





A-G







J. Reinhardt  
1872.

Som en følge af den berettede Critik over Afsonitene XXII—XXVI  
led Fiebel Bladene, paginerede 198—212, omtrykke og som Carton  
følge med 1<sup>de</sup> Dels andet Heft; denne Carton findes i dette Exem.  
-plar indbundet bagved, medens den første Sept er indbundet paa  
sin rette Plads.

217 8/2

THESAURUS  
ORNITHOLOGIAE.

---

ERSTER BAND.





0

THESAURUS

LIBRARY  
U.S. COM. ZOOLOGY  
CAMBRIDGE, MASS.

ORNITHOLOGICAE.

---

REPERTORIUM

DER GESAMMTEN ORNITHOLOGISCHEN LITERATUR

UND

NOMENCLATOR

SÄMMLICHER GATTUNGEN UND ARTEN DER VÖGEL

NEBST SYNONYMEN UND GEOGRAPHISCHER VERBREITUNG.

VON

*Christoph. Gottfried (Andreas)*  
Dr. C. G. GIEBEL,

PROFESSOR DER ZOOLOGIE UND DIRECTOR DES ZOOLOGISCHEN MUSEUMS  
DER UNIVERSITÄT IN HALLE.

---

ERSTER BAND.



LEIPZIG:

F. A. BROCKHAUS.

Sm  
1872.

21,000,000

21,000,000,000,000

21,000,000,000,000

## Vorrede.

---

Ein ornithologischer Nomenclator als Nachweis sämtlicher Gattungen und Arten ist ein allgemein und tief gefühltes Bedürfniss, seitdem schon Jahrzehnte hindurch die systematischen Richtungen weit auseinander gegangen sind und neue Gattungen meist nur auf die unwesentlichsten Eigenthümlichkeiten des Organismus, neue Arten auf die oberflächlichsten Merkmale und mit fast leidenschaftlicher Productivität aufgestellt werden. Weil eben auf werthlose Merkmale begründet, wird die Bedeutung solcher Gattungen auch vielfach und ganz willkürlich geändert, ja einzelne Autoren wechseln zwei-, selbst viermal die generische Bestimmung ihrer eigenen Arten, ohne die letzte Stellung sicherer zu begründen als die erste. Mit solcher Entwerthung des Gattungsbegriffes hat die Einführung von Namen ohne jegliche Charakteristik, ohne alle Begründung einen wahrhaft erschrecklichen Umfang genommen. Diese gesteigerte Thätigkeit hatte zugleich eine so weite Ueberflutung der Literatur im Gefolge, dass es selbst den bemitteltesten Fach-Ornithologen längst nicht mehr möglich ist dieselbe vollständig zusammenzubringen und ohne übermässigen Zeitaufwand bei speciellen Arbeiten zu benutzen. Mit der Pflege und Verwerthung der Sammlung, aus welcher NITZSCH's klassische Arbeiten hervorgingen, eifrigst bemüht, fasste ich den Entschluss den fortwährenden empfindlichen Aufwand an Zeit und mühevoller verdriesslicher Arbeit mit einem einmaligen sehr grossen Opfer zu beseitigen und wurde dabei von der Ueberzeugung gestärkt, dass eine solche Arbeit allen Fachgenossen sehr willkommen und für lange Zeit von erheblichem Nutzen sein müsste.

Ein Nomenclator, der alle Gattungen und Arten auf dem bequemsten und kürzesten Wege nachzuweisen hat, kann sein Material nur alphabetisch ordnen, da jede andere Anordnung das Aufsuchen bedeutend erschwert. Hinsichtlich der literarischen Nachweise verlangt der Zweck des Nomenclator zwar nur die erste Quelle eines jeden Namens, aber um die Nützlichkeit des Buches wesentlich zu erhöhen, wurden hier bei jeder Gattung und Art auch Abbildungen und spätere besonders zu berücksichtigende Arbeiten citirt. Ganz unzulässig dagegen erschien die üblich gewordene Methode, bei jedem Namen sämtliche Stellen anzuführen,

wo derselbe überhaupt nur, ohne jede nähere Angabe, ohne jegliche Prüfung des Autors erwähnt wird, da unter der dann überwiegenden Menge völlig inhalts- und werthloser Citate die wirklich beachtenswerthen wiederum erst mühsam aufgesucht werden müssten, zugleich aber auch durch Anhäufung solch werthlosen Ballastes, durch solch lächerlichen Schein von Gelehrsamkeit der ornithologische Nomenclator zu einem Umfang angeschwollen wäre, welcher die Beschaffung unverhältnissmässig kostspielig, die Benutzung aber nur umständlich gemacht haben würde.

Hinter dem Gattungsnamen ist die bezügliche Familie oder Unterfamilie, dann die Etymologie des Namens, sofern solche nämlich ohne besondern philologischen Aufwand ermittelt werden konnte, darauf die erste Quelle mit der Jahreszahl und die beachtenswerthe spätere Literatur angeführt, darunter folgen die Synonymen, aber nur die vollen, nicht die unter den Arten sich ergebenden partiellen, gewöhnlich in zeitlicher Reihe ihrer Autoren und endlich die ursprüngliche oder eine spätere ausführlichere Diagnose. Diese in einem Nomenclator nicht erwartete Aufnahme der Diagnosen schien mir nothwendig und ganz besonders nützlich, indem nur den Wenigsten ein ausreichender literarischer Apparat zur unmittelbaren Einsicht zu Gebote steht und hier die Gelegenheit zu einem eigenen Urtheil über den Werth einer jeden, auch der bloß nominellen Gattungen am bequemsten gegeben war. Die Arten jeder Gattung sind in alphabetischer Folge aufgeführt und wiederum wie bei den Gattungen die synonymen von den anerkannten schon durch den Druck unterschieden, erste stets nur mit der ursprünglichen Quelle und dem Verweis, letzte wieder, so weit irgend wünschenswerth und nützlich, mit mehren Citaten und Abbildungen, auch mit der geographischen Verbreitung, der gesammten Synonymie und den Vulgarnamen aller Sprachen. Letzte wurden jedoch, weil für die Systematik ohne allen Werth, nur gelegentlich berücksichtigt, haben sich aber trotzdem zu einer wohl beachtenswerthen Beigabe angesammelt. Die systematischen Namen sind selbstverständlich in grösster Vollständigkeit aufgeführt, auch Schreib- und Druckfehler, die irgend Zweifel erregen könnten, berücksichtigt worden, nur die völlig werthlosen, meist undeutbaren der ältern Literatur und die unwichtigsten Namensverzeichnisse wurden um Raumverschwendung zu vermeiden vernachlässigt.

Wie jedem über ein nacktes Namensverzeichniss hinausgehenden Nomenclator wird auch dem vorliegenden von seiten der entgegengesetzten systematischen Richtung der Vorwurf unzulänglicher und falscher Kritik gemacht werden. Ein Nomenclator als solcher kann und darf keine Kritik der Gattungen und Arten geben, da dieselbe ja ohne ausführliche Begründung völlig unverständlich bleiben, also als blosser Ansicht erscheinen würde — an unbegründeten Ansichten aber ist die systematische Ornithologie leider schon überreich —; bei der Massenhaftigkeit des Materials ist überdies eine eingehende und umfassende Kritik in irgend befriedigender Weise geradezu unmöglich! Der Nomenclator gibt vielmehr den augenblicklichen Stand in der Auffassung der Familien, Gattungen und Arten wieder und muss jede Verantwortung für die bestehende und in der That freilich grenzenlose Verwirrung entschieden ablehnen, diese fällt allein der Detailforschung, der monographischen Bearbeitung zu, nimmer einer bloß nützlichen literarischen Arbeit.

Ebendeshalb durfte ich auch die Diagnosen nicht ändern, und wo dieselben für die ihnen im Nomenclator zugewiesenen Arten nicht ausreichen, belehrt schon ein flüchtiger Blick auf die Synonyme, in welchem Umfange die bezügliche Gattung genommen worden.

Die Bearbeitung des Nomenclators nöthigte die Literatur in möglichster Vollständigkeit unmittelbar zu benutzen, und so lag es nahe, die vor mehr als zehn Jahren beendete „Bibliotheca zoologica“ von Carus im ornithologischen Abschnitt durch ein neues Repertorium fortzusetzen und zu ergänzen. Die Schwierigkeiten, mit welchen jener Autor zu kämpfen hatte, vermehrten sich hier noch, indem das bloß ornithologische Repertorium den verschiedenen, scharf gesonderten Richtungen in gleichem Grade dienen soll. Deshalb war eine speciellere Gliederung des Materials nöthig, und während solche die Uebersichtlichkeit erleichterte, wurde dadurch doch die Unterbringung einzelner Titel sehr erschwert. Um ferner den Umfang des Repertoriums nicht ins Unbestimmte auszudehnen, sondern dasselbe als bloß ornithologisches abzugrenzen, mussten selbstverständlich alle allgemeinen Schriften, die grossen Sammelwerke, Encyclopädien, Dictionnaires, ferner die Reise- werke mit bloß gelegentlichen ornithologischen Mittheilungen, Berichte, Referate, Uebersetzungen, kleine Mittheilungen gemischten Inhaltes ausgeschlossen werden, obwol solche wo nöthig im Nomenclator gewissenhaft citirt worden sind. Die Gruppierung bezweckte Uebersichtlichkeit der verschiedenen Gebiete, und hier bedarf es hinsichtlich der faunistischen Literatur wol kaum der Erwähnung, dass kleine, ornithologisch weniger reiche Gebiete den zunächst gelegenen grossen mit reicher Literatur untergeordnet wurden, also z. B. Holland unter Deutschland, Belgien unter Frankreich etc., worüber schon eine flüchtige Durchsicht den mit Einrichtung bibliographischer Arbeiten Unbekannten genügende Aufklärung gibt, ohne dass die Ueberschriften der Abschnitte zu geographischen Verzeichnissen erweitert wurden. Da es ferner nicht möglich war, jede einzelne Arbeit auf ihren Inhalt zu prüfen, so dürfte hin und wieder ein Titel am unrichtigen Ort eingereiht sein, doch aber nur Titel höchst untergeordneten Werthes, deren falsche Stellung die Nützlichkeit des Repertoriums nicht beeinträchtigen kann. Bezügliche Berichtigungen für die Nachträge am Schlusse des Thesaurus nehme ich dankbar entgegen. Erst mit diesen Nachträgen, welche die während des Druckes neu erschienene Literatur unvermeidlich macht, kann auch das Personalregister zum schnellen Aufsuchen der verschiedenen Arbeiten einzelner Autoren gegeben werden.

Eine nur einigermaßen befriedigende Vollständigkeit des Thesaurus konnte ich mit den hiesigen Hülfsmitteln nicht erzielen, erst mit der Benutzung der Bibliotheken in Leipzig und in Berlin, und besonders der sehr reichhaltigen des Zoologischen Gartens in Amsterdam, die mir Herr WESTERMANN mit der grössten Liberalität gestattete, wofür ich demselben wie allen Beförderern meines Unternehmens den wärmsten Dank ausspreche, hoffe ich eine Vollständigkeit erreicht zu haben, welche dem schwer empfundenen Bedürfniss ausreichend genügt und allen, die sich in irgend einer Richtung mit der Ornithologie beschäftigen, viel unnützen Zeitaufwand und mühevollen Arbeit ersparen wird. Schon Ende 1870

bereitete ich das Manuscript zum Druck vor, also während der grossen Kriegszeit, in welcher der buchhändlerische Verkehr gehemmt und einzelne zufällig ausgebliebene Hefte der letzten Jahre noch nicht eingegangen waren. Da aber der schwierige Druck des Thesaurus Jahre beansprucht, so finden alle während desselben erscheinenden Arbeiten sofortige Berücksichtigung, sodass während auf den ersten Bogen des vorliegenden Bandes vereinzelte Arbeiten noch aus dem Jahre 1868 fehlen, auf den letzten Bogen doch die Literatur bis 1872 aufgenommen worden ist. Bei der alphabetischen Anordnung des Materials führt unvermeidlich diese Berücksichtigung des regen Fortschrittes der ornithologischen Thätigkeit zu einzelnen kleinen Störungen in den Hin- und Rückweisungen; sie werden zugleich mit den sich ergebenden Berichtigungen und der nothwendigen Ausfüllung ermittelter Lücken in dem Nachtrage am Schlusse des Thesaurus ihre befriedigende Erledigung finden.

So übergebe ich das unter schwierigen Verhältnissen geschaffene Werk den Fachgenossen in der Hoffnung, dass es ihre Arbeiten wesentlich erleichtern wird, und mit der Bitte um eine freundliche und nachsichtige Aufnahme.

Halle, am 1. Juni 1872.

Dr. C. G. Giebel.


# Inhalt.

## Repertorium ornithologicum.

	Seite
I. Ornithologia generalis. Systema. Nomenclatura . . . . .	1
II. Opera periodica . . . . .	9
III. Opera illustrata et collectiva . . . . .	10
IV. Monographiae. Familiae. Genera. Species . . . . .	13
V. Pterylographia . . . . .	81
VI. Anatomia. Physiologia . . . . .	85
VII. Embryologia . . . . .	105
VIII. Oologia. Nidologia . . . . .	108
IX. Propagatio . . . . .	116
X. Biologia . . . . .	122
XI. Migratio . . . . .	146
XII. Distributio geographica . . . . .	155
XIII. Europa . . . . .	157
XIV. Europa septentrionalis. Terrae arcticae. . . . .	159
XV. Britannia . . . . .	164
XVI. Germania. Austria. (Hollandia) . . . . .	170
XVII. Gallia (Belgium) . . . . .	179
XVIII. Europa meridionalis (Hispania. Italia. Helvetia. Graecia. Turcia. Insulae mediterraneae) . . . . .	181
XIX. Russia . . . . .	185
XX. Asia . . . . .	187
XXI. Archipelagus malayanus (Moluccae. Philippinae) . . . . .	192
XXII. Australia. Oceania (Nova Guinea. Nova Zealandia. Polynesia). . . . .	193
XXIII. Africa . . . . .	196
XXIV—VI. America septentrionalis, centralis, meridionalis . . . . .	201
XXVII. Aves monstrosae, abnormes, hybridae . . . . .	212
XXVIII. Palaeornithologia . . . . .	217
XXIX. Aves domesticae et captivae . . . . .	223
XXX. Ornithologia agraria et venatoria . . . . .	238
XXXI. Ornithologia vulgaris . . . . .	243
XXXII. Collectiones . . . . .	248
XXXIII. Taxidermia . . . . .	250


## Nomenclator ornithologicus.

Abdinnia—Cysticola . . . . .	255—868.
------------------------------	----------





**Repertorium ornithologicum.**



## I.

## Ornithologia generalis. — Systema. — Nomenclatura.

- AGASSIZ, L., Nomina systematica generum Avium tam viventium quam fossilium. Recognoverunt Princeps C. L. Bonaparte, G. Z. Gray et H. E. Strickland. Soloduri 1842. 4°.
- ALBIN, E., Natural History of Birds illustrated by 300 copperplates. With notes by Derham. London 1740. 4°. 3 voll.
- ALDROVANDI, UL., Ornithologiae hoc est de Avibus historiae libri XII. Cum indice septendecim linguarum copiosissimo sumtibus M. A. Berniae. Bononiae 1646. 3 voll.
- Arrangement, Revised, of the ornithological system of Cuvier and Dumeril with reference only to the genera and species of the british Islands. — *Quart. Journ. sc. Lit. Art. r. Instit.* 1827. II. 283.
- ATKINSON, J., Compendium of the Ornithology of Great Britain with reference to the anatomy and physiology of Birds. London 1820. 8°.
- AUBOIN, ST., Ornithologie ou traité des Oiseaux contenant leur classification méthodique, leurs caractères, leurs mœurs, la description des familles, des genres et des principales espèces; précédée d'une exposition générale de cette classe d'animaux. Paris 1831. 18°. 4 voll.
- AUDUBON, J. J., Ueber die Abbildungen von Vögeln. — *Frorieps Notiz.* 1828. XXI. 49.
- BAKER, T. B. L., Ornithological index arranged to the synopsis Avium of Mrs. Vigors. London 1835. 8°.
- BECHSTEIN, J. M., Ueber Cuvier's Eintheilung der Vögel. — *Wiedem. Archiv Zool. Zoot.* 1806. V. 274.
- BECKMANN, JOH., Linné'sche Synonymie zu Klein's verbesserter Historie der Vögel. — *Naturforscher* 1774. I. 65.
- BERGE, F., Versuch einer natürlichen Classifikation der Vögel. — *Naumannia* 1855. V. 196.
- BLAINVILLE, H. DE, Mémoire sur l'emploi de la forme du sternum et de ses annexes pour l'établissement ou la confirmation des familles naturelles parmi les Oiseaux. — *Journ. de Phys.* 1821. XCII. 185.
- Quelques observations sur la distinction des espèces en Ornithologie. — *Novv. bullet. sc. soc. philom.* 1826. 156.
- BLANC, ALPH., Leçons de Zoologie générale pour servir d'introduction à l'étude de l'Ornithologie publiées sous les auspices de M. Isid. Geoffroy St.-Hilaire. Paris 1848. 8°.
- BLANCHARD, E., Recherches sur les caractères ostéologiques des Oiseaux appliquées à la classification de ces animaux. — *Compt. rend.* 1860. L. 47.
- BLASIUS, H., Einige Bemerkungen über Beständigkeit und Schwanken der Species-Charaktere. — *Naumannia* 1858. VIII. 243.

- BODDAERT, PET., Table de Planches enluminées d'hist. natur. de M. d'Aubenton avec les dénominations de MM. Buffon, Brisson, Edwards, Linnaeus, Latham. Utrecht 1783. fol. 58.
- BOIE, F., Systematisches [Art-, Gattungs-, Familienbegriff]. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 162.
- Bemerkungen über Species und einige ornithologische Familien und Sippen. — *Oken's Isis* 1831. 538.
- Generalübersicht der ornithologischen Ordnungen, Familien und Gattungen der Vögel. — *Oken's Isis* 1826. 976—981.
- Ueber Classification insonderheit der europäischen Vögel. — *Oken's Isis* 1822. 545.
- Fernere Bemerkungen über die Classification der Vögel. — *Oken's Isis* 1833. 876.
- BOLLE, C., u. HANSMANN, A., Abweichende Provinzialnamen der Vögel in der Mark Brandenburg. — *Naumannia* 1855. V. 317.
- BOLSMANN, H., Die münsterländischen Trivialnamen einiger Vögel. — *Naumannia* 1855. V. 313.
- BONAPARTE, CH. L., Betrachtungen über die Species. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 257.
- Conspectus systematis ornithologiae. — *Ann. sc. nat.* 1854. I. 105.
- Systema ornithologiae. — *Nuov. Ann. delle sc. nat.* Bologna 1840. III. 440. IV. 24.
- Conspectus systematis ornithologiae. Edit. alt. — *Ibidem* 1851. III. 480. IV. 196.
- Conspectus generum Avium. Lugd. Bat. 1851. 8<sup>o</sup>. I. 1857. II.
- Revue générale de la classe des Oiseaux. — *Revue et Magaz. Zool.* 1850. II. 474.
- Observations on the nomenclature of Wilson's Ornithology. Philadelphia 1826. 8<sup>o</sup>. 202 pp.
- BONATERRE, VIEILLOT et MAUDUYT, Histoire naturelle des Oiseaux. Paris 1784—90. 4<sup>o</sup>. 4 voll. 237 pll. — *Encyclop. méthodique.*
- BREHM, CH. L., Ueber Sippe und Gattung. — *Oken's Isis* 1830. 1001.
- Ueber Species und Subspecies. — *Naumannia* 1853. III. 8.
- Etwas über Art. — *Allgem. naturhist. Zeitg.* 1856. II. 401.
- BRISSON, M. J., Ornithologia sive synopsis methodica sistens Avium divisionem in ordines, sectiones, genera, species, ipsarumque varietates. Cum accurata cujusque speciei descriptione, citationibus auctorum de iis tractantium, nominibus eis ab ipsis et nationibus impositis, nominibusque vulgaribus. Parisiis 1760. 4<sup>o</sup>. 6 voll. et supplem. 267 pll.
- idem. Lugd. Batav. 1763. 8<sup>o</sup>. 2 voll.
- idem. Parisiis 1788. 4<sup>o</sup>. c. tbb.
- BRUCH, Ornithologische Beiträge. — *Oken's Isis* 1828. 718.
- Bemerkungen über einige Artkennzeichen der Vögel. — *Oken's Isis* 1829. 629.
- BUFFON, G. L. LECLERC COMTE DE, DAUBENTON, LOUIS J. M., MONTBEILLARD, PHIL. GUÉN. DE, et LACÉPÈDE, B. G. ET. DE, Histoire naturelle, générale et particulière avec la description du cabinet du roi. — Oiseaux. Paris 1770—83. 9 voll. 4<sup>o</sup>.
- Histoire naturelle. — Oiseaux par Buffon et Montbeillard. Paris 1752—1805. 12<sup>o</sup>. 18 voll.
- Œuvres complètes avec les descriptions anatomiques de Daubenton. Nouv. édit. par Lamouroux et Desmarest. Paris 1824—32. 8<sup>o</sup>. — Oiseaux. 11 voll.
- Histoire naturelle par Lacépède. Paris 1799—1802. 18<sup>o</sup>. — Histoire des Oiseaux. 18 voll.
- Œuvres complètes. Paris (1834) 1845. 4<sup>o</sup>. — Tom. V. VI. Oiseaux.
- DE MONTBEILLARD (et l'abbé BEXON), Histoire naturelle des Oiseaux. Paris 1770—86. 4<sup>o</sup>. 1008 pll. 10 voll.
- Histoire naturelle générale et particulière des Oiseaux. Nouv. édit. augm. par Sonnini. Paris an 14. 8<sup>o</sup>. 26 voll. avec pll.
- Histoire naturelle des Oiseaux and his Planches enluminées, systematically disposed (by Th. Pennant). London 1786. 4<sup>o</sup>. 122 pp. 1 pl.

- BUFFON, G. L. LECLERC COMTE DE, et DAUBENTON, D., *Figurarum Avium coloratarum nomina systematica collegit H. Kuhl. Edidit, praefatione et indicibus auxit Th. van Swinderen. Gröningae 1820. 4°.*
- *Natural History of Birds illustrated with engravings and a preface, notes and additions by the translator (W. Smellie). London 1793. 8°. 9 voll.*
- *Storia naturale degli Uccelli. Milano 1774—77. 8°. 6 tom. 83 Tav.*
- — *Naturgeschichte der Vögel. Aus dem Französischen übersetzt mit Anmerkungen und Zusätzen und vielen Kupfertaf. vermehrt durch Fr. H. W. Martini. 1.—6. Bd. 1772—77; 7.—35. Bd. nebst 2 Suppl. mit Anmerkungen, Zusätzen und Kupfern vermehrt durch B. Ch. Otto. 1771—1809. 8°. Berlin 1568. Kupfertf.*
- — *Erste Sammlung von 36 Abbildungen der Vögel, deren Nachlieferung versprochen worden. Zum 1.—12. Bde. Berlin 1801. 8°.*
- — *Histoire des Oiseaux. Berne 1798. 8°. 18 voll. avec figg.*
- CALWER, *Ornithologisches Idiotikon. — Naumannia 1853. III. 94.*
- Catalogue des Oiseaux indigènes et étrangers. Paris 1828. 8°. 2½ feuilles.*
- CHENU, J. C., DESMURS, O., et VERREAUX, J., *Leçons élémentaires sur l'histoire naturelle des Oiseaux. Paris 1862. 18°. 384 pp.*
- *Encyclopédie d'histoire naturelle: Oiseaux par Desmurs. Paris 1860. 4°. 6 voll. pll. et figg.*
- CORNAY, J. E., *Mémoire sur une nouvelle classification des Oiseaux. — Compt. rend. 1842. XIV. 164.*
- *Aperçu d'une nouvelle classification ornithologique fondée sur la considération de l'os palatin. — Compt. rend. 1844. XVIII. 94.*
- *Considérations générales sur la classification des Oiseaux fondée sur la considération de l'os palatin antérieur. — Revue Zool. 1847. 360.*
- CUVIER, G. L. CHR. FR., *Le règne animal distribué d'après son organisation pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux. 2. édit. par P. A. Latreille. Paris (1817)1829.30. 8°. 20 pll. 5 voll.*
- *Le règne animal etc. 3° édit. publiée par une réunion d'élèves de G. Cuvier. Paris 1836 seq. 8°. — Les Oiseaux par Alc. d'Orbigny. 100 pll.*
- DAUDIN, FR. M., *Traité élémentaire et complet d'ornithologie ou histoire naturelle des Oiseaux. Paris 1799. 1800. 4°. 2 voll. 29 pll.*
- *Tableau des divisions, sousdivisions, ordres et genres des Mammifères et des Oiseaux d'après la méthode de Lacépède avec l'indication de toutes les espèces décrites par Buffon. Paris 1802. 18°.*
- DRAPIEZ, A., *Traité élémentaire d'Ornithologie ou d'histoire naturelle des Oiseaux. Paris 1848. 18°. 48 pll.*
- Encyclopédie méthodique. — Oiseaux par J. E. Mauduil, revis. et augm. par Bonaterre et Vieillot. Paris 1784—1820. — Tableau encyclop.: Ornithologie par Bonaterre. Paris 1790. 4°.*
- EYTON, T. C., *On the arrangements of Birds. — Report brit. assoc. 1858. 122.*
- FINSCH, O., *Index ad Caroli Luc. Bonaparte conspectus generum avium. Lugdun. Batav. 1865. 8°. 23 pp.*
- FITZINGER, *Ueber das System und die Charakteristik der natürlichen Familien der Vögel. — Wiener Sitzungsberichte 1856. XXI. 277; 1862. XLVI. 194; 1865. LI. 285.*
- FLEMING, JOHN, *Philosophy of Zoology, or a general view of the structure, functions and classification of animals. Edinburgh 1822. 8°. 2 voll. 5 pll.*
- FORSTER, J. R., *Manuel pour servir à l'histoire naturelle des Oiseaux, des poissons, des insectes et des plantes; où sont expliqués les termes employés dans leurs descriptions et suivant la méthode de Linné; traduit du latin par J. B. F. Lévrillé. Paris 1799. 8°.*
- *Introduction nécessaire pour l'étude de l'histoire naturelle des oiseaux, des poissons, des insectes etc. Paris 1803. 8°.*
- Gedanken über die Eintheilungen und über die Verbindungsarten der Vögel. — Dresdener Magaz. 1760. I. 467.*
- GEOFFROY ST. HILAIRE, ET., *De la place à occuper par les Oiseaux dans la classification zoologique. — Bullet. sc. philom. soc. 1822. 115. Meckel's deutsch. Archiv. 1823. VIII. 487.*

- GEOFFROY ST. HILAIRE, ISID., Considérations sur les caractères employés en Ornithologie pour la distinction des genres, des familles et des ordres. — *Nouv. Ann. Mus.* 1832. I. 357.
- GESNER, C., Vogelbuch darin die art, natur vnnnd eigenschafft aller vöglen sampt jrer waren Contrafactur angezeigt wirt; allen Liebhabern der Künsten etc. gantz nützlich und dienstlich zebrauchen. Erstlich durch Conradt Gessner in Latin beschriben, neulich aber durch Rüdolf Heusslin mit Fleys in das Teutsch gebracht vnnnd in ein kurtze ordnung gestellt. Zurych (1557) 1581. Fol. 10 und 522 SS. Mit Holzschnitten.
- Vogelbuch oder Ausführliche Beschreibung vnd lebendige ja auch eygentliche Contrafactur und Abmahlung aller und jeder Vögel wie dieselben vnter dem weiten Himmel allenthalben gefunden vnd gesehen werden. Darinn nicht allein aller Vögeln Art, Natur und Eygenschafft sondern auch jhre Nutzbarkeit vnd Güte sowol inn als ausserhalb der Artzney angezeigt vnd gelernet wird. Allen Künstlern etc. sowol nützlich als nötig. Erstlich durch Conradt Gessnern in Latein beschriben, Nachmals aber durch H. Heusslein in Hoch Teutsch versetzt, jetzt an vielen Orten castigirt und verbessert. Franckfurt 1600. Fol. Mit vielen Holzschnitten.
- *Icones Avium omnivium quae in historia Avium Conradi Gessneri describuntur, cum nomenclaturis singulorum Latinis, Italicis, Gallicis et Germanis plerumque; per certos ordines digestae. Editio tertia. Novis aliquot Eiconibus auctior et emendatior. I Ritratti e le figure degli ucelli. Les figures et pourtraictz des oiseaux. Die Figuren vnd contrafacturen der vögel. Accedunt et Indices secundum diversas linguas in fine libri.* Heidelberg 1606. Fol. 7 und 237 pp.
- GIEBEL, C. G., Die drei Reiche der Natur. Bd. II. Die Vögel. Mit 804 Abbildungen. Leipzig 1860. 4<sup>o</sup>. 447 SS.
- GIRAUD, CH., *Études ornithologiques.* Angers 1858. 18<sup>o</sup>. 214 pp.
- GLOGER, CONST. W. L., Ueber einige ornithologische Gattungsbenennungen. — *Froriep's Notizen* 1827. XVI. 275.
- Etwas über die der Aufstellung neuer Vögelarten durch Herrn Brehm zum Grunde liegende Ansicht überhaupt. — *Oken's Isis* 1827. 688; 1828. 682.
- De Avibus ab Aristotele commemoratis. Vratislaviae 1830. 8<sup>o</sup>. 56 pp.
- Ueber das durch klimatische Verhältnisse verursachte Variiren der Vögel. — *Uebers. Arb. Verändr. schles. Gesellsch.* 1832. 54.
- Ueber den Begriff von Art und was in dieselbe hinein gehört. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 260.
- Ueber Grundsätze zur Beurtheilung wirklicher Arten und blosser Abänderungen. — *Ebenda.* 271.
- Der Begriff von Rasse in specieller Anwendung. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 353.
- GMELIN, *Linnaei systema Naturae.* Edit. XIII. Lipsiae 1788—93. 8<sup>o</sup>. 3 voll.
- GRAY, J. E., *The zoological miscellany.* Nr. I. London 1831. 8<sup>o</sup>. 3 pll.
- GRAY, G. R., *Handlist of genera and species of Birds distinguishing those contained in the British Museum.* Part I. Accipitres, Fissirostres, Tenuirostres et Dentirostres. London 1869. 404 pp. 8<sup>o</sup>.
- GRIFFITH, EDW., — CUVIER, the animal kingdom described and arranged in conformity with its organization with additional descriptions of all the species hitherto named of many not before noticed and other original matter by E. Griffith, E. H. Smith, E. Pidgeon, J. E. Gray. London 1824—33. 8<sup>o</sup>. 16 voll. 814 engrav.
- GRILL, J. W., *Schwedische Volksnamen der Vögel.* — *Öfvers. kgl. vetensk. Acad. Förhdl.* 1856.
- HAMMARGREN, J., *Bemerkungen über Brehm's Species und Subspecies.* — *Naumannia* 1854. IV. 329.
- HAMOIR, ALPH., *Sur la nature des vertèbres de la deuxième classe du règne animal de Cuvier.* Les Oiseaux. Valenciennes 1834. 12<sup>o</sup>. 12 Fol.

- HELLMANN, A., Wunsch in Betreff der ornithologischen Nomenclatur. — *Journ. Ornithol.* 1854. *Extraheft* p. LXXXVIII.
- HERMANN, J., Observationes zoologicae quibus novae complures aliaeque animalium species describuntur et illustrantur. Opus posthumum edid. Fr. L. Hammer. Parisiis 1804. 4<sup>o</sup>.
- Historia Avium praecipuarum. Coloniae 1644. 12<sup>o</sup>.
- History of Birds, the natural. London 1778. 16<sup>o</sup>. 123 pp.
- — the natural, compiled from the best authorities and illustrated by a great variety of copper plates comprising near one hundred figures. London 1793. 18<sup>o</sup>.
- HOGG, JOHN, On the classification of Birds and particularly of the genera of European Birds. Edinburgh 1846. 8<sup>o</sup>.
- HORSFIELD, TH., Zoological Researches in Java and the neighbouring islands. London 1821—28. 4<sup>o</sup>. 8 voll. pll.
- HUXLEY, TH. H., On the classification of Birds; and on the taxonomic value of the modifications of certain of the cranial bones observable in that class. — *Proceed. Zool. soc.* 1867. XXXV. 415.
- JACQUIN, J. FR. v., Beiträge zur Geschichte der Vögel. Wien 1784. 4<sup>o</sup>. 19 Tff.
- JAECKEL, J., zu dem Verzeichnisse der Trivialnamen der bayerischen Vögel. — *Naumannia* 1855. V. 70.
- Verzeichniss der Trivialnamen der bayerischen Vögel. — *Naumannia* 1853. III. 391.
- JARDINE, T. W., The Naturalist's Library. London 1834—43. 8<sup>o</sup>. Vol. 1. 3. Humming Birds. 68 pll. — Vol. 5. Peacocks, Pheasants, Turkeys etc. 30 pll. — Vol. 6. Birds of the game kind. 32 pll. — Vol. 9. Natural history of Columbidae by P. J. Selby. 32 pll. — Vol. 15. Parrots by P. J. Selby. 32 pll. — Vol. 20. 24. 34. History of Birds of Great Britain and Ireland. 68 pll. — Vol. 21. History of Flycatchers by W. Swainson. 33 pll. — Vol. 36. The natural history of Nectariniadae or Sun Birds. 31 pll.
- deutsch bearbeitet: Ornithologie. Bd. I. III. V. VII. X. Pesth 1836—42. 8<sup>o</sup>.
- JONSTON, Histoire naturelle et raisonnée des différens Oiseaux qui habitent le globe; traduite du latin de Jonston, considérablement augmentée . . . pour servir de suite à l'histoire des Insectes et plantes de Mad. Merian. Paris 1773. Fol. 62 figg.
- KÄSTNER, A. G., Hat Linné mit Recht den Teufel tumm genannt? (*Sterna*). — *Voigt's Magaz.* 1791. VII. 1.
- KAUP, J. J., Skizzirte Entwicklungsgeschichte und natürliches System der europäischen Thierwelt. 1. Thl., welcher die Vogelsäugethiere und Vögel enthält. Darmstadt 1829. 8<sup>o</sup>.
- Classification der Säugethiere und Vögel. Darmstadt 1844. 8<sup>o</sup>. 2 Tff. — Nachträge 1844. 8<sup>o</sup>.
- Ueber die Charaktere der Vögel. — *Oken's Isis* 1848. 194.
- Vertheidigung meines Systemes der Falken und Eulen gegen den *Conspectus* des Prinzen Lc. Bonaparte. — *Wiegmann's Archiv* 1851. XVII. 75.
- KLEIN, J. CH., *Historiae Avium prodromus cum praefatione de ordine animalium in genere. Acc. historia Muris alpini et vetus vocabularium animalium.* Lubecae 1750. 4<sup>o</sup>. c. tbb.
- — Vorbereitung zu einer vollständigen Vögelhistoria nebst einer Vorrede von der Ordnung der Thiere überhaupt und einem Zusatz von der Historie des Murmelthieres wie auch eines alten Wörterbuchs der Thiere. Aus dem Lateinischen übersetzt durch D. H. B. Mit 8 Kpfrn. Leipzig 1760. 8<sup>o</sup>.
- *Stemmata Avium quadraginta tabulais aeneis ornata; acced. nomenclatores: polon. latin. et latin. polonus.* Geschlechtstafel der Vögel mit 40 Kupfern erläutert. Lipsiae 1759. 4<sup>o</sup>.
- verbesserte und vollständige Historie der Vögel. Herausgegeben von Gfr. Reyger. Danzig 1760. 4<sup>o</sup>.
- LAFRESNAYE, F. DE, comparaison des œufs des Oiseaux avec leurs squelettes comme seul moyen de reconnaître la cause de leurs différentes formes. — *Revue Zool.* 1845. 180. 239.

- LACÉPÈDE, Mémoire sur une nouvelle table méthodique de la classe des Oiseaux. *Mém. Instit. nat. sc. math.* an IX. Tom. III. 454. 503.
- LATHAM, JOH., A natural history or general synopsis of Birds. 6 voll. Suppl. 2 voll. Index Ornithologicus 2 voll. Supplementum indicis. With 119 col. pll. London 1781—1802. 4<sup>o</sup>.
- A general history of Birds, being the natural history and descriptions of all the Birds hitherto known or described by naturalists with the synonymes of preceding writers; the second enlarged and improved edition. Winchester 1821—28. 4<sup>o</sup>. 11 voll. 200 pll.
- Systema Ornithologiae sive index ornithologicus complectens Avium divisiones in ordines, genera, species ipsorumque varietates etc., juxta editionem Londini 1790, curis et opera El. Johanneau. Paris 1809. 12<sup>o</sup>.
- Allgemeine Uebersicht der Vögel. Aus dem Engl. von J. M. Bechstein. Mit einem Anhang und einem vollständigen Register von J. G. v. Rademacher. Nürnberg 1793—96. 1811—13. 4<sup>o</sup>. 4 Bde. 183 Kpfr.
- LEMAOUT, Histoire naturelle des Oiseaux classés méthodiquement avec l'indication de leurs mœurs et de leurs rapports avec les arts, le commerce et l'agriculture. Avec planches. Paris 1853. 8<sup>o</sup>.
- LEREBoulLET, Coup d'œil sur l'organisation, les mœurs, la distribution géographique et le rôle des Oiseaux. Strasbourg 1855. 8<sup>o</sup>. 48 pp.
- LESSON, R. PR., Manuel d'ornithologie ou description des genres et des principales espèces d'Oiseaux. Paris 1829. 18<sup>o</sup>. 2 voll. 129 pll.
- Traité d'ornithologie ou description des Oiseaux réunis dans les principales collections de France. Paris 1831. 8<sup>o</sup>. 2 voll. 120 pll.
- Complément des œuvres de Buffon ou histoire naturelle des animaux rares découverts etc. Vol. VI.: Histoire naturelle des Oiseaux. Paris 1829. 8. — Vol. VI—X. Paris 1835—41.
- LILLJEBORG, W., Ornithologiska Bidrag. Upsala 1860.
- Outlines of a systematic review of the class of Birds. — *Proceed. Zool. soc.* 1866. XXXIV. 5.
- LINNÉ, C. v., Systema naturae sive regna tria naturae systematice proposita per classes, ordines, genera et species. Lugd. Batav. 1735. Fol. 14 pp. — Edit. II. Stockholmiae 1740. 8<sup>o</sup>. 80 pp. — Edit. XII. Halae 1766—68. 8<sup>o</sup>. 3 Tbb. 3 Tom.
- idem. Edit. XIII. aucta, reformata. Cura J. Fr. Gmelin. Lipsiae 1788—93. 8. 3 Tomi. 15 Partes.
- Vollständiges Natursystem nach der 12. lateinischen Ausgabe von Ph. L. St. Müller. Thl. II. Von den Vögeln. Nürnberg 1773. 8<sup>o</sup>. 28 Tff.
- LINNAEUS, C., Fundamenta ornithologica. c. tb. aen. Upsaliae 1765. 4<sup>o</sup>. 28 pp.
- Het natuurlijk zamenstel der Vogelsen. — *Uitgezogte Verhdlgen.* D 5. 1760. 149.
- LISTER, MART., Some particulars that might be added to the ornithology. — *Philos. Transact.* 1685. XV. 1159.
- MACGILLIVRAY, W., Remarks on the specific characters of Birds. — *Mem. Werner. nat. hist. soc.* 1823. IV. 517.
- On the covering of Birds considered chiefly with reference to the description and distinction of species. — *Edinb. new. phil. journ.* 1827. III. 253; 1828. IV. 123.
- MÄKLIN, F. W., Vetenskapliga grunder får bestämmandet af fogelasternas ordningsföljd inom släkten och grupper. Helsingfors 1867. 8<sup>o</sup>. 131 pp.
- MALM, ANDR., Ornithologiae pars prior et posterior. Aboae 1751.54. 4<sup>o</sup>. 12 et 36 pp.
- resp. praes. C. J. Memmander, Dissertatio ornithologiae partem priorem exhibens. Aboae 1751. 4<sup>o</sup>. 12 pp. — Partem posterior. Abo 1754. 4<sup>o</sup>. 36 pp.
- MAOUT, E. LE, Histoire naturelle des Oiseaux suivant la classification de Mr. Isidore Geoffroy St. Hilaire avec l'indication de leurs mœurs et de leurs rapports avec les arts, le commerce et l'agriculture. Paris 1852. 8<sup>o</sup>. 432 pp. avec pll.



- MERREM, BLAS., Tentamen systematis naturalis Avium. — *Abhandl. Berl. Akad.* 1812. 237.
- Versuch eines Grundrisses zur allgemeinen Geschichte und natürlichen Eintheilung der Vögel. Leipzig 1787.88. Fol. Mit Kpfr. 2 Bde. — Auch unter dem Titel: *Primae lineae Ornithologiae etc.*
- MONTAGU, A dictionary of british Birds reprinted from Montagu's ornithological dictionary and incorporating the additional species described by Selby Yarrell in all three editions and in natural history journals. Compiled and edited by Edw. Newman. London 1866. 8°. 420 pp.
- MOUTON-FONTENILLE, J. P., *Traité élémentaire d'Ornithologie, contenant, 1° les principes et les généralités de cette science. 2° l'analyse du système de Linné des Oiseaux. 3° la synonymie de Buffon. 4° les caractères des genres. 5° la description et l'histoire des espèces européennes, suivi de l'art d'empailler les Oiseaux.* Lyon 1811. 8°. 3 voll. 10 pll.
- Réponse à Louis Aimé Martin, sur la critique du traité élémentaire d'ornithologie de Mouton Fontenille. Lyon 1812. 8°. 64 pp.
- MÜLLER, A. v., Etwas über Arten und Rassen. — *Naumannia* 1858. VIII. 97.
- NAUMANN, Z. F., Reminiscenzen über stufenweise Entwicklung der vaterländischen Ornithologie in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts. — *Naumannia* 1854. IV. 149.
- NEWMAN, EDW., First thoughts on a physiological arrangement of Birds. — *Proceed. Zool. soc.* 1850. XVIII. 46.
- OLPH-GALLIARD, L., Versuch eines natürlichen Systemes der Vögel. — *Naumannia* 1857. VII. 251.
- Ornithologia, nova, or a new general history of Birds; containing a description of a great number of curious and uncommon Birds found in different partl. of the universe; illustrated with about 400 figg. Birmingham 1743. 12°. 2 vols
- *Methodice digesta atque iconibus aeneis ad vivum illuminatis ornata auct. S. Manetti, L. Lorenzi et V. Vanni.* — *Ornitologia o storia naturale degli Uccelli trattata con metodo e adornata di figure intagliate in rame e miniate al naturale con illustrazione latina ed italiana.* Firenze 1767—76. Fol. 600 tavv. 5 voll.
- PERRAULT, CL., *Mémoires pour servir à l'histoire naturelle des animaux.* Paris 1732—34. 4°. 3 voll. — Amsterdam et Leipzig 1758. 4°.
- POEPPIG, ED., *Illustrierte Naturgeschichte des Thierreiches.* Bd. II. *Naturgeschichte der Vögel.* Leipzig 1851. Fol. 282 S. 960 Abbild.
- POLLEN, FR., *Mémoires scientifiques.* St. Denis 1866. 8°. — (*Revue mag. Zool.* 1867. XIX. 157.)
- PREVOST, FLORENT, et C. L. LEMAIRE, *Histoire naturelle des Oiseaux.* Vol. I. *Oiseaux d'Europe; Vol. II. Oiseaux exotiques* 1861. 80 pll.
- RANGO, C. T., praes. resp. Lütkeemann, *Dissertatio de Avibus.* Stettin [1660]. 8°. 2 fol.
- RANZANI, CAM., *Elementi di ornitologia.* Bologna 1821—26. 8°. 9 pts. 18 pll.
- RAY, J., *Synopsis methodica Avium et Piscium: opus posthumum quod vivus recensuit et perfecit ipse etc.* Londini 1713. 8°. 4 tbb.
- *Synopsis methodica Avium.* Londini 1713. 8°. 2 tbb. 198 pp.
- *l'Histoire naturelle, éclaircie dans une de ses parties principales, l'ornithologie, qui traite des Oiseaux de terre, de mer, et de rivière tout de nos climates que des pays étrangers: ouvrage traduit du latin du synopsis Avium de Ray, avec des augmentations par Franç. Salerne (publiée par Dezallier d'Argenville).* Paris 1767. 4°. 31 pll. 464 pp.
- On the appropriation of certain Birds to their proper classes in Ornithology. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1843. XII. 77.
- REICHENBACH, H. G. L., Ueber den Begriff der Art in der Ornithologie. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 1.
- *Handbuch der speciellen Ornithologie.* Dresden 1854. 4°.
- RITGEN, F. A., Versuch einer natürlichen Eintheilung der Vögel. — *Nov. act. acad. Leopold.* 1829. XIV. 217.

- RUSCHENBERGER, W. F. S., Ornithology. Philadelphia. 12°.
- SCHEYE, JER., De historia systematis avium nonnulla. Berolini 1855. 8°. 29 pp.
- SCHEMBRI, ANT., Vocabulario dei sinonimi classici della Ornithologia europea. Bologna 1846—1852. 457 pp. 8°.
- SCHINZ, H. R., Naturgeschichte und Abbildungen der Vögel. Nach den neuesten Systemen bearb. Nach der Natur und den vorzüglichsten Originalien gezeichnet und lithogr. von K. Brodtmann. 24 Hefte. 120 Bog. Text und 174 Taf. Fol. Leipzig (1831) 1835.36. — Dasselbe, wohlfe. Ausgabe. Leipzig 1832.33.
- — Naturgeschichte der Vögel. Mit Abbildungen nach der Natur und den vorzüglichsten naturwissenschaftlichen Werken gezeichnet von J. Kull. Neueste Ausgabe. 1. Heft. 6 Taf. Zürich 1846. Fol.
- — Naturgeschichte der Vögel. Mit color. Abbild. nach der Natur und den vorzüglichsten naturgeschichtl. Werken gezeichnet. 2. Aufl. 21. Heft. Zürich 1846—51. 4°. 253 S. 126 Taf.
- SCLATER, PH. L., Remarks on Prof. Huxley's proposed classification of Birds. — *Ibis* 1868. IV. 85.
- SEGOND, Application des principes de morphologie à la classification des Oiseaux. — *Revue Mag. Zool.* 1864. XVI. 263.
- SELBY, FRID., Catalogue of the generic and subgeneric types of the class Aves arranged according to the natural system. Newcastle 1840. 8°.
- SELYS-LONGCHAMPS, DE, Analyse d'une classification des Oiseaux Passereaux basée sur le genre de vie et sur les formes de ces Oiseaux. — *Revue Zool.* 1839. 9.
- SHAW, G., General Zoology or systematic natural history with plates from the first authorities and most select specimens engraved principally by Heath. Continued by Stephens. Vol. VII—XIV. Aves. London 1826. 8°. 501 pll.
- STAUDE, FR., Grundriss eines natürlichen Systemes der Vögel. Für die Ordnung der ornithologischen Sammlung des herzoglichen Naturalienkabinetts zu Coburg. — *Naumannia* 1854. IV. 311. 357.
- STRICKLAND, H. E., Rules of nomenclature. London 1842. 8°. 17 pp.
- and JARDINE, W., Ornithological synonyms. I. Accipitres. London 1855. 8°. 222 pp.
- Ornithological synonymes by the late Hugh E. Strickland edited by Mr. H. E. Strickland and Sir W. Jardine. Vol. I. Accipitres. London 1855. 8°.
- SUNDEVAL, C. J., Ornithologiskt System. — *Kgl. vetensk. Akad. Handlg.* 1835. 43—130.
- Ornithologiskt System. Stockholm 1836. 8°. 130 S.
- Ornithologisches System. — *Oken's Isis* 1837. 110; 1838. 9. *A. d. schwed. Vrhdlg.* 1836. 43—130.
- Om några egenheten i Foglarnes vingar, såsom grund för fogelclassens naturliga indelning. — *Forhdlg. skandin. Naturforsk.* 1842. 685.
- Ueber Möhring's Vogelnamen. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 242.
- SWAINSON, W., on the natural history and classification of Birds. London 1836.37. 8°. 2 voll. 300 woodcuts.
- Cabinet of the natural history. — On the natural history of Birds. London 1841. 8°.
- TEMMINCK, C. J., Observations sur la classification méthodique des Oiseaux et remarques sur l'analyse d'une nouvelle ornithologie élémentaire par L. P. Vieillot. Amsterdam 1817. 8°.
- Manuel d'Ornithologie ou Tableau systématique des Oiseaux qui se trouvent en Europe précédé d'une analyse du système général d'Ornithologie et suivi d'une table alphabétique des espèces. 2<sup>e</sup> édit. Paris 1820—40. (Amsterdam 1815.) 8°. 4 pts.
- TURNER, GUIL., De Avibus (Coloniae 1544) privately reprinted. Cambridge 1823. 12°.
- TYAS, R., Beautiful Birds, their natural history, including an account of their structure, habits, nidification etc. edited from the manuscript of the late John Cotton. 3 voll. with 36 color. pl. London 1854—56. 8°.

- TYZENHAUZ, K., Ornitologia powszechna, czyli opisande ptaków wszystkich części świata. Wilno 1842. I. CXXVIII und 509 SS. 8°. 1844. II. 602 SS. 8°.
- Zasadę Ornitologii albo nauki o ptakach. Wilna 1844. 165 SS. 8°.
- Uebersicht, synoptische, der Vögel. Nach Cuvier's Classification. Ein lithogr. Blatt mit 136 Abbild. Fol. Weimar 1837.
- VERRILL, A. E., A sketch of the classification of the Birds. — *Proceed. Essex Institute* 1863. III. 208.
- VIÉILLOT, L. P., Analyse d'une nouvelle Ornithologie élémentaire. Paris 1816. 8°.
- VIGORS, N. A., Some observations on the nomenclature of Ornithology, particularly with reference to the admission of new genera. — *Zool. Journ.* 1825. I. 180; 1826. II. 518.
- Observations on the natural affinities that connect the orders and families of Birds. — *Transact. Linn. Soc.* 1825. XIV. 395.
- Sketches in Ornithology contin. *Zool. Journ.* 1828. III. 432; 1829. IV. 345.
- VINCELOT, Tableau synoptique pour servir à l'étude de l'ornithologie et de l'oologie de Maine et Loire. Angers 1855. Fol.
- WAGLER, JOS., Systema Avium I. Stuttgart 1827. 8°.
- Beiträge und Bemerkungen zu seinem Systema Avium. — *Oken's Isis* 1829. 505. 675. 736.
- WALLACE, ALFR., Attempts at a natural arrangement of Birds. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1856. XVIII. 193.
- Remarks on the value of osteological characters in the classification of Birds. — *Ibis* 1864. VI. 36.
- WATERTON, CH., A letter to James Jameson. Wakefield 1835. 8°. — Second letter. *ibid.* 1835. 8°.
- An ornithological letter to Will. Swainson. Wakefield 1837. 8°.
- Essays on natural history, chiefly ornithology. With an autobiography of the author. 1st series. 5th edit. London 1843. — idem, 2 series with a continuation of the author. 2d edit. London 1844. 8°.
- WILLUGHBY, FRANC., Ornithologiae libri III, in quibus Aves omnes hactenus cognitae in methodum naturis suis convenientem redactae accurate describuntur: descriptiones iconibus elegantissimis et vivarum Avium simillimis aeri incisus illustrantur. Totum opus recogn. digess. supplevit J. Ray. Londini 1676. Fol. 307 pp. 77 tbb.
- The ornithology in three books . . . the description illustrated by most elegant figures . . . engraves in 78 copp. plates translated into english etc. by J. Ray. London 1678. Fol. 441 pp.
- WILSON, JAMES, An introduction to the natural history of Birds. Edinburgh 1839. 4°. c. figg.
- WOOD, C. T., Ornithological guide in which are discussed several interesting points in Ornithology. London 1835. 8°.

## II.

## Opera periodica.

- Bulletin de la société ornithologique Suisse. Genève et Bâle 1865—70. 4°. Vol. I—IV.
- Bericht über die XIV. Versammlung der deutschen ornithologischen Gesellschaft im Waldkater, zu Halberstadt und Braunschweig im September und Oktober 1862. — Extraheft zum Journal für Ornithologie. 1863.
- über die Versammlung der deutschen ornithologischen Gesellschaft in Cassel 1870. Cassel 1870. 8°.
- Erinnerungsschrift zum Gedächtniss an die VII. Jahresversammlung der deutschen ornithologischen Gesellschaft, abgehalten in Halberstadt vom 11.—

14. Juli 1853. Mit Beiträgen von Lichtenstein, Reichenbach, Naumann, Hartlaub etc. Herausgegeben von Jean Cabanis. Cassel 1854. 8°. 120 und 24 SS. 2 Taf. — [Extraheft zum Journal für Ornithologie. 1853.]
- Erinnerungsschrift zum Gedächtniss an die VIII. Jahresversammlung der deutschen ornithologischen Gesellschaft abgehalten in Gotha vom 17.—20. Juli 1854. Mit Beiträgen von Reichenbach, Hartlaub, Homeyer, Altum etc. herausgegeben von Jean Cabanis. Cassel 1855. 8°. 119 SS. 2 Taf.
- HARTLAUB, G., Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Vögel während der Jahre 1846—1869. — *Wiegmann's Archiv* 1847—70. 8°.
- The Ibis, a magazin of general ornithology. Edited by Ph. L. Selater and Alfr. Newton. London 1859—70. 8°. Vol. I—V. I—V.
- Journal für Ornithologie. Ein Centralorgan für die gesammte Ornithologie. In Verbindung mit Blasius, Boie etc. herausgegeben von Jean Cabanis. Cassel 1853—1870. 8°. I—XVIII.
- General-Index zum Journal für Ornithologie. Inhaltsverzeichniss der ersten 15 Jahrgänge 1853—67 enthaltend: systematischer Index aller lateinischen Familien-, Genus- und Artnamen sowie ein Autoren- und Sachregister und Verzeichniss von Abbildungen in alphabetischer Ordnung. In Verbindung mit A. Reichenow und M. Helm herausgegeben von J. Cabanis. Cassel 1870. 8°. 211 SS.
- KJÄRBÖLLING, N., Mittheilungen über meine literarische, sammlerische und beobachtende Thätigkeit im J. 1853—54. — *Naumannia* 1854. IV. 304.
- KOENIG-WARTHAUSEN, N., Zur ältern Literatur. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 246.
- Naumannia. Archiv für die Ornithologie vorzugsweise Europas. Organ der deutschen Ornithologen-Gesellschaft unter Mitwirkung vieler Ornithologen herausgegeben von Ed. Baldamus. Köthen 1849. I. Stuttgart 1850—54. II—V. Dessau 1855—56. VI. VII. Leipzig 1857. VIII. 8°.
- Rhea. Zeitschrift für die gesammte Ornithologie. Im Verein mit ornithologischen Freunden herausgegeben von F. A. L. Thienemann. Heft 1. 2. Leipzig 1846. 49. 8°.
- THIENEMANN, FR. AUG., Geschichtlicher Abriss der Ornithologie. — *Rhea* 1849. II. 13.
- TOMASCHEK, IGN., Die ornithologische Literatur der antelinneanischen Zeit vom Standpunkte der Systematik übersichtlich dargestellt. — *Jahrb. Kärtner Landesmus.* 1859. IV. 37.
- WAGNER, ANDR., Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Vögel während der Jahre 1839—1845. — *Wiegmann's Archiv für Naturgesch.* 1841. VII<sup>b</sup>. — 1846. XII<sup>b</sup>.
- WOOD, The ornithologist's text book, being reviews of ornithological works. London 1836. 12°.

## III.

## Opera illustrata et collectiva.

- Abcontrafeyung, wahrhaftige und Beschreibung etlicher fremden und unbekanntten Vögel so 1586 zu Cromley in England gefangen. Frankfurt 1587.
- AUDEBERT, J. BAPT., et VIEILLOT, L. P., Histoire naturelle des Oiseaux dorés ou à reflets métalliques, ou histoire naturelle et générale des Colibris, Oiseaux mouches, Jacamars, Promerops, aussi des Grimpéaux et des Oiseaux de paradis. Paris 1802. Fol. 2 voll. 189 pll. — Paris 1802. 4°. 2 voll.
- BARLOW, *Diversae Avium species studiosissime ad vitam delineatae.* London (1655.) 1659. 12 pll. Fol.
- Bijdragen tot de Dierkunde. Uitgegeven door het kkl. Zoologisch Genootschap Natura Artis Magistra. Amsterdam 1848—54. I; 1858—69. II. Fol.
- BLACKBURN, H., *Birds drawn from Nature.* Glasgow 1868. Fol. 2 pts.
- BOUCHARD, *Recueil de cent trente trois Oiseaux des plus belles espèces et coloriés d'après nature par d'habiles maîtres.* Rome 1775. Fol. 87 pll.

- BROWN, PET., New illustrations of Zoology containing fifty coloured plates of new, curious and non described Birds etc. London 1776. 4<sup>o</sup>.
- BÜCHOZ, Abbildungen der Vögel, welche in seinem grossen Werke von den drey Reichen der Natur vorkommen. Aus dem Französ. letzte Ausgabe mit 40 illum. Kpfrn. Nürnberg 1785. 4<sup>o</sup>.
- BÜFFON, Planches enluminées. — cf. D'Aubenton.
- CASTEELS, PET., Icones Avium. Londini 12 tbb.
- COLLAERT, ADR., Avium vivae icones in aes incisae et editae. 16 tbb. 8<sup>o</sup>. Antwerpiae 1580; — 1625. 18 tbb.
- Collection d'Oiseaux indigènes et exotiques oder Sammlung in- und ausländischer Vögel. 3 Hefte à 6 Kpfr. Nürnberg 1786. Fol.
- COLLINI, CH., FLETCHER, H., and MYNDE, J., Icones Avium cum nominibus anglicis. 1736. 8 tbb.
- (D'AUBENTON), 1008 Planches enluminées d'histoire naturelle par Martinet. Paris 1765. Fol.
- DESMURS, O., Iconographie ornithologique. Nouveau recueil général de planches peintes d'Oiseaux pour servir de suite et de complément aux planches enluminées de Buffon et aux planches coloriées de MM. Temminck et Laugier de Chartrouse; accompagné d'un texte raisonné, critique et descriptif. Les figures dessinées et peintes par Alph. Prévot et Oudard. Paris 1845—49. Fol. 72 pll.
- DIETZSCH, Sammlung meistens deutscher Vögel gemahlt von Jungfer Barbara Regina Dietzschin, gestochen und herausgeg. durch A. L. Wirsing, beschrieben von B. Ch. Vogel. 2 Hefte. Mit 100 color. Taf. Nürnberg 1772. Fol.
- DRAPIER, Résumé d'Ornithologie ou histoire naturelle des Oiseaux etc. complété par une Iconographie de 48 pll. Paris 1829. 32<sup>o</sup>. 2 voll.
- Iconographie des Oiseaux ou collection de figures représentant les Oiseaux qui peuvent servir de types pour chaque famille, classés suivant la méthode de Cuvier dessinés sur pierre par M<sup>me</sup> S. Lamouroux, accompagnés d'une explication de planches et faisant le complément du résumé d'Ornithologie. Paris 1829. 32<sup>o</sup>. 48 pll.
- Compendio d'ornitologia o d'istoria naturale degli Uccelli contenente i caratteri, l'anatomia la fisiologia, i costumi, la geografia, i fossili, la classificazione di questi animali, con la classificazione e la storia delle famiglie e dei generi. Traduzione del G. Balsamo. Milano 1835. 32<sup>o</sup>.
- DUBOIS, C. F., Ornithologische Gallerie oder Abbildungen aller bekannten Vögel. 1.—22. Heft. à 6 Taf. Aachen 1834—39. 4<sup>o</sup>. 15½ Bog.
- DUBUS DE GHISIGNIER, BERN., Esquisses ornithologiques; descriptions et figures d'Oiseaux nouveaux ou peu connus. Bruxelles 1847—50. 4<sup>o</sup>. 20 pll.
- EDWARDS, E., A natural history of uncommon Birds and of some other rare and nondescribed animals. Exhibited in two hundred and ten copperplates. London 1743—51. 4<sup>o</sup>.
- Gleanings of natural history, exhibiting figures of Quadrupeds, Birds etc. London 1758—64. 4<sup>o</sup>. pll.
- et CATESBY. — Recueil de divers Oiseaux étrangers et peu communs qui se trouvent dans les ouvrages d'Edwards et Catesby, représentés en taille-douce et exactement coloriés par J. M. Seligmann. (Traduit par G. K. Huth.) 8 voll. 402 grav. 1 carte géogr. Fol. Nürnberg 1768—76.
- — Sammlung verschiedener ausländischer und seltener Vögel, worinnen ein jeder derselben nicht nur aufs genaueste beschrieben sondern auch in einer richtigen und sauber illum. Abbildung vorgestellt wird. Nach dem Engl. von J. M. Seligmann. 9 Thle. mit 472 illum. Kpfrn. Fol. Nürnberg 1749—76.
- A natural history of Birds most of which have not been figured or described. London 1802. Fol. 52 pll.
- GOULD, J., Icones avium or figures and descriptions of new and interesting Birds from various parts of the globe. I. London 1837.38. Fol. 2 voll.

- GRAY, J. E., Gleanings from the Menagerie an Aviary at Knowsley Hall. Knowsley 1846. Fol. 17 col. pll.
- HAHN, C. W., Die Vögel aus Asien, Afrika, Amerika und Neuholland in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. 20 Lfgn. à 6 ill. Kpfr. Nürnberg 1829—36. 4<sup>o</sup>.
- Neuer verbesserter und revidirter Text zu den ersten 12 Heften von dessen: Vögel aus Asien etc. Nürnberg 1823. 4<sup>o</sup>.
- Ornithologischer Atlas oder naturgetreue Abbildungen und Beschreibungen der aussereuropäischen Vögel. 1. Abthl. Papageien. 1.—6. Heft à 8 Taf. Nürnberg 1834—36. 8<sup>o</sup>. — [Fortsetzung s. Küster.]
- HAVELL'S Collection of figures of the Birds of Paradise. 23 color. pl. Fol. London.
- HAYES, W., Portraits of rare and curious Birds with their descriptions from the menagery of Osterey Park. London 1794. 4<sup>o</sup>. 101 pll.
- Figures of rare and curious Birds accurately drawn from living specimens and faithfully coloured; with a descriptive account of the habitation, characters and qualities of each subject. London 1822. 4<sup>o</sup>. 4 pll. Nr. 1.
- Hefte, Ornithologische, oder Sammlung getreuer nach der Natur copirter Vögel. Breslau 1803. 8<sup>o</sup>.
- HESSSELBERG, ABR., zwölf Vögel gezeichnet. Uttweil 1859. 4<sup>o</sup>. 12 Tab.
- JARDINE, WILL., and SELBY, PR. J., Illustrations of Ornithology. With the cooperation of J. E. Richeno, J. G. Children, Hardwicke, Horsfield, R. Jameson, H. Raffles, N. A. Vigors and J. Gould. Vol. I—III. with 300 pll. vol. IV. New series with 53 pll. and letter press. 4<sup>o</sup>. Edinburgh 1825—39.43.
- Horae Zoologicae VII. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1846. XVII. 85. XVIII. 114; 1847. XIX. 78. XX. 328. 370.
- Contributions to Ornithology. I—IV. Edinburgh 1848—54. 8<sup>o</sup>.
- Icones Avium, indicem systematicum add. F. C. Kielsen. Hafniae 1835. 8<sup>o</sup>. 10 pp. 108 Taf.
- Keepsake d'histoire naturelle. 150 dessins par V. Adam, texte de Buffon, revu, réduit et précédé d'une introduction par Achille Comte. Oiseaux. Paris 1839. 8<sup>o</sup>. pll.
- KITTLITZ, F. H. v., Kupfertafeln zur Naturgeschichte der Vögel. 1.—3. Heft. à 12 Kpfr. und  $\frac{1}{2}$  Bog. Text. Frankfurt a. M. 1832.33. 8<sup>o</sup>.
- KÜSTER, H. C., Ornithologischer Atlas der aussereuropäischen Vögel nach C. W. Hahns Werke fortgesetzt. I. Abthl. 7.—17. Heft. à 8 Kpfr.  $\frac{1}{2}$  Bog. Text. Nürnberg 1836—41. 8<sup>o</sup>.
- LESSON, R. P., Centurie zoologique ou choix d'animaux rares, nouveaux ou imparfaitement connus, enrichi de 80 pl. col. Paris 1830—32. 8<sup>o</sup>.
- Illustrations de zoologie ou choix de figures peintes d'après nature des espèces inédites et rares d'animaux récemment découvertes et accompagnées d'un texte descriptif général et particulier. Paris 1832—34. 8<sup>o</sup>. 60 pll.
- LEVAILLANT, FRANÇ., Histoire naturelle d'une partie d'Oiseaux nouveaux et rares de l'Amérique et des Indes. Œuvre destiné par l'auteur à faire partie de son Ornithologie d'Afrique. Paris 1801. Fol. 49 pll.
- Histoire naturelle des Oiseaux de Paradis et des Rolliers, suivi de celle des Toucans et des Barbus; des Promerops et des Guépriers, des Couroucous et des Touracos. Paris 1803—18. Fol. 3 voll. 198 pll.
- MÜLLER, BARON J. W. v., Beiträge zur Ornithologie. Folge und Fortsetzung der Planches enluminées von Temminck und Langier de Chartrouse und der Planches peintes von O. Desmurs. I. Serie. Afrika. Stuttgart 1865. 4<sup>o</sup>. 44 pp. 20 tbb.
- D'ORBIGNY, ALCIDE, Galerie ornithologique ou collection d'Oiseaux d'Europe, décrits par etc. Paris 1836—39. 4<sup>o</sup>. Livr. 1—53. à 2 pll.
- et DELARUE, J. — Collection d'Oiseaux d'Europe. Paris 1839. 8<sup>o</sup>. Livr. 1—40.
- PANQUET, Histoire naturelle des Oiseaux exotiques; contenant un choix des plus belles espèces d'Oiseaux exotiques, peints d'après nature. Paris 1835. 8<sup>o</sup>. 1 vol. 80 pll.
- Recueil de cent trente trois Oiseaux des plus belles espèces gravés sur LXXXVI planches et colorés d'après nature par d'habiles maîtres. Rome 1771. Fol.

- ROBERT, NIC., Diuerset Oyseaux dessignees et grauées d'après le naturel. Paris 1673. Fol. 36 pll.
- Recueil d'Oyseaux les plus rares, tirez de la Ménagerie royale du parc de Versailles désinez et gravez. Paris 1676. Fol. 12 pll.
- Suite des Oyseaux les plus rares, qui se voyent à la Ménagerie Royale du parc de Versailles desseignés et gravés. Paris. 12 pll.
- SCLATER, PH. L., and SALVIN, O., Exotic Ornithology. London 1866 ff. 4°. 18 ppts. 100 pll.
- SHAW, G., Cimelia physica or figures of rare and curious Quadrupeds, Birds and Plants together with several of the most elegant plants engraved and coloured from the subjects themselves by J. Fr. Miller. London 1796. Fol. 106 pp. 60 pll.
- SWAINSON, WILL., Zoological Illustrations or original figures and descriptions of new, rare or otherwise interesting animals selected chiefly from the classes of ornithology, entomology and conchology. London 1820—35. 8°. 3 voll. 136 pll.
- Animals in menageries (vol. 98. of Lardner's Cabinet Cyclopaedia.) London 1838. 8°.
- TEMMINCK, C. J., Nouveau recueil de planches coloriées d'Oiseaux pour servir de Suite et de complément aux planches enluminées de Buffon, édit. de l'imprimerie royale 1778. Publié par C. J. Temminck et Meiffren Laugier, Baron de Chartrouze; d'après les dessins de Nic. Huet fils et Prêtres. Paris 1820—39. 4°. 600 pll.
- VIEILLOT, L. P., Histoire naturelle des plus beaux Oiseaux chanteurs de la zone torride, avec la manière de les élever dans tous les climats de l'Europe et d'obtenir la propagation de ces jolies familles. Paris 1805 seqq. Fol. 72 pll.
- Galerie des Oiseaux du cabinet d'histoire naturelle du jardin du roi ou description et figures coloriées des Oiseaux qui entrent dans la collection du Muséum d'hist. nat. de Paris (Continuation de l'hist. nat. des Oiseaux dorés). Paris 1820—26. 4°. 2 voll. 358 pll.
- WALTER, J. C. C., nordisk Ornithologie eller efter naturen tegnede, stukne og colørerede Afbildninger af danske, faeroiske, islandske och groenlandske fugle med dansk og tydsk text. Copenhagen 1828—42. Fol. 48 Hefte.
- Vögel aus Asien, America und Neuholland in illum. Abbildungen. Kopenhagen 1841.42. 4°. 18 Hefte. à 8 Kpfr.

## IV.

## Monographiae. — Familiae. Genera. Species.

- ABBOT, S. L., On a Merops spec. from India. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1844. I. 16.
- The Penguins of the Falkland Islands. — *Ibis* 1860. II. 336.
- ACERBI, G., Procellaria yelkouan n. sp. — *Férussac Bullet. sc. nat.* 1829. XVI. 463.
- ADAM, J., Description of the Ciconia ardgalá or Adjutant Bird. — *Edinb. new philos. journ.* 1826. I. 327.
- ADAMS, H. G., Humming Birds described and illustrated, with an introductory sketch of their structure, plumage, haunts, habits. With 8 col. pll. London 1856. 12°. 104 pp.
- AL'HAR ATI Khan of Delhi, On the Baya or indian Crossbeak. — *Asiat. Research.* 1801. II. 109.
- ALLEN, S. ST., On Acrocephalus stentorius, a rare species of Sedgewarbler from Egypt. — *Ibis* 1864. VI. 97. tb. 1.
- ALLÉON, AM., Sur une espèce d'Aigle depuis longtemps confondue avec l'Aigle impérial. — *Revue mag. Zool.* 1866. XVIII. 273.
- Note sur deux espèces d'Oiseaux qu'il convient d'introduire dans la faune européenne. — *Revue mag. Zool.* 1867. XIX. 3.

- ALTUM, B., Eine neue Drossel? — *Naumannia* 1852. II<sup>c</sup>. 67.  
 — Ueber eine neue (?) kleine Schwanenart. — *Naumannia* 1854. IV. 145. Taf.  
 — Nachtrag zu den neuen deutschen Schwänen. — *Naumannia* 1855. V. 101. Tb. 4.  
 — der männliche Bluthänfling, *Cannabina linota*, in seinen verschiedenen Kleidern um Münster. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 458.  
 — *Cyanecula suecica, orientalis, dichrostera* u. Wolfi. — *Naumannia* 1855. V. 166. Taf. 3.  
 — Einige Vogelkleider des Münsterlandes. — *Journ. Ornithol.* 1863. Extraheft 34.  
 D'AMBOURNAY, Sur un Touyou, Autriche d'Amérique. — *Préc. anal. trav. Acad. Rouen* 1819. IV. 142.  
 AMBROSE, JOHN, Some account of the Petrel. — *Transact. nov. scot. Instit. nat. sc. Halifax* new ser. IIa. 34.  
 ANDERSSON, C. J., Note on the two Flamingoes of Africa. — *Ibis* 1865. I. 64.  
 ANTINORI, OR., Ueber eine wahrscheinlich neue Cypselusart. — *Naumannia* 1855. V. 307. Taf. 5.  
 — *Picus cruentatus* n. sp. — *Naumannia* 1856. VI. 411. Taf.  
 ASCANIUS, PET., Beskrivelse over en norsk Sneppe (*Charadrius alexandrinus*) et søedyt. — *Trondhjemske vidensk. selsk. Skr.* 1774. V. 153.  
 BADENACH, JAM., Description of an uncommon Bird [*Columba cristata*] from Malacca. — *Philos. Transact.* 1772. LXII. 1.  
 BAEDECKER, *Fuligula Homeyeri* neue Tauchente. — *Naumannia* 1852. II<sup>a</sup>. 12.  
 BAILLOU, Letter relating to several Birds described by him in the Memoirs of the Society of Emulation of Abbeville. — *Proceed. Zool. soc.* 1839. VII. 124.  
 BAIRD, SP. F., Description of a new species of *Sylvicola* [Kirtlandii]. — *Annals Lyc. nat. hist. New York* 1852. V. 217. Tb. 6.  
 — Descriptions of new Birds collected between Albuquerque and S. Francisco, California during the winter of 1853.54. by Kennerly and Möllhausen. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1854. VII. 118.  
 — On *Ammodromus Samuelis* n. sp. California. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1858. VI. 379.  
 BALDAMUS, E., Ein neuer (?) Adler in Europa. — *Naumannia* 1854. IV. 106.  
 — Ueber Kiefern- und Fichtenkreuzschnabel. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1866. XXXII. 516.  
 BARNES, Note on the rearing of a species of Humming Bird. — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 33.  
 BARNSTON, G., Recollections of the Swans and Geese of Hudsonsbay. — *Ibis* 1860. II. 253.  
 BARRINGTON, D., Observations on the Lagopus or Ptarmigan. — *Philos. Transact.* 1773. LXIII. 224.  
 BARTLETT, A. D., On a new british species of the genus *Anser*, *A. phoenicopus*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1839. VII. 2.  
 — Description of a new species of *Fuligula*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1847. XV. 48.  
 — On the genus *Apteryx*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1850. XVIII. 274. Tb. 30. 31.  
 — Indications of the existence of a second species of *Dromaeus*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 205.  
 — Note on the *Balaeniceps rex*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 461.  
 — On the affinities of *Balaeniceps*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 131.  
 BARTON, B. SM., Some account of the *Tantalus ephouskyca* a rare american Bird. — *Transact. Linn. Soc.* 1817. XII. 24. tb. 1.  
 BEAVAN, R. C., Notes on various Indian Birds. — *Ibis* 1865. I. 400; 1867. III. 430; 1868. IV. 73. 165. 370.  
 BECKER, L., Notes on the young of *Maenura superba*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 61.  
 BECKLEMICHEW, AL., Notice sur deux nouvelles espèces d'Oiseaux du Brésil, avec une note sur sa collection. — *Nouv. mém. Soc. Natur. Moscou* 1829. I. 375.  
 BECKMANN, L., Der Oberschnabel der Waldschnepfe. — *Zoolg. Gart.* 1865. VI. 130.



- BEDOIR, C., Berättelse om en tam Varg och försök att tämja Blåkråken, *Coracias garrula*. — *Tidskr. Jäg. Naturforsk.* 1832. I. 243.
- BELL, J. G., Observations on the *Limosa scolopacea* Say. — *Annals Lyc. nat. hist.* New York 1852. V. I.
- On the *Pipilo oregonus* as distinguished from the *Pipilo arcticus* Swains. — *Ibidem* 6.
- Description of a new species of the genus *Fuligula* [viola]. — *Ibidem* 219.
- BENNETT, E. T., Characters of a new species of *Polyborus*? — *Proceed. Zoolog. Soc.* 1830. I. 13.
- On the *Vultur auricularis* Daud. — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 66.
- Observations on the *Psittacus hyacinthinus*. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1831. IV. 211.
- BENNETT, G., On the habits of a species of horned Pheasant (*Tragopan Temminckii* Gray). — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 33.
- On the habits of the King Penguin (*Aptenodytes patachonica* Gmel.). — *Ibidem* 34.
- Notes on the Mookuk, *Casuarius Bennetti*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 32.
- Notes on australian Cuckoos. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 221.
- On a new species of Cassowary. — *Ibis* 1860. II. 402. Tb. 14.
- On the *Anseranas melanoleuca*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 266.
- Notes on the Kagu (*Rhinochetus jubatus*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 385.
- Notes on the *Didunculus strigirostris* or Tooth billed Pigeon. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 139.
- BENVENUTI, ENR., Descrizione di quattro nuove specie della famiglia dei Trochilidi provenienti della Nuova Granada e di una nuova specie di *Sylvia* del Brasile. Firenze 1863. 8<sup>o</sup>.
- BERCHEM, VAN, Observation on sujet de la Mésange huppée [*Parus cristatus*]. — *Mém. Soc. Lausanne* 1789. II. 24.
- BERGE, J. DE LA, Description d'une nouvelle espèce de Martin pêcheur (*Alcedo Verreauxi*). — *Revue magaz. Zool.* 1851. III. 305. Tb. 9.
- BERNSTEIN, H. A., Beiträge zur nähern Kenntniss der Gattung *Collocalia* (*Cypselus esculentus*). — *Nov. act. acad. Leopold.* 1857. XXVI. 13. 1 Tb.
- Ueber einen neuen Paradiesvogel und einige andere neue Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 401.
- Beschouwingen en opmerkingen over H. v. Rosenbergs overzicht der papagaai-soorten in den Ind. Arch. — *Natuurk. Tijdschr. Nederl. Indie* 1864. XXVII. 292.
- Over een nieuwen Paradijsvogel en eenige andere nieuwe Vogels. — *Nederl. Tijdschr. Dierkde* 1865. II. 320.
- Beschouwingen en opmerkingen over H. von Rosenbergs overzicht der papegaai-soorten von den indischen Archipel. — *Ibidem* 325.
- sur une espèce nouvelle d'Oiseau de Paradis, *Schlegelia caloa*. — *Ibidem* 1866. III. 4. Tb. 2.
- Beschreibung des Austernsammlers, *Haematopus ostralegus*. — *Berliner Sammlungen* 1773. V. 517.
- der Nachtschwalbe mit aufrecht stehenden Nasenröhrchen (*Caprimulgus*). — *Neues Hamburger Magaz.* 1780. 116 St. 167.
- BIELZ, E. A., Beitrag zur Unterscheidung der rabenartigen Vögel. — *Siebenbürger Verhandl.* 1853. IV. 54. Taf.
- BLACKWALL, J., Description of a new species of *Lamprotornis Vigorsii*. — *Edinb. Journ. sc.* 1831. V. 332.
- On an undescribed Bird of the family Falconidae, *Gamponyx Holmi*. — *Philos. magaz.* 1831. X. 264.
- *Crex pygmaea* n. sp. — *Edinb. Journ. sc.* 1832. VI. 77.
- BLAINVILLE, H. DE, Sur la place du Touraco, *Corythaix*, dans la classe des Oiseaux. — *Nouv. Bullet. sc. soc. philom.* 1826. 45.

- BLAINVILLE, H. DE, Mémoire sur la place que doit occuper dans le système ornithologique le genre Chionis ou Bec-en-fourreau. — *Ann. sc. nat.* 1836. VI. 93.
- BLANFORD, W. T., On a new species of Callene from the Pulney Hills in India. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 832. tb. 39.
- BLASIUS, H., Ueber Sitta europaea: — *Naumannia* 1856. VI. 433.
- Ueber Certhia familiaris. — *Ebenda* 440.
- Die Arten der Gattung Anthus. — *Ebenda* 459.
- Ueber Brehm's Falken. — *Ebenda* 465.
- Ueber die Parusarten. — *Ebenda* 468.
- Ueber die Weihen Europas. — *Naumannia* 1857. VII<sup>b</sup>. 307.
- Aphorismen über die Falken. — *Naumannia* 1857. VII<sup>b</sup>. 223.
- Vermischte Bemerkungen über zweifelhafte Arten der europäischen Vögel. — *Naumannia* 1850. VIII. 254.
- Ein Wort über die Möven der Zoogr. ross. asiat. von Pallas. — *Naumannia* 1858. VIII. 316.
- Kritische Bemerkungen über Lariden. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 369; 1866. XIV. 73.
- und KEYSERLING, Errwiderung auf Burmeisters Aufsatz über die Bekleidung des Laufs der Singvögel. — *Wiegmann's Archiv* 1840. VI. 362.
- BLASIUS, R., Die Adler. — *Journ. Ornithol.* 1863. *Extraheft* 76.
- BLOM, C. M., Beskrifning på en mycket Hvitspräcklig och besynnerlig Urart af Tetrao urogallus. — *Kgl. vetensk. Akad. nya Handlg.* 1807. XXVIII. 4.
- BLYTH, EDW., Outlines of a new arrangement of insessorial Birds. — *Magaz. nat. hist.* 1838. II. 256. 314.
- A notice of a remarkable individual of Lanius collurio. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1835. VIII. 364.
- Analytic descriptions of the groups of Birds composing the order Insectores heterogenes. — *Charlesw. magaz. nat. hist.* 1838. II. 351. 420. 569.; III. 76.
- Notes on various Indian and malayan Birds with descriptions of some presumed new species. — *Journ. asiat. soc. Bengal* 1842. XI. 160.
- Monograph of the Indian and Malayan species of Cuculidae or Birds of the Cuckoo family. — *Journ. asiat. Soc. Bengal* 1842. XI. 897. 1095; 1843. XII. 240.
- A synopsis of the indian Pari and of the indian Fringillidae. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1844. XIII. 944.
- Notices and descriptions of various new or little known species of Birds. — *Journ. asiat. Soc. Bengal* 1845. XIV. 173. 546.
- Notices and descriptions of various new or little known species of Birds. — *Journ. asiat. Soc. Bengal* 1846. XV. 1. 280; 1847. XVI. 167. 428.
- Remarks on the modes of variation of nearly affined species or races of Birds chiefly inhabitants of India. — *Journ. asiat. Soc. Bengal* 1850. XIX. 221.
- A monograph of the indian species of Phylloscopus and its immediate affines — *Journ. asiat. Soc. Bengal* 1854. XXIII. 479.
- Description of a new indian Pigeon akin to the Stock Dove of Europe with notices of other Columbinae. — *Journ. asiat. Soc. Bengal* 1857. XXVI. 217.
- On an apparently new species of Casuarius in Calcutta. — *Ibis* 1860. II. 193.
- Notes on some Birds collected by Jerdon in Sikkim. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 199.
- Note on the genus Pyrrhula. — *Ibis* 1863. V. 440. tb. 10.
- Ornithological notes. — *Ibis* 1864. VI. 411.
- A few identifications and rectifications of Synonymy. — *Ibis* 1865. I. 27.
- Notes relating chiefly to the Birds of India. — *Ibis* 1870. VI. 157.
- BOECKING, A., de Rhea americana. Dissert. inaug. Bonn 1863. 8. 31 pp.
- Monographie des Nandu oder südamerikanischen Strausses, Rhea americana. — *Wiegmann's Archiv* 1863. XXIX. 213.
- BOIE, F., Bemerkungen über zu den Temminck'schen Ordnungen Cursoras, Grallatores, Pennatipedes und Palmipedes gehörige Vögel. — *Wiedem. Zoolog. Magaz.* 1819. I. 92.

- BOIE, F., Remarques sur plusieurs genres nouveaux d'Oiseaux. — *Féruss. Bullet. sc. nat.* 1829. XVII. 286.
- Ornithologische Beiträge. — *Oken's Isis* 1828. 300.
- Bemerkungen über neue Vogelgattungen. — *Ebenda* 312.
- Ueber *Lycaena*, *Anthus*, *Emberiza*. — *Oken's Isis* 1834. 385.
- Ornithologische Beiträge. — *Oken's Isis* 1835. 251.
- Auszüge aus dem System der Ornithologie. — *Oken's Isis* 1844. 164.
- Ornithologische Beobachtungen. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 434.
- Bemerkungen, Beobachtungen und Anfragen [über verschiedene Gattungen und Arten]. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 359.
- Ornithologische Miscellen. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 61.
- BOISSONNEAU, Oiseaux nouveaux ou peu connus de Santa Fé de Bogota. — *Revue Zool.* 1840. 2.
- Nouvelle espèce du genre *Pic*. — *Ibidem* 1840. 36.
- *Ornismya heteropogon*, *O. Paulinae*, *O. Temminckii*, *O. ensifera*, *O. micro-rhyncha*. — *Magazin de Zoologie* 1840. Tb. 12—16.
- Oiseaux nouveaux de Santa Fé de Bogota. — *Revue Zool.* 1840. 66.
- *Tanagra Vassorii*. — *Magazin de Zoologie* 1841. Tb. 23.
- BOLLE, C., Drei Ziegenmelker Nord-Amerikas. — *Naumannia* 1858. VIII. 150.
- Ein bisher ungenannter Fink West-Afrikas. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 355.
- Der Wüstentrompeter, *Pyrrhula githaginea*. — *Naumannia* 1858. VIII. 369.
- Sur l'*Anthus* des Canaries reconnu comme espèce nouvelle et nommé *Anthus Berthelotii*. — *Ibis* 1861. IV. 343.
- BONAPARTE, CH. L., An account of four species of Stormy Petrels (*Procellaria*). — *Journ. acad. Philad.* 1824. III. 227. 2 Pl.
- On a new species of Duck described by Wilson as the same with the *Anas fuligula* of Europe. — *Journ. acad. nat. sc. Philad.* 1824. III. 381.
- Description of a new species of South American *Fringilla* (*xanthorea*). — *Journ. acad. nat. sc. Philad.* 1825. IV. 350.
- Description of ten species of South American Birds. — *Journ. acad. nat. sc. Philad.* 1825. IV. 370; 1825. V. 137.
- Description of two new species of Mexican Birds. — *Ibidem* 1825. IV. 387.
- Quatre espèces de *Procellaria*. — *Férussac Bullet. sc. nat.* 1825. IV. 126.
- *Fringilla xanthorea*. — *Férussac Bullet. sc. nat.* 1826. VII. 249.
- *Corvus ultramarinus* et *Icterus melanicterus* n. spcc. — *Férussac Bullet. sc. nat.* 1825. VI. 411.
- Supplement to an account of four species of Stormy Petrel (*Thalassidroma* Vig.). — *Zool. Journ.* 1827. III. 89.
- On the distinction of two species of *Icterus* hitherto confounded under the specific name of *Icterocephalus*. — *Journ. acad. nat. sc. Philad.* 1827. V. 222.
- Notice of a nondescript species of Grouse from North America. — *Zool. Journ.* 1827. III. 212.
- General observations on the genus *Tetrao* with a synopsis of the species hitherto known. — *Transact. amer. philos. Soc.* 1830. III. 383.
- Ueber einen neuen *Rhamphocelus* (*Passerini*) aus Cuba. — *Oken's Isis* 1833. 755.
- Description of new or interesting Birds from South America and Mexico. — *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 108.
- Dell' Uccello messicano Quezalt e dei Trogoni cui appartiene (*Calurus paradiseus*). — *Nuov. Annal. sc. nat. Bologna* 1838. I. 5.
- Observations on the longtailed Trogon. — *Charlesworth's magaz. nat. hist.* 1838. II. 229.
- Di un Uccello messicano fin ad ora non conosciuto, *Agrilorhinus pittaceus*. — *Nuov. Annal. sc. nat. Bologna* 1838. I. 407.
- et SCHLEGEL, H., Monographie des Loxiens. Ouvrage accompagné de 54 pl. color. lithogr. d'après les dessins de M. Bâdeker et autres naturalistes. Leiden et Düsseldorf 1840. 4<sup>o</sup>. 17 et 55. pp. 54 tbb.
- Note sur deux Oiseaux nouveaux du Muséum de Marseille. — *Revue Zool.* 1841. 145.

- BONAPARTE, CH. L., Ueber den mexikanischen Vogel Quezalt aus der Gruppe der Trogoniden. — *Novi annali sc. nat. Bologna* 1839. VII. *Oken's Isis* 1839. 611.
- Genus novum Fringillarum (Bustamantia). — *Nuov. Annal. sc. nat. Bologna* 1844. I. 397.
- On the Lorine genus of Parrots, Eclectus, with the description of a new species, Eclectus Cornelia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1849. XVII. 142.
- Parallelismo fra la tribu dei cantori fissirostri e quella dei voluceri hianti e dei notturni o vero insidenti. — *Rivista contemporanea* Febr. 1857.
- On the Trichoglossine genus of Parrots, Eos, with the description of two new species. — *Proceed. Zool. Soc.* 1850. XVIII. 26.
- On the Garruline Birds or Jays, with descriptions of new species. — *Proceed. Zool. Soc.* 1850. XVIII. 79.
- Description of two new species of Oriole. — *Proceed. Zool. Soc.* 1850. XVIII. 279.
- Sur de nouvelles espèces ornithologiques. — *Compt. rend.* 1850. XXX. 131. 291.
- Sur les Trochilidés. — *Ibidem* 379.
- Note sur les Tangaras, leurs affinités et description d'espèces nouvelles. — *Ibidem* 1851. XXXII. 76.
- Sur plusieurs genres nouveaux des Passereaux. — *Ibidem* 1850. XXXI. 423.
- Sur deux espèces de Paridae. — *Ibidem* 478. 539.
- Note sur plusieurs familles naturelles d'Oiseaux et description d'espèces nouvelles. — *Ibidem* 561.
- Tableau des genres des Psittaci. — *Ibidem* 1857. XLIV. 595.
- Tableau des genres des Gallinacées disposés en séries parallèles. — *Ibidem* XV. 425.
- On the largest known species of Phaleridine Bird. — *Proceed. Zool. Soc.* 1851. XIX. 201.
- Monographie des Laniens. — *Revue magaz. Zool.* 1853. V. 292. 433.
- Note sur les Tangaras, leurs affinités et descriptions d'espèces nouvelles. — *Revue magaz. Zool.* 1851. III. 129.
- Notes ornithologiques sur les collections rapportées en 1853 par M. A. Delattre et classification parallélique des passereaux chanteurs. Paris 1854. 4<sup>o</sup>. 194 pp.
- Tableau des Perroquets. — *Revue magaz. Zool.* 1854. VI. 145; *Nuovi Annali sc. nat. Bologna* 1854. X. 176; *Naumannia* 1856. VI. 352.
- Tableau des Oiseaux Mouches. — *Ibidem* 248.
- Tableau des Oiseaux de Proie. — *Ibidem* 530.
- Conspectus Volucrum zygodactylorum. Parisiis 1854. 8<sup>o</sup>. 16 pp. — *Estratto dall' Ateneo italiano* 1854.
- Conspectus Volucrum anisodaactylorum. Parisiis 1854. 8. 16 pp. — *Ibidem* 1854.
- Note sur une espèce non décrite de Pigeons. — *Compt. rend.* 1855. XLI. 247.
- Note sur les Salanganes et sur leurs nids. — *Ibidem* 976.
- Excursion dans les divers Musées d'Allemagne, de Hollande et de Belgique et tableau parallélique de l'ordre des Echassiers et des Palmipèdes. — *Ibidem* 1856. XLIII. 410. 571. 593. 643.
- Additions et corrections aux tableaux paralléliques de l'ordre des Hérons et des Pélagiens ou Gavies et à la partie correspondante déjà publiée du Conspectus Avium. — *Ibidem* 990.
- Additions et corrections aux tableaux paralléliques de la deuxième sousclasse des Oiseaux, Praecoces ou Autophages. — *Ibidem* 997.
- Sur le Perdrix d'Europe. — *Ibidem* 1856. XLII. 509.
- Espèces nouvelles d'Oiseaux d'Asie et d'Amérique et tableaux paralléliques des Pélagiens ou Gaviae. — *Ibidem* 1856. XLII. 764.
- Description d'un nouveau genre et de nouvelles espèces d'Oiseaux. — *Ibidem* 819.
- Tableaux paralléliques de l'ordre des Gallinacées. — *Ibidem* 874. 952.
- Notes sur les Larides. — *Naumannia* 1854. IV. 209; *Revue Magaz. Zool.* 1855. VII. 12.

- BONAPARTE, CH. L., Les principales espèces nouvelles d'Oiseaux en Ecosse et en Angleterre. — *Compt. rend.* 1855. XLI. 649.
- Tableau synoptique de l'ordre des Hérons. — *Compt. rend.* 1855. XL. 718.
- Sur quatre espèces inédites d'Oiseaux de Palestina. — *L'Institut* 1856. XXIV. 201.
- Rectifications ornithologiques. — *Revue magaz. Zool.* 1855. VII. 73.
- Note sur un nouveau genre d'Oiseaux de l'ordre des Pigeons. — *Revue magaz. Zool.* 1856. VIII. 400. Tb. 18 (Serresius).
- Sur le *Merula dactyloptera*. — *L'Institut* 1856. XXIV. 301. 313.
- Notes sur le genre *Moquinus*, nouvelle forme intermédiaire aux *Turdides*, aux *Laniides* et aux *Muscicapides*; sur le nouveau genre *Myiagriens* *Schwanageria* et sur le catalogue des Oiseaux d'Europe et d'Algérie. — *Revue magaz. Zool.* 1857. IX. 49.
- Observations sur divers espèces d'Embériens et répartition en genres de cette sousfamille de *Passereaux* chanteurs *conirostres*. — *Ibidem* 160.
- Monographie du genre *Turdien Oreocinclus*. — *Ibidem* 204.
- Coup d'œil sur l'ordre des Pigeons. — *Compt. rend.* 1854. XXXIX. 869. 1072. 1102; 1855. XL. 15. 96. 205; 1856. XLIII. 833.
- Iconographie des Pigeons non figurés par Mme. Knip dans les deux volumes de MM. Temminck et Fl. Prévost. Ouvrage servant d'illustration à son histoire naturelle des Pigeons. Paris 1857. 58. Fol. Livr. 1—12. avec pll.
- Parallelismo fra la Tribu dei Cantori fissirostri e quella dei Volucris hianti e dei Notturmi ovvero Insidenti. — *Rivista contemporanea Febbrajo* 1857 (Nau-mannia 1857. VII<sup>b</sup>. 441).
- Diagnose einiger Arten des Genus *Perdix* nach Exemplaren im Museum zu Marseille. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 30.
- Della famiglia ornitica delle Apterigidee e specialmente del genere *Apteryx*. — *Atti Soc. Italiana* 1863. V. 303.
- BOON-MESCH, H. C., *Pastor corythaix* n. sp. — *N. Verhdl. I kl. nederl. Instit.* 1829. II. 245. c. tb.
- BOSC, L., *Ardea gularis*. — *Actes Soc. hist. nat. Paris* 1792. I. 4.
- *Corvus caeruleus* n. sp. — *Millin Magaz. encycl.* 1796. II. 26.
- *Tanagra humeralis*. — *Journ. hist. nat.* 1792. II. 179.
- *Coturnix ypsilophorus*. — *Journ. hist. nat.* 1791. II. 297.
- Description d'une nouvelle espèce de *Grimpereau*. — *Journ. d'hist. nat.* 1792. I. 385.
- BOTTA, P. E., Description du *Saurothera californiana*. — *Nouv. Ann. du Muséum* 1835. IV. 121.
- BOURCIER, R. J., On the *Vultur Kolbii*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1833. I. 81.
- Description de quelques espèces nouvelles d'Oiseaux mouches. — *Revue Zool.* 1839. 294; 1840. 275; 1841. 177; 1842. 373; 1843. 2. 70. 99.
- Description de nouvelles espèces de *Trochilidées*. — *Revue Zool.* 1846. 312.
- Description de vingt espèces d'Oiseaux mouches. — *Ibidem* 314.
- Description de quinze espèces de *Trochilidées* du Cab. de Loddiges. — *Proceed. Zool. Soc.* 1847. XV. 42.
- et MULSANT, Description de quelques espèces d'Oiseaux Mouches. — *Revue Zool.* 1848. 269.
- Sur onze nouvelles espèces de *Trochilidées*. — *Compt. rend.* 1851. XXXII. 186.
- Nouvelle espèce du genre *Metallura* Gld. — *Revue magaz. Zool.* 1853. V. 295.
- Nouvelle espèce du genre *Hylocharis* Boie. — *Revue magaz. Zool.* 1854. VI. 457.
- Description d'une espèce nouvellement connue d'Oiseau mouche du genre *Pyg-morius*. — *Revue magaz. Zool.* 1856. VIII. 552.
- et MULSANT, L., Description du *Lophornis Verreaux*. — *Ann. sc. phys. nat. Lyon* 1859. III. 364.
- BRANDT, J. Fr., Descriptiones et icones avium rossicarum. Fasc. I. 6 tbb. Petro-poli 1836. 4°.

- BRANDT, J. FR., Note sur l'Anser canadensis et l'Anser pictus de la Zoographie de Pallas. — *Bullet. sc. acad. St. Pétersbourg* 1836. I. 37.
- *Catarhactes chrysolophus* n. sp. — *Bullet. sc. acad. St. Pétersbourg* 1837. II. 315.
- Rapport sur une monographie de la famille des Alcadées. — *Bullet. sc. acad. St. Pétersbourg* 1837. II. 344.
- Note sur les caractères des espèces du genre Phaëthon. — *Bullet. sc. acad. St. Pétersbourg* 1837. II. 349.
- *Avium natantium*, inprimis *Steganopodum novarum* vel minus rite cognitarum descriptiones et icones. I. Tentamen monographiae generis Phaëthon. — *Ibidem* 1838. IV. 97.
- Observations sur plusieurs espèces nouvelles du genre Carbo ou Phalacrocorax qui se trouvent dans le Muséum de l'académie St. Pétersb. — *Bullet. sc. acad. St. Pétersbourg* 1838. III. 53.
- *Spicilegia ornithologica exotica*. Fasc. I. 5 tbb. Petropoli 1839. 4<sup>o</sup>. — *Mém. acad. St. Pétersbourg* 1839. V.
- Einige Worte über die Bartgeier in Russland. — *Bullet. sc. acad. St. Pétersbourg* 1840. VI. 295.
- Notice sur une nouvelle espèce du genre des Cormorans (*Carbo nudigula*). — *Bullet. sc. acad. St. Pétersbourg* 1840. VI. 290.
- Tentamen monographiae zoologicae generis Phaëthon. c. tbb. Petersburg 1840. 4<sup>o</sup>. — *Mém. acad. St. Pétersbourg* 1840. III.
- Remarques sur le Passer arctous Pall comme étant vraisemblablement le type de trois différentes espèces d'Oiseaux (*Fringilla Gebleri*, *brunneonucha* et *griseonucha*). — *Bullet. sc. acad. St. Pétersbourg* 1842. IX. 251.
- Remarques sur la place que doit occuper le Passer pusillus Pall. — *Ibidem* 1843. I. 316.
- Nota sopra tre nuove specie di Uccelli della Russia. — *Nuov. Ann. sc. nat. Bologna* 1842. VII. 176.
- Bericht über eine ausführliche, die Gruppen und Gattungen der Raubvögel Russlands nach ihren äussern und osteologischen Charakteren behandelnde Arbeit. — *Bullet. sc. phys. acad. Pétersbourg* 1851. IX. 246.
- Observations sur le *Loxia rubicilla* Guldst. — *Bullet. sc. acad. St. Pétersbourg* 1842. IX. 287.
- Note sur les espèces de *Loxia* de la Faune de Russie. — *Bullet. sc. acad. St. Pétersbourg* 1842. IX. 288.
- On certain species of Siberian Birds described by Latham, but which have hitherto been insufficiently determined. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1843. XI. 113.
- Note sur trois nouvelles espèces d'Oiseaux chanteurs. — *Bullet. phys. math. acad. St. Pétersbourg* 1843. I. 362.
- *Perdix griseogularis* n. sp. — *Bullet. acad. St. Pétersbourg* 1843. I. 365.
- Observations sur les *Perdix caucasica* et *altaica* considérée comme type d'un sousgenre. — *Bullet. sc. acad. St. Pétersbourg* 1843. I. 278.
- *Accentor altaicus* n. sp. — *Bullet. sc. acad. St. Pétersbourg* 1843. I. 365.
- Observations sur les différentes espèces de Faisans (*Phasianus*) de la faune de Russie. — *Bullet. sc. acad. St. Pétersbourg* 1845. III. 40.
- *Fuligulam Fischeri* novam *Avium rossicarum* speciem praemissis observationibus ad *Fuligularum* generis affinitates spectantibus descripsit. — *Mém. acad. St. Pétersbourg* 1849. VI. 1. c. tb.
- Einige Worte über *Aquila leucorypha* Pall. — *Bullet. sc. acad. St. Pétersbourg* 1850. VIII. 238.
- Die Gruppen und Gattungen der Raubvögel Russlands in exomorphischer und craniologischer Beziehung. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 178. 225. 339.
- Einige Worte über *Aquila leucorypha*. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 355.
- BREHM, A. E., Der grosse Pelikan des innern Nord-Ost-Afrika ist eine eigene Art. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 92.

- BREHM, A. E., Ein Wort über die sogenannten klimatischen Varietäten. — *Allgem. naturhist. Zeitung* 1856. II. 321.
- BREHM, CHR. L., Beiträge zur Vögelkunde, in vollständigen Beschreibungen mehrerer neu entdeckter, vieler seltener oder nicht gehörig beobachteter deutscher Vögel. Neustadt a. O. 1820—22. 8<sup>o</sup>. 11 Kpfr. 3 Bde.
- Handbuch der Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands worin nach den sorgfältigsten Untersuchungen und den genauesten Beobachtungen mehr als 900 einheimische Vögelgattungen zur Begründung einer ganz neuen Ansicht und Behandlung ihrer Naturgeschichte beschrieben sind. Mit 47 Kpfr. Ilmenau 1831. 8<sup>o</sup>.
- Ueber seine neuen Vögelarten. — *Oken's Isis* 1826. 190.
- Eine Vergleichung verwandter Vögelarten und zugleich eine Erwiderung auf Herrn Faber's Bemerkungen über meine neuen Arten hochnordischer Schwimmvögel. — *Oken's Isis* 1826. 927.
- Etwas über die Kreuzschnäbel. — *Ebenda* 1827. 704.
- Noch Etwas über seine neuen Vögelarten und über die Grundsätze nach denen diese aufgestellt werden, zugleich eine Erwiderung auf Gloger's Beleuchtung derselben. — *Oken's Isis* 1828. 24. 39.
- Die kleinen europäischen Rohrhühner. — *Ebenda* 1831. 705.
- Die deutschen Goldhähnchen. — *Ebenda* 1832. 20.
- Die Sumpfschnepfen, Telmatias. — *Ebenda* 1835. 116.
- Die Waldschnepfen, Scolopax. — *Ebenda* 126.
- Ueber *Columba domestica*, *livia* und *Amaliae*. — *Oken's Isis* 1828. 136.
- Vorläufige Nachrichten über die in Deutschland vorkommenden Bach- und Schafstelzen, Motacilla und Budytes. — *Oken's Isis* 1837. 739.
- Monographie der Papageien oder vollständige Naturgeschichte aller bis jetzt bekannten Papageien mit getreuen und ausgemalten Abbildungen im Verein mit ändern Naturforschern herausgegeben. 1.—14. Heft. Jena 1842—1855. Fol. 70 Taf.
- Einige Bemerkungen über die Sperlinge und über die Zeichnung verwandter Vögelarten. — *Oken's Isis* 1842. 884.
- Vögel. — *Oken's Isis* 1845. 885; 1846. 5.
- Etwas über die Arten der europäischen Vögel. — *Naumannia* 1849. I<sup>a</sup>. 86
- Einige Bemerkungen über europäische und nordafrikanische Vögel und Beschreibung einiger neuen Arten. — *Naumannia* 1850. I<sup>c</sup>. 22.
- Das Genus *Calidris* Illig. — *Naumannia* 1850. I<sup>b</sup>. 66.
- Die Kreuzschnäbel. — *Naumannia* 1853. III. 178. 241. Taf.
- Zur Sippe der Blaukehlchen *Cyanecula* und deren Mauser. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 33.
- Eine kurze Schilderung der Kleider der europäischen Falken und anderer Raubvögel. — *Naumannia* 1854. IV. 46.
- Ueber den grauen Geier *Vultur cinereus* L. und Rüppell's Geier *Gyps RupPELLI* A. Brehm. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 70.
- Der grosse Würger, *Lanius excubitor* und einige seiner Verwandten. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 143.
- Auch etwas über *Aquila minuta* und *A. pennata*. — *Naumannia* 1855. V. 60.
- Ueber die Lerchen und *Passer rufidorsalis*. — Ueber die Blaukehlchen; Rohrammern; Goldregenpfeifer. — *Naumannia* 1856. VI. 469. 473.
- Ueber *Falco concolor*, *Larus Heinei*, *Larus Michahellesii*. — *Ebenda* 475—483.
- Ueber die Wasserschwätzer, *Cinclus*. — *Naumannia* 1856. VI. 178.
- Etwas über die europäischen Fliegenfänger. — *Journ. Ornith.* 1856. IV. 191.
- Neue Vogelarten und merkwürdige noch nicht gehörig beschriebene Vögel. — *Allgem. naturhist. Zeitung* 1856. II. 1. 41.
- Ueber die europäischen Baumläufer. — *Allgem. naturhist. Zeitung* 1857. III. 99.
- Nachtrag über das Jugendkleid des *Otogyps nubicus* et *pennatus*. — *Allgem. naturhist. Zeitung* 1856. II. 347.
- Etwas über die Leinzeisige. — *Naumannia* 1856. VI. 173.

- BREHM, CHR. L., Die langgeschwänzte Elster, *Pica caudata* Ray. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 173.
- Die Schleierkäuze. — *Naumannia* 1858. VIII. 214.
- Etwas über Haubenlerchen. — *Naumannia* 1858. VIII. 204.
- Einige Vogelarten, welche sich dadurch, dass ihre Männchen ein dem der Weibchen ähnliches Kleid tragen von den Verwandten unterscheiden. — *Nov. act. acad. Leopold.* 1864. XXIII. Nro. 8.
- BREME, DE, Nouvelle espèce européenne du genre *Larus*. — *Revue Zool.* 1839. 321.
- BREWER, TH. M., Remarks on the positions assumed by *G. Ord* in relation to the Cow Black Bird (*Icterus agripennis*). — *Boston Journ. Nat. hist.* 1837. I. 418.
- On the *Brachyotus Cassinii*. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1856. V. 321.
- *Vireosylvia philadelphica* Cassin. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1858. VI. 108.
- BRIDGES, T., Notes on various Birds and Mammals from Chile. — *Proceed. Zool. Soc.* 1841. IX. 93.
- BROOKS, W. E., On some species of *Saxicola*. — *Ibis* 1869. V. 234.
- On the *Reguloides proregulus*. — *Ibis* 1869. V. 456.
- BROWN, TH., An account of the Whidah Bird or Paradise Bunting, *Emberiza paradisea* L. — *Edinb. Journ. nat. geogr. Sc.* 1830. I. 341. 8 pll.
- BRUCH, Ein Beitrag zur Beschreibung des *Gypaëtos barbatus*. — *Oken's Isis* 1831. 404.
- Monographische Uebersicht der Gattung *Larus* Lin. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 96.
- Revision der Gattung *Larus*. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 273.
- Nachtrag zur Revision der Gattung *Larus*. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 23. 113.
- BRUHIN, TH. A., Die Iris der Vögel, insbesondere der Raub-, Sumpf- und Schwimmvögel der deutschen Fauna als unterscheidendes Merkmal der Arten, des Alters und Geschlechtes. — *Zoolog. Garten* 1870. XI. 290.
- BRUYN, N. DE, *Volatilium varii generis effigies* N. de Bruyn inv. Class. Janss. Vischer exc. 12 tbb.
- BRYANT, H., On two Birds from Bogota [*Turdus minimus* Lafr., *Vireo bogotensis*]. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1860. VII. 226.
- *Trochilus bahamensis*. — *Ibidem* 317.
- A monograph of the genus *Catarractes*. With figg. Boston 1861. 8°.
- Remarks on the variations of plumage in *Buteo borealis* and *Buteo Harlani*. Boston 1861. 8°.
- Description of two Birds from the Bahama Islands. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1863. IX. 279.
- Description of a new variety of *Parus* from Yarmouth, Nova Scotia. — *Ibidem* 368.
- Remarks on the genus *Galeoscoptes* Cab. with the characters of two new genera and a description of *Turdus plumbeus* L. — *Ibidem* 369.
- Remarks on the type of *Buteo insignatus* Cassin and of *Sphyrapicus varius* L. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1865. X. 90.
- A list of Birds from Portorico with descriptions of new species. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1866. X. 248.
- BURCHELL, W. J., Description of *Malaconotus atrococcineus*. — *Zoolog. Journal* 1825. I. 461.
- BURGESS, Note on the Indian Weaver bird (*Ploceus philippensis*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1852. XX. 88.
- BURMEISTER, H., einige Bemerkungen über die Bekleidung des Laufes der Singvögel, *Passerinae* Nitzsch. — *Wiegmann's Archiv* 1840. VI. 220.
- Beiträge zur Naturgeschichte der *Seriema*, *Dicholophus cristatus*. — *Abhandlungen naturforsch. Gesellsch. Halle* 1853. I. 11. 2 Taf.
- Ueber die brasilianischen Spechte. — *Abhandlungen naturforsch. Gesellsch. Halle* 1855. III. Sitzungsberichte. 31.
- Ueber die von Azara beschriebenen Kolibri-Arten. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 225; 1866. XIV. 88.



- BURTON, E., Characters of several Birds from the Himalayan Mountains. — *Proceed. Zool. Soc.* 1835. III. 152.
- Description of a new species of Pipra. — *Proceed. Zool. Soc.* 1836. IV. 113.
- Description of a new Kingfisher (*Ceyx microsoma*) and a female specimen of *Caprimulgus monticolus*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 89.
- CABANIS, J., Ornithologische Notizen. I. II. — *Wiegmann's Archiv* 1847. XIII. 202. Tb. 4. 5. 308.
- Zur Naturgeschichte des Dallas'schen Laubhähnchens, *Phyllobasileus superciliosus*. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 81.
- Notiz über die afrikanischen Malurinen-Gattungen *Oligocercus* und *Syncoptes*. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 109.
- Verwandtschaft von *Cypselus* und *Caprimulgus* mit *Trochilus*. — *Journ. Ornithol.* 1854. Extraheft p. IX.
- Notiz über *Oraegithus pusillus* (Pallas). — *Journ. Ornithol.* 1854. Extraheft p. CXIV.
- Ueber die Identität von *Buteo ferox*, *rufinus*, *leucurus*. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 260.
- Eine neue Drosselgattung *Psophocichla*. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 181.
- Eine Papageienart von Bogota, *Conurus Heinei*. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 414.
- Ueber neue oder weniger bekannte exotische Vogelarten. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 406; 1866. XIV. 159. 231. 305.
- Ueber eine neue *Siphia* s. *Menetica* des Berliner Museums. — *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 391.
- Eine anscheinend neue indische Drosselart des Berliner Museums [*Turdus protomelas*]. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 286.
- Ueber die systematische Stellung von *Sylvia concolor* d'Orb als Typus einer neuen Gattung *Xenospingus*. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 347.
- Neue Arten der südamerikanischen Gattung *Empidochanes* im Berliner Museum. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 194.
- CABOT, SAM., On Phasianus motmot. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1844. I. 76.
- On *Ortyx nigrogularis* Gould. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1844. I. 151.
- Three new species of *Picus* from Yucatan. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1844. I. 164.
- Three new species of Birds from Yucatan. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1844. IV. 155.
- Descriptions and habits of some of the Birds of Yucatan. — *Boston Journ. nat. hist.* 1844. IV. 460; 1845. V. 90.
- Observations on the characters and habits of the ocellated Turkey (*Meleagris ocellata* Cuv.). — *Boston Journ. nat. hist.* 1844. IV. 246.
- Descriptions and habits of some Birds of Yucatan. — *Boston Journ. nat. hist.* 1844. IV. 460.
- Further accounts of some of the Birds of Yucatan. — *Boston Journ. nat. hist.* 1845. V. 90. Tb. 12.
- *Pyrranga roseogularis* n. sp. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1847. II. 187; *Journ. nat. hist.* 1846. V. 415.
- On the supposed identity of *Anas penelope* and *Anas americana*. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1846. II. 118.
- A comparison of *Sterna cantiaea* of Europa and *S. acuflavida* n. sp. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1847. II. 257.
- *Pyrranga roseogularis*, a new species from Yucatan. — *Silliman's amer. journ. sc.* 1847. May 436.
- A comparison between *Sterna cantiaea* Gmel. of Europa and *Sterna acuflavida* nobis hitherto identical with *S. cantiaea* and a description of a new species of Wren. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1847. 257. (*Ann. magaz. nat. hist.* 1848. II. 365.)

- CABOT, SAM., Comparison of *Haematopus ostralegus* et *palliatu*s. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1848. III. 43.
- *Troglodytes albinucha* a new species of Wren. — *Sillim. americ. journ. sc.* 1848. VI. 137.
- CAMPBELL, H. BR., Note on a white variety of *Turdus merula* L. — *Proceed. Zool. Soc.* 1835. III. 105.
- CARLETON, J. W., Natural history of the Hawk tribe. Illustrated by A. Henning. London 1848. 18°. 112 pp.
- CARTE, ALEX., On a undescribed species of Petrel from the blue mountains of Jamaica. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 93. Tb. 10.
- CASSIN, JOHN, Description of a new Vultur (*Cathartes Burrovianus*). — *Proceed. acad. nat. sc.* 1845. II. 212.
- Descriptions of new species of Birds of the family Caprimulgidae. — *Ibidem* 1849. IV. 236.
- Notes of an examination of the Birds composing the family Caprimulgidae in the collection of the Academy. — *Ibidem* 1850. V. 175.
- Description of a new *Buceros* (*albocristatus*) and a notice of the *Buceros elatus*. — *Proceed. acad. nat. sc. Philad.* 1847. III. 330.
- Description of a new rapacious Bird, *Cymindis Wilsoni*. — *Proceed. acad. nat. sc. Philad.* 1847. III. 199.
- Descriptions of three new species of *Icterus* (*maculialatus*, *auricapillus*, *Giraudi*). — *Proceed. acad. nat. hist. Philad.* 1847. III. 332.
- *Tanagra nigroaurita* n. sp. — *Proceed. acad. nat. sc. Philad.* 1848. IV. 85.
- Description of a new species of the genus *Cyanocorax* Boie. — *Proceed. acad. nat. sc. Philad.* 1848. IV. 26.
- *Pyrenestes cocineus* n. sp. — *Proceed. acad. nat. hist. Philad.* 1848. IV. 67.
- *Euplectes nigroventris* n. sp. — *Proceed. acad. nat. sc. Philad.* 1848. IV. 66.
- Description of new species of Birds of the genera *Vidua*, *Euplectes*, *Pyrenestes* and *Pitylus*. — *Sillim. americ. journ.* 1849. VII. 115.
- Remarks on a specimen of *Anas Rafflesi* from Louisiana. — *Proceed. acad. nat. sc. Philad.* 1849. IV. 195.
- Notice of an american species of Duck hitherto regarded as identical with the *Oidemia fusca*. — *Proceed. acad. nat. sc. Philad.* 1850. V. 126.
- *Bucco Ordi* n. sp. — *Proceed. acad. nat. sc. Philad.* 1851. V. 154. pl.
- Monograph of the Birds comprising the genera *Hydropsalis* Wagl. et *Antrostomus* Nutt. — *Journ. acad. nat. sc. Philad.* 1852. II. 113.
- List of Pigeons of the genus *Carpophaga* in the collections of Philadelphia and Washington with descriptions and notices of new and little known species. — *Proceed. acad. Philad.* 1854. VII. 227.
- *Crex pratensis* in America. — *Proceed. acad. Philad.* 1855. VII. 265.
- Notes on northamerican Falconidae with descriptions of new species. — *Proceed. acad. Philad.* 1855. VII. 277.
- Descriptions of new species of Birds from West-Africa in the collection of Philadelphia. — *Proceed. acad. Philad.* 1855. VII. 324.
- Notice of some new and little known Birds in the collection of the United States Explor. Exped. in Philadelphia. — *Proceed. acad. Philad.* 1855. VII. 438.
- Descriptions of new species of Birds of the genus *Spermestes* Swains. in the Museum of the academy of natural sciences of Philadelphia. — *Journ. acad. nat. sc. Philad.* 1855. III. 69. Tb. 8.
- Descriptions of new species of Psittacidae in the Collection of the academy of natural sciences of Philadelphia. — *Ibidem* 153. Tb. 12. 13. 14.
- Descriptions of new species of Birds of the genera *Selenidera* Gould and *Numida* Lin and of a new genus and species of rasorial Bird of the academy of natural sciences of Philadelphia. — *Ibidem* 1858. IV. 5. Tb. 1—3.
- Descriptions of new Birds from West-Africa in the Museum of the academy of natural sciences of Philadelphia. — *Ibidem* 1863. V. 181.

- CASSIN, JOHN, Description of new and little known species of Birds of the family Picidae in the Museum of the academy of natural sciences of Philadelphia. — *Ibidem* 1863. V. 457.
- Descriptions of new species of african Birds collected by Duchailu. — *Proceed. acad. Philad.* 1856. VIII. 156.
- Catalogue of Birds collected at Cape Lopez West Africa by Duchailu with description of new species. — *Ibidem* 316.
- Descriptions and notes on Birds in the collection of Philadelphia and Museum of Washington. — *Proceed. acad. Philad.* 1856. VIII. 253.
- Description of a new Tanager from the Isthmus of Darien and note on *Selelidera spectabilis*. — *Proceed. acad. Philad.* 1858. 177.
- On a new species of Anser [Rossii]. — *Proceed. acad. Philad.* 1861. 72.
- Notes on some new and little known Rapacious Birds. — *Proceed. acad. Philad.* 1865. 2.
- An examination on the Birds of the genus *Chrysomitris* in the Museum of Philadelphia. — *Ibidem* 89.
- On some Conirostral Birds from Costa Rica in the collection of the Smithsonian Institution. — *Ibidem* 169.
- A study of the Icteridae. — *Proceed. acad. Philad.* 1866. 10. 403.
- *Fasti Ornithologiae*. 1. 2. — *Ibidem* 1864. 234; 1866. 35.
- Notes of an examination of the Birds of the group *Coerebinae*. — *Ibidem* 1864. 265.
- Notes on some species of Birds from South America. — *Ibidem* 1864. 286.
- Notes on the Picidae with descriptions of new and little known species. — *Ibidem* 1863. 194. 322.
- CAVANILLES, ANT. JOS., De la Cigüeña blanca (*Ardea alba* Lin.). — *Anales de ciencias natur.* 1802. V. Nro. 15. p. 234.
- CHALIHLEFFENDI, Einige Worte zu Bolle's Wüstentrompeter. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 469.
- CHAMBERS, R., Observations of the Humming Birds. — *Magaz. nat. hist.* 1837. I. 592. c. fig.
- CHILDREN, J. G., On specimens of the *Phytotoma Bloxhami* Childr. collected by Cumming in Chili. — *Proceed. Zool. Soc.* 1832. II. 3.
- CLARKE, JOS., Remarks on some of the rarer Birds captured near Saffron Walden. — *Charlesw. Magaz. nat. hist.* 1839. III. 99.
- CLAYTON, JOHN, A description of the several species of Birds observed in Virginia. — *Philos. Transact.* 1693. XVII. 988.
- Collection de Perroquets pour faire suite à la publication de Levaillant, ouvrage contenant les espèces laissées inédites par cet auteur ou récemment découvertes destinée à compléter une monographie figurée de la famille des Psittacides; le texte renfermant la classification, la synonymie et la description de chaque espèce par A. Bourjot St. Hilaire et les figures au nombre de 111 lithogr. et color. par M. Werner. Paris et Strasbourg 1835—39. Fol. 29 Livr.
- COLLETT, R., Briefliches über *Alca impennis* in Norwegen. — *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 70.
- CONTRAINE, F., Observations sur le Conin Sonnini (*Colinus* Less. *Ortyx* Steph.). *Bullet. acad. Bruxelles* 1841. VIII<sup>b</sup>. 113.
- COOPER, J. G., On a new Cormorant (*Graculus Bairdii*) from California. — *Proceed. acad. Philad.* 1865. 5.
- CORNABE, ALEX., Beschrijving von de Paradijsvogel. — *Verhandl. batav. Genootsch.* 1790. V. 14.
- CORNALIA, E., On a new species of the family of Ampelidae. — *Jardine, Contribut. ornith.* 1852. 133. Tb. 101.
- Note sur une nouvelle espèce du genre *Euchlornis*. — *Revue magaz. Zool.* 1853. V. 104. Tb. 4.
- COUCH, J., Notes on *Hirundo rustica* et *H. urbica*. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1831. IV. 520.

\*) Champlsey, R., a list of the present possessors of the birds, skeletons and eggs of the *Alca impennis*. — *Ann. & Mag. N. H.* 1864, 235.

- COUES, ELIOT, A monograph of the Tringae of North America. — *Proceed. acad. Philad.* 1861. 170.
- A monograph of the genus *Aegiothus* with descriptions of new species. — *Proceed. acad. Philad.* 1861. 373.
- Revision of the Gulls of North America based upon specimens in the Museum of Smithsonian Institution. — *Proceed. acad. Philad.* 1862. 261.
- Supplementary note to a synopsis of the northamerican forms of the Columbidæ and Podicipidæ. — *Ibidem.* 404.
- A review of the Terns of North America. — *Ibidem.* 535.
- A critical review of the family Procellariidæ. — *Proceed. acad. Philad.* 1864. 72. 116; 1866. 25.
- Additional remarks on the North American *Aegiothi*. — *Ibidem* 1863. 40.
- On the *Lestris Richardsonii* Swains. with a critical review of the subfamily of *Lestridinæ*. — *Ibidem* 1863. 121.
- Notes on certain Central American Laridæ collected by Orb. Calvin and F. Godman. — *Ibis* 1864. VI. 387.
- A monograph of the Alcidae. — *Proceed. acad. Philad.* 1868. 2.
- On variation in the genus *Aegiothus*. — *Proceed. acad. Philad.* 1869. 180.
- On the classification of Water Birds. — *Ibidem.* 193.
- COULON, L., Sur une nouvelle espèce d'aigle découverte à Marseille. — *Bullet. soc. sc. nat. Neuchatel* 1848. III. 90.
- COX, J. C., Notice of a white variety of *Passer domesticus* Briss. — *Proceed. Zool. Soc.* 1835. III. 106.
- CSATO, J. V., Beschreibung des Nachtigallen-Rohrsängers, *Sylvia luscinioides* Savi. — *Siebenbürg. naturwiss. Verhandl.* 1863. XIV. 145.
- CUNNINGHAM, R. O., On the Solan Goose or Gannet, *Sula bassana* L. — *Ibis* 1866. II. 1. Tb. 1.
- CUVIER, FR., Du pygargue et de l'orfraie, *Falco pygargus* et *F. ossifragus* Linn. — *Ann. Mus. Hist. nat.* 1809. XIV. 301.
- Du Cenard Pic à pieds demi palmés de la nouvelle Hollands (*Anas melanoleuca* Lath.). — *Mém. Mus. hist. nat.* 1827. XIV. 346. Tb. 19.
- CUVIER, G., Description d'une nouvelle espèce de Dindon de la baie de Honduras (*Meleagris ocellata*). — *Mém. du Muséum* 1820. VI. 1. pl.
- D . . . , H. V., Descriptive and historical notices of british Snipes (*Scolopax*). — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1829. II. 143; 1830. III. 27.
- DARRACQ, Description du Canard trapu ou Pallot et du Pipit du Littoral espèces nouvelles. — *Actes Soc. Linn. Bordeaux* 1838. X. 239.
- DAUDIN, T. M., Observations sur les Oiseaux rangés dans le genre *Tangara* avec la description d'une nouvelle espèce trouvée en Afrique. — *Ann. Mus. hist. nat.* 1802. I. 148.
- Description du Vautour de Pondichery. — *Ann. Mus. hist. nat.* 1802. I. 285.
- Description d'une nouvelle espèce de Pic trouvée à Porto Rico (*Picus portoricensis*). — *Ibidem* 1803. II. 285.
- d'un Guêpier et d'un Martin pêcheur d'Afrique. — *Ibidem.* 440.
- Description de la pie grièche à gorge rouge et notice sur les familles des colluriens, des moucherolles et des tourdes. — *Ibidem* 1804. III. 144.
- Description d'une nouvelle espèce de Pic (*Picus portoricensis*). — *Ann. du Muséum* 1803. II. 285.
- Description de la Pie grièche, *Lanius gutturalis*, Gorge-rouge et notice sur les familles des Colluriens, des Moucherolles et des Tourdes. — *Annal. du Muséum* 1804. III. 144. pl.
- DAVIES, Description of *Menura superba*, a bird of New South Wales. — *Transact. Linn. Soc.* 1802. VI. 207. Tb. 22.
- DAVIES, TH., Account of a new species of *Muscicapa* from New South Wales. — *Transact. Linn. Soc.* 1798. IV. 240. Tb. 21.
- DELATTRE, AD., et LESSON, Oiseaux mouches nouveaux ou très-rares découverts en Amérique. — *Revue Zool.* 1839. 13.

- DELATRE, Description d'un Oiseau mouche nouveau, *Ornismya Helenae*. — *Revue Zool.* 1843. 133.
- et J. BOURCIER, Description de quinze espèces nouvelles de Trochilidées faisant partie des collections par Ad. Delattre provenant de l'intérieur du Pérou, des républiques de l'Equateur, de la Nouvelle Granada et de l'isthme de Panama. — *Revue Zool.* 1846. 305.
- DELESSERT, A., *Chloropsis auriventris*, *Francolinus nivosus*, *Muscicapa variegata*, *Cypselus leuconotus*. — *Magazin de Zoologie* 1840. Tb. 17—20.
- DENISON, W., Note on the *Didunculus strigirostris* or Tooth billed Pigeon of the Navigator Islands — the nearest living Ally to the extinct Dodo. — *Journ. asiat. Soc. Bengal* 1864. XXXIII. 373.
- DENNY, H., On the tone situation in the system of *Talegalla* and *Maenura*. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1844. XIII. 313.
- Description d'un Geai de la Chine, *Garrulus sinensis*. — *Observat. Mém. Phys. Rozier* 1773. II. 146.
- d'un nouveau gros bec de la Guiana, *Loxia erythromelas*. — *Observat. Phys. Rozier* 1777. X. 224.
- de deux Gobes mouches. — *Observat. Mém. Phys. Rozier* 1778. XI. 449.
- of the great Bussard of India and notice of other indian Bussards (*Otis*). — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1830. III. 515.
- DESFONTAINES, Mémoire sur quelques nouvelles espèces d'Oiseaux des côtes de Barbarie. — *Hist. Acad. sc. Paris* 1787. 496.
- DESLONGCHAMPS, EUDES, Note sur le *Serresius galeatus*. — *Bullet. soc. Linn. Normandie* 1859. IV. 195.
- Note on the singular Pigeon of the Marquesas Islands, *Serresius galeatus* Bonap. — *Mém. Soc. Linn. Normandie* 1859. XI.
- DESMAREST, AUS. G., Histoire naturelle des Tangaras, des Manakins et des Todiers; avec figures imprimées en couleur d'après les dessins par Mlle. Pauline de Courcelles. Paris 1805. Fol. 2 voll. 72 pl.
- DESMURS, O., Description de quelques nouvelles espèces d'Oiseaux. — *Revue Zool.* 1845. 177. 296.
- Notice sur le genre *Aquila*. — *Revue Zool.* 1845. 270.
- Notice sur le genre *Pedionomus* Gould. — *Ibidem.* 274.
- Notice sur l'espèce de Passereau nommée *Poëphila mirabilis* dans voy. Pol. Sud. Tb. 22. — *Revue Zool.* 1845. 447.
- et PREVOSTE, FL., Description d'une nouvelle espèce d'oiseau de Madagascar du genre *Philepitta* et de trois nouvelles espèces d'Abyssinie. — *Revue Zool.* 1846. 241.
- Note rectificative d'un article inséré dans le *Magaz. Zool.* 1844 sur la classification du genre Courlan ou Courliri, *Numenius guaranna*. — *Revue Zool.* 1846. 164.
- Notice sur le *Falco ornatus* Daud. et l'*Harpyia braccata* Spix. — *Revue Zool.* 1847. 315; 1848. 35.
- Notice sur la distinction spécifique du Caffre Levail., *Aquila vulturina* Smith et de l'Aigle Verreaux, *Aquila Verreauxi* Lesson. — *Revue Zool.* 1848. 95.
- et LUCAS, H., Observations sur un nouveau genre d'Alouette de l'Afrique septentrionale et sur quelques espèces d'oiseaux déjà connus. — *Revue magaz. Zool.* 1851. III. 24.
- Notice sur les *Lanius pitangua* et *sulphuratus* Lin. — *Revue magaz. Zool.* 1853. V. I.
- Observations sur un nom spécifique: Catharte citadin Less., *Vultur urbis incola* Bicc, *Cathartes urbis incola* Lesson, omis jusqu'à ce jour dans toutes les synonymies des espèces du genre *Cathartes*. — *Revue magaz. Zool.* 1853. V. 146.
- Description d'une nouvelle espèce de Phalcobène, *Phalcobaenus carunculatus*. — *Ibidem.* 154.
- Notice sur l'œuf de l'*Alca impennis*. — *Revue magaz. Zool.* 1863. XV. 1. Tb. 1.

- DESMURS, O., Notice sur les Oiseaux de la petite famille des Thinocoridés et sur les caractères de leur œuf. — *Revue magaz. Zool.* 1863. 145.
- Notice sur les espèces du genre *Pyrrhulanda* et leur œuf. — *Ibidem.* 209.
- Note sur le travail de Marchand intit. Poussins des Oiseaux d'Europe. — *Ibidem.* 249.
- DEVILLE, E., et DESMURS, O., Notice sur le Barbu orangé du Pérou, *Capito peruvianus*, sur le Barbu de la Guyane (*C. erythrocephalus* ou *cayanensis*) et sur une variété intermédiaire ou espèce nouvelle. — *Revue magaz. Zool.* 1849. I. 160.
- Note sur une nouvelle espèce *Trogon ramoniana* et sur le *Tr. meridionalis*. — *Revue magaz. Zool.* 1849. I. 331.
- Note sur quatre espèces nouvelles d'Oiseaux provenant de l'expédition de Castelnau. — *Revue magaz. Zool.* 1851. III. 209.
- Description de quelques Mammifères et Oiseaux nouveaux de l'Amérique méridionale.
- et SCLATER, Description d'une nouvelle espèce de *Cotinga* dans l'Amérique du Sud. — *Revue magaz. Zool.* 1852. IV. 226.
- DILLWYN, L. L., On an undescribed species of *Megapodius* (Cumingi). — *Proceed. Zool. Soc.* 1851. XIX. 118.
- DOUGLASS, J., The natural history and description of the *Phoenicopterus* or Flamingo. — *Philos. Transact.* 1706. XXIX. 523.
- DOUGLAS, D., Observations on some species of the genera *Tetrao* and *Ortyx* native of North America with descriptions of four new species of the former and two of the latter genus. — *Transact. Linn. Soc.* 1829. XVI. 133.
- Observations on the *Vultur californianus* Shaw. — *Zool. Journ.* 1829. IV. 328.
- DRAPIEZ, Description d'une nouvelle espèce de *Traguet* (*Saxicola rhodinogaster*). — *Ann. gén. sc. phys.* 1819. II. 340.
- DUBOIS, CH. F., Einiges über *Turdus aureus* und *Calamoherpe obscuropapilla*. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 237.
- Einiges über *Otis Macqueenii* Hardw. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 301. Taf. 3.
- Description et figure d'une nouvelle espèce d'*Euphonia* (*cyanodorsalis*). — *Revue mag. Zool.* 1859. XI. 49. Tb. 2.
- DUBUS DE GHISEQUIER, B., Description d'un nouveau genre d'Oiseaux de l'ordre des échassiers (*Leptorhynchus pectoralis*). — *Bullet. acad. Bruxelles* 1835. II. 419. c. tb.
- Description d'une nouvelle espèce de Héron (*Ardea calceolata*). — *Bullet. acad. Bruxelles* 1837. IV. 39. 1 pl.
- Note sur l'Ibis *olivacea*. — *Bullet. acad. Bruxelles* 1837. IV. 105. pl.
- Diagnoses spécifiques des trois nouvelles espèces d'Oiseaux. — *Bullet. acad. Bruxelles* 1839. VI<sup>a</sup>. 297.
- Notes sur quelques espèces inédites des Oiseaux. — *Ibidem* 1855. XXVI<sup>a</sup>. 150.
- Description d'une nouvelle espèce de *Philédon* de la Nouvelle Zélande. — *Bullet. acad. Bruxelles* 1839. VI<sup>a</sup>. 295. Tb.
- Description d'un *Tanagra* nouveau [*T. lunulata*]. — *Bullet. acad. Bruxelles* 1839. VI<sup>a</sup>. 439. Tb.
- Description d'un nouveau genre d'Oiseau de la famille des Gallinules (*Tribonyx*). — *Bullet. acad. Bruxelles* 1840. VII. 212.
- Nouvelles espèces d'Oiseaux de la nouvelle Zélande et du Chili. — *L'Institut* 1839. VII. 408.
- Note sur quelques espèces nouvelles d'Oiseaux d'Amérique. — *Bullet. acad. Bruxelles* 1847. XIII<sup>b</sup>. 101.
- Diagnoses spécifiques de trois espèces nouvelles des Oiseaux mouches. — *Bullet. acad. Bruxelles.* IX<sup>a</sup>. 524.
- Diagnoses spécifiques de trois espèces nouvelles d'Oiseaux mouches de la Colombie. — *Bullet. acad. Bruxelles* 1842. IX. 524.
- Note sur quelques nouvelles espèces d'Oiseaux d'Amérique. — *Bullet. acad. Bruxelles.* XIV<sup>b</sup>. 101.

- DUBUS DE GHISEQUIER, B., Description de quinze nouvelles espèces d'Oiseaux d'Amérique. — *Revue Zool.* 1848. 239.
- Note sur quelques espèces inédites d'Oiseaux. — *Bullet. acad. Bruxelles* 1855. XXII<sup>a</sup>. 150.
- DUMONT, CH. H. FR., Histoire naturelle des Martinets. Paris 1824. 8°. — *Diction. sc. nat.* XXIX.
- DUPONT, Description d'un nouvel Oiseau du Bengal, que M. C. J. Temminck a nommé *Dromas ardeola*. — *Ann. sc. nat.* 1826. IX. 184. 1 pl.
- EDMONSTON, LAUR., Observations on the Immer Goose of Zetland (*Colymbus glacialis*). — *Mem. Wern. nat. hist. Soc.* 1822. IV. 207.
- Observations on the natural history of the *Colymbus Immer*. — *Ibidem* 1818. II. 232.
- Observations on the *Colymbus minor* and *Alca pica*. — *Ibidem* 1824. V. 8.
- Account of a new species of *Larus* shot in Zetland (*Larus islandicus*). — *Mem. Werner. Soc. nat. hist.* 1822. IV. 176. 182; 1823. IV. 503.
- EDWARDS, ALPH. MILNE, Researches into the zoological affinities of the Bird recently described by Frauenfeld under the name of *Aphanapteryx imperialis*. — *Ibis* 1869. V. 256. Tb. 7.
- EDWARDS, G., A letter concerning the Pheasant of Pensylvania and the *Otis minor*. — *Philos. Transact.* 1754. XLVIII. 499. 2 pll.
- An account on a new discovered species of *Tringa* [*lobata*]. — *Philos. Transact.* 1757. L. 255.
- A description of a beautiful chinese Pheasant. — *Philos. Transact.* 1765. LV. 88.
- Description of a Bird from the East Indies, *Gypogeranus serpentarius*. — *Philos. Transact.* 1771. LXI. 55. 1 pl.
- EIMBECK, Beschreibung und Abbildung eines bisher nicht bekannten sehr auffallend gebildeten deutschen Wasservogels, der zwischen *Anas clangula* und *Mergus albellus* zu stehen scheint. Mit 1 Taf. Braunschweig 1829. 4°.
- ELLIOT, D. G., Descriptions of six new species of Birds. — *Ibis* 1859. I. Tb. 13.
- A monograph of the Pittidae. New York 1861. Fol. 7 ppts. 32 pll.
- Description of a new species of the genus *Pitta* [*leucoptera*]. — *Proceed. acad. Philad.* 1861. 153.
- Description of a new species of *Eupsychortyx* [*leucofrenatus*]. — *Annals Lyc. nat. hist. New York* 1862. VII. 106. Tb. 3.
- Remarks on the species composing the genus *Pediocaetes* Baird. — *Proceed. acad. Philad.* 1862. 402.
- Remarks upon a proposed arrangement of the family of Grouse [*Tetraonidae*] and new genera added. — *Proceed. acad. Philad.* 1864. 23.
- A monograph of the *Tetraoninae* or family of the Grouse. New York 1864.65. Fol. 2 pts. 18 pll.
- On a supposed new species of Pheasant of the genus *Argus*. — *Ibis* 1865. I. 423.
- On a new species of the genus *Polyplectron*. — *Ibis* 1866. II. 56.
- The new and heretofore unfigured species of the Birds of North America. New York 1869. Fol. 2 voll.
- ERRA, Sul *Phalaropus platyrhynchus*. — *Atti Soc. Italiana* 1860. II. 58.
- EVERSMANN, ED., *Scolopax hyemalis* n. sp. aus dem Altai. — *Bullet. Natur. Moscou* 1845. XVIII<sup>b</sup>. 257.
- Nachricht über eine noch unbeschriebene Sumpfschnepfe (*Scolopax hyemalis*) aus dem Altaigebirge. — *Bullet. Natur. Moscou.* XVIII<sup>a</sup>. 257.
- Ein neuer Adler aus der orenburgischen Kirgisensteppes. — *Bullet. Natur. Moscou.* 1852. XXV<sup>a</sup>. 545. Taf. 8.
- ETTON, T. C., A monograph of the Anatidae or Ducktribe including the Geese and Swans. London 1838. 4°. 24 pll.
- Descriptions of some apparently new species of Birds from Malacca. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1845. XVI. 227.

- EYTON, T. C., Description of some new species and a new genus of Dendrocolap-  
tinae. — *Jardine, Contribut. Ornith.* 1851. 75; 1852. 21.  
— Descriptions of two new species of Synallaxis. — *Jardine, Contribut. Ornith.*  
1851. 159.
- FABER, FR., Einige Bemerkungen über Herrn Brehm's neue Arten der hochnor-  
dischen Schwimmvögel sammt Vergleichung zwischen seiner *Platypus glacialis*  
und Pl. Faberi. — *Oken's Isis* 1826. 317.  
— Ueber *Anthus rupestris*. — *Oken's Isis* 1827. 1028.  
— Ornithologische Notizen. — *Oken's Isis* 1829. 897.  
— Ueber *Emberiza rustica* Pallas. — *Ebenda.* 900.
- FAILLE, CLEM. DE LA, Mémoire dans lequel on examine le sentiment des anciens  
et des modernes sur l'origine des Macreuses [*Anser leucopsis*]. — *Mém. prés.*  
*Acad. sc. Paris* 1780. IX. 331.
- FAIRMAIRE, EDM., Note sur la Mésange alpestre, *Parus alpestris* Bailly. — *Revue*  
*magaz. Zool.* 1853. V. 246.
- On the *Falco rufipedoides*, Dhuti Dhuter of India. — *Calcutta Journ. nat. hist.*  
1844. IV. 283.
- FALK, V., Anteckningar om *Colymbus arcticus*. — *Tidskr. Jäg. Naturforsk.* 1833.  
II. 673.  
— Description d'une livrée inconnue de l'*Anas Stelleri* supposé dans sa deuxième  
année d'après des individus tués aux environs d'Helsingfors le 29 Mai 1841.  
— *Acta Soc. sc. Fennicae* 1847. II. 61. 1 tb.  
— Description d'un exemplaire du *Larus leucopterus* Faber. — *Ibidem.* 529.  
— Notice sur le *Larus glaucus*. — *Ibidem.* 655.  
— Notices sur le *Larus glaucus* rencontré dans le golfe de Finland. — *Acta Soc.*  
*sc. Fennicae* 1844. II. 655.
- FARRAN, On the genus *Skua* (Lestridae). — *Nat. Hist. Rev.* 1856. III. *Proceed.*  
*Soc.* 48.
- FATIO-BEAUMONT, J. S., Bemerkungen über die Gruppe der Grau-Meisen. — *Nau-*  
*mannia* 1856. VI. 160.
- FATIO, V., *Parus borealis*. — *Bullet. Soc. ornith. Suisse* 1865. I. 79. 1 pl.
- FAUGERES, B. DE, Observation sur un Oiseau d'Abyssinie nommé le Worabée  
(*Fringilla abyssinica*). — *Assembl. publ. Soc. Montpellier* 1779. 17.
- FEILDEN, H. W., On *Phoenicopterus roseus*. — *Ibis* 1868. IV. 495.
- FILIPPI, Nuove e poco note specie die animali vertebrati raccolte in un viaggio in  
Persia nell' estate dell' anno 1862. — *Archivio per la Zoologia Modena*  
1863. II.
- FINGER, F., Ueber *Circaëtus gallicus* Boie. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlungen*  
1854. IV. Abhandlungen. 597.
- FINSCH, O., Ueber *Turdus pallidus* Lath. und *T. obscurus* Lath. sowie über einige  
andere seltene asiatische Drosseln. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 29.  
— Ueber drei neue Vogelarten. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 411.  
— Ueber das Jugendkleid und die generischen Kennzeichen des *Manumea*, *Di-*  
*dunculus strigirosstris* Jard. — *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 37.  
— Ueber die Arten und das Genus *Criniger*. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 1. 107.  
— Die Papageien, monographisch bearbeitet. Leiden 1867.68. 8°. 2 Bde. 1 Taf.  
— Zur Synonymie einiger Hyphantornisarten. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 166.  
— On a very rare Parrot from the Solomon Islands. — *Proceed. Zool. Soc.*  
1869. XXXVII. 126. Tb. 11.  
— Remarks on some species of Birds from New Zealand. — *Ibis* 1869. V.  
378.
- FISCHER v. WALDHEIM, GOTTL., Notice sur le Choucas de la Russie (*Corvus Söm-*  
*meringii*). — *Mém. Natur. Moscou.* I. 1—4.  
— — Notice sur un nouveau genre d'Oiseaux nommé *Podoces*. — *Mém. Natur. Mos-*  
*cou.* VI. 251.  
— — La gélinotte hétéroclite (*Tetrao paradoxa* Pall.) présentée comme genre  
nouveau sous le nom de *N. mature*. — *Mém. Natur. Moscou.* III. 271.



- FISCHER v. WALDHEIM, GOTTH., *Anas cucullata*, nova species camtschatica, descriptione et icone illustrata. — *Mém. Natur. Moscou*. IX. 109.
- — Sur une nouvelle espèce de Canard du Kamtschatka. — *Bullet. Natur. Moscou*. III. 278.
- — Notice sur deux chouettes nouvelles des environs de Moscou (*Strix torquata*, *Str. didactyla*). — *Mém. soc. Nat. Moscou* 1812. III. 276.
- — Lettre adressée au nom de la société impériale des naturalistes de Moscou à un des ses membres, Mr. de Dr. Pander, sur un nouveau genre d'Oiseau (*Podoces*). Moscou 1821. 8<sup>o</sup>.
- — La gélinotte hétéroclite (*Tetrao paradoxa* Pall.) présentée comme genre nouveau sous le nom de *Nematura*. — *Mém. soc. impér. Natur. Moscou* 1812. III. 271.
- — Notice sur un nouveau genre d'Oiseau nommé *Podoces Panceri*. — *Mém. soc. Nat. Moscou* 1823. VI. 251.
- — *Anas cucullata* n. sp. camtschatica descriptione et icone illustrata. — *Nouv. Mém. soc. natur. Moscou* 1834. III. 109. Tb.
- FISCHER, J. B., De Pelecano. — *Nova acta acad. Caes. Leopold*. 1757. I. 284. c. figg.
- (FLAMEN, ALB.), *Diversae Avium species studiosissime ad vitam delineatae*. Paris 1659. 13 pll. Fol.
- Livre d'Oyseaux dédié à Messire Giller Fovqvét, Coner du Roy au Parlement de Paris. Graucés et dessinés au naturel. Paris 1650. 12 pll. Fol.
- FLEMING, JOHN, Remarks on the arctic and Skua Gulls of british ornithologists (*Catarhactes vulgaris* et *parasiticus*). — *Edinb. philos. journ.* 1819. I. 97.
- FORSTER, G., Beschreibung des rothen Baumläufers von der Insel OWaihi (*Certhia coccinea*). — *Göttinger Magaz.* 1788. I. 346.
- Mémoire sur les Albatros. — *Mém. math. phys. prés. à l'Acad.* 1785. X. 563. 3 pll.
- FORSTER, J. R., *Historia Aptenodytae generis avium orbi australi proprii*. — *Comment. soc. reg. sc. Gotting.* 1781. III. 121.
- FORSTER, TH., On an apparently new species of Wren, *Sylvia brunnea*. — *Philos. magaz.* 1817. I. 296.
- Observations on three British species of Warblers, *Fidecula*. — *Philos. magaz.* 1819. LIII. 250.
- FOWLER, AUG., The ruffed Grouse. — *Americ. Naturalist* 1869. II. 365.
- FOX, CH., Notice of some american Birds. — *Sillim. americ. journ. sc.* 1836. XXIX. 291.
- FOX, G. T., Notice of some rare Birds recently killed in the counties of Northumberland and Durham. — *Transact. nat. hist. Northumberland* 1857. II. 181.
- FRASER, L., On a new species of *Corythaix*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1839. VII. 34.
- Description of two new species, *Phoenicophaeus Cumingi* et *Anas luzonica*. — *Ibidem.* 111.
- Characters of new species of Humming Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1840. VIII. 14.
- On some species of the Genus *Agrilorhinus*. — *Ibidem.* 22.
- On some species of Birds from the collection of the Earl of Derby. — *Ibidem.* 59.
- On some new species of Birds from Fernando Po. — *Proceed. Zool. Soc.* 1842. X. 141.
- On new species of Birds collected in the Niger Expedition. — *Ibidem.* 144.
- On two new species of Birds from West Africa belonging to the genera *Sirix* and *Pitta*. — *Ibidem.* 189.
- On some new species of Birds from Fernando Po. — *Proceed. Zool. Soc.* 1843. XI. 3.
- Description of eight new species of Birds from West Africa. — *Proceed. Zool. Soc.* 1843. XI. 16.
- On two new species of Birds from West Africa. — *Proceed. Zool. Soc.* 1843. XI. 34.

- FRASER, L., Description of some new species of Birds from West Africa. — *Proceed. Zool. Soc.* 1844. XII. 99.
- Description of *Leptopus Mitchelli* from Chile. — *Proceed. Zool. Soc.* 1844. XII. 157.
- Description of a new species of Crowned Pigeon from New Guinea. — *Proceed. Zool. Soc.* 1844. XII. 136.
- On three new species of Birds from the Society's collection. — *Proceed. Zool. Soc.* 1845. XIII. 16.
- On new Birds in the Collection at Knowsley. — *Proceed. Zool. Soc.* 1850. XVIII. 245.
- Descriptions of two new birds from Fernando Po. — *Proceed. Zool. Soc.* 1853. XXI. 13.
- FRAUENFELD, R. v., Ueber Vögel aus Dalmatien und eine neue *Sylvia*. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlungen* 1852. I. 50.
- Varietät einer Blaumeise. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlungen* 1866. XVI. Sitzungsberichte. 93.
- Blasse Varietät vom Bergfinken. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlungen* 1868. XVIII. Sitzungsberichte. 99.
- FRIES, B. T., Alfogelns ruggning om våren *Anas glacialis*. — *Tidskr. Jäg. Naturforsk.* 1834. III. 1045.
- FRISCH, J. L., De Pelicano sive de *Ardea rostro cochleari* (Platalea). — *Acta acad. Caes. Leopold.* 1740. V. 251.
- FRITSCH, A., Bemerkungen über einige Falkenarten. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 266.
- FRONIEP, Beschreibung und Abbildung des Riesenkranichs, *Grus gigantea*. — *Voigt's Magaz.* 1803. VI. 261.
- FUNCK, N., Notice sur le *Steatornis caripensis*. — *Bullet. Acad. Bruxelles* 1844. XI<sup>p</sup>. 371.
- GALLEGARIS, BERN., Lo Struccero. Venezia 1646. 8<sup>o</sup>.
- GAMBELL, WILL., Descriptions of some new and rare Birds of the Rocky mountains and California. — *Proceed. acad. nat. Philad.* 1843. I. 258.
- Remarks on the Birds observed in Upper California. — *Ibidem* 1845. II. 263; 1846. III. 44. 110; 1847. 154. 200; *Journ. acad. Philad.* 1847. I. 25; 1849. I. 215.
- Contributions to american Ornithology. — *Proceed. acad. nat. sc. Philad.* 1848. IV. 126.
- *Chamaea* a new genus of Birds allied to *Parus*. — *Silliman americ. journ.* 1847. IV. 286.
- Description of a new species of *Mergulus Ray* from the coast of California (M. Cassini). — *Journ. acad. nat. sc. Philad.* 1850. II. 55.
- GEBLER, F., *Perdrix altaica* n. sp. — *Bullet. sc. acad. St. Pétersbourg* 1836. I. 31.
- GÉNÉ, G., Nouvelle espèce européenne du genre Faucon (*Falco eleonora*). — *Revue Zool.* 1839. 105.
- Descrizione di un nuovo Falcone di Sardegna, *Falco Eleonora*. — *Mém. acad. Torino* 1840. II. 41. 1 pl.
- Descrizione di un nuovo Falcone di Sardegna, *Falco Eleonora*. Turin 1841. 4<sup>o</sup>.
- GEOFFROY, ST. HILAIRE ET., *Buceros africanus*, le Calao d'Afrique. — *Actes soc. hist. nat. Paris* 1792. I. 18.
- Sur les Manchots [Apténodytes]. — *Millin Magas. encycl.* III. 6. 1797. 11.
- Sur les genres *Psophia* et *Palamedea* L. — *Bullet. soc. philom.* 1797. I. 50.
- Sur la division méthodique des Oiseaux de proie diurnes. — *Bullet. sc. soc. philom.* 1797. I. 65.
- Sur une nouvelle espèce de *Phoenicopterus* (minor). — *Bullet. sc. soc. philom.* 1798. I. 97.
- Observations sur le Vautour royal dans premier age. — *Bullet. sc. soc. philom. an 12.* III. 189.
- Description d'une nouvelle espèce d'Oiseau, voisin du *Corvus nudus* et du

- C. calvus et établissement de ces trois espèces en autant de genres sous les noms de Cephalopterus, Gymnoderus et Gymnocephalus. — *Ann. Mus. hist. nat.* 1809. XIII. 235.
- GEOFFROY, ST. HILAIRE ET., Description du Cariama de Marcgrave, *Microdactylus* Marcgravi. — *Ibidem.* 362.
- Description d'un Oiseau du Brésil sous le nom de Tyran-Roi. — *Mém. Mus. hist. nat.* 1817. III. 275.
- GEOFFROY, ST. HILAIRE ISID., Remarques sur les caractères et la classification des Oiseaux de proie nocturnes et description d'un genre nouveau sous le nom *Phodilus*. — *Ann. sc. nat.* 1830.
- — *Eudromia* nov. gen. — *Magaz. Zool.* 1832. II. 161.
- — *Rhinomya* nov. gen. — *Ibidem.* Tb. 3.
- — *Parra* Linn. — *Ibidem.* Tb. 6.
- — *Falculia* nov. gen. — *Magaz. Zool.* 1836. VI. Tb. 49. 50.
- — Notice sur trois nouveaux genres d'Oiseaux de Madagascar. — *Ann. sc. nat.* 1838. IX. 186; *L'Institut* 1838. 127.
- — Notice sur trois nouveaux genres d'Oiseaux de Madagascar (*Philepitta*, *Oriolia*, *Mesites*). — *Magazin de Zool.* 1839. Tb. 3—6.
- — Notice sur trois nouveaux genres d'Oiseaux de Madagascar. — *Compt. rend.* 1838. VI. 440.
- — *Balaeniceps* rex. — *Revue mag. Zool.* 1858. X. 490.
- GERBE, Z., Note sur la Fauvette, *Sylvia Bonelli* et *Nattereri*. — *Revue Zool.* 1840. 35.
- Mémoire sur la Fauvette *Cetti*, *Sylvia Cetti*. *Magazin de Zool.* 1840. Tb. 21.
- Monographie des Sylvidées ou Fauvettes d'Europe. — *Revue Zool.* 1844. 437.
- Note sur le Cygne *Bewick*. — *Revue Zool.* 1845. 244.
- Mémoire sur l'*Hippolais icterina*. — *Ibidem* 1846. 433.
- Note sur une nouvelle espèce européenne d'*Hippolais* (*pallida*). — *Revue magaz. Zool.* 1852. IV. 175.
- Notice sur le *Parus borealis* *Selys*. — *Revue magaz. Zool.* 1853. V. 197.
- Notice sur le *Pyrrhula cocinea*. — *Revue magaz. Zool.* 1853. V. 550.
- Note sur l'identité des *Calamoherpe palustris* et *C. pratensis*. — *Revue magaz. Zool.* 1855. VII. 461.
- GERMANN, ALB., Ueber eine nordische Mövenart. — *Wetterauer Annalen* 1809. I. 240.
- GERVAIS, P., Oiseaux Mouches, *Ornismya* Lesson. — *Magaz. Zool.* 1835. V. Tb. 41. 42. 43.
- GEUBERG, O. D., Underrättelse om en svart Domherre (*Loxia pyrrhula* = *Pyrrhula rubricilla*). — *Tidskr. Jäg. Naturf.* 1833. II. 476.
- GIEBEL, C. G., Einige neue und wenig bekannte argentinische Vögel. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1868. XXXI. 218.
- Ueber *Ptilorrhys paradisea* und *Craspedophora magnifica*. — *Ebenda* 1870. XXXV. 167.
- GIGLIOLI, H. H., and SALVADORI, TH., On some new Procellariidae collected during a voyage round the world in 1865—1868 by S. Magenta. — *Ibis* 1869. V. 61.
- — On some other new and little known Birds collected during a voyage round the world in 1865—1868. — *Ibis* 1870. VI. 185.
- GIRAUD, J. P., A description of sixteen new species of North American Birds described in the Annals of the New York Lyceum of Natural history. Collected in Texas 1838. New York 1841. Fol.
- Birds of Long Island: their habits, plumage, mode of catching etc. New York 1844. 8°.
- GLATTHORN, G. L., praes. resp. Rücker, Dissertatio de Cygno. Wittebergae 1670. 4°. 2 Fol.
- GLOGER, CONST. W. L., Ueber den weissbindigen Kreuzschnabel, *Loxia taenioptera* als eigene Art. — *Oken's Isis* 1827. 412.
- Ueber *Anthus rupestris* und *A. aquaticus*. — *Oken's Isis* 1828. 693.

- GLOGER, CONST. W. L., Zur Synonymie der seltenen deutschen Walddrosseln. — *Oken's Isis* 1828. 1037.
- Fuligula Homeyeri ist wirklich nur eine klimatische Abänderung der gewöhnlichen *F. ferina*. — *Naumannia* 1856. VI. 252.
- Was ist die *Fringilla incerta* Risso? — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 313.
- Die 4. und 5. europäische Scharbenart, *Halius Desmarestii* und *H. leucogaster*. *Journ. Ornithol.* 1857. V. 4.
- Ueber *Halius Desmarestii*, *H. leucogaster*, *Glareola Nordmanni*, *Parus ultramarinus*. — *Naumannia* 1857. VII<sup>a</sup>. 77.
- Die grössere Länge der Schwung- und Schwanzfedern bei den jungen Adlern. *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 209.
- Das Gelbliche und Röthliche an dem Gefieder der Schwäne. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 308.
- GMELIN, SAM. G., Rariorum Avium expositio. — *Nov. comment. acad. Petropol.* 1770. XV. 439. 17 tbb.
- GOEBEL, H., Ueber *Podiceps Widhalmi* n. sp. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 312.
- GÖTZ, G. FR., Naturgeschichte einiger Vögel. Mit 6 Kpfr. Hanau und Dessau 1782. 8<sup>o</sup>. 119 SS.
- GOLOWATSCHOW, A., *Larus columbinus* n. sp. habitant les passages de la mer caspienne. — *Bullet. Natur. Moscou* 1854. XXVII<sup>a</sup>. 455. Tb. 4.
- GONYE DE LONGUEMARE, Ornismia Clarissè. — *Magazin de Zool.* 1842. Tb. 26.
- GOODWIN, W., On a apparently new species of Paradise bird. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 243.
- GOSSE, PH. H., Ueber die langgeschwänzten Colibri auf Jamaica. — *Froriep's Notiz.* 1848. VI. 167.
- Descriptions of two new Birds from Jamaica. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1849. III. 257.
- GOULD, JOHN, A monograph of the Trogonidae or Trogons. 1 vol. fol. imper. 36 tbb. London 1838. — Sec. edit. London 1858. I; 1869. II.
- A monograph of the Ramphastidae or family of Toucans. 1 vol. fol. imper. 52 tbb. London 1854.
- Monographie der Ramphastiden oder Tukanartigen Vögel. Aus dem Engl. übersetzt mit Zusätzen und einigen neuen Arten vermehrt von J. H. Ch. Fr. Sturm und J. W. Sturm. Nürnberg 1841.42. Fol. 30 Tff.
- A monograph of the Odontophorinae or Partridges of America. London 1850. 1 vol. Imper. fol. 32 pll.
- Humming Birds. A general history of the Trochilidae or Humming Birds with especial reference to the collection of J. Gould by W. C. L. Martin. With 16 col pll. London 1852. 8<sup>o</sup>.
- A monograph of the Trochilidae or Humming Birds. London 1861. Fol. 5 voll. 360 pll.
- An introduction to the Trochilidae or family of Humming Birds. London 1861. 8<sup>o</sup>.
- On a new species of Wagtail (*Motacilla neglecta*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1832. II. 129.
- On a new species of Woodpecker (*Picus imperialis*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1832. II. 139.
- On specimens of the *Phasianus lineatus* Lath. — *Proceed. Zool. Soc.* 1833. I. 13.
- Characters of new species of *Pteroglossus* (ulocomus). — *Ibidem.* 38.
- Characters of a new genus of insectorial Birds (*Dendrocitta*). — *Ibidem.* 57.
- On a species of a Hornbill (*Buceros cavatus* Lath.) living at the Society's Garden. — *Proceed. Zool. Soc.* 1833. I. 61.
- Characters of three new species of *Ramphastus* and *Pteroglossus*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1833. I. 69.
- Characters of a new species of Dove (*Columba princeps* Vig.). — *Ibidem.* 78.
- Characters of a new species of *Malurus*. — *Ibidem.* 106.
- Description of the female of Trogon *pavoninus* Spar. — *Ibidem.* 107.
- Characters of a new species of Toucan (*Pteroglossus castanotus*). — *Ibidem.* 119.

- GOULD, JOHN, Characters of a new species of Woodpecker (*Picus flavinucha*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1833. I. 120.
- Characters of a new species of *Eurylaimus* (*lunatus*). — *Ibidem.* 133.
- Characters of three new species of Trogon in the collection of the Society. — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 25.
- Characters of a new species of Plover (*Vanellus* L.) in West Africa. — *Ibidem.* 45.
- Characters of the genera and species of the Family Ramphastidae Vigors. — *Ibidem.* 72.
- Characters of a new species of Toucan. — *Ibidem.* 147.
- Characters of several new species of Trogon. — *Proceed. Zool. Soc.* 1835. III. 29.
- Characters of a new genus of Merulidae (*Janthocinclia*). — *Ibidem.* 47.
- On new species of Toucans. — *Ibidem.* 49. 156.
- Characters of several new species of insessorial Birds including a new genus (*Stenorhynchus*). — *Ibidem.* 185.
- Characters of some new species of Birds in the Society's Collection. — *Proceed. Zool. Soc.* 1836. IV. 5. 17.
- On a new genus of Birds, *Kittacincla*. — *Ibidem.* 7.
- Characters of two new species of Birds constituting a new genus *Aplonis*. — *Ibidem.* 73.
- Characters of a new species of *Ortyx* from Mexico and two new species of *Zosterops* from New South Wales. — *Ibidem.* 75.
- Characters of three new species of the genus *Strix*. — *Ibidem.* 140.
- Characters of some new species of Birds belonging to the genera *Tamatia* and *Cursorius*. — *Ibidem.* 80.
- Characters of some new species of Birds from Swan River. — *Ibidem.* 85.
- Characters of new species of Birds from New South Wales. — *Ibidem.* 104.
- Remarks on a group of ground finches from Darwin's collection with characters of the new species. — *Proceed. Zool. Soc.* 1857. V. 4.
- Observations on the raptorial Birds in Darwin's collection, with characters of the new species. — *Ibidem.* 9.
- Exhibition of the fissirostral Birds from Darwin's collection and characters of the new species. — *Ibidem.* 22.
- Characters of new species of Australian Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 24.
- Exhibition of Australian Birds from his own collection and characters of new species. — *Ibidem.* 7. 88.
- On the genus *Paradoxornis*. — *Magaz. Zool. Botan.* 1837. I. 62.
- On a new Rhea (*Rh. Darwinii*) from Darwin's collection. — *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 35.
- On a new species of *Ortyx* from the Douglas's Collection and a new species of *Podargus* from Java. — *Ibidem.* 42.
- Exhibition of Darwin's Birds and description of *Motacilla leucopsis* n. sp. from India. — *Ibidem.* 77.
- Characters of new Birds in the Society's collection. — *Ibidem.* 79.
- Description of a new Goldfinch (*Carduelis Burtoni*). — *Ibidem.* 90.
- Observations on the raptorial Birds of Australia and the adjacent Islands. — *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 96.
- Description of a new genus *Amblypterus* among the *Caprimulgidae* and characters of new Birds from Australia. — *Ibidem.* 105.
- Characters of a new Grouse, *Lyurus derbianus* from the Collection of Derby. — *Ibidem.* 132.
- Characters of a new genus, *Sericornis*, of Australian Birds. — *Ibidem.* 133.
- Characters of a large number of new species of Australian Birds. — *Ibidem.* 138.
- Observations on some species of the genus *Motacilla*. — *Magaz. nat. hist.* 1837. I. 459.

- GOULD, JOHN, *Scytalopus* n. g. de Troglodytes. — *L'Institut* 1837. V. 202.
- On two new species of Birds from Australia belonging to the genus *Ptilotis*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1838. VI. 24.
- On the Run or Playinghouse constructed by the Satin Bird, *Ptilonorhynchus holosericeus*, and on similar structure formed by the *Chlamydera maculata* of Australia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1840. VIII. 94.
- On the brush Turkey, *Talegalla Lathamii* of New South Wales. — *Proceed. Zool. Soc.* 1840. VIII. 111.
- On some new Species of Australian Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1840. VIII. 113.
- Descriptions of two new species of Australian Birds. — *Ibidem.* 126.
- Description of new Birds from Australia. — *Ibidem.* 147. 159. 169.
- On the habits and characters of *Leipoa ocellata* a new genus of Birds from Swan River allied to the Brush Turkey of New South Wales. — *Proceed. Zool. Soc.* 1840. VIII. 126.
- Description of a new species of *Himantopus* from New Zealand. — *Proceed. Zool. Soc.* 1841. IX. 8.
- Exhibition of a specimen of the *Apteryx australis*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1841. IX. 70.
- Characters of a new species of Goose nearly allied to *Nettapus coromandelianus*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1841. IX. 89.
- Characters of a new genus and species of Anatidae. — *Proceed. Zool. Soc.* 1841. IX. 95.
- On two new species of Trogon and a new species of Toucan from the Cordillerian Andes. — *Ann. magaz. nat.* 1842. IX. 236.
- On new species of Birds from Australia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1842. X. 17.
- Characters of two new species of australian Halcyonidae. — *Ibidem.* 72.
- On a new species of Hawk belonging to the genus *Elanus*. — *Ibidem.* 80.
- On two new genera of Birds belonging one to the family Sylviidae, and the other to the family Psittacidae. — *Ibidem.* 111.
- On two new species of australian Birds belonging to the genera *Astur* and *Lobivanellus*. — *Ibidem.* 113.
- Descriptions of thirty new species of Birds from Australia. — *Ibidem.* 131.
- On a new species of Parrot belonging to the genus *Coryphilus*. — *Ibidem.* 165.
- On various new species of *Ortyx*. — *Ibidem.* 181.
- On two new species of Birds from the collection of voyage of Sulphur. — *Proceed. Zool. Soc.* 1843. XI. 15.
- A new species of Australian Heron (*Ardea rectirostris*.) — *Proceed. Zool. Soc.* 1843. XI. 22.
- Nine new Birds from the voyage of Sulphur. — *Proceed. Zool. Soc.* 1843. XI. 103.
- Descriptions of four new species of *Ortyx*. — *Ibidem.* 132.
- On two new species of Tucans. — *Ibidem.* 147.
- On a new genus of Sylviidae, *Atrichia*, from West Australia. — *Ibidem* 1844. XII. 1.
- On a new species of *Psophodes (nigrogularis)* and *Amadina Gouldiae*. — *Ibidem* 1844. XII. 5.
- On some Birds from Australia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1844. XII. 105.
- On the *Podiceps australis* n. sp. — *Proceed. Zool. Soc.* 1844. XII. 135.
- On a new species of *Platycercus (pulcherrimus)*. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1845. XV. 114.
- On the family *Procellariidae* with descriptions of the new species. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1844. XIII. 360.
- On a new species of Trogon and seven new Birds from Australia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1845. XIII. 18.
- On the genus *Anous* Leach (*Megalopterus* Boie). — *Proceed. Zool. Soc.* 1845. XIII. 103.
- On a new species of *Nyctibius*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1846. XIV. 1.

- GOULD, JOHN, Description of eleven new species of Australian Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1846. XIV. 18.
- Three new species of the family of Trochilidae. — *Proceed. Zool. Soc.* 1846. XIV. 44.
- Description of six new species of Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1846. XIV. 67.
- Description of two new Australian Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1846. XIV. 83.
- On twenty new species of Trochilidae. — *Proceed. Zool. Soc.* 1846. XIV. 85.
- Description of three Australian Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1846. XIV. 106.
- Description of six new species of Australian Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1847. XV. 1.
- Drafts for an Arrangement of the Trochilidae with descriptions of some new species. — *Proceed. Zool. Soc.* 1847. XV. 7. 16. 30. 94.
- On eight new species of Australian Birds, and on *Anthus minimus* Vig. as the type of a new genus *Chthonicola*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1847. XV. 31.
- On a new species of *Apteryx*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1847. XV. 93.
- Drafts for a new arrangement of the Trochilidae (contin.). — *Proceed. Zool. Soc.* 1848. XVI. 11.
- On seven new species of Australian Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1848. XVI. 38.
- Description of a new Heron (*Ardea leucophaea*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1848. XVI. 58.
- Description of a new species of *Cinclosoma* (*castaneothorax*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1848. XVI. 139.
- Description of a new species of Nutcracker (*Nucifraga multipunctata*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1848. XVII. 23.
- Description of two new species with the characters of a new genus of Trochilidae (*Heliodoxa*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1849. XVII. 95.
- On new species of Mammalia and Birds from Australia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1849. XVII. 109.
- Description of three new species of Indian Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1849. XVII. 112.
- On a new species of the genus *Apteryx*. — *Transact. Zool. Soc.* 1849. III. 379. Tb. 57.
- On a new species of Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1850. XVIII. 91.
- On six new species of humming Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1850. XVIII. 162.
- On new species of Birds from Australia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1850. XVIII. 200.
- Remarks on *Notornis Mantelli*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1850. XVIII. 212.
- On new Australian Birds in the Collection of the Zool. Soc. — *Proceed. Zool. Soc.* 1850. XVIII. 276.
- On a new and most remarkable form in Ornithology (*Balaeniceps*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1851. XIX. 1.
- On a new species of *Musophaga* (*Rossae*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1851. XIX. 93; 1854, XXII. 23. [*Rossiae*] dieselbe Art 2 mal!!
- On a new species of the genus *Montifringilla* (*haematopyga*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1851. XIX. 114.
- On some new species of Trochilidae. — *Proceed. Zool. Soc.* 1851. XIX. 115.
- Description of a new species of *Ptilotis* and a new species of *Eopsaltria*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1851. XIX. 285.
- On the genus *Thalurania*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1852. XX. 8.
- Description of a new species of *Aulacorhampus* (*coeruleogularis*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1853. XXI. 45.
- On a new species of *Musophaga*. — *Jardine, Contribut. Ornith.* 1851. 137. Tb. 81.
- Descriptions of three new species of Humming Birds. — *Jardine, Contribut. Ornith.* 1851. 139.
- Descriptions of three new species of Humming Birds. — *Jardine, Contribut. Ornith.* 1852. 135.
- On a new species of *Tetraogallus* (*tibetanus*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1853, XXI. 47.

- GOULD, JOHN, Descriptions of five new species of Humming Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1853. XXI. 61.
- Descriptions of two new species of humming Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1853. XXI. 109.
- On a new species of Musophaga. — *Ibidem* 1853. XXI. 240.
- Descriptions of two new species of Pucrasia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 99.
- Description of a new species of a humming Bird from Quijos (Threnetes cervinicauda). — *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 109.
- Description of a new species of Momotus (castaneiceps). — *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 154.
- Description of a new bird from Guatemala, Malacocichla n. gen. — *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 285.
- Descriptions of eight new species of birds from South America. — *Proceed. Zool. Soc.* 1855. XXIII. 67. Tab. 83.
- Description of a new species of Rutilicilla (erythroprocta). — *Proceed. Zool. Soc.* 1855. XXIII. 78.
- On two new species of humming Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1855. XXIII. 86.
- On a new species of the Genus Prion (brevirostris). — *Proceed. Zool. Soc.* 1855. XXIII. 88.
- On some new species of Birds collected by M'Gillivray. — *Proceed. Zool. Soc.* 1855. XIII. 164.
- On a new genus and species of Trochilidae (Eugenia) from Ecuador. — *Proceed. Zool. Soc.* 1855. XXIII. 192.
- Descriptions of eight species of Birds from South America. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1855. XV. 343.
- On the Motacilla flava. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 77.
- On new Andigena spilorhynchus. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 149.
- On a new species of Ptarmigan (Lagopus hemileucurus). — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 354.
- Description of two species of Hirundinidae. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 355.
- Descriptions of four new species of Humming Birds from Mexico. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1859. IV. 96.
- On two new species of Cinclus. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. 493.
- Of a new species of Odontophorus. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 98.
- On the members of the Genus Rupicola. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 99.
- Description of new species Dendrochelidon. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 100.
- On two new species of Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 128.
- Description of a new species of american Partridge (Eupsychortyx hypoleucus). — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 62.
- Descriptions of 22 new species of Humming Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 304.
- Description of a new species of Hornbill from West Africa. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 380.
- Description of a new species of the Genus Moho Lesson. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 381.
- Description of a new Odontophorus. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 382.
- Notice of the crested Penguins. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 418.
- Description of two new species of Humming Bird belonging to the genus Hyperoptila. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 198.
- Description of a new species of the family Caprimulgidae. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 182.
- Remarks on Notornis Mantelli. — *Transact. Zool. Soc.* 1862. IV. 73.
- On two new species of Humming Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 124.
- On a species of Chlamydera or Bower Bird. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 161.



- GOULD, JOHN, Descriptions of sixteen new species of Birds from the Island of Formosa. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 280.
- On a new genus of Humming-Birds (Androdon). — *Ann. mag. nat. hist.* 1863. XII. 247.
- Descriptions of two new species of Humming-Birds. — *Ann. mag. nat. hist.* 1868. I. 322.
- On some additional species of the genus Eutoxeres. — *Ibidem.* 455.
- Description on a new species of Gull (*Chroicocephalus tibetanus*) from Tibet. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 54.
- Description on a new species of the genus *Mergus*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 184.
- Description on a new species of *Chrysococcyx* (Schomburgki). — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 73.
- Description of *Diphlogaena hesperus*, new species of Trochilidae. — *Ann. mag. nat. hist.* 1865. XV. 129.
- Description of two new australian Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 198.
- Descriptions of four new species of Birds from Eastern Asia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 663.
- Description of a new species of Toucan, *Aulacorhamphus cyanolaemus*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 24.
- On two new Birds from East Australia. — *Ann. mag. nat. hist.* 1867. XX. 269.
- Description of a new species of the genus *Malurus*. — *Ann. mag. nat. hist.* 1867. XIX. 369.
- On a new australian Parraket (*Cyclopsitta Coxeni*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 182.
- Description of a new australian Bird pertaining to the genus *Malurus* (*callainus*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 302.
- On the australian genus *Climacterus* (*pyrrhonota*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 975.
- On two new australian Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 74.
- On four new species of Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 218.
- Description of a new genus and species of the family Trochilidae. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 295.
- Description of a new species of *Dacelo* from North West Australia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 602.
- GOURCY-DROITAUMONT, V., Ueber das verschiedene Farbenkleid der Motacilla Feldegg oder die dalmatische Motacilla melanocephala Lichtst. — *Oken's Isis* 1831. 701.
- Eine neue Gattung Nussknacker. — *Oken's Isis* 1833. 970.
- GRABA, *Tringa longirostra*. — *Oken's Isis* 1828. 107.
- GRAAF, G. M. DE, Beschrijving van *Turdus sibiricus*. — *Herklots Bouwstoffen Fauna Nederl.* II. 311.
- GRAF, GIOV., Lettera e descrizione di un Avoltojo grifone. Messina 1844. 8°.
- GRAVENHORST, Ueber den Zwergkauz, *Strix pygmaea*. — *Oken's Isis* 1832. 1292.
- GRAY, G. R., A list of the genera of Birds with an indication of the typical species of each genus. 2d edit. revis. augm. London (1840)1841. 8°.
- The Genera of Birds; comprising their generic characters, a notice of the habits of each genus and an extensive list of species referred to their several genera. Illustrated with 380 pl. by D. W. Mitchell. London 1844—49. 4°.
- GRAY, J. E., On two species of the genus *Rhynchaea* Cuv. — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 62.
- GRAY, G. R., Description of a new subgenus and some remarks on Birds belonging to the family Laniidae. — *Magaz. nat. hist.* 1837. I. 487.
- Remarks on a specimen of Kingfisher, supposed to form a new species of the Tanysiptera. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1841. VI. 237.
- Letter containing observations upon the species of *Tetraogallus*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1842. X. 105.

- GRAY, G. R., Some remarks on the soft billed Duck of Latham. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1843. XI. 369.
- Aptenodytes. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1844. XIII. 315.
- On two new genera of Certhinae. — *Proceed. Zool. Soc.* 1847. XV. 6.
- Description of Strigops habroptilus. — *Proceed. Zool. Soc.* 1847. XV. 61.
- On a new species of Parrot. — *Proceed. Zool. Soc.* 1848. XVI. 20. Tb. 3. (Coracopsis? personata.)
- Description of a new species of Podica (P. personata). — *Proceed. Zool. Soc.* 1848. XVI. 90.
- Description of a new species of Parrot (Psittacus Rüppelli). — *Proceed. Zool. Soc.* 1848. XVI. 125.
- Notice of two examples of the genus Gallus. — *Proceed. Zool. Soc.* 1849. XVII. 62.
- On a new species of Glareola (nuchalis). — *Proceed. Zool. Soc.* 1849. XVII. 63.
- Description of a new species of Cultrides (rufipennis). — *Proceed. Zool. Soc.* 1849. XVII. 63.
- Descriptions of two species of Ptilonopus. — *Proceed. Zool. Soc.* 1853. XXI. 48.
- On a new species of Thalassidroma (Hornbyi). — *Proceed. Zool. Soc.* 1853. XXI. 62.
- Notes on the review of G. R. Gray's catalogue of the genera and subgenera of Birds in the December number of the Annals. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1856. XVII. 189. (1855. XVI. 450.)
- A list of the birds with description of new species in the Aru and Ke Islands. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 169.
- On a new genus of Goat Sucker and on a new species of Enicurus. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 101.
- Synopsis of the species of the genus Penelope. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 269.
- Description of a new species of Colymbus (Adamsii). — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 167.
- Note on the genus Basilornis. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 183.
- List of species composing the family Megapodiidae with descriptions of new species. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 288. Tb. 32—34.
- Remarks on and descriptions of new species of Birds lately sent by Wallace from Waigiu, Mysol, and Gagie Islands. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 427. Tb. 42—44.
- Description of a few West African Birds. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1862. X. 443.
- Note on the Oothrix Hodgsoni. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1862. X. 475.
- On a new species of Megapode. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 41. Tb. 6.
- On a new species of Turacus from Eastern Africa. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 44.
- On a new species of Prionops (tricolor). — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 45.
- On a new species of Smithornis (rufolateralis). — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 143.
- On a new species of Pucrasia (xanthospila) from China. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 259. Tb. 20.
- On a new species of Penelope, lately living in the Soc. Gardens. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 206.
- A synopsis of the species of the genus Collocalia. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1866. XVII. 118.
- Notes on the bills of the species of Flamingo, Phoenicopterus. — *Ibis* 1869. V. 438. Tb. 13—15.
- GREBEL, Varietäten der Schwarzamsel und der Waldschnepfe. — *Rheinisch westphäl. Verhandlungen* 1851. VIII. 55.
- GREEN, J., Falco [Haliaeetus] leucocephalus — bald eagle. — *Sillim. americ. journ.* 1822. IV. 89.

- GREW, NEH., The description of the american Tomineius or Humming Bird. — *Philos. Transact.* 1693. XVII. 760.  
 — A query concerning the food of the Humming Bird. — *Ibidem* 815.
- GRILL, J. W., Om Stor-Lommen, Colymbus arcticus. — *Oefvers. k. vetensk. Akad. Förhdl.* 1862. XIX. 361.  
 — Om den s. k. hvitspoliga Fiskmåsen. — *Ibidem.* 399.
- GRÖNLAND, C., Några ord om Fjell Ripan (Lagopus). — *Tidskr. Jäg. Naturforsk.* 1834. III. 850.
- GRÜZMANN, DAN., Aves paradisiacae et primario harum rex. Jenae 1688. 4<sup>o</sup>. 3 fol. c. xylogr.
- GUÉRIN, MÉNEVILLE, Oiseaux nouveaux d'Abyssinie. — *Revue Zool.* 1843. 169. 321.
- GÜLDENSTÄDT, A. J., Anas nyroca n. sp. — *Nov. comment. acad. Petropol.* 1770. XIV. 403.  
 — Sex avium descriptiones. — *Nov. comment. acad. Petropol.* 1774. XIX. 463.
- GÜNTHER, ALB., Description of a new species of longtailed Titmouse from Asia Minor. — *Ibis* 1865. I. 95. Tb. 4.
- GUICHENOT, ALPH., Description de deux nouvelles espèces de Cossyphes. — *Revue Zool.* 1847. 282.
- GUILDING, L., On Petrophila. — *Philos. magaz.* 1830. VII. 206.
- GUNDLACH, J., Description of five new species of Birds and other ornithological notes of Cuban species. — *Boston Journ. nat. hist.* 1857. VI. 313.  
 — Description of a new species of the genus Sylvicola [pityophila]. — *Annals Lyc. nat. hist. New York* 1858. VI. 161.  
 — Notes on some Cuban Birds with description of three new species. — *Ibidem.* 267.
- GUNNERUS, J. E., Von einigen Lom- oder Lummenartigen Vögeln, Colymbus. — *Drontheim. Gesellsch. Schriften* 1765. I. 201. 4 Tff.  
 — Vom Langviren und Martens Lumba (Colymbus troile). — *Drontheim. Gesellsch. Schriften* 1767. III. 114.  
 — Von dem Pelecano cristato, norwegisch Topskarven. — *Drontheim. Gesellsch. Schriften* 1767. III. 121.
- GURNEY, J. H., Note on Pel's Owl, Scotopelia peli. — *Ibis* 1859. I. 445.  
 — On some additional species of Birds received in collections from Natal. — *Ibis* 1861. III. 128.  
 — Some remarks on Aquila Desmursi. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 145.  
 — Remarks on the lesser Buzzard of South Africa and its congeneres. — *Ibis* 1862. IV. 361.  
 — Note on the Kestrel of Madagascar, Tinnunculus Newtoni. — *Ibis* 1863. V. 34. Tb. 2.  
 — On Accipiter Stevensoni, a new species of Hawk from China. — *Ibis* 1863. V. 447. Tb. 11.  
 — Note on Aquila Barthelemyi Jaub. — *Ibis* 1864. VI. 339.  
 — On a new species of Harries from New Caledonia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 823.
- HAAST, JUL., Notes on the Ground-Parrot of New Zealand, Strigops habroptilus. — *Ibis* 1864. VI. 340.
- HADFIELD, H. W., Notes and remarks on a few Birds in Southern India. — *Zoologist* 1847. 5745.
- HAHN, P., praes. resp. J. Z. Hjelmerus, De Columbibus. Aboae 1601. 4<sup>o</sup>.  
 — resp. J. P. Helenius, Discursus phil. de Columbibus. Aboae 1694. 4<sup>o</sup>.
- HAGERUP, CHR. FR., Beskrivelse af Motacilla acredula. — *Nyeste Saml. af norsk. vid. selsk. skrifter* 1784. I. 101.
- HALER and FELDMANN, Schneeweisser Falco buteo. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlungen* 1868. XVIII. Sitzungsberichte. 94.
- HAMERSLY, Description of the american Tomineius or Humming Birds. — *Philos. Transact.* 1693. XVII. 761.
- HAMMAGREN, T., Om Parus borealis Sel. Longch (Poecila borealis Bp.) och den s. k. bråinfällningen hos vissa foglar. — *Oefvers. k. vetensk. Ak. Förhdl.* 1854. XI. 216.

- HANCOCK, J., Note on the Greenland and Iceland Falcons. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1854. XIII. 110.
- HARCOURT, E. V., Description of a new species of *Regulus* from Madeira. — *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 153.
- On *Anthus Berthelotii* Bolle. — *Ibis* 1863. V. 230.
- HARDWICKE, TH., Description of the *Corvus leucolophus* or white crowned Crow of India. — *Transact. Linn. Soc.* 1815. XI. 207. Tab. 15.
- Description of the *Buceros galeatus* from Malacca. — *Transact. Linn. Soc.* 1825. XIV. 578. Tb. 23.
- Description of two new Birds from Nepaul. — *Transact. Linn. Soc.* 1826. XV. 166.
- Description of a new species of the genus *Numida* Lin. from West Africa. — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 52.
- HARDY, Note upon *Buceros ginginianus*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1850. XVIII. 276.
- HARRIS, EDW., On *Cymindis hamatus*. — *Proceed. acad. nat. sc. Philad.* 1844. II. 65.
- *Parus septentrionalis* n. sp. from the upper Mississippi. — *Proceed. acad. nat. sc. Philad.* 1845. II. 300.
- HARTING, J. E., *Anarhynchus frontalis* from New Zealand. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 360.
- On rare or little known *Limicolae*. — *Ibis* 1869. V. 304. Tb. 8; 426. Tb. 12.
- On rare or little known *Limicolae*. — *Ibis* 1870. VI. 201. Tb. 5. 6.
- HARTLAUB, G., Nouvelle espèce de Bec en fourreau (*Chionis*). — *Revue Zool.* 1841. 5.
- Notice sur l'*Eurynorhynchus pygmaeus* Bonap. — *Ibidem* 1842. 36.
- Notices synonymiques. — *Ibidem.* 55. 202.
- Description d'une nouvelle espèce du genre *Barbu*, suivie de la liste de toutes les espèces. — *Ibidem* 1842. 336.
- Note sur les *Pitta* et description d'une espèce nouvelle. — *Ibidem.* 1843. 65.
- Description de quatre espèces d'Oiseaux de la Nouvelle Grenade. — *Ibidem.* 288.
- Description de sept Oiseaux nouveaux de Guatemala. — *Ibidem* 1844. 214.
- Notices ornithologiques. — *Ibidem.* 369; 1845. 342.
- Nouvelles espèces d'Oiseaux de l'Inde. — *Ibidem* 1844. 401.
- Nouvelle espèce du genre *Garrulus*. — *Ibidem* 1845. 52.
- Trois nouvelles espèces d'oiseaux. — *Ibidem* 1845. 406.
- Notice sur le genre *Jora* Horsf. — *Magazin de Zool.* 1845. Tb. 60.
- Notices et rectifications synonymiques. — *Revue Zool.* 1846. 1; 1847. 271.
- Monographie sur le genre *Dicée*. — *Ibidem.* 47.
- Notice sur une nouvelle espèce du genre *Coereba*. — *Ibidem* 1847. 84.
- Description de cinq nouvelles espèces d'Oiseaux de l'Afrique occidentale. — *Ibidem* 1848. 108.
- *Ueber Uria dubia* Pallas. — *Zeitung Zoolog. Zootom. Palaeoz.* 1848. Nr. 20. S. 160.
- Description de deux nouvelles espèces d'Oiseaux de Caraccas. — *Revue magaz. Zool.* 1849. I. 274.
- Description de deux nouvelles espèces d'Oiseaux de Venezuela. — *Ibidem.* 275.
- Note monographique sur le sousgenre *Pyrrhorhynchus*. — *Revue magaz. Zool.* 1849. I. 493.
- Description de cinq nouvelles espèces d'Oiseaux de l'Afrique occidentale. — *Revue magaz. Zool.* 1849. I. 494.
- Description d'une nouvelle espèce de *Turdus* de Venezuela. — *Revue magaz. Zool.* 1850. II. 158.
- Note upon *Turdus vulpinus* Hartlaub. — *Proceed. Zool. Soc.* 1850. XVIII. 276.
- Sur une nouvelle espèce de Colombe de Chili (*Zenaida innotata*). — *Revue magaz. Zool.* 1851. III. 74.
- Sur la *Pachycephala macrorhyncha* Strickl. — *Revue magaz. Zool.* 1851. III. 181.
- Description de quelques nouvelles espèces d'Oiseaux. — *Revue magaz. Zool.* 1852. IV. 1.

- HARTLAUB, G., Einige neue oder weniger bekannte Vögel Amerikas. — *Naumannia* 1852. II<sup>b</sup>. 50.
- Sur une nouvelle espèce du genre Pomatorhinus de la Nouvelle Hollande (P. ruficeps). — *Revue magaz. Zool.* 1852. IV. 316.
- Sur une nouvelle espèce du genre Melanotis Bp. (M. hypoleucus). — *Ibidem.* 460.
- Description of Sigmodus caniceps Bp. — *Jardine, Contribut. Ornith.* 1852. 139. Tb. 95.
- Beiträge zur exotischen Ornithologie. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 30.
- Neue Art der Gattung Trichophorus (minutus). — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 156.
- Ornithologische Miscellen. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 257.
- Vorläufiges über die von B. Altum beschriebene kleine Schwanenart. — *Nau-  
mannia* 1854. IV. 327.
- Ueber Tetrao falcipennis n. sp. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 39.
- Beschreibung einiger neuen von H. S. Pel an der Goldküste gesammelten Vögel-  
arten. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 353.
- Index zu Pucherans études sur les types peu connus du Musée de Paris in  
Guérins Revue et magasin de Zoologie. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 417.
- Cypselus aequatorialis et Spermestes cucullata. — *Revue magaz. Zool.* 1855.  
VII. 155.
- Beiträge zur exotischen Ornithologie. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 409; 1855.  
III. 97.
- Zwei unbeschriebene Vögel des Leydener Museums. — *Journ. Ornithol.* 1855.  
III. 361.
- Ueber Grus hoyianus Duml. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 336.
- Ueber Chettusia crassirostris Filippi. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 427.
- On new species of Birds from West Africa of the British Museum. — *Proceed.  
Zool. Soc.* 1858. XXVI. 291.
- Note sur les Lamprotorninae. — *Revue magaz. Zool.* 1858. X. 346.
- Synopsis generis Fringillini Erythrurae. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 461.
- Ueber drei neue Vögel West-Afrikas. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 41.
- Ueber eine neue Art der Gattung Irrisor. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 445.
- Monographische Uebersicht der Glanzstaare, Lamprotornithinae, Afrikas. —  
*Journ. Ornithol.* 1859. VII. 1.
- Ueber Bradyornis Smith und Sigelus Cabanis. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII.  
321.
- Ueber Eurynorhynchus pygmaeus (Lin.). — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 325.
- On some Birds in Angola. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 109.
- On a new form of grallatorial Bird nearly allied to the Cariama. — *Proceed.  
Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 334.
- Sur un nouveau genre et une nouvelle espèce d'Oiseau de l'Afrique occidentale.  
— *Revue mag. Zool.* 1860. XII. 82.
- Drei neue afrikanische Vögel der pariser Sammlung. — *Journ. Ornithol.* 1860.  
VIII. 340.
- On a new Bird from the isle of Madagascar. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862.  
XXX. 152. (Tylas nov. gen.)
- On a new Bird from the isle of Madagascar. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862.  
XXX. 224. (Cuculus Rochi).
- On some new or little known Birds from the Cap Colony. — *Ibis* 1862. IV. 143.
- Characters of a new species of Sedge Warbler from Madagascar [Calamoherpe  
Newtoni]. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 165.
- Ueber Pipilo virescens n. sp. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 228.
- Ptilinopus caesarinus neue Taube von den Feejee Inseln. — *Journ. Ornithol.*  
1864. XII. 413.
- Monographische Studien über die Gruppe der Campephaginen. — *Journ. Ornithol.*  
1864. XII. 435; 1865. XIII. 153.
- Monographischer Versuch über die Gattung Zosterops. — *Journ. Ornithol.* 1865.  
XIII. 1.

- HARTLAUB, G., Ueber eine neue Taube und eine neue Hyphantornisart von Gabon. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 97.
- Descriptions of seven new species of Birds discovered by Monteiro in Angola West Africa. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 86.
- On two new species of african Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXIII. 428. Tb. 23.
- On a new species of Francolin discovered by Speke and Grant in Central Africa. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 665.
- On two new species of South Africa Saxicolae. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 746.
- On a new genus of african Birds. — *Ibis* 1866. II. 139. Tb. 6.
- On five species of Birds from the Feejee Islands. — *Ibis* 1866. II. 171.
- Zwei neue afrikanische Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 36.
- Synopsis of the genus *Cursorius*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 61.
- On a new genus and species of Birds from Madagascar (Eroessa). — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 218.
- On a new species of the genus *Crateropus* Swains. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 435.
- On *Anarhynchus*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 433.
- HASSELQUIST, FR., *Turdus solitarius*. — *Acta Soc. Upsal.* 1744—50. 21.
- *Fulica Linnaei* syst. nat. 28. — *Acta Soc. Upsaliensis* 1750. 22.
- Beschreibung des ägyptischen Bergfalkens [*Pernopterus*]. — *Abhandlungen schwed. Akad.* 1751. XIII. 203.
- HAUSMANN, W., Ueber *Turdus saxatilis*. — *Siebenbürg. naturwiss. Verhandlungen* 1865. XVI. 107. 118.
- LE HAW, E. A., *Dissertatio de Ciconiis earumque proprietatibus*. Freyburg 1679. 4<sup>o</sup>. 1½ fol.
- HAY, ARTH., Note on a Bird native of the eastern islands undescribed [*Bombycistoma Fullertonis*]. — *Journ. asiat. Soc.* 1841. X. 574.
- Descriptions of some supposed new or imperfectly described species of Birds. — *Madras Journ. Lit. sc.* 1845. XIII. 145.
- HEINE, F., Das Genus *Cnipolegus* Boie. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 329.
- Ueber die Gattung *Cyanocorax* Boie. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 113.
- Beschreibung eines neuen Riesenbaumhackers (*Xiphocolaptes*). — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 185.
- Ueber zwei neue Waldlieste (*Sauropis*). — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 183.
- *Trochilidica*. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 172.
- *Cuculidina*. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 349.
- HEINECKEN, C., Notice of some of Birds of Madeira. — *Edinb. Journ. sc.* 1829. I. 229; 1830. II. 145.
- HELLENUS, C. N., Beskrifning öfver Blåkråkens, *Coracias garrula*, seder och hushalling. — *Kgl. vetensk. Akad. nya Handlgr.* 1787. VIII. 308.
- HELLMANN, Eine kleine Abart der Saatkrähe. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 241.
- Notizen über *Alca impennis* und *Podiceps rubricollis*. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 206.
- HENRY, T. CH., Description of a new *Toxostoma* from Forsthorn, New Mexico. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1858. 117.
- HERKLOTZ, O., *Oedionemus crepitans*. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlungen* 1867. XVII. Abhandlungen. 619.
- Ueber *Aquila imperialis*, *Falco rufipes*. — *Ebenda Sitzungsberichte.* 59. 65.
- L'HERMINIER, Mémoire sur le Guacharo (*Steatornis caripensis*). — *Nouv. Ann. du Mus.* 1834. III. 321.
- Notes sur la classification méthodique du *Steatornis*, *Rupicola*, *Crotophaga*, *Aramus*, *Helias* et détails anatomiques des deux derniers genres. — *Revue magaz. Zool.* 1849. I. 321.
- HEUGLIN, TH. V., Ueber *Falco arcadicus* Linden, *F. Eleonorae* Gen., *F. concolor* Tem. — *Naumannia* 1850. 1<sup>o</sup>. 31.

- HEUGLIN, TH. V., Ueber Circus Mülleri. — *Naumannia* 1850. I. 36.
- On new or little known Birds of North East Africa. — *Ibis* 1860. II. 407; 1861. III. 69. 121.
- On a new african species of the genus *Zosterops*. — *Ibis* 1861. III. 357. Tb. 13.
- Description of a new african Plover. — *Ibis* 1863. V. 31. Tb. 1.
- Ueber Alcedinen und Meropiden Nord-Ost-Afrikas. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 329.
- Ueber die ornithologischen Arbeiten des Herzogs Paul Wilhelm von Württemberg während dessen Reise in die obern Nilländer. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 289.
- Note on *Hypocolius ampelinus* Bp. — *Ibis* 1868. IV. 181. Tb. 5.
- Note on *Cichladura arquata* and *C. guttata*. — *Ibis* 1868. IV. 280.
- The *Malurinae* of Northeastern Africa. — *Ibis* 1869. V. 79. Tb. 1—3. 129.
- HILL, R., Notes on the *Mimidae* of Jamaica. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1863. 304.
- HINKS, W., On *Cygnus Passmori* a supposed new american Swan. — *Proceed. Linn. Soc.* 1865. VIII. 1.
- Letter on the differences between *Cygnus passmori* and *C. buccinator*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 8; 1868. XXXVI. 211.
- HOCHENWART, SIGISM., Descriptions duorum Avium, *Cuculus alpinus*, *Lanius rufus*. — *Nov. acta acad. Caes. Leopold.* 1791. VIII. 228.
- HODGSON, B. H., On a species of *Aquila circaëtus* and *Dicrurus*. — *Asiat. Research. Phys. Cl.* 1833. XVIII. 13. 2 Pl.
- On the *Buceros Homrai* of the Himalaya. — *Asiat. Research. Phys. Cl.* 1833. XVIII. 169. Pl.
- On a new species of *Buceros* (*nipalensis*). — *Ibidem.* XVII. 178. 2 pl.
- Characters of a new species of *Perdix*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1833. I. 107.
- Red billed *Erolia* (*Chlorhinchus strophiat.*). — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1835. IV. 458. 701.
- Description of two new species belonging to a new form of the *Meruline* group of Birds with indication of their generic character (*Cochoa purpurea*, *C. viridis*). — *Ibidem* 1836. V. 358.
- On some *Scolopacidae* of Nipal. — *Proceed. Zool. Soc.* 1836. IV. 7.
- Description of a new species of *Columba* (*nipalensis*). — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1836. V. 122.
- On a new piscatory genus of the *Strigine* family (*Cultrungis flavipes*). — *Ibidem.* 363. 1 pl.
- Indication of a new genus of *Insessorial Birds* (*Cutia nipalensis*). — *Ibidem.* 110.
- Summary description of some new species of *Falconidae*. — *Ibidem.* 227. 1 pl.
- Description of the bearded Vultur of the Himalaya, *Vultur barbat.* — *Ibidem* 1835. IV. 454.
- On two genera of *Rasorial Birds* (*Lerwa*, *Arborophila*). — *Madras. Journ. Lit. Sc.* 1837. V. 300.
- On a new genus of the *Meropidae*, *Bucia nipalensis*. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1836. V. 360.
- On three new genera or subgenera of long legged Thrasher with description of their species. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1837. VI. 101.
- Description of three new species of Woodpecker. — *Ibidem.* 104.
- Indication of a new genus of *insessorial Birds*. — *Ibidem.* 110.
- New species of *Scolopacidae*, indian Snipes. — *Journ. asiat. Soc.* 1837. VI. 489.
- On a new genus of the *Sylviadae* with description of three new species. — *Ibidem.* 230.
- On a new species of Pheasant from Thibet (*Crossoptilon*). — *Ibidem* 1838. VII. 863.
- Description of two new species of a new form of *meruline Birds* — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1839. VIII. 37.
- Notice of a new form of the *Glaucopinae* or *Rasorial Crows* inhabiting the Northern region of Nepal. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1842. X. 77.

- HODGSON, B. H., Description of a new genus of Falconidae. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1843. XII. 127.
- On the Leiotrichane Birds of the Subhimalayas. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1844. XIII. 933.
- Characters of six new species of Nepalese Birds. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1845. XV. 326.
- VAN DER HOEVEN, J., Notice sur le Dromas ardeola Paik. — *Archiv. neerland. Harlem* 1868. III. 281.
- HOMBRON et JACQUINOT, Descriptions de plusieurs espèces d'Oiseaux nouvelles ou peu connues obtenues dans le cours du voyage de l'Astrolabe. — *Compt. rend.* 1841. XIII. 360; *Ann. sc. nat.* 1841. XVI. 312.
- HOLMSTEDT, J., Underrättelse om en tam Hafsörn, Aquila albicilla. — *Tidskr. Jüg. Naturforsk.* 1833. II. 476.
- HOMMEYER, ALEX. v., Welcher Art sind unsere neuen Adler. — *Zoolog. Garten* 1860. I. 115.
- Ueber eine anscheinend neue Art der Gattung Plectolophus (croceus). — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 357.
- HOMMEYER, EUG. F. v., Ueber die Gattung Turdus. — *Rhea* 1849. II. 144.
- Ueber den aschgrauen Kukuk. — *Naumannia* 1849. I<sup>a</sup>. 14.
- Larus Heinei, Heine's Möve. — *Naumannia* 1853. III. 129.
- Einige Worte über Art, Bestand und klimatische Ausartung mit besonderer Rücksicht auf Fuligula Homeyeri. — *Journ. Ornithol.* 1854; *Extraheft.* p. LXVI.
- Ueber Carbo Desmarestii. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 237.
- Ueber Larus Heinei. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 155.
- Ueber einige Vögel Europas. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 128. 200.
- Bemerkungen über einige europäische Drosseln, Turdus ruficollis, T. fuscatus, T. Naumanni. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 170.
- HORSFIELD, TH., Brief notice of several Mammalia and Birds discovered by B. H. Hodgson. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1849. III. 202.
- HORNE, C., Lobivanellus goensis in India. — *Ibis* 1869. V. 454.
- HOTESSIEN, St. Cyr, Notice historique sur l'existence du Guacharo (Steatornis caripennis), qui a été découvert dans les cavernes des Bouches à la Trinidad. *Actes Soc. Linn. Bordeaux* 1839. XI. 98.
- HOY, J. D., Observations on the british species of Shrikes (Lanius). — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1831. IV. 371.
- Observations on the Iceland and Ger Falcons, tending to show that these Birds are of two distinct species. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1833. VI. 107.
- HUMBOLDT, AL. v., Sur le Steatornis, nouv. genre d'Oiseau nocturne. — *Bullet. soc. philom.* 1817. 51.
- HUME, A. O., Twenty species new to Indian avifauna. — *Ibis* 1869. V. 355.
- HUNTER, J., Account of an extraordinary Pheasant. — *Philos. Transact.* 1780. LXX. 527.
- HURY, W. C., Note on the Trochilus and Crocodile of Herodotus. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1839. VIII. 590.
- HUSZTY VON RASSYNYA, Z. G., Der ungrische Trappe [Otis tarda]. — *Ungarisch. Magaz.* 1781. I. 466.
- HUTTON, T., Nest of the bengal Vultur with observations of the power of scent ascribed to the Vultur tribe. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1837. VI. 113.
- Notice of the himalayan Vultur Eagle. — *Ibidem* 1838. VII. 20.
- ILSTRÖM, J., Beskrifning om Kölfogelens [Mergus merganser] nytta, när fiskehus blifva bygde för konom uti salt eller insjövikar. — *Kgl. vetensk. Akad. Handlgr.* 1749. 190.
- ISERT, P. D., Kurze Beschreibung und Abbildung einiger Vögel aus Guinea. — *Schriften Berlin. Naturf. Gesellsch.* 1789. IX. 16. Tb. I. 332. Tf. 9.
- Description du Musophaga violacea. — *Journ. Phys.* 1789. XXXIV. 458 c. tb.
- JAMESON, R., Tanagra nigricapala n. sp. — *L'Institut* 1835. III. 316.



- JAMESON, W., On the affinities of the Falconidae. — *Calcutta Journ. nat. hist.* 1841. I. 307.
- and FRASER, L., Notes on some of the Humming-Birds of Ecuador figured in Gould's Monograph. — *Ibis* 1859. I. 399.
- JARDINE, W., Observations on Rhinopomastus of Smith, a new genus among the Promeropidae. — *Zool. Journ.* 1829. IV. 1. Tb. 1.
- Description of Cratopus bicolor, a new species of Merulidae from South Africa. — *Edinb. Journ. nat. geogr.* 1831. III. 97. pl.
- Description of new or little known species of Birds. — *Edinb. Journ. nat. geogr. sc.* 1831. III. 209.
- Cypselus unicolor et Curruca Heinekeni n. spp. — *Edinb. Journ. nat. geogr. sc.* IV. 241.
- Description of some Birds collected during the last expedition to the Niger. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1842. X. 186.
- Horae Zoologicae. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1845. XVI. 174. Tb. 8. 9.
- Humming Birds vol. I. II. — *Naturalist's library.* I. III. — New edit. London 1851. 8<sup>o</sup>. 2 voll.
- Peacocks, Pheasants, Turkeys etc. — *Naturalist's library.* V.
- Notice of some new or rare Birds which have occurred in the british Islands in 1849. — *Jardine, Contribut. Ornith.* 1849. 134. Tb. 26.
- Contributions to Ornithology. — *Edinb. new phil. jourrn.* 1855. II. 113; 1856. III. 90. 238; 1857. V. 255.
- JAUBERT, J. B., Notice tentant à prouver que le Pyrrhula erythrina et Chlorospiza incerta sont une seule et même espèce. — *Revue magaz. Zool.* 1853. V. 109.
- JENYNS, L., On a species of crested Wren (Regulus) new to England. — *Proceed. Zool. Soc.* 1832. II. 139.
- JERDON, T. C., Notice of some new species of Birds from Upper Burmah. — *Ibis* 1862. IV. 19.
- JERRARD, P., and BAILEY, F. W. L., The Humming Birds keepsake. A book of Birds' beauty. London 1851. 4<sup>o</sup>.
- JONES, W. L., On a new species of Woodpecker [Picus Le Contei]. — *Annals Lyc. nat. hist.* New York 1848. IV. 489. Tb. 18.
- JOUAN, H., Note sur le Casoar de la nouvelle Bretagne. — *Mém. Soc. Cherbourg* 1867.
- KALENICZENKO, J., Recherches ornithologiques. Nouvelle espèce de Geai (Garrulus Kynickii). — *Bullet. Natur. Moscou.* XII. 319.
- KAUP, J. J., Brehm's Schnepfe, Scolopax Brehmii. — *Oken's Isis* 1823. 1147.
- Beschreibung einer neuen Seeschwalbe, Sterna Nitzschii. — *Oken's Isis* 1824. 153.
- Beiträge zur Ornithologie (Charadrius). — *Oken's Isis* 1825. 1375.
- Ueber Falken. Mit besonderer Berücksichtigung der im Museum der Senkenbergischen naturforsch. Gesellsch. aufgestellten Arten. — *Museum Senkenberg.* 1845. III. 229.
- Revision der von Vieillot in der Encyclopédie méthodique aufgezählten Falconidae. — *Oken's Isis* 1847. 376.
- Monographien der Genera der Falconiden. — *Oken's Isis* 1847. 39. 85. 161. 241. 325; 1848. 772.
- Uebersicht der Eulen (Strigidae). — *Oken's Isis* 1848. 753.
- Corrigirte Uebersicht der Falconidae. — *Wieg. Archiv* 1850. XVI. 27.
- Ueber die Bedeckung der Fusswurzel des Turdus migratorius. — *Wieg. Archiv* 1850. XVI. 42. Tf. 2.
- Descriptions of some new Birds in the Museum of the Earl of Derby. — *Proceed. Zool. Soc.* 1851. XIX. 39.
- Uebersicht des Genus Cnipolegus Boie. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 29.
- Einige Worte über die systematische Stellung der Raben. — *Journ. Ornithol.* 1854. *Extraheft.* p. XLVII.
- Monograph of the Strigidae. — *Transact. Zool. Soc.* 1862. IV. 201. Tb. 56. 57.

- KAUP, J. J., On the Nisi and Astures of the Indian Archipelago and of New Holland. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 168.
- KESSLER, K., Beiträge zur Naturgeschichte der Spechte. Riga 1844. 8°. 4 Tbb. — *Bullet. Natur. Moscou* 1844. XVI.
- KEYSERLING, v., und BLASIUS, J. H., Ueber ein zoologisches Kennzeichen der Ordnung der Sperlingsartigen oder Singvögel. — *Wiegmann's Archiv* 1839. V. 332.
- KHEVENHÜLLER, v., Varietät von *Strix aluco*. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlungen* 1854. IV. Sitzungsberichte. 58. 103.
- KJÄRBÖLLING, N., Bemerkungen über einige zur Ansicht mitgebrachte Vögel und Eier. — *Naumannia* 1852. II<sup>a</sup>. 9.
- KING, Characters of new genera and species of Birds from the Straits of Magellan. — *Proceed. Zool. Soc.* 1830. I. 14. 29.
- KIRTLAND, J. P., Ornithological notes. — *Sillim. amer. journ. sc.* 1841. XL. 19.
- KITTLITZ, F. H. v., Ueber einige Vögel von Chili beobachtet im März und April 1827. 12 Tff. — *Mém. Acad. St. Pétersbourg* 1831. I. 174; 1835. II. 465. 12 Tff.
- Cinq nouvelles espèces d'Oiseaux du Chili. — *L'Institut* 1836. IV. 442.
- Ueber einige noch unbeschriebene Vögel der Insel Luzon, der Carolinen und Marianen. — *Mém. Acad. St. Pétersbourg* 1835. II. 1.
- KOEPPEM, Natürliche Geschichte von einem sonderbaren Honigvogel, Mook genannt (Indicator Sparmani). — *Abhdlg. Bienen-Gesellsch. Oberlaus.* 1769. 45.
- KRAUSS, Fr., Seltene Varietäten von Säugethieren und Vögeln. — *Würtemb. naturwiss. Jahreshfte* 1858. XIV. 53.
- KREFFT, G., Description of a new species of Cassowary from New Queensland. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 482.
- KREZSCHMAR, Ornithologische Bemerkungen. — *Abhandlg. Naturf. Gesellsch. Görlitz.* I. 148.
- KUHL, H., Beiträge zur Ornithologie. — *Beitr. zur Zool. und vergleich. Anatomie* 1820. I. 133.
- Conspectus Psittacorum cum specierum definitionibus, synonymis et circa patriam singularum adversariis, adjecto indice museorum ubi earum artificiosae exuviae servantur. — *Nov. act. acad. Leopold.* 1821. X. 1. Tb. 1—3.
- KUNZ, G. H., Kritische Beleuchtung über Pässler's Aufsatz über *Aquila brachydactyla*. — *Naumannia* 1850. I<sup>c</sup>. 61.
- W. L., On *Hirundo* (*Cypselus apus*). — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1831. IV. 344.
- LACHMUND, Fr., De ave *Diomedea* [*Procellaria aequinoctialis*] dissertatio cum vera ejus effigie aeri incisa. Amstelodami 1674. 12<sup>o</sup>. 52 pp.
- LAFRESNAYE, Fr. DE, *Phytotoma* Molina etc. — *Magaz. Zool.* 1832. II. Tb. 5.
- Notice sur l'importance de la forme des pieds comme caractère générique chez les Passereaux et en particulier chez les Picucules, les Sittines, les Fourmiliers etc. — *Ibidem.* Tb. 7.
- Sur le genre *Todier*, *Todus* Lin. — *Ibidem* 1833. III. Tb. 11.
- Mémoire sur la réunion prolongée des doigts externe et intermédiaire chez plusieurs espèces de l'ordre des Passereaux, ne faisant pas partie des Syndactyles de Cuvier ni du groupe composé des genres *Manakin*, *Coq de Roche* et *Eurylaema*. — *Ibidem.* Tb. 12—14.
- Essai d'une division de l'ordre des Passereaux en trois groupes principaux d'après la forme des pieds comme moyen de faciliter la classification des espèces douteuses d'après celle du bec. — *Ibidem.* Nro. 15.
- *Dacelo* Leach. — *Ibidem.* Tb. 18.
- *Calcyptorhynchus* Vig. Horsf. — *Ibidem* 1834. IV. Tb. 24—28.
- *Brachypteras* nov. gen. — *Ibidem.* Tb. 31. 32.
- Essai d'une division de l'ordre de Passereaux en trois groupes, d'après la forme des pieds comme moyen de faciliter la classification des espèces douteuses d'après la forme du bec. — *Congrès sc. France Caen* 1833. 69.
- Sur une nouvelle section à former dans le sousgenre *Canard*, ayant pour type *Poie de Gambie*. — *Séance publ. Soc. Linn. Normandie Falaise* 1834. 23.

- LAFRESNAYE, FR. DE, Orthotomus Horsfield. — *Magaz. Zool.* 1836. VI. Tb. 51—53.
- Notice sur le groupe des Tangaras Rhamphocèles et sur toutes les espèces qui le composent et description d'une nouvelle espèce de cette division. — *Magaz. Zool.* 1837. VII. Tb. 81.
  - Notice sur la famille des Engoulevents (Caprimulgidae) et les différents genres dont elle se compose. — *Ibidem.* Tb. 82. 83.
  - Timalia Horsfield. — *Ibidem* 1835. V. Tb. 39. 40.
  - Sur le genre Grimpic (Picolaptes Lesson). — *Ibidem.* Tb. 46. 47.
  - Quelques Oiseaux nouveaux de la collection de Mr. Ch. Brélay à Bordeaux. — *Revue Zool.* 1839. 97.
  - Sur deux espèces d'Oiseaux. — *Ibidem.* 95.
  - Nouvelle classification des Oiseaux de proie ou rapaces. — *Ibidem.* 193.
  - Essai d'une nouvelle manière de grouper les genres et les espèces de l'ordre des Passereaux d'après leurs rapports de mœurs et d'habitation. — *Ibidem* 1838. 176; 1839. 160; 1840. 145. — *Extrait des Mém. Soc. académ. de Falaise.* Paris 1841. 8<sup>o</sup>.
  - Quelques nouvelles espèces d'Oiseaux. — *Ibidem* 1839. 257.
  - Sur quelques nouvelles espèces d'Oiseaux. — *Ibidem.* 290.
  - Note sur la Synonymie de deux Mésanges. — *Ibidem.*
  - Sur une nouvelle espèce du genre Ceyx et sur le genre Scolopacinus Bonap. — *Revue Zool.* 1840. 33.
  - Quelques nouvelles espèces d'Oiseaux. — *Ibidem.* 128; 1841. 241; 1842. 69. 133; 1843. 97; 1845. 337.
  - Note sur le Roitelet, Motacilla regulus. — *Ibidem* 1840. 210.
  - Description de quelques nouvelles, espèces d'Oiseaux. — *Ibidem.* 227.
  - Quelques observations sur l'ordre des Grimpeurs, Scansores. — *Ibidem.* 257.
  - Nouvelles espèces d'Oiseaux rapportées par Leclancher, chirurgien de la Vénus. — *Ibidem.* 259. 289; 1845. 93.
  - Observations ornithologiques. — *Ibidem* 1841. 1; 1844. 78.
  - Sur des Métis provenus d'une Oie de Guinée et d'une Oie à cravate. — *Ibidem* 1841. 141.
  - Description d'un nouveau genre d'Oiseau de proie. — *Ibidem* 1842. 173.
  - Oiseaux nouveaux du Mexique. — *Ibidem* 1844. 41.
  - Sur une nouvelle espèce d'Oiseau de la Nouvelle Grenade, Vireo versicolor Hartl. — *Ibidem* 1844. 46.
  - Description de quelques Oiseaux de la Guadeloupe. — *Ibidem.* 167.
  - Mélanges ornithologiques. — *Ibidem* 1844. 169. 217. 321; 1845. 1. 10. 81. 113. 449; 1846. 34. 91. 124.
  - Description de deux nouvelles espèces d'Oiseaux. — *Revue Zool.* 1845. 179.
  - Sur le Falco Isidorei Desmurs. — *Ibidem* 1845. 209.
  - Description de quelques nouveaux Oiseaux de l'Inde. — *Revue Zool.* 1845. 367.
  - Notes ornithologiques. — *Ibidem* 1846. 41.
  - Sur la Fauvette Grignet Levaill, type du genre Parisoma Swains. — *Ibidem* 1846. 161.
  - Sur le Lanion huppé, Lanio cristatus Vieill. et sur une nouvelle espèce du genre Lanion. — *Ibidem.* 200.
  - Sur quelques nouvelles espèces d'Oiseaux de Colombie. — *Ibidem.* 206.
  - Sur quelques Oiseaux nouveaux de l'embouchure de l'Orénoque. — *Ibidem.* 273.
  - Sur une nouvelle espèce d'Euphonia. — *Ibidem.* 277.
  - Description d'une nouvelle espèce de Campylorhynque de la Bolivie. — *Ibidem.* 316.
  - Essai d'une monographie du genre Diglossa Wagler. — *Ibidem.* 317.
  - Quelques nouvelles espèces d'Oiseaux de la Jamaïque. — *Ibidem.* 320.
  - Essai d'une monographie du genre Todirostre Less. — *Ibidem.* 360.
  - Rhamphocelus icteronotus Bonap. — *Ibidem.* 365.
  - Orpheus longirostris, Tanagra Luciani. — *Magazin de Zoologie* 1839. Tb. 1. 2.

- LAFRESNAYE, FR. DE, *Ploceus melanotis*, *Orthonyx heteroclytus*, *Ampelis lamellipennis*, *Heterorhynchus olivaceus*. — *Magazin de Zoologie* 1839. Tb. 7—10.
- On the Situation which the genus *Upupa* should occupy in the classification of Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1840. VIII. 124.
- Essai d'une nouvelle manière de grouper les genres et les espèces de l'ordre des Passereaux d'après leurs rapports de mœurs et d'habitations. Falaise 1841. 8°.
- *Passerina* (*Spiza*) *Leclancherii*. — *Magazin de Zoologie* 1841. Tb. 22; *Revue Zool. Soc. Cuvier* 1840. 260.
- Description de quelques Oiseaux nouveaux de Colombie. — *Revue Zool.* 1842. 301. 433; 1843. 68. 131. 290; 1844. 80.
- Description d'un nouveau genre d'Oiseaux *Grallirallus*. — *Magazin de Zool.* 1842. Tb. 24.
- *Acanthisitta* nouv. genre *Certhiad.* — *Magazin de Zool.* 1842. Tb. 27.
- *Pisa San Blasiana*. — *Magazin de Zool.* 1842. Tb. 28.
- *Sterna tereticollis*. — *Ibidem.* Tb. 29.
- *Coccothraustes cinerea*. — *Ibidem.* Tb. 30.
- *Picus magellanicus*. — *Ibidem.* Tb. 31.
- *Dendrocolaptes triangularis*. — *Ibidem* 1843. Tb. 32.
- *Cyclarhis Swains.* — *Ibidem.* Tb. 33.
- *Catamblyrhynchus* n. g. — *Ibidem.* Tb. 34.
- *Ampelis aureopectus*. — *Ibidem.* Tb. 39.
- *Ampelis arcuata*. — *Ibidem.* Tb. 40.
- *Tanagra* (*Aglaiia*) *Parzudaki*. — *Ibidem.* Tb. 41.
- *Tanagra* (*Euphonia*) *Pretrei*. — *Ibidem.* Tb. 42.
- *Tanagra* (*Aglaiia*) *nigroviridis*. — *Ibidem.* Tb. 43.
- *Pipra chrysoptera*. — *Ibidem.* Tb. 44.
- *Lamprotes alboeristatus*, *Conophaga ruficeps*, *Icterus guttulatus*, *Merulaxis orthonyx*, *Dendrocolaptes Perrottii*. — *Magazin de Zoologie* 1844. Tb. 50—54.
- Description d'un nouveau genre d'Oiseaux appartenant à la famille des *Sturnidae*, Sousfamille des *Lamprotrorninae*, *Scissirostrum*. — *Magazin de Zool.* 1845. Tb. 59.
- Description et figure d'une nouvelle espèce d'Oiseau du genre *Micropogon* Tem. — *Revue magaz. Zool.* 1849. I. 116.
- Description et figure d'une nouvelle espèce d'Oiseau du genre *Micropogon* Tem. — *Revue magaz. Zool.* 1849. I. 176.
- Sur une femelle de Canard sauvage à plumage de mâle et sur un Métis de Canard pilet et de Canne sauvage. — *Revue et magaz. Zool.* 1849. I. 177.
- Monographie du genre *Dendrocolaptes* etc. — *Revue magaz. Zool.* 1849. I. 328; 1850. II. 95. 145. 275. 369. 588; 1851. III. 145. 317.
- Sur quelques synonymies nouvelles à appliquer à des espèces d'Oiseaux de proie anciennement connues. — *Revue magaz. Zool.* 1849. I. 385.
- Mélanges ornithologiques. — *Ibidem.* 433.
- Sur le genre *Vanga*, note suivie de la description du *Vanga xenopirostris* et de l'*Anabates nigropectus*. — *Revue magaz. Zool.* 1850. II. 104.
- Description et figure d'une nouvelle espèce de Barbacon, *Monasa mystacalis*. — *Revue magaz. Zool.* 1850. II. 215. Tb. 2.
- Sur le *Pachycephala macrorhyncha* Strickl. — *Revue magaz. Zool.* 1851. III. 71.
- Observations on the genus *Scytalopus*. — *Jardine, Contribut. Ornith.* 1851. 145.
- Sur deux nouvelles espèces de Tyrans d'Amérique. — *Revue magaz. Zool.* 1851. III. 470.
- Sur une nouvelle espèce de Todier (*Todus augustirostris*). — *Ibidem.* 478.
- Sur une espèce de Canard présumée être une variété mélanienne de l'*Anas boschas*. — *Revue magaz. Zool.* 1851. III. 580.
- Sur l'oiseau nommé par Brisson *Tangara* de San Domingo, *Tanagra dominicensis*, *T. dominica* L. (*Buffon* Pl. enlum. 156, 2) et dont Vieillot a fait son genre *Esclave*, *Dulus* sous le nom *D. palmarum*. — *Revue magaz. Zool.* 1851. III. 583.

- LAFRESNAYE, FR. DE, Sur quelques nouvelles espèces d'Oiseaux. — *Revue magaz. Zool.* 1852. IV. 460.
- Quelques nouvelles espèces d'Oiseaux. — *Revue magaz. Zool.* 1853. V. 56.
- Sur le genre Ramphocelus Desm., et trois nouvelles espèces qui lui appartiennent. — *Revue magaz. Zool.* 1853. V. 241.
- Mélanges ornithologiques. — *Revue magaz. Zool.* 1853. V. 337. 490.
- Mélanges ornithologiques. — *Revue magaz. Zool.* 1854. VI. 205.
- Sur quelques espèces d'Oiseaux nouveaux ou peu connus du Chili et de la Colombie. — *Revue magaz. Zool.* 1855. VII. 59.
- LAKMANN, EHR., Hirundo daurica, area temporalis rubra, uropygio luteo rufescente. — *Abhandlungen schwed. Akad.* 1769. XXXI. 206.
- LAMB, TH., Description of a new species of Warbler called the Wood Wren. — *Transact. Linn. Soc.* 1794. II. 245. Tb.
- LAMPEY, On the Phasianus superbus. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 220.
- LANDBECK, CHR. L., Beiträge zur Vogelkunde. — *Oken's Isis* 1846. 641.
- Die Naturgeschichte des weissen Storches. — *Ebenda.* 681.
- Ueber die chilenischen Wasserhühner aus der Gattung Fulica. — *Wiegmann's Archiv* 1862. XXVIII. 215.
- LANFOSSI, P., Lettera sopra una Sylvia reguloides n. sp. — *Giorn. Ist. real. Lombardo* 1847. I. 268.
- Sopra varie Fringille appartenenti al sottogenere Linaria Brehm. — *Giorn. Istit. Lombardo* 1851. III. 95.
- Intorno a varie sorti di Motacille. — *Giorno Istit. reale Lombardo* 1854. VI. 224.
- Intorno ai crocieri a doppia fascia (Loxia). — *Giorn. Istit. reale Lombardo* 1857. IX. 117.
- Intorno ad alcune specie di Silvine appartenenti al genere Hippolais di Brehm ed al genere Calamoherpe Meyer. — *Atti Soc. Italiana* 1862. IV. 105.
- LANGMAN, AND., Försök att uppföda och tåmja en Ejderunge (Anas mollissima). — *Tidskr. Jäg. Naturf.* 1834. III. 883.
- LANGSDORFF, G. H., Description du Tetrao intermedius n. sp. — *Mém. acad. St. Pétersbourg* 1811. III. 286. Tb.
- LAPEYROUSE, PICOT DE, Histoire naturelle du Lagopède. Toulouse 1774. 4<sup>o</sup>. 17 pp.
- Beskrifningar och rättelser, hörande til historien om Foglarne öfvers. af C. P. Thunberg. — *Kgl. vetensk. Acad. nya Handl.* 1782. III. 104.
- Histoire naturelle du Lagopède (Tetrao lagopus). — *Hist. mém. acad. Toulouse* 1782. I. 111.
- Description de la Barge à pattes rouges [Limosa spec.] — *Hist. et Mém. Acad. Toulouse* 1784. II. 36.
- LAPOMMERAYE, B., Metis de Perdix saxatilis et petrosa. — *Revue magaz. Zool.* 1866. XVIII. 78. 271.
- LAWRENCE, G. N., A new species of Procellaria (brevirostris) from Florida. — *Silliman's amer. journ. sc.* 1847. May.
- A new species of Anser nigricans. — *Silliman's amer. journ. sc.* 1847. May.
- On a new species of Anser [Anser nigricans.] — *Annals Lyc. nat. hist. New York* 1848. IV. 171.
- On a new species of Procellaria [Procellaria meridionalis]. — *Ibidem.* 475.
- Observations on Bell's paper on Limosa scolopacea Say. — *Annals Lyc. nat. hist. New York* 1852. V. 4.
- Description of Mimus melanopterus. — *Ibidem.* 35.
- Description of a new species of Tyrannus [Cassini]. — *Annals Lyc. nat. hist. New York* 1852. V. 39. Tb. 3. Fig. 2.
- Descriptions of new species of Birds of the genera Conirostrum, Embernagra, and Xanthornis with a list of other species not heretofore noticed as being found within the limits of the United States. — *Ibidem.* 112.
- Descriptions of new species of Birds of the genera Toxostoma, Tyrannula and Plectrophanes. — *Ibidem.* 121.

- LAWRENCE, G. N., Ornithological notes. — *Annals Lyc. nat. hist. New York* 1852. V. 123; 1858. VI. 4.
- Descriptions of new species of Birds of the genera *Ortyx*, *Sterna* and *Icteria*. — *Ibidem* 1858. VI. 1.
- Description of a new species of the genus *Larus* [californicus]. — *Ibidem* 1858. VI. 79.
- Description of a new species of Humming Bird of the genus *Mellisuga* with a note on *Trochilus aquila* Bourc. — *Ibidem*. 137. Tb. 4.
- Descriptions of new species of Birds of the genera *Chordeiles Swains.* and *Polioptila Sclater.* — *Ibidem*. 165.
- Descriptions of seven new species of Humming Birds. — *Ibidem*. 258.
- Descriptions of two new species of Gulls in the Mus. Smithson. Instit. — *Ibidem*. 264.
- Descriptions of three new species of Humming Birds of the genera *Helio-master*, *Amazilia* and *Mellisuga*. — *Annals Lyc. nat. hist. New York* 1862. VII. 107.
- Description of a new species of the genus *Phaeton*, also of a new species of the genus *Heliopaedica*. — *Ibidem*. 142.
- Notes on some Cuban Birds with descriptions of new species. — *Ibidem*. 247.
- Descriptions of new species of Birds of the genera *Myiarchus* and *Phlogopsis*. *Ibidem*. 284.
- Descriptions of three new species of Birds. — *Ibidem*. 303.
- Descriptions of six new species of Birds of the families *Charadriidae*, *Trochilidae* and *Caprimulgidae*. — *Ibidem*. 455.
- Descriptions of six new species of Birds from the Isthmus of Panama. — *Ibis* 1862. IV. 10.
- Descriptions of new species of Birds of the families *Vireonidae* and *Rallidae*. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1863. 106.
- Descriptions of eight new species of Birds from the Isthmus of Panama. — *Ibis* 1863. V. 181.
- Descriptions of new species of Birds of the families *Coerebidae*, *Tanagridae*, *Icteridae* and *Scolopacidae*. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1864.
- Description of new species of Birds of the families *Paridae*, *Vireonidae*, *Tyrannidae* and *Trochilidae* with notes on *Myiarchus panamensis*. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1865. 37.
- Descriptions of four new species of Birds from the Isthmus of Panama, New Granada. — *Ibidem*. 106.
- Descriptions of new species of Birds of the families *Tanagridae*, *Cuculidae*, and *Trochilidae* with a note on *Panterpe insignis*. — *Annals Lyc. nat. hist. New York* 1867. VIII. 41.
- Descriptions of new species of the families *Tanagridae*, *Dendrocolaptidae*, *Formicariidae*, *Tyrannidae* and *Trochilidae*. — *Ibidem*. 126.
- Descriptions of six new species of Birds of the families *Hirundiinidae*, *Formicariidae*, *Tyrannidae* and *Trochilidae*. — *Ibidem*. 400.
- Characters of seven new species of Birds from Central and South America with a note on *Thaumatias chionurus* Gould. — *Ibidem*. 344.
- Descriptions of new species of american Birds. — *Ibidem*. 466.
- Descriptions of new species of *Trochilidae*. — *Ibidem*. 483.
- Descriptions of seven new species of american Birds from various localities with a note on *Zonotrichia melanotis*. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1868. 359.
- Characters of some new South american Birds with notes on other rare or little known species. — *Ann. Lyc. Nat. Hist. New York* 1869. IX. 265.
- LEACH, W. E., Descriptions of three species of the Genus *Glaucopis*. — *Transact. Linn. Soc.* 1821. XIII. 133. Tb. 12—14.
- LEADBEATER, BENJ., Description of some new species of Birds belonging chiefly to the rare genera *Phylotoma* Gmel., *Indicator* Vieill. and *Cursorius* Lath. — *Transact. Linn. Soc.* 1829. XVI. 85.

- LEADBEATER, BENJ., On a undescribed species of genus Phasianus. — *Transact. Linn. Soc.* 1829. XVI. 129.
- Description de quelques nouvelles espèces d'Oiseaux. — *Férussac Bullet. sc. nat.* 1831. XXIV. 366.
- LEFÈVRE, AUG., Notice sur les Fous d'Europe (Gen. Sula). — *Naumannia* 1851. I<sup>d</sup>. 37.
- LEIB, G. C., Description of a new species of Fuligula (grisea et labradora). — *Journ. acad. nat. sc. Philad.* 1840. VIII. 170.
- LEISLER, Ueber eine bisher noch unbekannte Adlerart. — *Wetterauer Annalen* 1810. II. 170.
- LEMASSON DE GOLFT, MLLÉ., Sur les Hirondelles. — *Préc. anal. trav. Acad. Rouen* 1821. V. 140.
- LENK, Ueber Larus capistratus. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlungen* 1853. III. Sitzungsberichte. 195.
- LEOTAUD, Description d'une nouvelle espèce du genre Tachyphonus. — *Revue mag. Zool.* 1864. XVI. 129.
- LEPECHIN, JOH., Descriptiones Avium. — *Nov. Comment. acad. Petropol.* 1770. XV. 485.
- Alca Kamtschatica n. sp. — *Nova acta acad. Petropol.* 1801. XII. 369.
- LESSON, R. P., et GARNOT, P., Barita Keraudreni n. sp. — *Férussac Bullet. sc. nat.* 1826. VIII. 110.
- Centropus ateralbus n. sp. — *Férussac Bullet. sc. nat.* 1826. VIII. 113.
- et GARNOT, Megapodius Duperrii. — *Férussac Bullet. sc. nat.* 1826. VIII. 113.
- Établissement du sousgenre Alecthia dans le genre Megapodius. — *Férussac Bullet. sc. nat.* 1826. VIII. 114.
- et GARNOT, P., Description de quelques nouvelles espèces d'Oiseaux. — *Férussac Bullet. sc. nat.* 1827. X. 158. 289. 400.
- et GARNOT, Eurylaimus Blainvillei n. sp. — *Férussac, Bullet. sc. nat.* 1827. XI. 302.
- et GARNOT, Cinnyrus eques n. sp. — *Férussac Bullet. sc. nat.* 1827. XI. 386.
- Description du genre Todirhamphus et de deux espèces d'Oiseaux qui le composent. — *Mém. soc. hist. nat. Paris* 1827. III. 419.
- Syma n. g. d'Oiseau. — *Férussac. Bullet.* 1827. XI. 443.
- Histoire naturelle des Oiseaux-Mouches. Paris 1829.30. 8<sup>o</sup>. 85 pll.
- Histoire naturelle des Colibris; suivie d'un supplément à l'histoire naturelle des Oiseaux-Mouches. Paris 1831.32. 8<sup>o</sup>. 65 pll.
- Les Trochilidés, ou les Colibris et les Oiseaux-Mouches suivi d'un index général, dans lequel sont décrites et classées méthodiquement toutes les races et espèces du genre Trochilus. Paris 1832.33. 8<sup>o</sup>. 70 pll.
- Histoire naturelle des Oiseaux de Paradis, des Séricules et des Epimaques précédée d'une instruction dans laquelle l'auteur peint à grands traits les paysages de la Papuasie, les habitudes des peuples au milieu desquels vivent les Paradisiens ainsi que leurs usages, leurs mœurs et l'historique de leur découverte, suivie d'une description exacte de ce pays que si peu de voyageurs visitèrent et terminée par un synopsis spécifique destiné aux naturalistes. Paris 1835. 8<sup>o</sup>. 45 pll.
- Sur quelques Oiseaux du Chili. — *L'Institut* 1834. II. 316.
- Mémoire descriptif d'espèces ou de genres d'Oiseaux nouveaux ou imparfaitement connus. — *Ann. sc. nat.* 1838. IX. 166.
- Oiseaux rares ou nouveaux de la collection du Dr. Abeillé à Bordeaux. — *Revue Zool.* 1839. 40. 136.
- Description de treize Oiseaux nouveaux suivis de rectifications sur quelques espèces déjà publiées. — *Ibidem.* 100.
- Révision de la famille des Fourmilliers, Myiotherideae. — *Ibidem.* 135.
- Description d'une nouvelle espèce de Pie grièche tuée à Oran (Lanius algeriensis). — *Ibidem.* 134.
- Tableau de la famille des Oiseaux Accipitres (Raptore). — *Ibidem.* 132.
- Liste d'Oiseaux nouveaux de la collection du Dr. Abeille de Bordeaux. — *Ibidem.* 167.

- LESSON, R. P., Note sur le genre *Cygnus*. — *Revue Zool.* 1839. 321.  
 — Oiseaux inédits. — *Ibidem* 1839. 43; 1840. 1. 353; 1844. 433.  
 — *Avium species novae*. — *Ibidem* 1839. 104; 1842. 174.  
 — Révision de la famille des Pie grièches. — *Ibidem* 1839. 133.  
 — Ordre spécifique des Oiseaux de la famille des Laniadae. — *Ibidem.* 197.  
 — Description d'une nouvelle espèce, *Syrnium ocellatum*. — *Ibidem.* 289.  
 — Oiseaux-mouches rares ou nouveaux communiqués par Longuemare et Parzudaki. — *Ibidem* 1840. 71.  
 — Nomenclature et description d'Oiseaux nouveaux. — *Ibidem.* 98.  
 — Sur les genres *Jacapa*, *Trichas* et *Caloramphie*. — *Ibidem.* 132.  
 — Sur le genre *Zosterops* Vig. Horsf. — *Ibidem.* 135.  
 — Notes sur les genres *Phyllastrephus*, *Polyodon*, *Micropus* et *Brachypus*. — *Ibidem.* 135.  
 — Observations zoologiques (Ornith.). — *Ibidem.* 161. 206. 225.  
 — Notes sur les genres *Phyllornis* et *Petrocossyphus* avec des espèces nouvelles. — *Ibidem.* 164.  
 — Description d'un nouveau genre d'Oiseau, *Anais*. — *Ibidem.* 210.  
 — Notices ornithologiques. — *Ibidem.* 261.  
 — Notes sur les Oiseaux nouveaux ou peu connus rapportés de la mer du sud. — *Ibidem* 1842. 135. 209.  
 — Nouveau genre d'Oiseaux de proie (*Carnifex*). — *Ibidem.* 378.  
 — Note sur le nouveau genre d'Oiseau appelé *Rhamphocinclus*. — *Revue Zool.* 1843. 325. — (cf. de Lafresnaye, *Ibid.* 1844. 43.)  
 — Révision des espèces d'Oiseaux du genre *Megalonyx*. — *Actes Soc. Linn. Bordeaux* 1841. XII. 187.  
 — Description des Oiseaux du genre *Momot* Briss. — *Ibidem.* 187.  
 — Histoire naturelle des Colibris suivie d'un supplément à l'histoire naturelle des Oiseaux-mouches. Ouvrage orné de planches dessinées et gravées par les meilleurs artistes. Paris 1847. 8°.
- LEVAILLANT., FRANÇ., Histoire naturelle des Perroquets. Paris 1801—5. Fol. 2 voll. 139 pll.  
 — *Idem liber tom. III.* contenant les espèces laissées inédites par Levaillant ou récemment découvertes par A. Bourjot St. Hilaire, 105 pll. dessinées par Werner. Paris 1837.38. Fol.
- LEYBOLD, FR., Beschreibung von vier neuen Vogelarten aus der Argentinischen Provinz Mendoza. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 401.
- LICHTENSTEIN, Ueber die Gattung *Gracula* aus der Familie der Krähenvögel. — *Abhandl. Berlin. Akad.* 1817. 143.  
 — Ueber die Gattung *Dendrocolaptes*. — *Abhandl. Berlin. Akad.* 1819. 197. Tf. 23; 1821. 258.
- LIDBECK, E. G., Beschreibung einer lappländischen Fischmöve [*Larus fuscus*]. — *Abhandlungen schwed. Akad.* 1764. XXVI. 155.
- LIGHTFOOT, J., An account of an english Bird of the genus *Motacilla* supposed to be hitherto unnoticed by british Ornithologists (*Motacilla arundinacea*). — *Philos. Transact.* 1785. LXXV. 8. 1 pl.
- LILJEBORG, W., Om *Sylvia suecica*. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlgr.* 1846. 248.  
 — Om *Parus borealis*. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlgr.* 1849. VI. 201.  
 — *Sitta europaea*, *Hypolais polyglotta*, *Fuligula mariloides*. — *Öfversigt kgl. vet. Akad. Förhdlgr.* 1851. VIII. 275.  
 — Ornithologiska Bidrag. Upsala 1860. 8°. 33 pp. [Systema.]  
 — Notiz über Linné's Original-Exemplar der *Platalea pygmaea*. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 299.
- LIMPRECHT, J. A., De *Fulica recentiorum minore Gessneri*. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold.* 1717. VI. 212.
- LINDERMAYER, Bemerkungen zur Monographie der europäischen Sylvien vom Grafen v. d. Mühle. — *Regensburger Correspondenzblatt* 1859. XIII. 121.



- LINNAEUS, C., Beschreibung eines Schneesperlings (*Alauda nivalis*). — *Abhandlungen schwed. Akad.* 1740. II. 134. Tff.
- Beschreibung eines neuen Vogels, *Picus pedibus tridactylis*. — *Abhandlungen schwed. Akad.* 1741. I. 263.
- Beschreibung des Ungewittervogels (*Procellaria pelagica*). — *Abhandlungen schwed. Akad.* 1745. VII. 93. Tff.
- Beschreibung eines seltsamen Vogels. — *Abhandlungen schwed. Akad.* 1750. XII. 130.
- Beschreibung eines indianischen Sperlings, *Fringilla capite caeruleo dorso viridi, abdomine fulvo*. — *Abhandlungen schwed. Akad.* 1750. XII. 287. Tff.
- LJUNGH, S. J., *Picus javanensis* en ny fogel från Java. — *Kgl. vetensk. Acad. nya Handlg.* 1797. XVIII. 139.
- Beskrifning om svarta Örnén, *Falco fulvus canadensis*, en ny recrüt för Fauna suecica. — *Kgl. vetensk. Acad. nya Handlg.* 1798. XIX. 235.
- *Cuculus musicus* beskrifven. — *Kgl. vetensk. Acad. nya Handlg.* 1803. XXIV. 309.
- LA LLAVE, DE, Memoria sobre el quetzaltototl género nuevo de Aves (*Pharomacrus mocinno*). — *Registro trimestre. Mexico* 1832. I. 43.
- Sur le Quetzaltototl, genre nouveau d'Oiseau. — *Coleccion de memorias de hist., lit. cienc. Mexico* 1832. I. 48.
- Sur trois espèces du genre Tetrao. — *Ibidem.* 141.
- Sobre tres especies nuevas del género Tetrao. — *Registro trimestre Mexico* 1832. II. 141.
- LODDIGES, G., Characters of four new species of Humming Birds from Popayan. — *Proceed. Zool. Soc.* 1832. II. 6.
- LÖFFLER, H., Ueber die wilden Schwäne. Mit Nachwort von K. E. Baer. — *Preuss. Provinzialblätter* 1834. XI. 131.
- LÖWENHJELM, C. G., *Sterna arctica*. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Handlg.* 1852. 235.
- Om *Sylvia tithys* och *Emberiza lapponica*. — *Öfvers. k. vetensk. Akad. Förhdl.* 1858. XV. 259.
- LOTHE, Description de deux nouvelles espèces d'Oiseaux découvertes dans le Sahara algérien. — *Revue mag. Zool.* 1858. X. 394. Tb. 11.
- LUNDAHL, C., Anmärkninger om tvenne med *Parus sibiricus* Gmel. förvexlade Mesarter. — *Notiser Sällsk. Faun. Flor. Fennica* 1848. I. 1.
- LYSONS, D., A description of the *Cephus* [*Lestris crepidata*]. — *Philos. Transact.* 1761. LII. 135.
- M'CALL, G. A., *Columba solitaria* n. sp. from Mexico. — *Proceed. acad. nat. sc. Philad.* 1847. III. 233.
- Some notes on mexican Birds heretofore not fully described. — *Sillim. americ. journ.* 1847. VII. 114.
- M'CALLA, W., Gallinago Brehmi. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1849. IV. 382.
- MACGILLIVRAY, W., Descriptions of the rapacious Birds of Great Britain. Edinburgh 1836. 12<sup>o</sup>.
- Descriptions, characters and synonyms of the different species of the genus *Larus*. — *Mem. Werner. nat. hist. Soc.* 1824. V. 247.
- MCCLELLAND, J., *Phasianus fasciatus* n. sp. — *Calcutta Journ. nat. hist.* 1842. II. 146.
- M'COY, FR., Remarks on Eyton's arrangement of the gulls. — *Magaz. nat. hist.* 1838. II. 487. 567.
- On two new species of Birds found in Victoria. — *Ann. mag. nat. hist.* 1867. XIX. 184.
- On a new species of Victorian Honey-eater. — *Ann. mag. nat. hist.* 1867. XX. 442.
- MÄRTER, JOS., Beschreibung einiger Vögel von den Küsten der Südsee. — *Physik. Arb. eintr. Fr. Wien* 1783. I. 75; 1784. II. 47.
- MALHERBE, ALFR., Notice sur quelques espèces de Pics du Brésil. — *Mém. sc. Liège.* 1845. II. 65.
- Description d'espèces nouvelles du genre *Picus*. — *Revue Zool.* 1845. 373. 399.

- MALHERBE, ALFR., Description de quelques espèces nouvelles d'Oiseaux de l'Algérie. — *Revue Zool.* 1846. 44.
- Description de quelques nouvelles espèces de Picinées. — *Revue magaz. Zool.* 1849. I. 529; 1850. II. 154.
- Description de nouvelles espèces de Picidae. — *Revue magaz. Zool.* 1852. IV. 550.
- Nouvelles espèces de Picidae. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 171.
- Description d'une nouvelle espèce de la famille des Picidae. — *Revue mag. Zool.* 1854. VI. 379.
- Description d'une nouvelle espèce de Piciné de la république de l'Equator. — *Revue mag. Zool.* 1858. X. 8.
- Monographie des Picidées. Metz 1862. Fol. 2 voll. Pll.
- MALLET, ED., Note sur quelques espèces d'Oiseaux récemment trouvées dans les environs de Genève. — *Mém. Soc. phys. hist. nat. Genève* 1839. VIII. 107.
- MALM, AUG., Ny svensk Fogelart (Calamoherpe media). — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1851. 159.
- Beskrifning af en inom Skandinavien ej förut funnen art af familjes Circinae Bp. — *Göthebgs. kgl. vetensk. och Vitt. Samh. Handlgr.* 1855. III. 49.
- MALMGREN, A. J., Ornithologische Notizen. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 281.
- MANTELL, G. A., Notice of the discovery by W. Mantell in the middle Island of New Zealand of a living specimen of the Notornis. — *Proceed. Zool. Soc.* 1850. XVIII. 209.
- MARMORA, ALB. DELLA, Détermination et description des différences d'âge du Falco Bonelli. — *Mém. acad. Turin* 1834. XXXVII. 110. 2 pll.
- MARSHALL, J. D., On the greenwinged Teals of America and Britain (Anas). — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1834. VII. 7.
- MARTIN, ANT. R., Beschreibung einer Procellaria [glacialis], die sich um den Nordpol findet. — *Abhandlgn. schwed. Akad.* 1759. XXI. 94.
- MARTIN, W. C. L., A general history of Humming Birds. With plates. London 1853. 12<sup>o</sup>.
- Das klimatische Abändern der grossen süd- und mittelamerikanischen Hühnerarten, Crax, Urax, Penelope. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 70.
- MARWICK, W., Additional remarks on the Wood Sandpiper, Tringa glareola. — *Transact. Linn. Soc.* 1794. II. 325.
- MASSENA et SOUANCÉ, DE, Description de quelques nouvelles espèces d'Oiseaux de la famille des Psittacidés. — *Revue mag. Zool.* 1854. VI. 71.
- MAYER, JOS., Beschreibung des Mäusehabichts, Buteo vulgaris, so von den Böhmen Myssylauce genannt wird. — *Abhandlgn. Privatgesellsch. Böhmen* 1784. VI. 313.
- MEISNER, FR., Ueber zwei noch nicht beschriebene Arten von Vögeln aus der Familie der Sängler (Sylvia sylvestris und Anthus palustris). — *Annal. allgem. schweiz. Gesellsch.* 1824. I. 166.
- MENESTRIES, L., Ueber Brehm's neue Vogelarten. — *Oken's Isis* 1832. 141.
- MÉNÉTRIÈS, E., Monographie de la Famille des Myiotherinae où sont décrites les espèces qui ornent le Muséum de l'Académie. — *Mém. acad. St. Pétersbourg* 1835. I. 443. 16 pll.
- MERREM, BL., Beyträge zur besonderen Geschichte der Vögel gesammelt. 1. 2. Heft. Mit 1—12 Tff. Leipzig 1786.87. 4<sup>o</sup>. — Auch u. d. Tit.: Avium rariorum et minus cognitarum icones et descriptiones collectae. Lipsiae 1786.87. 4<sup>o</sup>.
- MERY, J., Observation sur l'Oiseau nommé Alcan, une espèce de Canard. — *Mém. acad. sc. Paris* 1733. II. 47.
- MEVES, W., Röda färgen hos Gypaëtos. — *Öfvers. k. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1860. XVII. 487.
- MEYER, B., Tetrao medius, das mittlere Waldhuhn. — *Magazin Naturf. Freunde Berlin* 1811. V. 337.
- Otis houbara L., die Kragentrappe. — *Oken's Isis* 1831. 406.
- Cuculus canorus, der aschgraue oder europäische Kukuk. — *Offenbacher Verein Naturk.* 1861. II. 27.

- MICHENER, EZ., A few facts in relation to the identity of the red and mottled Owls. — *Journ. acad. nat. sc. Philad.* 1839. VIII. 53.
- MILLET, P. A., Note sur le *Cuculus hepaticus* Lath. — *Mém. Soc. Linn. Paris* 1827. V. 129.
- MOEHRING, P. H. G., *Avium genera. Auricae* 1752. 8°. 88 pp.
- *Geslachten der Vogelen. Uit het latyn vertaald en met aantekeningen vermeerderd door C. Nozeman en naar die vertaling uitgegeven en met eene voorreden, aantekeningen en naamlyst der voornaamste schryveren, die over de Vogelen geschreven hebben vermeerderd door A. Vosmaer.* Amsterdam 1758. 8°. 97 pp.
- Sur le moineau des environs de Pise, *Fringilla cisalpina*. — *Férussac Bullet. sc. nat.* 1825. V. 272.
- MONS, VAN, Sur le *Cuculus rufus*. — *Bullet. Acad. Bruxelles* 1834. I. 115.
- MONTAGU, G., Description of three rare species of british Birds. — *Transact. Linn. Soc.* 1798. IV. 35.
- MONTES DE OCA, R., the mexican Humming Birds. — *Proceed. Acad. Philadelphia* 1860. 47. 80. 551.
- MONTI, CAJ., De pendulino Bononiensium sive remiz Polonorum (*Parus pendulinus*). — *Comment. Bonon.* 1745. II. 63.
- MONTIN, L., Tvänne arter af Snöripan (*lagopus*). — *Physiogn. Sällsk. Handlgr.* 1776. I. 150.
- MOORE, E., The pied flycatcher. — *Magaz. nat. hist.* 1838. II. 634.
- MOORE, FR., Descriptions of two new species of the genus *Orthotomus*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 309.
- A monograph of the genus *Ruticilla* with description of some new species. — *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 25.
- Descriptions of some new and little known species of Birds from northern India, contained in the Museum of the East India Company. — *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 74.
- Notice of the species of the genus *Orthotomus* Horsf. — *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 78.
- Notice of a new indian Swallow (*Delichon*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 104.
- Notice of some new species of Birds contained in the Museum of the East Indian Company. — *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 104.
- Notice of all the known species of the genus *Accentor*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 116.
- Descriptions of three new species of Titmice (*Orites*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 139.
- Notice of some imperfectly known species of Birds in the Museum of the East Indian Company. — *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 141.
- List of Malayan birds collected by Th. Cantor with description etc. — *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 258.
- Notice of some new species of Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1855. XXIII. 215.
- Notice of a rare asiatic Pigeon (*Columba rupestris*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 400.
- MORRIS, FR. OR., Notices of the affinities of *Cinclus aquaticus*. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1835. VIII. 374.
- On the specific distinction of *Uria troile* and *U. lacrymans*. — *Report brit. Assoc.* 1857. 105.
- On the specific distinction of the bridled guillemot, *Uria lacrymans*. — *Nat. Hist. Rev.* 1857. IV. *Proceed. Soc.* 253.
- MOQUIN TANDON, A., Notes ornithologiques. — *Revue mag. Zool.* 1857. IX. 488; 1858. X. 97. 289. 417; 1859. XI. 97. 281. 339.
- MOTSCHOULSKI, VICT., Chourtka n. gen. de Gallinacées. — *Bullet. Soc. Natur. Moscou* 1839. I. 94.
- Chourtka, genre nouveau de Gallinacées. — *Bullet. Natur. Moscou.* XII. 91. 434.

- MOTSCHOULSKI, VICT., Churtka, genre nouveau de Gallinacées. — *Bullet. natur. Moscou* 1839. Tb. 8.
- MÜHLE, HEINR. GRAF VON, Monographie der europäischen Sylvien. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von dem zoolog. mineral. Verein zu Regensburg. Mit 4 Tff. Regensburg 1856. 8°. 149 SS.
- MÜLLER, F., On the Cassowary of Australia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 241.
- MÜLLER, J. W. v., Gruppe der Zwergadler. — *Naumannia* 1851. I<sup>d</sup>. 24.
- Sylvia Naumanni. — *Ebenda.* 26.
- Diagnosen der im I. Bande der Beiträge zur Ornithologie Afrikas enthaltenen neuen Species. — *Naumannia* 1851. I<sup>d</sup>. 27.
- Balaeniceps rex Gould. — *Naumannia* 1852. II<sup>a</sup>. 84.
- Beiträge zur Ornithologie Afrikas. Stuttgart 1853—70. 4°. Tff.
- Description de nouveaux Oiseaux d'Afrique découverts et dessinés d'après nature pour servir de suite aux planches enluminées de Buffon, aux pl. col. de Temminck etc. Stuttgart 1853 etc. 4°. pll.
- Abänderungen einheimischer Scolopacesarten. — *Naumannia* 1855. V. 105.
- Berichtigung über Sylvia Naumanni. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 255.
- MULSANT, E., VERREAUX, JUL. et ED., Essai d'une classification méthodique des Trochilidés ou Oiseaux-mouches comprenant le catalogue de toutes les espèces de ces Oiseaux. — *Mém. Soc. Cherbourg* 1866. XII. 149. (Paris 1866. 8°. 98 pp.)
- MUMMERY, ST., Anthus Richardi. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1841. VI. 398.
- MURALT, J. DE, Noctua vulgaris. — *Ephemerid. acad. nat. Caes. Leop.* 1682. I. 133.
- Milvus examinatus. — *Ephemerid. acad. Caes. Leop.* 1698. II. 55.
- MURIE, JAMES, On Cygnus buccinator Richds. and Cygnus passmori Hincks. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 8.
- On the Geopsittacus occidentalis. — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 158.
- NATTERER, M. J., On a new species of Araçari, Pteroglossus Gouldii. — *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 44.
- NAUMANN, J. FR., Ornithologische Neuigkeiten. — *Oken's Isis* 1821. 779. Tf. 7.
- Zwei Arten Singschwäne in Deutschland. — *Wiegmann's Archiv* 1838. IV. 361. Tf. 9.
- Kritische Bemerkungen über einige in Deutschland seltene Drosselarten. — *Naumannia* 1850. I<sup>c</sup>. 1.
- Die düsterfarbige Drossel, Turdus illuminus. — *Naumannia* 1857. II<sup>a</sup>. 80.
- Weissschwänziger Adlerbussard. — *Naumannia* 1853. III. 256. 2 Tff.
- NEWTON, ALFR., Remarks on the Harlequin Duck, Histrionicus torquatus Bp. — *Ibis* 1859. I. 162.
- Remarks on the Anas erythropus Lin. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 339.
- Remarks on the Anas erythropus L. — *Ibis* 1860. II. 404.
- Description of a new species of Water Hen (Gallinula pyrrhorrhoea) from the Island of Mauritius. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 18.
- Remarks on the Fringilla incerta Risso. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 128.
- On a new Bird from the Island of Madagascar (Hypherpes). — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 85. Tb. 13.
- On two new Birds from Madagascar. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 180.
- On two new Birds from the Island of Rodriguez. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 46. Tb. 1.
- On an apparently undescribed Bird from the Seychelle Islands. — *Ibis* 1865. I. 331. Tb. 8.
- NEWTON, EDW., Descriptions of some new species of Birds from the Seychelles Islands. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 344. c. tb.
- NICHOLSON, Note on a new species of Francolin. — *Proceed. Zool. Soc.* 1851. XIX. 128. Tb. 40.
- Note on an undescribed species of Tailor-Bird (Sutoria agilis). — *Proceed. Zool. Soc.* 1851. XIX. 194.

- NICHOLSON, Note on a new species of *Artamus* from India. — *Proceed. Zool. Soc.* 1851. XIX. 195.
- NICOLAS, Sur quelques variétés dans les Oiseaux. — *Observat. et Mém. Phys.* 1779. XIII. 228.
- NILSSON, Sv., *Analecta ornithologica*. P. 1. *Motacillas scanenses sistens* resp. Andr. Ad. Retzius. Lund 1814. 16 pp. — P. I. Cont. resp. C. G. Retzius. *Ibid.* 2 Tbb. 17. — P. II. *Charadrios Sueciae sistens* resp. John M. Roselius. *Ibid.* 1814. 4<sup>o</sup>. 31.
- NITZSCH, CH. L., Beiträge zur Naturgeschichte der Eulen. — *Voigt's Magaz.* 1806. XII. 397.
- Die Familie der Passerinen. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1862. XIX. 389.
- NORDMANN, ALEX. v., *Glareola Nordmanni* Fisch. — *Bullet. Soc. Natur. Moscou* 1842. II. 314. Tb.
- NORRMANN, L., praes. resp. J. L. Livijn, de *Livia columba silvestri*. *Holmiae* 1686. 8<sup>o</sup>. 32 pp.
- NOZEMAN, C., Beschrijving van de Water Spreeuw (*Sturnus cinclus*). — *Uitgezogte Verhandlgn.* 1760. V. 68.
- OEDMAN, SAM., Zoologische Anmerkung über den *Mergus albellus*. — *Neue schwed. Abhandl.* I. 224.
- Beschreibung der *Uria grylle*. — *Ebenda.* II. 224.
- Entwurf einer Gattung der Meven. — *Ebenda.* IV. 89.
- Ornithologische Anmerkungen über die Winterente. — *Ebenda.* IV. 304.
- Lebensart und Geschichte des Fischhabichts. — *Ebenda.* V. 302.
- Beschreibung der braunen Ente nach ihrem Wohnort und Sitten. — *Ebenda.* VI. 188.
- Lebensart der Tauchergans. — *Ebenda.* 287.
- Des Wasserschnabels Haushaltung und Anmerkungen über die Gattungen. — *Ebenda.* IX. 200.
- *Uria grylle*, grisla, beskrioven. — *Kgl. vetensk. Acad. nya Handlg.* 1781. II. 225.
- Anmärkningar om Skrán Måsen (*Sterna caspia*). — *Kgl. vetensk. Acad. nya Handlg.* 1782. III. 228.
- Utkast til Måse slägtet historia (Larus). — *Kgl. vetensk. Acad. nya Handlgr.* 1783. IV. 89.
- *Falco albicilla*. — *Nov. act. Soc. Upsal.* 1784. IV. 225.
- Svärtan, *Anas fusca* L. beskrioven til des feder och hushällning. — *Kgl. vetensk. Acad. nya Handlgr.* 1785. VI. 191.
- Skräkans, *Mergus merganser*, hushällning och lefnads sätt. — *Kgl. vetensk. Acad. nya Handlgr.* 1785. VI. 307.
- Undersökning om de gamle auctorens *catarractes* [*Sula bassana*]. — *Kgl. vetensk. Acad. nya Handlgr.* 1786. VII. 73.
- Beskrifning på Hofhästen [*Procellaria glacialis*]. — *Uppfostr. Sällsk. allm. Tidskr.* 1788. I. nro. 38.
- Om en Kalkontupp, som utlegat hönsägg. — *Kgl. vetensk. Acad. nya Handlgr.* 1789. X. 236.
- Anmärkning rörande *Larus cinerarius* L. — *Kgl. vetensk. Acad. nya Handlgr.* 1793. XIV. 307.
- OLPH GAILLARD, L., Note sur une nouvelle espèce d'Oiseau de l'Algérie appartenant au genre *Rubiette*, *Erithacus Moussieri*, suivie de quelques observations sur des Oiseaux de Haut Valaix. — *Ann. sc. phys. Soc. agricult. Lyon* 1852. IV. 101.
- Beschreibung eines neuen Vogels aus Algerien, *Erithacus Moussieri*. — *Naumannia* 1852. II<sup>o</sup>. 68.
- Ueber die europäischen Röhlinge. — *Naumannia* 1855. V. 39.
- Noch ein Wort über *Fuligula Homeyeri*. — *Naumannia* 1857. VII<sup>a</sup>. 66.
- *Perdix petrosa* et *P. saxatilis*. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 146.
- Notice sur une espèce nouvelle d'Oiseau de l'Algérie, *Erithacus Moussieri*. — *Revue mag. Zool.* 1865. XVII. 285.

- OPPEL, MICH., Tanypus, Typus einer neuen Vogelgattung. — *Denkschr. Akad. Wiss. München* 1812. 159. 1 Tfl.
- D'ORBIGNY, ALC., et GEOFFROY ST. HILAIRE, ISID., Sur une nouvelle espèce de Phénicoptère ou Flammant, *Phoenicopterus ignipalliatus*. — *Ann. sc. nat.* 1829. XVII. 454.
- ORD, G., Observations on two species of the genus *Gracula* Lath. — *Journ. acad. nat. sc. Philad.* 1818. I. 253.
- An account of the Florida Jay, *Garrulus caerulescens*. — *Journ. acad. nat. sc. Philad.* 1818. I. 345.
- Observations on the cow bunting of the United States of N. America, *Fringilla pecoris*. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1836. IX. 57.
- OSBECK, P., Beskrifning på korsnäfven, *Loxia curvirostra*, fortplantning. — *Öfvers. kgl. vetensk. Förhålg.* 1845. 131.
- OSERETSKOWSKY, NIC., De genere *Mussicapae* ex ordine *Passerum*. — *Mém. acad. St. Pétersbourg* 1820. II. 279.
- OTTO, Abhandlung von den Abarten der Kreuzschnäbel nebst einigen Anmerkungen über die Anordnung der Thiere. — *Naturforscher* 1778. XII. 92.
- PÄSSLER, W., Ueber Abweichungen einiger Vögel in Bezug auf Nestbau, Grösse und Farbenzeichnung der Eier. — *Naumannia* 1850. I<sup>b</sup>. 38.
- Die Speciesdignität des *Anthus cervinus*. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 464.
- PALLAS, P. S., *Tetrao arenaria*. — *Nov. commentat. acad. Petropol.* 1774. XIX. 418.
- Erinnerung wegen des Linneischen *Mergus serrator* etc. — *Beschäft. Berlin. Naturf. Freunde* 1776. II. 551.
- Vom daurischen Staar, *Sturnus dauricus*, einem neuen Vogel aus dem östlichen Sibirien. — *Abhandl. schwed. Akad.* 1778. XL. 189. Tbl.
- Die mongolische Lerche, *Alauda mongolica*. — *Abhandl. Schwed. Akad.* 1778. XL. 193. c. Tb.
- Beschreibung des sogenannten surinamischen Sonnenreygers, *Ardea helias*. — *Neue nordische Beitr.* 1781. II. 48. 1 Tfl.
- Beschreibung zweier südamerikanischer merkwürdiger Vögel, *Cuculus tenebrosus* und *Picus minutissimus*. — *Neue nordische Beitr.* 1782. III. 1. Tb.
- PARELIUS, JAC. v. D. LIPPE, De *Aquilis binis* Norvegiae. — *Kgl. norske vidensk. Selsk. Skr.* 1768. IV. 417.
- PARKER, W. K., On the systematic position of the crested Screamer (*Palamedea chavaria*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 511.
- PARZUDAKI, CH., *Pipra Candeï*. — *Magaz. Zool.* 1843. Tb. 45.
- Nouvelle espèce d'Oiseaux-mouches. — *Revue Zool.* 1845. 95. 253.
- Description d'une nouvelle espèce du genre *Jodopleurus* Lesson. — *Revue Zool.* 1847. 186.
- Description et figure d'une nouvelle espèce d'Oiseaux-Mouches de Venezuela. — *Revue magaz.* 1849. I. 273.
- PASQUIER, Extrait de plusieurs lettres sur le Goéland [*Larus canus*]. — *Journ. Phys.* 1775. V. 375.
- PATTI, M. Z., Osservazioni e ricerche su di un vago Uccellino siciliano (*Sylvia atricapilla*). — *Atti Accad. Gioènia* 1844. I. 137.
- Su la grande Ottarda sull' Anitra casarca e sul Pelecano bruno. — *Atti acad. Gioènia* 1846. III. 431.
- PAYKULL, G., Beskrifning om ett nytt genus och species bland faglerna, *Dromas ardeola*. — *Kgl. vetensk. Akad. nya Handlgr.* 1805. XXVI. 182. Tb.
- Beskrifning på en ny Fogel, *Gracula nigricollis*. — *Kgl. vetensk. Akad. nya Handlgr.* 1808. XXIX. 291.
- *Lanius crassirostris avis antea ignota*. — *Nov. act. soc. Upsaliae* 1815. VII. 282. c. Tb.
- PAYRAUDEAU, *Carbo Desmaresti* n. sp. et *Larus Audouini* n. sp. — *Nouv. Bullet. sc. soc. philom.* 1826. 122.
- PEARSON, J. T., Note of the *Eurynorhynchus griseus*. — *Asiat. Research.* 1836. XIX. 69. Tb.

- PELZELN, A. v., Neue und weniger gekannte Arten der k. k. ornithologischen Sammlung. — *Wiener Sitzungsberichte* 1857. XXIV. 366; 1858. XXXI. 319.
- Ueber Gold- und Steinadler. — *Wiener Zoolog. botan. Verhandlungen* 1858. VIII. Abhandlungen 3. Tb. 1.
- Ueber neue Arten der Gattungen Synallaxis, Anabates und Xenops in der k. k. ornithologischen Sammlung nebst Auszügen aus Natterer's nachgelassenen Notizen über die von ihm in Brasilien gesammelten Arten der Furnarinae und Synallaxinae. — *Wiener Sitzungsberichte* 1859. XXXIV. 99.
- Zur Kenntniss des Morphnus guianensis. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 337.
- Notiz über Linne's Original-Exemplar der Platalea pygmaea. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 460.
- Cygnus immutabilis Yarrell. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlungen* 1862. XII. Abhandlungen. 785.
- Ueber neue und weniger bekannte Arten von Raubvögeln in der k. k. ornithologischen Sammlung. — *Wiener Sitzungsberichte* 1861. XLIV. 7.
- Ueber zwei von Dr. Küpper zu Smyrna gesammelte Vogelarten. — *Wiener Sitzungsberichte* 1863. XLVIII. 149.
- Ueber 4 von Natterer in Brasilien gesammelte, noch unbeschriebene Vogelarten. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlungen* 1863. XIII. Abhandlungen. 1125.
- Ueber die Färbung des Morphnus guianensis und M. harpygia. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 121.
- Ueber zwei neue Caprimulgiden aus Brasilien. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlungen* 1865. XV. Abhandlungen. 985.
- On the species of Birds collected by Stoliczka in Thibet and the Himalaya. — *Ibis* 1868. IV. 302.
- PENNANT, TH., Account of the different species of the Birds called Pinguins. — *Philos. Transact.* 1768. LVIII. 91.
- Genera of Birds. Edinbrough 1773. 8°. 66 pp. — New edit. London 1781. 68 pp. 4 pll.
- PERNY, Catalogue d'Oiseaux du nord de la Chine et description de deux espèces nouvelles par J. Verreaux. — *Revue mag. Zool.* 1867. XIX. 169. 271. Tb. 15. 16.
- PETERS, W., Neue Vögel aus Mossambique. — *Berlin. Monatsberichte* 1853. 783; 1854. 134. 371.
- Limnecorax, neue von den Wasserhähnen abzusondernde Gattung. — *Berlin. Monatsberichte* 1854. 187.
- Neue Art von Spermostes [rufodorsalis] aus Inhambane. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 401.
- Neue Gattung drosselartiger Singvögel, Cichladusa. — *Berlin. Monatsberichte* 1863. 134.
- Ueber eine neue Cinnyris (comorensis) von den Comoren. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 161.
- Vorläufige Mittheilung über einige neue Vogelarten aus Mossambique. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 131.
- PHILIPPI, R. A., Ueber einige Vögel Chiles [Phoenicopterus andinus]. — *Wiegmanns Archiv* 1855. XXI. 9.
- Ueber einige chilenische Vögel und Fische. — *Ebenda* 1857. XXIII. 262.
- Kurze Beschreibung einer neuen chilenischen Ralle. — *Wiegmanns Archiv* 1858. XXIV. 83.
- Ueber zwei vermuthlich neue chilenische Enten und über Fringilla barbata Molina. — *Ebenda* 1860. XXVI. 24.
- Beschreibung zweier neuen chilenischen Vögel, Procellaria und Caprimulgus. — *Ebenda* 1860. XXVI. 279.
- Beschreibung einer neuen Ente und einer neuen Seeschwalbe. — *Wiegmanns Archiv* 1863. XXIX. 202.
- und LANDBECK, Beiträge zur Fauna von Peru [Ornithologie]. — *Wiegmanns Archiv* 1863. XXIX. 119.
- Ueber die chilenischen Gänse. — *Wiegmanns Archiv* 1863. XXIX. 184.

- PHILIPPI et LANDBECK, Description de una nueva especie de pájaros del género *Thalassidroma*. — *Anales Univers. Chile Santiago* 1862. XVIII. 27.
- Description de una nueva especie de pájaros del género *Caprimulgus*. — *Ibidem*. 29.
- — Description de algunas especies nuevas de pájaros. — *Ibidem*. 731.
- — Sobre los especies chilenos del género *Tulica*. — *Ibidem*. XIX. 501.
- — Sobre los gansos chilenos. — *Ibidem* 1862. XXI. 427.
- — Description de una nueva especie de pato del Perú. — *Ibidem*. 439.
- — Description de una nueva golondrina de mar. — *Ibidem*. 440.
- — Contribuciones á la Ornitología de Chile. — *Ibidem* 1864. XXIV. 336.
- PICKARD-TAMBRIDGE, O., Note on a new british Woodpecker (*Picus pubescens*). *Zoologist* 1859. 6444.
- PRYTZ, L. J., De Laro ridibundo periculum ornithologicum P. I. II. III. Lund 1811. 50 pp.
- PUCHERAN, Considérations générales sur les Oiseaux de proie nocturnes et descriptions de quelques espèces peu connues de cet ordre de la collection du Muséum. — *Archiv. du Muséum* 1844. IV. 313.
- Description de quelques espèces nouvelles d'Oiseaux de Madagascar. — *Revue Zool.* 1845. 49.
- Notes sur quelques espèces Madécasses de l'ordre des Echassiers. — *Revue Zool.* 1845. 277.
- Observations sur le Rollier d'Angole (*Coracias caudata*). — *Ibidem*. 369.
- Description de quelques espèces nouvelles d'Oiseaux de Madagascar. — *Magazin de Zoologie* 1845. Tb. 55—58.
- Observations sur les types peu connus du Musée de Paris. — *Revue Zool.* 1846. 134.
- Documents relatifs à l'histoire du genre *Brachyptérole*. — *Revue Zool.* 1846. 193.
- Note sur le *Strigops habroptilus* Gray. — *Revue Zool.* 1847. 385.
- Études sur les types peu connus du Musée de Paris. — *Revue magaz. Zool.* 1853. V. 65. 156. 385. 481. 545.
- Note sur le *Picus atrothorax* Lesson. — *Revue magaz. Zool.* 1855. VII. 21.
- Mémoire sur les types peu connus des Passereaux dentirostres de la collection du Muséum. — *Archiv. Muséum* 1855. VII. 321. 7 pl.
- Sur quelques espèces de Passereaux. — *Soc. philom. extr. proc. verb* 1856. 40.
- Observations ornithologiques critiques. — *Revue magaz. Zool.* 1858. X. 196. 246. 465.
- Observations sur deux espèces de Passereaux originaires des Açores. — *Revue mag. Zool.* 1859. XI. 408. Tb. 16.
- Observations sur les ressemblances dans la forme du bec entre des genres de Passereaux d'une même faune, appartiennent à des sections différentes de cet ordre d'Oiseaux. — *Revue mag. Zool.* 1861. XIII. 244. 289.
- Observations rectificatives sur quelques espèces d'Oiseaux. — *Revue magaz. Zool.* 1861. 337.
- Note sur la *Muscicapa tricolor* Vieillot. — *Revue mag. Zool.* 1865. XVII. 15.
- QUISTORP, Ist *Milvus ater* wirklich eine gute Art oder nur eine Spielart von *Milvus regalis*. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 472.
- RAFINESQUE, C. S., *Sylvia cuneata* n. sp. — *Bullet. sc. philom. an* 11. III. 153.
- *Hirundo longipennis* n. sp. — *Bullet. sc. soc. philom. an* 2. III. 153.
- Notice sur deux nouvelles espèces des genres *Picoides* et *Turnix* de l'isle de Java. — *Bullet. sc. soc. philom. an* XI. III. 146.
- RAMSAY, E. P., On the *Didunculus strigirostris* or tooth-billed Pigeon from Upolo. — *Ibis* 1864. VI. 98.
- Notes upon the Cuckoos found near Sydney, New South Wales. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 460.



- RAMSAY, E. P., Description of a new species of *Atrichia* from the Richmond river. — Remarks upon the new species of *Atrichia* and on *A. clamosa* of the west coast. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 438.
- Notes on the most frequent Fosterparents of the Cuckoos of Australia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 571.
- Note on the *Pardalotus affinis*. — *Ibis* 1868. IV. 118.
- RANGO, C. T., praes. resp. Schulz, *Dissertatio de Corvo*. Stettin 1670. 8°. 2½ Fol.
- RAY, JOHN, A letter concerning the french Macreuse. — *Philos. Transact.* 1685. XV. 1041.
- REICHENBACH, H. G. L., Die neu entdeckten Vögel Neuhollands nach Vergleichung von Exemplaren beschrieben und in ihrer zum Theil höchst merkwürdigen Lebens- und Fortpflanzungsgeschichte nach den neuesten Beobachtungen von Gould, Gilbert u. A. geschildert. Ein Beitrag zur Naturgeschichte Australiens. Der vollständigsten Naturgeschichte der Vögel II. Bd. Leipzig und Dresden 1845. 8°.
- *Leipoa ocellata*. — *v. Frorieps Tagesber. Zool.* 1850. I. 273.
- REINHARDT, J., on Ynglepladsen for *Tringa platyrhyncha*. — *Krøyer's naturh. Tidskr.* 1839. II. 431.
- En Bemærkning om den Berettigelse, hvårmed *Picus tridactylus* er anført i Fortegnelsen paa de i Damnark truffene Fugle. — *Videnskab. Meddelels.* 1859. 97.
- On the affinities of *Balaeniceps*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 377.
- *Balaeniceps rex*. — *Övers. k. danske vid. Selsk. Forhdl.* 1861. 135.
- Some remarks on the genus *Balaeniceps*. — *Ibis* 1862. IV. 158.
- *Uria Mandtii*. — *Ibis* 1869. V. 240.
- RENNIE, J., Sketches of twenty four american Song Birds. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1829. I. 414.
- Ueber *Loxia bengalensis*. — *Frorieps Notiz.* 1831. XXXII. 70.
- Ueber den Rhinocerosvogel, *Buceros rhinoceros* L. — *Voigt's Magaz.* 1803. V. 91. 1 Tfl.
- RIDGWAY, R., Notices of certain obscurely known species of american Birds. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1869. 125.
- ROBERG, L., *Dissertatio de Lagopode gallinacea et congeneribus*. Upsaliae 1729. 4°.
- ROBINSON, TANCR., Some observations on the french Macreuse and the scotch Barnacle. — *Philos. Transact.* 1685. XV. 1036.
- ROSENBERG, H. VAN, Bijdrage tot de kennis des sumatransche neushoornvogels. — *Acta soc. sc. Indoneerland.* 1857. III. 4 pp. c. Tbb,
- Bijdrage tot de kennis des Sumatrasche neushoornvogels. — *Verhdl. natuwrk. nederl. Indie* 1858. III. No. 6.
- Nieuwe vogelsoorten van Mysool en Salawatti. — *Natuwrk. Tijdschr. nederl. Indie* 1861. XXIII.
- Overzigt der Papegaaisoorten van den indischen Archipel. — *Ibidem* 1863. XXV. 138.
- Bijdrage tot de Ornithologie van Nieuw Guinea. — *Ibidem* 1863. XXV. 222.
- Een woord oven den grooten Paradijsvogel en beschrijving van eenige nieuwe ope de Aroe- en Kei eilanden ontdekte Vogelsoorten. — *Natuwrk. Tijdschr. nederl. Indie* 1866. XXIX. 136.
- ROTERMUND, Beschreibung einer seltenen schlesischen Drossel. — *Oken's Isis* 1828. 1036.
- RÜPPELL, ED., Notice of the *Phytotoma tridactyla* of Abyssinia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 50.
- Monographie der Gattung *Otis*, vorzüglich nach den im Senkenbergischen Museum aufgestellten Individuen. — *Museum Senkenberg.* 1837. II. 205.
- Ornithologische Miscellen (Monographien von *Cygnus*, *Ceblepyris* und *Colius*). — *Ebenda* 1845. III. 1.
- Beschreibung mehrer grösstentheils neuer Abyssinischer Vögel aus der Ordnung der Klettervögel. — *Ebenda.* 117.

- RÜPPELL, ED., Mémoire sur la famille des Touracos et description de deux espèces nouvelles. — *Transact. Zool. Soc.* 1849. III. 231. Tb. 16. 17.
- On two new species of Chizaerhis from Abyssinia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1842. X. 8.
- Genauere Bezeichnung einiger Arten von Pisangfressern, Musophagidae. — *Wiegmann's Archiv* 1851. XVII. 316.
- RUTENSCHÜLD, G. A., Bericht von einer Art Waldvögel die in Småland und Westgothland Rackelhanar (*Tetrao urogallus*) genannt wird. — *Abhandl. schwed. Akad.* 1744. VI. 173.
- SALÉ, *Ornismia Catharinae* n. sp. — *Revue magaz. Zool.* 1849. I. 498.
- SALVADORI, Descrizione di una nuova specie d'Avoltojo (*Gyps africana*). — *Gazzett. offic. regn. Ital.* 1865. No. 126.
- Intorno a due nuovi generi di Uccelli. — *Atti della Società Italiana di sc. nat. Milano* 1866. VIII. 371—389.
- Descrizione di altre nuove specie di Uccelli. — *Ibidem; Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 67.
- Description of a new species of the genus *Leucosticte* (Gigliolii). — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 579. Tb. 44.
- SALVIN, OSB., History of the derbian Mountain-Pheasant, *Oreophasis derbianus*. — *Ibis* 1860. II. 248.
- Descriptions of three new species of Birds from Guatemala. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 202.
- Notes on the Humming-birds of Guatemala. — *Ibis* 1862. II. 259.
- On a new Species of *Calliste* from Costa Rica. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 168.
- Descriptions of thirteen new species of Birds in Central America. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 186.
- Descriptions of seventeen new species of Birds from Costa Rica. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 579. Tb. 35. 36.
- Note on the Costa Rican Bell-bird, *Chasmorhynchus tricarunculatus* Verr. and its allies. — *Ibis* 1865. I. 90. Tb. 3.
- Descriptions of eight new species of Birds from Veragua. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 67.
- On the genus *Cinclus*. — *Ibis* 1867. III. 109. Tb. 2.
- SAVIGNY, MARIE J. C. LELORNE DE, Histoire naturelle et mythologique de l'Ibis; ornée de 6 pl. en noir et 4 pl. color. grav. par Bouquet d'après les dessins de Redouté et de Barraband. Paris 1805. 8°.
- SCHEEL, CHR., Om *Platypus ferinus*. — *Kroger's naturhist. Tidskr.* 1849. II. 526.
- SCHILL, The history of seventy four of the most remarkable british Birds. London 1807. 8°.
- SCHLEEP, Ueber *Anser medius*. — *Oken's Isis* 1829. 1054.
- SCHLEGEL, F., Der Alexander Parkit, *Palaeornis Alexandri*. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 470.
- Die Ohrfasane. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 474.
- SCHLEGEL, G., *Motacilla proregulus* Pall. noch nicht wieder aufgefunden. — *Journ. Ornithol.* 1863. Extraheft. 28.
- SCHLEGEL, H., Over de struisachtige Vogels. — *Album der Natuur* 1854. 323.
- Vorläufige Notiz über die wahre *Musophaga persa* Lin. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 462.
- Verzeichniss der ihm bekannten Falkenarten. — *Naumannia* 1855. V. 251.
- Ueber die Saat- und weissstirnigen Gänse. — *Naumannia* 1855. V. 254.
- Ueber Altums neuen Singschwan. — *Naumannia* 1855. V. 258.
- Notiz über die indischen *Podargus*arten. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 460.
- Aanteekning over de plaasting der muisvogels (*Colius*) in het natuurlijk stelsel. — *Versl. Mededeel. Akad. Amsterdam* 1857. VI. 334.
- Ueber die schwarzen und weissen *Cacaduus*. — *Jaarb. kgl. zool. Genootsch. Amsterdam* 1860.

- SCHLEGEL, H., Bijdrage tot de kennis van het geslacht Beo, Gracula. — *Nederl. Tijdschr. Dierkde* 1863. I. 1.
- Description d'une espèce nouvelle de Calao, Buceros Nagtglasi. — *Ibidem*. 56.
- Notice sur trois espèces inédites de pigeons du genre Ptilopus. — *Ibidem*. 59.
- Observation sur les Colombars voisins des Treron aromatica et vernans. — *Ibidem*. 63.
- Description d'une espèce nouvelle de Calao, Buceros pulchrirostris. — *Ibidem*. 74.
- Description d'une espèce nouvelle de Faucon, Falco Bosschi. — *Ibidem*. 123.
- Description de deux espèces inédites d'Autour du sousgenre Herpetotheres. — *Ibidem*. 130.
- Notice sur une espèce nouvelle d'Oiseau de paradis, Paradisea calva. — *Ibidem* 1865. II. 1.
- Sur une conspecus du Faisan doré, Phasianus pictus obscurus. — *Ibidem*. 152.
- Description d'un Oiseau remarquable et inconnu des Naturalistes, Charitornis Albertinae. — *Ibidem* 1866. III. 1. T. 1.
- Observations zoologiques (Aves). — *Ibidem*. 181. 249. 325.
- Notice sur les espèces du genre Megapodius habitant l'Archipel Indien. — *Ibidem*. 259.
- Notice sur le sousgenre Chalcophaps. — *Ibidem*. 265.
- Notice sur le sousgenre Tansiptera. — *Ibidem*. 269.
- Notice sur les Cacaotus blancs à huppe jaune. — *Ibidem*. 318.
- Notice sur le Nisus unduliventer et badius. — *Ibidem*. 359.
- SCHMIDCHEN, CH., Dissertatio de Psittaco. Lipsiae 1659. 4<sup>o</sup>. 1½ Fol.
- SCHÖNBERG, AND., Anmerkungen über den schwedischen Papagey, Loxia. — *Abhandlungen schwed. Akad.* 1757. 132.
- SCHÖNBERG, A. A., Om orrungars fram födande of hemtanda Orrar. — *Kgl. vetensk. Akad. Handlg.* 1759. 146.
- SCHOMBURGK, ROB., Ueber den Jabiru, Mycteria americana. — *Froriep's neue Notiz* 1840. XV. 136.
- Ueber Prionites momota. — *Naumannia* 1851. I<sup>d</sup>. 21.
- On a male of Diardigallus Crawfordi. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 250.
- SCHRENCK, F. v. PAULA, Beschreibung eines seltenen Vogels aus der Gattung der Würger. — *Abhandl. Privatgesellsch. Oberdeutschland* 1792. I. 95.
- SCHWAB, A., Ornithologische Notizen. — *Wiener zoolog. botan. Verhandl.* 1854. IV. 11.
- SCLATER, PH. L., On some new species of Calliste. — *Jardine, Contribut. Ornith.* 1851. 21.
- Synopsis of the Tanagrine genus Calliste with descriptions of new species. — *Ibidem*. 49.
- Synopsis of the genus Galbula. — *Jardine, Contribut. Ornith.* 1852. 29. 61. 93.
- On a new species of the Genus Nigrita. — *Ibidem*. 34. T. 83.
- Synopsis of the genus Euphonia with descriptions of new species. — *Jardine, Contribut. Ornith.* 1851. 81. T. 83.
- On the genus Tanagrella Swains. — *Ibidem*. 97.
- On the genus Chlorochrysa Bonap. — *Ibidem*. 99. T. 83.
- On the genus Dacnis Cuv. with description of a new species. — *Jardine, Contribut. Ornith.* 1851. 105; 1852. 101. T. 83.
- On a new species of Manakin (Pipra flavicollis). — *Jardine, Contribut. Ornith.* 1851. 143.
- On two new species of Birds of the genus Taenioptera. — *Proceed. Zool. Soc.* 1851. XIX. 193.
- Description de six Oiseaux nouveaux appartenant à la collection du Muséum d'histoire naturelle de Paris. — *Revue magaz. Zool.* 1852. IV. 8.
- On two new species of South American Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1852. XX. 34.
- Descriptions of some new species of Birds from the Parisian collections. — *Jardine, Contribut. Ornith.* 1852. 129. T. 96—100.

- SCLATER, PH. L., Description de deux nouvelles espèces d'Oiseaux. — *Revue magaz. Zool.* 1853. V. 480.
- Note sur deux nouvelles espèces du Momotus. — *Ibidem.* 489.
- Synopsis of the Galbulidae. (London 1853. 8°.)
- On a new species of Dendrocolaptes (Eytoni). — *Proceed. Zool. Soc.* 1853. XXI. 68. Tb. 57.
- Description of new species of Bucconidae. — *Proceed. Zool. Soc.* 1853. XXI. 122.
- † — Characters of some new or imperfectly described species of Tanagers. — *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 95. Tb. 64. 65.
- List of a Collection of Birds received by Mr. Gould from the Quijos a Ecuador. — *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 109.
- Description of two new Tanagers in the british Museum. — *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 157.
- Description of a new Tanager (Calliste venusta). — *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 248.
- Description of a second species of the genus Procnias. — *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 249.
- On two new species of Dacnis and on the general arrangement of the genus. — *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 251.
- Description of six new species of Birds of the subfamily Formicariinae. — *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 253.
- On the Genus Culicivora Swains. and its component species. — *Proceed. Zool. Soc.* 1855. XXIII. 11.
- Characters of six new species of the genus Thamnophilus. — *Proceed. Zool. Soc.* 1855. XXIII. 18. Tb. 79—81.
- On a new species of Tanager in the british Museum (Phoenicotraupis gutturalis) — *Ann. magaz. nat. hist.* 1854. XIII. 24.
- A synopsis of the fissirostral family Bucconidae. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1854. XIII. 353. 474.
- A drast arrangement of the genus Thamnophilus Vieill. — *Edinb. new philos. journ.* 1855. I. 226.
- On a new species of the genus Todirostrum Less. — *Proceed. Zool. Soc.* 1855. XXIII. 66.
- On some new or little known species of Birds in the Derby Museum. — *Proceed. Zool. Soc.* 1855. XXIII. 74.
- Descriptions of four new or little known Tanagers. — *Proceed. Zool. Soc.* 1855. XXIII. 83. Tb. 89—92.
- Descriptions of some new species of Formicariinae from S<sup>a</sup> Fe de Bogota. — *Proceed. Zool. Soc.* 1855. XXIII. 88.
- Descriptions of some new species of Birds from Sta. Fé de Bogota. — *Proceed. Zool. Soc.* 1855. XXIII. 109. 131.
- Characters of some apparently new species of Bucconidae. — *Proceed. Zool. Soc.* 1855. XXIII. 193.
- Note on the genus Legriocinclus Lesson and its synonymes. — *Proceed. Zool. Soc.* 1855. XXIII. 212.
- Description of a newly discovered Tanager of the Buarremon. — *Proceed. Zool. Soc.* 1855. XXIII. 214.
- Characters of two new species of Tanagers. — *Proceed. Zool. Soc.* 1855. XXIII. 227.
- Description of a new species of Tanager of the genus Saltator [atripennis]. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1856. VIII. 261.
- Characters of an apparently undescribed bird belonging to the genus Campylorhynchus Spix with remarks upon other species of the same group. — *Ibidem.* 263.
- Descriptions of eight new species of Birds from South America. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1856. XVII. 466.
- A synopsis of the fissirostral family Bucconidae accompanied by four coloured plates of hitherto unfigured species. London 1858. I. 8°.

- SCLATER, PH. L., Notes on some birds from Southern Mexico. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 95.
- On some new or little known species of Accipitres. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 128.
- Note on the variation of the form of the upper mandible in a rapacious bird. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 150.
- Synopsis of the american Antbirds (Formicariidae: 1. Thamnophilinae). — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 202. 232. 272.
- Additional note on the Chloephaga magellanica. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 289.
- On some new or little known species of Tanagers from the collect. of Verreaux. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 293.
- Description of a new species of Buteo from Mexico. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 356.
- Characters of the five new species of american Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 446.
- Description of a new species of Bird from Palestine (Amydrus Tristrami). — *Ann. magaz. nat. hist.* 1858. II. 465.
- On two species of Antbirds in the Derby Museum. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 540.
- Note on the Genus Cichlopsis Cabanis. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 541.
- Description of new species of the american family Tyrannidae. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 40.
- Description of a new species of Owl of the genus Ciccaba. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 131.
- On some new species of Synallaxis and on the geographical distribution of the genus. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 191.
- Remarks on exhibiting specimens of two species of Divers (Colymbus). — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 206.
- Descriptions of two new species of american Parrots. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1859. IV. 224.
- Characters of an undescribed species of Hawk from New Caledonia. — *Ibis* 1859. I. 275. Tb. 8.
- A list of the Tyrant-birds of Mexico with descriptions of some new species — *Ibid.* 436. Tb. 14.
- Note on the Wallace's Standard-wing, Semioptera Wallacei. — *Ibid.* 1860. II. 26. Tb. 2.
- Contributions to the Ornithology of Guatemala. — *Ibid.* 28. Tb. 3.
- Note on the Birds of Prey of New Guinea. — *Ibid.* 322. Tb. 10.
- A synopsis of the Turdidæ of the new world. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 321.
- On a series of Birds collected in the vicinity of Jalapa in South Mexico. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 362.
- List of Birds collected by Boucard in the State of Oaxaca South West Mexico. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 369.
- A monograph of the birds forming the Tanagrine genus Calliste illustrated by coloured plates of all the known species. London 1857. 8°. Pll. 45.
- On some new or little known Birds from the Rio napo. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 440.
- Further evidence of the distinctness of the Plectropterus gambiensis and P. Rüppelli. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 38.
- On an undescribed species of Hawk from New Granada. — *Ibis* 1860. II. 147. Tb. 6.
- On the Pavo nigripennis. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 221.
- On the species of the genus Prioniturus and on the geogr. distrib. Psitt. East Archip. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 223.
- Characters of eleven species of Birds discovered by Salvin in Guatemala. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 298.

- SCLATER, PH. L., Description of a new species of Manakin from North Brazil. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 312.
- Description of a new Tyrant Bird of the genus *Elainca* from St. Thomas. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 313.
- Characters of ten new species of american Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 461.
- Note on *Milvago carunculatus* and its allied species. — *Ibis* 1861. III. 19. Tb. 1.
- Characters of some new species of american Passeres. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 127.
- On a new species of the Genus *Copsychus* from Borneo. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 185.
- On a new species of Bird of the genus *Lipaugus* Boie. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 209.
- On the american Barbets, *Capitonidae*. — *Ibis* 1861. III. 182. Tb. 6; 1862. IV. 1. Tb. 1.
- On a rare species of Hawk of the genus *Accipiter* from South America. — *Ibis* 1861. III. 313. Tb. 10.
- Note on the *Hypotriorehis castanonotus* Heuglin. — *Ibis* 1861. III. 346. Tb. 12.
- Description of twelve new species of american Birds of the families *Dendrocolaptidae*, *Fornicariidae* and *Tyrannidae*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 377.
- Note on the ocellated Turkey of Honduras. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 402. Tb. 40.
- Index generis *Elaincae* ex familia *Tyrannidarum*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 406.
- On some new or little known species of *Accipitres* in the collection of the Norwich Museum. — *Transact. Zool. Soc.* 1862. IV. 261.
- Description of new species of the genus *Buteo* from Mexico. — *Ibidem.* 267. Tb. 62.
- Description of a new species of Owl of the genus *Ciccaba*. — *Ibidem.* 268. Tb. 63.
- On a new species of *Malacoptila* from West Ecuador. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 86. Tb. 8.
- Characters of nine new species of Birds received from Bogota. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 109. Tb. 11.
- On two new species of Tyrant-birds from Ecuador. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 113.
- Note on *Pipra deliciosa*. — *Ibis* 1862. IV. 175. Tb. 6.
- Note on the Harrier of Bourbon, *Circus Maillardi Verr.* — *Ibis* 1863. V. 163. Tb. 4.
- Note on the eastern asiatic Thrushes of the genus *Turdus*. — *Ibis* 1863. V. 195.
- Synopsis of the known species of *Dacnis*. — *Ibis* 1863. V. 311. Tb. 7.
- List of recent additions to the genus *Calliste*. — *Ibis* 1863. V. 450. Tb. 12.
- On a new species of the genus *Pipra* (*leucorrhoea*) from New Granada. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 63. Tb. 10.
- List of the species of *Phasianidae* with remarks on their geographical distribution. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 113.
- List of a collection of Birds from Huaheine, Society's Islands. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 8.
- On some additions to the List of the Birds of the Falkland Islands. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 73.
- On the species of the genus *Chauna*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 74.
- On the Birds collected by J. H. Speke during the East African Expedition. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 106.
- On the species of the american genus *Coccyzus*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 119.
- On two new species of Birds from New Granada. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 166.

- SCLATER, PH. L., Notes on the Birds of Palestina. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 169.
- List of a collection of Birds collected by G. H. White in Mexico. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 172.
- On a new species of white Cockatoo living in the Society's Garden. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 187.
- Notes on the species of Tadorna living in the Society's Garden. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 189.
- Characters of a new species of Falcon discovered by Dickinson on the river Shiré. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 248.
- Note on the species of Cuckoos of the genus Neomorpus. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 249.
- Characters of three new american Parrots. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 297. Tb. 24.
- Note on the geographical distribution of the Ducks of the genus Dendrocygna. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 299.
- Notes on a collection of Birds from the Isthmus of Panama. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 342. Tb. 30.
- List of eggs collected in the vicinity of Barrackpore. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 375.
- Descriptions of seven new species of Birds discovered by J. Natterer in Brazil. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 605. Tb. 37—39.
- Note on the Caprimulgine genus Cosmetornis. — *Ibis* 1864. VI. 114. Tb. 2.
- On a new species of Tetragonops. — *Ibis* 1864. VI. 371. Tb. 10.
- On a new species of the genus Basileuterus with a synopsis of the known species. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 282. Tb. 9. 10.
- Description of a new species of passerine Bird from Madagascar (Hylophorba ruficilla). — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 326. Tb. 13.
- Description of a new accipitrine Bird from Costa Rica. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 429. Tb. 24.
- On a new Parrot of the genus Nasiterna. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 620.
- Notes on the genera and species of Cypselidae. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 593.
- On the structure of Leptosoma discolor. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 682.
- Note on two rare species of the american genus Dendroeca. — *Ibis* 1865. I. 87.
- Notes on Krüper's Nuthatch and on the other known species of the genus Sitta. — *Ibis* 1865. I. 306. Tb. 7.
- Description of a new species of Tanager of the genus Iridornis. — *Ibis* 1865. I. 495. Tb. 11.
- Report on Birds collected at Windvogelberg South Africa by Capt. Bulger. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 21.
- On a new american Cuckoo of the genus Neomorpus. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 59.
- On a new american Cuckoo, Neomorpus. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 59.
- Notes upon the american Caprimulgidae. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 123. Tb. 13. 14.
- Additional notes on the Anatidae of the genera Dendrocygna and Tadorna. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 148.
- On a new species of the genus Accipiter from New Granada. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 303.
- Descriptions of six new species of american Oscines. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 320.
- Note on Chauna nigricollis. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 369.
- Additional notes of the Caprimulgidae — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 581. Tb. 45. 46.
- Note on the Kittacincla auricularis Swains. — *Ibis* 1866. II. 109. Tb. 4.

- SCLATER, PH. L., Exhibition of mexican Birds and characters of a new species of Zonotrichia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 1. Tb. 1.
- On new species Zonotrichia Boucardi, Mexico. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 1. Tb. 1.
- Exhibition of a drawing of a new species Lophophorus lhuysi. — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 1. Tb. 1.
- Descriptions of some new or little known species of Formicarians. — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 571.
- On a recently discovered Tanager of the genus Calliste. — *Ibis* 1868. IV. 71. Tb. 3.
- and SALVIN, OSB., Notes on the species of the genus Asturina. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 129.
- Description of a new species of mexican Wren (Thryothorus nisorius). — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 591. Tb. 45.
- On two new species of Synallaxinae. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 636. Tb. 49.
- Note on the species of the genus Hirundinea belonging to the family Tyrannidae. — *Ibis* 1869. V. 195. Tb. 5.
- Note on the systematic position of Indicator. — *Ibis* 1870. VI. 176.
- and SALVIN, OSB., Exotic Ornithology. London 1866. 4<sup>o</sup>.
- Description of new species of Birds of the families Dendrocolaptidae, Strigidae and Columbidae. — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 53. Tb. 5.
- Synopsis of the american Rails (Rallidae). — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 442.
- Notes on the species of the genus Micrastur. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 364.
- Description of six new species of american Birds of the families Tanagridae, Dendrocolaptidae, Formicariidae, Tyrannidae and Scolopacidae. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 416.
- On two new Birds collected by E. Bartlett in Eastern Peru. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 437.
- Descriptions of three new species of Tanagers from Veragua. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 439. Tb. 31. 32.
- SEELEY, H., Note on some new genera of fossil Birds in the Woodwardian Museum. — *Ann. mag. nat. hist.* 1866. XVIII. 109.
- SELYS, P. J., Some observations on the Falco chrysaëtos and F. fulvus of authors proving the identity of two supposed species. — *Mem. Werner. nat. hist. soc.* 1823. IV. 428.
- Description of the Plectrophanes lapponica in the british islands. — *Transact. Linn. Soc.* 1826. XV. 156.
- An account of a new or fifth species of the genus Psaris Cuv. — *Zool. Journ.* 1826. II. 483.
- Notice of Cypselus alpinus and Mergus cucullatus. — *Transact. nat. hist. soc. Northumberland* 1831. I. 291.
- Catalogue of the generic and subgeneric types of Birds. Newcastle 1840. 8<sup>o</sup>.
- SELYS-LONGCHAMPS, EDM. DE, Note sur une nouvelle Mésange d'Europe (Parus borealis). — *Bullet. acad. Bruxelles* 1843. X<sup>b</sup>. 24.
- Sur les Cassenoix, Corvus caryocatactes. — *L'Institut* 1845. XIII. 148.
- Note sur le Passer pusillus Pall. et la Sylvia icterina Vieill. — *Revue Zool.* 1847. 120.
- Note sur la famille de Recurvirostridées. — *Bullet. acad. Bruxelles* 1851. XVIII. 5.
- Notice sur l'Hirondelle rousseline d'Europe et sur les autres espèces du sous-genre Cecropis. — *Bullet. acad. Bruxelles* 1855. XXII<sup>b</sup>. 95.
- Zusätze zu den Bemerkungen über die wahren Gänse Europas. — *Naumannia* 1855. V. 261. 397.
- Bemerkungen über einige Vögel Europas. — *Naumannia* 1856. VI. 386.



- SEVERZOW, NIC., *Astur brevipes*, nouvelle espèce russe. — *Bulletin Natur. Moscou* 1850. XXIII<sup>p</sup>. 234.
- SEWASTIANOFF, ALEX., *Anas canagica* n. sp. et *Haematopus ostralegus* variet. descr. — *Nova acta acad. Petropol.* 1802. XIII. 346.
- Description du Harfang ou de la Chouette blanche (*Strix nyctea*). — *Nova act. acad. Petropol.* 1806. XV. 334.
- SEYFFERTITZ, v., Ornithologische Beobachtungen und 2 neue Gattungen. — *Oken's Isis* 1833. 980; 1834. 150.
- Neue Gattung weisschwänziger Wasserschwalben. — *Ebenda.* 985.
- SEZEKORN, E. W., Ueber eine Varietät von *Parus palustris*. — *Jahresber. Ver. Naturkde. Cassel* 1833. II. 10.
- SHARPLESS, J. P., Description of the american wildswan *Cygnus americanus* n. sp. — *Sillim. americ. journ.* 1832. XXII. 83. 2 pll.
- SHARPE, R. B., A monograph of the Alcedinidae or Kingfishers. London 1867 —69. 4<sup>o</sup>. 3 voll. pll.
- On the Genus *Acredula*. — *Ibis* 1868. IV. 295; 1870. VI. 152.
- On the genus *Ceyx*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 587.
- On the Oriolidae of the Ethiopian region. — *Ibis* 1870. VI. 213. Tb. 7. 8.
- On the Kingfishers of South Africa. — *Ibis* 1869. V. 275.
- On the genus *Alycyone*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 351.
- Additional notes on the genus *Ceyx*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 507.
- On a new Kingfisher belonging to the genus *Tanysiptera*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 630.
- SHAW, G. S., Description of a new species of *Mycteria*. — *Transact. Linn. Soc.* 1800. V. 32.
- On the *Dasylophus Cumingi* Fras. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1855. V. 256.
- SHIMER, H., On a new species of *Icterus* in Illinois. — *Transact. acad. St. Louis* 1865. II. 260.
- SIMMONDS, T. W., Observations respecting a species of Phalarope and some other rare british Birds. — *Transact. Linn. Soc.* 1807. VIII. 264.
- SMITH, ANDR., Notice of a Collection of Birds etc. — *Proceed. Zool. Soc.* 1832. II. 1.
- Notices of one or two of the rarer Birds found in the South of Scotland. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1851. VIII. 73.
- Notice of the occurrence of the black Tern, *Sterna nigra*, near Coldstream. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1852. IX. 73.
- Characters of a new form in the Fringillidae with a description of the only species yet referrible to it. — *Magaz. nat. hist.* 1857. I. 535.
- SÖDERBERG, CHR., Ornithologiska bidrag. — *Tidskr. f. Jäger och Naturf.* 1832. I. 114.
- SONNERAT, Description de deux Pigeons du Cap de Bonne Espérance. — *Observat. Mém. Phys.* 1774. IV. 464.
- Description d'une Mésange du Cap de bonne espérance [*Parus pendulinus*]. — *Observat. Mém. Phys.* 1774. IV. 466.
- Description du grand Promerops de la nouvelle Guinée. — *Observat. Mém. Phys. Rozier* 1776. VII. 229.
- SONNINI DE MANONCOUR, Observations sur les Coqs et Poules de l'Amérique méridionale. — *Observat. Phys. Rozier* 1775. VI. 128.
- SORET, F. A., Note sur une nouvelle espèce, *Turdus collaris*. — *Revue Zool.* 1840. 2.
- SOUANCÉ, CH. DE, Catalogue des Perroquets de la collection du Prince Masséna d'Essling et observations sur quelques espèces nouvelles ou peu connues de Psittacités. — *Revue magaz. Zool.* 1856. VIII. 56. 144. 152. 208.
- Descriptions de trois nouvelles espèces de Perroquets. — *Revue mag. Zool.* 1857. IX. 96.
- Iconographie des Perroquets non figurés dans les publications de Levaillant et de M. Bourjot St. Hilaire. Avec la coopération de S. A. le prince Bonaparte et de M. E. Blanchard. Avec pll. Paris 1857.58. Fol. — Histoire naturelle des Perroquets. Paris 1859. 8<sup>o</sup>.

- SPALOWSKY, J. J. A., Beschreibung und Abbildung des Rhamphastus viridis und Momota. — *Neue Abhandl. böhm. Gesellsch.* 1795. II. 172. 2 Tff.
- SPARRMAN, A., Zoologische Bemerkungen über Oriolus galbula. — *Neue Abhandl. schwed. Akad.* VII. 66.
- The history of the Honey Guide (Indicator Sparmani). — *Philos. Transact.* 1777. LXVII. 43.
- Bucco atroflavus beskrioven. — *Kgl. vetensk. Acad. nya Handlg.* 1798. XIX. 305. 1 Tb.
- SPEHLING, J., Dissertatio de Pavone. Wittebergae 1643. 4<sup>o</sup>. 2 Fol.
- SPIX, J. B. v., Avium species novae quas in itinere per Brasiliam annis 1817—20 collegit et descripsit. Monachii 1825.26. Fol. 2 voll. c. 104 et 118 Tbb.
- STETTER, T. W., Ueber unsere Pelekane. — *Siebenbürg. naturwiss. Verhandlungen* 1865. XVI. 3.
- STEWART, J., Description of a curious Bird of the Otis genus. — *Transact. liter. soc. Bombay* 1820. II. 271.
- STRANGE, F., Notes on some rare Birds of New Zealand and Australia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1847. XV. 50.
- STRAUSS, L., praes. resp. J. D. Strauss, Dissertatio de Ciconia. — Giessae 1679. 4<sup>o</sup>. 19 pp.
- STREUBEL, A. V., Die Cypseliden des Berliner Museums. — *Oken's Isis* 1848. 348.
- STRICKLAND, ARTH., On a species of Puffinus new to Great Britain. — *Proceed. Zool. Soc.* 1832. II. 128.
- On the british wild Geese. — *Report brit. assoc.* 1858. 131.
- On the british wild Geese (Anas). — *Ann. magaz. nat. hist.* 1859. III. 121. Tb.
- STRICKLAND, H. E., On some new genera of Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1841. IX. 27.
- Notice of Halcyon smyrnensis. — *Report brit. Assoc.* 1842. 70.
- Description of a chart of the natural affinities of the inessorial order of Birds. — *Report brit. Assoc.* 1843. 69.
- On Thalassidroma melitensis, Schembri, a supposed new species of Stormy Petrel. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1844. XIV. 318.
- Descriptions of several new or imperfectly defined genera and species of Birds. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1844. XIII. 409.
- On Cyanocitta, a proposed new genus of Garrulinae and on C. superciliosa a new species of blue Jay. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1845. XV. 260.
- Notes on certain species of Birds from Malacca. — *Proceed. Zool. Soc.* 1846. XIV. 99.
- On the type of the genus Dulus Vieill. — *Jardine, Contribut. Ornith.* 1851. 103.
- On a new species of Coccyzus from Trinidad. — *Jardine, Contribut. Ornith.* 1852. 28. Tb. 82.
- On two species of Todiostrostrum. — *Jardine, Contribut. Ornith.* 1852. 41. Tb. 85.
- On a new species of Nectarinia. — *Ibidem.* 42. Tb. 86.
- On the distinctness of Monesa fusca from M. torquata. — *Ibidem.* 43.
- On Parus ignotus Gmelin. — *Ibidem.* 44.
- Iridosornis Dubusia. — *Ibidem.* 127. Tb. 94.
- STRÖM, H., Beskrivelse voor en Norsk Strand sneppe kaldet Fiöre pist. — *Norske vid. Selk. Skrifter* 1765. III. 440.
- Om et par rare Fugle (Anas hyemalis et Motacilla leucomelas). — *Norske vidensk. Selsk. Skr.* 1774. V. 539.
- En liden rar Fugl (Motacilla scolopacina). — *Nye Samm'g. norske vid. Selsk. Skrift.* 1788. II. 365.
- SUCH, G., Description of some new Brazilian species of the family of Laniadae. — *Zool. Journ.* 1825. I. 554.
- Description of some hitherto uncharacterized Brazilian Birds. — *Zool. Journ.* 1826. II. 110.
- SUCKLEY, G., Description of a new species of northamerican Grouse [Pediocetes Kennicotti]. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1861. 361.

- SUNDEVALL, C. J., Några arter of fogelslägtet Euphone. — *Kgl. vetensk. Akad. Handlg.* 1833. 308.
- Corvus umbrinus Hedbg. beskrifven. — *Kgl. vetensk. Akad. Handlg.* 1838. 198.
- Corvus umbrinus Hedenbg. — *Abhandl. schwed. Akad.* 1838; *Oken's Isis* 1840. 143.
- Om systematiska fördelningen af Passeres (Fringilla, Loxia och Emberiza). — *Förhdlg. skandin. Naturf.* 1843. III. 691.
- Om Motacilla Yarrellii n. sp. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1844. 161.
- Om Tranans flyttning. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Handlg.* 1844. 79. 167.
- Om namnen Grus, Numenius, Graculus. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1844. 171.
- Ornithologiska notiser. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1845. 166.
- Om Loxia bifasciata Br. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1846. 37.
- Om mamnet Muscicapa. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1846. 223.
- Ny svensk fogel (Muscicapa collaris Bechst. — *Ibidem.* 222.
- Om Tetrao tetrix lagopides. — *Öfvers. kgl. vet. Akad. Förhdlg.* 1847. 201.
- Podiceps arcticus, cornutus, auritus. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1849. 206; *Wiegmann's Archiv* 1850. XVI. 44.
- Podiceps nigricollis. — *Ibidem* 1850. 291.
- Ny art of Caprimulgus. — *Öfvers. kgl. vet. akad. Förhdlg.* 1851. VIII. 128.
- Columba gelastes in Sverige. — *Ibidem.* 183.
- Sylvia arundinacea og S. palustris in Sverige. — *Ibidem* 1851. VII. 183. 290.
- Pelikan in Sverige. — *Ibidem.* 184.
- Om Podiceps nigricollis. — *Ibidem.* 291.
- Gothlands Fogelfauna. — *Ibidem* 1849. VI. 204.
- Coturnix, Anas falcaria. — *Öfvers. kgl. vet. akad. Förhdlg.* 1853. X. 227.
- Notiz über Certhia Costae. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 60.
- Ueber die Gattung Oreocincl. — *Journ. Ornithol.* 1857, V. 159.
- Kritisk framställning af fogelarterna uti äldre ornithologiska arbeten: Museum Carlsonianum; Levaillant, Oiseaux d'Afrique. — *Kgl. svenska vet. akad. Handlgar* 1857. II<sup>a</sup>. Nro. 3.
- Die Thierarten des Aristoteles. Aus dem Schwed. übersetzt. Leipzig 1863. 8<sup>o</sup>.
- Conspectus Avium Picinarum. Holmiae 1865. 8<sup>o</sup>. 116 pp.
- SWAINSON, WILL., Observations on the genus Picus L. with descriptions of two new species from the interior of Brazil. — *Mem. Werner. nat. hist. soc.* 1821. III. 288.
- Description of Hemipodius nivosus from Africa. — *Philos. magaz.* 1822. LX. 353.
- An inquiry into the natural affinities of the Laniadae or Shrikes, preceded by some observations on the present state of Ornithology in this country. — *Zool. Journ.* 1825. I. 289.
- On the characters and natural affinities of several new Birds from Australia, including some observations on the Columbidae. — *Zool. Journ.* 1825. I. 463.
- Psittacus Fieldi n. sp. from Australia. — *Quart. Journ. sc. lit.* 1825. XIX. 198.
- A monograph of the genus Tachyphonus a group of Birds belonging to the Tanagra. — *Quart. Journ. sc. lit.* 1826. XX. 60.
- The characters and descriptions of several Birds belonging to the genus Thamophilus. — *Zool. Journ.* 1826. II. 84.
- On two new genera of Birds, Formicivora and Drymophila with descriptions of several species. — *Zool. Journ.* 1826. II. 145.
- On the genus Psaris Cuvier with an account of two new species. — *Ibidem.* 354.
- On the Tyrant Shrikes of America. — *Quart. Journ. sc. lit. r. Instit.* 1826. XX. 267.
- On several groups and forms in Ornithology not hitherto defined. — *Zool. Journ.* 1827. III. 158. 343.
- Genres nouvellement proposés dans la classe des Oiseaux. — *Féruss. Bullet. sc. nat.* 1828. XV. 145.
- Description of two new Birds of the genus Pteroglossus (torquatus and sulcatus). — *Quart. Journ. sc. lit.* 1829. IX. 266.

- SWAINSON, WILL., On those Birds which exhibit the typical perfection of the family of Anatidae. — *Journ. roy. Instit. London* 1832. II. 11.
- On the natural history and relations of the family of Cuculidae or Cuckoos with a view to determine the series of their variation. — *Magaz. Zool. Botan.* 1837. I. 213. 430.
- SWEDERUS, M., praes. resp. L. A. Lechander, Ciconia seu dissert. acad. de jure antipelargiae. Aboae 1689. 4<sup>o</sup>. 20 pp.
- SWINHOE, ROB., Notes on some new species of Birds found on the island of Formosa. — *Journ. North China Branch Roy. asiat. soc. Shanghai Nos.* 1859.
- Description of the small chinese Lark, *Alauda coelivox* n. sp. — *Zoologist* 1859. 6723.
- Ornithological observations
- On a bird supposed to be the female of *Crossoptilon auritum* Pallas from North China. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 286.
- On some tientsin Birds collected by Fleming. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 315.
- On *Psaropholus ardens*. — *Ibis* 1862. IV. 363. Tb. 13.
- On new and little known Birds from China. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 87.
- On the species of *Zosterops* inhabiting China and Japan. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 203.
- Descriptions of four new species of Formosan Birds, with further Notes on the Ornithology of the Island. — *Ibis* 1864. VI. 361.
- *Parus pekinensis*. — *Ibis* 1870. VI. 155.
- SWINTON, G., Notice of a lineated Pheasant (*Phasianus lineatus* Lath.). — *Proceed. Zool. Soc.* 1832. II. 193.
- SYKES, W. H., On the Quails and Hemipodii of India. — *Proceed. Zool. Soc.* 1835. III. 55.
- On the Calandra Lark. — *Proceed. Zool. Soc.* 1838. VI. 113.
- TERRAGON, L. DE, Description d'une nouvelle espèce du genre *Macronyx*. — *Revue Zool.* 1845. 452.
- Goût de la musique chez les Oiseaux et description d'une nouvelle espèce du genre *Fringilla*. — *Revue Zool.* 1847. 178. 250.
- Description d'une nouvelle espèce de *Cassicus* et note sur le *Macronyx Ameliae*. — *Revue Zool.* 1847. 252.
- TEMMINCK, C. J., Histoire naturelle générale des Pigeons et des Gallinacées accompagnée avec pl. anatom. Amsterdam 1813—15. 8<sup>o</sup>. 11 pl. 3 voll.
- Histoire naturelle générale des Pigeons avec figures en couleurs peintes par M<sup>me</sup> Knip, née Pauline de Courcelles. Tom. I. 86 pl. Paris 1808—11. Fol.
- Tom. II. conten. les Pigeons exotiques. Le texte par Flor. Prevost. Paris 1838—43. Fol. 48 pl.
- Account of some new species of the Birds of the Genera *Psittacus* and *Columba*. — *Transact. Linn. Soc.* 1821. XIII. 107.
- et LANGIER, Notice sur les Cigognes et particulièrement sur les trois grandes espèces qui fournissent les plumes dites Marabou. — *Ann. sc. nat.* 1826. VII. 91.
- TENGMALM, P. G., Bemerkungen über den rothköpfigen Neuntödter. — *Neue Abhandl. schwed. Akad.* II. 100.
- Ueber die Nachteule. — *Ebenda.* III. 131.
- Ornithologiska Anmärkningar gjorde vid Almare Stäk i Upland. — *Kgl. vetensk. Akad. nya Handlg.* 1783. IV. 43.
- Utkast till Uggelslägtets (*Strix*) i synnerhet de Svenskas arternas, nat. hist. — *Kgl. vetensk. Acad. nya Handlg.* 1793. XIV. 229. 260.
- Släktet *Podiceps* och de svenska arterna däraf. — *Kgl. vetensk. Akad. nya Handlg.* 1794. XV. 300.
- THILLAYE, Description d'une singularité du Cygne. — *Journ. d'hist. nat.* 1792. I. 463.
- THIENEMANN, FR. AUG., Kritische Revision der europäischen Jagdfalken. — *Rhea* 1846. I. 44.

- THIENEMANN, FR. AUG., Der weissbindige Kreuzschnabel. — *Rhea* 1849. II. 165.  
 — Ueber einige Arten Pieper, Anthus. — *Ibidem*. 171.
- THOMPSON, W., Golden and sea eagle, *Aquila chrysaëtos* et *Aq. albicilla*, *Haliaeetus leucocephalus*. — *Magaz. nat. hist.* 1838. II. 164.  
 — Note on *Puffinus major* Faber. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1842. IX. 433.  
 — Notice of an american Bittern, *Botaurus lentiginosus* obtained in Ireland. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1846. XVII. 91.  
 — Notice of one *Anas glacialis* in Weymouth Bay. — *Ann. mag. nat. hist.* 1852. IX. 156.  
 — Notice of one *Larus glaucus* in Weymouth Bay. — *Ann. mag. nat. hist.* 1852. IX. 244.
- THUET, M. G., Disquisitiones academicae Psittacorum. Dissert. inaug. Turici 1838. 4<sup>o</sup>. 2 Tbb.
- THUNBERG, C. P., Anmärkningar om någre foglar of *Loxiae* slägte på Goda Hopps udden. — *Kgl. vetensk. Acad. nya Handlgr.* 1784. V. 286.  
 — *Falco canorus* dissertatio. Upsaliae 1799. 4<sup>o</sup>. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Fol.  
 — *Platalea pygmaea* beskrifven med figg. — *Kgl. vetensk. Akad. Handlg.* 1816. 194.  
 — *Tapera brasiliensis*, ett nytt fogelslägte beskrifvet. — *Götheb. Wel. Witt. Samh Handlg.* 1819. III. 1.  
 — *Brachyurus* ett nytt Fogle slägte. — *Kgl. vetensk. Akad. Handlgr.* 1821. 369.  
 — *Piprae novae species descriptae*. — *Mém. acad. St. Pétersbourg* 1822. VIII. 282.  
 — praes. resp. O. Fr. Tullberg, *Ampelis cujus novae species* p. p. Upsaliae 1823. 4<sup>o</sup>. 6 pp.  
 — Description d'un nouveau genre d'Oiseaux découvert dans le Brésil et nommé *Cotinga*. — *Mém. Natur. Moscou* 1823. VI. 175.  
 — praes. resp. O. A. Scharrström, *Megarhynchus*. Upsaliae 1824. 4<sup>o</sup>. 6 pp.  
 — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 337.  
 — *Tetrapteryx capensis* ett nytt Fogelslägte. — *Kgl. vetensk. Akad. Handlg.* 1828. 242. Tb.
- TIBURTIUS, TIB., Om orsakerna till Skogs fogels minskning somliga år. — *Kgl. vetensk. Akad. Handlg.* 1761. 322.
- TICKELL, S. B., Description of a new species of Hornbill (*Buceros Tickelli* Blyth.). — *Journ. asiat. soc. Bengal* 1855. XXIV. 285.  
 — On the Hornbills of India and Burmah. — *Ibis* 1864. VI. 173. Tb. 3.
- TITUS, J. D., *Parus minimus*, Polonorum Remiz, Bononiensium *Pendulinus* descriptus. Lipsiae 1755. 4<sup>o</sup>. 2 Tbb. 48 pp.  
 — Beschreibung der kleinsten Meise oder des lithauischen Remizvogels [*Parus pendulinus*]. — *Hamburg. Magaz.* 1757. XVIII. 227.
- TOBIAS, R., Eine neue Drosselart, *Turdus illuminus* Löbenst. — *Görlitz. Abhandl. naturf. Ges.* 1844. IV<sup>a</sup>. 32.
- TOWNSEND, J. K., Description of twelve new species of Birds chiefly from the vicinity of the Columbia river. — *Journ. acad. nat. sc. Philad.* 1837. VII. 187. 193.  
 — List of Birds inhabiting the regions of the Rocky Mountains, the Territory of Oregon and the Northwest coast of America. — *Ibidem* 1839. VIII. 151.  
 — Ornithology of the United States of N. America or descriptions of the Birds inhabiting the States and Territories of the Union, with an accurate figure of each drawn from nature. Philadelphia 1849. 8<sup>o</sup>.  
 — Description of a new species of *Cypselus* from the Columbia river. — *Journ. acad. nat. sc. Philad.* 1839. VIII. 148.  
 — Description of a new species of *Sylvia* from the Columbia river (*S. Tolmoei*). — *Journ. acad. nat. sc. Philad.* 1839. VIII. 149. 159.
- TRAILL, TH. ST., Some observations on the bill of the Toucan. — *Transact. Linn. Soc.* 1815. XI. 288.  
 — Description of a new species of *Larus* (*Scoresbyi*). — *Mem. Werner. nat. hist. soc.* 1823. IV. 514. 1 Pl.
- TRENTZEL, D., praes. resp. P. Raam, *Berniclas seu Anseres scoticos communiter sic dictos*. *Strengnesiae* 1694. 4<sup>o</sup>. 134 pp.

- TRISTRAM, H. B., Characters of apparently new species of Birds collected in the great desert of the Sahara southwards of Algeria and Tunis. — *Ibis* 1859. I. 57.
- On new species of Birds from South Africa. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 886.
- Notes on some new South African Sylviidae. — *Ibis* 1869. V. 204. Tb. 6.
- TROUDEAU, JAM., Description of a new species of Woodpecker (*Picus Auduboni*). — *Journ. acad. sc. Philad.* 1837. VII.
- Description of the white winged Tanager (*Pyrranga leucoptera*). — *Journ. acad. nat. sc. Philad.* 1839. VIII. 160.
- TSCHUDI, J. J. v., Diagnosen einiger neuen peruanischen Vögel. — *Wiegmann's Archiv* 1843. IX. 385.
- TYTLER, R. C., Observations ornithologiques. — *Revue mag. Zool.* 1868. XX. 193; 1869. XXI. 193.
- On some of Turdinidae of India. — *Ibis* 1869. V. 122.
- TYZENHAUZ, Sur la différence spécifique entre la *Strix cinerea* et *Str. lapponia*, suivie d'une rectification du double emploi du *Grus leucauchen* Tem. — *Revue magaz. Zool.* 1851. III. 571.
- VAHL, M., Anmerkninger ved nogle fugle (*Turdus melanocephalus*, *Coracias brachyurus*, *Gracula tristis*). — *Skifter naturhist. Selskab.* 1794. III. 72.
- *Picus bengalensis*, *Charadrius bilobus*, *Parra cuprea*, *P. chinensis*. — *Ibidem* 1797. IV. 1.
- Beskrivelse af tre nye ubekjendte fugle af Giøge Slægten (*Cuculus*). — *Skifter naturhist. Selskab.* 1797. IV. 56.
- Beskrivelse over en ubekjendt fugl, *Pipra barbata*. — *Skifter naturhist. Selskab.* 1798. IV. 156.
- Beskrivelse af tre nye ubekjendte Fugle of Giøge Slægten (*Cuculus*). — *Skift. naturhist. Selskab Kjöbh.* 1797. IV. 56.
- Om *Tantalus pavonius* Spalow. — *Skift. naturhist. Selskab Kjöbenh.* 1798. IV. 122.
- Om *Mycteria orientalis*. — *Skift. naturhist. Selskab Kjöbenh.* 1798. IV. 126.
- Beskrivelse over en ubekjendt fugl, *Pipra barbata*. — *Skift. naturhist. Selskab Kjöbenh.* 1798. IV. 156.
- VERREAUX, J., Description d'une nouvelle espèce de *Palaeornis* (*Lucianae*). — *Revue magaz. Zool.* 1850. II. 598.
- VERREAUX, J. et E., Descriptions d'espèces nouvelles, rares ou peu connues d'Oiseaux du Gabon. — *Revue magaz. Zool.* 1851. III. 257. 306. 417. 513.
- Note sur le genre *Spermospiza* Gray et description du mâle nouvellement découvert du Sp. *guttata* Vieill. — *Revue magaz. Zool.* 1852. IV. 314.
- Description d'une nouvelle espèce d'Oiseau du genre *Callirhynchus*. — *Ibidem.* 314.
- Note du genre *Lophornis* Bp. — L. *Verreauxii* Bourc. — *Revue magaz. Zool.* 1853. V. 192.
- Description d'Oiseaux nouveaux. — *Ibidem.*
- Oiseaux nouveaux du Gabon. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 101.
- Notice of the systematic position and manners of *Balaeniceps rex*. — *Edinb. new philos. journ.* 1856. IV. 101.
- Description d'une espèce nouvelle de Veuve. — *Revue mag. Zool.* 1856. VIII. 260.
- Sur le *Grus carunculata*. — *Bullet. soc. impér. d'acclimatis.* 1856. III.
- *Pitta Mathilda*. — *Revue mag. Zool.* 1857. IX. 303. Tb. 11.
- Description d'Oiseaux nouveaux. — *Revue mag. Zool.* 1858. X. 304. Tb. 7.
- Description d'un Perroquet nouveau. — *Ibidem.* 437. Tb. 12.
- Note sur le Perroquet mesénaire de Tschudi. — *Ibidem.* 513. Tb. 17.
- Description d'un Oiseau nouveau (*Micropalama Tacksanowskia*). — *Ibidem* 1860. XII. 206. Tb. 14.
- Description d'une nouvelle espèce de Barbu de l'Afrique occidentale. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 393.
- On the female of *Perdix barbata*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 371.
- Descriptions de deux Oiseaux nouveaux pour la Faune de Madagascar et de la Colombie. — *Revue mag. Zool.* 1866. XVIII. 353.

- VERREAUX, J., Ueber eine neue Numida [Edouardi]. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 36.
- Notes ornithologiques. — *Annales sc. natur.* 1868. X. 68.
- et DESMURS, O., Description d'une nouvelle espèce de Perroquet (*Pionus fuscicapillus*.) — *Revue magaz. Zool.* 1849. I. 58.
- Nouvelle espèce de Coucou, *Cuculus macrurus*. — *Revue magaz. Zool.* 1849. I. 277.
- Description d'Oiseaux nouveaux de la Nouvelle Calédonie et indication des espèces déjà connues de ce pays. — *Revue mag. Zool.* 1860. XII. 383. 431; 1862. XIV. 129.
- — Étude sur l'identification de l'*Hypotriorchis concolor* avec l'*H. Eleonora*. — *Revue mag. Zool.* 1862. XIV. 177.
- — Description d'une nouvelle espèce de *Synoicus*. — *Ibidem.* 225. Tb. 11.
- — Observations sur le genre *Circaëtus* et description d'une nouvelle espèce. — *Ibis* 1862. IV. 208. Tb. 7.
- — Description d'une nouvelle espèce de Pigeon du genre *Leucotreron*. — *Ibis* 1862. IV. 342. Tb. 12.
- — Description d'une nouvelle espèce de Perdrix. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 62. Tb. 9.
- VIAN, J., Notice sur l'Alouette pispolette, *Alauda pispoletta* Pall. et sur Alouette calandrelle, *Al. brachydactyla* Tem. — *Revue mag. Zool.* 1861. XIII. 346.
- Notice sur quelques jeunes Oiseaux d'Europe. — *Revue mag. Zool.* 1862. XIV. 369. Tb. 15.
- VIELLOT, Notice sur une nouvelle espèce d'aigle découverte en France (*Aquila fasciata*). — *Mém. soc. Linn. Paris* 1822. II. 152.
- VIERTHALER, R., Ueber *Leptoptilus Rüppellii* und *Lanius Kiek*. — *Naumannia* 1852. II<sup>b</sup>. 56.
- Ueber *Ibis religiosa*. — *Ebenda.* 58.
- VIGORS, N. A., Sketches in Ornithology, or observations on the leading affinities of some of the more extensive groups of Birds. — *Zool. Journ.* 1825. I. 308; 1826. II. 37. 182. 234. 368. 466; 1827. III. 240.
- Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of Zoology [new species of Birds]. — *Zool. Journ.* 1825. I. 409. 526.
- et HORSFIELD, TH., A description of the Australian Birds in the collection of the Linnean Society with an attempt at arranging them according to their natural affinities. — *Transact. Linn. Soc.* 1826. XV. 170.
- Description de quelques Psittacidae. — *Férussac Bullet. sc. nat.* 1826. VII. 105.
- Description of a new species of *Scolopax* in the british Islands with observations on the *Anas gloecitans* Pallas. — *Transact. Linn. Soc.* 1825. XIV. 556. Tb. 21.
- A reply to some observations in the dictionnaire des sciences naturelles upon the newly characterized groups of the Psittacidae. — *Zool. Journ.* 1827. III. 91.
- Characters of a new species of Humming Bird. — *Proceed. Zool. Soc.* 1830. I. 12.
- Observations on the genus *Ortyx* with characters of two new species. — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 2.
- Characters of a new species of Ground-Parrakeet (*Platycercus*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 23.
- Characters of the *Phasianus lineatus* Latham. — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 24.
- On a new species of Owl (*Strix personata*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 60.
- On a new species of Cockatoo (*Plyctolophus Leadbeateri*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 61.
- Characters of several new species of Birds collected by Cumming in Chili and Mexico. — *Proceed. Zool. Soc.* 1832. II. 3.
- On a new species of Bernacle Goose (*Berniela Sandvicensis*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1833. I. 65.

- VIGORS, N. A., Characters of a new and singular form among the Tinamous (*Tinamotis Pentlandii*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1836. IV. 79.
- Characters of two new Parrots in the Society's collection. — *Ibidem.* 80.
- VINCENT, Lettre sur le grand Fou [*Sula bassana*]. — *Observat. Phys.* 1773. I. 470.
- VOLCKAMER, J. G., De Pelicano. — *Ephemerid. acad. nat. Caes. Leopold.* 1697. III. 247.
- VOSMAER, ARN., Description du Trompète américain, Oiseau très peu connu, doué d'une propriété singulière; apporté de Surinam et se trouvant dans la ménagerie de M. le Prince d'Orange et de Nassau. Amsterdam 1768. 4<sup>o</sup>. 8 pp. 1 pl.
- Description d'une Alcyon d'Amérique à longue queue, ayant deux doigts de devant et deux de derrière, d'une espèce belle et rare, si ce n'est même inconnue, apporté de la Colonie hollandaise, nommée les Berbices, et qui se conserve dans le Cabinet de M. le Prince d'Orange et de Nassau. Amsterdam 1769. 4<sup>o</sup>. 9 pp. 1 pl.
- Description d'un petit Alcyon d'Amérique d'une beauté admirable n'ayant presque point de queue, pourvu de deux doigts de devant et de deux derrière etc., qui se conserve dans le cabinet de M. le Prince d'Orange et de Nassau. Amsterdam 1768. 4<sup>o</sup>. 6 pp. 1 pl.
- Description de deux petits Alcyons des Indes orientales très beaux à queue courte ayant deux doigts devant et un derrière lesquelles se conservent dans le Cabinet de M. le Prince d'Orange et de Nassau. Amsterdam 1768. 4<sup>o</sup>. 7 pp. 1 pl.
- Description d'une Belle Grive d'Amérique nommée Querciva qui vient du Brésil et se conserve dans le Cabinet de M. le Prince d'Orange et de Nassau. Amsterdam 1769. 4<sup>o</sup>. 7 pp. 1 pl.
- Description du Coq des Roches américain, Oiseau d'une merveilleuse beauté très peu connu encore, apporté de Surinam pour le Cabinet de M. le Prince d'Orange et de Nassau. Amsterdam 1769. 4<sup>o</sup>. 7 pp. 1 pl.
- Description d'une belle espèce de Perroquet des Indes, nommée le grand Lory Rouge Pourpré qui se trouve à Ceylon et que l'on conserve dans le Cabinet de M. le Prince d'Orange et de Nassau. Amsterdam 1796. 4<sup>o</sup>. 10 pp. 1 pl.
- Description d'un Oiseau de Proie nommé le Sagittaire tout à fait inconnu jusqu'ici, apporté du Cap de Bonne Espérance dans la Ménagerie de M. le Prince d'Orange et de Nassau. Amsterdam 1769. 4<sup>o</sup>. 8 pp. 1 pl.
- VOUGA, A., Note sur les Becs fins (*Motacilla*) et les Bergeronnettes (*Budytes*). — *Bullet. soc. sc. nat. Neuchatel* 1845. I. 208.
- WACHTMEISTER, H. G., Försök till de Svenske Falkarters beskrifning och bestämmande. — *Kgl. vetensk. Akad. nya Handlgr.* 1801. XXII. 171; 1802. XXIII. 246.
- WAGLER, J., Revisio generis *Pipra*. — *Oken's Isis* 1830. 928.
- Monographia *Psittacorum*. München 1835. 4<sup>o</sup>. — *Denkschr. Akad. München* 1832. I. 463.
- Neue Vögel. — *Oken's Isis* 1832. 1221.
- WAGNER, J. J., *Fringilla candida*. — *Ephemer. acad. Caes. Leopold.* 1690. VIII. 320.
- WAHLBERG, J. A., Nya fogelarter från Damara landet i södra Afrika. — *Öfvers. k. vetensk. Akad. Förhåll.* 1855. XII. 213.
- Neue südafrikanische Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 1.
- WALBAUM, J. J., Beschreibung der Tauchergans, weiblichen Geschlechts, *Mergus merganser*. — *Schriften Berlin. Gesellsch. nat. Fr.* 1786. I. 119.
- Beschreibung der bunten Sturmmöve (*Larus marinus* L.) und der weissgrauen *L. cinereus*. — *Schriften Berlin. Ges. nat. Freunde* 1787. VIII. 92.
- Beschreibung der Tauchergans weiblichen Geschlechts. — *Schrift. Berlin. Naturforsch. Gesellsch.* 1787. VII. 119.
- Geschichte des Seerabens vom männlichen Geschlecht. — *Ebenda.* 430.
- Beschreibung eines Scheerschnabels. — *Ebenda* 1789. IX. 75.
- Beschreibung von 4 bunten Taubentauchern und der Eidergans. Nach der Natur abgefasst. Lübeck 1778. 8<sup>o</sup>.
- Vom Geyerkönig. — *Schriften Berlin. Gesellsch. nat. Fr.* 1789. IX. 246.



- WALCH, J. E. J., Beiträge zur exotischen Ornithologie. — *Naturforscher* 1777. XI. 1; 1779. XIII. 11; 1782. XVII. 12; 1782. XVIII. 1.
- WALDEN, ARTH., On the *Muscicapa melanictera* Gmel. — *Ibis* 1866. II. 316.
- On the rufous-tailed Shrikes. — *Ibis* 1867. III. 211.
- Note on *Lanius melanthes* Swinh. and on *Lanius cephalomelas* Bp. — *Ibis* 1868. IV. 68.
- On the Cuculidae described by Linnaeus and Gmelin, with a sketch of the genus *Eudynamis*. — *Ibis* 1869. V. 324. Tb. 10.
- On the Sunbirds of the Indian and Australian Regions. — *Ibis* 1870. VI. 18. Tb. 1.
- WALLACE, A. R., On the great Bird of Paradise, *Paradisea apoda* L.; *Burong mati* of the Malays; *Fanehan* of the Natives of Aru. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1857. XX. 411.
- On the great Bird of Paradise, *Paradisea apoda*, *Burong mati* of the Malays. — *Natuurk. Tijdschr. nederl. Indie* 1859. XVII. 377.
- Correction of an important error affecting the classification of the Psittacidae. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1859. III. 147.
- Notes on Semioptera Wallacei Gray. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 61.
- Descriptions of three new species of *Pitta* from the Moluccas. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 187.
- List of Birds from the Sula Islands with descr. new spec. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 333.
- On some new and rare Birds from New Guinea. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 164. Tb. 19—21.
- On the proposed change in name of *Gracula pectoralis*. — *Ann. mag. nat. hist.* 1863. XI. 15.
- On the identification of the *Hirundo esculenta* of Linnaeus with a synopsis of the described species of *Collocalia*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 382.
- Descriptions of new Birds from the Malay Archipelago. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 474.
- Note on *Corvus senex* and *C. fuscicapillus*. — *Ibis* 1863. V. 100.
- Notes on the Fruit-Pigeons of the genus *Treron*. — *Ibis* 1863. V. 318.
- Note on *Astur griseiceps* Schlegel. — *Ibis* 1864. VI. 184.
- On the Parrots of the Malayan Region, with remarks on their habits, distribution and affinities and the description of two new species. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 272.
- On the Pigeons of the Malay Archipelago. — *Ibis* 1865. I. 365. Tb. 9.
- On the raptorial Birds of the Malay Archipelago. — *Ibis* 1868. IV. 1. 215.
- WALLENGREN, H., Ueber die grossen Edelfalken. — *Naumannia* 1855. V. 247.
- Anfrage betreffend *Anthus aquaticus* var. *rupestris*. — *Naumannia* 1857. VII<sup>a</sup>. 74.
- WALPOLE, F., Notes on the *Didunculus*, a species of Pigeon supposed to be peculiar to the Navigators Islands. — *Proceed. Zool. Soc.* 1852. XX. 87.
- WANOCIUS, ANDR., praes. resp. E. Humla, de Halcyone. Aboae 1682. 4<sup>o</sup>. 4 fol.
- WATERHOUSE, G. R., Description of a new species of Toucan (*Pteroglossus nigrirostris*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1839. VII. 111.
- WATERS, On the habits and on the varieties of some of the Laridae. — *Nat. Hist. Rev.* 1855. II. *Proceed. Soc.* 100.
- WEINHOLD, G. A., Progr. de Cuculo. Cygnae 1711. Fol.
- WHITE, CH., On the Dhanésa or indian Buceros [rhinoceros]. — *Asiat. Research.* 1801. IV. 109.
- WICKEVOORT, CROMMELIN J. P. VAN, Notes sur les Buzards indigènes. — *Nederl. Tijdschr. dierkde* 1865. II. 3.; 1866. III. 237.
- WIED, PRZ. MAX VON, Ueber den Fliegenfänger mit vertikalen Schwanzfedern, *Muscicapa alector*. — *Oken's Isis* 1821. 649.
- Note rectificative sur quelques Oiseaux du Brésil. — *Revue Zool.* 1846. 162.
- Ueber die nordamerikanische Elster, *Pica hudsonica*. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 197.

- WIED, PRZ. MAX VON, Ueber den Papagei von Nord-Amerika, *Psittacus (Conurus) carolinensis* Lin. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 97.
- Ueber das vollkommene Gefieder des *Morphnus guianensis*. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 1.
- WILLIAMSON, W., Account of a specimen of the *Coracias garrula* Lin. shot near Scarborough. — *Proceed. Zool. Soc.* 1838. I. 88.
- WILSON, J., Observations on some species of the genus *Falco* L. — *Mem. Werner. nat. hist.* 1818. II. 569.
- Observations on some species of the genus *Mergus*. — *Mem. Werner. nat. hist. soc.* 1823. IV. 475.
- Remarks on the different opinions entertained regarded the specific distinction or identity of the ringtailed and golden Eagle. — *Mem. Werner. nat. hist. soc.* 1823. IV. 434.
- On some new species of Tetrao. — *Edinb. new philos. journ.* 1830. VIII. 372.
- WINGATE, R. R., Notice of a new species of Swan (*Cygnus Bewicki*). — *Transact. nat. hist. Soc. Northumberland* 1831. I. 1. 17.
- WODZICKI, CAJ., Ueber *Muscicapa parva* und einige Calamoherpen. — *Naumannia* 1852. II<sup>b</sup>. 43.
- *Aquila minuta* Brehm ist Jugend der *Aq. pennata*. — *Naumannia* 1853. III. 93.
- Noch ein Wort über *Aquila pennata*. — *Naumannia* 1854. IV. 166.
- Ueber die Identität von *Sylvia suecica* s. *coerulecula*, *leucocyana*, *Wolfii* etc. — *Journ. Ornithol.* 1854. Extraheft p. LXXXIX.
- WOODHOUSE, S. W., *Struthus caniceps* n. sp. — *Proceed. acad. nat. sc. Philad.* 1852. VI. 202.
- WURMB, FR. v., De kleine witte reiger van't Eiland Java. — *Verhandl. batav. Genootsch.* 1781. III. 376.
- De Nachtuil van't Eiland Java. — *Verhandl. batav. Genootsch.* 1781. III. 371.
- De kleine Hoorn uil. — *Ibidem* 1786. IV. 535.
- De groote Ijsvogel van't Eiland Java. — *Verhandl. batav. Genootsch.* 1781. III. 383.
- De vogel Botok. — *Verhandl. batav. Genootsch. D.* IV. 1786. 538.
- De vogel Maloe van Macassar. — *Ibidem.* 541.
- De Juno Vogel von Malakka [*Phasianus argus*]. — *Verhandl. batav. Genootsch.* 1826. II. 289.
- De kuiken dief van het Eiland Java. — *Verhandl. batav. Genootsch.* 1826. II. 293.
- De Havik van't Eiland Java. — *Ibidem* 1781. III. 367.
- XANTHUS DE VESEY, J., Description of two new species of Birds from Fort Tejon, California. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1858. 117.
- Catalogue of Birds collected in the vicinity of Fort Tejon, California, with a Description of a new species of *Syrnium*. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1859. 189.
- Descriptions of supposed new species of Birds from Cape St. Lucas, Lower California. — *Ibidem.* 297.
- YARRELL, W., Description of a species of *Tringa* killed in Cambridgeshire new to England and Europe. — *Transact. Linn. Soc.* 1829. XVI. 109.
- Specific characters of *Cygnus Bewicki* and *Cygnus ferus*. — *Philos. magaz.* 1830. VII. 194. 196.
- On the specific identity of the *Ardea Gardeni* and *Nycticorax*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 27.
- On the distinctive characters of the *Tetrao medius* Temm. — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 73.
- On the woolly and hairy Penguins (*Aptenodytes*) of Latham. — *Proceed. Zool. Soc.* 1833. I. 33.
- Description of the *Apteryx australis*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1833. I. 24. 80.
- On the identity of the woolly Penguin Lath. with the *Aptenodytes patachonica* Gmel. — *Proceed. Zool.* 1833. I. 65.
- On a new species of Swan [*Cygnus immutabilis*]. — *Proceed. Zool. Soc.* 1838. VI. 19.

- YARRELL, W., *Motacilla alba*. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1841. VII. 350.  
 Over den kleinen witkoppigen Zaager [*Mergus albellus*]. — *Geneesk. Jaarboek* 1781. V. 205.
- ZANDER, H., Beschreibung einer neuen Art Rohrsänger, *Calamoherpe pinetorum*. — *Meklenburger Archiv* 1847. I. 8.  
 — Einiges über die Abänderungen der *Motacilla alba* L. und des *Budytes flavus* Cuv. — *Naumannia* 1851. I<sup>d</sup>. 9.  
 — Ueber die europäischen Pieper. — *Naumannia* 1854. IV. 1.  
 — E. Baldamus, Bemerkungen und Zusätze. — *Ebenda.* 24.  
 — Die zweifelhaften Arten der europäischen Motacillen. — *Naumannia* 1858. VIII. 238.
- ZETTERSTEDT, J. W., Beschreibung von *Emberiza borealis*. — *Oken's Isis* 1824. 248.  
 — *Emberiza borealis avium species nova*. — *Faunus von Gistel* 1837. I. 59.
- ZIEGRA, C., praes. resp. G. Becker, *Dissertatio de Halcyone*. Wittebergae 1677. 4<sup>o</sup>. 3 Fol.
- ZINKEISEN, Vortrag über den *Falco palumbarius* und die im mittlern Deutschland vorkommenden Raubvögel. — *Mittheilg. Osterreich* 1845. VIII. 234.

## V.

## Pterylographia.

- ALTUM, B., Ueber die Farben der Vogelfedern im Allgemeinen, über das Schillern insbesondere. — *Naumannia* 1854. IV. 293.  
 — Ueber den Bau der Federn als Grund ihrer Färbung. — *Journ. Ornithol.* 1854. Extraheft p. XIX.
- BACHMANN, JOHN, Observations on the change of colour in Birds and Quadrupeds. — *Transact. americ. philos. soc.* 1839. VI. 197.
- BLASIUS, J. H., Aphorismen über den Bau des Vogelflügels. — *Naumannia* 1857. VII<sup>b</sup>. 266.  
 — Zur Unterscheidung des Dunenkleides der Raubvögel. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 276.
- BLYTH, EDW., On the reconciliation of certain apparent discrepancies observable in the mode, in which the seasonal and progressive changes of colour are effected in the fur of mammalians and feathers of Birds. — *Magaz. nat. hist.* 1837. I. 259. 300.  
 — Some remarks on the plumage of Birds. — *Magaz. nat. hist.* 1837. I. 477.  
 — Remarks on the plumage and progressive changes of the crossbill and linnet. — *Proceed. Zool. Soc.* 1838. VI. 115.
- BÖCK, Zur Frage über die Mauser, namentlich bei kleinen Vögeln. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 383.  
 — Die Mauser von *Platypus niger*. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 309.  
 — Die Mauser des *Eudytes arcticus*. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 367.
- BOIE, Ueber Gloger's Aendern der Vögel. — *Oken's Isis* 1834. 386.
- BOGDANOFF, ANAT., Note sur le pigment des plumes d'Oiseaux. — *Bullet. Natur. Moscou* 1856. XXIX<sup>a</sup>. 458.  
 — Die Farbestoffe in den Federn. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 311.
- BREHM, CHR. L., Doppelte Mauser der Taucher. — *Oken's Isis* 1830. 979.  
 — Die Mauser der jungen Raubvögel und der Uebergang ihres Jugendkleides in das ausgefärbte. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 196. 261.  
 — Sommerkleid der Enteriche. — *Oken's Isis* 1835. 238.  
 — Gegen Schlegel's Meinung über die Verfärbung des Gefieders. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 347.  
 — Verfärbung und Federwechsel der europäischen Seeschwalben. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 317.  
 — Die Zeichnung der Kehle steht bei den Vögeln gewöhnlich mit ihrem Gesange in Beziehung. — *Naumannia* 1855. V. 54.

- BREHM, CHR. L., Ueber Hansmann's Zeichnung der Kehle in Beziehung zum Gesange. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 250.
- Die Mauser und die daraus hervorgehende Verfärbung der Bach- und Schafstelzen. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 25.
- Uebersicht der europäischen Vögel in Bezug auf ihr Herbst- und Frühlingskleid. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 370. 440.
- Ueber Schlegel's Verfärbung des Vogelgefieders. — *Allgem. naturhist. Zeitung* 1857. III. 241. 281.
- BRUHLACHER, G., Die schwarze Farbe der Vögel. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 274.
- BUTTER, J., An account of the change of plumage exhibited by many species of female Birds at an advanced period of life; intended as a supplement to J. Hunter's Memoir upon that subject in the Philos. Transact. — *Mem. Werner nat. hist. Soc.* 1821. III. 183.
- CABOT, S., Observations on the plumage of the red and mottled Owls (*Strix asio*). — *Boston. Journ. nat. hist.* 1839. II. 126.
- CAIRE, Changements du plumage du Tetrao lagonus. — *Revue mag. Zool.* 1854. VI. 694.
- CAMPER, P., Over het Zaamenstel der groote Vedern in Vogelen en derzelver verscheidenheid in byzondere soorten. — *Verhdlg. Genootsch. Rotterdam* I. 235; *Kleine Schriften* 1784. I.
- CUVIER, FR., Observations sur la structure et le développement des plumes. — *Mém. du Mus.* 1826. XIII. 327; *Ann. sc. nat.* 1826. IX. 113.
- DALLAS, W. S., On the feathers of *Dinornis robustus* Owen. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 265. c. figg.; *Ann. sc. nat.* 1863. IV. 222.
- DÖHNER, Ueber die Farbenveränderungen der Säugethiere und Vögel namentlich in Weiss und Schwarz. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 3.
- EKSTRÖM, Knipans, *Anas clangula*, färgförändring. — *Tidskr. Jäg. Naturforsk.* 1834. III. 1048.
- ENGEL, Ueber Stellung und Entwicklung der Federn. Wien 1857. 8<sup>o</sup>. 5 Tff. — *Wiener Sitzungsberichte* 1856. XXII. 376. 5 Tff.
- FATIO, VICTOR, Des diverses modifications dans les formes et la coloration des plumes. — *Mém. Soc. Phys. Hist. nat. Genève.* XVIII. 249.
- FLEMING, JOHN, On the changes of colour in the feathers of Birds independent of moulting. — *Edinb. philos. journ.* 1820. II. 271.
- FRAUENFELD, G. R. v., Ueber eine merkwürdige Verfärbung eines Gimpels. — *Wiener zoolog. botan. Verhandl.* 1863. XIII; *Abhandlungen* 1131.
- Verfärbung eines schwarzen Gimpels. — *Wiener zoolog. botan. Verhandl.* 1866. XVI. *Sitzungsberichte.* 55.
- GAETKE, H., Einige Beobachtungen über Farbenwechsel durch Umfärbung ohne Mauser. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 321.
- GEOFFROY ST. HILAIRE, Observations sur l'aile de l'Autruche. — *Mém. sur l'Egypte.* 79.
- GERBE, Observations zoologiques sur le plumage des Oiseaux. — *Ann. franç. et étrang. d'Anat.* 1838. II. 61.
- [GIEBEL, C. G.], Farbenwechsel des Vogelgefieders. — *Aus der Natur* VI. 113.
- GLOGER, ERNST, Einige Erscheinungen über das Variiren der Vögel. — *Oken's Isis* 1829. 763.
- GLOGER, C. W. L., Bemerkungen über Martin's Farbenwechsel bei *Muscicapa*. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 19.
- Andeutung für die Physiologen in Betreff der Verfärbung des Gefieders. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 212.
- Zur Erklärung der Verfärbung des Gefieders. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 268. 451.
- Einiges Weitere über das Umfärben des Gefieders. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 312.
- Audubon als der erste Bekenner der Ansicht von Umfärbung ohne Mauser. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 328.
- Das Abändern der weissen Zeichnung an den Schwingen der Möven. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 383.

- GLOGER, C. W. L., Einfluss des Aufenthaltsortes auf die Färbung. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 386.
- Sollten die Kraniche wohl eine besondere Sommertracht haben? — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 392.
- Wie oft mag das Alpenschneehuhn mausern. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 461.
- Das rasche Längerwerden der Schwänze bei manchen Vögeln. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 398.
- GUNDLACH, J. CHR., Dissertatio de pennis. Cassellis 1837. 8<sup>o</sup>.
- HANSMANN, A., Die Zeichnung der Kehle steht bei den Vögeln gewöhnlich mit ihrem Gesange in keiner Beziehung. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 348.
- HARTMANN, J. F., De electricitate plumae psittaci notata quaedam. — *Nov. act. acad. Caes. Leopold.* IV. 76.
- HELLENIUS, C. N., De variationibus Avium quoad ipsarum colorem. Aboae 1798. 4<sup>o</sup>.
- HELLMANN, A., Beitrag zur Ptilographie und Anatomie der Hirundo rustica. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 360.
- HEUSINGER, C. F., Ueber einige Besonderheiten des Eulenflügels. — *Meckel's deutsches Archiv* 1822. VII. 177.
- Beitrag zur Kenntniss der Feder- und Haarbildung. — *Froriep's Notizen* 1823. IV. 105.
- HOLLAND, TH., pterologische Untersuchungen. Greifswald 1863. Dissert. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 194.
- Zur Entwicklungsgeschichte der Federn. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 341.
- HOMMEYER, E. v., Ueber den Federwechsel der Seetaucher. — *Naumannia* 1849. I<sup>a</sup>. 17.
- Ueber den Federwechsel namentlich der Wasservögel. — *Rhea* 1849. II. 159.
- Ueber den Federwechsel der Vögel mit Rücksicht auf Schlegel's Sendschreiben. — *Naumannia* 1853. III. 64.
- Ein ferneres Wort über das Ausfärben. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 113.
- Feder- und Farbenwechsel. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 347.
- Noch ein Wort über die Verfärbung. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 129.
- Ueber die Mauser der weissen Bachstelze und der Möven. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 141.
- Beitrag zur Mauser einiger Wasservögel. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 108.
- Ueber die Rückenfärbung des brütenden Kranichs. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 337.
- HORNCHUCH und SCHILLING, Nachträgliche Bemerkungen über den Farbenwechsel des Vogelkleides besonders der Anas marila. — *Froriep's Notizen* 1823. V. 165.
- HUNT, J., Notes on the changes of plumage in several species of Birds in the Society's Garden. — *Proceed. Zool. Soc.* 1833. I. 9.
- KNEELAND, S., On the relation of the plumage of Birds to their mode of nidification. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1867. XI. 319.
- LAKES, J., On the plumage of Parus biarmicus when a young bird. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1830. III. 239.
- MALPIGHI, M., Observaciones de pennis et plumis. Opera posth. Amstelod. 1698. 128.
- MARTIN, L., Ueber den Farbenwechsel bei Muscicapa collaris, atricapilla und parva im Frühlinge. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 16.
- Zur Verfärbung des Gefieders namentlich bei Anas nigra. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 208.
- MECKEL, A., Ueber die Federbildung. — *Beil's Archiv Physiol.* 1815. XII. 37.
- MEVES, W., Om färgförändringen hos foglarna genom och utan ruggning. — *Oefvers. k. vetensk. Ak. Förhdl.* 1854. XI. 258.
- Ueber die Farbenveränderung der Vögel durch und ohne Mauser. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 230.
- MOORE, EDW., On the Change of the plumage in the Guillemot. — *Charlesworth's magaz. nat. hist.* 1837. I. 607.
- MÜLLER, J. W. v., Ueber den Farbenwechsel der Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 327.

- MÜLLER, J. W. v., Des changements qui s'opèrent dans la coloration des Oiseaux. — *Revue magaz. Zool.* 1855. VII. 113. 161.
- MURIE, JAMES, Note upon the abnormality of a tailfeather in a male Soemmering's Pheasant. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 746.
- NAUMANN, J. F., Färbung der Gänseschnäbel. — *Naumannia* 1853. III. 5. Tb.
- NILSSON, E., Om färgförändringen hos foglarna. — *Physiogr. Sällsk. Arb. Lund* 1824. 37.
- NITZSCH, CHR. L., Pterographische Fragmente. — *Voigt's Magaz.* 1806. XI. 393. 1 Tbl.
- Ueber die merkwürdige Gestalt und Buntheit des Flaumes. — *Voigt's Magaz. ges. Naturkunde* 1806. XI. 394.
- Pterylographiae avium pars I. Halae 1833. 4<sup>o</sup>.
- System der Pterylographie nach seinen handschriftlich aufbewahrten Untersuchungen herausgegeben von H. Burmeister. Halle 1840. 4<sup>o</sup>.
- Pterylography translated from the German. Edited by Ph. L. Silater. London 1867. Fol. 178 pp. 10 pl.
- OLPH-GALLIARD, L., Zur Verfärbungstheorie bei Pterocles setarius und die Stellung der Pteroclines im System. — *Naumannia* 1855. V. 311.
- PELZELN, AUG. v., Ueber Farbenveränderungen bei Vögeln. — *Wiener zoolog. botan. Verhandl.* 1865. XV. *Abhandlungen.* 911.
- PONPART, FR., Sur les plumes des Oiseaux. — *Mém. de Paris* 1699. II. 43.
- QUEKETT, J., On certain peculiarities in the structure of the feathers of the Owl tribe. — *Transact. microsc. soc.* 1849. II. 25. Pl.
- RECLAM, C., De plumarum pennarumque evolutione disquisitio microscopica. Lipsiae 1846. 8<sup>o</sup>. 3 Tbb.
- ROSTAN, E. M., Parallèle de la nourriture des plumes et celle des dents, avec quelques éclaircissemens d'en prévenir la perte. — *Acta helvetica.* V. 407.
- SCHLEGEL, H., Entstehen des vollkommenen Kleides der Vögel durch Verfärben und Wachsen der Federn. — *Naumannia* 1852. II<sup>b</sup>. 19; 1855. V. 249.
- Verfärbung bei Enten. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 67.
- Over den groei en de kleurveranderingen der vederen van de vogels. — *Versl. mededeel. Akad. Amsterdam.* 1853. I. 329.
- Ueberzeugender Versuch vom Farbenwechsel. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 356.
- Ueber das Wachsthum und die Farbenveränderungen der Federn der Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 255.
- Aanteekning over den invloed van het water op de kleuren van sommige vogels. — *Versl. mededeel. Akad. Amsterdam* 1857. VI. 330.
- SCHRENK, G., De formatione pennae. Mitaviae 1849. 4<sup>o</sup>. 33 pp. 1 Tb.
- SCHROECK, LUC., De raro passerum canariensium colore. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold.* 1688. VII. 338.
- SEVESTSOFF, N., Recherches microscopiques sur la décoloration du plumage de quelques Oiseaux vers le temps de leurs noces avec des réflexions sur le rapport de cette décoloration avec la mue. — *Bullet. acad. Pétersbourg* 1863. VI. 346.
- STIEDA, L., Ueber den Bau der Puderdünen bei der Rohrdommel. — *Müller's Archiv Anat. Physiol.* 1870. 104. Tf. 2.
- STRICKLAND, H. E., On a peculiar structure in the submedial pair of rectrices of *Vidua paradisica*. — *Report brit. Assoc.* 1850. 126.
- Sur une structure particulière de la paire submédiane des rectrices de la *Vidua paradisica*. — *Revue magaz. Zool.* 1850. II. 621.
- SUNDEVALL, C. J., Ueber die Flügel der Vögel. — *Oken's Isis* 1845. 324. Tb. 3.
- Ueber die Flügel der Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 118. Tb. 1. *Kgl. vet. Handlgr.* 1843.
- TSCHUSI, V. v., Ueber Farbenveränderung der Vögel. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlg.* 1866. XVI. *Abhandlg.* 223. *Sitzungsber.* 87; 1867. XVII. *Abhandlg.* 687.
- TYZENHAUS, Notice sur la coloration accidentelle rose de Canardi sauvage. — *Revue Zool.* 1847. 272.

- WEBER, E. H., Ueber die periodische Farbenveränderung, welche die Leber der Hühner und Frösche erleidet. — *Bericht sächs. Gesellsch. Wiss. Leipzig* 1850. 15.
- WEINLAND, D. F., Zur Verfärbung der Vogelfeder ohne Mauserung. — *Journ. Ornithol.* 1856. XV. 125.
- The cause of the change of colours in the feathers of Birds. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1858. VI. 34.
- WENZEL, J. und C., Bemerkungen über die Structur der ausgewachsenen Schwung- und Schweiffedern. Tübingen 1797. 4<sup>o</sup>.
- WILLIAMS, On a remarkable change of colour in a fowl of the Hamburg breed. — *Nat. Hist. Rev.* 1856. III. *Proceed. Soc.* 60.
- YARREL, W., On the laws that regulate the changes of plumage in Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1853. I. 9. 56.

## VI.

## Anatomia. Physiologia.

- ALBERS, J. A., Zergliederung einiger Vögel (Falco buteo, F. apivorus, F. aeruginosus, F. nisus, F. aesalon, Strix aluco, Psittacus aracanga, Corvus glandarius, Oriolus galbula, Anas moschata, A. clangula, A. glaucion, A. fuligula, Colymbus glacialis, Larus ridibundus, Platalea, Ardea cinerea, Scolopax aquatica, Charadrius hiaticula). — *Beitr. zur Anat. Physiol. der Thiere.* I. 42—70.
- Bemerkungen über den Bau des Vogelauge. — *Beitr. Anat. Physiol. Thiere* 1800. I. 69. 86.
- Versuche über das Athemholen der Vögel. — *Beitr. Anat. Physiol. Thiere.* I. 107.
- ALESSANDRINI, Ant., Intorno una singolare disposizione dell' arteria brachiale osservata nella ciconia alba. — *Nuov. Annal. sc. nat. Bologna* 1842. VII. 257.
- ALLEN, W., und PEPYS, W. H., On the respiration of Birds. — *Philos. Transact.* 1829. II. 279. *Poggendorff's Annalen* 1830. XVIII. 398.
- ALLIS, T., On the mode of attachment of the os furcatum to the sternum in various Grallatorial and Natatorial Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1835. III. 154.
- On the sclerotic ring in the Podargus. — *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 67.
- On the toes of the African Ostrich and the number of phalanges in the toes of other Birds. — *Report brit. Assoc.* 1838. 107.
- ALLIS, TH., Sur l'os sclérotique de quelques Oiseaux et Reptiles. — *L'Institut* 1838. VI. 302.
- d'ALTON, ED., De strigum musculis commentatio. Halis 1837. 4<sup>o</sup>.
- AMMAN, P., resp. J. E. König, exercit. de ὀδηροπεψια Struthionis. Lipsiae 1654. 4<sup>o</sup>. 2 Fol.
- AMMON, v., Die Bildung des Vogelauge in den ersten Tagen seiner Entstehung mit vorzüglicher Berücksichtigung von Huschke's Untersuchungen. — *Ammon's Zeitschr. Ophthalm.* 1833. III. 341.
- BAMBERG, C. T., De Avium nervis rostri atque linguae. Halis 1842. 8<sup>o</sup>. 38 pp.
- BARFOTH, ANDR. H., De aspera arteria Avium. Lund 1786. 4<sup>o</sup>. 22 pp.
- BARKOW, H. L., Anatomisch physiologische Untersuchungen vorzüglich über das Schlagadersystem der Vögel. — *Meckel's Archiv. Anat. Phys.* 1829. 305. 3 Tff.
- Syndesmologie der Vögel. Ein Glückwunsch der kgl. Universität zu Greifswald zum 17. Octbr. 1856 dargebracht von der kgl. Universität zu Breslau. Mit 3 Tff. Breslau 1856. Fol.
- BARKOW, J. C. L., Disquisitiones recentiores de arteriis mammalium et avium. — *Nov. act. acad. Leopold.* 1843. XX. 607. Tb. 27—34.
- BARTHOLINUS, TH., Cygni anatomicae ejusque cantus. Hafniae 1650. 4<sup>o</sup>. 4 Fol. 1 Tb.; 1668. 4<sup>o</sup>. 96 pp. 1 Tb.
- BASSLINGER, J., Die Peyer'schen Inseln der Vögel (Widerlegung gegen Leydig). — *Zeitschr. für wiss. Zool.* 1858. IX. 299.

- BASSLINGER, J., Ueber die Chylusgefäße der Vögel. — *Zeitschr. für wiss. Zool.* 1858. IX. 301.
- BAUER, FR., Disquisitiones circa nonnullarum avium systema arteriosum. Berolini 1825. 4<sup>o</sup>. c. tb.
- DE BELLINIANO problemate seu de ovorum elixatorum cicatricula. — *Miscell. Soc. Taurin.* 1759. I. 3.
- BENEDEN, P. J. VAN, Note sur l'oreille externe des Oiseaux de proie nocturnes. — *Mém. soc. hist. Liège* 1844. I. 121.
- BENNETT, F. D., On the larynx of the Diomedea exulans Lin. — *Proceed. Zool. Soc.* 1833. I. 78.
- On the nasal gland of the wandering Albatross (*Diomedea exulans*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 151.
- BERGMANN, C., Ueber die Bewegungen von Ulna und Radius am Vogelflügel. — *Müller's Archiv Anat.* 1839. 296.
- Physiologische Bemerkungen über einige bekannte Eigenthümlichkeiten der Vögel. — *Ebenda* 1850. 365.
- BERNSTEIN, H. Ag., De anatomia Corvorum I. Osteologia. Dissert. inaug. Vratislaviae 1854. 8<sup>o</sup>. 65 pp. 2 Tbb.
- Over het soortelijk verschil van Falco lymnaetus Horsf. en Falco niveus Temm. (*Spizaetus cirrhatus* Bonap.). — *Verhdlg. natuwrk. Vereen. nederl. Indië* 1859. VI. 1—24.
- Over eene merkwaaardige anomalie in den oorsprong der arteriae carotides waargenomen bij *Pitta cyanura*. Batavia 1860. 8<sup>o</sup>. 8 pp. — *Natuwrk. Tijdschr. Nederl. Indië*.
- Over Monorchie of het voorkomen van eenen enkelen testiculus bij *Centropus medius* Müll. en *Centropus affinis* Hodgs. Batavia 1860. 8<sup>o</sup>. 22 pp. 1 Tb. — *Natuwrk. Tijdschr. Nederl. Indië*. XXI; *Müller's Archiv Anat. Phys.* 1860. 161. 1 Tff.
- BERTHOLD, A. A., Einige Notizen aus der Anatomie und Physiologie des Spechtes insbesondere des *Picus viridis*. — *Oken's Isis* 1824. 555.
- Ueber die Schilddrüse des grünen Papageys. — *Froriep's Notiz.* 1825. XI. 120.
- Ueber den fabricischen Beutel der Vögel. — *Nov. acta acad. Caes. Leopold.* 1829. XIX. 2. p. 903.
- Beiträge zur Anatomie, Zootomie und Physiologie des Brustbeins der Vögel. Göttingen 1831. 8<sup>o</sup>. 9 Tff.
- Beschreibung der Magendrüse bei der türkischen Gans. — *Stralsund. Magazin* 1769. III. 263.
- BILBERG, J., praes. resp. N. N. Torger, De Gallicinio. Holmiae 1686. 8<sup>o</sup>. 24 pp.
- BLACKWALL, J., Manners and economy of the pied flycatcher (*Muscicapa luctuosa*). — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1829. I. 331.
- On a remarkable formation of the bill observed in several species of Birds. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1830. III. 402.
- On the diving of the aquatic Birds. — *Loudon Edinb. philos. magaz.* 1832. I. 23.
- BLAINVILLE, H. DE, Sur l'existence de véritables ongles à l'aile de quelques espèces d'Oiseaux. — *Bullet. soc. philom.* 1819. 41.
- Sur l'emploi de la forme du Sternum et de ses annexes pour l'établissement ou la confirmation des familles naturelles parmi les Oiseaux. — *Journ. Phys.* 1821. XCII. 185.
- Note sur l'appareil sternal du *Psophia Agami*. — *Bullet. soc. philom. Août* 1825. 126.
- BLANCHARD, E., Des caractères ostéologiques chez les Oiseaux de la famille des Psittacides. — *Compt. rend.* 1856. XLIII. 1097.
- Nouvelles observations sur les caractères ostéologiques chez les Oiseaux de la famille des Psittacides. — *Compt. rend.* 1857. XLIV. 518.
- Remarques sur l'ostéologie des Musophagides. — *Compt. rend.* 1857. XLV. 599.



- BLANCHARD, E., Recherches sur les caractères ostéologiques des Oiseaux appliquées à la classification naturelle de ces animaux. — *Ann. sc. nat.* 1859. XI. 11.
- Observations sur le système dentaire des Oiseaux. — *Compt. rend.* 1860. L. 540.
- Des modifications dans la conformation du cœur chez les Oiseaux. — *Compt. rend.* 1860. LI. 712.
- BLOCH, M. L., Ornithologische Rhapsodien: 1. von der Anatomie der Vögel; 2. von den Schleimröhren bei den Vögeln. — *Schriften Berlin. Gesellsch.* III. 372. Tf. 7. 8.
- BLUMENBACH, J. FR., Ueber den knöchernen, aus schuppenförmigen Blättern zusammengesetzten Ring in der Sklerotika im Auge der Vögel. — *Voigt's Magaz.* 1798. I. 107.
- BLYTH, E., On the osteology of the great Auk (*Alca impennis*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 122.
- Observations on the structure of the feet of the Trogonidae. — *Proceed. Zool. Soc.* 1838. VI. 20.
- BONAPARTE, Remarques à propos des observations de Blanchard sur les caractères ostéologiques chez les Oiseaux de la famille des Psittacides. — *Compt. rend.* 1857. XLIV. 595.
- BOMSDORFF, E. J., Symbolae ad anatomium comparatam nervorum animalium vertebratorum. — *Acta soc. sc. Fennicae* 1852. III. 505. 2 Tbb. 591.
- Descriptio anatomica nervorum cerebralium Corvi cornicis. Helsingforsiae 1850. 4°. 69 pp. 2 Tbb.
- Symbolae ad anatomiam Struthionis cameli. — *Öfvers. finsk. vetensk. Soc. Förhdlg.* 1853. I. 179.
- BORCHARDT, JAC., Nonnulla de ligamentorum columnae spinalis comparatione inter Aves et Mammalia. Berolini 1833. 8°. 32 pp.
- BORRICHUS, OL., Aquilae anatome. — *Bartholini Acta Hafniae* 1671. I. 6.
- Anatome Columbae. — *Barthol. Acta Hafniae* 1671. 185.
- Lingua Avium cum osse hyoide expensa. — *Bertholini Acta Hafn.* 1675. 155.
- BOCCIUS, WILH., Ueber den obern Kehlkopf der Vögel. Inaug. Diss. Rostock 1858. 8°. 46 SS. 1 Tfl. — *Müller's Archiv Anat.* 1858. 614. 1 Tfl.
- BRANDT, J. FR., Note sur deux osselets nouveaux découverts dans les crânes de quelques Oiseaux stéganopodes. — *Bullet. acad. St. Pétersbourg* 1836. I. 21.
- Des affinités des Stéganopodes sous les rapports de leur Ostéologie. — *L'Institut* 1838. VI. 112.
- Ueber den Skeletbau der Scheerenschnäbel (Rhynchops) im Vergleich mit den Möven und Raubmöven und Seeschwalben. — *Bullet. acad. St. Pétersbourg* 1838. IV. 321.
- Beiträge zur Kenntniss der Naturgeschichte der Vögel mit besonderer Beziehung auf Skeletbau und vergleichende Zoologie. — *Mém. acad. St. Pétersbourg* 1840. VII. 87—238. 19 pll.
- BREHM, Etwas über die frühe Zeugungsfähigkeit der weiblichen Tagraubvögel. — *Oken's Isis* 1840. 274.\*
- BRENDEL, FR., Zur Anatomie der Vögel. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1860. XIII. 449.
- BRESCHET, G., Note sur la recherche des vaisseaux lymphatiques des Oiseaux et sur les procédés employés pour les découvrir. — *Bullet. sc. médic.* 1824. 105; *Ann. sc. nat.* 1825.
- Recherches anatomiques et physiologiques sur l'organe de l'audition chez les Oiseaux. Paris 1836. 8°. 8 pll. Fol.; *Ann. sc. nat.* 1836. V. 1.
- BROOKES, JOSH., On the remarkable formation of the trachea in the egyptian Tantalus. — *Transact. Linn. Soc.* 1829. XVI<sup>a</sup>. 499.
- BROWN, EDW., Bemerkungen bei der Zergliederung eines Strausses. — *Lecke's Abhandl. a. d. Philos. Transact.* I. 71.
- BROWN-SÉQUARD, E., Note sur la basse température de quelques palmipèdes longipennes. — *Journ. Physiol.* 1858. I. 42.

- BROWN-SÉQUARD, E., Sur les modifications des globules du sang des Mammifères dans les vaisseaux des Oiseaux et des globules du sang d'Oiseau dans les vaisseaux des Mammifères. — *Ibidem*. 173.
- BRÜCKE, E., Ueber einen eigenthümlichen Ring an der Krystalllinse der Vögel. — *Müller's Archiv Anat.* 1847. 477. 1 Tfl.
- BRUGNONE, C. G., Essai anatomique et physiologique sur la digestion dans les Oiseaux. — *Mém. Acad. Torino* 1808. 306.
- BRULLÉ et HUGUENY, Expériences sur le développement des os dans les Mammifères et les Oiseaux, faites au moyen de l'alimentation par la garance. — *Ann. sc. nat.* 1845. IV. 283.
- BUDGE, J., Einige Bemerkungen über den ductus vitelli intestinalis bei Vögeln. — *Müller's Archiv Anat.* 1847. 14. 1 Tfl.
- BURMEISTER, H., Anatomie von Coracina scutata. — *Abhandl. naturf. Gesellsch. Halle* 1855. III. 181.
- BURTON, EDW., Observations out the natural history and Anatomy of the Pelecanus aquilus Lin. — *Transact. Linn. Soc.* 1821. XIII. 1.
- CABOT, S., On the anatomy of Fuligula spectabilis. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1846. II. 93.
- Measurements of internal organs of Tetrao cupido. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1846. II. 120.
- On the sense of smell of the Vultures. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1851. IV. 118.
- CAGNIARD-LATOUR, Apparat zum Messen der Kraft, die ein Vogel beim Fliegen aufwendet. — *Froriep's neue Notiz.* 1837. II. 100.
- CAMPER, P., Mémoire sur la structure des os dans les Oiseaux et de leurs diversités dans les différentes espèces. — *Mém. Math. Phys.* 1773. VII. 328; *Kleine Schriften* I. 94. 151.
- CHERNAK, L., De respiratione volucrum. Groningae 1773. 4<sup>o</sup>.
- COITER, V., De anatomia avium. — *Observat. anat. chir. Miscell. Norimb.* 1573. Fol.
- De auribus auditusque instrumentis avium. — *Observat. anat. chir. Miscell. Norimb.* 1573.
- De avium sceletis et praecipue musculis. — *Lectiones Norimb.* 1575. Fol.
- COLAS, Essai sur l'organisation du poumon des Oiseaux. — *Journ. compl. Dict. sc. médic.* XXIII. 97. 289; *Férussac Bullet. sc. nat.* 1826. IX. 225.
- COOKE, Description of the character of the whistling Swan and of the peculiar structure of its trachea. London 1823. 2 pl. Fol.
- CORRADORI, G., Expérience pour prouver que les Oiseaux de proie nocturnes digèrent les substances végétales. — *Mém. Soc. méd. Emulat. an* 5. p. 382. 385.
- COSTE, P., und DELPECH, Untersuchungen über die Bildung des Vogelembryos. — *Froriep's Notiz.* 1833. XXXVIII. 273. 289.
- Cours sur le développement de l'homme et des Oiseaux fait au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Paris 1837. 8<sup>o</sup>. 10 pl.
- Recherches sur les corps de Wolf chez les Mammifères et les Oiseaux. — *Ann. sc. nat.* 1840. XIII. 290.
- Recherches sur la loi de production des sexes; observations sur des œufs de poule d'une même ponte. — *Compt. rend.* 1864. LVIII. 739.
- COUES, ELLIOT, The crania of Colymbus torquatus and Adamsii compared. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1863. 21.
- Bird's eye views. — *Americ. Naturalist* 1869. II. 505. 571.
- Osteology of the Colymbus torquatus with notes on its myology. — *Memoirs Boston soc. nat. hist.* 1869. I. 131. Tb. 5.
- CRAMPTON, WILL., The description of an organ, by which the eyes of Birds are accommodated in the different distances of objects. — *Annals Philos.* 1823. I. 170.
- CRISP, EDW., On the structure, relative size and use of the tail-glands in Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 254.
- On some points relating to the anatomy of the Humming Bird (*Trochilus colubris*) — *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 208.

- CRISP, EDW., On the visceral anatomy of the Screamer, *Chauna chavaria*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 14.
- On the anatomy and habits of the Water-Ousel, *Cinclus aquaticus*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 49.
- CULLEN, W. H., On the gular pouch of the male Bustard, *Otis tarda*. — *Ibis*, 1865. I. 143.
- CURSCHMANN, H., Zur Histologie des Muskelmagens der Vögel. — *Zeitschr. für wiss. Zool.* 1866. XVI. 224. Tf. 12.
- CUVIER, G., Sur le larynx inférieur des Oiseaux. — *Millin Magaz. Encycl.* II. 331; *Reil's Archiv* V. 67.
- Sur les organes de la voix dans les Oiseaux. — *Bullet. soc. philom.* 1798. 115; *Wiedemann's Archiv* I. 229.
- DARESTE, Note sur l'encéphale de l'Aptéryx. — *Ann. sc. nat.* 1856. V. 48. *Comptes rend.* 1856. XLII. 861.
- DAUBENTON, L. J. M., Observations sur la disposition de la trachée artère de différentes espèces d'Oiseaux et surtout de l'Oiseau appelé Pierre. — *Mém. de Paris* 1781. 369.
- DAVIDSON, R. O., A new theory of the flight of Birds. Washington 1858. 80. 28 pp.
- DAVY, J., On the electrical condition of the egg of the common fowl. — *Edinb. new philos. journ.* 1859. X. 201.
- Some observations on Birds chiefly relating to their temperature with supplementary additions on their bones. — *Proceed. roy. soc. London* 1865. XIV. 440.
- On the bursa Fabricii. — *Ibidem* 1867. XV. 94.
- DEITERS, O., Untersuchungen über die Schnecke der Vögel. — *Archiv für Anatomie* 1860. 405. Tf. 11. 12.
- DESMOULINS, A., Mémoire sur le rapport qu'a l'étendue des surfaces de la rétine et du nerf optique des Oiseaux avec l'énergie et la portée de leur vue. — *Bullet. sc. soc. philom.* 1823. 69. *Magendie, Journal Physiol. experim.* III. 53.
- DIECK, R., De sterno avium. Dissert. inaug. Halae 1867. 80.
- DIEZEL, C. E., Das Zahlenverhältniss der Geschlechter bei *Perdix cinerea*. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 66.
- DROSIER, On the functions of the air-cells and the mechanism of respiration in Birds. — *Ann. mag. nat. hist.* 1866. XVII. 313.
- DUMÉRIL, Mémoire sur une espèce d'articulation dans laquelle le mouvement des os s'exécute à l'aide d'un ressort observé sur les pattes d'une Cicogne. — *Bullet. soc. philom. A.* 3. II. 4.
- DUVERNOY, GUICH. JOS., Observation sur la trachée artère de la grue d'Afrique. — *Mém. acad. sc. Paris* 1733. II. 6.
- Observation sur l'endroit où se forme la voix du coq. — *Mém. acad. sc. Paris* 1733. II. 7.
- et MÉRY, J., Observation sur les parties intérieures d'une Autruche. — *Mém. acad. Paris* 1733. II. 47. 118. 213.
- DUVERNOY, G. L., Mémoire sur quelques particularités des organes de la déglutition de la classe des Oiseaux et des Reptiles. — *Mém. Mus. hist. nat. Strasbourg* 1835. II.
- EBERTH, JOS., Ueber Flimmerepithel im Darm der Vögel. — *Zeitschr. für wiss. Zool.* 1859. X. 373.
- Neue Untersuchungen über Flimmerepithel im Vogeldarm. — *Ebenda* 1860. XI. 95.
- Ueber die Follikel in den Blinddärmen der Vögel. — *Würzburger naturwiss. Zeitschr.* 1861. II. 171. Tb. 5.
- EDWARDS, ALPH. MILNE, Observations sur l'appareil respiratoire de quelques Oiseaux. — *Ann. sc. nat.* 1865. III. 137.
- Note additionnelle sur l'appareil respiratoire de quelques Oiseaux. — *Ann. sc. nat.* 1867. VII. 12.

- EDWARDS, ALPH. MILNE, Recherches d'Anatomie comparée et de Paléontologie pour servir à l'histoire de la Faune ornithologique Française aux époques tertiaires et quaternaires. Paris 1866. 4<sup>o</sup>. 8 voll.
- Observations sur les caractères ostéologiques des principaux groupes des Psittacides. — *Ann. sc. nat.* 1866. VI. 94.
- Remarques sur les ossements du Dronte, *Didus ineptus*, nouvellement découverts à l'île Maurice. — *Ann. sc. nat.* 1866. V. 355.
- EMMERT, Beobachtungen über einige anatomische Eigenthümlichkeiten der Vögel. — *Reil's Archiv Physiol.* 1811. X. 377.
- ERCOLANI, G. B., Ricerche anatomiche sull' organo dell' udito degli Uccelli. — *Nuov. Annal. sc. nat. Bologna* 1843. IX. 417.
- EYDOUX et GERVAIS, Sur quelques particularités anatomiques du *Phytotoma rara* de Molina. — *Magazin Zool.* 1838. VIII. Tb. 86.
- ELYTON, T. C., Remarks on the skeletons of the common tame goose, the chinese goose and the hybrid between the two. — *Magaz. nat. hist.* 1840. IV. 90.
- Notes on Birds. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1842. VII. 48. 177. 486; 1842. VIII. 46; 1846. 26. 310.
- On the form of the posterior margin of the sternum of the Vulturidae. — *Jardine, Contribut. Ornith.* 1849. 132. Tb. 25.
- Notes on the osteology of Scansores. — *Jardine, Contribut. Ornith.* 1850. 73. Tb. 36. 37.
- Note on the skeleton of *Chionis alba*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXXVI. 99.
- Osteologia Avium. London 1858—60. 4<sup>o</sup>.
- Osteologia avium, or a sketch of the Osteology of Birds. Wellington 1867. 4<sup>o</sup>. 14 ppts. — Supplement 1869. 4<sup>o</sup>. 18 pll.
- Supplement to Osteologia Avium; or a sketch of the Osteology of Birds. Wellington, Salop. 1869. 4<sup>o</sup>. 18 pll.
- On the different methods of preparing natural skeletons of Birds. — *Ibis* 1859. I. 55.
- Note on the anatomy of *Cephalopterus penduliger*. — *Ibis* 1861. III. 57.
- FARRAR, W., On the auditory apparatus in the skulls of Quadrupeds and Birds as auxiliaries in classification. — *Loudon's Magaz. nat. hist.* 1831. IV. 9.
- FATIO, V. P., De Avium corpore pneumatico. Berolini 1860. 8<sup>o</sup>. 37 pp.
- Note sur une particularité de l'appareil reproducteur mâle chez l'*Accentor alpinus*. — *Revue mag. Zool.* 1864. XVI. 65.
- FELLER, JOACH., praes. resp. C. Vogel, Schediasma de Avibus noctu lucentibus. Lipsiae 1672. 4<sup>o</sup>.
- FERRARY, Sur le fou de Bassan (*Sula alba*). — *Nouv. Bullet. soc. philom.* 1826. 14.
- FIEDLER, J. N., Dissertatio de columbarum sanguine vulnerumque sanatione. Berolini 1824. 8<sup>o</sup>.
- FLOURENS, P., Expériences sur les canaux sémicirculaires de l'oreille chez les Oiseaux. — *Ann. sc. nat.* 1828. XV. 113. *Mém. L'Institut France* 1830. IX. 455.
- FLOWER, W. H., On the structure of the gizzard of the Nicobar Pigeon and other granivorous Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 330.
- On the gular pouch of *Otis tarda*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 747.
- FRANKE, FR., Dissertatio de avium encephali anatome. Berol. 1812. 4<sup>o</sup>. — *Reil's Archiv.* XI. 220.
- FRAUENFELD, G. v., Zur Frage über Sinnesverwirrung bei Vögeln. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 223.
- FRÉMERY, P. J. J. DE, Specimen zoologicum sistens observationes praesertim osteologicas de Casuario. Ultraj. 1819. 40.
- FRISCH, J. L., De Anseris Tschinico inprimis de capite et lingua ejus. — *Miscellan. Berolin.* 1740. VI. 127. 1 Tb.
- Abhandlung von den Ursachen des Unterschiedes zwischen Männchen und Weibchen und den Grund der Verschiedenheit ihrer Farben. — *Naturforscher* 1776. VIII. 1. IX. 1; 1778. XII. 100.
- GALVANI, AL., De renibus atque ureteribus volatilium. — *Comment. Bonon.* 1767. V. 500. 2 Tbb.

- GALVANI, AL., De volatilium aure. — *Comment. Bonon.* 1783. VI. 420.
- GEGENBAUR, C., Zur Frage vom Baue des Vogelauges. Erwiderung an Dr. Klebs in Berlin. — *Jenaische Zeitschrift* 1864. I. 113.
- GEMMINGER, M., Ueber eine Knochenplatte im hintern Sklerotikalsegment des Auges einiger Vögel. — *Zeitschr. für wiss. Zool.* 1853. IV. 215. Tf. 11.
- GEOFFROY ST. HILAIRE, Considérations sur les pièces de la tête osseuse des animaux vertébrés et particulièrement sur celles du crâne des Oiseaux. — *Ann. du Mus.* 1807. X. 342. *Oken's Isis* 1818. 279.
- De l'os carré des Oiseaux sous le rapport de sa composition, des quatre éléments qui le constituent et de l'existence de tous les animaux vertébrés, nommément dans l'homme. — *Mém. du Mus.* 1821. VII. 163.
- Sur les organes sexuels et sur les produits de génération des poules dont on a suspendu la ponte en fermant l'oviductus. — *Mém. Mus. hist. nat.* 1822. IX. 1—24.
- Organes sexuels de la Poule: I. formation et rapports des deux oviducts; II. composition des appareils génitaux, urinaires et intestinaux, à leurs points de rencontre dans l'Autruche et dans le Casoar. — *Mém. Mus. hist. nat.* 1822. IX. 438; 1823. X. 57.
- Organes sexuels de la poule. — *Mém. Mus. hist. nat.* 1822. IX. 1; 1823. X. 57.
- Sur les appareils de la déglutition et du goût dans les Aras indiens ou Perroquets microglosses. — *Ibidem* 186.
- Sur les dernières voies du canal alimentaire dans la classe des Oiseaux. — *Bullet. soc. philom.* 1822. 71.
- Considérations générales sur les pôches où aboutissent les trois voies, génitales, intestinales et urinaires des Oiseaux. — *Ibidem* 1823. 65.
- Mémoire sur les observations communiquées par M. le baron Cuvier à l'Académie des sciences au sujet des sternums des Oiseaux et sur leur immédiate application à la théorie des Analogues. — *Ann. sc. nat.* 1832. XXVII. 189.
- Sur des observations communiquées à l'académie au sujet des sternums des Oiseaux en ce qu'elles s'appliquent à la théorie des analogues. — *Nouv. Mém. Mus.* 1833. II. 1.
- Note sur l'ostéologie des Oiseaux mouches. — *Compt. rend.* 1838. VI. 880.
- GERVAIS, P., Remarques sur les caractères que l'on peut tirer du sternum des Oiseaux. — *Ann. sc. nat.* 1856. VI. 5.
- GIEBEL, C. G., Osteologische Differenzen der Kohl-, Blau- und Schwanzmeise. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1854. IV. 269.
- Skelet des Finken, Zeisig und Stieglitz. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1854. IV. 340.
- Osteologische Differenzen des Dompfaffen, Grünlings und Kreuzschnabels. — *Ebenda* 1855. V. 37.
- Osteologie der gemeinen Ralle und ihrer Verwandten. — *Ebenda.* 185.
- Der letzte Schwanzwirbel des Vogelskelets. — *Ebenda.* VI. 29.
- Anatomisches über Cathartes aura und einige Falken. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1857. IX. 426.
- Zur Anatomie der Möven nach Nitzsch. — *Ebenda* 1858. X. 20.
- Zur Anatomie des Wiedehopfs nach Nitzsch. — *Ebenda.* 236.
- Zur Anatomie der Bauracke nach Nitzsch. — *Ebenda.* 310.
- Zur Anatomie der Mauerschwalbe nach Nitzsch. — *Ebenda.* 327.
- Sklerotikalring, Fächer und Harder'sche Drüse im Vogelauge. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1857. IX. 388. 4 Tff.
- Die Zunge der Vögel und deren Gerüst. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1859. XI. 19 Tbb.
- Zur Osteologie der Gattung Monasa. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1861. XVIII. 121.
- Ueber den Kehlsack der männlichen Trappe. — *Ebenda.* 388.
- Ueber Podoa surinamensis. — *Ebenda.* 424.
- Zur Anatomie der Papageien nach Chr. L. Nitzsch. — *Ebenda* 1862. XIX. 133. 6 Tff.

- GIEBEL, C. G., Ornithologische Beobachtungen von Chr. L. Nitzsch. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1862. XX. 408.
- Zur Anatomie von *Vultur fulvus* nach Chr. L. Nitzsch. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1863. XXI. 131.
- Zur Osteologie der Gattung *Ocypterus*. — *Ebenda.* 140.
- Osteologische Differenzen des gemeinen und des weissköpfigen Seeadlers, *Haliaetus albicilla* und *H. leucocephalus*. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1865. XXV. 505.
- Zur Charakteristik der Pelekane. — *Ebenda.* XXVI. 250.
- Zur Anatomie der Spechte nach Chr. L. Nitzsch. — *Ebenda* 1866. XXVI. 477.
- Die Wirbelzahlen am Vogelskelet. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1866. XXVIII. 20.
- Zur Anatomie des Lämmergeiers nach Chr. L. Nitzsch. — *Ebenda.* 149.
- Ueber einige Nebenknochen am Vogelskelet. — *Ebenda.* 29.
- Ueber die Nasendrüse nach Chr. L. Nitzsch's Beobachtungen. — *Ebenda.* 189.
- GIORNA, M. E., Description du *Phoenicopterus tué* en Piémont le 31. Mai 1806. — *Mém. acad. Turin.* 1808. 318.
- GIRARDI, M., Saggio di osservazioni anatomiche intorno agli organi della respirazione degli Uccelli. — *Memorie della soc. Ital. Mat. Fis.* 1784. II. 732; 1788. IV.
- GLOGER, Das Abändern der innern Theile bei derselben Vogelart. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 241.
- GLUGE, De quelques altérations de la peau chez les Oiseaux. — *Bullet. acad. Bruxelles.* XVIII<sup>a</sup>. 24.
- GÖTTE, ALEX., Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Darmkanals im Hühnchen. Tübingen 1867. 8<sup>o</sup>. 82 SS. 5 Tff.
- GRANT, R. E., On the cloaca of the female *Sarcorhamphus gryphus*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1833. I. 78.
- GRATIOLET, P., Sur la veine porte du rein et des capsules surrenaux des Oiseaux. — *L'Institut* 1853. XXI. 386; 1856. XXIV. 245.
- GRUBER, W., Ueber das Thränenbein der straussartigen Vögel überhaupt und über das Os supraorbitale und das neue Os infraorbitale des *Struthio camelus* insbesondere. — *Bullet. acad. St. Pétersbourg* 1855. XIII. 161.
- GUILLOT, NATAL, Mémoire sur l'appareil de la respiration dans les Oiseaux. — *Ann. sc. nat.* 1846. V. 25. 2 pll. *Compt. rend.* 1846. XXII. 208.
- GULLIVER, G., Observations on the semen and seminal tubes of Mammalia and Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1842. X. 95.
- On the blood corpuscles of some of the Struthionidae. — *Ibidem* 140.
- GURLT, E. T., Anatomie der Hausvögel. Mit 5 Tff. Berlin 1848. 8<sup>o</sup>.
- HAGENBACH, ED., Untersuchungen über den Hirn- und Schädelbau der sogenannten Hollen- oder Kobelhühner. — *Berichte Baseler Naturf. Gesellsch.* 1838. III. 1.; *Müller's Archiv* 1839. 311.
- HAHN, E., Commentatio de Arteriis Anatis. Hannoverae 1830. 4<sup>o</sup>. 60 pp. 2 Tbb.
- HALLER, ALB. ab, Deux mémoires sur la formation du cœur dans le poulet. Lausanne 1758. 12<sup>o</sup>.
- Deux mémoires sur la formation des os. Lausanne 1758. 12<sup>o</sup>.
- De cerebro avium et piscium. Opera min. 1768. III. 191.
- HARG, FR., Dissertatio de cloaca. Turici 1837. 4<sup>o</sup>. 2 Tbb.
- HARLAN, R., Notice of an anatomical particularity observed in the structure of the Condor of the Andes. — *Transact. americ. philos. soc.* 1830. III. 466.
- HARTING, P., Description de l'appareil épisternal des Oiseaux. Utrecht 1865. 8<sup>o</sup>. c. tab. — *Revue Magaz. Zool.* 1865. XV. 118.
- Observations sur l'étendue relative des ailes et le poids des muscles pectoraux chez les animaux vertébrés volants. — *Archiv. néerland. sc. exact. nat.* 1869. IV. 33.
- HARTMANN, Anatome Gruis pinguedine suffocatae. — *Miscell. Natur. Cur.* 1688. 71.
- HARTMANN, J. FR., De electricitate plumae Psittaci notata quaedam. — *Nov. act. acad. Caes. Leop.* 1770. IV. 76.
- HARVEY, GUIL., Exercitationes de generatione animalium. Londini 1651. 4<sup>o</sup>.

- HASSE, C., De cochlea avium. Diss. inaug. Kielae 1866. 4<sup>o</sup>. 16 pp.  
 — Die Schnecke der Vögel. — *Zeitschr. für wiss. Zool.* 1867. XVII. 56. Tf. 7  
 — 9. — Nachträge dazu. — *Ebenda.* 461. Tf. 27.  
 — Beiträge zur Entwicklung der Gewebe der häutigen Vogelschnecke. — *Ebenda*  
 381. Tf. 21.  
 — Der Bogenapparat der Vögel. — *Zeitschr. für wiss. Zool.* 1867. XVII. 598.  
 Tf. 37. 38.<sup>1</sup>  
 — Beiträge zur Histologie des Vogelmagens. — *Zeitschr. ration. Medic.* XXVIII.  
 1. Tf. 1—3.
- HAUCH, DE, Quelques observations fragmentaires concernant l'ostéologie des or-  
 ganes du mouvement des Mammifères et des Oiseaux. — *Journ. Phys.* 1822.  
 XCV. 330.
- HAY, EDW., De sinu rhomboidali in medulla spinali Avium. Halis 1841. 8<sup>o</sup>. 25 pp.
- HEHL, J. C. L., Observata quaedam de natura et usu aëris ovis avium inclusi.  
 Tubingae 1796. 4<sup>o</sup>.
- HEINEMANN, C., Bemerkungen über den bindgewebigen Stützapparat in der Netz-  
 haut des Vogelauges. — *Archiv für patholog. Anat. und Physiol.* XXX. 256.
- HEISTER, L., De glandulis copiosissimis in ingluvie Coccothraustae observatis. —  
*Acta acad. nat. cur.* 1727. I. 408.
- HELLMANN, A., Einiges über das Zungenorgan der Vögel insbesondere das des  
 Auerhahns. — *Naumannia* 1853. III. 139.
- HEMING, G. O., Note on a remarkable dilatation at the base of the lower jaw  
 and upper part of the throat in the Swift (*Cypselus apus* Illig). — *Proceed.*  
*Zool. Soc.* 1834. II. 92.  
 — On the muscles which move the tail and tailcoverts of the Peacock. — *Pro-*  
*ceed. Linn. Soc.* 1844. I. 212. *Froriep's Notizen* 1844. XXXII. 245.
- HERING, Das Skelet eines sogenannten Moorhuhnes. — *Württemberg. naturwiss.*  
*Jahresheft* 1864. XX. 47.
- HÉRISSAUT, FR. D., Observations anatomiques sur les organes de la digestion du  
 Coucou. — *Mém. acad. sc. Paris* 1752. 413. 3 pll.  
 — Observation sur un grand oiseau nommé Anser bassanus, dont l'estomac dif-  
 fère absolument du gesier des oies ordinaires. — *Mém. de Paris* 1753. 142.  
 — Observations anatomiques sur les mouvemens du bec des Oiseaux. — *Mém.*  
*Acad. sc. Paris* 1748. 345. 9 pll.  
 — Recherches sur les organes de la voix des Quadrupèdes et des Oiseaux. —  
*Ibidem* 1753. 279. 6 pll.  
 — Observation sur les intestins de l'Autruche. — *Mém. de Paris* 1754. 74.
- L'HERMINIER, F. J., Recherches sur l'appareil sternal des Oiseaux considéré sous  
 le double rapport de l'ostéologie et de la myologie suivies d'un essai sur la  
 distribution de cette classe de vertébrés basée sur la considération du sternum  
 et de ses annexes. — *Annal. soc. Linn. Paris* 1827. 1—93.  
 — Sur la marche de l'ossification du sternum des Oiseaux. — *Compt. rend.* 1836.  
 III. 12; 1837. IV. 565. *Ann. sc. nat.* 1836. VI. 107; 1837. VII. 181.  
 — Recherches anatomiques sur quelques genres d'Oiseaux rares ou encore peu  
 connus sous le rapport de l'organisation profonde. — *Ann. sc. nat.* 1837.  
 VIII. 96. *Comptes rend.* 1837. V. 433.
- HERRE, L. R., Dissertatio de Avium passerinarum larynge bronchiali. Gryphiae  
 1859. 8<sup>o</sup>. 28 pp.
- HEUMANN, G., Mikroskopische Untersuchungen an hungernden und verhungerten  
 Tauben. Giessen 1850. 8<sup>o</sup>.
- HEUSINGER, C. F., Zootomische Analekten; Bedeutung des sogenannten Schulter-  
 kapselbeines; Beitrag zur Metamorphose des Vogelflügels; einige Besonder-  
 heiten des Eulenflügels. — *Meckel's Archiv.* VI. 544. 546; VII. 177.  
 — Pr. de metamorphosi rostri pici et de generatione mucoris in organismo ani-  
 mali vivente. Jenae 1821. 4<sup>o</sup>.
- HEWSON, W., An account of the lymphatic system in Birds. — *Philos. Transact.*  
 1768. LVIII. 217.

- HIRE, DE LA, Explication mécanique du mouvement de la langue du Piver. — *Mém. acad. sc. Paris* 1730. IX. 238.
- Description et usage de la bourse noire qui se trouve seulement dans les yeux des Oiseaux. — *Journ. Sav.* XXVII. 70.
- HOEVEN, J. V. D., Annotationes de Dromade ardeola Payr. Dresdae 1847. 4<sup>o</sup>. 16 pp. Tb. — *Nov. act. acad. Caes. Leopold.* XXXIII.
- HOFFMANN, MAUR., De Pico viridi ejusque anatomic. — *Ephemer. Nat. Cur. Cent.* 9. 10. p. 452.
- Noctuae vulgaris anatomic. — *Ephemer. Nat. Cur. Cent.* 9. 10. p. 451.
- De Fulica dissecta. — *Ephemer. acad. Caes. Leopold.* 1721. X. 469.
- HOLBÖLL, C., Bemaerkningar over nogle Pattedyrs og Fugles Dykke conc. — *Kroger's Tidsskr.* 1843. IV. 277.
- HOME, EVER., On the structure of the eyes of Birds. — *Philos. Transact.* 1796. I. 1. *Reil's Archiv* II. 418.
- On muscular motion (in the eyes of Birds). — *Philos. Transact.* 1796. 1. c. tb.
- On the gizzards of grazing Birds. — *Ibidem* 1810. 184. 2 Tbb.
- On the different structures and situations of the solvent glands in the digestive organs of Birds. — *Ibidem* 1812. 394. 7 Tbb.
- Bones interposed between the skull and the lower mandible in Birds. — *Ibidem* 1844. Tb. 61.
- The course of the intestine with the varieties in the form of the coeca in carnivorous, piscivorous and granivorous Birds. — *Ibidem* 1814. II. Tb. 104—112.
- A description of the solvent glands and gizzards of the Ardea argala, the Casuarius emu and the longlegged Cassouvary from New South Wales. — *Philos. Transact.* 1813. I. 77.
- Some account of the nests of the Java Swallow and of the glands that the secret the mucus of which they are composed. — *Philos. Transact.* 1817. II. 332. *Meckel's Archiv* IV. 134.
- HOYER, H., Ueber die Eifollikel der Vögel, namentlich der Tauben und Hühner. — *Müller's Archiv Anat.* 1857. 52.
- HUBER, V. A., Dissertatio de lingua et osse hyoideo Pici viridis. Stuttgart 1821. 8<sup>o</sup>. 2 Tbb.
- HUEBER, J. E., De sanguine arterioso pulli gallinacci. Monach. 1837. 8<sup>o</sup>.
- HUMBERT, Observation sur l'ouverture d'une Autruche. — *Journ. Soc. Pharm. Paris* I. 326.
- HUMBOLDT, ALEX. V., Ueber das Zungenbein und den Kehlkopf der Vögel, der Affen und des Krokodils. — *Beobachtungen aus der Zoologie.* 1.
- HUNTER, J., An account of certain receptacles of air in Birds, which communicate which the lungs and are lodged both among the fleshy parts and in the hollow bones of those animals. — *Philos. Transact.* 1774. 205.
- On a secretion in the crop of breeding pigeons for the nourishment of their young. — *Observat. cert. parts anim. oecon. London* 1786. 191. 2 Tbb.
- HUSCHKE, E., Commentatio de pectinis in oculo avium potestate anatomica et physiologica. Jenae 1827. 4<sup>o</sup>. c. Tab.
- Ueber die Gehörzähne, einen eigenthümlichen Apparat in der Schnecke des Vogelohres. — *Müller's Archiv* 1835. 335. Tb. 7.
- Tausende von Kalkkrystallen im Gehörorgan der Vögel. — *Froriep's Notizen* 1832. XXXIII. 33.
- De Bursae Fabricii origine. Jenae 1838. 4<sup>o</sup>.
- IHLDER, Die Nervenendigung in der Vogelzunge. — *Müller's Archiv Anat. Physiol.* 1870. 238.
- JACOBÆUS, OL., Canalis alimentorum Ardeae cum duplici ductu pancreatico. — *Acta Hafniae* 1673. II. 242.
- Anatome Psittaci. — *Barthol. Acta Hafniae* 1673. 314.
- Anatome Ciconiae. — *Bartholini Acta Hafniae* 1680. V. 247.
- Linguae Pici martii structura mirabilis. — *Bartholini Acta Hafniae* 1680. V. 249.



- JACQUEMIN, EM., Mémoire sur la respiration de l'Oiseau. — *L'Institut*. Nr. 87. p. 6; Nr. 90. p. 30. *Froriep's Notizen* 1834. XLIII. 309.
- Recherches sur l'anatomie et la physiologie de la Corneille, *Corvus corone*. — *Ann. sc. nat.* 1834. II. 277.
- Pneumaticité des Oiseaux. — *L'Institut* 1836. Nr. 151. p. 98; Nr. 155. p. 129.
- Recherches physiologiques et anatomiques sur la respiration et sur les phénomènes qui en sont les conséquences: 1. sur la pneumaticité des Oiseaux; 2. sur la pneumaticité du squelette des Oiseaux. — *Nov. act. acad. Caes. Leopold.* 1842. XIX. 2. 283. 297.
- Le mode suivant lequel l'air pénètre des poches pneumatiques de la cavité pectoroabdominale de l'oiseau, dans les diverses pièces de son squelette et particulièrement sur la situation des ouvertures par lesquelles ce fluide s'avance. — *Compt. rend.* 1836. II. 311.
- Lettre sur la respiration des Oiseaux. — *Ann. sc. nat.* 1836. V. 223.
- Sur la mue des Oiseaux. — *Ibidem* 227.
- Sur les canaux aériens des Oiseaux. — *Ibidem* 231.
- Sur l'anatomie des Oiseaux. — *Ibidem* 318.
- Anatomie de la Corneille prise comme type des Oiseaux (Myologie). — *Compt. rend.* 1837. IV. 793; *Oken's Isis* 1837. 565.
- Sur un os observé dans la machoire des Perroquets. — *Compt. rend.* 1839. IX. 139. 251.
- Sur le canal osseux qui conduit l'air de l'oreille dans la machoire inférieure chez les Oiseaux bonvoiliers. — *Compt. rend.* 1840. X. 504.
- JACQUINOT et HOMBRON, Remarques sur quelques points de l'anatomie et de la physiologie des Procellariidées et essai d'une nouvelle classification de ces Oiseaux. — *Compt. rend.* 1844. XVIII. 353.
- JÄGER, G., Theilung der Luftröhre durch eine Scheidewand bei der Fettgans, Ap-tenodytes demersa. — *Meckel's Archiv* 1832. 48.
- Das Wirbelkörpergelenk der Vögel. — *Wiener Sitzungsberichte* 1858. XXXIII. 527. Tb.
- Ueber einen neuen Sehnenknochen des Genus Falco. — *Wiener zoolog. botan. Verhandl.* 1859. IX. *Abhandl.* 79.
- JOBARD, M., Hypothèse sur l'explication du vol des Oiseaux. — *Congrès sc. France XVII. Nancy* 1850. I. 399.
- JOBERT, Observations anatomiques sur les glandes nasales des Oiseaux. — *Annales sc. nat.* 1869. XI. 349. Tb. 8. 9.
- JUNG, R. AUG., Descriptio plexuum abdominalium nervosorum in Corvo cornice. Dissert. inaug. Gryphiae 1858. 8°. 28 pp.
- KAHLBAUM, C., De Avium tractus alimentarii anatomia et histologia nonnulla. Berolini 1854. 8°. 29 pp.
- KESSLER, Osteologie der Vogelfüße. Leipzig 1843. 8°. (*Bullet. Natur. Moscou* 1841. III. 465; IV. 626.)
- KLEMM, F., Zur Muskulatur der Raben. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1864. XXIII. 107.
- KNOX, R., Observations on the anatomical structure of the Cassowary of New Holland. — *Edinb. philos. Journ.* 1824. X. 132. 137.
- Observations on the structure and fonctions of the canal of Petit and the marsupium nigrum or peculiar vascular tissue traversing the vitreous humour in the eyes of Birds, fishes and reptiles. — *Edinb. philos. Journ.* 1824. X. 323.
- KÖNIG, EM., De Noctuae anatomicae ejusque mira oculorum fabricae. — *Ephemer. acad. nat. Caes. Leop.* 1705. IV. 87.
- KOHLRAUSCH, RUD., Dissertatio de avium saccorum aëriorum utilitate. Göttingae 1832. 8.
- KOSTAREW, S., Beitrag zur Kenntniss der Lymphwege der Vögel. — *Archiv mikroskop. Anatomie.* III. 409. Tf. 21.
- KRARUP-HANSEN, Beiträge zu einer Theorie des Fluges der Vögel, der Insekten und Fledermäuse. Copenhagen 1869. 8°.

- KROHN, AUG., Ueber die Structur der Iris der Vögel und ihren Bewegungsorganismus. — *Müller's Archiv* 1837. 357.
- KUHL, H., Beiträge zur Zoologie und vergleichenden Anatomie. Frankfurt a. M. 1820. 4<sup>o</sup>. 11 Tff.
- Gehirn von *Aquila ossifraga*. — *Beitr. Zool.* 1820. II. 61.
- Beiträge zur Zergliederung der Vögel. — *Beitr. zur Zool.* 1820. II. 71—104.
- KUHLMANN, H., De absentia furculae in *Psittaco pullario* et de regione animalium vertebratorum humerali praecipue avium. Kiliae 1842. 8<sup>o</sup>.
- KUTORGA, ST., De organis vocis et loquelae *Psittaci erythaci*. Dorpati 1832. 4<sup>o</sup>.
- Zwei Beobachtungen von Knochenbrüchen bei *Scolopax gallinago*. — *Bullet. Natur. Moscou.* XII. 197.
- LACHMUND, FR., De *Cygni lingua ossea*. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold.* 1688. V. 225.
- LAFRESNAYE, DE, Sur les modifications que l'on remarque dans la forme du squelette et principalement de l'appareil claires chez les Oiseaux suivant les différents genres de vol particuliers à leurs différentes familles. — *Revue magaz. Zool.* 1853. V. 40.
- LANGER, Ueber die Fussgelenke der Vögel. — *Denkschrift Wiener Akad.* 1859. XVI. 93. 4 Tffl.
- LATHAM, J., An essay on the tracheae or windpipes of various kinds of Birds. — *Transact. Linn. Soc.* 1798. IV. 90.
- LAUNAY, CH. D. DE, Nouveau système concernant la génération de l'homme et de l'Oiseau, où l'on rapporte et réfute les différentes opinions qui ont paru sur ce sujet. Paris 1726. 12<sup>o</sup>; 1755. 8<sup>o</sup>.
- LAUTH, E. A., Mémoires sur les vaisseaux lymphatiques des Oiseaux et sur la manière de les préparer. Paris 1825. 8<sup>o</sup>. PII.
- Sur le muscle tenseur de la membrane antérieure de l'aile des Oiseaux. — *Mém. Hist. nat. Strasbourg* 1830. I. 11.
- LEUCKART, FR. SIEGISM., Ueber eine zusammengesetzte Magenbildung bei verschiedenen Vögeln. — *Zoolog. Bruchstücke* 1841. 64.
- LEVIELLÉ, J. B., Extrait des observations anatomiques faites sur le poulet, considéré dans l'état de foetus. — *Bullet. soc. philom. an* VII. 172.
- LEYDIG, FR., Ueber die Vater-Pacinishen Körperchen der Taube. — *Zeitschr. für wiss. Zool.* 1854. V. 75. Tf. 4.
- Der hintere Sklerotikalring im Auge der Vögel. — *Müller's Archiv Anat.* 1855. 40.
- LIMPRECHT, J. A., *Ciconiae* anatomicae. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold.* 1717. VI. 209.
- LINING, J., Extract of a letter with his answers to several queries sent to him concerning his experiments of electricity with a Kite (*Falco*). — *Philos. Transact.* 1755. XLVIII. 757.
- LORDAT, Mémoire sur la structure de l'articulation du genou dans la Macreuse et sur la progression de cet Oiseau. — *Journ. Phys.* 1803. LVII. 32.
- LUND, P. W., De genere *Euphones* praesertim de singulari canalis intestinalis structura in hocce avium genere. Havniae 1829. 8<sup>o</sup>. c. Tbb.
- MACALISTER, Anatomie des Strausses. — *Proceed. roy. irish Academy* 1869. IX. 1—24.
- MACARTNEY, J., An account of an appendix to the small intestines of Birds. — *Philos. Transact.* 1811. II. 257.
- Account of the organ of voice in the Newholland ostrich. — *Report. brit. Assoc.* 1836. 97.
- MACGILLIVRAY, W., Remarks on the serrature of the middle claw and the irregular denticulation of the beak in certain Birds. — *Edinb. new philos. journ.* 1832. XII. 105.
- Observations on the digestive organs of Birds. — *Magaz. Zool. bot.* 1837. I. 125.
- MAC LEAY, W. S., Remarks on the comparative anatomy of certain Birds of Cuba with a view to their respective place in the system of nature or to their relations with other animals. — *Transact. Linn. Soc.* 1829. XVI. 1.

- MAGENDIE, Mémoire sur les vaisseaux lymphatiques des Oiseaux. — *Journ. Physiol.* I. 47; II. 184.
- Note sur les nerfs mésentérique du Pic verd. — *Bullet. soc. philom.* 1819. 119.
- Mémoire sur plusieurs organes particulières qui existent chez les Oiseaux et les Reptiles. — *Bullet. soc. philom.* 1819. 145.
- MAGNUS, H., Physiologisch anatomische Untersuchungen über das Brustbein der Vögel. — *Müller's Archiv Anat. Phys.* 1868. 682; 1869. 207.
- MAJER, MICH., De volucris arboreo. 1629.
- MAJOR, J. D., Progr. de Cygni anatome. Kiloniae 1666. 4<sup>o</sup>.
- MALACARNE, VINC., Esposizione anatomica delle parti relative all' encefalo degli uccelli. — *Memorie di Verona* 1782. I. 747; 1784. II. 257; 1786. III. 126; 1788. IV. 106; 1792. VI. 106; VII. 193.
- Conferma delle osservazioni anatomiche intorno agli organi della respirazione degli Uccelli. — *Mem. Soc. Italian.* 1788. IV. 18.
- MALMBORG, B. G. J., Anatomisk beskrifning af blodkärssystemet hos dufvan, *Columba domestica*. — *Akad. Afhandl. Helsingfors* 1860. 8<sup>o</sup>. 34 pp.
- MARBACH, W., Dissertatio de nervis spinalibus avium nonnullarum. Vratislav. 1840. 8<sup>o</sup>.
- MARTIN, L., Das Abändern der Luftröhre beim Auerhahn. — *Zoologischer Garten* 1870. XI. 24.
- MARTIN, W., Notes on the anatomy of the Rhea americana Veill. and Casuarius emeu Lath. — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 9.
- Notes of the dissection of *Pelecanus rufescens* Gmel. — *Proceed. Zool. Soc.* 1835. III. 16.
- Note on the mode of attachment of the os furcatum to the sternum in the Pelican, Adjutant, Crane and Heron. — *Proceed. Zool. Soc.* 1835. III. 155.
- Notes on the visceral and osteological anatomy of the *Dicholophus cristatus* Illig. — *Proceed. Zool. Soc.* 1836. IV. 29.
- Notes on the anatomy of *Corythaix Buffonii* Levaill. — *Ibidem.* 32.
- MARTINS, CH., Mémoire sur la température des Oiseaux palmipèdes du Nord de l'Europe. — *Journ. physiol.* 1858. I. 10; *Mém. Acad. sciences. Montpellier* 1856. III. 189.
- MAYER, A. F. J. C., Zur Anatomie des Strauss, Emu und Nandu. — *Analekten* 1838. II. 1.
- Ueber das Schnabelhautgewebe. — *Froriep's Notizen* 1840. XIII. 177.
- Zähne im Oberschnabel bei Vögeln, Krokodilen und Schildkröten. — *Froriep's neue Notizen* 1841. XX. 69.
- Eigenthümliches Organ an der Geschlechtsöffnung beim weiblichen *Casuarius novae Hollandiae*. — *Froriep's neue Notizen* 1842. XXXI. 119.
- Eigenthümliches Organ an der Geschlechtsöffnung beim weiblichen *Dromaeus novae hollandiae*. — *Froriep's Notizen* 1842. XXI. 119.
- Appareil génito-urinaire des Oiseaux. — *L'Institut* 1842. Nr. 444. p. 231.
- Mémoire sur la vessie urinaire des Oiseaux et sur un organe particulier dans le cloaque du Casoar de la Nouvelle Hollande. — *Compt. rend.* 1842. XIV. 1047.
- MAYER, JOH., Anmerkung über die Electricität der Vögel. — *Abhandlgn. Privat-gesellsch. Böhmen* 1782. V. 82.
- MECKEL, A., Anatomie des Gehirnes der Vögel. — *Meckel's Archiv f. Anat.* 1816. II. 25.
- MECKEL, J. F., Beiträge zur Geschichte des Gefässsystemes der Vögel. — *Meckel's Archiv* 1826. 19. 157; 1829. 221.
- Beiträge zur Anatomie des indischen Kasuars. — *Meckel's Archiv* 1830. 200. 1832. 273.
- MERREM, BLASIVS, Anatomische Beschreibung des weissköpfigen Adlers. — *Ver-mischte Abhandlungen zur Thiergesch. Göttingen* 1781. 145.
- Ueber die Luftwerkzeuge der Vögel. — *Leipziger Magaz. Naturkunde* 1783.
- Beschreibung des Gerippes eines Casuars nebst einigen beiläufigen Bemerkungen über die flachbrüstigen Vögel. — *Abhandl. Berlin. Akad.* 1817. 179.

- MERY, J., Sur les organes de la respiration des Oiseaux. — *Mém. de Paris* 1699. I. 151. II. 38.
- Observations sur les mouvements de la langue du Piver. — *Mém. acad. sc. Paris* 1709. 85.
- Observation anatomique sur le cœur de l'Oiseau royal, Grus pavonina. — *Mém. acad. Paris* 1733. I. 430.
- Observations sur la peau du Pélican. — *Mém. de Paris*. II. 144; X. 433.
- Observation sur deux muscles particulières à la paupière interne des Oiseaux. — *Mém. de Paris*. II. 279.
- Observation sur le cercle osseux autour de la cornée de l'oeil de l'aigle, du corbeau et sur la sclérotique de l'Autriche. — *Ibidem*. II. 24.
- METZLER, AD., De medullae spinalis avium textura. Mitaviae 1856. 8°. 59 pp. 1 Tb.
- MEYER, Observations sur quelques phénomènes psychologiques faites sur les Oiseaux. — *Bullet. acad. Bruxelles*. XIX<sup>e</sup>. 434.
- MOLIN, RAFF., Sugle stomachi degli uccelli. — *Rendic. accad. sc. Napoli* 1852. I. 36. *Denkschriften Wiener Akad.* 1852. III<sup>b</sup>. 1. 4 Tff.
- MONTAGU, G., Observations on some peculiarities observable in the structure of the gannet, Pelecanus bassanus, and an account of a new insect discovered to inhabit the cellular membrane of that bird. — *Mem. Werner Soc.* 1810. I. 176.
- MOULEN, ALL., Anatomical observations in the head of fowl made at several times. — *Philos. Transact.* 1693. XVII. 711. Tbb.
- Ueber die Eustachische Röhre der Vögel. — *Leske's Abhandl. Naturgesch. aus Philos. Transact.* I. 68.
- Anatomical observations made on the head of fowl at several times. — *Philos. Transact.* XVII. 711.
- MÜLLER, Joh., Ueber die Anatomie des Steatornis caripensis. — *Müller's Archiv. Anat.* 1842. 1.
- Ueber die bisher unbekanntenen typischen Verschiedenheiten der Stimmorgane der Passerinen. — *Abhandl. Berlin. Akad.* 1845. 321. 405. 6 Tff.
- MÜNTER, W., Abwesenheit der Furcula am Skelet eines Trochilus. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1853. I. 18.
- MURALTO, J. DE, Milvus examinatus. — *Miscell. Nat. Cur.* 1682. 133.
- Anatomie noctuae saxatilis rarae. — *Ibidem*. 134.
- De Aquilae anatomia. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold.* 1683. I. 132.
- Anatomie Ardeae. — *Miscell. Natur. Cur.* 1686. 270.
- De Ardea stellari. — *Ibidem* 1683. 60.
- Anatomie Ardeae. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold.* 1687. V. 270.
- Ardeae stellaris examinatio. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold.* 1698. II. 60. c. Tbb.
- MURIE, J., On the tracheal pouch of the Emu (*Dromaeus novae Hollandiae*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 405.
- Observations concerning the presence and function of the gular poche in Otis kori and Otis australis. — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 471.
- Note on the sublingual aperture and Sphincter of the gular pouch in Otis tarda. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 140.
- NEWTON, ALFR., On the supposed gular pouch of the male Bustard, Otis tarda. — *Ibis* 1862. IV. 107.
- NICOLAI, A. H., Untersuchungen über den Verlauf und die Vertheilung der Venen bei einigen Vögeln, Amphibien und Fischen. — *Oken's Isis* 1826. 404.
- NICOLAI, TH. W. IM., Dissertatio de medulla spinali avium ejusdemque generatione in ovo incubato. Halae 1831. 4°. Tb. *Reil's Archiv.* XI. 156.
- NITZSCH, C. L., Osteographische Beiträge zur Naturgeschichte der Vögel. Leipzig 1811. 8°. 2 Tff.
- Ueber das Vorkommen einer Epiglottis bei Vögeln. — *Meckel's Archiv* 1826. 613.
- Ueber die Pneumaticität und einige andere Merkwürdigkeiten des Skelets des Kalaos (*Buceros*). — *Meckel's Archiv* 1826. 618.

- NITZSCH, C. L., Ueber die Bewegung des Oberkiefers der Vögel. — *Meckel's Archiv.* II. 361. 470; III. 384.
- Ueber die Knochenstücke im Kiefergerüst der Vögel. — *Ebenda.* I. 321.
- Ueber die Nasendrüse der Vögel. — *Meckel's Archiv.* VI. 234.
- Ueber die Haare im Magen des Kuckuks. — *Meckel's deutsches Archiv* 1823. VIII. 559.
- Observaciones de avium arteria carotide communi. Halae 1829. 4°.
- Vergleichung des Skelets von *Dicholophus cristatus* mit dem Skelettypus der Raubvögel, Trappen, Hühner und Wasserhühner. — *Abhandl. naturforsch. Gesellsch. Halle* 1853. I. 53.
- Zur Anatomie der Papageien. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1860. XIII. 118. Tbb.
- OTTO, B. CHR., Von der Luft, die aus den Lungen der Vögel in die Brusthöhle und von da in die hohlen Knochen dringt. — *Beschäftig. Berlin. Naturforsch. Freunde.* III. 453.
- OWEN, R., On the anatomy of the Gannet (*Sula Bassana*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 90.
- Notes on the anatomy of the *Phoenicopterus ruber*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1832. II. 141.
- On the anatomy of concave Hornbill (*Buceros cavatus* Lath.). — *Proceed. Zool. Soc.* 1833. I. 102.
- On the anatomy of the *Corythaix porphyreolopha* Vig. — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 3.
- Aves. — *Todd's Cyclop. Anat.* 1835. I. 265—358.
- Notes on the anatomy of *Pelecanus rufescens* Gmel. — *Proceed. Zool. Soc.* 1835. III. 9.
- Dissection of the head of the Turkey Buzzard and that of the common Turkey. — *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 34.
- On the skeleton of the *Talegalla Lathamii*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1840. VIII. 112.
- Monograph on the *Apteryx australis* including its myology. — *Proceed. Zool. Soc.* 1838. VI. 48. 71. 105; 1842. X. 22. *Transact. Zool. Soc.* 1849. III. 277. 5 pll.
- On the morbid appearances observed in the dissection of the *Aptenodytes Forsteri*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 438.
- Description of the skeleton of the great Auk or Garfowl (*Alca impennis*). — *Transact. Zool. Soc.* 1865. V. 317. Tb. 51. 52.
- The osteology of the Dodo, *Didus ineptus* Lin. — *Ibidem* 1867. VI. 49. Tb. 15—24.
- Anatomy of Vertebrata pt. II. Birds (London 1862).
- PAGENSTECHE, Ueber den hintern Chorioidealmuskel im Auge der Vögel. — *Würzburger phys. medic. Verhandl.* 1860. X. 173.
- PANDER, CHR., und d'ALTON, E., Die Skelete der straussartigen Vögel. Bonn 1827. 7 Tff. Fol.
- Die Skelete der Raubvögel. Bonn 1838. 7 Tff. Fol.
- PAPPENHEIM et BRYANT, Premier essai d'une détermination de ce qu'on a nommé jusqu'à présent le corps strié chez les Oiseaux. — *Compt. rend.* 1848. XXVI. 276. 672.
- Recherches sur le cerveau des Oiseaux. — *Compt. rend.* 1847. XXV. 278.
- PARKER, W. K., On the Osteology of *Balaniceps rex*. — *Transact. Zool. Soc.* 1862. IV. 269. Tb. 64—67. *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 324.
- Abstract of a memoir on the Osteology of the genera *Pterocles*, *Syrnhaptes*, *Hemipodius*, *Tinamus*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862. 253.
- On the Osteology of Gallinaceous Birds and *Tinamus*. — *Transact. Zool. Soc.* 1864. V. 149. Tb. 34—42.
- On the sternal apparatus of Birds and other Vertebrata. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 339.
- On the osteology of *Microglossa alecto*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 235.

- PARKER, W. K., On the structure and development of the skull in the ostrich tribe. — *Philos. Transact. roy. Soc.* 1866. CLVI. 113. Tb. 7—17. *Proceed. roy. Soc.* 1865. XIV. 112.
- A monograph on the structure and development of the shoulder girdle and sternum in the Vertebrata. London 1868. Fol. 237 pp. 30 Tbb.
- On the Osteology of the Kagu, *Rhinocetus jubatus*. — *Transact. Zool. Soc.* 1869. VI. 501. Tb. 91. 92. *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXII. 70.
- PARSONS, JAM., An account of some peculiar advantages in the structure of the asperae arteriae or windpipes of several Birds and the Landtortoises. — *Philos. Transact.* 1767. LVI. 204.
- PELERIN, W. G., On the structural difference observable in the crania of the four british species of *Cygnus*. — *Magaz. nat. hist.* 1839. III. 178 figg.
- PERRAULT, Anatomische Beschreibung zweener Greife (*Vultur*). — *Abhandlungen* 1757. II. 363. — *Mémoires acad. sc. Paris* 1734. III. 207.
- Anatomische Beschreibung dreier Adler. — *Ebenda.* 29. — *Ibidem* 1733. III. 88.
- Anatomische Beschreibung vieler Pintaden. — *Ebenda.* 17. — *Ibidem* 1733. III. 77.
- Anatomische Beschreibung einer Sultanshenne. — *Ebenda.* 227. — *Ibidem* 1733. III. 221.
- Anatomische Beschreibung von sechs Trappen. — *Ebenda.* 45. — *Ibidem* 1733. III. 99.
- Anatomische Beschreibung dreier indianischer Hühner. — *Ebenda.* I. 259. — *Ibidem* 1733. III. 62.
- Anatomische Beschreibung von acht Straussen. — *Ebenda.* II. 61. — *Ibidem* 1733. III. 110.
- Anatomische Beschreibung von vier Kasuaren. — *Ebenda.* 111. — *Ibidem* 1733. III. 155.
- Anatomische Beschreibung zweier Königsvögel. — *Ebenda.* 355. — *Ibidem* 1733. III. 1.
- Anatomische Beschreibung eines Ibis und zweener Störche. — *Ebenda.* 257. — *Ibidem* 1734. III. 58.
- Anatomische Beschreibung eines Flamingo. — *Ebenda.* 217. — *Ibidem* 1734. III. 42.
- Anatomische Beschreibung von vier Löffel- oder Spatelgänsen. — *Ebenda.* 193. — *Ibidem* 1734. III. 22.
- Anatomische Beschreibung einer Sultanshenne. — *Ebenda.* 277. — *Ibidem* 1734. III. 50.
- Anatomische Beschreibung zweener Pelikane. — *Ebenda.* 341. — *Ibidem* 1734. III. 186.
- Anatomische Beschreibung eines Cormoranes. — *Ebenda.* I. 247. — *Ibidem* 1733. III. 211.
- PETIT, Description anatomique de l'œil du Coq d'Inde. — *Mém. acad. sc. Paris* 1735. 123. 4 pll.
- PETIT, FR. POURF. DU, Description anatomique de l'œil de l'espèce de Hibou appelé *Ulula*. — *Mém. de Paris* 1736. 121.
- Description anatomique de l'œil du Coq d'Inde. — *Ibidem* 1755. 123.
- PETERS, W., Stimmorgan des neuholländischen schwarzen Singschwanes, *Chenopsis atrata* Wagl. — *Berlin. Monatsber.* 1858. 71.
- Ueber den Kehlsack des Marabustorches, *Leptoptilus crumeniferus*. — *Berlin. Monatsber.* 1866. 168.
- PEYER, J. C., Exercitatio de glandulis intestinorum acc. anatome ventriculi gallinacei. Schafhusae 1677. 8<sup>o</sup>.
- Anatome ventriculi gallinacei. — Annex. tract. de glandulis intestin. Amsteld. 1681. 4<sup>o</sup>.
- De Ciconiae ventre et affinitate quadam cum ruminantibus. — *Miscell. acad. nat. curios.* 1683. Dec. 2. p. 245.

- PEYER, J. C., De Ciconiae ventre et affinitate quadam cum ruminantibus. — *Ephem. acad. Caes. Leopold.* 1698. II. 245. Tbb.
- PHILOMATHITSKY, ALEX., Dissertatio de avium respiratione. Dorpati 1833. 8°.
- PLATTNER, F., Ueber das Quadratbein und die Paukenhöhle der Vögel. — Dresden 1839. 8°. 2 Tff.
- POERNER, C. W., Experimenta de albuminis ovorum et seri sanguinis convenientia. Lipsiae 1754. 4°.
- PRECHTL, J. J., Untersuchungen über den Flug der Vögel. Mit 3 Tff. Wien 1846. 8°.
- PRÉVOST, FLOR., Observations concernant le régime alimentaire des Oiseaux. — *Compt. rend.* 1858. XLVI. 136.
- et LEBERT, Mémoire sur la formation des organes de la circulation et du sang dans l'embryon du Poulet. — *Ann. sc. nat.* 1844. I. 193. 265. Tb. 11—15. II. 222.
- — Note complémentaire du troisième mémoire sur le développement des organes de la circulation et du sang dans l'embryon du Poulet. — *Ann. sc. nat.* 1845. III. 96.
- RAINEY, G., On the minute anatomy of the lung of the Birds, considered chiefly in relation to the structure with which the air is in contact whilst traversing the ultimate subdivision of the air passage. — *Medicochirurg. Transact. publ.* 1849. XXXII. 47.
- RANBY, J., Some observations made in an Ostrich. — *Philos. Transact.* 1725. XXXIII. 223; 1730. XXXVII. 275.
- Some material observations upon dissecting an Ostrich. — *Philos. Transact.* 1729. XXXVI. 275.
- RAPP, W. v., Ueber die Tonsillen der Vögel. — *Müller's Archiv* 1843. 19.
- Ueber die Zunge der Geier. — *Würtemb. naturwiss. Jahresschr.* 1847. III. 85.
- Einige Notizen über die Anatomie des afrikanischen Strausses. — *Ebenda.* 127.
- RATHKE, H., Ueber die Carotiden der Vögel. — *Müller's Archiv Anat.* 1850. 184.
- RAY, J., Observatio anatomica in gallina montana (Urogallus.) — *Philos. Transact.* 1706. 2303.
- RAYER, Sur les maladies du coeur chez les Oiseaux et sur la possibilité d'un rapport qui existerait entre l'activité des fonctions génératrices et les maladies du coeur. — *Compt. rend.* 1848. XXVI. 627.
- REAUMUR, Bemerkungen über den Verdauungsprocess bei den Vögeln. — *Froriep's Bibl.* 431.
- REID, Anatomical description of Aptenodytes patagonica. — *Proceed. Zool. Soc.* 1835. III. 132.
- REIMARUS, Ueber das Athmen, besonders das Athmen der Vögel und Insekten. — *Reil's Archiv.* XI. 229.
- RETZIUS, A. A., Bemerkungen über constante Knochenbildungen in dem Jochbeinunterkieferbande mehrerer Vögel. — *Tiedem. und Trevir. Zeitschrift.* II. 97.
- några ord om fogellungornas verkliga byggnad. — *Kgl. vetensk. acad. Handlg.* 1831. 159; *Froriep's Notizen* 1833. XXXV. 1.
- Anmärkingar om muskeltagen hos kornätande Fåglor. — *Forhdlg. skandin. Naturforsk. Kjöbh.* 1847. 640.
- On the peculiar development of the vermis cerebelli in the Albatros. — *Report brit. Assoc.* 1855. 133.
- REUSELIUS, B. M., Disput. math. de architectura Avium geometrica. Londin. Goth. 1697. 4°. 3 $\frac{1}{2}$  Fol.
- RIMROD, Der Zweck der schwammigen Haut und deren Dunenbekleidung an Brust und Schenkeln der Reiher. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 190.
- RITZEL, C. M., Dissertatio de nervo trigemino et glossopharyngeo avium. Fuldae 1843. 8°.
- ROULIN, Note sur le vol et les allures du Pelican. — *Magendie Journ. phys. expér.* 1826. VI. 14.
- RÜDINGER, Die Muskeln der vordern Extremitäten der Reptilien und Vögel. — *Haarlem* 1868. 4°.

- S . . . , Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Vögel Europas. — *Naumannia* 1854. IV. 87. Tfl.
- SAPPEY, PH. C., Recherches sur l'appareil respiratoire des Oiseaux. Avec 4 pll. Paris 1847. 4°. 13 Fol. — *Comptes rend.* 1846. XXII. 250. 508.
- SCHELHAMMER, G. CHR., Ciconiae anatome. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold.* 1688. VI. 206.
- SCHIFF, M., Ueber den Bau der Ganglien bei den Vögeln. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 246.
- SCHLEGEL, H., Over de neusgaten bij Sula. — *Tijdschr. natuurl. Geschied.* 1839. VI. 168.
- SCHLEMM, FR., Observationes neurologicae (oculi Meleagris). Berolini 1834. 4°. 3 Tbb.
- SCHMIDT, M., Das Skelet der Hausvögel in geometrischen Zeichnungen auf 15 lithogr. Tafeln. Frankfurt 1867. gr. Fol.
- SCHNEIDER, J. G., Bemerkungen über einige Vögel zur Aufklärung ihres allgemeinen Körperbaues. — *Schneider, Sammlung vermischter Abhandlg.* 1784. 135. — Ueber das Athmen der Vögel und ihre Lungen. — *Leipziger Magaz. Naturkunde* 1786. 137. — physiologische und literarische Bemerkungen aus der Naturgeschichte der einheimischen Vögel. — *Leipziger Magazin* 1786. 460.
- SCHÖPSS, CHR. G., Dissertatio sistens musculorum quibus volandi motus in omnium ordinum avibus perspicitur descriptionis pars I. Halae 1829. 8°.
- Beschreibung der Flügelmuskeln der Vögel. — *Meckel's Archiv* 1829. 29.
- SCHRÖDER VAN DER KOLK, J. L. C., Ueber die Structur der Vögellunge. — *Archiv holländ. Beitr.* 1860. II. 92. *Versl. mededeel. Akad. Amsterdam* 1858. VIII. 98.
- SCHRANK, FR. VON PAULA, Vom Fluge der Vögel. — *Grundriss der allgemeinen Naturgesch. und Zoologie. Erlangen* 1801. S. 211.
- SCHULTZE, SIM., De Ciconiae vindicta. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold.* 1686. VII. 227.
- SEGOND, Sur les fonctions du larynx supérieur chez les Oiseaux. — *Compt. rend.* 1851. XXXII. 253.
- SELBY, P. D., Observations of the orbital glands in certain tribes of Birds. — *Report brit. Assoc.* 1834. 609.
- SELENKA, E., Sur la morphologie des muscles de l'épaule chez les Oiseaux. — *Arch. néerland. sc. exact. nat.* 1870. V. 48.
- SELYS LONGCHAMPS, EDM. DE, Notice sur les beccroisés leucoptère et bifascié, *Loxia leucoptera* et bifasciata. — *Bullet. acad. Bruxelles* 1846. XIII<sup>a</sup>. 324.
- SERRES, De la respiration branchiale de l'embryon considérée chez les Mammifères et les Oiseaux. — *Ann. sc. nat.* 1840. XIII. 141. — Des corps glycogéniques dans la membrane ombilicale des Oiseaux. — *Ann. sc. nat.* 1858. X. 137.
- SEUFFERT, L., Vorkommen und Verhalten glatter Muskeln in der Haut der Säugethiere und Vögel. — *Würzburger naturwiss. Zeitschr.* 1861. III. 111. Tf. 3. 4.
- SILBERSCHLAG, J. ES., von dem Fluge der Vögel. — *Schriften Berlin. Gesellsch. naturf. Freunde.* II. 214.
- SINETY, DE, Sur une poche buccale existant chez le casse-noix, *Nucifraga caryocatactes*. — *Compt. rend.* 1853. XXXVI. 785.
- SLOANE, H., Some observations made in an Ostrich. — *Philos. Transact.* 1724. XXXIII. 223.
- SOMMER, J. G., De singulari animalium volatiliu digestione. — *Ephemerid. Acad. Caes. Leop.* Dec. 3. 1698. 582.
- SPANGENBERG, G., Disquisitio circa partes genitales femineas avium. Gottingae 1813. 4°. c. Tbb.
- STANNIUS, Ueber Lymphherzen der Vögel. — *Müller's Archiv* 1843. 449.
- STENO, NIC., Historia musculorum Aquilae. — *Acta Hafniens.* 1673. II. 320.
- STIEDA, L., Studien über das centrale Nervensystem der Vögel und Säugethiere. — *Zeitschr. für wiss. Zoolog.* 1869. XIX. 1. Tf. 1—3.



- SUNDEVALL, C., On muskelbyggnaden i foglarnas extremiteter. — *Naturforsk. Sällskap. Förhdl.* 1854. (*Journ. Ornithol.* 1854. II.)
- Om Foglarnes vingar. — *Kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1844. 303. 2 Tff.
- Om fogelvingens byggnad. — *Öfvers. kgl. vetensk. Förhdlg.* 1844. 61.
- Om muskelbyggnaden i foglarnes extremiteter. — *Förhdlg. Skandin. Naturforsk.* 1851. 2. 59.
- SUQUET, N., Sur l'éclosion de onze jeunes Autruches à Marseille. — *Revue mag. Zool.* 1861. XIII. 370. 467.
- TANNENBERG, G. G., Dissertatio sistens spicilegium observationum circa partes genitales masculas avium. Gottingae 1789. 4<sup>o</sup>. — Deutsch von Schönberg und Spangenberg. Göttingen 1810. 4<sup>o</sup>. Mit Tbb.
- TEGETMEIER, W. B., On the remarkable peculiarities existing in the skulls of the feathercrested variety of the domestic fowl now known as the Polish. — *Proceed. Zool. Soc.* 1856. XXIV. 366.
- THUET, M. J., Disquisitiones anatomicae Psittacorum. cum tabb. 2. Turici 1837. 4<sup>o</sup>.
- THIERNESSE et GLUGE, Quelques expériences relatives au vol des Oiseaux. — *Bullet. Acad. Bruxelles* 1848. XV. 482.
- TIEDEMANN, FR., Anatomie und Naturgeschichte der Vögel. Heidelberg 1810. 14 8<sup>o</sup>. 2 Bde.
- TIMM, A., Untersuchungen über den feinem Bau der Vogelmilz. — *Zeitschr. ration. Medicin.* 1863. XVIII. 166. Tff. 9.
- TOMES, R. F., Remarks on the internal structure of the Bearded Titmouse, *Calamophilus biarmicus*. — *Ibis* 1860. II. 317.
- TRAIL, STEWART, Observations on the habits, appearance and anatomical structure of the Bird named Trumpeter, *Psophia crepitans* of L. Agami Cuv. — *Mem. Wernern. Soc.* 1824. V<sup>b</sup>. 523.
- TREVIRANJS, G. R., Ueber den innern Bau der Schnecke des Ohres der Vögel. — *Tiedem. Treviran. Zeitschrift.* I. 188.
- Ueber die Verbreitung des Antlitznervens im Labyrinth des Ohres der Vögel. — *Ebenda* 1835. V. 94.
- Ueber die hintern Hemisphären des Gehirns der Vögel, Amphibien und Fische. — *Tiedem. Treviran. Zeitschrift.* IV. 39.
- UNZER, JOH. AUG., physicotheologische Betrachtungen einiger Vögel. — *Neues Hamburger Magaz.* 1774. St. 83. p. 454.
- VALENTINI, CH. B., Anatome Pici majoris nigri. — *Ephemer. Natur. Cur. Cent.* 7. 8. p. 335.
- Anatome Lari cinerei majoris. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold. Centur.* 8. 334.
- Ardeae stellaris anatome. — *Acta acad. Caes. Leopold.* 1727. I. 283.
- Anatome Pici majoris nigri. — *Ephemer. acad. Caes. Leopold.* 1719. VIII. 335.
- Anatome Clangulae. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold.* 1722. X. 431.
- VANDELLI, D., Dissertazione la notomia del Grotto, Pelecanus, Uccello aquatico. — *Saggi della Soc. letter. Ravennati.* I. 161.
- VAUQUELIN, Expériences sur les excréments des poules, comparés à la nourriture qu'elles prennent et réflexions sur la formation de la coquille de l'œuf. — *Annales de Chemie.* XXIX. 3. 26.
- Analyse de l'urine d'Autruche. — *Nouv. Bullet. soc. philom.* 1811. II. 371.
- VELTEN, G., De avibus sterni conformatione classificandis. — *Dissert. inaug. Bonnae* 1861. 8<sup>o</sup>.
- VERNEY, J. G. DU, Observation anatomique sur le Perroquet Arras, sur la Cicogne et sur le Casuel. — *Mém. de Paris.* I. 344.
- Observation anatomique sur le vautour. — *Mém. de Paris.* I. 430.
- Observation sur l'endroit où se forme la voix du Cocq. — *Mém. de Paris* 1699. II. 7.
- Observation sur la trachée artère de la Grue d'Afrique. — *Mém. de Paris.* II. 6.
- et MERY, Observation sur les parties intérieures d'une Autruche. — *Mém. de Paris.* II. 47.
- Observation anatomique sur les yeux de l'Autruche. — *Mém. de Paris* 1699. II. 65. 118.

- VERNEY, G. J. DU, Observation anatomique sur l'estomac d'une Autruche. — *Mém. de Paris* 1699. 213.
- VIBORG, Bericht an die kgl. dänische Gesellschaft der Wissenschaften über die Versuche, welche er mit dem Ausbrüten von Eiern in Gasarten, die zum Athemholen untauglich sind, angestellt hat. — *Abhandl. für Thierärzte und Oekologen*. IV. 415.
- VICQ D'AZYR, FEL., Mémoires pour servir à l'anatomie des Oiseaux. — *Mém. acad. sc. Paris* 1772. II. 617; 1773. 566; 1774. II. 617; 1778. 381.
- De la structure de l'organe de l'Ouïe des Oiseaux comparé avec celui de l'homme, des quadrupèdes, des reptiles et des poissons. — *Mém. de Paris* 1778. 381.
- VOIT, Beobachtungen nach Abtragung der Hemisphären des Grosshirnes bei Tauben. — *Münchener Sitzungsberichte* 1868. II. 105.
- VROLIK, G., De Gedachten van Camper en Hunter over het nut der holle beenen nader erwogen en ter toetfe gebracht door G. v. Amst. 1803. 8°. — *Reil's Archiv*. VI. 469.
- Camper's und Hunter's Gedanken über den Nutzen der Röhrenknochen bei Vögeln. — *Reil's Archiv Physiol.* 1805. VI. 469.
- Aderlijke Vlechten der ledematen bij de Vogels. — *Bijdragen tot de Dierkde*. I.
- VULPIAN, Sur quelques points relatifs à la physiologie de l'amnios et de l'allantoïde chez les Oiseaux. — *Journ. Physiol.* 1858. I. 619.
- WAGNER, J. ANDR., Osteographische Beiträge zur Kenntniss einiger südamerikanischen Vögel. — *Abhandl. baier. Akad. München* 1857. II. 472.
- WAGNER, RUD., Ueber die vordere Extremität des neuholländischen Casuars. — *Heusinger's Zeitschr. organ. Phys.* 1827. I. 595.
- Structur der Iris bei *Strix bubo*. — *Ammon's Zeitschr. Ophthalm.* 1833. III. 285.
- Beiträge zur Anatomie der Vögel. — *Abhandl. baier. Akad. München* 1837. II. 278.
- WALLER, RICHL., Some observables in the dissection of a Parroquet. — *Philos. Transact.* 1694. XVIII. 153.
- A description of that curious natural machine, the woodpecker's Tongue. — *Philos. Transact.* 1716. 509.
- WALSER, Bedeutung der Cranioscopie in der Klasse der Vögel. — *Regensburger Correspondenzbl.* 1848. II. 154.
- WARREN, G., Observations upon the dissection of an Ostrich. — *Philos. Transact.* 1726. XXXIV. 113.
- WATERTON, CH., On Birds using oil from glands for the purpose of lubricating the surface of their plumage. — *Loudon's Magaz. nat. hist.* 1832. V. 412.
- WEBER, ED., Bau der Lungen und Mechanismus des Athmens bei den Vögeln. — *Bericht Versamml. Naturf. Hannover* 1841. 75.
- WEDEL, G. W., Cygni sterni anatome. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold.* 1688. II. 30.
- WEDEMAYER, Ueber den mit der Luftröhre des Emeu in Verbindung stehenden muskulösen Beutel. — *Froriep's Notiz.* 1824. IX. 7.
- WEDL, C., Structur der Sklerotica bei einigen Vögeln etc. — *Haidinger's naturwiss. Berichte* 1848. IV. 470.
- WEINLAND, D. F., Section eines Straussen. — *Zoolog. Garten* 1861. II. 176.
- Ueber Pinselzungen der Papageien. — *Journ. Ornithol.* 1854. *Extraheft*. p. LXIX.
- WEITZEL, A., Die Furcula der Vögel. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1865. XXV. 317.
- WIEDEBURG, J. B., Specimen V de volatu avium in ejusdem Matheses biblica. Jenae 1727. 8°. 54 pp.
- WIEDEMANN, C. R. W., Anatomie des zahmen Schwanes, *Cygnus color*. — *Archiv Zool.* 1801. II. 110; 1802. II. 68.
- WILL, Einige Bemerkungen über die Vater'schen Körperchen der Vögel. — *Wiener Sitzungsberichte* 1850. Febr. 213.
- WILlich, J., Observatio de *Struthio camelo*. Francof. 1547. 8°.
- WILSON, Note sur l'anatomie comparée de l'oiseaux-mouche. — *Bullet. sc. médic.* 1824. 9.
- WOLF, J., Etwas über den Bau der Vögel. — *Voigt's Magaz.* 1799. I. 72.

- WOLF, J., Bemerkungen über die Zunge des Grünspechtes und einiger mit ihr in Verbindung stehender Theile. — *Voigt's neues Magaz. für Naturkunde* 1800. II. 469.
- Beobachtungen über den Augenbau der Vögel. — *Voigt's Magaz.* 1800. II. 113; 1802. IV. 708.
- Regeneration eines Schnabels. — *Voigt's Magaz.* 1803. V. 281.
- Fortgesetzte Beobachtungen über den Kropf bei mehreren Raubvögeln. — *Voigt's Magaz.* 1805. X. 158.
- Fernere Beobachtungen über die Schleimdrüse der Spechtköpfe. — *Voigt's Magaz.* 1805. IX. 224.
- WYMAN, J., On the sternum of *Cygnus buccinator*. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1849. I. 119.
- On the wing of *Anas acuta*. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1855. V. 169.
- On the mechanism of the Tibiatarsal joint of the Ostrich. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1864. IX. 220.
- YARRELL, W., On the smale horny appendage to the upper mandible in very young Chickens. — *Zool. Journ.* 1826. II. 433.
- Some observations on the anatomy of the british Birds of Prey. — *Zool. Journ.* 1827. III. 181.
- Observations on the tracheae of Birds with descriptions and representations of several not hitherto figured. — *Transact. Linn. Soc.* 1827. XV. 371.
- On the use of the xiphoid bone and its muscles in the Corvorant (*Pelecanus carbo*). — *Zool. Journ.* 1829. IV. 234.
- On the organ of voice in Birds. — *Transact. Linn. Soc.* 1829. XVI. 305.
- On the structure of the beak and its muscles in the *Loxia curvirostris*. — *Zool. Journ.* 1829. IV. 459.
- On the anatomy of the *Cereopsis novae Hollandiae*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 25.
- On the trachea of the *Crax Yarrellii* Benn. — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 33.
- On the sternotracheal muscles in the *Crax mitu* Cuv. — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 59.
- On the anatomy of the *Tetrao urogallus*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 73.
- On the tracheae of the *Penelope guan* and the *Anas magellanica*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1833. I. 3.
- Description of the organ of voice in a new species of wild Swan (*Cygnus buccinator* Richds.). — *Transact. Linn. Soc.* 1834. XVII. 1. Tb. 1.
- On the Trachea of a male Spurwinged Goose, *Anser gambensis* and *Chenalopex gambensis*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1841. IX. 70.
- On mucor observed by Col. Montagu growing in the air-cells of a Bird. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1842. IX. 131.

## VII.

## Embryologia.

- AFANASIEFF, Die Entwicklung der ersten Blutbahnen im Hühnerembryo. — *Wiener Sitzungsberichte* 1866. LIII. 560. 1 Tfl.
- AGASSIZ, L., On the structure of the foot in the embryo of Birds. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1848. III. 42.
- ALDES, TH., Observations in ovis factae, sciagraphia nutritionis pulli in ovo et foetus in uteri. Halae 1674. 12<sup>o</sup>.
- D'ALTON, E., Beobachtungen über einige Hühnerembryonen, die sich durch ungewöhnliche Krümmungen auszeichneten. — *Zeit. Zoolog. Zootom. Palaeozool.* 1848. Nr. 15. S. 117. Tb. 2.

- BÄR, K. E. v., Entwicklungsgeschichte des Hühnchens im Ei. Königsberg 1828. 4<sup>o</sup>.  
— Geschichte des Hühnerembryo. — *Burdach's Physiologie* 1837. II. 335.
- BALBI, P. B., De Belliniano problemate circa ovi cicatriculam. — *Comment. Bonon.* II<sup>a</sup>. 85; II<sup>b</sup>. 369.
- BELLINI, LAUR., Digressio de ovo, ovi aëre et respiratione in genere. — *Opuscul. ad Archib. Pitcairnum. Lugdun. Bataw.* 1714. 14; 1734. 55.
- BERGER, J. G., De ovo et pullo. Vitebergae 1688. 4<sup>o</sup>.
- BORNHAUPT, TH., Untersuchungen über die Entwicklung des Urogenitalsystemes beim Hühnchen. Riga 1867. 4<sup>o</sup>. 48 SS. 2 Tff.
- BORSEKOW, JAC., Zur Entwicklungsgeschichte des Eies und des Eierstockes beim Huhne. — *Bullet. Natur. Moscou* 1869. I. 221. 2 Tff.
- CIGNA, J. FR., De Belliniano problemate seu de ovorum elixatorum cicatricula. — *Miscell. Soc. Taurin.* I. 3.
- CLAUDER, GABR., Pullorum Cuculi exclusio vera. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold.* 1689. VII. 330.
- CRAMER, FR., Beitrag zur Kenntniss der Bedeutung und Entwicklung des Vogeleies. — *Würzburger physik. medic. Verhandl.* 1868. I. 129. Tf. 1.
- COSTE und DELPECH, Untersuchungen über die Bildung des Vogelembryo. — *Froriep's Notizen* 1833. XXXVIII. 273. 289.
- DALRYMPLE, J., On the vascular arrangement of the capillary vessels of the allantoid and vitelline membranes in the incubated egg. — *Transact. microsc. Soc.* 1844. I. 12.
- DARESTE, C., Mémoire sur l'influence qu'exerce sur le développement du Poulet l'application partielle d'un vernis sur la coquille de l'œuf. — *Ann. sc. nat.* 1855. IV. 119.
- Influence de la température sur le développement du Poulet. — *Soc. philom.* 1856. 53.
- Sur les caractères qui distinguent la cicatrice féconde et la cicatrice inféconde dans les œufs de la poule. — *Compt. rend.* 1864. LIX. 255.
- Recherches sur la dualité primitive du cœur et sur la formation de l'air vasculaire dans l'embryon de la poule. — *Compt. rend.* 1866. XLIII. 603.
- DÖLLINGER, IGN., Progr. contra Malpighii iconum ad historiam ovi incubati specantium specimen primum. Virceburgi 1818. 4<sup>o</sup>.
- DURSY, EM., Der Primitivstreif des Hühnchens. Lahr 1867. 8<sup>o</sup>. 80 SS.
- Messungen an Hühnerembryonen und Bildungsabweichungen des Schwanzendes des Primitivstreifens. — *Zeitschr. ration. Medicin* 1867. XXIX. 224. Tf. 7.
- ERDL, M. P., Die Entwicklung des Menschen und des Hühnchens im Ei zur gegenseitigen Erläuterung nach eigenen Beobachtungen zusammengestellt und nach der Natur in Stahlstichen ausgeführt. Leipzig 1844. 4<sup>o</sup>. 2 Thle.
- GAHRLIEP, G. C., Notabilia quaedam circa formationem pulli gallinacei. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold.* 1691. X. 13.
- GARNIER, Un nid de Troglodytes contenant sept petits encore sans plumes le 16. Décembre 1846. — *Compt. rend.* 1847. XXIV. 79.
- GRAY, H., On the development of the ductless glands in the chick. — *Philos. Transact.* 1852. 295.
- GRÜNDEL, J. B., De gallo gallinaceo oviparo. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold.* 1687. V. 435. 436.
- HALLER, ALB. AB., Mémoires sur la formation du cœur dans le poulet. Lausanne 1758. 12<sup>o</sup>. 2 voll.
- HILDEBRAND, Bemerkungen über den Embryo des Straussen im Ei. — *Voigt's Magaz.* 1806. XI. 97.
- HILDEBRAND, C. F., Dissertatio sistens Struthionis cameli embryonis fabricam. Halae 1805. 8<sup>o</sup>. c. tb.
- HOME, EV., Observations on the changes the egg undergoes during incubation in the common fowl, illustrated by microscopical drawings. — *Philos. Transact.* 1822. 339. 10 pll.
- HORNER, FX. R., On some discoveries relative to the chick in ovo and its liberation from the shell. — *Report brit. Assoc.* 1853. 68.

- HUNTER, ALEX., The state of an egg on the fourth day of incubation. s. loco et anno.
- HUNTER'S, JOHN, Observations on animal development edited and his illustrations of that process in the bird described by Rich. Owen. London 1841. Fol.
- HUSCHKE, E., Ueber die Kiemenbögen am Vogelembryo. — *Oken's Isis* 1828. 160. Tf. 2.
- Ueber die erste Entwicklung des Auges beim Vogel und die damit zusammenhängende Cyclopie. — *Meckel's Archiv* 1832. 1. *Ammon's Zeitschr. Ophthalmol.* IV. 272.
- JACQUEMIN, Sur le développement des pièces osseuses chez les foetus des Oiseaux. — *Bullet. acad. Bruxelles* 1836. III. 114. 175.
- KIESER, Ueber die Metamorphose des Auges des bebrüteten Hühnchens im Ei. — *Beiträge vergleich. Anatomie.* II. 89.
- KOSTER, W., Remarque sur la signification du jaune de l'œuf des Oiseaux comparé avec l'ovule des mammifères. — *Archiv. néerland. sc. exactes* 1866. I. 472.
- LANZONI, JOS., De gallina pullum non ovum pariente. — *Ephemer. acad. Caes. Leopold.* 1694. I. 60.
- LEVEILLÉ, Extrait d'un mémoire sur les membranes qui enveloppent le poulet dans l'œuf. — *Bullet. soc. philom. an VII.* 186.
- LIBAVIUS, A., praes. resp. Ph. Bavarus, Dissertatio de ovi Gallinarum et pulli ex eo generatione. Coburgi 1610. 4<sup>o</sup>. 1½ Fol.
- MAITRE-JEAN, ANT., Observations sur la formation du poulet ou les divers changemens qu'arrivent à l'œuf à mesure qu'il est couvé, sont exactement expliqués et représentés en figures. Paris 1722. 12<sup>o</sup>.
- MAJOR, J. D., De pullo gallinaceo pullis incubante. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold.* 1681. III. 9.
- MALPIGHI, MARC., De formatione pulli in ovo liber. Londini 1666. 4<sup>o</sup>.
- MAROZZO, CH. L., Relation de deux foetus produits par les mêmes Perroquets qui dans l'année 1801 ont donné un petit à Rome. — *Journ. phys.* 1802. LVI. 347.
- MEORTEL, H., Die Bildung der für partielle Furchung bestimmten Eier der Vögel im Vergleich mit dem Graaf'schen Follikel und der Decidua der Menschen. — *Zeitschr. für wiss. Zool.* 1851. III. 420. Tf. 15.
- MERTENS, H., Beiträge zur Kenntniss der Fötushüllen im Vogelei. — *Meckel's Archiv* 1830. 181.
- MÜLLER, H. F., Descriptio anatomica pulli gallinacei extremitatibus superfluis praediti simul cum disquisitione physiologica de ortu Monstrorum duplicium parasitorum. Dissert. inaug. Kiliae 1859. 4<sup>o</sup>.
- MURRAY, On the temperature of the egg of the Hen in relation to its physiology. — *Edinb. philos. Journ.* 1826. XIV. 61.
- NATHUSIUS, W. v., Ueber die Hüllen, welche den Dotter des Vogeleies umgeben. — *Zeitschr. für wiss. Zool.* 1868. XVIII. 225. Tf. 13—17.
- PANDER, C. H., Dissertatio sistens historiam metamorphoseos, quam ovum incubatum prioribus quinque diebus subit. Vircebergi 1817. 8<sup>o</sup>.
- DÖLLINGER und d'ALTON, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Hühnchens im Ei. Mit 10 Tff. Würzburg 1817. Fol.
- PEREMESCHKO, Ueber die Bildung der Keimblätter im Hühnerei. 1 Thl. 8.
- PFEIL, C., Dissertatio de evolutione pulli in ovo incubato. Berolini 1823. 8<sup>o</sup>.
- PROUT, WILL., Some experiments on the changes which take place in the fixed principles of the egg during incubation. — *Philos. Transact.* 1822. II. 377. *Edinbgh. philos. journ.* 1823. VIII. 63.
- RATHEKE, H., Ueber die Entwicklung der Geschlechtstheile bei den Vögeln. — *Beitr. Gesch. Thierwelt* 1825. III. 48.
- Kiemen bei Vögeln. — *Oken's Isis* 1825. 1100.
- Bemerkungen zu Huschke's: Kiemenbögen und Kiemengefäße beim bebrüteten Hühnchen. — *Oken's Isis* 1828. 80.
- Ueber die Entwicklung der Athemwerkzeuge bei den Vögeln und Säugethieren. — *Nova act. acad. Leopold.* 1829. XIV. 159. Tb. 17. 18.

- RATHKE, H., Ueber das Verhalten der Carotidenstämme des Huhnes während ihrer Entwicklung. — *Müller's Archiv Anat.* 1852. 372.
- Bemerkungen über die Entstehung der bei manchen Vögeln und den Krokodilen vorkommenden unpaaren gemeinschaftlichen Carotis. — *Ebenda* 1858. 315.
- Bemerkungen über die Entstehung der Carotis subvertebralis bei der Krähe. — *Müller's Archiv. Anat.* 1859. 382.
- REICHERT, C. B., Anatomische Beschreibung dreier sehr frühzeitiger Doppelembryonen von Vögeln zur Erläuterung der Entstehung von Doppelmissgeburten. — *Müller's Archiv. Anatom. Physiol.* 1864. 744.
- REMAK, ROB., Ueber die Entwicklung des Hühnchens im Ei. — *Müller's Archiv* 1843. 478.
- REIL, C. W., et HILDEBRAND, C. F., Dissertatio sistens Struthionis Cameli embryonis fabricam. Halae 1805. 4<sup>o</sup>. Tb.
- RITCHIE, DAV., Notice of a mode by which a conjecture may be formed as to the sex of the chick in ovo. — *Edinb. philos. Journ.* 1824. XI. 263.
- SAMTER, JUL., Nonnulla de evolutione ovi Avium donec in oviductum ingrediatur. — *Halis* 1853. 8<sup>o</sup>. 31 pp.
- SACC, Recherches sur les modifications qui s'opèrent dans l'œuf de la poule pendant l'incubation. — *Ann. sc. nat.* 1847. VIII. 150.
- SCHOELER, H., De oculi evolutione in embryonibus gallinaceis. Mitaviae 1849. 4<sup>o</sup>. 36 pp. 1 Tb.
- SCHOOK, MART., Dissertatio de ovo et pulli formatione. Ultraj. 1643. 12<sup>o</sup>.
- SCHWANN, TH., Dissertatio de necessitate aëris atmosphaerici ad evolutionem pulli in ovo incubato. Berolini 1834. 4<sup>o</sup>. Tab.
- SELENKA, EMIL, Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Luftsäcke des Huhnes. — *Zeitschr. für wiss. Zoologie* 1866. XVI. 178. Tf. 8.
- STENO, NIC., Observationes in ovo et pullo. — *Acta Hafniens.* II. 81.
- TOWNE, J., Observations on the incubated egg. — *Edinb. medic. surg. Journ.* 1840. 245. *Froriep's neue Notiz.* 1840. XIV. 2.
- VICQ D'AZYR, FEL., Sur la manière dont le jaune de l'œuf se comporte dans le ventre du poulet nouvellement éclos. — *Bullet. sc. Soc. philom.* 1797. I. 50.
- WOLFF, CASP. FR., De formatione intestinorum praecipue tum et de amnio spurio aliisque partibus embryonii gallinacei, nondum visis, observationes in ovis incubatis institutae. — *Comment. Petropolit.* 1767. XII. 403. 449; 1768. XIII. 478.

## VIII.

## Oologia. Nidologia.

- ADAMS, H. E., Nests and eggs of familiar british Birds described and illustrated, with an account of the haunts of the feathered architects and their times and modes of building. With 8 col. pl. London 1853. 57. 12<sup>o</sup>. 78 et 60 pp.
- ALTHEER, J. J., Over den oorsprong der eetbare vogelnestjes. — *Natuurk. Tijdschr. Nederl. Indië* 1854. VII. 490.
- ALTUM, Die Eier von Buteo vulgaris. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 339. 435; 1864. XII. 23. 435.
- Die spiraliqe Anlage in der Zeichnung vieler Vogeleier. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 103.
- Ei im Eie. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 310.
- ANTINORI, OR., Einige Beobachtungen über das Nest von Sitta syriaca. — *Nau-  
mannia* 1857. VII<sup>p</sup>. 429.
- ARGYLL, DUKE OF, On Mstr. Wallace's theory of Birds Nests. — *Journ. Trav.  
Hist. nat.* 1868. 276.
- ATKINSON, J. C., British Birds' nests and eggs, popularly described, illustrated by W. S. Coleman. London 1861. 120 pp. 8<sup>o</sup>.
- AUCAPITAINE, H., Nidification de l'Autruche. — *Revue mag. Zool.* 1862. XIV. 414.

- BAEDEKER, F. W. J., Die Eier der europäischen Vögel nach der Natur gemalt. Mit einer Beschreibung des Nestbaues gemeinschaftlich bearbeitet mit Ludw. Brehm und W. Paessler. Iserlohn 1855—1864. Fol. Tff.  
— Abbildungen seltener Vogeleier. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 32. Tf. 1. 2.
- BÄR, K. E. v., Bildung und Bau des Vogeleies. — *Untersuchgn. Entwickl. der Thiere* 1837. II. 10.
- BALBI, P. B., De Belliniano problemate circa ovi cicatriculam et de ovo quodam monstroso. — *Commentat. Bonon.* 1745. II. 1. 85; 1746. 2. 369.
- BALDAMUS, E., Die Oologie und die Systematik. — *Naumannia* 1851. I<sup>d</sup>. 69.  
— Das Ei von Circaëtus gallicus. — *Naumannia* 1851. I<sup>d</sup>. 84.  
— Beiträge zur Oologie und Nidologie. — *Naumannia* 1853. III. 419.  
— Ueber die Präparation der Vogeleier und die Einrichtung von Eiersammlungen. — *Naumannia* 1857. VII<sup>b</sup>. 128.  
— Viele Erythrismen unter den Eiern 1858. — *Naumannia* 1858\* VIII. 170.  
— Einige neue oder weniger bekannte Eier. — *Naumannia* 1858. VIII. 252.  
— Eier von einer Hausente und einem Gänserich. — *Naumannia* 1858. VIII. 506.  
— Enteneier mit Melanismus. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1866. XXVII. 101.  
— Färbung der Kukuks Eier. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1866. XXVII. 185; 1867. XXX. 127. 549; 1868. XXXI. 21. *Zoologischer Garten* 1867. VIII. 193.  
— Brutstelle von Branta rufina in Mitteldeutschland. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 278.
- BALDASSINI, F., Intorno all' opera del conte Gius. Zinnane di Ravenna sulle Uova e Nidi degli Uccelli e sua anteriorità a M. Gay nell' antivederne l'importanza. — *Nuov. Annal. sc. nat. Bologna* 1854. IX. 397.
- BARTLETT, A. D., On the most efficient means of preserving the eggs of Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 468.
- BENNETT, G., Note on the egg of the Piping Crow or Magpie of New South Wales. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 183.
- BERNSTEIN, H. A., Over de zoogenoemde eetbare vogelnesten en den nestbouw van eenige andere Javasche vogels. — *Verhandl. natuurk. nederl. Indië* 1858. III. Nr. 5.  
— Ueber die Nester der Salanganen. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 111.  
— Ueber Nester und Eier einiger javascher Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 180. 261; 1860. VIII. 268. 417.  
— Twedee oologische Bijdrage. — *Natuurk. Tijdschr. nederl. Indië* 1860. XXII. 1.  
— Ueber einige Cypselinen-Nester auf Java. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 459.
- BERT, Œuf complet inclus dans un autre œuf complet. — *L'Institut* 1862. XXX. 42. 43.
- Bird's nests and eggs, also directions for stuffing. London 1862. 12<sup>o</sup>.
- BLACKMORE, H. P., Remains of Birds' eggs found at Fisherton near Salisbury. — *Edinb. new philos. Journ.* 1865. XIX. 44.
- BLASIUS, RUD., Ueber die Bildung, Structur und systematische Bedeutung der Eischale der Vögel. Inauguraldiss. Leipzig 1867. 8<sup>o</sup>. 48 SS. 2 Tff. — *Zeitschrift wiss. Zoologie* 1867. XVII. 480. Tf. 29. 30.
- BLYTH, EDW., Note on the edible Birds-nests. — *Ibis* 1860. II. 323.
- BOLLE, C., Zur Oophagie der Rallen. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 237.
- BORIES, P., Sur les nids des Salanganes. — *Revue mag. Zool.* 1862. XIV. 268.
- BREWER, TH. M., Notice of the egg of Thalassidroma Leachi with descriptions of the eggs of Procellaria Bulweri, Pr. obscura and Puffinus major. — *Boston. Journ. nat. hist.* 1857. VI. 308.  
— Northamerican Oology; or descriptions and figures of the eggs of North American Birds with notices of their geographical distribution during the breeding season. Washington 1857. 4<sup>o</sup>. 142 pp.  
— Nest and eggs of the Sylvicola pardalina and Vermivora rubricapilla in Massachusetts. — *Proceed. Boston. Soc. nat. hist.* 1857. VI. 4.  
— Instructions in reference to collecting nests and eggs of North American Birds. — *Report. Smithson. Instit.* 1858. 153. *Smithsonian miscell. collect.* 1862 II.

- BREWER, TH. M., North american Oology I: raptatores et fissirostres. — *Smithsonian Institution* 1859. XI. Nr. II. 49 pp. 5 pll.
- Two nests of the humming bird from Massachusetts and Georgia. — *Proceed. Boston. Soc. nat. hist.* 1860. VII. 426.
- BRYANT, H., List of the nest and eggs of Birds in the collection of Boston Society. — *Proceed. Boston. Soc. nat. hist.* 1869. XIII. 17.
- BÜLOW, Noch ein Wort über das Ei des Natternadlers. — *Naumannia* 1852. II<sup>e</sup>. 72.
- BURMEISTER, H., Ueber die Eier und Nester einiger brasilianischen Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 161.
- CARPENTER, W. B., On the structure of the animal basis of the common egg shell and of the membrane surrounding the albumen. — *Transact. microsc. soc.* 1844. I. 109.
- CEDERHELM, C. W., Anmerkung vom Guckukse. — *Abhandlgn. schwed. Akad.* 1741. III. 79.
- CHARLESWORTH, EDW., and LONG, H. L., Exhibition of the nest and eggs of the *Loxia curvirostra*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1839. VII. 60.
- COMES AB TREDERN, L. S., Dissertatio sistens ovi avium historiae et incubationis prodromum. Jenae 1808. 4<sup>o</sup>. 4 Tbb.
- CORNAY, J. E., Mémoire sur les causes de la coloration des œufs des Oiseaux et des parties organiques végétales et animales. Paris, Labé 1860. 20 pp.
- Défense du mémoire sur les causes de la coloration des œufs des Oiseaux et des parties organiques animales et végétales. Paris 1860. 8. 43 pp.
- COURTY, A., Comparaison de l'œuf des Mammifères et de l'œuf des Oiseaux. — *L'Institut* 1849. XVII. 20.
- Ueber den Bau und die Verrichtungen der Dotteranhängsel der vesicula umbilicalis des Huhnes. — *Froriep's Notizen* 1849. IX. 241. 257.
- CRAMER, FR., Beitrag zur Kenntniss der Bedeutung und Entwicklung des Vogeleies. — *Würzburger phys. medicin. Verhandlgn.* 1868. I. 129.
- DANGER, F. P., Mémoire sur une nouvelle méthode de préparer et de rendre durable les collections d'œufs d'Oiseaux. — *Ann. sc. nat.* 1828. XV. 338. 1 Pl.
- DAVY, On the freezing of the egg of the common fowl. — *Transact. roy. soc. Edinbg.* 1863. XXIII. 505.
- Some observations on the eggs of Birds. — *Edinbgh. new philos. journ.* 1863. XVIII. 249.
- DESMURS, O., Ova Avium plurimarum Parisiis collecta. Parisiis 1842. 8<sup>o</sup>.
- Notice sur le genre ornithologique rupicole ou coq de roche et considérations oologiques. — *Magazin de Zool.* 1843. Tb. 37.
- Ovographie ornithologique. — *Magazin de Zool.* 1842. Tb. 25; 1843. Tb. 36.
- Considérations oologiques sur le genre Steatornis. — *Revue Zool.* 1843. 33. 323; 1844. 75. 129. 161. 209. 241.
- Notice et considérations oologiques sur la classification du genre Courlan ou Courliri Buff. (*Ardea* Gmel., *Scolopax* L., *Numenius* Briss.). — *Magazin de Zoologie* 1844. Tb. 46—48.
- Notice et considération oologiques sur le genre Caurale, *Ardea helias* Lin. — *Ibidem.* Tab. 49.
- Considérations oologiques sur l'Oiseau type du genre Balaeniceps. — *Revue mag. Zool.* 1859. XI. 477.
- Notice et considérations oologiques sur le genre ornithologique *Fulica porphyrio* L. — *Revue mag. Zool.* 1849. I. 439.
- Traité général d'oologie ornithologique au point de vue de la classification. Paris 1860. 8<sup>o</sup>. 640 pp.
- Observations au sujet des considérations sur les œufs des Oiseaux de Moquin Tandon. — *Revue mag. Zool.* 1860. XII. 110. 115. 293.
- On the egg of Balaeniceps. — *Ibis* 1860. II. 302.
- *Passer domesticus* et sa place oologique dans la série. — *Rev. mag. Zool.* 1860. XII. 20.
- Théorie sur la formation de la coquille dans l'œuf des Oiseaux. — *Revue mag. Zool.* 1861. XIII. 432.

— *Ovet of Alca. impennis* fr. p. 27.



- DICKIE, G., On the structure of the shell of the egg in Birds and the nature and seat of the colour. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1848. II. 169. Tbb.
- DOBREE, A., On the nest and eggs of the Coachwhip bird, *Psophodes crepitans*. — *Transact. roy. soc. Victoria.* V.
- DONOVAN, EDW., The natural history of the nests and eggs of british Birds. London 1826. Nr. 1.
- DRESSER, H. E., Eggs of *Larus minutus*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 530.
- DUBOIS, CH. F., Nest und Eier von *Turdus pallidus* Gmel. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 285.
- Notes nidologiques. — *Revue mag. Zool.* 1860. XII. 62. Tb. 2.
- DUTROCHET, H., Histoire de l'œuf des oiseaux avant ponte. — *Mém. Soc. émulat.* III. 1; VIII. 1. *Journ. phys.* LXXXVIII. 170.
- Eierkabinet. 1. 2. Lieferung jede aus 25 ganz nach der Natur getreu in Wachs geformten Eiern bestehend, nebst Erläuterung. Gotha 1809.
- FATIO, V., L'Oomètre. — *Bullet. soc. ornith. suisse* 1865. I. 49. 1 pl.
- FEILDEN, H. W., On the eggs of *Alca impennis*. — *Ibis* 1869. V. 358.
- FRISCH, J. L., De nido *Chlorionis sive Turdi lutei* [*Oriolus galbula*]. — *Miscellan. berolin.* 1743. VII. 358.
- GADAMER, Nestbau des *Astur palumbarius*, *Oriolus galbula*, *Phyllopneuste*, über *Ciconia alba*, Meckern der Bekassinen, *Strix nyctea*, später Gesang von *Sylvia philomela* und *Cuculus canorus*, *Strix passerina* in Westgothland. — *Nau- mannia* 1857. VII<sup>a</sup>. 80.
- GEIER, J. D., De nido *Halcyonis*. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold.* 1690. VIII. 296.
- GLOGER, C., Ueber die Farben der Eier der Vögel, ein teleologischer Versuch. — *Verhdlg. Gesellsch. Naturf. Fr. Berlin* 1829. I. 332.
- Frische Eier von *Perdix rubra* sehr weit zu Wagen fortgeschafft und doch sehr gut ausgebrütet. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 138.
- Betrachtung über das Abändern der Eier. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 36.
- Das Entleeren der Eier für Sammlungen. — *Ebenda* 1855. III. 516.
- Schwarze Eier von Hausenten. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 309.
- GOULD, J., Ueber den Nestbau der *Alectura Lathamii*. — *Tasman. journ.; Fro- riep's Notiz.* XXII. 22.
- Observations of the nests of Humming Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1853. XXI. 100.
- On the nest and eggs of *Maenura Alberti*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1853. XXI. 45. Tb. 53.
- Note on the nest and egg of *Sittella chrysoptera*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 351.
- Remarks on *Menura* and exhibition of a chick and egg of *M. victoriae*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 53.
- GRANDIDIER, ALFR., Observations on the egg-beds of *Aepyornis*. — *Ibis* 1868. IV. 65.
- GRAVES, G., *Ovarium britannicum*; being a correct delineation of the eggs of such Birds as are native of or domesticated in Great Britain. London 1816. 8°. 15 Pl.
- GRAY, J. E., Note on the egg of the Mooruk (*Casuarus Bennetti* Gould) from New Britain. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 271. Tb. 144.
- GREBE, Z., Note sur un œuf d'aigle, recueilli dans le dépt. de l'Aube et attribué avec doute à l'aigle royal. — *Revue Zool.* 1844. 440.
- GÜNTHER, J. FR., Vorläufige Nachricht von dem sehr seltenen Nest und den Eiern des Kreuzvogels oder des Krummschnabels. — *Naturforscher* 1774. II. 66.
- GURNEY, J. H., Note on the eggs of the Eared Vulture and the Wedge-tailed Eagle. — *Ibis* 1860. II. 171; 1862. IV. 207.
- HARDY, J., Note sur la forme des œufs d'Oiseaux. — *Revue mag. Zool.* 1857. IX. 253. 333.
- Oologie ornithologique. — *Revue mag. Zool.* 1861. XIII. 49.
- HARTING, P., De nesbouw van *Arachnothera* (*Cinnyris*) *longirostris*. — *Versl. mededeel. Akad. Amsterdam* 1861. XII. 95. Tb.

- HAUSMANN, ALFR., *Conspectus generalis ovorum avium Europaeam habitantium*. Diss. inaug. Kilae 1840. 4<sup>o</sup>. 18 pp.
- HAWKER, W. H., On the nest and eggs of *Lanius excubitor*. — *Ibis* 1859. I. 330.
- HEKEL, J., Ueber Verbreitung, Nest und Ei der *Salicaria fluviatilis*. — *Wiener Zoolog. botan. Verhandl.* 1852. II. 127. 1 Tfl. *Naumannia* 1853. III. 47. Tf. 1.
- HEERMANN, A. L., Catalogue of the oological collection in the academy of natural sciences of Philadelphia. Philadelphia March. 1853. 35 pp. 8<sup>o</sup>.
- HELLENUS, C. N., *Adversarium de Avium nidis ex observationibus in Tavastia collectis*. Aboae 1802. 4<sup>o</sup>. 2 Fol.
- HENKE, K. G., Kurzer Bericht über eine oologische Exkursion bei Archangel. — *Allgem. naturhist. Zeitung* 1856. II. 236.
- HERKLOTZ, O., Nestbau von *Sylvia turdoides*. — *Wiener zoolog. botan. Verhandl.* 1864. XIV. *Sitzungsber.* 56.
- HERON, R., Observations on the eggs and young of the Rhea etc. — *Proceed. Zool. Soc.* 1841. IX. 79.
- HEWITSON, W. C., *British Oology; being coloured illustrations of the eggs of British Birds; with figures of those of each species as far as they can be obtained; embracing also the more remarkable varieties; descriptions of the nests etc.* Parts I—XV. each cont. 4 col. pll. Newcastle et London 1831—44. 8<sup>o</sup>. — 3 voll. London 1831—36. 8<sup>o</sup>.
- Coloured illustrations of the eggs of british Birds, with descriptions of their nests and nidification. 3. edit. 2 voll. London 1856. 8<sup>o</sup>. 532 pp.
- Recent discoveries in european Oology. — *Ibis* 1859. I. 76. Tb. 2.
- HILL, R., Lettre relating to the nests of the Birds from Jamaica. — *Proceed. Zool. Soc.* 1841. IX. 69.
- (HÖGBERG, J. D.), Svenska colorerade Fågel Egg, jemte kort afhandling om Fåglarnes vistelseort och fortplantning i Sverige. Första Häftet. Stockholm 1839. 4<sup>o</sup>. 4 Tbb.
- HOLTZ, Z., Beschreibung südamerikanischer Vögeleier. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 1. Tf. 1.
- HOME, EVER, Some account of the nests of the Java Swallows and the glands that secretes the mucus of which they are composed. — *Philos. Transact.* 1817. 332. 1 Pl.
- HOMEYER, A. v., Seltsames Nesterbauen der *Gallinula chloropus*. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 373.
- Ueber die verschiedene Färbung der Eier des *Lanius collurio*. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 323.
- Ueber Eier von *Syrnhaptes paradoxus*. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 37.
- HOOYMAN, J., Beschrijving der Vogelnestjes. — *Verhandlgn. batav. Genootsch.* 1824. III. 91.
- HUME, ALL., My scrap book or rough notes on Indian Oology and Ornithology. Pt. I. Raptores. London 1869. 8<sup>o</sup>.
- HUTTON, T., On the nest of the Tailor Bird, *Sylvia rupicapilla*. — *Journal. asiat. Soc. Bengal.* 1833. II. 502.
- JÄCKEL, Ein merkwürdiges Hühnerrei. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 198.
- JENNINGS, C., The eggs of british Birds displayed in a series of engravings copied and coloured from nature with descriptions of british Birds. London 1853. 8<sup>o</sup>. 12<sup>o</sup>. 232 pp. — 2d edit. London 1854.
- JEX, C., Ueber die Kükukseier. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 76. 355.
- JOHNS, C. A., *Birds' nests and their eggs*. London 1854. 12<sup>o</sup>.
- KEITEL, G., Das Variiren der Eier von *C. cisticola*. — *Naumannia* 1858. VIII. 137.
- KLEIN, J. CH., *Ova Avium plurimarum ad naturalem magnitudinem delineata et genuinis color. picta*. Sammlung verschiedener Vögeleyer in natürlicher Grösse und mit lebendigen Farben geschildert und beschrieben. Leipzig 1766. 4<sup>o</sup>. 21 Kpff.
- KÖNIG-WARTHAUSEN, R., Erstes Gelege von *Otus brachyotus*. — *Naumannia* 1858. VIII. 166.

- KOENIG-WARTHAUSEN, Ueber die Präparation der Vogeleier etc. — *Naumannia* 1858. VIII. 101—302.
- KOSTER, W., Remarque sur la signification du jaune de l'œuf des Oiseaux comparé avec l'ovule des Mammifères. — *Archiv. neerland. Harlem* 1866. I. 472.
- KRÜPER, TH., Oologisches über *Parus coeruleus*. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 69.
- KUNZ, G. H., Die Oologie physiologisch betrachtet. — *Naumannia* 1854. IV. 194.
- LAFRESNAYE, DE, Observations ovologiques. — *Revue Zool.* 1842. 302.
- LAISHLEY, B., A popular history of british Birds' eggs. London 1858. 16°. 410 pp.  
— *New edit. London* 1865. 16°. 310 pp.
- LANDOIS, H., Die Eierschalen der Vögel in histologischer und genetischer Beziehung. — *Zeitschr. f. wiss. Zool.* 1865. XV. 1. Thl.
- LAPEYRONIE, Observations sur les petits œufs de poule sans jaune, que l'on appelle vulgairement œufs de coq. — *Mém. acad. sc. Paris* 1710. 553. Pl.
- LAURENCE, G. N., On a nest of *Ortyx virginianus*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 2.
- LECONTE, TH., Recherches chimiques sur la couleur de quelques œufs d'Oiseaux. — *Revue mag. Zool.* 1860. XII. 199.
- LEIB, G. C., On the nests and eggs of the *Fulica americana* and *Anas discors*. — *Journ. acad. nat. hist.* 1842. VIII. 203.
- LONG, H. L., Notice of the discovery of the nest and eggs of the common Crossbill near Fearnham with additional remarks by Yarrell. — *Magaz. nat. hist.* 1839. III. 236.
- LORD, Catalogue of the Birds' nests and eggs collected in british North America. — *Proceed. roy. artillery Institution* 1855. IV. 337.
- MALAN, E. C., A systematic catalogue of the eggs of british Birds arranged with a view to supersede the use of labels for eggs. London 1848. 8°. 178 pp.
- MAURI, MAX., Dissertatio de ovis, nidis et pullis Avium. Landshut 1812. 8°.
- MAYER, F. J. C., Ueber das Ei der Vögel und Reptilien. — *Nov. acta acad. Caes. Leopold.* 1865. XXXII. 95 SS. 4 Tff.
- MAZI, M., Dissertatio de ovis, nidis et pullis Avium. Landshuti 1812. 8°.
- MERKEL, Monströses Hühnerrei. — *Rigaer Correspondzbl.* 1859. XI. 70.
- MOQUIN TANDON, ALFR., Mémoire sur l'oologie ou sur les œufs des Oiseaux. — *Mém. Soc. Linn. Paris* 1814. III. 38.  
— Observations sur les œufs des Oiseaux. — *Revue mag. Zool.* 1859. XI. 414. 469; 1860. XII. 11. 57. 110. 193. 339; 1861. XIII. 5. 97. 197. 385.
- MORRIS, C. F., A natural history of the nests and eggs of british Birds. London 1851—1856. 8°. 3 voll. 96 pll.
- NATHUSIUS, W. v., Nachträge zu der Arbeit über die Hüllen, welche den Dotter des Vogeleies umgeben. — *Zeitschrift f. wiss. Zoolog.* 1869. XIX. 322. Tf. 26—28.  
— Ueber die Structur der Moa-Eischalen aus Neuseeland und die Bedeutung der Eischalenstructur für die Systematik. — *Ebenda* 1870. XX. 106. Tf. 12.  
— Ueber Bildung der Schale des Vogeleies. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1868. XXXI. 19.
- NAUMANN, FR. und BUHLE, CHR. AD., Die Eier der Vögel Deutschlands und der benachbarten Länder in naturgetreuen Abbildungen und Beschreibungen, nebst einer tabellarischen Uebersicht der Naturgeschichte der hier vorkommenden Vögel. Halle 1819—28. 5 Hefte.
- NERVAUX, DE, Écllosion d'œufs d'oiseaux sous la seule influence de la chaleur solaire. — *Compt. rend.* 1849. XXIX. 706.
- NEWMANN, EDW., Birds nesting, beeing a complete description of the Nests and Eggs of Birds, which breed in Great Britain and Ireland. London 1861. 8°. 52 pp.
- NEWTON, A., Suggestions for forming collections of Birds Eggs. London 1860. 8°. 15 pp.; *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 447.  
— On some new or rare Birds eggs. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 393.

- NEWTON, A., Ootheca Wolleyana an illustrated and descriptive catalogue of the collection of Birds eggs formed by the late John Wolley. Part I. Accipitres. London 1864.
- On some new or rare Birds' eggs. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 161. Tb. 15.
- On the pendulous nists of the indian Baya Bird (*Loxia philippina*). — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1833. VI. 219.
- NORDMANN, AL. V., oologische Notiz. — *Bullet. Natur. Moscou* 1865. XXXVIII<sup>b</sup>. 448.
- PÄSSLER, W., Zur Charakteristik der Eier. — *Naumannia* 1853. III. 147.
- Bemerkenswerthes in Bezug auf die Färbung der Raubvögel-Eier. *Journ. Ornithol.* 1855. III. 209.
- Ueber die verschiedene Färbung der Eier des *Lanius collurio*. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 43.
- Oologische und ornithologische Beobachtungen aus dem Jahre 1858. — *Journ.* 1859. VII. 96; 1860. VIII. 284.
- Die Eier der Alca impennis in deutschen Sammlungen. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 58.
- POUCHET, A., Abweichende Nesterform der Hausschwalbe. — *Compt. rend.* 1870. LXX. 492.
- PRALLE, W. A. E., Einige oologische Notizen nebst Beobachtungen über das Eintreffen einiger Vögel in der Umgegend von Celle in Hannover im Frühjahr 1852 und 1853. — *Naumannia* 1853. III. 30. 399.
- Einige oologische Merkwürdigkeiten. — *Naumannia* 1853. III. 445.
- PREEN, v., Färbung der Eier von *Lanius collurio* und *Anthus arboreus*. — *Meklenbgr. Arch.* 1861. XV. 38.
- PURKINJE, J. E. v., Symbolae ad ovi avium historiam ante incubationem. Lipsiae 1830. 4<sup>o</sup>. 2 Tbb.
- RAMSAY, EDW. P., On the nests and eggs of some New Zealand Birds. — *Ibis* 1865. I. 154.
- Ornithologische Notizen (Nester und Eier). — *St. Gallischer Bericht* 1865. 119.
- On Australian Oology. — *Proceed. philos. soc. of Sydney July* 1866. 313.
- Illustrations of Australian Oology. — *Ibis* 1867. III. 413. Tb. 8. 9.
- Note on the eggs of the Australian Stilt-Plover (*Himantopus leucocephalus*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 600.
- REICHENOW, Ant., Ueber die Bedeutung der Eiermaasse. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 385.
- RENNIE, J., Supposed parasite habits of *Caprimulgus europaeus* and nests of the Cuckoo. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1830. III. 397.
- Ueber die Art und Weise wie die Schwalben ihre Nester bauen. — *Froriep's Notiz.* 1831. XXXII. 19.
- REY, Brutdauer der Eier und Bruteifer der Vögel. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1867. XXX. 125.
- Aetzung junger Nebelkrähen durch eine Rabenkrähe. — *Ebenda.* 126.
- Nestbau der Webervögel. — *Ebenda.* 256.
- RIEFKOHLE, einige nidologische und oologische Notizen. — *Naumannia* 1858. VIII. 451.
- ROEDERN, v., Ueber die Eier von *Ortygometra pygmaea*. — *Naumannia* 1856. VI. 402.
- SACC, Eier des Cardinals, *Fringilla cardinalis*. — *Zoolog. Gart.* 1867. VIII. 440.
- SALMON, J. D., On the eggs and Birds met with in a three weeks sejour in the Orkney Islands. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1832. V. 415.
- Notice of the arrival of 29 migratory Birds in the neighbourhood of Thetford, Norfolk. — *Ibidem.* 1836. IX. 520.
- SAMUELS, E., List and descriptions of eggs obtained in California. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1857. VI. 145.
- SANDER, H., Beobachtetes Gewicht einiger Vogeleier. — *Naturforscher* 1870. XIV. 48.
- SAVI, P., Notizia sul nido del Beccamoschino *Sylvia cisticola* Temm. ed alcune osservazioni sopra i costumi di tale uccello. Pisa 1823.

- SAVI, P., Notice sur le nid de Becquemouche (*Sylvia cisticola*) et observations sur les habitudes de cet Oiseau. — *Ann. sc. nat.* 1824. II. 126.
- SCHACHT, H., Nest des Wiedehopfes. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 44.  
— Merkwürdiges Schwalbennest. — *Ebenda*.  
— Ein merkwürdiges Meisennest. — *Ebenda* 1870. XI. 129.
- SCHIERBRAND, v., Beiträge zur Kenntniss der sogenannten indianischen Vogelnester. — *Wiegmann's Archiv* 1840. VI. 393.
- SCHINZ, H. R., Beschreibung und Abbildung der künstlichen Nester und Eyer der Vögel, welche in der Schweiz, in Deutschland und den angränzenden Ländern brüten. 13 Hefte mit 75 Kpff. Zürich 1819—29. 4<sup>o</sup>. — Auch u. d. Tit.: Histoire naturelle des nids ouvrages et des œufs des Oiseaux qui nichent en Suisse etc. Zurich 1820—25.
- SCHLÜTER, W., Schwarze Eier von *Podiceps cristatus*. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 302.
- SCLATER, Ph. C., On the eggs of two raptorial Birds from the Falkland Islands. — *Ibis* 1860. II. 24. Tb. 1.  
— Note on the egg and the nestling of the californian Vultur. — *Ibis* 1860. II. 278. Tb. 8. 9.  
— Exhibition of an egg of the *Steatornis caripensis*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 73.  
— Egg of *Megapodius*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 528.
- SEIDENSACHER, G., das Ei von *Astur brevipes*. — *Wiener zoolog. botan. Vhdlgn.* 1864. XIII. Abhdlg. 15. Tf. 1. *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 464.
- SIMPSON, W. H., Narrative of the discovery of some nests of the black Woodpecker, *Picus martius*, in Sweden. — *Ibis* 1859. I. 264.
- SMITH, J., Nest and eggs of the *Rallus aquaticus*. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1839. II. 78.
- SMITH, PIERRE, Observations on the structure of the eyes of Birds. — *Philos. Transact.* 1795. 263. *Reil's Archiv.* II. 204.
- SNELL, F. H., Zur Hypothese über die verschiedene Färbung und langsame Entwicklung der Eier des Kukuks. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 206.
- STEIN, FR., Ein Ei im Eie. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 144.
- STELLER, G. W., Observaciones quaedam nidos et ova Avium concernentes. — *Nov. comment. acad. Petropol.* 1752. IV. 411.
- STOCKES, Falkennest in Australien. — *v. Froriep's Fortschritte Geogr. Naturg.* 1847. II. 29.
- TAYLOR, E. C., note on the eggs of the *Fregata aquila*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 318.
- THEOBALD, W., On Indian Oology. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1855. XXIV. 520.
- THIELE, A., Einige nidologische und oologische Beobachtungen. — *Naumannia* 1857. VIII<sup>e</sup>. 52.
- THIENEMANN, FR. AUG. LUDW., Systematische Darstellung der Fortpflanzung der Vögel Europas mit Abbildung der Eier. Im Verein mit L. Brehm und G. Aug. W. Thienemann herausgegeben. Leipzig 1825—38. 4<sup>o</sup>. 1—5. Abtheilung. 28 illum. Tff.  
— Ueber die Wichtigkeit der Oologie für gesammte Ornithologie. — *Rhea* 1846. I. 11.
- THIENEMANN, W., Zur Kenntniss der oologischen Literatur. — *Rhea* 1849. II. 192.
- THIENEMANN, F. A. L., Ueber die von Dr. Gundlach eingesendeten Eier und Nester cubanischer Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 145.
- THUNBERG, C. P., Anmärkingar om de Svalor som bygga gelé asktige ätbare Nästen. — *Kgl. vetensk. Akad. nya Handlgr.* 1812. XXXIII. 152. 116.
- TICKELL, T. R., A description of the eggs, also nests of several Birds of the plains of India collected during 1845. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1848. XVII. 297.
- TRÉCUL, A., Sur les nids de l'Hirondelle dite Salangane ou Alcyon. — *Soc. Philom. proc. verb.* 1855. 93.
- TRISTRAM, H. B., A catalogue of eggs collected in Algeria, which will be sold by auction etc. 1858. 8<sup>o</sup>. 19 pp.

- TRISTRAM, H. B., On the eggs of the Nutcracker and Parrot-billed Crossbill. — *Ibis* 1860. II. 168.
- TROSCHEL und MAYER, Ueber den Bau der essbaren Schwalbennester. — *Rheinisch westphäl. Verhandlg.* 1860. XVII. *Sitzungsber.* 73. 83.
- TRUE, N. T., Curious formation of the egg of the common Fowl. — *Proceed. Portl. Soc.* 1869. I. 152 Fig.
- TYZENHAUZ, CONST., Planches oologiques coloriées pouvant servir d'atlas à l'ouvrage de Temminck. Paris 1850—53. 8°. Avec 73 tables des œufs de Lithuanie.
- VALENCIENNES, Note sur des œufs à plusieurs jaunes contenues dans la même coque. — *Compt. rend.* 1856. XLII. 3.
- VOGL, P. Z., Neueste Entdeckung aus dem Thierreiche von Zeisignestern und ihrer Brut. Linz 1785. 8°. 43. 56.
- WALLACE, A. R., A theorie of Birds Nests showing the relation of certain sexual differences of colour in Birds to their mode of nidification. — *Journ. Trav. Nat. Hist.* 1868. 73.
- WALTER, H. F., On the eggs of Otogyps and Prothemadura. — *Proceed. Zool. Soc.* 1853. XXI. 192. Tb. 56.
- WESTERLUND, C. Ag., Skandinavisk Oologi. Utbredning, Bo och Aegg af Sveriges och Norges foglar, jemte Ornithologisk. Exkursions-Fauna. Stockholm 1867. 8°. 250 pp.
- WIESE, Abänderungen in der Färbung der Vogeleier. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 73.  
— Ein interessanter Nestbau des Eichelhähers. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 250.
- WILKE, W., Das Pigment in der Eischale der Vögel. — *Naumannia* 1858. VIII. 393.
- WILLIBALD, E., Die Nester und Eier der in Teutschland und den angränzenden Ländern brütenden Vögel. In systematischer Folge beschrieben und durch 228 nach der Natur gefertigten Abbildungen erläutert, sowie auch mit den nöthigen Belehrungen über Anlage von Eier- und Nestersammlungen versehen. Luckau 1854. 8°. 142 S. 8 Tff.
- WIRSING, Sammlung von Nestern und Eiern verschiedener Vögel aus den Cabineten des Hrn. Gh. Hofrath Schmidel und des Hrn. Verf., hinlänglich beschrieben und abgehandelt von Fr. Chr. Günther. 4 Hefte. 10 Kpff. Nürnberg 1772—77. Fol. — Auch unter franz. Tit.: Collection des figures des nids et d'œufs de différents Oiseaux etc. 1777.
- WOLLEY, J., Ootheca Wolleyana: an illustrated and descriptive catalogue of the collection of Birds' eggs formed. Edited from the Original notes by Alfr. Newton. London 1869. 8°. Pt. I.: Accipitres.
- WURMB, FR. VAN, de Nestic Zwalun van't eiland Java. — *Verhdlger batav. Genootsch.* 1781. III. 389.
- YARREL, W., Descriptions of the eggs of some of the Birds of Chile. — *Proceed. Zool. Soc.* 1847. XV. 51.
- ZINNANI, G., Delle uova e dei nidi degli Uccelli. Libro primo. Aggiunto in fine alcune osservazioni con una dissert. sopra varie specie di cavallette etc. Venezia 1757. 4°. 22 tavv. 130 pp.

## IX.

## Propagatio.

- ALTUM, B., Ueber spätere Bruten. — *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 107.  
— Warum brütet der Kuckuk nicht selbst? — *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 165.
- BALDAMUS, E., Neue Beiträge zur Fortpflanzungsgeschichte des europäischen Kuckuks. — *Naumannia* 1853. III. 307.  
— Einige Worte über die Fortpflanzungsgeschichte der Vögel Europas. — *Naumannia* 1858. VIII. 122.  
— Ueber das Eierlegen des Kuckuks. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1867. XXX. 100.

- BARRY, M., On a singular locality chosen for its nest by *Sylvia tithys*. — *Report. brit. Assoc.* 1852. 71.
- BARTLETT, A. D., Notes on the reproduction of the australian Wattle bird (*Talegalla Lathamii*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 426.
- Notes on the Breeding and Rearing of the Chinese Crane (*Grus montignesia*) in the Soc. Gard. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 369.
- Notes on the breeding of several species of Birds in the Societys Garden during the year 1865. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 76.
- BECKER, L., Zur Fortpflanzungsgeschichte der *Menura superba*. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 390.
- Ein weiterer Beitrag zur Fortpflanzungsgeschichte der *Menura superba*. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 293.
- BERGE, FR., Die Fortpflanzung europäischer und aussereuropäischer Vögel. Ein Beitrag zur Naturgeschichte derselben. Nach eigenen Erfahrungen und Beobachtungen und mit Abbildungen nach der Natur. 2 Thele. à 96 Tff. 1840 —43. 16<sup>o</sup>.
- BLAINVILLE, H. D. DE, Sur la cause organique de la ponte du Coucou dans un nid étranger. — *Ann. franç. étrang.* 1837. I. 249.
- BLASIUS, H., *Columba oenas* Eier und Junge zugleich. Grosse Eier von *Buteo vulgaris*. *Aquila naevia* auf dem Horst. *Turdus merula* sehr veränderlich in der Wahl des Nistplatzes. — *Naumannia* 1857. VII<sup>o</sup>. 180.
- BOENIGK, O. v., Bemerkungen über einige Vögel, vorzugsweise über die Fortpflanzung des *Turdus pilaris*. — *Naumannia* 1851. I<sup>d</sup>. 29.
- BOLLE, C., Die Fortpflanzung einiger Amadinen in Gefangenschaft. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 37.
- BREE, W. T., Instances of singular nidifications in Birds. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1844. VI. 32.
- BREHM, A. E., Zur Fortpflanzungsgeschichte des *Cuculus glandarius*. — *Journ. Ornithol.* 1855. I. 144.
- BREHM, CHR. L., Ueber das Nisten der Wachholderdrosseln in Deutschland. — *Naumannia* 1849. I<sup>o</sup>. 28.
- Die Ehen der Vögel. — *Oken's Isis* 1835. 127.
- Ueber das Pflegemütterwesen bei den Vögeln. — *Ebenda.* 233.
- Brutfähigkeit der Krähen. — *Ebenda.* 317.
- BROWN, J., Breeding of the Crossbill in Gloucestershire. — *Magaz. nat. hist.* 1839. III. 310.
- CABANIS, J., Zur Fortpflanzungsgeschichte der *Menura superba*. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 132.
- CALWER, Ueber gesellige Brüteplätze einheimischer Vögel. — *Würtemb. naturwiss. Jahresschrftn.* 1847. III. 188.
- COCHRANE, J. H., Note on the nesting of the Lanner Falcon, *Falco lanarius* Schleg. — *Ibis* 1864. VI. 183. Tb. 4.
- DERBY, Letter on the breeding of the Sandwich Island Goose (*Bernicla sandvicensis* Vig.). — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 41.
- Letter on the breeding of several Birds in his Lordships menagerie at Knowsley. — *Ibidem.* 81.
- DRESSER, H. E., Notes on the breeding of *Aquila pennata*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 377.
- EARLE, Ueber das Eierlegen und Aufwachsen der Jungen der *Diomedea exulans*. — *Froriep's Notizen* 1832. XXXIV. 177.
- Die Brutplätze des Pinguins. — *Froriep's Notizen* 1832. XXXIV. 178.
- EATON, J. M., Treatise on breeding and managing Fancy Pigeons. London 1853. 8<sup>o</sup>.
- Treatise on the art of breeding and managing the almond Tumbles. London 1851. 8<sup>o</sup>.
- ELWES, R., Note on the breeding and mode of capture of the shorttailed Petrel or Mutton-bird, *Puffinus obscurus* in Islands of Bass' Straits. — *Ibis* 1859. I. 397.

- ERHARD, Brütend auf den Cycladen *Puffinus cinereus*, *Larus Michahellesii*, *Vultur cinereus*, *Aquila fulva*. — *Naumannia* 1857. VII<sup>a</sup>. 87.
- FABER, On the breeding spots of Birds. — *Edinbg. new philos. journ.* 1852. XIII. 20.
- FINGER, A., Ein Kanarienvogel als Pflegevater junger Distelfinken. — *Zool. Garten* 1868. IX. 39.
- FOUNTAIN, EDW., Notes on the nesting of a paire Eagle Owls, *Bubo maximus*, in confinement. — *Ibis* 1859. I. 273.
- FULLER, AUG. ELL., On the breeding of *Scolopax rupicola* in Sussex. — *Proceed. Zool. Soc.* 1837. VII. 111.
- FUNCK, G., resp. G. Fr. Schmidt, *Discursus hist. phys. de avis britannicae vulgo Anseris arborei ortu et generatione*. Regiomont. 1689. 4<sup>o</sup>. 12 fol.
- GACHET, H., Observations sur quelques anomalies qu'a présentées la ponte d'une poule. — *Bullet. soc. Linn. Bordeaux* 1827. II. 213.
- GASPARD, B., Premier mémoire sur l'incubation des œufs d'Oiseaux et sur plusieurs phénomènes qui s'y rattachent. — *Magendie Journ. Physiol.* 1826. VI. 303.
- GERMAIN, F., Notes upon the mode and place of nidification of some of the Birds of Chili. — *Proceed. Bost. Soc. nat. hist.* 1860. VII. 309.
- GIRTANNER, A., Beobachtungen über Fortpflanzung und Entwicklung des Alpenmauerläufers, *Tichodroma phoenicoptera*. — *St. Gallische Naturwiss. Gesellsch.* 1868. 83. Th. 1.
- GLOGER, C. W. Z., Häufige und längere Unterbrechung des Brütens. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 221; 1854. II. 191.
- Hauptsache und Nebensächliches an der Fortpflanzungsweise der kuckuksartigen Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 352.
- Die Nesterwahl unseres Kuckuks, *Cuculus canorus*. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 401.
- Das eigenthümliche Brutverhältniss der Wassertreter. — Brüten tief im Spätjahre. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 89. 91. 94.
- Zwei Bruten jährlich. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 449; 1854. II. 189.
- Verschiedenheit des Nestbaues nach dem Klima. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 334.
- Das Nisten von Seidenschwänzen in Deutschland. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 344.
- Der Nestbautrieb mancher unbeweibten Vogel Männchen. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 375.
- Weiteres über Verschiedenheiten im Nisten bei einer und derselben Vogelart nach Audubon. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 107.
- Auch die grössern Möven brüten zum Theil schon im noch unvollendeten Kleide. — *Journ. Ornithol.* 1855. 521.
- Ueber das vermeintlich zwecklose Nesterbauen bei Vögeln. — *Journal. Ornithol.* 1859. VII. 407.
- Weshalb mag wohl die Fortpflanzung der Seidenschwänze erst so spät im Frühjahr erfolgen? — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 465.
- Von was ein mehrfach wiederholter Nestbau ohne Eierlegen mag herrühren können. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 151.
- Ob nicht im hohen Norden die Jungen vieler Vögel schneller heranwachsen als bei uns. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 309.
- GOUDOT, J., Note sur la nidification du *Rupicola peruviana* et de l'*Eurypyga phalenoides*. — *Revue Zool.* 1843. I.
- GOULD, On the nidification of *Alcedo ispida*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 152.
- GRÖNVALL, ANDR., praes. resp. Th. Jerlinus, *de ingrato cuculo*. Holmiae 1731. 8<sup>o</sup>. 16 pp.
- On the habits, haunts and nidification of the Robin Redbreast, *Rubecula familiaris* Blyth. — *Loudon's mag. nat. hist.* 1836. IX. 6.
- HANLEY, H., Observations of the Breeding of the Nightingale. — *Proceed. Zool. Soc.* 1851. XIX. 196.
- HARDY, Sur l'incubation des autruches à la pépinière centrale d'Alger. — *Compt. rend.* 1858. XLVI. 1272.



- HARTLAUB, G., Zur Fortpflanzungsgeschichte der Vögel Indiens. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 282.
- HARTMANN, W., Ueber die Fortpflanzung des Emu, *Dromaeus Novae Hollandiae*. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 69.
- HEINSIUS, MART., praes. resp. H. Thomae, disputatio de impio alite Cuculo. Wittebergae 1638. 4<sup>o</sup>. 3½ fol.
- HERON, R., Notes on the breeding of Curassows at Stubton. — *Proceed. Zool. Soc.* 1836. IV. 1.
- HEUGLIN, Th. v., Die Brutkolonien des Archipels von Dahlak. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 281.
- HILL, R., Ueber den Nesterbau einiger Vögel auf Java. — *Froriep's neue Notizen* 1842. XXII. 292.
- HOCKER, J., Ueber den Nistort des Waldkauzes, *Strix aluco*. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 315.
- HOFFMANN, J., Die Waldschneppe falzt und nistet zweimal im Jahre. — *Naumannia* 1857. VII<sup>b</sup>. 79.
- HOMEYER, AL. v., Spätes Brüten und ungewöhnliches Nisten. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 319.
- Raubvögelhorste von den verschiedensten Arten bewohnt. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 218.
- Ueber das Brutgeschäft des *Turdus pilaris* L. bei Glogau in Schlesien. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 289.
- Ungewöhnliche Nistweise von *Sylvia hypolais*. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 78.
- *Fringilla chloris* als Höhlenbrüter. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 285.
- Wie oft brütet *Caprimulgus europaeus*? — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 472.
- HUNT, J., Note on the breeding of the *Ectopistes migratorius* in the Societys Menagerie. — *Proceed. Zool. Soc.* 1833. I. 10.
- HUTTON, TH., Notes on the nidification of Indian Birds. — *Journ. asiat. soc. Bengal.* 1848. XVII<sup>b</sup>. 3. 681.
- JÄCKEL, J., Brüten der Schleiereule im Spätjahre. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 173.
- Die Begattung der Störche vor ihrem Wegzuge von uns. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 378.
- JEX, C., Die Entdeckung des Brüteplatzes von *Calamoherpe nigrifrons*. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 404. 482.
- KIRCHHOFF, Frühes und spätes Brüten einiger Vögel. — *Naumannia* 1857. VII<sup>b</sup>. 180.
- KITTLITZ, F. H. v., Nachricht von den Brüteplätzen einiger tropischen Seevögel im Stillen Ocean. — *Mus. Senkenbg.* 1834. I. 115.
- KOBELT, W., Thurmschwalben in Staarkästen. — *Zoologischer Garten* 1870. XI. 328.
- KÖNIG-WARTHAUSEN, v., und HEUGLIN, Th., Beobachtungen über die Fortpflanzung verschiedener Vögel in Südwest-Deutschland. — *Naumannia* 1850. I<sup>c</sup>. 64.
- Material zur Fortpflanzungsgeschichte des gemeinen Eisvogels, *Alcedo ispida*. — *Naumannia* 1854. IV. 160.
- Feldlerchenweib mit einem Staare gepaart. — *Naumannia* 1858. VIII. 506. 508.
- Zur Fortpflanzungsgeschichte der Spottsänger und des europäischen Seidenschwanzes. — *Bullet. Natur. Moscou* 1859. XXXII<sup>a</sup>. 238. XXXII<sup>b</sup>. 411.
- On the nidification of certain Birds in North Ost Africa. — *Ibis* 1860. II. 122. Tb. 5.
- Zur Fortpflanzungsgeschichte des Stentor-Rohrsängers, *Acrocephalus stentoreus* Cab. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 135. Tb. 2.
- Bemerkungen über die Fortpflanzung einiger Caprimulgiden. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 361. Tb. 2.
- KOTTER, Zur Fortpflanzungsgeschichte von *Gallinula pusilla*. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 334.
- Warum der Kukul seine Eier nicht selbst ausbrütet. — *Berlin. Magaz.* 1767. IV. 397.
- KUTTER, Ueber das Brutgeschäft von *Alcedo ispida*. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 38.

- L. . . ., W., Notice of the breeding of Woodcocks in Selkirkshire with observations upon the habits and manners of the black and red grouse and carrion crow in Scotland. — *Magaz. nat. hist.* 1837. I. 118.
- LAFRESNAYE, F. de, Sur la nidification de quelques espèces d'Oiseaux de la famille des Tisserins, Ploceinae. — *Revue magaz. Zool.* 1850. II. 315. Tb. 5. 6.
- Sur le genre de nidification du petit oiseau de l'île Maurice appelé Astrild. (*Loxia astrild* Lin.), *Senegalus striatus* Briss. — *Revue magaz. Zool.* 1852. IV. 49.
- LAPIERRE, J. C., Notes et observations sur la ponte des Oiseaux qui se trouvent à l'ouest de la France. 1848. 8°.
- LONG, H. L., Breeding of the Crossbill in Surrey. — *Magaz. nat. hist.* 1839. III. 311.
- LÜHDER, Cannabina linota auf der Erde nistend. — *Journ. Ornithol.* 1869. XVII. 137.
- LÜTZOW, L. v., Krähennest an der Erde. — *Meklenburger Archiv* 1866. XX. 79.
- MACKENZIE, F., On the Breeding of Woodcocks (*Scolopax rupicola* L.) in Scotland. — *Proceed. Zool. Soc.* 1832. II. 133.
- MIDDENDORF, v., *Falco peregrinus* auf der Erde nistend. — *Naumannia* 1857. VII<sup>b</sup>. 181.
- MONS, VAN, Sur la cause pour laquelle les cuculus ne couvent point leurs œufs. — *L'Institut* 1834. II. 62.
- MÜLLER, Ueber das Nisten der Vögel. — *Bericht Naturforsch. Versammlg. Giessen* 1864. 161.
- MÜLLER, AD. und K., Das Nisten der Vögel. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 96. 137. 172. 208. 250.
- MÜLLER, AD., Zur Fortpflanzungsgeschichte unseres Kuckuks gegen Baldamus. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 374. 409. 449.
- Unser Kuckuk brütet! — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 366.
- NEWTON, ALFR., Particulars of J. Wolley's discovery of the breeding of the Waxwing, *Ampelis garrulus*. — *Ibis* 1861. III. 92. Tb. 4.
- On the breeding of the *Nucifraga caryocatactes*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 206.
- On the breeding of the genus Sandpiper (*Helodromas ochropus*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 529.
- On the breeding, rearing and fattening domestic poultry. London 1852. 12°. 46 pp.
- NORDMANN, AL. v., und GLOGER, C., Zur Fortpflanzungsgeschichte des Seidenschwanzes und über einige andere Vögel Finnlands. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 307.
- OWEN, ROB., On the nesting of some Guatemalan Birds with remarks by Osb. Salvin. — *Ibis* 1861. III. 58. Tb. 2.
- PRALLE, E., Ueber den Stand des Horstes von *Aquila naevia*. — *Naumannia* 1852. II<sup>a</sup>. 27.
- PREEN, v., Aufforderung zu vergleichenden Versuchen über die Fortpflanzungsgeschichte des Kuckuks. — *Meklenbgr. Archiv* 1861. XV. 33.
- The hedge coalhood, *Pyrrhula vulgaris*, laying in November. — *Magaz. nat. hist.* 1857. I. 53.
- QUISTORP, G., Ueber die Brutzeit der Vögel in Neuvorpommern. — *Naumannia* 1858. VIII. 296.
- RAMSAY, EDW. R., Notes on Birds breeding in the neighbourhood of Sydney. — *Ibis* 1865. I. 298.
- Note on the nidification of *Mirafrans horsfieldi*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 689.
- Note on the nidification of *Baza subcristata*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 392.
- Letter relating to the nesting of the Lyrebird. — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 49.
- Notes on Birds breeding in the neighbourhood of Sydney. — *Ibis* 1868. IV. 271.

- REICHENBACH, L., Frühes Nisten der Feldlerche, *Alauda arvensis*. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 155.
- REIFF, F., Fortpflanzung des Seidenschwanzes. — *Zoolog. Garten* 1864. V. 126.
- RIMROD, Zur Paarungsgeschichte der Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 248.
- ROSSI, expériences sur la génération des animaux ovipares et surtout de poules. — *Mémoires de Turin* 1800. 266.
- SACC, Nouveaux faits concernant la production de l'œuf chez les Oiseaux. — *Compt. rend.* 1847. XXIV. 1157.
- SALVIN, OSB., Five Months'-Birds'-nesting in the Eastern Atlas I. — *Ibis* 1859. I. 174. 302. 352.
- SCHLEGEL, H., Verhandeling ter verklaring der redenen, waarom de Kockock geen nest maakt en zijne Eijeren niet zelf uitbroeidt. — *Natuurk. Verhdlg. Maatsch. Haarlem* 1831. XIX. 237.
- SCHLÜTER, W., Zweifel am Nichtbrüten des *Oxylophus glandarius*. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 238.
- SCHMIDT, M., Fortpflanzung des gemeinen Cormorans, *Phalacrocorax carbo*. — *Zoolog. Garten* 1870. 12.
- SCHNETZ, H., Fortpflanzung der schwarzen Schwäne. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 276.
- SCHÜTT, E., Zur Fortpflanzung des Tannenhähers, *Nucifraga caryocatactes*. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 170. *Ibis* 1862. IV. 365.
- SCLATER, PH. L., A record of the number of days of incubation of Birds which breed in the Societys Garden. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 205.  
— Notes on the method of incubation among the Birds in the order Struthionies. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 233.  
— Note on the breeding of Bennetts Cassowary in the Societys Garden. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 518.  
— Note on the breeding of a Ground-Pigeon in the Soc. Menagerie. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 238.  
— On the breeding of Birds in the Gardens of the Zoological Society of London during the past twenty years. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 627.
- SEIDENSACHER, E., Ueber das Brüten mehrerer Vögel der Steiermark. — *Wiener zool. botan. Vhdlg.* 1862. XII. Abhandlg. 787.
- SERRES, MARCEL DE, Tableau du nombre des œufs que pondent les divers Oiseaux. — *Ann. sc. nat.* 1840. XIII. 164.
- SIEMUSZOWA-PIETRUSKI, H. K. v., Fortpflanzung der Ringeltaube in Gefangenschaft. — *Wiegmann's Archiv* 1840. VI. 43.
- SIMPSON, W. H., On the nesting of *Aquila imperialis* and *Falco sacer*. — *Ibis* 1860. II. 375. Tb. 12.
- STABE DE CASSINA, J. P., De incubatione gallinarum. *Mutinae* 1687. 80.
- STERNBERG, CHR., Zur Fortpflanzungsgeschichte des Viehstaares, *Molobrus sericeus*. — *Journ. Ornithol.* 1869. XVII. 125.
- TACZANOWSKY, V., Kukulxeier im Neste von Ammern und Finken. — *Naumannia* 1857. VII<sup>b</sup>. 181.  
— Nidification du Remiz, *Parus pendulinus*. — *Revue magaz. Zool.* 1859. XI. 241.
- TAYLOR, G. CAV., Account of a visit to a nesting place of the Frigate bird, *Fregata aquila*. — *Ibis* 1859. I. 150.
- TERRAGON, L. DE, Note sur la nidification de l'*Emberiza quella*, et description du nid de l'Oiseau mouche mediastin. — *Revue Zool.* 1844. 83.
- THEOBALD, W., Notes on the nidification of some of the communes Birds of the Salt Range with a few additional from Kashmir. — *Journ. asiat. soc. Bengal* 1854. XXIII. 591.
- THIENEMANN, FR. AUG. L., Fortpflanzungsgeschichte der gesammten Vögel nach dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft. Leipzig 1845. 4<sup>o</sup>. 100 illum. Tff.  
— Ueber die Fortpflanzungsgeschichte der drei schwirrenden Rohrsänger, *Sylvia locustella*, *S. luscinioides* und *fluviatilis*. — *Rhea* 1849. II. 216.

- THIENEMANN, FR. AUG. L., Ueber die Fortpflanzung des Natternadlers, *Falco gallicus*. — *Rhea* 1849. II. 227.
- Ueber einige Verhältnisse der Fortpflanzung des *Cuculus canorus*. — *Allgem. naturhist. Zeitg.* 1857. III. 275.
- THOMPSON, W., On the breeding of the Woodcock, *Scolopax rupicola*, in Ireland. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1839. II. 337.
- TOBIAS, R., Häufige und längere Unterbrechung des Brütens. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 281.
- Zur Fortpflanzungsgeschichte des *Troglodytes parvulus*. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 281.
- VANGEROW, Ungewöhnliche Nistweise von *Sylvia hypolais*. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 369.
- WEINLAND, D. T., Eine Straussenbrut in Europa. — *Zoolog. Garten* 1860. I. 102.
- WIED, PRINZ MAX., *Circaëtus gallicus* legt nur ein Ei. — *Wiegmanns Archiv* 1863. XXIX. 267.
- WIEPKEN, C. F., Ein brütendes Männchen von *Callipepla californica*. — *Naumannia* 1857. VII<sup>b</sup>. 264.
- WILLEMÖES-SUHM, R. v., Brütende Elsteralbinos. — *Zoolog. Garten.* 1866. VII. 76.
- WILMOT, E. E., breeding of the Woodcock in England. — *Magaz. nat. hist.* 1839. III. 255.
- WODZICKI, CAS., Einige Worte gewissenhafter Beobachtungen über die Fortpflanzung des *Rallus aquaticus*. — *Naumannia* 1853. III. 267.
- WOLF, JOH., Neues Beispiel, dass sich das Kukuksweibchen nicht um ihre Nachkommenschaft bekümmert. — *Voigt's Magaz.* 1806. XII. 390.
- WOLLEY JUN., J., On the breeding of the Smew, *Mergus albellus*. — *Ibis* 1859. I. 69.
- On the breeding of the Crane, *Grus cinerea*, in Lapland. — *Ibis* 1859. I. 191.

## X.

## Biologia.

- ACHARD, FR. C., Remarks on the Swallow on the Rhine. — *Philos. Transact.* 1763. LIII. 102.
- ACKERMANN, Note sur le Coua, *Fumacacora* des Malgaches, Hache escargot ou casseur d'escargots. — *Revue Zool.* 1841. 209.
- ADAMS, A. L., Notes on the habits, haunts etc. of some of the birds of India. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 466.
- ALLEN, J. A., Winter notes of an Ornithologist. — *The American naturaliste* 1867.
- ALLIS, TH., On some peculiarities in the flight of Birds. — *Report brit. Assoc.* 1844. 72. *L'Institut* 1844. XII. 419.
- ALTUM, B., Der Vogel und sein Leben. Münster 1868. 8<sup>o</sup>.
- Die Nahrung unserer Eulen. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 41. 217. *Zoolog. Garten* 1865. VI. 36.
- Die Nahrung unserer Waldohreule. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 429.
- Ueber das Meckern der Bekassine. — *Naumannia* 1855. V. 362.
- Unsere Bachtelzen. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 245.
- Stimmen aus dem Münsterlande über den Winterschlaf einiger Vögel. — *Ebenda.* 149.
- Notiz über unsere Rohrsänger. — *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 286.
- Eine ornithologische Morgenexcursion. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 206. 354 (Al. v. Homeyer).
- ANTINORJ, OR., Ueber einen wunderbar starken Schnepfenzug und ungefähre Schätzung eines Staarenflugs im Januar 1858 bei Smyrna. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 483.

- Architecture of Birds, faculties of Birds and habits of Birds. London 1831 —35. 12°. 3 voll. Illustr.
- Des Oiseaux. Trad. de l'anglais par H. J. Gourand. Lyon 1837. 12°.
- AUDUBON, J. J., Ornithological biography or an account of the habits of the Birds of the United States of America. Edinburg 1834—1840. 5 voll.
- Ornithological Biography; or an account of the habits of the Birds of the United States of America accompanied by descriptions of the objects represented in the work entitled: the Birds of America. Edinburgh 1831—39. 8°. 6 voll.
- Account of the Carrion Crow or Vultur atratus. — *Edinb. Journ. sc.* 1827. VI. 156.
- Account of the habits of the Turkey Buzzard (*Vultur aura*). — *Edinb. new philos. journ.* 1827. II. 172.
- Notes on the habits of the with Pigeon of America, *Columba migratoria*. — *Edinb. Journ. sc.* 1827. VI. 257.
- An account of the habits of the american Goshawk, *Falco palumbarius*. — *Edinb. journ. nat. geogr. sc.* 1831. III. 145.
- AUSTIN, TH., Remarks on the habits of Birds which are native of the british islands. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1844. XIII. 92.
- BADIER, Sur la nourriture des Colibris. — *Observ. Mém. Phys.* 1778. XI. 32.
- BAER, C. E. v., Ornithologische Fragmente. — *Froriep's Notiz.* 1825. X. 259. 277; XI. 200.
- BAER, NIC., Ornithophonia sive harmonia melicarum Avium, carmine latino-germanico decantatarum. Bremæ 1695. 4°. c. figg.
- BAILLY, J. B., Observations sur les mœurs et habitudes des Oiseaux de Savoie. Chambéry 1847. 8°. 108 pp.
- Observations sur les mœurs et les habitudes des Oiseaux de la Savoie. — *Mem. Soc. r. acad. Savoie* 1850. XIII. 41.
- BALDAMUS, E., Ornithologisches aus meinem Reisetagebuche. — *Rhea* 1849. II. 120.
- Beiträge zur Naturgeschichte einiger dem Südosten Europas angehörender Vögel. — *Naumannia* 1849. I<sup>a</sup>. 34; 1850. I<sup>b</sup>. 70; 1851. I<sup>d</sup>. 39; 1852. II<sup>b</sup>. 81.
- Zur Naturgeschichte der *C. locustella*. — *Naumannia* 1851. I<sup>d</sup>. 76.
- Ornithologische Beobachtungen. — *Naumannia* 1855. V. 407.
- Zur Naturgeschichte von *Bombycilla garrulus*. — *Naumannia* 1858. VIII. 498.
- Nahrungsmenge des Goldhähnchens. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1866. XXVIII. 523.
- Ornithologisches aus meinen Reisetagebüchern. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 94.
- BALDENSTEIN, TH. C. v., Beiträge zur Naturgeschichte des Bartgeyers, *Gypaëtos barbatus*. — *Denkschr. allgem. schweiz. Gesellsch.* 1829. I. 86.
- Beobachtungen über einen Lämmergeier. — *Graubündener Jahresber. Naturf. Gesellsch.* 1863. IX. 123.
- Wie leben unsere Wildhühner? — *Graubündener Jahresber. Naturf. Gesellsch.* 1864. X. 38.
- Die Thurmfalken auf Schloss Baldenstein. — *Ebenda* 1867. XII. 64.
- BARRINGTON, O., Beiträge zur Naturgeschichte des Kukuks. — *Lichtenberg's Magaz.* 1782. I. 69.
- BARTLETT, A. D., Remarks on the habits of *Larus argentatus*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 467.
- Note on the habits and affinities of the *Rhinocetus jubatus*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 218.
- Notes on the habits of the Lyre-bird in captivity. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 688.
- Remarks upon the habits of the Hornbills, *Buceros*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 142.
- BAYER, J., Notiz über Störche. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlgn.* 1859. IX. *Sitzungsberichte.* 94.

- BECHSTEIN, J. M., Von den Kuckucken in Deutschland. — *Voigt's Magaz.* 1789. VI. 60.
- Bemerkungen über die Motacillen. — *Naturforscher* 1793. XXVII. 38.
- BECKMANN, JOH., Kleiner Beitrag zur Naturgeschichte des Meerrochen, Mergus serratator. — *Beschäft. Berlin. Gesellsch. nat. Fr.* 1775. I. 170.
- BEHRENS, TH., Beobachtungen über den Wespensalken, Pernis apivorus. — *Nauermannia* 1854. IV. 335.
- Beiträge zur Naturgeschichte der Vögel. — *Neujahrsstück Zürich. naturforsch. Gesellsch.* 1826—1831.
- zur Naturgeschichte des Kuckucks. — *Froriep's Notiz.* 1835. XLV. 129. 145. 161.
- BELAMY, Observations sur les habitudes d'une poule d'eau apprivoisée. — *Revue mag. Zool.* 1863. XV. 239.
- Bemerkungen, einige, über die Certhia spiza nebst einer sehr getreuen Beschreibung und Abbildung. — *Voigt's Magaz.* 1803. VI. 16.
- BENEDEN, P. J. VAN, Sur la cicogne blanche et ses parasites. — *Bullet. acad. Bruxelles* 1868. XXV. 294.
- BENICKEN, Beiträge zur Naturgeschichte einiger Wasservögel. — *Annal. Wetter. Gesellsch.* 1812. III. 137.
- BENNETT, G., Observations on the Albatros, Diomedea. — *Lond. med. gaz.* 1831. VIII. 848.
- On a wound inflicted by a Pelican on its own breast. — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 49.
- Notes on the habits of the Hythropro novae Hollandiae. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 462.
- Notes on the habits of the Mycteria Australis or new Holland Jabiru. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 47.
- On the living Didunculus strigirostris in Sydney. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 372.
- On a living Maenura novae Hollandiae. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 167.
- BERTRAND, LEON, Du Faisan considéré dans l'état de nature et dans l'état de domestication. Paris 1859. 8°. 32 pp.
- BESCHREIBUNG und Naturgeschichte des Gýpaëtus barbatus. — *Meisner, Annal. allgem. schweiz. Gesellsch.* 1824. I. 150.
- BINGLEY, TH., Stories about Birds. London. 16°. 1840.
- BISHOP, N. H., On the Athene cucularia Molina. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1858. VI. 204.
- BISCHOFSHAUSEN, B. v., Beitrag zur Naturgeschichte der Waldschnepfe. — *Zool. Garten* 1866. VII. 187.
- Kühnheit des Hühnerhabichts. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 317.
- BLAKWALL, JOHN, Observations towards a more complete history of the Cuckoo. — *Mem. lit. philos. Soc. Manchester* 1824. IV. 441. 1 pl.
- Observations et notes sur les Oiseaux. — *Féruss. Bullet. sc. nat.* 1816. VII. 97.
- Faits relating to the natural history of the Cuckoo. — *Zool. Journ.* 1829. IV. 294.
- On the instincts of Birds. — *Mem. liter. philos. soc. Manchester* 1831. V. 254.
- Observations on the notes of Birds including an enquiry whether or not they are instinctive. — *Ibidem* 1824. IV. 289.
- On a remarkable fait in the natural history of the Swallow tribe. — *Mem. lit. philos. soc. Manchester* 1831. V. 36.
- On the manners of Loxia oryx when in confinement. — *Philos. magaz.* 1832. XI. 97.
- Ornithological notes. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1845. XV. 166.
- Ornithological notes. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1847. XIX. 371; 1849. IV. 18.

- BLAINVILLE, H. DE, Sur le fou de Bassan (*Sula alba*). — *Bullet. soc. philom.* 1826. 16.
- BLAKISTON, THOM., Ornithological Scraps from the Far West. — *Zoologist* 1859. 6318. 6373.
- BLAND, W., Note on the malay Woodpecker. — *Jour. asiat. soc. Bengal* 1837. VI. 952.
- BLANFORD, W. T., On the *Certhia spilonota* and others species of India. — *Ibis* 1867. VI. 461.
- BLOCH, M. G., Ornithologische Rhapsodien. — *Berlin. Beschäftig.* 1779. IV. 379; *Schrift. berlin. Gesellsch. naturf. Freunde* 1782. III. 372.
- BLOM, C. M., Beskrifning på en helt ljus grå, eller nästan hvit, Orrhöna, Tetrao tetrix. — *Kgl. vetensk. Acad. nya Handlgr.* 1785. VI. 230.
- BLOS, Nachricht von einer Beobachtung über den Geier. — *Lichtenberg's Magaz.* 1791. VI. 43.
- BLYTH, EDW., On the habits and peculiarities of the common bottletit or mufflin (*Mecistura vagans* Leach, *Parus caudatus* Linn.). — *Magaz. nat. hist.* 1837 I. 199.
- Notes on the pern or honey buzzard. — *Magaz. nat. hist.* 1837. I. 536.
- Probable cause of the death of parrots and other Birds confined in cages. — *Magaz. nat. hist.* 1838. II. 293.
- BODINUS, Ein Fischreier als Pflegevater von Wanderfalken. — *Zoolog. Garten* 1862. III. 31.
- BÖNIGK, v., Bruchstücke aus meinem ornithologischen Tagebuche in Posen im Frühjahr 1848. — *Görlitz. Abhdl. naturf. Ges.* 1850. V<sup>b</sup>. 75.
- BOIE, F., Zur Biographie des *Caryocatactes guttatus* Nils. — *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 1.
- BOLLE, C., Über einige Vögel der Tartarei, Mittheilungen und Fragen. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 162.
- Merkwürdige Wintermagazine zweier Spechte Nordwest-Amerikas nach Cassin und de Saussure. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 316.
- *Anas tadorna* kein Hausthier in Neuvorpommern und Rügen. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 489.
- Der wilde Canarienvogel, eine Biographie. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 125. Tb.
- Zur Naturgeschichte des Felsenseglers, *Cypselus melba*. — *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 62.
- BONAPARTE, CH. L., On the habits of the Trogon *resplendens* Gould. — *Proceed. Zool. Soc.* 1857. V. 101.
- Transmission of experience in Birds in the form of instinctive knowledge. — *Magaz. nat. hist.* 1838. II. 50.
- BONNEMAIN, Waarnemingen aangaande de wijze op welke het kieken den dop van 't ey doorbreekt. — *Nieuwe geneesk. Jaarboek.* 1787. V. 264.
- BORGREVE, B., Auch ein Wort über das Meckern der Bekassine. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 63.
- BRAUN, Das Gemüthliche im Vogel. — *Regensburger Correspzbl.* 1852. VI. 77.
- BREHM, A. E., Einige Beobachtungen über *Ibis religiosa* Cuv., *Tantalus aethiopicus* Lath. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 141.
- Blätter aus meinem ornithologischen Tagebuche. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV; 1857. V. 76. 214. 877; 1858. VI. 325. 400. 467.
- Blätter aus meinem ornithologischen Tagebuche. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 328. 395. 464.
- Wissenschaft und Fremdenleben der Vögel. — *Mittheilg. aus der Werkstätte der Natur* 1858. II. 87.
- Zur Naturgeschichte des weissschwänzigen Kiebitzes, *Chaetus leucura*. — *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 386.
- Illustriertes Thierleben. — Die Vögel. 2 Bde. Hildburghausen 1867. 80. 40 Tff. und Illustrationen.

- BREHM, CHR. L. und RICHTER, Erwiderung auf die Bemerkungen des Herrn Dr. Carus über die Haare im Kuckuksmagen. — *Oken's Isis* 1823. 1249. Tf. 18.
- Der deutsche Baumfalke in seinem Betragen. — *Oken's Isis* 1830. 107.
- Schilderung eines ornithologischen Ausfluges nach Thüringen im Juni 1827. *Oken's Isis* 1830. 1113.
- Etwas über das Betragen eines rauhfüßigen Kauzes, *Strix dasypus*. — *Ebenda* 1128.
- Die Hauptbewegungen der Vögel. — *Ebenda* 1831. 145.
- Die Rohrhühner. — *Ebenda* 1831. 705.
- Beobachtungen über die Vögel um Renthendorf. — *Ebenda* 1832. 734. 836; 1833. 771; 1834. 38.
- Das Gemüthliche der Vögel. — *Oken's Isis* 1837. 741.
- Ehre den Krähen. — *Mittheilgn. Osterland* 1839. III. 37.
- Das Betragen der männlichen Eulen gegen ihre Weibchen und Jungen. — *Oken's Isis* 1840. 275.
- Das Betragen der männlichen Vögel gegen ihre Weibchen und Jungen. — *Ebenda* 424.
- Etwas über den Einfluss ungünstiger Witterung, besonders über die des Aprils 1837, auf das Leben der Vögel. — *Ebenda* 429.
- Ornithologische Bemerkungen. — *Oken's Isis* 1848. 1.
- Über die Vögel als Wetterpropheten. — *Oken's Isis* 1848. 561.
- Über die Ehen der Vögel. — *Naumannia* 1854. IV. 321; *Journ. Ornithol.* 1854. Extraheft p. 35.
- Etwas über das Leben der Vögel um Renthendorf im Sommer und Herbst 1855. — *Allgem. naturhist. Zeitung* 1856. II. 257.
- Das Betragen der männlichen Vögel beim Horste. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 496.
- Die Beobachtungsstationen. — *Naumannia* 1856. VI. 423.
- Etwas über die Kuckuke, Spechte und Baumläufer. — *Allgem. naturhist. Zeitung* 1856. II. 456.
- BREHM, R., Einiges über das Pflegeälternwesen der Vögel. — *Allgem. naturhist. Zeitung* 1855. I. 404.
- BREWER, On the distribution and habits of the summer Yellow Birds. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1859. VII. 21.
- BROCKHOLES, P. F., Note on the habits of *Strix otus*. — *Zoologist* 1859. 6752.
- BRODERIP, W. J., Observations on the manners of a live Toucan. — *Zool. Journ.* 1825. I. 484.
- BRUCH, Vermischtes über Vögel in der Umgegend von Mainz. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 276.
- Über mehrere Vögel. — *Oken's Isis* 1824. 677.
- BRUCKLACHER, G., Ausgespiene Magenhaut von *Turdus viscivorus*. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 396.
- Aus dem Leben des gemeinen Rebhuhns im Zimmer. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 115. 193.
- Notizen über *Cuculus canorus*. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 232.
- BRÜNNICH, M. THR., Eder Fuglens beskrivelse. 3 Tff. Kjöbenhavn 1763. 8<sup>o</sup>. 60 pp.
- Tilltoeg til Ederfuglens beskrivelse. Ibidem 1763. 8<sup>o</sup>. 36 pp.
- Die natürliche Historie des Eydervogels. Kopenhagen 1763. 8<sup>o</sup>. M. Tff.
- BRUHIN, M. TH. A., Zur Naturgeschichte des Uhu. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 192.
- Diagnostik der Vögel aus dem Gesange. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 414.
- BRYAN, On the habits of *Muscicapa acadica* and *M. flaviventris*. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1858. VI. 430.
- BULGER, G. E., Note on the habits of *Myrmecocichla formicivora* as observed near Windvogelberg, l'Africa. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 637.



- BURGESS, Notes on the habits of Indian Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 1. 45. 102. 142. 158. 255; 1855. XXIII. 27. 32. 70. 79. 184.
- CABOT, SAM., Observations on the characters and habits of the ocellated Turkey (Meleagris ocellata Cuv.). — *Boston Journ. nat. hist.* 1842. IV. 246.
- CANFIELD, C. S., Habits of the burrowing Owl of California. — *Americ. Naturalist* 1869. II. 583.
- CARLSON, G. V., Tal med strödele anmärkningar öfver Foglarnes seder och hushålling. Stockholm 1789. 8°. 22 pp.
- CARR, B., On the habits of the Tawny Owl, *Strix stridula*. (Transact. of the Tyneside Natur. Field Club I. 20.) — *Amer. magaz. nat. hist.* 1848. II. 220.
- CARUS und REICHENBACH, Noch einige Worte über die Haare im Kuckuksmag. — *Oken's Isis* 1824. 295.
- CASSIN, JOHN, Note on a instinct probably possessed by the herons. *Proceed. acad. nat. sc. Philad.* 1846. III. 135. 7
- CASTEL, Notes sur les habitudes des corbeaux. — *Mém. Soc. Linn. Paris* 1827. V. 362.
- CERATI, Observation sur l'âge auquel peuvent parvenir les Perroquets. — *Mém. acad. sc. Paris* 1747. 57.
- CHAMBERS, B., Observations on the Humming Bird. — *Charlesworth's magaz. nat. hist.* 1837. I. 592.
- On the habits and geographical distribution of Humming Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 37.
- CHARLTON, EDW., On Tetrao Rakehahn. — *Report brit. Assoc.* 1838. 107.
- CHAVANNES, Note sur le Carbo cormoranus. — *Férussac Bullet. sc. nat.* 1824. I. 279.
- CHEMNITZ, J. H., Vom Gesang der isländischen Schwanen. — *Beschäftig. Berlin. Gesellsch. naturf. Fr.* 1777. III. 1760.
- CLARKE, J., Ornithological notes. — *Magaz. nat. hist.* 1839. III. 99.
- Note of *Loxia curvirostris* Tem. — *Magaz. nat. hist.* 1839. III. 565.
- CLARKE, W. B., Observations on the *Caprimulgus europaeus*. — *Magaz. Zool. Botan.* 1838. II. 158.
- Remarks on the redlegged partridge, *Perdix rubra* Briss. — *Magaz. nat. hist.* 1839. III. 142.
- COCHRANE, J. H., Observations on the habits and nidification of *Cuculus glandarius*. — *Ibis* 1863. V. 361.
- COFFIN, Observations on the habits of the Woodcock. — *Proceed. Zool. Soc.* 1841. IX. 79.
- COINDE, J. L., Note pour servir à l'histoire des Oiseaux insectivores. — *Revue mag. Zool.* 1864. XVI. 5.
- Contrafactur, wahrhaftige, und Beschreibung des wundersamen Vogels, deren etliche in Meissen und Thüringen 1561 gesehen und geschossen worden. Nürnberg s. a. 4°.
- CORNELIUS, C., Kleinere Mittheilungen aus dem Leben einiger einheimischen Vögel. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 25.
- COUCH, J., On *Turdus solitarius*. — *Loudon's Magaz. nat. hist.* 1831. IV. 213.
- COUES, ELLIOT, Field notes on *Lophortyx Gambeli*. — *Ibis* 1866. II. 46.
- COX, J. C., Notice of a living *Turdus polyglottus* Linn. — *Proceed. Zool. Soc.* 1833. I. 114.
- CRISP, EDW., On some points relating to the habits and anatomy of the oceanic and of the freshwater ducks. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 82.
- CRONSTEDT, O. L., Anmärkning om Berg Ufven (*Strix bubo*). — *Kgl. vetensk. Acad. nya Handlg.* 1789. X. 157.
- CUNNINGHAM, ALL., Von dem Emeu. — *Froriep's Notizen* 1827. XVIII. 202.
- On the habits of the *Apteryx australis*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1839. VII. 63.
- On the habits of the *Apteryx australis*, Kiwi. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1840. IV. 312.
- DARWIN, CH., Remarks upon the habits of the genera *Geospiza*, *Camarhynchus*, *Cactornis* and *Certhidea*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 49.

- DAVIDSON, R. O., On a new theory on the flight of Birds. Washington 1858. 8°. 28 pp.
- DEHNE, A., Beiträge zur Ornithologie. — *Naumannia* 1853. III. 203.  
— Ornithologische Bemerkungen und Erinnerungen. — *Naumannia* 1854. IV. 37. 42.
- DEICKE, J. C., Nachtlager der wilden Enten auf dem Untersee. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1867. XXX. 368.
- DELANO, AM., Ueber die Lebensweise einiger Seevögel. — *Froriep's Notiz.* 1827. XVIII. 17.
- DELATRE, Note sur les mœurs du Couroucou pavonin, et détails sur les contrées qu'il habite. — *Revue Zool.* 1843. 162.
- DESLONGCHAMP, EUD., Note sur les mœurs du Canard Eider, *Anas mollissima* Lath., et sur des moisissures développées, pendant la vie, à la surface interne des poches aériennes d'un de ces animaux. — *Ann. sc. nat.* 1841. XV. 371.
- DESSPORTES, Observations sur la longévité d'un Pigeon. — *Ann. sc. nat.* 1854. II. 249.
- DETHARDING, G., Progr. de fabuloso olororum cantu. Rostock. 1723. 4°.
- DEVILLE, E., Observations faites en Amérique sur les mœurs de différentes espèces d'Oiseaux Mouches suivies de quelques notes anatomiques et de mœurs sur l'Hoazin, le Caurale et de Savacou. — *Revue magaz. Zool.* 1852. IV. 209; *Compt. rend.* 1852. XXXIV. 652.
- DIEZEL, K. E., Ueber das Geschlechtsverhältniss bei den Feldhühnern. — *Verhandlg. Gesellsch. naturf. Fr. Berlin* 1829. I. 65.  
— Dasselbe in Bezug auf die pflegliche Jagd. *Ebenda.*  
— Die Waldschnepfe. Leipzig 1842. 8°. 2 Tff.  
— Kampf eines Dorndrehers mit einer Eidechse. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 84.
- DIKES, W. H., Notice of a discovery respecting the foot of *Parus biarmicus*. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1830. III. 239.
- DILON, BARTH, On the *Caprimulgus europaeus*. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1830. III. 30.
- DÜBNER, Wachholderdrossel. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 218.
- DOVASTON, J. F. M., On the *Picus minor*. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1832. V. 147.
- DROSTE, FERD. VON, Beobachtungen auf einer Rattgansjagd. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 89.  
— Skizzen aus dem Strandvogelleben. — *Zoolog. Garten* 1870. XI. 18. 103.  
— Notizen über Raubvögel. — *Zoolog. Garten* 1870. XI. 193.
- DROSTE-HÜLSHOFF, F. v., Zu Borkum im Entenloche. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 341.
- DUBOCHET, J. A., Recherches sur le vol des Oiseaux et l'art aéronautique. Avec 1 pl. Nantes 1834. 8°. 64 pp.
- DUGMORE, H., Note respecting a *Haliaetus albicilla* in the possession of Mason. — *Proceed. Zool. Soc.* 1836. IV. 49.
- DUREAU DE LA MALLE, Observations sur les heures du réveil et du chant de quelques Oiseaux diurnes en mai et juin 1846. — *Compt. rend.* 1848. XXVII. 474; *Ann. sc. nat.* 1848. X. 115.
- DUTROCHET, Ueberwinterung der Schwalben. — *L'Institut* 1838. Nr. 229. p. 157.
- ECKSTRÖM, C. ULR., Anteckningar vid några Svenska djur-och Fogelarters hushålling och lefnadstätt. — *Kgl. vetensk. Akad. Handlg.* 1829. 80.  
— Bidrag till Ejder fogelns historia. — *Tidskr. Jäg. Naturf.* 1834. III. 1043.
- EDMONSTON, A., Observations on the natural history of some species of the genus *Larus*. — *Edinb. philos. journ.* 1821. V. 168.
- EDMONSTON, LAUR., Observations on the Snowy Owl (*Strix nyctea*). — *Mem. Werner. soc. nat. hist.* 1822. IV. 157.  
— Remarks on the *Larus (Lestris) parasiticus* or arctic Gull and on the *Larus Rissa* or Kittiwake. — *Edinb. philos. journ.* 1822. VII. 90.  
— Ueber die Fähigkeit, welche die Wassersäugethiere und Wasservögel besitzen, das Athemholen längere Zeit zu entbehren. — *Froriep's Notizen* 1827. XIX. 65.
- EDW., Note on the Calcutta Adjutant, *Leptoptilus argala*. — *Ibis* 1861. III. 268.

- EDZARDUS, E. H., praes. resp. Martini, Dissertatio de Cygno ante mortem non canente. Wittebergae 1722. 4<sup>o</sup>. 2 Fol.
- ENDICOTT, W. E., Bitterns (Botaurus). — *Americ. Naturalist* 1869. III. 169.
- D'ESTERNO, M., Du vol des Oiseaux, indication des sept lois du vol ramé et des huit lois du vol à voile. Paris 1864. 8<sup>o</sup>. 63 pp. 2 pll. — 2. édit. Paris 1865. 8<sup>o</sup>. 133 pp.
- EVANS, W. E., The song of the Birds or analogies of animal and spiritual life. Edit. 2. London 1851. 8<sup>o</sup>. 320 pp.
- FABER, F., Sur la faculté natatoire des Oiseaux palmipèdes. — *Férussac Bullet. sc. nat.* 1824. I. 179.
- Ueber das Leben der hochnordischen Vögel. Leipzig 1825.26. 8<sup>o</sup>. 2 Hefte. 6 Tff.
- On the youth, age, diseases, sleep and death of northern Birds. — *Edinbgh. new philos. journ.* 1833. XIV. 97.
- FABRICIUS, O., Om den pukkelnebbede Edderfugl, Anas spectabilis og gronlandernes Edderfuglefangst. — *Skrifter naturhist. Selskabel* 1793. V. 56.
- FALK, V., Bidrag till Strömstarnes natural historia [Cinclus aquaticus]. — *Tidskr. Jäg. Naturforsk.* 1833. II. 671.
- FELLER, J., et GERHARD, G., Cygnorum cantum defendere conabuntur. Lipsiae 1660. 4<sup>o</sup>. 2 Fol.
- FENALET, TH. DE, Observation zoologique sur le rossignol de muraille appelé vulgairement rouge-queene. — *Mém. Soc. Lausanne* 1790. III. 16.
- FINGER, A., Eine alte Lachtaube. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 220.
- FINGER, J., Das Jahr 1853 in ornithologischer Beziehung. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlgn.* 1854. IV. *Sitzungsber.* 32.
- Ueber Strix uralensis. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlgn.* 1855. V. *Sitzungsberichte.* 54.
- Ueber den Singschwan, Cygnus musicus. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlgn.* 1861. XI. *Abhandlungen.* 229.
- Schwalbenplaudereien. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlgn.* 1864. XIV. *Abhandlungen.* 215.
- FISCHER, GOTTH., Sur la corneille (le choucas) à collier de la Russie, Corvus monedula. — *Mém. Soc. Natur. Moscou* 1806. I. 9.
- FISCHER, J. G., Aus dem Leben der Vögel. Eine naturphilos. Skizze. Leipzig 1862. 8<sup>o</sup>. 61 SS.
- FITZAN, F., Gattentreue eines Männchen von Anser segetum. — *Naumannia* 1857. VII<sup>b</sup>. 86.
- FLOWER, W. H., Note on a substance ejected from the stomach of a Hornbill (Buceros argentatus). — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 150.
- FOHN, J., Ornithologisches (Naturell). — *Steiermärk. naturwiss. Mittheil.* 1865. III. 126.
- Footsteps to the natural history of Birds and beasts. New edit. London 1844. 8<sup>o</sup>. pll.
- FORSTER, G. S., On the habits of the honey Buzzard in confinement. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1847. XIX. 212.
- FOWLER, AUG., The belted Kingfisher. — *Americ. Naturalist* 1869. II. 403.
- The chimney swallow. — *Americ. Naturalist.* III. 8.
- The Sand Martin (Hirundo riparia). — *Ibidem.* 116.
- The golden winged Woodpecker. — *Americ. Naturalist* 1869. III. 422.
- The ruffed grouse. — *Ibidem* 1869. II. 365.
- FOWLER, S. P., Changes produced by civilization in the habits of our common Birds. — *Proceed. Essex Institute* 1863. III. 31.
- FRAUENFELD, G., Naturgeschichte des Kukuks. — *Haidinger's naturwiss. Berichte* 1848. IV. 257.
- Ueber den Auerhahn und dessen Balz. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlgn.* 1853. III. *Sitzungsberichte.* 58.
- Einige ornithologische Bemerkungen. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 461.
- FRIES, B., Ornithologiska bidrag. — *Tidskr. Jäg. och Naturf.* 1832. I. 54.

- FULD, LEHM., *Dissertatio de organis quibus aves spiritum ducunt. Wirceburgi* 1816. 4<sup>o</sup>. 6 Tbb.
- GADAMAR, H., *Ornithologische Miscellaneen. — Naumannia* 1853. III. 406.  
— *Zur Naturgeschichte der Oidemia fusca, Numenius arquata und Pavo cristatus. — Naumannia* 1855. V. 89.
- *Das Balzen der Scolopax major. — Journ. Ornithol.* 1858. VI. 235.
- GADD, P. A., *praes. resp. J. Gummerus, Oeconom. Afhandlg. om Sjö-Fogels Wård och Ans i Fiuska Skarg. Abo* 1769. 4<sup>o</sup>. 16 pp.
- GALVANI, AL., *De volatilium aure. — Comment. Bonon.* 1783. VI. 58. 420.
- GASPARD, B., *Recherches sur le Coucou. — Magendie, Journ. Physiol.* 1824. IV. 221.
- GEBLER, F., *Bemerkungen über die Bartgeier Sibiriens. — Bullet. sc. acad. St. Pétersbourg* 1840. VI. 293.
- GEOFFROY ST. HILAIRE, ISLD., *An account of the services which the little Birds called Trochilas render to the Crocodile (Charadrius aegyptius). — Edinbg. Journ. sc.* 1828. IX. 68.
- GÉRARD, *Notice sur les Dindons. Paris* 1844. 8<sup>o</sup>. 12 pp.
- GERHARDT, A., *Ueber die Lebensweise der Vögel Nord-Amerikas (Georgia). — Naumannia* 1855. V. 380. 458; 1856. VI. 1.  
— *Skizzen aus dem Vogelleben Nord-Amerikas. — Naumannia* 1854. IV. 192.
- GERLACH, C. de St., *Beobachtungen über Cereopsis novae Hollandiae. — Zoolog. Garten* 1866. VII. 170.
- GIEBEL, C. G., *Schwankende Grössenverhältnisse bei Vögeln. — Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1855. V. 501.  
— *Zur Naturgeschichte des fahlen Geiers nach Nitzsch. — Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1858. X. 364.
- GIRTANNER, A., *Notizen über Tichodroma phoenicoptera. — St. Gallischer naturwiss. Bericht* 1864. 102.  
— *Mauerläufer in Gefangenschaft. — Zoolog. Garten* 1865. VI. 72.  
— *Notizen über Cypselus alpinus. — St. Gallischer naturwiss. Bericht* 1867. 96.  
— *Beobachtungen über den Baumläufer, Certhia familiaris. — St. Gallische Naturwiss. Gesellsch.* 1868. 123.
- GISSLER, N., *Anmerkung von den Labben, Sterna. — Abhandl. schwed. Akad.* 1753. XV. 296.
- GLASER, L., *Aus dem Leben der Krähen. — Zoolog. Garten* 1870. XI. 93.  
— *Aus dem Thierleben bei Worms. — Zoolog. Garten* 1870. XI. 154.
- GLOGER, C., *Zur Naturgeschichte des weissbindigen Kreuzschnabels, Loxia taenioptera. — Nova act. acad. Leopold.* 1829. XIV. 919.  
— *Ausarten des Gesanges. — Journ. Ornithol.* 1853. I. 210.  
— *Steinchen, Sand und Getreide im Magen eines der edelsten Raubvögel. — Der Hühnerhabicht als Verfolger der Wiesel. — Die Mordsucht des Hühnerhabichts. — Gewandtheit und Schnelligkeit des Zwergfalken. — Journ. Ornithol.* 1853. I. 300.  
— *Das höchst gewandte Klettern der Rohrdommeln. — Journ. Ornithol.* 1853. I. 379.  
— *Das Fortschwimmen der Enten unter dem Wasser. — Ebenda.* 381.  
— *Das geschlechtliche Verhältniss bei den nicht selbst brütenden Vögeln. — Journ. Ornithol.* 1854. II. 137.  
— *Das Nisten und die Nahrungsweise der Seidenschwänze, Bombycilla. — Journ. Ornithol.* 1854. II. 175.  
— *Zur Lebensweise der Nashornvögel. — Journ. Ornithol.* 1854. II. 373.  
— *Das Fischfangen der Schneeeule. — Journ. Ornithol.* 1854. II. 378.  
— *Wie versch. hühnerartige Vögel sich im Schnee verbergen. — Journ. Ornithol.* 1854. II. 382.  
— *Eine Schneeeule weit auf dem Meere. — Journ. Ornithol.* 1854. II. 477.  
— *Einige vorzugsweise bemerkenswerthe Beobachtungen Audubons. — Journ. Ornithol.* 1855. III. 17.  
— *Die Liebe zu glänzenden Gegenständen nicht bloß bei Krähen. — Journ. Ornithol.* 1855. III. 76.

- GLOGER, C., Die Nachahmungsgabe des Eichelhähers, *Garrulus glandarius*. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 87.
- Zur Nahrungweise des grossen Buntspechtes, *Picus major*. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 89.
- Das Wiederaufleben kleiner alter, durch nasse Kälte erstorbener Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 91.
- Ein Höckerschwan einen Fisch verzehrend. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 181.
- Auch Möven werfen lebende Schalthiere aus der Höhe auf kahle Felsen herab. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 447.
- Die Raubsucht des Hühnerhabichts, *Falco palumbarius*. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 432.
- Auch der Uferläufer sitzt zuweilen auf Bäumen. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 382.
- Ueber das Athmen, Schreien und Hören junger Vögel im Ei. — Aehnlichkeit der Stimme verschiedener Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 384.
- Bleibende Vereinigung der Gatten bei den meisten Vögeln. — Anhänglichkeit der Aeltern an die vorjährigen Jungen. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 389.
- Seltsame Tollkühnheit einer Barteule, *Strix barbata* Pall. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 375.
- Die Verwegenheit des Hühnerhabichts beim Horste. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 207.
- Wie schaffen die Stockenten, Baumenten und Sägetaucher ihre Jungen aus Nestern auf Bäumen herunter. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 222.
- Das Hören junger Vögel schon im Ei. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 469.
- Der Seeadler auf dem Wasser. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 470.
- Notizen und Bilder aus dem Leben der Thierwelt im hohen Norden Europas. — *Zoolog. Garten* 1863. IV. 15.
- GOBYNARI, Ein alter Rabe. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 278.
- GÖTZ, G. FR., Naturgeschichte des Silber- und weissen Phasans. — *Naturforscher* 1781. XVI. 122.
- Naturgeschichte des Phasianus pictus. — *Ebenda* 1780. XIV. 204.
- Naturgeschichte des Kronvogels, *Columba coronata*. — *Naturforscher* 1782. XVII. 32.
- Beitrag zur Naturgeschichte des Mauerspechts, *Certhia muraria*. — *Naturforscher* 1782. XVII. 40.
- Fortgesetzte Beiträge zur Ornithologie. — *Naturforscher* 1783. XIX. 78.
- GOLDSMITH, Naturgeschichte des Wasserraben (*Carbo cristatus*). — *Lichtenberg's Magazin* 1781. I. 11.
- GONZENBACH, J. G. v., Auszug aus meinem ornithologischen Tagebuche. — *Naumannia* 1857. VII<sup>b</sup>. 146.
- Exkursionen an die Brüteplätze von *Sterna*, *Larus* und *Glareola* im Golf von Smyrna. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 308.
- Einige Notizen über *Grus cinerea*. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 68.
- GORDON, C. A., Notes on the habits of some Birds collected on the coast of West Africa. — *Jardine, Contribut. Ornith.* 1849. 1.
- GOSSE, PH. H., John Crow Vultur (*Vultur aura*). — *Edinb. new philos. journ.* 1847. XLIII. 90.
- GOUDOT, JUST., Observations sur l'organisation et les habitudes du coq de roche peruvien et du caurale. — *Magazin de Zool.* 1843. Tb. 37. 38.
- GOULD, J., Remarks on the common british Wagtail, *Motacilla Yarrelli*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 73. 78.
- On the habits of the Lyre Bird, *Maenura superba*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1841. IX. 41.
- Notice of a japanese Pheasant. — *Ann. mag. nat. hist.* 1866. XVII. 150.
- GOURCY-DROITAUMONT, v., Einige wichtige Beobachtungen über seltene Vögel. — *Oken's Isis* 1829. 827.
- — und HECKEL, Betragen des Kondors. — *Oken's Isis* 1834. 407.
- — und BREHM, Ueber mehre deutsche Vögel. — *Oken's Isis* 1848. 87. 490. 510.

- GRABA, Ornithologische Notizen. — *Oken's Isis* 1832. 17.
- GRAF, R., Der Steinrabe (*Pyrrhocorax alpina*). — *Jahrb. Kärntner Landesmus.* 1854. III. 179.
- GRAY, J. E., Remark upon the habits of the Cuckoo. — *Proceed. Zool. Soc.* 1836. IV. 104.
- Habits on the Kakapo and Macro of New Zealand. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1846. XVIII. 427.
- GREENLEAF, P. JL., Observations on the flight of the american passenger Pigeon. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1855. V. 181.
- GRILL, J. W., Beitrag zur Geschichte der Sinnesverwirrung der Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 76.
- Macht der Strandpfeiffer, *Totanus hypoleucus*, immer eine Runde? — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 159.
- GRILLO, FR., Ornithologische Bemerkungen. — *Naturforscher* 1787. XXII. 127; 1791. XXV. 13.
- GRÖNWALL, ANDR., *Dissertatio de ingrato Cuculo.* Holmiae 1731. 8°. 16 pp.
- GRUBE, Ueber in Schlesien geschossene Reiher, Cormoran und Zwergtrappe. — *Schles. Jahresber. vaterl. Kultur* 1863. XLI. 68. 69.
- Ueber *Phalaropus platyrhynchus* Tem. in Schlesien. — *Ebenda* 1866. XLIV. 70.
- GUILDING, L., Facts on Humming Birds. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1834. VII. 567.
- GUIST, M., Zur Naturgeschichte des grauen Geiers. — *Siebenbürg. naturwiss. Verhandlgn.* 1862. XIII. 49.
- GUNNERUS, J. E., Vom diebischen Joën (*Larus [Lestris] parasiticus*). — *Drontheim, Gesellsch. Schriften* 1767. III. 88.
- Von dem Krykkie (*Larus tridactylus*). — *Drontheim, Gesellsch. Schriften* 1767. III. 101.
- Von dem Meer Hymber (*Colymbus maximus*). — *Drontheim, Gesellsch. Schriften* 1767. III. 107.
- GURNEY, J. H., Remarks on *Aquila Desmoursi*. — *Transact. Zool. Soc.* 1862. IV. 365. Tb. 77.
- HAAST, J., Bemerkungen über *Strigops habroptilus*. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlgn.* 1863. XIII. *Abhandlgn.* 1115.
- HAGSTRÖM, J. O., Försök att föda Orras med hoajehanda örter och löf. — *Kgl. vetensk. Akad. Handlg.* 1751. 132.
- HAHN, P., praes. resp. M. Weckelman, *De Cygno ejusque cantione.* Aboae 1697. 8°. 36 pp.
- praes. resp. C. N. Höök, *Dissertatio de Avibus.* Aboae 1687. 8°. 16 pp.
- praes. resp. J. P. Stelinus, *Diss. phil. de Avibus.* Aboae 1694. 4°. 90 pp.
- HAMLIN, C. E., On a habit of *Certhia americana*. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1864. X. 80.
- HAMMER, F. L., Observations sur le Tuyon ou Autruche d'Amérique faites à Strassburg. — *Ann. Mus. hist. nat.* 1808. XII. 427.
- HANCOCK, J., Notes on the Trumpeter Bird or Waracosis of the Arowahs of Guiana, *Psophia crepitans*. — *Magaz. nat. hist.* 1838. II. 490.
- HANF, Ueber Webervogel. — *Königsberg. phys. ökonom. Schriften* 1865. VI. 27.
- HANSMANN, A., Einiges über Vogelstimmen. — *Naumannia* 1855. V. 96. 181.
- Zur Naturgeschichte von *Fregilus graculus*. — *Naumannia* 1858. VIII. 67.
- HARDY, J., Quelques observations sur le Faucon pèlerin, *Falco peregrinus* L. — *Revue Zool.* 1844. 289.
- HARTMANN, W., Schwarzspecht, Bienenfresser, Fliegenschmäpper, Halsbandsandhuhn. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 149.
- HARWEY, J. B., Notes on Birds. — *Magaz. nat. hist.* 1838. II. 512.
- HECKEWELDER, J., Account of the remarkable instinct of a bird called the Ninekiller. — *Transact. americ. philos. soc.* 1799. IV. 124.
- HELLENUS, C. N., Sitten und Lebensart der Mandelkrähe. — *Neue Abhandlgn. schwed. Akad.* VIII. 297.
- HENNIG, C., Liebesdienst eines Zeisigweibchens. — *Zoolog. Garten* 1870. XI. 195.

- L'HERMINIER, Note sur la Guacharo de la caverne de Caripe, *Steatornis caripensis*. — *Ann. sc. nat.* 1836. VI. 60.
- HERON, R., Note on the history of a black Swan. — *Proceed. Zool. Soc.* 1835. III. 107.
- HESLER, A., Ornithologische Beobachtungen. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 185. 286.
- HEUFLER, R. v., Aus dem Leben einer Nachtigall. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlungen* 1855. V. *Sitzungsberichte.* 44.
- HEYDEN, C. v., Winternahrung einiger Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 317.
- HEYSHAM, T. C., Some observations on the habits of the Dottrel (*Charadrius morinellus*) made in Cumberland during the sommer of 1835. — *Magaz. nat. hist.* 1838. II. 294.
- HILL, M., Habits of the blue Titmouse, *Parus coeruleus*. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1838. I. 158.
- HINTZ I., W., Notizen aus meinem ornithologischen Tagebuche. — *Naumannia* 1854. IV. 285.
- History, natural, of Birds, their architecture, habits and faculties. New York 18... 8<sup>o</sup>.
- the, of remarkable Birds, with their habits and instincts. With woodcuts. Dublin 1819. 16<sup>o</sup>.
- HODGSON, B. H., On the structure and habits of the *Elanus melanopterus*. — *Madras Journ. Lit. Sc.* 1837. VI. 85.
- Charj or Otis bengalensis. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1847. XVI. 883.
- HOFFMANN, J., Beitrag zur Naturgeschichte von *Fringilla serinus*. — *Naumannia* 1852. II<sup>c</sup>. 58.
- Zur Naturgeschichte von *Fringilla serinus*. — *Naumannia* 1858. VIII. 337.
- HOFFMANNSEGG, C. v., *Limosa cinerea* in ihrem Somerverhalten. — *Allgemeine naturhist. Zeitung* 1856. II. 238.
- HOISINGEN-HUENE, ALEX., Notiz über *Meleagris gallopavo*. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 358.
- Ueber das Denkvermögen bei *Sturnus vulgaris*. — *Journ. Ornithol.* 1869. XVII. 255.
- HOLLAND, TH., Ornithologische Beobachtungen vom J. 1854. — *Naumannia* 1858. VIII. 78.
- HOLTZ, L., Beobachtungen aus der Vogelwelt Neuvorpommerns. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 100. 174.
- HOMER, ALEX. v., Einiges über die Gesänge der Steindrosseln. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 317.
- Etwas über den Gesang der *Emberiza cirrus* L. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 310.
- Ein Moment aus dem Leben eines Wasserschwätzerpaares. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 301.
- Ueber den Gesang der *Fringilla citrinella* Lin. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 372.
- Wozu haben die Eulen kammförmige Ansätze an den äussern Flügelschwingen? — *Journ. Ornithol.* 1863. *Extraheft.* 23.
- Das Wiederaufleben eines durch nasse Kälte erstorbenen Zwergfliegenfängers. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 221.
- An der Prosma. Tagebuchsnotizen vom 10. Juli 1863 bis 15. April 1864. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 248.
- *Pratincola rubetra* als Spottvogel. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 295.
- *Lanius collurio* als Mäusefänger. — *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 71. 212.
- Zwei Notizen über *Falco peregrinus*. — *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 426.
- Notiz über *Aquila albicilla* und *Grus cinerea* (Kampf derselben). — *Ebenda.*
- Notizen über *Falco peregrinus*. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 143.
- Ornithologische Miscellen. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 349.
- Ueber die Oertlichkeit des Sommeraufenthaltes der *Sylvia locustella* Lath. — *Görlitz. Abhandl. naturf. Ges.* 1868. XIII. 86.
- Zwei Notizen über *Cuculus canorus*. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 140.

- HOMEYER, ALEX. v., Wie gelangen junge Enten, die in der Höhe ausgebrütet worden, auf das Wasser. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 356.
- Ueber die Oertlichkeit des Sommeraufenthaltes des Heuschreckenfängers, *Sylvia locustella*. — *Journ. Ornithol.* 1869. XVII. 61.
- HOMEYER, E. F. v., Zur Naturgeschichte des gemeinen Kranichs, *Grus cinerea*. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 168.
- Einige Notizen. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 51.
- HOOYMAN, J., Sur la Salangane. — *Transactions Soc. Batavia* 1781.
- HORNE, C., Notes on *Ploceus baya* and its nest. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 243. Tb. 17.
- Notes on the common grey Hornbill of India, *Meniceros bicornis*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 241.
- HOY, J. D., On the habits and nidification of *Parus biarmicus*. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1830. III. 328; 1829. II. 222.
- HUBER, FRANZ., Observations sur les Oiseaux de proie; accompagnées de figures dessinées par l'auteur. Genève 1784. 4<sup>o</sup>. 6 pl.
- HUENE, Einige Notizen über *Pyrrhula citrina*. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 235.
- HUMBOLDT, Essai sur l'histoire naturelle du Contor ou *Vultur gryphus*. — *Voyage Humboldt et Bonpland* 1811. II. 26.
- HUME, ALL., Ornithological notes from India. — *Ibis* 1870. VI. 136. 283.
- Stray notes on Ornithology in India. — *Ibis* 1868. IV. 28; 1869. V. 1.
- HUTTON, F. W., On the mechanical principles involved in the sailing flight of the Albatros. — *Philos. Magaz.* 1869.
- JACQUEMIN, Sur le vol et la natation des Oiseaux. — *Ann. sc. nat.* 1835. IV. 310.
- JAECKEL, J., Ein vereinzelt nistendes Uferschwalbenpaar. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 367.
- Nachahmen fremder Töne beim Hausrothschwänzchen. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 368.
- Ornithologische Mittheilungen. — *Regensburger Correspondenzblatt* 1854. VIII. 164.
- Ungewöhnliches aus der Vogelwelt Baierns. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 173. 362.
- Einzelne Mittheilungen aus der Vogelwelt Baierns. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 444.
- Ueber das Schnurren der Bekassine. — *Naumannia* 1858. VIII. 490.
- Noch ein Wort über das Schnurren der Bekassine. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 85.
- Das Schnurren oder Mäckern der Bekassine. — *Naumannia* 1857. VII<sup>a</sup>. 21.
- Sonderbares Nahrungsmittel des Staares. — *Zoolog. Garten* 1864. V. 269.
- Die Nahrung der Schleiereule. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 456; 1867. VIII. 463.
- JÄGER, Ueber die schwarzen Störche. — *Würtemb. naturwiss. Jahreshfte* 1849. V. 262.
- JAEGER, G., Ueber die Lebensweise von *Recurvirostra avocetta*. — *Wiener zoolog. botan. Verhandl.* 1859. IX. *Sitzungsberichte*. 98.
- JARDINE, W., On the history and habits of *Crotophaga*. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1840. IV. 160. 318.
- On the history and habits of the Birds composing the genus *Prionites* Illig. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1841. VI. 321.
- Note to Mr. Gould's paper: a brief account of the researches of J. M'Gillwray. — *Jardine, Contribut. Ornithol.* 1850. 105.
- JEITTELES, L. H., Ornithologische Mittheilungen aus den Jahren 1864 und 1865. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 156. 275.
- Ueber *Sylvia (Hypolais) polyglotta Vieillot*. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlungen* 1866. XVI. *Abhandlungen*. 311.
- JENNER, EDW., Observations on the natural history of the Cuckoo. — *Philos. Transact.* 1788. LXXVIII. 219.
- INGLIS, G., Lebensart der Schwalben. — *Oken's Isis* 1834. 450. (*Loud. Philos. magaz.* 1818. LII. 271.)
- On the Swallow. — *Philos. magaz.* 1818. LII. 271; LIII. 16.



- JOHNS, C. A., British Birds in their haunts — with illustr. London 1862. 8°. 652 pp.
- JOLY, N., Nouvelles expériences sur les effets de la garance mêlée aux aliments des Mammifères et des Oiseaux carnivores. — *Ann. sc. nat.* 1860. XIII. 314.
- JORDAN, On Phoenicura tithys. — *Ann. mag. nat. hist.* 1855. XV. 461.
- JOST, Zur Naturgeschichte des Falco cyaneus. — *Museum Senkenberg* 1834. I. 277.
- KÄSERMANN, C., Einige Beobachtungen über Anthus aquaticus. — *Naumannia* 1857. VII<sup>b</sup>. 138.
- KALENICZENKO, J., Recherches ornithologiques. — *Bullet. Natur. Moscou* 1839. 319. 1 Tb.
- KAWALL, J. H., Biologisches vom Storch aus Russland. — *Bullet. Natur. Moscou* 1867. XL<sup>b</sup>. 486.
- KENNEDY, ILDEF., Anmerkungen über das Singen der Vögel. — *Neue Abhdlg. bayer. Akad.* 1797. VII. 169.
- KERCADO, DE, Observations sur le Pic vert, Picus viridis. — *Actes Soc. Linn. Bordeaux* 1833. VI. 165.
- KESSLER, K., Zur Naturgeschichte der Spechte. — *Bullet. soc. nat. Moscou* 1844. XVII<sup>b</sup>. 285. Tb.
- KILLIAS, Notizen über einen Lämmergeier. — *Graubündener Jahresber. Naturf. Gesellsch.* 1861. VI. 253.
- KINAHAN, J. R., On the subaqueous habits of the Cinclus aquaticus. — *Nat. Hist. Rev.* 1858. V. *Proceed. Soc.* 91.
- KLAPICK, Zur Naturgeschichte der Waldschnepfe, Scolopax rupicola. — *Naumannia* 1852. II<sup>b</sup>. 79.
- KLÖBER, Ornithologische Mittheilungen. — *Oken's Isis* 1828. 1105.
- KNOX, A. E., On the habits of the Blackwinged Stilt as a observed on its occurrence in Sussex. — *Ibis* 1859. I. 395.
- KJÄRBÖLLING, N., Ueber die hochnordischen Edelfalken. — *Naumannia* 1855. V. 489.
- KOCH, T., Beobachtungen über das Cupidohuhn, Tetrao cupido L. — *Wiegmann's Archiv* 1836. II<sup>a</sup>. 159.
- KÖNIG-WARTHAUSEN, R. v., Einige Notizen über die blaue Elster, Pica cyanea. — *Naumannia* 1854. IV. 30.
- Zur Naturgeschichte des Mauerläufers, Tichodroma muraria Illig. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 43.
- KRAUSS, Aus dem Freileben eines Storches. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 127.
- KREFFT, G., A few remarks on the habit and economy of the Pomatorhinus ruficeps Hartl. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXIV. 352.
- KREZSCHMAR, Ornithologische Bemerkungen. — *Görlitz. Abhandl. naturf. Ges.* 1827. I<sup>b</sup>. 148.
- KRÜPER, TH., Die Schwalben Griechenlands. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 271.
- Beiträge zur Naturgeschichte des Eleonorenfalken, Falco Eleonora Gené. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 1.
- KÜHN, Beitrag zur Geschichte der Vögel. — *Lichtenberg's Magaz.* 1782. I. no. 3. p. 59.
- KUNZ, G. H., Beitrag zur Naturgeschichte des europäischen Kuckuks. — *Naumannia* 1850. I<sup>b</sup>. 51.
- Ueber den Lämmergeier, Gypaëtus barbatus. — *Neujahrsstück Zürich. naturf. Gesellsch.* 1805.
- LAFRESNAYE, F. DE, Sur les mœurs de quelques Palmipèdes. — *Revue Zool.* 1842. 71.
- Observations sur les mœurs d'un grand nombre d'espèces d'Oiseaux d'Australie et de la Tasmanie faits par J. Verreaux pendant un séjour de cinq années. — *Revue Zool.* 1847. 211. 241.
- LANDBECK, CHR. L., Beiträge zur Vogelkunde (Fringilla cisalpina, Hirundo rupestris). — *Oken's Isis* 1842. 90.
- LANDBOROUGH, D., On the history and habits of the Rook, Corvus frugilegus. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1843. XI. 275.
- LAPEYROUSE, PICOT DE, Histoire naturelle du Pegot, Accentor alpinus. — *Observat. Phys.* 1779. XIII. 422.

- LAPHAM, J. A., On the habits of *Sphyrapicus varius* Baird. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1862. IX. 55. 248. (Bouvé).
- LAY, G. T., On the habits of a Bird of Paradise, *Paradisea apoda* Lin. — *Proceed. Zool. Soc.* 1840. VIII. 13.  
— Exhibition of a small Birds Nest from Borneo. — *Ibidem.* 31.
- LEGGE, W. V., Notes on the habits of the collared plain Wanderer (*Pedionomus torquatus* Gould). — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 236.
- LELANDUS, JOH., *Cyanea cautio cum commentario.* Londini 1658. 8°.
- LEREBoullet, Coup d'œil sur l'organisation, les mœurs, la distribution géographique et le rôle des Oiseaux. Strassbg. 1855. I. 8°. 48 pp.
- LEYCESTER, A. A., Notes on the habits of *Maenura Alberti*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 113.
- LHWYD, A letter containing several observations in the natural history of Birds made in Travels through Wales. — *Philos. Transact.* XXVII. 462.
- LILJEBORG, N., Om *Strix nyctea*. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhandling.* 1844. 212.
- LILJEBORG, W., Ornithologiska anmärkningar. — *Öfvers. kgl. vetensk. acad. Förhdlg.* 1851. 275.
- LIPPE PARELIUS, JAC. V. D., Von dem Graufalk und Schlagadler. — *Drontheim. Gesellsch. Schriften* 1770. IV. 375. 1 Th.
- LÖFFLER, H., Ueber die wilden Tauben. — *Preuss. Provinzialbl.* 1836. XV. 617.  
— Ueber einheimische Vögel. — *Preuss. Provinz. Blätter* 1837. XVIII. 65.
- LÖWENHJELM, C. G., Ornithologiska notices. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdl.* 1844. 211.
- LORD, TH., *System of Ornithology or oecumenical history of british Birds.* London 1791. fol. 108 pl.
- LORTET, P., Note sur le Moineau. — *Ann. sc. phys. soc. agricult. Lyon* 1843. VII. 209.
- LOTINGER, A. J., Le Coucou, discours apologétique ou mémoire sur le Coucou. Nancy 1775. 8°. 78 pp.  
— *Histoire du Coucou d'Europe; ouvrage divisé en trois parties dont la première renferme l'histoire du Coucou, la seconde, les expériences, ou les observations de l'auteur, la troisième un supplément ou des notes critiques.* Strassbourg 1795. 8°. 36 pp.  
— *Der Kukuk oder auf eigene Erfahrungen gegründete Nachrichten über die Naturgeschichte dieses wunderbaren Vogels.* A. d. Französ. (Nancy 1775) übersetzt von [Herrmann]. Strassbourg 1776. 8°. 30 SS.
- LOTZ, G., Ornithologische Beobachtungen. — *Oken's Isis* 1828. 1233.
- LOYSEL, Beitrag zur Naturgeschichte des Kuckucks. — *Lichtenberg's magaz.* 1781. I. 15.
- LUNEL, GODEFR., Observations sur les mœurs et la propagation de la *Cisticola schoenicola* Br. — *Bullet. soc. ornithol. Suisse* 1865. I. 9. 1 pl.  
— Note sur le Bécasseau platyrhynque, *Tringa platyrhyncha*, et description d'un caractère nouveau observé chez cet Oiseau. — *Ibidem.* 31.
- LUNGERSHAUSEN, L., Ueber Vogelgesang. — *Zoolog. Garten* 1862. III. 105. 134.  
— Vorsicht einer Schwalbe. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 385.
- LYALL, D., On the habits of *Strigops habroptilus* or Kakapo. — *Proceed. Zool. Soc.* 1852. XX. 31. Tb. 46.
- MC. CULLOCK, TH., On the importance of habit as a guide to accuracy in systematical arrangement illustrated in the instance of the *Sylvia petechia* Wils. and all subsequent writers. — *Boston Journ. nat. hist.* 1844. IV. 406.
- MACKAY, R., The habits of *Vultur papa* L. — *Proceed. Zool. Soc.* 1836. IV. 107. *L'Institut* 1837. V. 263.
- MAC LEAY, A., On the habits of the *Apteryx australis* Shaw. — *Proc. Zool. Soc.* 1835. III. 61.
- MAJER, JOH. WOLFG., *Dissertatio de Avibus literigulis.* respond. Joh. Sim. Dilger. Jenae 1683. 4°.

- MALHERBE, ALFR., Du rôle des Oiseaux chez les anciens et chez les modernes. Metz 1844. 8°. 4 foll.
- MAREY, Mémoire sur le vol des Insectes et des Oiseaux. — *Annales soc. nat.* 1869. XII. 49.
- MARTENS, G. v., Die Dohlen in Württemberg. — *Würtbg. naturwiss. Jahreshefte* 1848. IV. 47.
- MARTIN, L., Die Rücksichtslosigkeit des Uhus als Raubvogel. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 504.
- Aus dem Leben der grauen Pelekane und verwandten Vögel auf der westlichen Erdhälfte. — *Zoologischer Garten* 1870. XI. 37.
- Zur Ernährungsweise der grossen Rohrdommel. — Unvorsichtige Raubgier des Sperbers. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 371.
- SAINT-MARTIN, F. P. E., La Gorge-Bleue. Observations faites sur cet Oiseau dans le dept. de Gironde. Bordeaux 1864. 8°. 7 pp. — *Mém. Soc. phys. Bordeaux.*
- MARTIN, W., Notes on the habits of the horned Screamer, *Palamedea cornuta* Lin. — *Proceed. Zool. Soc.* 1842. X. 15.
- MARTINET, F. M., Histoire des Oiseaux peints dans tous leurs aspects apparents et sensibles. Paris 1787. 8°. 483 pll. 9 voll.
- MATHEWS, ANDR., On the habits of a species of *Caprimulgus* from the neighbourhood of Lima. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1834. VII. 633.
- MATTUSCHKA, H. GFR, Ueber die Fischreiher, *Ardea cinerea*. — *Schriften Berlin. Gesellsch. naturf. Fr.* 1782. III. 411.
- MAYNARD, C. J., The mottled Owl in confinement. — *Americ. Naturalist* 1869. II. 73.
- MEISSNER, Lebensweise und Organisation des gemeinen Wasserschwätzers, *Cinclus aquaticus*. — *Berichte Naturf. Gesellsch. Basel* 1835. I. 15.
- MEWES, Bemerkung über die Nahrungsmittel von *Podiceps subcristatus*. — *Wiedem. Arch. Zool.* 1805. IV. 178.
- MEYER, R., Ueber das Herabfallen der jungen Störche aus dem Neste. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 482.
- Zur Naturgeschichte des Girlitz. — *Offenbacher Verein Naturk.* 1864. V. 43; 1865. VI. 65.
- Junger und alter Storch. — *Zoolog. Garten* 1864. V. 399.
- Doppelehe einer männlichen Rauchschnalbe. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 77.
- Wachholderdrossel. — *Zool. Garten* 1868. IX. 253.
- MEYER, *Tetrao medius*, das middle Waldhuhn. — *Magaz. Gesellsch. naturf. Freunde Berlin* 1811. V. 337.
- MICHAELLES, Beiträge zur Naturgeschichte seltener südeuropäischer Vögel. — *Oken's Isis* 1833. 868.
- MOEBIUS, K., Kiefernkreuzschnäbel. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 284.
- Absonderliche Nahrung einer jungen Möve. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 118.
- MONGEZ, A., Sur les Cygnes qui chantent. Paris 1783. 8°. — *Journ. Phys.* 1783. XXIII. 304; 1784. XXIV. 133.
- MONTAGU, G., Some interesting additions to the natural history of *Falco cyaneus* and *pygargus* together with remarks on some other british Birds. — *Transact. Linn. Soc.* 1808. IX. 182.
- Observations on some peculiarities observable in the structure of the Gannet, *Pelecanus bassanus* and an account of a new and curious insect discovered to inhabit the cellular membrane of that bird. — *Mem. Werner. Soc. nat. hist.* 1811. I. 176.
- MONTGOMERY, R. J., On peculiarities in the habits of the Starling, *Sturnus vulgaris*. — *Nat. Hist. Rev.* 1858. V. *Proceed. Soc.* 88. 94.
- MORIN, H., Question naturelle et critique savoir pourquoi les cygnes qui chantoient autrefois si bien, chantent aujourd'hui si mal. — *Mém. acad. inscript. Paris* 1729. V. 207.
- MORRIS, F. O., Facts on the habits and personal characteristics of the *Loxia curvirostra*. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1836. IX. 413.

- MÜHLE, H. v. D., Ueber die Lebensweise der hochnordischen Vögel im Vergleich zu jener der südeuropäischen. — *Regensburger Correspdzbl.* 1849. III. 100.
- MÜHLIG, Ornithologische Notiz. — *Wiener zoolog. botan. Verhdlg.* 1856. VI. *Sitzungsbericht* 22.
- MÜLLER, Beobachtungen an einem jungen Kuckuk. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 426.
- MÜLLER, K., Aus dem Leben des Feldhuhnes. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 472.  
— Sehr kluges Bastardnachtigallenpaar. — *Ebenda* 1870. XI. 268.
- MÜLLER, AD. und C., Charakterzeichnungen der vorzüglichsten deutschen Singvögel. Mit 11 Illustr. Leipzig, C. F. Winter. 1865. 8°. 112 SS.
- MÜLLER, K., Beobachtungen über die Blaumeise und die Spechtmeise. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 221.
- MÜLLER, A., Beobachtung eines Kuckuks beim Einbringen seines Eies in ein Vogelnest. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 373.  
— Kampf zwischen Grünspecht und Eichelhähern um den Besitz eines Ameisenhaufens. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 68.
- MÜLLER, CARL, Beobachtungen eines *Lanius excubitor*. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 178.  
— Jagd eines Sperbers auf ein Eichhörnchen. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 245.
- MÜLLER, AD., Das Verhalten zweier jungen Kuckuke in einem Neste. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 345.
- MÜLLER, C., Beobachtung über Ernährung von *Loxia taenioptera*. — *Journ. Ornithol.* 1869. XVII. 105.  
— Aus meinen Beobachtungsnotizen. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 91.
- MÜLLER, J. FR., Bemerkungen vom Storch. — *Physikal. Belustigen.* 1752. II. 538.
- MÜLLER, J. W. v., Beobachtungen über Zu- und Abneigungen, Pflgetrieb und sonstige Gemüthsäusserungen bei Vögeln. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 463.  
— Das leichte Erfrieren junger Hühnervögel. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 90.  
Nachricht von einem Vogel, Backer genannt, nebst dessen Abbildung (*Sterna hirundo*). — *Nord. Beitr.* 1756. I. 89.
- NAU, B. S., Beiträge zur nähern Kenntniss der Naturgeschichte einheimischer Vögel. — *Naturforscher* 1791. XXV. 7.
- NAUMANN, JOH. FR., Ueber den Haushalt der nordischen Seevögel Europas, als Erläuterung zweier nach der Natur gemalten Ansichten von einem Theil der Dünen auf der nördlichen Spitze der Insel Sylt unweit der Westküste der Halbinsel Jütland. Mit 2 Kpff. Leipzig 1824. fol.
- NAUMANN, ALEX., Sonderbarer Zug aus dem Leben einer Gabelweihe. — *Zoolog. Garten* 1870. XI. 318.
- NEWMANN, ALFR., Ueber die Lebensweise des Kiwi'kiwi in der Gefangenschaft. — *Froriep's Tagesberichte* 1852. Zool. III. 210.
- NEWTON, ALFR., On the possibility of taking an ornithological Census. — *Ibis* 1861. III. 190.
- NIEMEYER, W., Der Kuckuk entfernt die ursprünglichen Nester. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 376.  
— Eine Eigenthümlichkeit der *Strix flammea*. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 464.  
— Ueber die Nahrung unserer Eulen. — *Zoolog. Garten* 1866. 366.
- NITZSCH, CHR. L., Beiträge zur Naturbeschreibung der Eulen. — *Voigt's Magaz. Naturkde.* 1806. XII. 397.
- NOLL, J. F., Ein getäuschter Rabe. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 392.  
— Vogel und Pflanze. — *Zoologischer Garten* 1870. XI. 301.
- NOLLET, J. ANT., Observations sur des oies dont les ailerons se replioient de coté. *Mém. acad. sc. Paris* 1750. 54.
- NORDMANN, AL. v., Beobachtungen über die Lebens- und Sittenverhältnisse des *Sturnus (Pastor) roseus*. — *Bullet. sc. acad. St. Pétersbg.* 1839. V. 1.  
— Einige Beobachtungen über den Auerhahn am Amur. — *Bullet. Natur. Moscou* 1861. XXXIV<sup>b</sup>. 261.  
— *Aquila fulva* im Gefecht. — *Zoolog. Garten* 1861. II. 68.
- Notes and notices of the *Loxia curvirostra*. — *Magaz. nat. hist.* 1857. I. 164.

- Notice Regarding the Motacilla (Lusciola) rubicula. — *Edinb. journ. sc.* 1826. V. 82.
- Of Curruca arundinacea Brisson. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1832. V. 209.
- NOWICKI, v., Ueber Sylvia luscinia und S. philomele. — *Preuss. Provinzialbl.* 1840. XXIV. 109.
- Observations sur les Mésanges (Parus). — *Observat. Phys. Rozier* 1776. VIII. 123.
- ÖDMANN, SAM., Zoologisk anmärkning om Mergus albellus. — *Kgl. Vetensk. Acad. nya Handlgr.* 1780. I. 237.
- Ornithologiska anmärkningar om Al-Foglen (Anas hiemalis). — *Kgl. vetensk. Acad. nya Handlgr.* 1783. IV. 313.
- Fiskeljusens (Pandion haliaëtus) hushållning och historia. — *Kgl. vetensk. Acad. nya Handlgr.* 1784. V. 301.
- Tordmuleus (Alca torda) hushållning jämte några anmärkningar öfver Alk släktet i allmänhet. — *Kgl. vetensk. Acad. nya Handlgr.* 1788. IX. 205.
- Les Oiseaux. Description de leur nature, de leurs mœurs et habitudes. Avec 16 gravures. Paris 1844. 8°.
- OLPH-GALLIARD, L., Ornithologische Beobachtungen. — *Naumannia* 1855. V. 400.
- Beobachtung von Tagraubvögeln. — *Journ. Ornithol.* 1862. XI. 153.
- OPEL, F. M. E., Beiträge zur Kenntniss des Cuculus canorus. — *Programm. Vitzth. Gymn. Dresden* 1858. 4° 50 SS.
- Beiträge zur Kenntniss des Cuculus canorus. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 205. 285.
- ORD, G., Some observations on the moulting of Birds. — *Transact. americ. philos. soc.* 1830. III. 292.
- OTTO, B. CHR., Anmärkningar om rördrommen, Ardea stellaris. — *Physiogr. Sällsk. Handlgr.* 1776. I. 305.
- Ornithologische Beobachtungen. — *Beschäft. berlin. Gesellsch. nat. Fr.* 1777. III. 453.
- Der Steindreher (Tringa interpres). — *Abhdlg. Naturf. Gesellsch. Halle* 1783. I. 111.
- OTTO, E. v., Eine Taubenentführung. — *Allgem. naturhist. Zeitg.* 1856. II. 30.
- OWEN, ROB., On the Habits of the Swallow-tailed Kite, Elanoides furcatus. — *Ibis* 1860. II. 240.
- PÄSSLER, W., Ueber den Natternadler, Aquila brachydactyla. — *Naumannia* 1849. I<sup>a</sup>. 29; 1852. II<sup>a</sup>. 88.
- Beobachtungen über einige inländische Vögel. — *Naumannia* 1850. I<sup>a</sup>. 56.
- Charadrius minor und Parus major. — *Naumannia* 1852. II<sup>a</sup>. 95.
- Ornithologische Aphorismen. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 180.
- Zur Naturgeschichte der Sylvia cisticola und Hirundo rufula. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 115.
- Ist Stimme und Gesang eines Vogels ein ausreichendes Artkennzeichen? — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 255.
- Einige Beobachtungen aus dem Jahre 1866. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 56. 108.
- PALAZZOTTO, BALD., Lettera intorno a un Uccello di singolar figura nella conformazione del becco, Corvus graculus. — *Giorn. Sc. Lett. Sicilia* 1826. XIII. 137. Tb.
- PARMENTIER, Naturhistorische Bemerkungen über das Perlhuhn, Numida meleagris. — *Voigt's Magaz.* 1805. X. 256.
- PAULA SCHRANK, FR. v., Zur Naturgeschichte des Tannenhehers. — *Regensburger Correspondenzbl.* 1850. IV. 128.
- PENNANT, Th., An account of the Turkey (Meleagris gallopavo). — *Philos. Transact.* 1781. LXXI. 67.
- PIEGRICHE, LE, Noire de la Caroline, Emberiza erythrophthalma. — *Journ. Observ. Phys.* 1773. II. 570.
- PORTLOCK, Sur quelques habitudes de l'Otus brachyotus. — *L'Institut* 1838. VI. 359.
- PRALLE, E., Ueber das Meckern der Bekassinen. — *Naumannia* 1852. II<sup>a</sup>. 24,

- PREEN, v., Beobachtungen in der Vogelwelt. — *Naumannia* 1856. VI. 58; 1857. VII. 1; 1858, VIII. 74. 398.
- Ueber die Schleierkäuze. — *Naumannia* 1858. VIII. 409.
- Beobachtungen in der Vogelwelt im J. 1859. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 447.
- Beobachtungen über die Rohrsänger. — *Meklenbgr. Archiv* 1861. XV. 40.
- PRÉVOST, Sur les mœurs du Cuculus canorus. — *L'Institut* 1834. II. 418.
- Propriété, la, et nature des Oyseaux avec leurs portraits et figures naïvement taillés. Lyon 1584. 12°. 3 $\frac{1}{2}$  fol.
- PRYTZ, L. J., Anmärkningar om Strix aluco. — *Kgl. vetensk. Acad. Handlg.* 1816. 183.
- PUCHERAN, considérations générales sur les Oiseaux de proie nocturnes. — *Archives du Mus. hist. nat.* 1850. IV. 313.
- Sur la production de la voix chez les Oiseaux à long cou. — *L'Institut* 1861. 153.
- QUISTORP, Briefliches aus Neuvorpommern. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 57.
- QUOY et GAIMARD, Remarques sur les Oiseaux pélagiens et sur quelques autres Palmipèdes spécialement considérés sous le rapport de leurs mœurs et de leur distribution géographiques sur les grandes mers du globe. — *Ann. sc. nat.* 1825. V. 123.
- RAMSAY, E. P., Some further remarks on the Cuckoos found in the neighbourhood of Sydney and their foster-parents. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 359. Tb. 27.
- On Otis australiana. — *Ibis* 1867. III. 134.
- REICHARDT, J., Efterskrift til min Meddelelse om den kirgisiske Steppehøne. — *Videnskabl. Meddelels.* 1863. 372; 1860. 306.
- REICHENBACH, L., Ueber Haare im Guckuks-Magen. — *Oken's Isis* 1824. 665.
- Remarks, some, on the habits of Kingfisher, Alcedo ispida, by E. T. P. — *Loudon's Mag. nat. hist.* 1829. I. 23.
- RENNIE, J., Nahrung des Colibris. — *Froriep's Notizen* 1828. XXIII. 54.
- Zur Naturgeschichte der Procellaria pelagica. — *Froriep's Notizen* 1831. XXXII. 133.
- Die Baukunst der Vögel. Leipzig 1833. 12°. 82 Abbildgn.
- Fähigkeiten und Kräfte der Vögel. Aus dem Engl. Mit vielen Abbildgn. Leipzig 1839. 12°.
- Die Lebensweise der Vögel. Leipzig 1835. 12°. 83 Abbildgn.
- Bird Miscellanies illustrative of the habits and the faculties. London 1847. 16°. 2 voll.
- Bird miscellanies, illustrative of the habits and the faculties of Birds. London 1848. 18°. 386 pp.
- RICHTER, Etwas über den schwarzen Storch, Ciconia nigra Bechst. — *Oken's Isis* 1829. 871.
- RIDGEWAY, R., A true story of a pet Bird (Tyrannus verticalis). — *Americ. Naturalist* 1869. III. 309.
- RIEFKOHLE, Ueber Muscicapa parva und Sylvia philomela. — *Meklenbgr. Archiv* 1861. XVI. 25.
- RILLY, H., On the foot of the zwotved ostrich. — *Report brit. Assoc.* 1836. 98.
- RIMROD, Das Klettern der kleinen Rohrdommel. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 370.
- RINDFLEISCH, ALBR., Ein Brutplatz der Hirundo rupestris in Deutschland. — *Naumannia* 1854. IV. 191.
- RISLACHI, G., Falco canorus. Upsaliae 1799. 4°.
- ROCHEBRUNE, A. TR. DE, Observations sur la grande Outarde. — *Actes Soc. Linn. Bordeaux* 1830. IV. 167.
- RODD, E. H., On the Falco cineraceus. — *Zoologist* 1859. 67. 22.
- ROHNERT, Nistkolonie von Hirundo rupestris, Pyrrhocorax alpinus, Flug von Cypselus melba, Tichodromas muraria, Cinclus aquaticus, Familie von Nucifraga caryocata tes. — *Naumannia* 1857. VII<sup>a</sup>. 77.
- Einige Beobachtungen über Fringilla serinus. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 396.

- RÖSE, A., Erscheinungen in unserer Vogelwelt während des Winters 1866 bis 1867 und 1868, nebst einigen Bemerkungen über die geographische Verbreitung der Vögel. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 269; 1868. IX. 380.
- ROULIN, Note sur le *Steatornis caripensis*. — *Ann. sc. nat.* 1836. VI. 115.  
— Sur les mœurs du *Pelecanus fuscus*. — *Férussac Bullet. sc. nat.* 1826. VIII. 275.
- ROYLEY, G. D., On certain facts in the economy of the Cuckoo, *Cuculus canorus*. — *Ibis* 1865. I. 178.
- RUDEEN, TH., praes. resp. B. Granroot, de cantu Cygnorum. Aboae 1703. 8°. 30 pp.
- SALIS, H. V., Die Bergmönchsmeise, Beitrag zur bündnerischen Ornithologie. — *Grabündener Jahresber. Naturf. Gesellsch.* 1861. VI. 107.
- SARTORIUS, Beobachtungen über die schwarzen Störche. — *Voigt's Magaz.* 1803. VI. 227.
- SAUDER, H., Beiträge zur Geschichte der Vögel. — *Naturforscher* 1777. XI. 11; 1779. XIII. 179.
- SAUNDERS, H., On *Diomedea exulans*. — *Ibis* 1866. II. 124.
- SAUSSURE, H. DE, Observations sur les mœurs de divers Oiseaux du Mexique. — *Archiv sc. phys. natur.* 1859. IV. 22.
- SAVART, FEL., Ueber die Stimmen der Vögel. — *Froriep's Notiz.* 1826. XVI. 1. 20.
- SAVI, P., Observations pour servir à l'histoire de quelques becfinnes de la Toscana (*Sylvia*). — *Férussac Bullet. sc. nat.* 1826. VIII. 103.
- SCHACH, FR., Notiz über die Waldschnepfe. — *Naumannia* 1854. IV. 395.  
— Ueber das Meckern der Becassine. — *Mittheilgn. aus d. Osterlande* 1857. XIII. 193.
- SCHACHT, H., Rabe, Sperber und Staar. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 79.  
— Die Raub- und Würgvögel des Teutoburger Waldes. — *Zoolog. Garten* 1870. XI. 173.
- SCHAUFUSS, L. W., Ueber *Circaetus gallicus* Boie. — *Wiener zoolog. botan. Verhdlg.* 1863. XIII. Abhandlg. 53.
- SCHELHAMMER, GÜNTH., Aves erecte incedentes. — *Ephemer. Acad. Caes. Leop.* 1690. Dec. II. 249.
- SCHENCK, H., Beiträge zur Naturgeschichte der Sperbergrasmücke, *Sylvia nisoria*. — *Meklenburger Archiv* 1848. II. 49.
- SCHILLING, W., Beschreibung und Naturgeschichte des kleinen weisskehligen Fliegenfängers, *Muscicapa minuta*. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 129.
- SCHLEGEL, F., Die Schwäne. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 60.
- SCHLEGEL, H., Over den Kockock. — *Natuurkund. Verhdlg. Amsterd.* 1831. XIX.  
— Reinlichkeitssinn der Vögel. — *Zoolog. Garten* 1863. IV. 62.
- SCHLENZIG, Das Ueberwintern der Schwalben. — *Mittheilgn. Osterland* 1839. III. 113.
- SCHMELTZ, Zur Lebensweise des *Didunculus strigirostris*. — *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 388.
- SCHMIDT, Aus dem Leben der Dohle. — *Regensburger Correspondenzbl.* 1862. XVI. 15.  
— Kühnheit eines Sperlings. — *Zoolog. Garten* 1865. V. 270.  
— Rabe, Sperber und Sperling. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 37.
- SCHOMBURGK, R. H., On the habits of the King of the Vultures, *Sarcorhamphus papa*. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1839. II. 255.  
— Lebensweise des Aasgeiers, *Vultur aura*. — *Froriep's neue Notiz.* 1843. XXVIII. 243.  
— Ueber *Rupicola aurantia* Cuv. — *Naumannia* 1850. Ib. 34.
- SCHREIBER, J. AD., Recherches sur les habitudes du Coucou. — *Mém. Soc. Linn. Paris* 1827. V. 357.
- SCHRÖDER, EW., Das treue Gänsepaar. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 376.
- SCHÜTT, E., Notiz über *Calamoherpe arundinacea*. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 78.
- SCHULTZE, SIM., De vivacitate anserum. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold.* 1688. VII. 229.
- SCHWAITZER, FERD., Raub eines jungen Vogels durch eine Eidechse. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 66.

- SCLATER, PH. L., Notes upon some Parrots living in the Societys Menagerie. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 183.
- and HOCHSTETTER, F. v., Report on the present state of our knowledge of the Birds of the genus *Apteryx* living in New Zealand. — *Report brit. Assoc.* 1861.
- SCHWEDE, JOH., praes. resp. Ol. Celsius, Dissertatio de natura Avium. Upsalae 1690. 8°. 41 pp.
- SEIDENSACHER, E., Beobachtungen in der Vogelwelt. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlg.* 1864. XIV. *Abhandlg.* 85.
- SELLS, W., On the habits of the *Vultur aura*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 33.
- SEZEKORN, E. W., Zur Naturgeschichte der Dohlen, *Corvus monedula*. — *VI. Jahresber. Ver. Naturk. Cassel* 1842. 11.
- SHERWILL, W. S., Note on the Bird devouring habit of a species of Spides. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1850. XIX. 474.
- SHORT, T. K., Remarks upon the habits of *Apteryx australis* Shaw. — *Proceed. Zool. Soc.* 1857. V. 24.
- SILBERSCHLAG, J. E., Vom Fluge der Vögel. — *Schriften Berlin. Naturf. Gesellsch.* 1781. II. 214.
- SKAIFE, JOHN, Miscellaneous ornithological notes. — *Charlesw. magaz. nat. hist.* 1838. II. 331.
- SKÖLDBERG, C. G., Om en tam Sparfuggla (*Strix passerina*). — *Tidskr. Jäg. Naturforsk.* 1833. II. 698.
- SKREBENSKY, v., *Falco rufipes*. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 109.
- SMITH, J. A., Ornithological notes. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1852. X. 69.
- SMITH, A. C., On certain peculiarities in the life history of the Cuckoo, more especially with reference to the colouring of its eggs. — *Wiltshire Magaz. nat. hist.* 1865. *Septbr.*
- SNELL, F. H., Zur Nahrungsmittellehre der Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 135. 415; 1858. VI. 170.
- Einiges zur Kunde von dem Pflegeälternwesen bei den Vögeln. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 374.
- Die leidenschaftliche Erregung des Haussperlings während der Fortpflanzungszeit. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 222.
- Die geistige Inferiorität des weiblichen Geschlechts bei den Vögeln. — *Journ. Ornith.* 1858. VI. 394.
- Einige ornithologische Beobachtungen aus den Jahren 1857, 1858. — *Ebenda.* VI. 476.
- Der Staar auch ein Schmetterlingsvertilger. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 324.
- Individuelle und locale Verschiedenheiten in der Ernährungsweise der Thierarten mit besonderer Rücksicht auf die Vögel. — *Zoolog. Garten* 1863. IV. 60. 77. 97. 122. 143.
- Der Rabe, der Beschützer der Schwachen. — *Zoolog. Garten* 1863. IV. 168.
- Einige Beobachtungen über die Ameisenspechte. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 137.
- SÜDERBERG, CHR., Några ord om dubbla Becassinen. — *Tidskr. Jäg. Naturforsk.* 1832. I. 177.
- SOMMER, J. G., De asitia in gallis indicis. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold.* 1698. VI. 586.
- SONNINI DE MANONCOUR, Observations sur les Mareils ou Faisants de la Guiane. — *Observat. Mém. Phys.* 1775. V. 345.
- SOTHEY, S. L., Note on a Talking Canary. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 231.
- SPALOWSKY, J. J. N., 1—6. Beytrag zur Naturgeschichte der Vögel. Wien 1790 —95. 4°. 271 Tff.
- SPERLING, J., Dissertatio physica de Hirundine resp. Gfr. Meisner. Wittebergae 1635. 4°. 3 foll.
- SPRENGER, BALTH., Bemerkung über eine Hühnereule. — *Neueste Mannichfaltigk.* 1799. II. 169.



- STANLEY, EDW., A familiar history of Birds their nature, habits and instincts. 3. edit. London (1838)1840. 12°. With engrav. 200.
- STEIN, FR., Ornithologische Neuigkeiten. — *Oken's Isis* 1836. 538.
- STEINMÜLLER, J. R., Beitrag über die Felsenschwalbe, *Hirundo rupestris*. — *Neue Alpina* 1821. I. 530.
- Beitrag zur Naturgeschichte des Lämmergeyers. — *Alpina* 1809. IV. 68.
- STETTER, F. W., Erinnerungen, Beobachtungen und Betrachtungen über das Leben, den Zug und das Streichen der Vögel. — *Siebenbürg. naturwiss. Verhandl.* 1864. XV. 213. 235.
- STÖLKER, C., Ornithologische Beobachtungen. — *Bericht St. Gallischer Naturwiss. Gesellsch.* 1869. 186.
- STORZINO, FR. DE CARCANO, Degli Uccelli da rapina. Vinegia 1568. 8°. 240 pp. — Edit. altera 1587. 8°.
- I tre libri degli Uccelli da rapina. Vicenza 1622. 8°. 217 pp. c. xylogr.
- SUNDEVALL, C. J., Om Strix passerina. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhldg.* 1845. 97.
- SWAINSON, On the manners of the Nuthatsh (*Sitta europaea*). — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1829. I. 328.
- TAYLOR, AL. S., Condors of Chili and California. — *Californ. Farm. Journ. usef. scienc.* 1860. IX. Nr. 16—22.
- TEGETMEIER, W. B., Pigeons, their structure, habits and varieties. London 1867. 8°.
- TENGMALM, P. G., Anmärkningar vid *Lanius collurio* enliten Roffogel. — *Kgl. vetensk. Acad. nya Handlgr.* 1781. II. 98.
- Anmärkningar om *Har Ugglan* (*Strix aluco*). — *Kgl. vetensk. Acad. nya Handlgr.* 1782. III. 138.
- TERRAGON, L. DE, Note sur les mœurs de l'Hirondelle de fenêtre. — *Revue Zool.* 1843. 323.
- THIELE, A., Auszug aus meinem Tagebuche. — *Naumannia* 1857. VII<sup>b</sup>. 43. 178.
- THIENEMANN, FR. AUG., Meine Schwalbe. — *Rhea* 1846. I. 98.
- THOMPSON, W., Notice of the Cuckoo (*Cuculus canorus* L.). — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 29.
- Notes on irish Birds. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1838. I. 156; 1840. IV. 284.
- On the Birds of the order Insectores. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1838. I. 187.
- TIEMANN, FR., *Milvus ater* und *regalis*. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 355.
- TILESIIUS, W. G., Ueber den chinesischen Fischvogel, *Pelecanus chinensis*. — *Jahrbücher Naturgesch.* 1802. I. 27.
- TOBIAS, R., Beiträge zur Naturgeschichte einiger Vögel. — *Görlitz. Abhdl. naturf. Ges.* 1844. IV<sup>a</sup>. 28.
- Zur Naturgeschichte des Kukuks. — *Görlitz. Abhdl. naturf. Ges.* 1844. IV<sup>a</sup>. 34.
- Beitrag zur Naturgeschichte des Pirols. — *Naumannia* 1849. I<sup>a</sup>. 21.
- Beitrag zur Naturgeschichte des Hausröthlings, *Sylvia tithys*. — *Naumannia* 1849. I<sup>a</sup>. 64.
- TRAILL, TH. ST., Observations on the habits, appearance and anatomical structure of the Trumpeter Bird, *Psophia crepitans* L. — *Mém. Werner. nat. hist.* 1826. V. 523.
- TRAVIES, The Birds in their habitudes. London 1844.45. Fol. 3 pts. 18 pll.
- TREW, CHR. J., Quaedam ad *Pelecani seu onocrotali Avis* historiam pertinentia. — *Nov. act. Acad. Caes. Leopold.* 1757. I. 448. c. Tb.
- TRIMMER, MRS., The history of the Robins [*Lusciola*], for the instruction of children on the treatment of animals. London 1850. 18°. 128 pp.
- TRINTHAMMER, W. FR., Beitrag zur Thierseelenkunde. — *Naumannia* 1857. VII<sup>b</sup>. 439.
- die Tücken des Eichelhähers. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 149.
- TRIPPE, T. M., The Warblers. — *Americ. Naturalist* 1869. II. 169.
- The Crown Blackbird (*Molothrus pecoris*). — *Americ. Naturalist* 1869. III. 291.
- TROSCHEL, Ueber die Gewölle der Schleiereulen. — *Rheinischwestphäl. Verhandl.* 1864. XXI. *Correspondenzblatt.* 102.

- TSCHUSI, V. v., Ein Hausrothschwänzchen im Winter. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 315.
- Ueber *Merops apiaster*. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 390.
- Aus meinem Tagebuche. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 141.
- Ornithologische Mittheilungen. — *Journ. Ornithol.* 1869. XVII. 217.
- Ornithologische Mittheilungen. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 257.
- TYZENHANSZ, CONST., Remarques sur les Aigles d'Europe. — *Revue Zool.* 1846. 322.
- URBAN, M., Ornithologische Kleinigkeit. — *Lotos* 1854. IV. 101.
- VAHL, M., Anmaerkningar ved nogle Fugle. — *Skrift. naturh. Selsk. Kjöbenh.* 1794. III. 72; 1797. IV. 1.
- VALDECEBRO, ANDR., Gobierno general, moral y politico hallado en las Aves mas generosas y nobles. Barcelona 1696. 4<sup>o</sup>. 492 pp.
- VERREAUX, J., Notice sur le *Podargus cinereus* Cuv. — *Revue magaz. Zool.* 1849. I. 59.
- Note sur les mœurs du *Maenura superba*. — *Revue magaz. Zool.* 1849. I. 113.
- VERREAUX, ED. et JUL., Observations sur les mœurs des Oiseaux exotiques. — *Revue magaz. Zool.* 1855. VII. 174. 217. 270. 348. 353. 356. 414. 511. 555.
- VIAN, J., Observations sur le travail de Alléon relatif à l'Aigle du Bosphorus. — *Revue mag. Zool.* 1866. XVIII. 356.
- VIGORS, On the habits and economy of the *Tachypetes aquilus* Vieill. — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 62.
- VINCELOT, M., Essais étymologiques sur l'Ornithologie de Maine et Loire ou les mœurs des Oiseaux expliquées par leurs noms. Angers 1865. 8<sup>o</sup>. 244 pp.
- VOGEL, CORN., De avibus noctu lucentibus. Lipsiae 1669. 4<sup>o</sup>. 12 pp.
- Vogels, verscheide, uit alle de vier waerelds gewesten en eenige Hollandse in 4 bezonder na't leven getekned, uitgegeven door C. Allard. Amsterdam s. a. 16 Tbb.
- VOLTA, G., Saggio sopra la storia naturale del Gran Gufo d'Italia detto communemente Bubone (*Strix bubo*). — *Opusculi scelti* 1781. IV. 164.
- WAGNER, CH., Nahrung fischfressender Vögel in Gefangenschaft. — *Zoolog. Garten* 1863. IV. 42.
- Aufzucht jungen Geflügels. — *Ebenda.* 43.
- WALBAUM, J. J., Vom Geyerkönig. — *Schriften Berlin. Naturf. Gesellsch.* 1789. IX. 246. Tf. 8.
- WALLACE, ALFR. R., Narrative of search after Birds of Paradise. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 153.
- Verhaal omtrent het opsporen van Paradijvogels. — *Nederl. Tijdschr. Dierkde* 1863. I. p. XXXIV; *Ann. mag. nat. hist.* 1862. X. 464.
- Remarks on the habits, distribution and affinities of the genus *Pitta*. — *Ibis* 1864. VI. 100.
- WARTMANN, J., Ueber die Naturgeschichte des bärtigen Geieradlers, *Gypaetos barbatus*. — *St. Gallische Naturwiss. Gesellsch.* 1868. 66.
- WATERTON, CH., The habits of the *Strix flammea*. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1832. V. 9.
- On the faculty of scent in the Vultur. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1832. V. 233.
- On *Corvus frugilegus*. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1832. V. 241.
- Notes on the habits of the Jay, *Garrulus glandarius*. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1836. IX. 187.
- Notes on the habits of the Magpie [*Pica caudata*]. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1836. IX. 225.
- Notes on the habits of the Dovecol Pigeon. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1836. IX. 343.
- Notes on the habits of the Stormcock or Mistletoe Thrush. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1836. IX. 409.
- Notes on the habits on the Windhover Hawk. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1839. IX. 460.
- WEINLAND, D. F., Vogelgesang. — *Zoolog. Garten* 1860. II. 28; 1862. III. 138
- Ein Schlangenfressender Marabu. — *Zoolog. Garten* 1863. IV. 90.

- WEISS, Einige Bemerkungen über deutsche Vögel. — *Oken's Isis* 1829. 632.
- WERMANN, G., Was hat es für eine Bewandniss mit den sogenannten Wachtauben? — *Naumannia* 1853. III. 332.
- WHATELY, RICH., On the song of the butcher Bird, *Lanius collurio*. — *Nat. Hist. Rev.* 1857. IV. *Proceed. Soc.* 57.
- WHITE, G., Account of the house martin or Martlet. — *Philos. Transact.* 1774. LXIV. 196.
- Of the house Swallow, Swift and Sand martin. — *Ibidem* 1775. LXV. 258.
- WHITE, W. H., Facts on the measure of the length of life of a Parrot. — *London's magaz. nat. hist.* 1836. IX. 347.
- WICKEVOORT CROMMELIN, J. P. VAN, Notes ornithologiques (*Circus aequipar*, *Phalaropus hyperboreus*, *Procellaria leucorhoa*). — *Archiv. neerland. Harlem* 1867. II. 66.
- WIED, PRZ. MAX, Ueber die Nahrung der Fliegenvögel (*Trochilus*). — *Oken's Isis* 1822. 470.
- Beiträge zur Naturgeschichte des Sariama oder Seriema. — *Nov. act. acad. Leopold.* 1823. XI. 341. Tb. 45.
- Ueber den nordamerikanischen rothköpfigen Urubu, *Cathartes aura* Audub. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 119.
- Ueber die Art wie manche Vögel ihre Jungen durch die Luft tragen. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 99.
- WIEGMANN, A. F. A., Ueber den Seeadler (*Haliaëtus albicilla*). — *Preuss. Provinzialblätter* 1839. XXII. 525.
- WIESE, Ornithologische Beiträge. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 132.
- Ornithologische Miscellen. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 82.
- Die Vögel als Verkündiger des Wetters. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 145.
- WILLIAMS, Living *Didunculus strigirostris*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 102.
- WILMS, Ueber die Nahrung des Steppenhuhnes. — *Rheinischwestphäl. Verhandl.* 1864. XXI. *Correspondenzblatt.* 86.
- WINTER, DAV., De cantu cyneo. *Cygneae* 1698. 40.
- WOBORZIL, J. W. v., Beitrag zur Naturgeschichte des Raroh, *Falco lanarius* Pallas. — *Rhea* 1846. I. 39.
- WODZICKI, CAS. GRAF VON, Ornithologische Notizen. — *Naumannia* 1854. IV. 82.
- Ornithologische Notizen. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 85.
- Ueber *Aquila pennata*. — *Naumannia* 1855. V. 65. 327.
- Ornithologische Miscellen. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 75.
- WOLF, JOH., Nachtrag zur Naturgeschichte der Schneekrähe, *Corvus pyrrhocorax*. — *Voigt's Magaz.* 1806. XI. 554. Tf.
- WOOD, W., The mottled Owle. — *Americ. Naturalist* 1869. II. 370. 420.
- On the habits and nesting of our Birds. — *Americ. Naturalist* 1869. II. 377.
- The redtailed Hawk (*Buteo borealis*). — *Americ. Naturalist* 1869. III. 393.
- WRIGHT, CH., A comical Owl. — *Americ. Naturalist* 1869. II. 420.
- WRIGHT, M. VON, Bidrag till Prakteideras (*Fuligula spectabilis*) natural history. — *Acta soc. sc. Fennicae* 1847. II. 751.
- WURMB, FR. VAN, De Geitenmelker van't eiland Java. — *Verhandl. batav Genootsch.* 1786. IV. 533.
- YARRELL, W., Notice of the Dottrell (*Charadrius morinellus*) breeding at Skiddaw and of the gray Snipe (*Macroramphus griseus*) having been obtained near Carlisle. — *Proceed. Zool. Soc.* 1836. IV. 1.
- On the habits and structure of the great Bussard, *Otis tarda* L. — *Transact. Linn. Soc.* 1853. XXI. 155.

## XI.

## Migratio.

- ALLÉON, AM., et VIAN, J., Des migrations des Oiseaux de proie sur le Bosphore de Constantinople. — *Revue mag. Zool.* 1869. XXI. 258. 305. 342. 369. 401; 1870. XXII. 81. 129. 161.
- ALTUM, B., Jahresbericht aus dem Münsterlande 1858. — *Naumannia* 1858. VIII. 269. — Veränderungen der Vogelfauna des Münsterlandes in den letzten Decennien. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 103.
- Irrgäste des Münsterlandes. — *Ebenda.* 110.
- Phänologische Notizen und Beobachtungen. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 154.
- Das Fausthuhn auf Borkum. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 248. 332; 1864. XII. 81.
- Kreuzschnäbelzug in Westphalen. — *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 286.
- Einige diesjährige Spätherbstgäste im Münsterlande. — *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 423.
- ANKARCRONA, T. W., Storkens ankomst till Skåne 1832. — *Tidskr. Jäg. Naturforsk.* 1832. I. 191.
- Ueber die Ankunft der Zugvögel bei Cassel im Frühjahr 1842. — 1847. — *Jahresber. Verein Naturk. Cassel* 1843. VII. — 1847. XI.
- ANTINORI, OR., Ueber den Zug und das Nisten von *Acridotheres roseus* bei Smyrna. — *Naumannia* 1856. VI. 404.
- ASCHAU, N. N., Om Svalans hibernation. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1850. 6. 7.
- BACHMAN, J., On the migration of the Birds of North America. — *Sillim. americ. Journ. sc.* 1836. XXX. 81; *Oken's Isis* 1840. 171.
- BACKHOUSE, EDW., Notice of the annual appearance on the Durham Coast of some of the Lestris tribe. — *Report brit. Assoc.* 1838. 108.
- BAER, K. E. v., Ueber die Wanderungen der Zugvögel. — *Preuss. Provinz.-Blätter* 1834. XI. 256. 431. 511. 592; 1834. XII. 32. 165. 244. 361.
- BAIRD, F., On the distribution and migrations of North American Birds. — *Ann. mag. nat. hist.* 1866. XVIII. 141. *Sillim. amer. Journ.* 1866. XLI. Jan.
- BARRINGTON, DAINES, An essay on the periodical appearing and disappearing of certain Birds at different times of the year. — *Philos. Transact.* 1772. LXII. 265.
- BEAVAN, R. C., Indian ornithological notes, chiefly on the migration of species. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 690.
- BJERKANDER, CLAS, Ueber einiger Zugvögel Ankunft und Abreise. — *Abhandlg. schwed. Akad.* 1776. XXXVIII. 293.
- BLACKWALL, JOHN, Tables of the various species of the periodical Birds observed in the neighbourhood of Manchester with a few remarks tending to establish the opinion that the periodical Birds migrate. — *Mem. lit. philos. soc. Manchester* 1824. IV. 125.
- Periodical Birds observed 1842 and 43 etc. near Llanrwst, Denbigshire, North Wales. — *Report brit. Assoc.* 1843. 69; 1844. 61; 1845. 63; 1846. 75.
- Liste des noms des Oiseaux periodiques et dates de leur apparition et disparition dans le North Wales. — *Report Assoc. Britann. Southampton* 1846. XVI.
- BLANCHÈRE, DE LA, Sur un passage d'Oiseaux observé dans le Dept. de la Sarthe. — *Compt. rend.* 1865. LXI. 792.
- BLASIUS, R., Beobachtungen über die Brut- und Zugverhältnisse der Vögel bei Braunschweig. — *Journ. Ornithol.* 1863. *Extraheft.* 37.
- BLYTH, EDW., Notes on the arrival of the british Summer Birds of passage in 1834. — *Loudon's Magaz. Nat. hist.* 1834. VII. 338.
- Monthly report for December Meeting 1842 [Birds of India]. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1843. XII. 925—1011; 1844. XIII. 361.
- BODE, Beobachtungen über die Ankunft der Vögel. — *Bullet. sc. phys. acad. Petersbg.* 1854. XII. 289.

- BÖNIGK, V., Bemerkungen über den Frühlingszug der Vögel im J. 1850.51. — *Görlitz. Abhdl. naturf. Ges.* 1851. VI<sup>a</sup>. 21; VI<sup>b</sup>. 69.
- BÖTTGER, OSK., Der nordische Papageitaucher, Mormon arctica L. verirrt in Hessen. — *Offenbacher Verein Naturkunde.* X. 64. *Zoolog. Garten* 1870. XI. 163.
- BOLLE, C., Seidenschwänze als Frühlingsgäste in der Mark Brandenburg. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 125.
- BETTA, ED. DE, Sulla straordinaria ed accidentale comparsa di alcune specie di Uccelli nelle provincie Venete e sulle cause rispettive note ed osservazioni. Venezia 1865. 8°. 32 pp. — *Atti Istit. Veneto sc.* X.
- BREE, W. T., On the arrival and retreat of the british Hirundines. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1829. II. 16.  
— Dates of the first and last appearance of the Hirundines in the neighbourhood of Allesley Rectory for 1829. — *Ibidem* 1830. III. 130.  
— Dates and remarks relative to the migration of the Swifts in the year 1831. — *Ibidem* 1832. V. 145.
- BREHM, ALFR., Ueber den Durchzug der Wandervögel durch Oberägypten. — *Lotos* 1832. II. 18.  
— Etwas über den Zug der Vögel in Nord-Ost-Afrika. — *Journ. Ornithol.* I. 74. 451; 1854. II. 73.
- BREHM, CHR. L., Der Zug der Vögel. — *Oken's Isis* 1828. 912.  
— Ueber das allmähliche Fortrücken der Vögel. — *Oken's Isis* 1848. 421.  
— Der Aufenthalt und Zug der Vögel vom 1. August 1848 an. — *Naumannia* 1850. P. 23.  
— Der Zug der Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 238.
- BREWER, Remarks on the Woodwarblers (Dendroicae) of North America. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1867. XI. 139.
- BRUHN, P. TH. A., Ungewöhnlich zahlreiches Erscheinen des Fichtenkreuzschnabels in Vorarlberg. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 118. 255.  
— Ueber Ankunft und Brütezeit einiger nordamerikanischen Vögel. — *Zoolog. Garten* 1871. XII. 10.
- BRUYN, S. J., A letter on the retreat of the Swallows and the torpid state of certain animals in winter. — *Mem. amer. acad.* 1793. II. 96.
- BÜTTNER, P., Beobachtungen über Ankunft einiger Vögel in Kurland. — *Naumannia* 1856. VI. 418.
- BÜTTNER, J. G., Das Wandern der Vögel. — *Bullet. Natur. Moscou* 1857. XXX<sup>a</sup>. 277.  
— Aphorismen über das Wandern der Thiere, insbesondere der Vögel. — *Naumannia* 1858. VIII. 321.  
— Frühlingszug in Curland 1855—58. — *Naumannia* 1858. VIII. 352.
- BUHSE, Syrrhaptes paradoxus in Curland. — *Rigaer Correspondenzblatt* 1864. XIV. 52.
- CALLINGWOOD, ROB., On the migration of Birds. — *Report brit. Assoc.* 1858. 121.
- CALWER, C. G., Recensio Avium in academici liberi Baronis de Mueller Ornithologico Museo Stuttgartiano collectarum. Stuttgart 1854. 8°.
- CARLSON, G. v., Anmärkningar om Swalor. — *Kgl. vetensk. Akad. nya Handlgr.* 1789. X. 315.
- CASSIN, Loxia leucoptera in great numbers in vicinity of Philadelphia. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1854. VII. 203.
- CATESBY, An account of Birds of passage. — *Philos. Transact.* 1746. XLIV. 435.
- CELLARIUS, J. TH. R., et J. L., Epistola de Hirundinum historia naturali et medica. Helmstadtii 1744. 4°. 8 pp.
- COLE, PET., On the disappearance of Swallows in autumn. — *Philos. magaz.* 1799. IV. 414.
- COLLINGWOOD, CUTB., A comparison between ancient and moderne views on the migration of Birds. Liverpool 1859. 8°. 24 pp.
- COLLINS, C. TR., Ueber den Zug der Schwalben. — *Froriep's Notizen* 1833. XXXVIII. 215.
- COLLINSON, PET., A letter concerning the migration of Swallow. — *Philos. Transact.* 1760. LI. 459.

- CORNISH, J., On the torpidity of Swallows and Martins. — *Philos. Transact.* 1775. LXV. 343.
- CZERNAY, A., Beobachtungen über die Ankunft und das Wegziehen einiger Vogelarten. — *Bullet. Natur. Moscou* 1852. XXV<sup>a</sup>. 550.
- DELEZENNE, Les pigeons voyageurs. Lille 1861. 8<sup>o</sup>. 14 pp.
- DERHAM, W., Lettre concerning the migration of Birds. — *Philos. Transact.* 1708. XXVI. 123.
- DEXTER, SAM., On the retreat of House Swallows in winter. — *Mem. americ. acad.* 1785. I. 494.
- Dissertazione sopra il passaggio degli Uccelli. — *Collectan. varior. Comment. Bresciae* 1765. I. 323.
- DUBOIS, CH. F., Notizen über einige im letzten Winter in Belgien vorgekommene Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 269.
- DUMORTIER, Sur un Oiseau dont l'apparition est très rare dans nos climats (*Acridoterus roseus*). — *Bullet. acad. Bruxelles* 1837. IV. 361.
- ECKSTRÖM, C. ULR., Strödda anteckningar om Svenska Flyttfoglarnas och i synnerhet tiden för deras ankomst och aflytning i Södermanland. — *Kyl. vetensk. Akad. Handlg.* 1826. 153. *Oken's Isis* 1828. 696.
- Tabeller öfver tiden för Flyttfoglarnas ankomst och flytning i Mörkö Soken och Södermanland år 1827. — *Ibidem* 1827. 190.
- Tabeller öfver tiden etc. år 1828. — *Ibidem* 1829. 31.
- EDELEN, Aus dem Wanderleben einer Schwalbe. — *Rhein. Verhandl. Correspondenzbl.* 1869. XXVI. 78.
- (EDWARDS, G.), A discourse on the emigration of Birds. By a naturalist. London (1780)1795. 8<sup>o</sup>.
- ERMARCK, C. D., Dissertatio academica migrationes Avium sistens. Upsaliae 1757. 4<sup>o</sup>. 38 pp.
- FATIO, V., Syrrhaptés heteroclytus en Europe. — *Revue mag. Zool.* 1864. XVI. 122. 127.
- FISCHER, J. C. H., Steppenhöense. Kjøbenhavn. 8<sup>o</sup>.
- FOGIUS, DAV., praes. resp. Chr. Litzow, Dissertatio de Ciconiarum hibernaculis. Hafniae 1691. 4<sup>o</sup>. 12 pp.
- FOOT, F. J., On flights of Swans seen in the counties of Roscommon and Galway during the winter of 1863.64. — *Proceed. nat. hist. Dublin* 1865. IV. 109.
- FORSTER, TH., Observations on the brumal retreat of Swallows. To which is added a general catalogue of british Birds with the provincial names for each etc. 6d edit. London 1817. 8<sup>o</sup>. 5 woods.
- Observations on the genus *Hirundo*. London. 8<sup>o</sup>.
- On the migration of the Swallows. — *Proceed. Linn. Soc.* 1846. I. 296.
- On the irregularity in the return of the Swallows and other vernal migratorial Birds in the season 1857. — *Journ. Proceed. Linn. Soc.* 1858. II. 40.
- On the present season in relation to the migration of Birds and other natural phenomena. — *Proceed. Linn. Soc.* 1851. II. 146.
- FOX, G. T., Notice on the appearance of some rare Birds in England. — *Zool. Journ.* 1828. III. 491.
- FRAUENFELD, G. v., Ueber Wanderung und Flug der Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 101.
- FUCHS, M. G., Was leitet die Zugvögel bei ihren Wanderungen? Königsberg 1831. 8<sup>o</sup>.
- GÄTKE, H., Der Weg der nordamerikanischen Vögel nach Europa. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 70.
- GLOGER, C. W. L., Seltsamer Zug in der Fortpflanzung der amerikanischen Kuckuke. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 219.
- Einzelnes zur Fortpflanzungsgeschichte unseres *Cuculus canorus*. — *Ebenda.* 232.
- Das lange Verspäten der Schwalben im Herbst 1853. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 284.
- Das einstige Vorhandensein, spätere Verschwinden und schliessliche Wiederscheinen einer Art. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 245.

- GLOGER, C. W. L., Was den Wasserschwätzer stellenweise ganz vertreibt. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 502.
- Das Wandern der Vögel über Wasser. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 105.
- Warum können manche unserer Zugvögel höher im Norden überwintern. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 373.
- GODEHEU DE RIVILLE, Sur le passage des Oiseaux de Malte. — *Mém. math. phys. Acad. sc. Paris* 1760. III. 90.
- GOEBEL, H., Einige Betrachtungen über den Kranichzug. — *Journ. Ornithol.* 1869. XVII. 193.
- GOEDING, ANDR., Diss. exhibens descriptionem habitus domicillique hibernalis Hirundinum. Upsaliae 1702. 8<sup>o</sup>.
- GONZENBACH, J. G. VON, Starker Vogelzug in Smyrna im Januar 1858. — *Naumannia* 1858. VIII. 169.
- GOUGH, J., Remarks on the summer Birds of passage and on migration in general. — *Mem. lit. phil. soc. Manchester* 1813. II. 453.
- GRANOLET, Syrrhaptès heteroclytus dans la France. — *Revue mag. Zool.* 1863. XV. 454.
- GRAY, G. R., Catalogue of british Birds in the collection of the British Museum. London printed by order of the Trustus 1863. 8<sup>o</sup>. 248 pp.
- GRILL, G., On Svalans hibernation. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1850. 7.
- GROS, Ueber die Naturbrücken von Icononzo oder Pandi in Neu-Granada sowie die dort hausenden Vögel. — *Froriep's neue Notiz.* 1845. XXXVI. 177. 193.
- GRUBE, Ueber die Wanderungen des Syrrhaptès paradoxus. — *Schles. Jahresber. vaterl. Kultur* 1863. XLI. 67.
- HABLITZL, Beobachtungen über die Zugvögel in Astrachan. — *Lichtenberg's Magaz.* 1783. II. 104.
- HÄLLSTRÖM, Om orters klimatiska olikhet bedömd ofter tiden för Flytfäglars ankomst och afgång samt Växters blomning och mognad. — *Öfvers. Finsk. Vetensk. Societ. Förhdlg.* 1853. I. 61.
- HANF, P. BL., Bericht über den Vögelzug im J. 1863 bei Mariahof. — *Steiermärk. naturwiss. Mittheil.* 1863. I. 32; 1864. II. 50; 1865. III. 67.
- HEINZEL, P. V., Vorkommen von Syrrhaptès paradoxus in Mähren. — *Verhandl. naturf. Ver. Brünn* 1863. II. 32.
- HEKEL, J., Ueber verirrte wilde Schwäne. — *Wiener Zoolog. botan. Verhandlg. Sitzungsberichte* 1855. V. 14.
- HELLMANN, Zug der Vögel in Thüringen. — *Naumannia* 1854. IV. 399.
- HEUGLIN, TH., Beobachtung über Zug- und Strichzeit in Süddeutschland vorkommender Vögel. — *Naumannia* 1850. I<sup>b</sup>. 61.
- Notizen über den Vogelzug im Herbst 1864 sowie die ornithologischen Vorkommnisse in den Ländern der Bischarin, Amarab, Hadendon zwischen Berber und Sanakin. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 42.
- HIERONYMUS, Ueber das periodische Verschwinden vieler Vögel zur Herbstzeit. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 385.
- HINTZ I., W., Auszüge und Bemerkungen aus meinem ornithologischen Tagebuche und Tabelle über Ankunft und Wegzug der Vögel im J. 1853—54. — *Naumannia* 1856. VI. 18.
- Beobachtungen über die Ankunft und den Wegzug der Vögel im J. 1855. — *Naumannia* 1857. VII<sup>a</sup>. 6.
- Beobachtungen über Ankunft etc. bei Cöslin in Pommern 1856—1857. VII<sup>b</sup>. 55. — Im J. 1829—54. VII<sup>c</sup>. 69.
- Ornithologischer Jahresbericht über die Ankunft und den Herbstzug der Vögel nebst Bemerkungen über ihre Brütezeit im J. 1861, 1862 und 1863 in der Gegend von Schlosskämpfen bei Cöslin in Pommern. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 407; 1864. XII. 33. 105. 160. 407.
- Syrrhaptès paradoxus in Hinterpommern. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 194.
- Ornithologischer Jahresbericht über die Ankunft und den Herbstzug der Vögel nebst Bemerkungen über ihre Brütezeit im J. 1864—1867 in der Umgegend

- von Schlosskämpfen bei Cöslin in Pommern. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 81. 230; 1866. XIV. 91. 145; 1867. XV. 149; 1868. XVI. 289. 389.
- HODGSON, BR. H., On the migration of the natatores and grallatores as observed at Kathmanda. — *Asiat. Research. Phys. Classe* 1833. XVIII. 122.
- HOLTZ, L., Syrrhaptès in Neuvorpommern. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 394.  
— Ueber Syrrhaptès paradoxus Illig. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 52. 139; 1869. XVII. 256.
- HOMeyer, AL. v., Frühjahrszug in der Gegend von Frankfurt a. M. — *Naumannia* 1858. VIII. 142.  
— Notizen über den diesjährigen Herbstzug in Neu-Vorpommern. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 370; 1866. XIV. 208.  
— Syrrhaptès paradoxus Illig in der Provinz Posen. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 61. 68. 69.  
— Einige Beobachtungen über den Herbstzug von Cypselus apus. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 311.  
— Ueber irreguläre Wanderungen und Haushalt einiger Vögel Europas. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 121. 161. 199. 232. 269. 336. 401.  
— Ein Sommervogel im Winter 1865—66. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 143.
- HOMeyer, EUG. v., Das seltene Erscheinen der weissen Störche im Frühling 1856. — *Journ. Ornithol.* 1858. XVI. 410.
- HOY, J. D., On the autumnal migration and habits of some of the genus Sylvia in England. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1850. III. 34.
- HOYNINGEN-HUENE, ALEX., Bericht über die Ankunft der Zugvögel in Estland sowie Notizen über das Nisten einiger Vögel in der Umgegend von Lechts im J. 1866. — *Journ. Ornithol.* 1869. XVII. 18.
- HUENE, Ankunft der Zugvögel in Estland im Frühjahr 1866. — *Rigaer Correspondenzblatt* 1867. XVI. 90.
- HUMMEL, A., Frühjahrsrapport aus dem Kaukasus. — *Naumannia* 1858. VIII. 139.
- IRSAMER, ANDR., Zeitung von fremden unbekanntem Vögeln, welche in Westereich mit unzähligen Haufen geflogen. Cöln 1584. 80.
- JÄCKEL, JOH., Der Vögelzug in Baiern in dem eigenthümlichen Herbst, Winter und Frühlinge 1852.53. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 263. 1853.54. — *Ebenda.* 481; 1855. III. 401.  
— Scharenweises Auftreten des Fichtenkreuzschnabels im J. 1866. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 79.
- JÄGER, C., Frühjahrs- und Herbstzug in der Gegend von Frankfurt a. M. — *Naumannia* 1858. VIII. 147.  
— Ankunft und Abzug der Vögel im Jahre 1864. — *Zoolog. Garten* 1864. V. 339. 377. 413.
- JEITTELES, L. H., Syrrhaptès paradoxus in Oesterreich. — *Zoolog. Garten* 1864. V. 386.
- JENNER, EDW., Some observations on the migrations of Birds. — *Philos. Transact.* 1824. 11.  
— Observations on the migration of Birds. — *Zool. Journ.* 1825. I. 125.  
— Some observations on the migration of Birds. — *Abstracts roy. Soc. London* 1833. II. 204.
- JOLY, Apparition d'un Oiseau des regions arctiques dans le midi de la France (Anas glacialis). — *Compt. rend.* 1839. IX. 250.
- JORDAN, Ueber die Zeit der Ankunft einiger Zugvögel bei Rotenburg in den Frühjahren 1846.47. — *Jahresber. Ver. Naturk. Cassel* 1847. XI. 11.
- KALM, PET., Beschreibung der wilden Tauben, die manche Jahre in unglaublicher Menge in die neuen südlichen englischen Pflanzörter des nördlichen Amerika kommen (Columba macrura L.). — *Abhandl. schwed. Akad.* 1759. XXI. 268.
- KAWELL, Das Ankommen einiger Zugvögel in Curland. — *Rigaer Correspondenzblatt* 1853. VI. 117.
- KERSTING, Beobachtungen über einige Zug- und Strichvögel in einer Jagd bei Rinteln. Frühjahr 1843.44. — *Jahresber. Ver. Naturk. Cassel* 1844. VIII. 9; 1845. IX. 10.



- KERSTING, Ueber Zug oder Winteraufenthalt der Vögel bei Rinteln. 1845 und 46. *Jahresber. Ver. Naturk. Cassel* 1847. XI. 7.
- KESSLER, K., Einige Beiträge zur Wanderungsgeschichte der Zugvögel. — *Bullet. Natur. Moscou* 1863. XXVI<sup>a</sup>. 166.
- KETTNER, F. v., Ornithologische Beobachtungen in den Jahren 1865—68. — *Verhandlg. Naturwiss. Ver. Carlsruhe* 1869. III. 104.
- KINAHAN, J. R., On migration in Birds and its bearings on the winter occurrence in the british Isles of european summer migrants. — *Nat. Hist. Rev.* 1860. VII. *Proceed. Soc.* 368.
- KLEIN, J. TH., Was irrende oder Streich- und was Zugvögel sind, auch wo die meisten Vögel, besonders Schwalben und Störche überwintern. — *Versuche Abhandl. naturf. Gesellsch. Danzig* 1747. I. 407.
- KOCH, GOTTL. v., Ornithologische Notizen aus dem Jahre 1869. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 393.
- KÖNIG-WARTHAUSEN, R., Ankunft verschiedener Zugvögel. — *Würtemb. naturwiss. Jahreshfte* 1852. VIII. 388.
- Zug und Strich einiger Vögel in Süd-Württemberg. — *Naumannia* 1858. VIII. 166.
- KRAUSS, Der Winteraufenthalt der Raben in Stuttgart. — *Würtemb. naturwiss. Jahreshfte* 1859. XV. 346.
- LAESTADIUS, L. L., Anteckning öfver några Flyttfoglars ankomst till Kavesuando, i Torneå, Lappmark. — *Tidskr. Jäg. Naturforsk.* 1832. I. 64.
- LAMBERT, EDM., Observations relating to the migration of Birds. — *Transact. Linn. Soc.* 1797. III. 12.
- LECHE, JOH., Einiger Zugvögel Ankunft. — *Abhandl. schwed. Akad.* 1763. 276.
- Dissertatio de commoratione hybernali et peregrinationibus Hirundinum. Aboae 1764. 4<sup>o</sup>.
- LÖFFLER, H., Ueber den Winterschlaf der Schwalben. — *Preuss. Provinzialbl.* 1831. V. 63.
- Ueber das Ziehen der Vögel. — *Preuss. Provinzial-Blätter* 1834. XII. 475. 598.
- LUNGERSHAUSEN, Einwanderung von Vögeln in neue bisher von ihnen nicht bewohnte Gegenden. — *Zoolog. Garten* 1863. IV. 179.
- MANNI, Ueber Strich- und Zugvögel um Chur. — *Graubündener Jahresber. naturf. Gesellsch.* 1860. V. 110.
- MARCH, Wanderung der Bergfinken im J. 1796. — *Meklenburger Archiv* 1854. VIII. 131.
- MARCHAND, Syrrhaptès en France. — *Revue Mag. Zool.* 1863. XV. 390.
- MARKWICK, W., On the migration of certain Birds and on other matters relating to the feathered Tribes. — *Transact. Linn. Soc.* 1791. I. 118.
- MARTENS, Wiederkehr der Störche. — *Kieler Verein nördl. der Elbe* 1860. IV. 32.
- MARTIN, L., In welchen Gegenden hat es dieses Jahr vorzugsweise an weissen Störchen gefehlt. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 69.
- MAUDUYT DE LA VARENNE, P. J. E., Tableau méthodique des Oiseaux tant sédentaires que de passage périodique ou accidentel, observés jusqu'à présent dans le départ. de la Vienne, auxquels on a joint les espèces domestiques qui s'y trouvent. Poitiers 1840. 8<sup>o</sup>.
- MECHLENBURG, M. R., Otis Macqueeni im Schleswigschen beobachtet. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 292.
- MEIER, H., Das Fausthuhn, Syrrhaptès in Holland. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 293.
- MIDDENDORF, A. v., Die Isopiptesen Russlands. Grundlagen zur Erforschung der Zugzeiten und Zugrichtungen der Vögel Russlands. — *Mém. Acad. St. Pétersbourg* 1855. VIII.
- Ueber Zugvögel. — *Rigaer Correspondenzblatt* 1856. IX. 61.
- Migration of swifts, Cypselus murarius. — *Magaz. nat. hist.* 1837. I. 108.
- MILLET, C., Études sur les Oiseaux voyageurs et migrateurs et sur les moyens de les protéger. — *Bullet. soc. Acclimat.* 1866. 272.
- MINDEN, Ueber Syrrhaptès paradoxus bei Königsberg. — *Königsberger phys. ökonom. Schriften* 1863. IV. 10.

- MOGGRIDGE, J. TR., On the migratory birds in France. — *Ibis* 1864. VI. 406.
- MONTESSEUS, F. B. DE, Passage de Syrrhaptès heteroclytus en Europe. — *Revue mag. Zool.* 1863. XV. 358. 393.
- MOORE, TH. J., Syrrhaptès paradoxus in Wales. — *Zoologist* 1856. 6728.
- MORE, A. G., Remarks upon the migration of Birds. — *Zoologist* 1859. 6531.
- MÜLLER, F. v., List of Birds permanently occurring or periodically visiting the botanic gardens, Melbourne. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 279.
- MÜLLER, L., Beobachtungen über Ankunft und Abzug der Wandervogel 1859—64. — *Geraer Freunde der Naturwiss.* 1859. II. 31; 1860. III. 64; 1861. IV. 56; 1863. VI. 37; 1864. VII. 55.
- NAUMANN, J. FR., Unerhörtes Vorkommen eines ausländischen Vogels in der Mitte Deutschlands (*Turdus minor*). — *Oken's Isis* 1826. 520.
- Ueber den Vogelzug mit besonderer Hinsicht auf Helgoland. — *Rhea* 1846. I. 18.
- Das Frühjahr 1853 und unsere Zugvögel in Anhalt. — *Naumannia* 1853. III. 353.
- NEWTON, ALFR., Note on the migratory habits of the Song Thrush, *Turdus musicus*. — *Ibis* 1860. II. 83.
- Remarks on Pallas's Sand-Grouse, *Syrrhaptès paradoxus*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 203.
- On a illustration of the manner, in which Birds may occasionally aid in the dispersion of seeds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 127.
- On the irruption of Pallas's Sand-Grouse, *Syrrhaptès paradoxus*, in 1863. — *Ibis* 1864. VI. 185. Tb. 6.
- Notice of the arrival of 26 of the Summer Birds of passage in the neighbourhood of Carlisle. — *Lond. Edinb. philos. magaz.* 1829. VI. 110. 276; 1830. VIII. 444; 1832. XI. 82; 1833. II. 96; 1834. IV. 336. *Loudon's magaz. nat. hist.* 1836. IX. 185.
- ÖDMANN, S., Om Svalors dränking. — *Tidskr. Jäg. Naturforsk.* IX. 178.
- OLPH-GALLIARD, L., Syrrhaptès etc. in Frankreich. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 388. *Ibis* 1864. VI. 129.
- OPEL, SCHWEITZER, HOMEYER, AL. v., u. A., Syrrhaptès paradoxus in Deutschland. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 312. 339. 395.
- PACKARD, T., On the retreat of Swallow in winter. — *Mem. americ. acad.* 1795. II. 93.
- PÄSSLER, W., Beobachtungen über ziehende und brütende Vögel in Anhalt im Frühjahr 1857. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 399.
- Beobachtungen aus den Jahren 1863, 64 und 65 in Anhalt. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 30. 296.
- PALLAS, P. S., Descriptiones Quadrupedum et Avium anno 1769 observatarum. — *Nov. comment. acad. Petropol.* 1769. XIV. 548.
- Beobachtungen über die Zugvögel in Astrachan. — *Neue nordische Beitr.* 1782. III. 8.
- PERKINS, A. E. P., Remarks on the migration of Birds. — *Proceed. Essex Institute* 1866. IV. 164.
- PLIENINGER, Beobachtungen über Zugvögel im Winter 1844.45. — *Württemberg. naturwiss. Jahreshfte* 1844. I. 127.
- POLLOCK, H., On the submersion of Swallow in autumn. — *Philos. magaz.* 1800. VIII. 107.
- PRAETORIUS, JOH., Winterflucht der nordischen Sommervogel. Leipzig 1678. 8. 445 SS.
- praes. resp. Fr. R. Bruno, Von des Storches Winterquartier. Lipsiae 1672. 4<sup>o</sup>. — 1702. 4<sup>o</sup>. 48 pp.
- PREEN, VON, Ueber Syrrhaptès. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 393.
- Questions sur l'origine des Oiseaux voyageurs par un Anonyme. — *Bullet acad. Bruxelles.* XVI<sup>o</sup>. 343.
- QUISTORP, G., Ueber den Zug der Vögel in Neuvorpommern. — *Naumannia* 1858. VIII. 27. 48. 283.

- QUISTORP, Notizen über Syrrhaptēs. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 392.
- Ueber den Zug des Kranichs und das Erscheinen anderer Vögel in Neuvorpommern. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 259.
- REBOULLET, LE, Passage des Oiseaux voyageurs. — *Bullet. acad. Bruxelles.* XV<sup>b</sup>. 278.
- RICHTER, Wanderung preussischer Vögel nach Syrien. — *Preuss. Provinzialblätter* 1834. XII. 273.
- RIMROD, Angabe der Ankunft einiger Vögel in der Gegend von Quenstedt. — *Naumannia* 1852. II<sup>o</sup>. 19.
- Reihenfolge der Rückkehr des grössten Theiles unserer Sommervögel im Frühling nach 20jährigen Beobachtungen im Mansfeldischen. — *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 354.
- ROCH, H., Beobachtungen des Zuges der Vögel. — *Allgem. naturhist. Zeitg.* 1856. II. 151.
- SALIS, H. v., Strich- und Zugvögel bei Chur 1860.61. — *Graubündener Jahresber. Naturf. Gesellsch.* 1861. VI. 256; 1862. VII. 108.
- SALVADORI, TH., Syrrhaptēs paradoxus in Piedmont. — *Ibis* 1864. VI. 228.
- Sammandrag af anteckningar öfver Flyttfoglars ankomst till Sverige år 1832. — *Tidskr. Jäg. Naturforsk.* 1833. II. 448.
- SCHACH, F., Ueber den Zug und das Erscheinen der Vögel in der Nähe von Crimmitschau. — *Naumannia* 1852. II<sup>o</sup>. 73.
- SCHACHT, H., Ein zweites Jahr der Beobachtung des Vogel Lebens im Teutoburger Walde. — *Zoologischer Garten* 1870. XI. 122.
- SCHENCK, H., Das Verspäten der Vögel beim Frühlings- und Herbstzuge. — *Meklenburger Archiv* 1848. II. 105.
- SCHLEGEL, H., Over het trekken des Vogels. — *Natuurk. Verhandlg. Maatsch. Harlem* 1828. XVI. 129.
- Over eenige in Nederland waargenomen vreemde Vogelsoorten. — *Jaarb. kgl. Zool. Genotsch. Amsterdam* 1860.
- SCHOOCK, M., De Ciconiis tractatus. Edit. 2. Amstelodami 1661. 12<sup>o</sup>. 82 pp.
- SCHWAITZER, F., Zweites Erscheinen des Syrrhaptēs paradoxus in Posen. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 291.
- SCHWALBACH, J. G., Dissertatio de Ciconiis, Gruibus, Hirundinibus quo exeunte aestate absolvant et ubi hyement. Spira 1630. 4<sup>o</sup>. 28 pp.
- SEARS, J. H., Return of the Birds. — *Americ. Naturalist* 1869. II. 162. 492.
- SEIDENSACHER, ED., Erscheinungen in der Vogelwelt bei Neustadt in Krain von November 1858 bis Sommer 1859. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 311.
- SELBY, B. J., Observations on the migrations or occasional migrations of the golden crested Regulus or Wren. — *Mem. Werner. Soc. nat. hist.* 1826. V<sup>b</sup>. 397.
- Observations on the early departure of some species of Sylviadae during the last summer. — *Edinb. Journ. Nat. Geogr.* 1831. III. 87.
- SELYS LONGCHAMPS, EDM. DE, Observations sur les phénomènes du regne animal et particulièrement sur les migrations des Oiseaux en Belgique de 1841—1846. — *Mém. Acad. roy. Belgique* 1847. XXI.
- Projet d'observations annuelles sur la périodicité des Oiseaux. — *Report brit. Assoc.* 1841. 70.
- Note sur deux Oiseaux observés en Belgique. — *Bullet. acad. Bruxelles* 1859. VI. 471.
- Apparition du Syrrhaptē hétéroclite en Belgique. — *Ibidem* 1864. XVII. 22.
- SEVRES, M. DE, Des causes des migrations des animaux et particulièrement des Oiseaux et des Poissons. — *Natuurk. Verhandlg. Maatsch. Haarlem* 1842. II. 1—322.
- SEZEKORN, E. W., Ueber das ungewöhnlich zahlreiche Vorkommen des *Crex pratensis* im Herbst 1841. — *Jahresbr. Ver. Naturkde. Cassel* VI. 1842. 9.
- SIEBKE, H., Om Traekfuglens ankomst til Omegnen af Christiania. — *Nyl magaz. Naturvid.* 1855. VIII. 234.
- SMITH, C., Facts in regard to the hibernation of *Hirundo rustica*. — *Edinb. new philos. journ.* 1827. III. 231.

- SÖDERBERG, Anteckning öfver Flyttfoglarnes ankomst till trakten vid Sigtuna. — *Tidskr. Jäg. Naturforsk.* 1832. I. 95.
- SPREITZENHOFER, G. C., Beobachtungen über den Frühjahrszug mehrerer Vögel in den Donau-Auen Wiens. — *Wiener zoolog. botan. Verhdlg.* 1860. X. *Abhdlg.* 73.
- SUNDEVALL, C. J., Svalornas hibernation. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1849. 184.
- Flyttning af *Caryocatactes guttatus*. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1844. 188.
- Om Flyttfoglar. — *Öfvers, kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1846. 114.
- Ueber den Winteraufenthalt der Schwalben. — *Öfvers. kgl. vetensk. akad. Handlingar* 1849. 181.
- THOMASIVS, JAC., praes. resp. Chr. Schmidichen, Dissertatio de hibernaculis Hirundinum. Lipsiae 1702. 4<sup>o</sup>. 32 pp.
- THOMPSON, W., Note on the migration of the Snowy Owl, *Surnia nyctea*. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1839. III. 207. 1838. I. 241.
- Notice of migratory Birds which alighted on, or were seen from H. M. C. Beacon on the passage from Malta to the Morea. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1842. VIII. 125.
- TIEMANN, FR., Ueber Syrrhaptens und andere seltene Vögel in Schlesien. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 217.
- TOBIAS, R., Ornithologische Beobachtungen in Görlitz 1842. — *Görlitz. Abhdlg. naturf. Ges.* 1842. III<sup>b</sup>. 31; 1844. IV<sup>a</sup>. 1. 56; IV<sup>b</sup>. 46; 1848. V<sup>a</sup>. 47.
- Ankunft der Vögel im J. 1849. — *Görlitz. Abhdlg. naturf. Ges.* 1850. V<sup>b</sup>. 89.
- Bemerkungen über die Rückkehr der Vögel im Frühjahr 1864. 1867. — *Görlitz. Abhdl. naturf. Ges.* 1865. XII. 97; 1868. XIII. 91.
- TOUPIOLLE, G., Lettre sur l'apparition de l'Aigle botté sur plusieurs points de la France. — *Actes Soc. Linn. Bordeaux* 1836. VIII. 202.
- TSCHUSI, V. v., Langes Zögern im Herbste und Ueberwintern einiger Zugvögel in Niederösterreich. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 215.
- Sugli Uccelli di passaggio; memoria di un vecchio osservatore. Genova 1837. 8<sup>o</sup>.
- VERRILL, A. E., migration of the Cliff Swallow (*Hirundo lunifrons* Say). — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1865. IX. 276.
- VIERTHALER, R., Einige Beobachtungen über die Zugvögel im innern Afrika. — *Naumannia* 1853. III. 18.
- WAHRMUND, C. W., Ueber den Winteraufenthalt der Schwalben, Störche und anderer Vögel. — *Neues Hambgr. Magaz.* 1774. LXXXI. 195.
- WALCHNER, F., Notizen über Ankunft und Abziehen einiger Vögel in der Gegend von Wolfegg 1845—48. — *Würtemb. naturwiss. Jahreshfte* 1849. V. 380.
- WARD, J. F., On the appearance of the Pyrrhula enucleator in the vicinity of New York. — *Annals Lyc. nat. hist. New York* 1848. IV. 51.
- WARREN, R., On the winter migration of the *Lestris pomarinus* and on the occurrence of the *Uria lacrymans* et *Procellaria glacialis*. — *Proceed. nat. hist. Dublin* 1865. IV. 3.
- Notes on the occurrence of Birds on the Shores of Killala Bay and the river Moy. — *Ibidem.* 38. 62.
- WESTHOFF, Tagesbuchsnotizen über einheimische Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 157.
- WICKEVOORT CROMMELIN, J. P. VAN, Observations sur Syrrhaptens paradoxus. — *Nederl. Tijdschr. Dierkde* 1863. I. 219; 1866. III. 239.
- WIEPKEN, C. F., Notizen über den Herbst- und Frühlingzug der Zugvögel in Oldenburg. — *Naumannia* 1857. VII<sup>p</sup>. 324.
- Frühlingzug bei Oldenburg 1858. — *Namannia* 1858. VIII. 350.
- WODZICKI, C., Der Vögelzug im Frühjahr 1855. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 346.
- WORTLEY, J. F. STUART, On the living specimens of the Syrrhaptens paradoxus, China. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 196.
- WRIGHT, M. v., Anteckningar om Flyttfoglarnas ankomst till Finland. — *Kgl. vetensk. Akad. Handlg.* 1826. 295.

- WRIGHT, M. v., Atskilliga Flyttfoglars ankomst till de Stockholm närmast omgifvande trakter. — *Kgl. vetensk. Akad. Handlg.* 1827. 202.
- Atskilliga Flyttfoglars ankomst till Haminaulax gård i knopiosoken 1827. — *Ibidem* 1827. 204.
- Förteckning jemte några anteckningar öfver de i Bohuslänska skärgården observerade foglarne. — *Göteborgs kgl. vetensk. och Vitt. Samh. Handlg.* 1850. I. 43; 1851. II. 63.
- ZANDER, H., Ankunft der Vögel in der Gegend von Starkow bei Plan in Meklenburg im Frühling 1857. — *Naumannia* 1857. VII<sup>b</sup>. 326.

## XII.

## Distributio geographica.

- ARPE, A. E., Ueber Middendorff's Iseiptesen. — *Öfvers finsk. vetensk. Societ. Förhdlg.* 1856. III. 112.
- BARTLETT, A. D., Notice of the occurrence of the Anser phoenicopus. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 19.
- BLAINVILLE, H. D. DE, Sur la patrie du Corvus pyrrhocorax. — *Bullet. Sc. Soc. philom.* 1821. 140.
- BLYTH, E., Abstract of a lettre relating to various species of Birds which are found both in India and Europa. — *Proceed. Zool. Soc.* 1842. X. 93.
- BONAPARTE, CH. L., Specchio comparativo delle Ornitologie di Roma e di Filadelfia. — *Nuov. Giorn. Letter. Pisa* 1827. p. 80.
- A geographical and comparative list of the Birds of Europe and North America. London 1838. 8<sup>o</sup>.
- Tableau de la distribution systematique des Oiseaux. — *Compt. rend.* 1853. XXXVII. 641. 647.
- BREWSTER, T. M., List of the Birds found both in Europe and America. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1853. IV. 324.
- CABOT, Distribution of Tetrao cupido etc. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1855. V. 154.
- CASSIN, J., Ornithology. — *Exploring Expedition United States by Ch. Wilkes. Philadelphia* 1858. 4<sup>o</sup>. 42 pll.
- COPE, ED., The Birds of Palestina and Panama compared. — *Americ. Naturalist* 1869. II. 351.
- DARWIN, Ch., The Zoology of the voyage of H. M. S. Beagle under de command of Capt. Fitzroy. London 1844. 8<sup>o</sup>. — *Birds by J. Gould and Ch. Darwin.* 35 pll.
- DÖBNER, Vorkommen seltener Vögel. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 116.
- DUMONT D'URVILLE, J., Voyage de la Corvette Astrolabe exécuté par ordre du roi etc. — Zoologie par Quoy et Gaimard. Paris 1826—34. 4<sup>o</sup>. 4 voll.
- Voyage au Pole sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée etc. — Zoologie par Hombron et Jacquinot. Paris 1841—45. 8<sup>o</sup>. 6 voll. 150 pll.
- DUPERREY, L. J., Voyage autour du monde, exécuté par ordre du roi sur la corvette de S. M. la Coquille. — Zoologie, rédigée par MM. Garnot et Lesson. Paris 1829. 4<sup>o</sup>. 2 voll. 157 pll. fol.
- DUPUIT THOUARS, ABEL, Voyage autour du monde sur la frégate la Venus etc. — Zoologie par Isid. Geoffroy St. Hilaire et Valenciennes. Paris 1841—44. 8<sup>o</sup>. 50 pll. fol.
- ERMAN, A. G., Naturhistorischer Atlas zur Reise um die Erde. — Verzeichniss von Thieren und Pflanzen, welche auf einer Reise um die Erde gesammelt wurden. Berlin 1835. fol. 17 Tff.
- ESCHSCHOLTZ, JOH. FR., Zoologischer Atlas, enthaltend Abbildungen und Beschreibungen neuer Thierarten während des Flottcapit. v. Kotzebue zweiter Reise um die Welt. Berlin 1829—33. fol. 5 Hefte à 5 Tff.

- EYDOUX, F., et GERVAIS, P., Voyage autour du monde de la corvette Favorite. Oiseaux. — *Magaz. Zool.* 1836. VI. Tb. 62—76.
- FOOT, A. W., Record of the occurrence of the Alca alle L. taken alive at Athlone. — *Proceed. nat. hist. Dublin* 1865. IV. 38.
- FREYCINET, LOUIS DE, Voyage autour du monde fait par ordre du roi sur les corvettes l'Uranie et la Physicienne. — Zoologie par Quoy et Gaimard. Paris 1824. 4<sup>o</sup>. 2 voll. 96 pll.
- GÄTKE, H., On the occurrence of american Birds in Europe. — *Proceed. Zol. Soc.* 1860. XXVIII. 105.
- GIGLIOLI, Della distribuzione geografica generale della classe degli ucelli. — *Soc. Italiana* 1862. IV. 196.
- GLOGER, C., Ueber die allgemeine geographische Verbreitung der Landvögel. — *Uebersicht Arb. Verändr. schles. Gesellsch.* 1832. 51; 1834. 79.
- GRAY, G. R., The Zoology of the voyage of Erebus and Terror. Birds. London 1844. 4<sup>o</sup>. pll.
- GURNEY, J. H., On the geographical distribution of Rapaces. — *Ibis* 1867. III. 464.
- HARTLAUB, G., Geographische Verbreitung der Gattung Turacus Cuv. — *Wiegmann's Archiv* 1852. XVIII. 18; *Jardine, Contribut. Ornith.* 1852. 77.
- R. Titian Peale's Vögel der United States Expedition mit kritischen Anmerkungen. — *Wiegmann's Archiv* 1852. XVIII. 93.
- ILLIGER, Tabellarische Uebersicht der Vertheilung der Vögel über die Erde. — *Abhandl. Berlin. Akad.* 1813. 221.
- JAMESON, W., On the geographic distribution of Birds, but more particularly of the european species with a critical examination of Swainson's account. — *Journ. asiat. soc. Bengal.* 1839. VIII. 21.
- On the geographic distribution of the Vulturidae, Falconidae and Strigidae, being the first of a series of memoirs intended to illustrate the geographic distribution of the ornithological Kingdom. — *Journ. asiat. soc. Bengal.* 1839. VIII. 321.
- LESSON, R. P., Essai sur la dispersion des Oiseaux sur la face du globe. — *Féruss. Bullet. sc. nat.* 1831. XXVII. 92.
- LOVÉN, S. L., Och Th. Munk af Rosen Rosenschöld, om Foglarnes geographiska utbredning. Lund 1830. 8<sup>o</sup>. 47 pp.
- MIDDENDORFF, A. v., Die Isepiptesen Russlands. Grundlagen zur Erforschung der Zugzeiten und Zugrichtungen der Vögel Russlands. — *Mém. Acad. St. Pétersbg.* 1859. VIII. 1.
- PELZELN, AUG. v., Die Vögel der österreichischen Fregatte Novara um die Erde in d. J. 1857—1859. Mit 6 col. Taff. Wien 1865. 4<sup>o</sup>.
- RATH, J., De geographica Avium distributione dissertatio. Herbpoli 1831. 8<sup>o</sup>.
- RICHARDSON, JOHN, and GRAY, J. E., The Zoology of the voyage of H. M. SS. Erebus and Terror under the command of Capt. Sir J. Cl. Ross during the years 1839—43. London 1844—48. 4<sup>o</sup>.
- SCLATER, PH. Z., On the general geographical distribution of the class Aves. — *Journ. proceed. Linn. soc.* 1858. II. 130.
- Remarks on the geographical distribution of the genus Turdus. — *Ibis* 1861. III. 277. Tb. 8.
- Note on the distribution of the species of Chasmorhynchus. — *Ibis* 1866. II. 406.
- SYKES, W. H., Notices of the geographical range of certain Birds common to various parts of the world but principally to India and Europe. — *Report brit. assoc.* 1835. 69.
- TSCHUDI, J. J. v., Beiträge zur geographischen Verbreitung der Meeresvögel. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 134. 177.
- VAILLANT, Voyage autour du monde sur la corvette la Bonite. — Zoologie par F. Eydoux et Souleyet. Paris 1841. 8<sup>o</sup>. 2 voll. 100 pll. fol.
- Vergleichendes Verzeichniss der Vögel Schwedens und Grossbritanniens. Carlstadt 1859. 8<sup>o</sup>. 18 pp.

Voyage au Pole Sud et dans l'Océanie sur les Corvettes l'Astrolabe et la Zélée exécuté par ordre du Roi pendant les années 1837—40 sous le commandement de J. Dumont d'Urville. Paris 1853. III: Mammifères et Oiseaux par H. Jacquinot et Pucheran.

Voyage autour du monde sur la frégate la Venus, commandée par Abel du Petit-Thouars. Paris: Zoologie avec atlas.

WALLACE, The geographical distribution of Birds. — *Ibis* 1859. I. 449.

Zoology of Capt. Beechey's voyage. Birds by N. A. Vigors. London 1839. 4<sup>o</sup>. pll.

— Of the voyage of Sulphur under the command of Capt. Edw. Belcher. Birds by Gould. London 1845. 4<sup>o</sup>.

— Of the Voyage of H. M. Samarang under de command of Capt. Sir Edw. Belcher during the years 1843—46, by J. E. Gray, J. Richardson etc. London 1850. 4<sup>o</sup>.

## XIII.

## Europa.

ALTUM, B., Ueber fehlerhafte oder unverständliche Vogelnamen im Verzeichniss der europäischen Vögel von Blasius. — *Journ. Ornithol.* 1863. Extrahft.

BALDAMUS, E., Materialien zur Kenntniss der geographischen Verbreitung der Vögel Europas. — *Naumannia* 1853. III. 158.

BLASIUS, H., Verdächtige Arten im Verzeichniss der europäischen Vögel. — *Naumannia* 1855. V. 480; 1856. VI. 136.

— A list of the Birds of Europe. — Reprinted from the German with the authors corrections by Alf. Newton. London 1862. 8<sup>o</sup>.

BOITARD, P., Histoire naturelle des Oiseaux de proie d'Europe, avec les figures de toutes les espèces et variétés. Paris 1824. 4<sup>o</sup>. 15 pll.

— Histoire naturelle des Oiseaux d'Europe avec la figure de chaque espèce et variété dessinée et coloriée d'après nature. Paris 1825. 4<sup>o</sup>. 18 pll.

BONAPARTE, CH. L., Catalogo metodico degli Uccelli Europei. Bologna 1842. 8<sup>o</sup>. — *Nuov. Ann. sc. nat. Bologna* 1842. VIII. 56. 134. 161. 241. 425; 1843. IX. 109.

BREE, CH. R., A history of the Birds of Europe not observed in the british Isles, illustrated with accurately coloured Plates. London 1858—62. I—III. 8<sup>o</sup>.

BREHM, CHR. L., Lehrbuch der Naturgeschichte aller europäischen Vögel. Jena 1823. 8<sup>o</sup>. 1 Kpff. 2 Thle.

— Verzeichniss der europäischen Vögel nach den Species und Subspecies. — *Naumannia* 1855. V. 266.

— Uebersicht der europäischen Vögel in Bezug auf ihr Herbst- und Frühlingskleid. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 351.

CABANIS, *Buteo tachardus* Vieill als europäischer Brutvogel. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 94.

DEGLAND, C. D., et GERBE, Z., Ornithologie européenne ou catalogue descriptif, analytique et raisonné des Oiseaux observés en Europe. Deuxième édition. Paris 1867. 2 voll. 8<sup>o</sup>. 610 & 637 pp. chez Baillière. — Paris 1849. 8<sup>o</sup>. 2 voll.

DEGLAND, MAGUET, Catalogue des Oiseaux observés en Europe principalement en France surtout dans le nord de ce royaume. — *Mém. Soc. Lille* 1843. 91—206.

— Catalogue raisonné de la collection d'Oiseaux d'Europe de C. Mag. Degland acquise par la ville de Lille. Lille 1857. 8<sup>o</sup>. 390 pp.

DUBOIS, CH. F., Catalogue systématique des Oiseaux de l'Europe. 1865. 8<sup>o</sup>.

- FRITSCH, ANT., Naturgeschichte der Vögel Europas. Prag 1854 ff. 8°. Atlas fol.
- GLOGER, Die Heimat des weissbindigen Kreuzschnabels in Europa. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 397.
- GOULD, J., Exhibition of some rare European Birds received from Temminck. — *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 48.
- Birds of Europa. London. fol. Tbb.
- HANSMANN, A., Conspectus generalis ovorum avium Europae habitantium. Dissert. inaug. Kiel 1860. 4°.
- Histoire naturelle des Oiseaux d'Europe. Le texte rédigé sous la direction de J. C. Temminck par H. Schlegel et accomp. d'observations par C. L. Brehm, C. F. Bruch, H. C. Küster, J. Natterer et autres ornithologistes. — Ouvrage publié et accomp. de planches coloriées par C. Susemihl et fils. Darmstadt 1841—43. 8°. 23 pl.
- HOMEYER, AL. V., Das Steppenbuhn, Syrrhaptus paradoxus, in Europa. — *Zoolog. Garten* 1864. V. 171.
- KEITEL, G. T., Verzeichniss der europäischen Vögel nach den neuesten Ermittlungen und Prüfungen mit Angabe der wichtigsten Synonyme und deutschen Namen. Berlin 1857. 8°. 16 SS.
- KEYSERLING, A. GRAF VON, und BLASIUS, J. H., Die Wirbelthiere Europas. 1. Buch: Die unterscheidenden Charaktere. Braunschweig 1840. 8°.
- LEMAIRE, C. L., Histoire naturelle des Oiseaux d'Europe; peints d'après nature par Pauquet. I. Passeraux. Paris 1837. 8°. 64 pl.
- MÜHLE, H. GRAF VON DER, Kritische Uebersicht der europäischen Vögel von H. Schlegel (Leipzig 1844) beleuchtet. — *Oken's Isis* 1847. 457.
- Oiseaux, les, description des principales espèces des Oiseaux d'Europe. Dessins et gravures de Pauquet frères. Paris 1865. 8°. 32 pp. 8 pl.
- PARZUDAKI, EM., Catalogue des Oiseaux d'Europe offerts en 1856 aux Ornithologistes. Suivi d'une énumération supplémentaire des espèces Algériennes non Européennes, d'une liste des espèces acclimatées et d'une autre de celles données à tort comme d'Europe. Rédigé d'après les dernières classifications du prince Bonaparte. Paris 1857. 4°. 28 pp.
- PAULSEN, Handbuch der Ornithologie besonders zum Gebrauche für Sammler, enthaltend die in Europa vorkommenden Gattungen und die in Dänemark, Schleswig, Holstein und Lauenburg nebst den Inseln Helgoland und Rügen vorkommenden Arten mit erläuternden Abbildungen. 1846.
- PELZELN, A. V., Ueber das Vorkommen zweier Colymbus. — *Wiener zoolog. botan. Verhdlg.* 1857. VII. *Sitzgsber.* 85.
- PREVOST, FLORENT, et LEMAIRES, C. L., Histoire naturelle des Oiseaux d'Europe. Paris 1864. 8°. 80 col. pl.
- RÜPPELL, ED., Mittheilungen über einige zur Fauna von Europa gehörige Vögel nebst Abbildung und Beschreibung eines neuen mexikanischen Vogels als Typus einer neuen Gattung. — *Museum Senckenberg* 1837. II. 175.
- SCHEMBRI, ANT., Vocabolario de sinonimi classici dell'Ornitologia europea. Bologna 1846—52. 8°. 457 pp. — *Nuov. Annal. sc. nat. Bologna* 1846—1852.
- SCHLEGEL, H., Kritische Uebersicht der europäischen Vögel. — *Révue critique des Oiseaux d'Europe.* Leyden 1844. 8°.
- SCHRADER, *Hirundo rufula* Tem. europäischer Brutvogel. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 174.
- SELLIERS VON MORONVILLE, L., Die Vögel Europas. Eine systematische Uebersicht der synonymen Gattungen und der einzelnen Arten, nach ihrer natürlichen Verwandtschaft zusammengestellt. Wien 1844. 8°. 57 SS.
- SELYS-LONGCHAMPS, DE, Sur les Oiseaux américains dans la faune européenne. — *Mém. Sc. Liège* 1847. IV. 35.
- SUSEMIHL, J. C. und ED., Abbildungen der Vögel Europas in Stahl gestochen. Text nach Temminck's manuel d'ornithologie und den vorzüglichsten neuern Schriften und mit Beiträgen von mehreren bewährten Naturforschern, bearbeitet von Gergens und Schlegel. 50 Lief. à 3 Tff. Stuttgart 1839—45. 8°.



- SWAGERS, E., Collection complète des Oiseaux d'Europe, dessinés et coloriés d'après nature. Amiens 1833. 8°.
- TEMMINCK, C. J., Atlas des Oiseaux d'Europe pour servir de complément au manual d'Ornithologie de Mr. Temminck par J. C. Werner. Livrais. 1—50 de 10 pl. Paris 1827 seqq. 8°.
- THIENEMANN, FR. AUG., Verzeichniss der europäischen Vögel. — *Rhea* 1846. I. 104.
- TYZENHAUS, CONST., Catalogus Avium et Mammalium quae habitant in regionibus Europae positae inter gradum 46—57° latitudinis septentrionalis et 35—55° longitudinis a Ferro. Riga 1848. 1 Fol.
- Verzeichniss der Vögel Europas. Als Tauschkatalog eingerichtet (von Baldamus, Brehm, Müller, Naumann). Stuttgart 1852. 4°. 4 SS.
- VIEILLOT, L. P., Mémoire pour servir à l'histoire des Oiseaux d'Europe. Turin 1816. 4°. 42 pp. 1 pl. — (*Mem. accad. Torino XXIII.*)
- WHEELWRIGHT, H. W., Comparative list of the Birds of Skandinavia and Great Britain. Carlstadt 1859. 4°. 18 pp.

## XIV.

## Europa septentrionalis. Terrae arcticae.

- ANDRÉE, A., Öfversigt af Gottlands Fåglar. — *Kgl. vetensk. akad. Handlg.* 1841. 207; 1844. 176.
- ARESCHONG, JOH. ERH., et CEDERSTRÖM, C. G., Om de i trakten af Carlstadt förekommande fogelarter. Academisk. Afhdlg. Upsala 1851. 8°. 15 pp.
- BARTH, G. R., Bericht über eine nach Lofoten und Vesteraalen unternommenen Reise. — *Journ. Ornithol.* 1869. XVII. 82.
- BECKMANN, CH., Ungar efter en tam Tjädertrupp och Kalkonhön. — *Tidskr. Jäg. Naturforsk.* 1832. I. 305.
- BENICKEN, Beiträge zur nordischen Ornithologie. — *Oken's Isis* 1824. 877.
- BILLBERG, G., Utkast till en Fauna gottlandica samt beskrifning på en Svensk Fogel Falco umbrinus. — *Kgl. vetensk. Akad. nya Handlgr.* 1829. XXX. 188.
- BRÜNNICH, M. THR., Ornithologia borealis sistens collectionem Avium ex omnibus imperio danico subjectis provinciis insulisque borealibus Hafniae factam, cum descriptionibus novarum nominibus incolarum, locis naturalium et icones. Hafniae 1764. 8°. 1 Tb. 80 pp.
- BURKITT, On the occurrence of rare Birds in Island. — *Nat. hist. Rev.* 1850. III. *Proceed. Soc.* 26.
- COLLETT, R., Oversigt af Christiania Omegns ornithologiske Fauna. — *Nyt magaz. Naturvid.* 1864. XIII. 261. 305.
- Zoologisk-botaniske observationes fra Gudbrandsdalen og Dovre (Aves). — *Ibidem* 1866. XIV. 97.
- Zoologisk-botaniske observationes fra Hvaløerne. — *Ibidem* 1866. XV. 1.
- Norger Fugle og deres geographiske Udbredelse i Landet. — *Förhdlger. Vidensk. Selsk. Christiania* 1868. 116.
- Comparative List of the Birds of Scandinavia and Great Britain. Carlstadt 1859. 18 pp.
- DROSIER, R., Account of an ornithological visit to the islands of Shetland and Orkney in the summer of 1828. — *Loudon's Magaz. nat. hist.* 1830. III. 321; 1831. IV. 193.
- DUNN, ROB., The Ornithologist's guide to the islands of Orkney and Shetland. London 1840. 8°.
- ECKSTRÖM, C. ULR., Sjöfögeljagten i medlersta delen af Östersjöns vestra Skårgård. — *Tidskr. Jäg. Naturforsk.* 1832. I. 150. 193. 225. 257.
- EDMONSTON, L., List of Birds observed in the Zetlands Islands. — *Mem. Werner. nat. hist. Soc.* 1823. IV<sup>b</sup>. 271.

- EDMONSTON, L., Notice of a specimen of *Larus eburneus* shot in Zetland. — *Mem. Werner. nat. hist. Soc.* 1823. IV. 501.
- ELWES, H. J., The Birds station of the Outer Hebrides. — *Ibis* 1869. V. 20.
- ESMARK, L., Obtegnelses og Bemerkninger til den norske Faune (Aves). — *Nyt magaz. Naturvid.* 1838. I. 255.
- EVANS, EDW., and STOURGE, W., Notes on the Birds of West Spitzbergen as observed in 1855. — *Ibis* 1859. I. 166.
- FABER, FR., Prodromus der isländischen Ornithologie oder Geschichte der Vögel Islands. Copenhagen 1822. 8°. 114 S. — *Oken's Isis* 1829. 135.
- Beiträge zur arktischen Zoologie. Gattung Puffinus. — *Oken's Isis* 1824. 779.
- *Uria troile*. *Ebenda.* 967. — *Podiceps*. *Ebenda.* 447. — *Fulica*. *Ebenda.* 456. — *Phalaropus*. *Ebenda.* 456.
- Nachtrag zum Prodromus der isländischen Ornithologie. — *Ebenda.* 792.
- Beiträge zur arctischen Zoologie. — *Oken's Isis* 1827. 633 (isländische Schwimmvögel).
- FABRICIUS, OTTO, Fauna Groenlandiae, systematicae sistens animalia Groenlandiae occidentalis hactenus indagata etc. Hafniae 1780. 8°.
- FAIRINAIRE, E., List complète des espèces d'Oiseaux recueillies par l'expédition du Prince Napoleon Bonaparte vers les régions extrêmes du Nord de l'Europe. — *Edinb. new philos. Journ.* 1857. VI. 191.
- FALCK, V., Description d'un exemplaire du *Larus leucopterus* Faber tué près de la ville d'Helsingfors en hiver 1836. — *Acta soc. sc. fennicae* 1847. II. 529.
- FOX, G. D., A notice of the Birds of Ireland. — *Proceed. Linn. Soc.* 1839. I. 21.
- Exhibition of some Birds from Ireland. — *Proceed. Zool. Soc.* 1839. VII. 49.
- FRIESEN, J. O. v., Öfversigt af sveriges ornithologiska Litteratur. Stockholm 1860. 8°. 44 pp.
- GADAMER, H., Angabe der im Nord-Ost Schonen vorkommenden Vögel. — *Naumannia* 1852. II<sup>c</sup>. 1.
- Ornithologischer Bericht aus West-Gothland 1857—58. — *Naumannia* 1858. VIII. 276. 291.
- GAIMARD, PAUL, Voyage de la commission scientifique du Nord, en Scandinavie, en Laponie, aux Spitzberg et aux Faroe. Paris 1832—45. 8°. — Zoologie par C. J. Sundevall etc. 3 voll. 140 pll. Fol.
- GERMANN, GFR., Ornithologie Lief- und Esthlands. Aus dessen Nachlasse herausgegeben von B. Meyer. Mit 1 Tft. Nürnberg 1815. 8°.
- GODMANN, FR., et PER., Notes on the Birds observed at Bodö during the spring and summer of 1857. — *Ibis* 1861. III. 77.
- GOULD, J., On a collection of Birds from the Orkneys. — *Proceed. Zool. Soc.* 1832. II. 189.
- GRABA, Ornithologisches Tagebuch einer Reise nach Farö im J. 1828. — *Oken's Isis* 1833. 763.
- HAGE, E., Tillaeg Til Paulsens liste over Danmarks Fugle. — *Kroyer's naturhist. Tidskr.* 1849. II. 610.
- HAMMAGREN, T., Foglar i Wermland, Dalsland och Wenern. — *Öfvers. k. vet. Akad. Forhdl.* 1853. X. 121.
- Verzeichniss der in den Küstengegenden des Wener Sees in Schweden observirten Vögel. — *Naumannia* 1853. III. 290.
- Foglar i Wermland. — *Öfvers. k. vetensk. Akad. Förhdl.* 1856. XIII. 76.
- Bemerkungen über Wermlands Vogelfauna. — *Naumannia*, 1857. VII<sup>b</sup>. 221.
- HANCOCK, J., Remarks on the Greenland and Ireland Falcons showing that they are distinct species. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1839. II. 241. Tb.
- HARTMANN, C., Strödda bidrag till Skandinaviens Fogelfauna. Stockholm 1859. 8. 38 pp.
- HEWITSON, W. C., Notes on the Ornithology of Norway. — *Magaz. Zool. Botan.* 1838. II. 309.
- HOISINGEN-HUENE, ALEX., Ornithologische Mittheilungen aus Estland. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 235.

- HOLBÖLL, C., Ornithologiske bidrag tilden grønlandske Fauna. — *Krøyer's naturhist. Tidsskr.* 1843. IV. 361.
- Ornithologischer Beitrag zur Fauna Grönlands. Uebersetzt und mit einem Anhange von Paulsen. Leipzig 1854. 8°. 102 SS. 1 Tfl.
- HOLM, P. A., Ornithologischer Beitrag zur Fauna der Farröer. — *Krøyer, naturhist. Tidsskr.* 1850. II. 465. (*Wiegmanns Archiv*, 1850. XVI.)
- HOLTZ, LUDW., Brutvögel der Insel Gottland. — *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 289. 361; 1868. XVI. 100.
- Die Insel Gottska-Sandö. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 145.
- HULTMARCK, C. W., *Saxicola rubicola* fuunen in Sverige. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1852. 116.
- KJÄRBÖLLING, N., Verzeichniss der in Dänemark vorkommenden seltenen Vögel. — *Naumannia* 1850. I<sup>c</sup>. 38.
- Danmarks Fugle. Kopenhagen 1853. 8°. 420 pp. 304 Tff.
- Om vigtigheden af Jagdtagelser over Fuglenes Vandringer for ved Sammenligninger at kunne slutte sig till Varigheden och Retningen. — *Förhdlg. Skandin. Naturf.* 1851. 249.
- Ornithologia danica. Danmarks Fugle beskrevne. — *Icones Ornithologia Scandinaviae.* Kjöbenhavn, Leipzig 1856. fol. 104 Tff.
- KÖRNER, M., Skandinaviska Foglar tecknade efter naturen, lithograferade, trykte och utgifne af M. Körner. 1—10 Häftet. Lund 1839—46. 4°. 62 Tbb.
- KRÜPER, TH., Die Vogelinsel Drangey. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 363.
- LINNAEUS, C. A., Fauna suecica sistens animalia Sueciae regni: Quadrupeda, Aves, Amphibia etc. Stockholmiae 1746. 8°. 2 Tbb. 411 pp. — Lugdun. Batav. 1746. — Editio altera. Stockholmiae 1761. 8°. 3 Tbb. 579 pp. — Emendavit et auxit A. J. Retzius. Lipsiae 1800. 8°.
- LÖVENHELM, C. G., Forteckning öfver de Fogelarter, som i Kihls socken af Örebro Lån blifvit i aktlagna under åren 1836—1863. — *Öfvers. k. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1864. XXI. 309.
- LUNDBORG, C. W., Foglar i Dalarne. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1846. 40.
- MAGNUS v. WRIGHT, Finlands Foglar hufvudsakligen till deras drägter, beskrivna etc. Helsingfors 1860. 8°. 317 pp.
- MALM, A. W., Ornithologiske bidrag till skandinavisk Fauna samlade i det Nordligaste Skandinavien från den 24. Jan. 1841 till d. 26. Juli 1842. — *Krøyer's naturhist. Tidsskr.* 1845. I. 180.
- MALMGREN, AND. J., Anteckningar om Finlands och Skandinaviska halföns Anseridae. — *Notiser ur Sällsk. Fauna Flora fennica Förhdlg.* 1869. 389—401.
- Anteckningar till Spetsbergens Fogelfauna. — *Öfvers. k. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1863. XX. 87; 1864. XXI. 377.
- MEVES, W., *Sylvia suecica* vid Stockholm. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlgr.* 1844. 176.
- Till norra sveriges Ornithologie. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdl.* 1853. 85.
- Till Gottlands Fauna. — *Öfvers. k. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1856. XIII. 271.
- Till norra sveriges Ornithologi. — *Öfvers. k. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1858. XV. 85.
- Zu Gottlands Fauna. — *Naumannia* 1858. VIII. 111.
- Bidrag til Jemtlands Ornithology. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1860. 187.
- Bidrag till sveriges Ornithologi. Berättelse om en Thesa till Öland och Skane. — *Öfvers. kgl. vet. Akad. Förhdlg.* 1868. XXV. 251.
- MOHR, H., Beschreibung der isländischen Vögel. — *Brehm's Ornith.* 1824. I. 111; 1826. II. 145; 1847. III. 111.
- MÜLLER, S. H. C., Färörner Fuglefauna med Bemaerkningen om Fuglefangstén. — *Naturh. Foren. Vidensk. Meddelels.* 1862. 1—78.
- NEWTON, ALFR., Notes on the Birds of Spitsbergen. — *Ibis* 1865. I. 199. Tb. 6. 496.

- NEWTON, ALFR., Zur Vogelfauna Spitzbergens. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 207.
- NILSSON, SV., Ornithologia suecica. — Hafniae 1817.21. 8°. 13 Kpff.
- *Sylvia abietina* en ny skandinavisk Fogelart. — *Kgl. vetensk. Akad. Handlgr.* 1819. 113. c. Tb.
- NILSSON, C., Scandinavisk Fauna. Foglarna. Lund 1858. 2 voll. 3. edit.
- NORDMANN, A. v., Uebersicht der bis jetzt in Finnland und Lappland vorgekommenen Vögelarten. — *Bullet. Natur. Moscou* 1860. XXXIII<sup>a</sup>. 1. *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 353.
- NORDVI, A. G., Bemærkninger ved den af Pr. Chr. Sommerfelt indsendte Fortegnelse over in Ostfinmarken jagttagne Fugle. — *Öfvers k. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1862. XIX. 301.
- NYLANDER, W., Finska Foglars Finska namen systematisk ordnade. 1851. 8°.
- ÖDMANN, SAM., Specimen Ornithologiae Wermdöensis ex observationibus propriis. — *Nov. acta soc. Upsal.* 1792. V. 50.
- OLPH GALLIARD, Phalaris psittacula trouvé en Suède. — *Revue mag. Zool.* 1868. XX. 95.
- Ornithologia danica. Danmarks Fugle i 304 Afbildninger af de Gamle Hanner med Saerskill Text af N. Kjaerböiling. Kopenhagen 1851. fol. 54 Taff. Text. 8°.
- PÄSSLER, W., Schraders Beobachtungen über die Vögel Lapplands. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 240. 305.
- Svensk Zoologi utgifven af J. W. Palmstruch. Bd. I: Aves. Stockholm 1825. 8°. 36. 103 pp. 1 Tff.
- PAULSEN, CHR., Veiledning til kundskab om de i Danmark, Slesvig og Holsten forekommende Fugle. En Haandbog for Jaegere, Fugtyndere og Landmaend. 1 Hft. Rovfuglene. Kopenhagen 1843. 8°. 56 pp.
- Kort begreb af Laeren om fuglene illustr. med 4 tegninger som tillæg til 1 Hft. af Veiledning. Kopenhagen 1844. 8°. 40 pp.
- PETERSEN, J. D., Verzeichniss baltischer Vögel alle auf Christiansöe geschossen, zubereitet und ausgestopft. Altona 1766. 4°. 12 SS.
- PROCTOR, W., Clangula Barrovii, a native of Iceland. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1840. IV. 140.
- QUISTORP, G., Einige Mittheilungen von einer Reise in Schweden. — *Naumannia* 1858. VIII. 63.
- RASCH, H., Fortegnelse och bemerkninger over de i Norge forekommende Fugler. — *Nyt magaz. Naturvid.* 1838. I. 356; 1845. IV. 168; 1846. V. 33.
- REINHARDT, J., Om Groenlands fugle efter de nyeste Erfaringen (*Tidskr. for Naturvid.* III). Kjöbenhavn. 1824. 8°. 29 pp.
- Fugle den grønlandske Fauna. — *Kgl. Danske vid. Selsk. Afhdl.* 1838. VII. 89.
- Die Vögel Grönlands. — *Naturhist. Bidrag til en Beskriv. af Grönland von Rink.*
- Sur l'état actuel de nos connaissances relativement à l'ornithologie du Groenland. — *Férussac Bullet. sc. nat.* 1824. I. 86.
- Meddelelse af nogle bidindtil i Grönland ikke trufne Fugle. — *Kröyer's naturhist. Tidskr.* 1842. IV. 72.
- Notitsler til Grönlands Ornithologie. — *Videnskab. Meddel. naturhist. Foren Kjöbenhavn.* 1853. 69. *Journ. Ornithologie* 1854. II. 423.
- Bemerkungen zur Ornithologie Grönlands mit Zusätzen von Gloger. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 423.
- List of the Birds hitherto observed in Greenland. — *Ibis* 1861. III. 1.
- Ornithologiske Smaanotitsler til Landets Fauna. — *Videnskabl. Meddelels.* 1863. 58.
- Notits om Canada Gaasens (*Bernicla canadensis*) forekomst i Grönland. — *Ibidem* 1864. 246.
- RICHARDSON, J., Birds and Mammalia collected during the last arctic land expedition under J. Franklin. — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 132.
- ROSS, R. R., Mammalia and Birds of the arctic regions. — *Edinb. new. philos. Journ.* 1861. Janv. 161—164.

- ROSS, B. H., List of Mammals, Birds and eggs observed the M'Kenzie river district with notices. — *Canadian Naturalist* 1862. 133.
- SCHAGERSTRÖM, N. O., Pastor roseus en sällsynt fogel skjuten i Skåne. — *Kgl. vetensk. Akad. Handlgr.* 1831. 66.
- SCHRADER, L., Vögel im hohen skandinavischen Norden — *Oken's Isis* 1842. 616.
- SÖDERBERG, CHR., och FRIES, B. F., Några anmärkningar rörande Göckens naturalhistoria. — *Tidskr. Jäg. Naturforsk.* 1832. I. 211.
- SOMMERFELT, CHR., Fortegnelse over de i Ostfinmarken iaagttagne Fugle tilligemed enkelte Bemaerkninger angaaende endel af disse. — *Öfvers. k. vetensk. Akad. Förhdl.* 1861. XVIII. 67.
- List of Birds noticed in East Finmark. — *Zoologist* 1867. 692. 761.
- SPARRMAN, ANDR., Svensk Ornithologie med efter naturen colorerade teckningar. Stockholm 1806. 17. fol. 44 pp. 68 Tff.
- STRICKLAND, H. E., Sterna arctica, remarkable flight of arctic Terns. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1842. IX. 351. 434. 518.
- STRÖM, J. A. AF, Svenska foglarna, uppstälde i systematisk ordning med name och korta kännemärken till vägledning för Nybegynnare i Ornithologiens studium och ett Repertorium för Jägare och Jagtälskare. Jemte 9 planches innefattande 83 näbbformer för släktenas igen kännande; ritade och graverade af W. v. Wright. Stockholm 1839. 120.
- SUNDEVALL, C. J., Anteckningar till Skandnaviens Ornithologi. — *Kgl. vetensk. Akad. Handlgr.* 1840. 31.
- Gotlands Fogelfauna. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1846. 233; 1849. 204.
- Om Perdix coturnix i Sverige. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1847. 201.
- Sylvia arundinacea och S. palustris i Sverige. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1850. 183. 290.
- Ueber Vögel in Wermeland, Dalsland und Wenern. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1853. 121.
- Anas falcaria funnen in Sverige. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1853. 227.
- Sällsynta Svenska Foglar. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1856. 73.
- Svenska Foglarna. Stockholm 1856. 58. fol. 18 Tff.
- TAYLOR, G. C., Birds observed during two voyages across the North Atlantic. — *Ibis* 1869. V. 388.
- TEILMANN, CH., Forsog til en Beskriv. af Danmarks og Islands Fugle, el Haandbog i det danske Veidevaerk. Ribe 1823. 80.
- THUNBERG, C. P., Underrättelse om några Svenske Foglar. — *Kgl. vetensk. Akad. nya Handlgr.* 1798. XIX. 177.
- Beskrifning och tekning på trenne Svenske Foglars Artförändringar. — *Ibidem* 1808. XXIX. 194.
- WAHLBERG, Turtur dufver [Columba turtur] vid Qvieckjock i Luleå Lappmark. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1844. 23.
- WALKER, D., Ornithological notes of the voyage of „The Fox“ in the Arctic Seas. — *Ibis* 1860. II. 165.
- WALLENGREN, H. D. J., Foglar i nordöstra Skåne. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1849. 307.
- Die Vögel Gothlands. — *Naumannia* 1853. III. 78.
- Ardea purpurea skjuten i Skåne. — *Öfvers. k. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1853. X. 123.
- Brutzonen der Vögel innerhalb Skandinavien. — *Naumannia* 1854. IV. 62. 113. 235.
- Brutzonen der Vögel innerhalb Skandinavien. Fortsetzung. — *Naumannia* 1855. V. 129. 429; 1856. VI. 97.
- WESTERLUND, C. A., Öfersigt af Öland's Foglar och Amphibier. — *Götheborgs Kgl. Acad. Handlgr.* 1854. III. 57—72.

- WHEELRIGHT, H. W., Vergleichendes Verzeichniss der Vögel Skandinaviens und Grossbritanniens. Carlsstadt 1852. 8°.
- WOLLEY, J., On the Birds of the Faröe Islands. — *Report brit. Assoc.* 1850. 127. *Jardine, Contribut. Ornith.* 1850. 106.
- WRIGHT, J. v., Bidrag till Finlands Naturkännedom (Fogelfauna). Stockholm 1857. 8°. 128 pp.
- Foglar in Finland. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1857. XIV. 41.
- Knopiotractens Fogelfauna. — *Bidr. til Finlands Naturk. etc.* 1858. II. 1—12.
- Antekning. under en ornitholog. resa fran Knopio till Aavasaksa om sommaren ar 1856. — *Ibidem.* 52—86.
- Anteckningar om Flyttfoglars ankomst till särskilda orter in Finland. — *Ibidem.* 138.
- WRIGHT, M., och W. v., Svenska Foglar efter Naturen och på Stenritade. Stockholm 1828—1838. fol. 174 Tbb.
- WRIGHT, M. v., Helsingfors traktens Fogelfauna jemte anmärkningar vid en del dithörande arter. — *Notiser ur Sällsk. pro Fauna et Flor. Fennica Förhdlg.* 1848. I.

## XV.

## Britannia.

- ALBERG-HOLM, P., Ornithologiske Bidrag til Faeroernes Fauna. — *Krøyer's naturhist. Tidsskr.* 1849. II. 465.
- ALBIN, EL., Natural history of british Birds; illustrated with (306) copper plates curiously engraven from the life and exactly coloured by his daughter and the author; to whiche are added notes and observations by W. Derham. London (1731—38) 1738—40. 4°.
- A natural history of english Song Birds; a new edit. London 1778. 8°. (1737) 22 pll.
- Histoire naturelle des Oiseaux augmentée des notes et des remarques curieuses par W. Derham. Trad. de l'Angl. La Haye 1750. 4°. 3 voll. 306 pll.
- ANDREWS, W., On the occurrence of Puffinus major on the South West coast of Ireland. — *Nat. Hist. Review* 1855. II. *Proceed. Soc.* 91.
- Notes on the Ornithology of the county of Kerry. — *Nat. hist. rev.* 1857. IV. *Proceed. Soc.* 162.
- BARLOW, T. W., A chart of british Ornithology. London 1847.
- BEWICK, TH., The history of british Birds (the description by Beilby). 6. edit. London 1826. 32. 8°. 2 voll. — 1. edit. Newcastle 1797. 1804.
- Supplement (for the first four editions) to the history of british Birds. — Newcastle 1822. 8°.
- Cuts of the supplement to the british Birds without the letter press. Newcastle 1821. 4°.
- Figures of british Landbirds engraved on wood. To which are added a few foreign Birds with their vulgar and scientific names. Newcastle 1800. 8°. 133 pll.
- Figures of british Land- and Waterbirds together with a few figures of foreign Birds. 2 edit. Newcastle (1817) 1825. 4°.
- Vignettes to Bewick's various works. Edit. in 4° and in 8°. Newcastle 1827.
- BIGGE, G. R., A catalogue of british Birds, indigenous, migratory and naturalized, for the use of collectors and for labelling collections. Durham and London 1846. 8°. 32 pp.
- BLYTH, EDW., On the species of Birds observed during the last four years in the vicinity of Tooting. — *Loudon's Magaz. nat. hist.* 1836. IX. 622.
- On fieldfares breeding with in the British Islands. — *Magaz. nat. hist.* 1839. III. 467.

- BROWN, J. A. H., Extracts from a journal of a nesting tour in Sutherland in 1867. — *Zoologist* 1867. 851.
- BRYANT, H., List of Birds observed at Grand Manan and an Yarmouth June 1856. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1857. VI. 114.
- BULLOCK, On account of four rare species of british Birds. — *Transact. Linn. Soc.* 1813. XI. 175.
- Catalogue of the collection of british quadrupeds and Birds in the Museum of the Cambridge Philosophical Society. Cambridge 1836. 120.
- COTTON, J., Song Birds of Great Britain. With 33 col. Pl. London 1836. 80.
- COUCH, JON., A letter on the occurrence of *Procellaria Wilsoni* on the british coast. — *Proceed. Linn. Soc.* 1838. I. 2.
- DAIRS, R., Occurrence of *Aquila naevia* in Ireland. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1845. XVI. 351.
- DALLAS, W. S., Occurrence of *Tinnunculus cenchris* in Britain. — *Ann. mag. nat. hist.* 1868. II. 75.
- DENNY, H., *Ortyx virginiana* in Norfolk. — *Ann. mag. nat. hist.* 1844. XIII. 405.
- DONOVAN, EDW., Natural History of British Birds a-selection of the most rare, beautiful and interesting Birds which inhabit this country. London 1794—1818. 80. 11 voll. 244 pll.
- DOUBLEDAY, H., Notes on the Hawfinch (*Coccothraustes vulgaris* Cuv) observed in the vicinity of Epping Forest. — *Magaz. Zool. Botan.* 1857. I. 448.
- A nomenclature of british Birds; being a systematic catalogue of all the species hitherto discovered in Great Britain and Ireland, intended for labelling collections of British Birds and their eggs. 3. edit. London 1839. 80.
- DUGMORE, H., Capture of an eagle at Swaffham. — *Magaz. nat. hist.* 1839. III. 198.
- EDWARD, TH., A list of the Birds of Banffshire accompanied with anecdotes. — *Zoologist* 1859. 6595. 6631. 6665.
- EDWARDS, A. MILNE, Note on the existense of a large Pelican in the Turbaries of England. — *Ann. mag. nat. hist.* 1868. II. 165. *Compt. rend.* 1868.
- ETON, T. C., A history of the rare british Birds, containing descriptions of all the species discovered since the time of Bewick. With a complete list of synonyms. London 1836. 80. With numerous woodcuts.
- FAIRHOLME, G., Observations on woodcocks and fieldfares breeding in Scotland. — *Magaz. nat. hist.* 1837. I. 337.
- FLEMING, J., A history of british animals, exhibiting the descriptive characters and systematical arrangement of the genera and species etc. Edinburgh 1828. 80.
- FORSTER, TH., A synoptical catalogue of British Birds; intended to identify the species mentioned by different names in several catalogues already extant; forming a book of reference to observations on british Ornithology. London 1817. 80. 1 pl.
- GOULD, J., The Birds of Great Britain. London 1850—1868. fol. pts. I—XVI.
- GRAHAME, JAM., Birds of Scotland with other poems. Edinburgh 1806. 120.
- GRAVES, G., British Ornithology; being the history with an accuratly coloured representation of every known species of british Birds with copious description. 2. edit. London 1821. 80. 48 pll. 3 voll. — 1. edit. London 1811—16. 2 voll. 96 pll.
- GRAY, R., List of de Birds of Loch Lomond in Kiddie's Guide book.
- GRAY, ROB., and ANDERSON, TH., The Birds of Ayrshire and Wigtownshire. Glasgow 1869. 80. 62 pp.
- GURNEY, J. H., A descriptive catalogue of the raptorial Birds in the Norfolk- and Norwich-Museum compiled and arranged etc. Part I: *Serpentariidae*, *Polyboridae*, *Vulturidae*. London 1864. 80.
- A summary of the occurrences of the Grey Phalaropus in Great Britain during the autumn of 1866. London 1867. 80. 24 pp.
- and FISHER, W. R., Account of the Birds found in Norfolk with remarks on migration. London 1846. 80.

- HANCOCK, J., Occurrence of *Falco islandicus* in England. — *Ann. mag. nat. hist.* 1839. II. 159.
- *Regulus montanus* Gould, a british Bird. — *Annals and magazine nat. hist.* 1839. II. 310.
- Notice of the capture of *Sylvia turdoides* in Britain. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1847. XX. 135.
- Notice on the occurrence of the rednecked Goatsucker, *Caprimulgus ruficollis*, in England. — *Ibis* 1862. IV. 39.
- HARTWIG, J. EDM., The Birds of Middlesex: a contribution to the natural history of the country. London 1866. 8°. 290 pp.
- HAYES, W., A natural history of british Birds etc. with their (40) portraits accurately drawn and beautifully coloured from nature. London 1775. fol.
- HEPBURN, ARCHIB., Notes on some of the Mammalia and Birds found at El. Abbs Head. — *Proceed. of the Berwickshire natur. Club* 1857. 70.
- HERING, J. E., praes. resp. J. Junghans, Dissertatio de ortu Avis britannicae. Wittebergae 1665. 4°. 2 fol.
- HOGG, T. A., A catalogue of Birds observed in South Esth Durham and North West Cleveland. — *Report brit. Assoc.* 1844. 59.
- HOGG, J., A synopsis of the classification of the genera of british Birds. — *Report brit. Assoc.* 1846. 76.
- HOY, J. D., Notice of the occurrence of two species of the genus *Tringa* new to Britain. — *Charlesworth's magaz. nat. hist.* 1857. I. 115.
- *Motacilla neglecta* Gould at Stoke Nayland, Suffolk. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1836. IX. 352.
- HUNT, JOHN, British Ornithology, containing portraits of all the british Birds, including those of foreign origin have become domesticated; drawn, engraved and coloured. Norwich 1815—22. 8°. 15 pts. à 12 col. pll.
- HUTTON, F. W., Notes on the Birds seen during a voyage from London to New Zealand in 1866. — *Ibis* 1867. III. 185. 378.
- JARDINE, W., Birds of Great Britain and Ireland. vol. I—III. — *Naturalist's library* XX. XXIV. XXXIV.
- JENYNS, LEON, Observations on the Ornithology of Cambridgeshire. — *Transact. Cambridge philos. soc.* 1827. II. 287.
- JOHNS, C. A., British Birds in their haunts with illustrat. London 1862. 8°. 626 pp.
- KENNEDY, AL. W. M. CL., The Birds of Berkshire and Buckinghamshire: a contribution to the natural history of the two counties. Eton and London 1868. 8°. 232 pp.
- KIDD, W., Some account of the Birds of Godalming. — *Entomol. magaz.* 1837. IV. 263.
- KINAHAN, J. R., Local list of Birds found in the county of Dublin. — *Nat. Hist. Rev.* 1855. II. *Proceed. Soc.* 22. 26.
- On the occurrence of the black redstart, *Lanius tithys*, in the neighbourhood of Dublin. — *Nat. Hist. Rev.* 1860. VII. *Proceed. Soc.* 365.
- KINAHAN, G. H., Notes on the Cormorants in the neighbourhood of Castleconnell. — *Nat. Hist. Rev.* 1860. VII. *Proceed. Soc.* 400.
- KNOX, A. E., Ornithological rambles in Sussex, with a systematic catalogue of the Birds of that county and remarks on their local distribution. With 4 tinted lithogr. views. 3. edit. London 1855. 8°. 260 pp.
- LAUCLAN, H. MC., Hoopoe taken at Fishguard, Pembroke. — *Magaz. nat. hist.* 1840. IV. 250.
- LEWIN, WILL., The Birds of Great Britain, systematically arranged, with their eggs, accurately engraved and painted from nature with descriptions including the natural history of each bird. London 1789—94. 4°. 7 voll. 271 pll. — Seconde edit. London 1796—1801. 4°. 8 voll. 267 pll. — New edit. London 1838.



- LIDDELL, H. T., Some notice of the Falco [Pernis apivorus] shot in Thrunton Woods. — *Transact. nat. hist. soc. Northumberl.* 1831. I. 3.
- LORD, W., On a collection of Birds made in Shetland. — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 150.
- MACGILLIVRAY, WILL., History of British Birds, indigenous and migratory; including their organisation, habits and relations; remarks on classification and nomenclature; an account of the principal organs of Birds and observations relative to practical Ornithology. London 1839—41. 8°. 278 woodcuts and 22 pll. 3 voll. — London 1852. 8°. 7 voll.
- A Manuel of british Ornithology; being a short description of the Birds of Great Britain and Ireland including the essential characters of the species, genera, families and orders with an introduction to the study. With woodcuts and pll. London 1840. 8°. 2 voll.
- Manuel of british Birds; containing descriptions of all the british Birds. 2. edit. With new index. London 1845. 8°.
- Descriptions of the Rapacious Birds of Great Britain. With pll. and woode. London 1836. 12°.
- List of Birds found in the district of Harris port of de outer range of the Hebrides. — *Edinb. philos. Journ.* 1821. V. 257.
- British Ornithology: a manuel of british Birds including the essential characters of the orders, families, genera and species. 2. edit. with an appendix of recently observed species and indices of latin and english names. London 1846. 8°. 548 pp.
- MARKWICK, W., Aves Sussexienses, or a catalogue of Birds found in the county of Sussex. — *Transact. Linn. Soc.* 1798. IV. I.
- MEYER, H. L., Coloured Illustrations of british Birds and their eggs. London 1842—50. 8°. 7 voll. 322 pll.
- British Birds and their eggs. London 1852. 8°.
- MONTAGY, GEO., Ornithological dictionary, or alphabetical synopsis of british Birds. London 1802. 8°. 2 voll. — Supplement to the dictionary. Exeter 1813. 8°. 24 pll.
- Idem liber, 2. edit. with many new articles and original observations by J. Rennie. London 1831. 8°. With 28 woode.
- MOORE, A. G., On the distribution of Birds in Great Britain during the nesting-season. — *Ibis* 1865. I. 1. Tb. 1. 119. 425.
- MOORE, EDW., On the passerine Birds of Devonshire. — *Magaz. nat. hist.* 1837. I. 176.
- On the Birds of Devonshire. — *Charlesworth's Magaz. nat. hist.* 1837. I. 113. 176. 227. 319. 360.
- On the wading Birds of Devonshire. — *Magaz. nat. hist.* 1837. I. 319.
- MOORE, Th. J., On the addition to the british Fauna of Pallas's threetoed Sand-Grouse, *Syrnhaptes paradoxus*. — *Ibis* 1860. II. 105. Tb. 2.
- On the habitat of the derbyan crested Screamer (*Chauna derbiana*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 368.
- MORRIS, O. F., A history of british Birds with an illustration of each species accurately coloured. London 1851—57. 8°. 6 voll. — London 1864—66. 8°. 6 voll.
- MUDIE, ROB., Natural history of British Birds. London 1834. 12°. with pll.
- Natural history of the feathered hibes of the british Islands. 3. edit. London (1834) 1841. 8°. 2 voll. 57 pll. — 5. edit. London 1854. 8°. 2 voll. 23 pll.
- MUMMERY, H., Kentish Birds. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1844. XIII. 237. XIV. 76.
- NELIGAN, J. C., Lettre on the occurrence of Skuas and other Birds on the Kerry coast. — *Proceed. nat. hist. Dublin* 1865. IV. 39.
- NEWMAN, EDW., A dictionary of british Birds reprinted from Montagu's ornithological dictionary and incorporating the additional species described by Selby, Yarrell etc. in all three editions and in natur. history Journals. London 1866. 8°. 420 pp.

- NEWTON, ALFR., Note on the supposed occurrence of the *Hirundo bicolor* of North America in England. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 131.
- Ornithologia britannica seu Avium omnium britannicarum tam terrestrium, quam aquaticarum catalogus sermone lat. angl. et gallico redditus; cui subijcitur appendix, Aves alienigenas, in Angliam raro advenientes, complectens (a Marmaduke Tunstall). Londini 1771. Fol. 4 pp. 1 Tb.
- PAINE, TH., Notices of the occurrence of rare Birds in the vicinity of Yarmouth. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1839. III. 140.
- PENNANT, TH., Zoologia britannica. Classis II. Aves latine donavit C. Th. de Murr. — Britische Thiergeschichte. II. Thl.: Vögel (London 1768) Augsburg 1771 —76. Fol. 2 voll.
- A catalogue of British Birds. London 1781. 8°. 8 pp.
- PRESTON, T. A., Flora of Marlborough with notice of the Birds and a sketch of the geolog. features of the neighbourhood. London 1863.
- PRIDEAUX, CH., Little Bustard shot in Devonshire. — *Magaz. nat. hist.* 1840. IV. 57.
- Remarks, some, on North Woods british song Birds by C. J. — *London's magaz. nat. hist.* 1836. IX. 515.
- RODD, EDW. H., A list of british Birds as a guide to the Ornithologie of Cornwall especially in the Landsend district with remarks on the capture, habits etc. of some of the rares species. Penzanze 1864. 8°. 42 pp. — 2. edit. London 1869. 8°. 51 pp.
- ROWE, J. B., A catalogue of the Mammels, Birds, Reptiles etc. indigenous to ar observed in the country of Devon. Plymouth 1863. 8°.
- ROWLEY, G. D., Notice of the occurrence of the Tawny Pipit, *Anthus rufescens*, in Great Britain. — *Ibis* 1863. V. 37.
- Exhibition of and remarks upon a rare asiatic Trush (*Turdus atrigularis*) shot near Lewes. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 4.
- SAXBY, H. L., Ornithological notes from Shetland. — *Zoologist* 1865. p. 9091—9096; 1866. 9401. 95.
- SCLATER, PH. L., Notice of the occurrence of the american Meadow-Starling, *Sturnella ludoviciana*, in England. — *Isis* 1861. III. 176.
- SELBY, P. J., Catalogue of the various Birds which at present inhabit or resort to the Farn Island with observations on their habits etc. — *Zool. Journ.* 1826. II. 454.
- A catalogue of the Birds hitherto met with in the coast of Northumberland and Durham. — *Transact. nat. hist. soc. Northumberland* 1831. I. 244.
- Illustrations of British Ornithology. Edinburgh 1821—34. Fol. 228 pll. (I. Land Birds. 8 pts.; II. Water Birds. 11 pts.)
- Idem liber s. Tit.: The figures of British Birds, containing an exact and faithful representation etc. Edinburgh 1834. Fol. 2 voll.
- Illustrations of British Ornithology (being the text to the preceding work). Edinburgh 1825—33. 8°. 2 voll. — Sec. edit. 1833.
- Notice of Birds observed in Sutherlandshire in June 1834. — *Report brit. Assoc.* 1834. 610.
- An account of two rare british Birds *Falco apivorus* et *Scolopax Sabinei*. — *Transact. nat. hist. soc. Northumberl.* 1837. II. 272.
- SHEPPARD, et WHITEAR, W., Catalogue of the Norfolk and Suffolk Birds. — *Transact. Linn. Soc.* 1826. XV. 1.
- SKAIFE, J., On the Ornithology of Blackburn and the north of Lancashire. — *Magaz. nat. hist.* 1838. II. 426. 524.
- SMITH, CAC., The Birds of the Sommersetshire. London 1869. 8°. 643 pp.
- List of Birds observed during a six weeks summer visit to the Channel Islands exclusive of Jersey. — *Zoologist* 1867. 447.
- SOUNDER, HOWARD, A Birds nesting trip to the north of Ireland. — *Zoologist* 1867. 609.
- STANEY, R. A., An outline of the smaller british Birds: intended for the use of ladies and young persons. 2d edit. London 1833. 8°.

- STERLAND, W. J., The Birds of Sherwood Forest. With notes on their habits, nesting, migration etc. London 1869. 8°. 244 pp.
- STEVENSON, H., The Birds of Norfolk, with remarks on their habits, migration and local distribution. London 1866. 2 voll. 8°. — London 1869. 8°. 3 voll.
- STRICKLAND, ARTH., Upon the claims of the *Ardea alba*, great egret or white Learn to be considered a british Bird. — *Magaz. nat. hist.* 1839. III. 30.
- THOMPSON, W., On the occurrence of the young of the *Sterna arctica* in the North of Ireland. — *Proceed. Zool. Soc.* 1833. I. 33.
- On the occurrence of the blackheaded Gull (*Larus capistratus*) in the North of Ireland. — *Proceed. Zool. Soc.* 1833. I. 33.
- Catalogue of Birds new to the Irish Fauna. — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 29.
- On some rare irish Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1835. III. 82.
- The Birds of Ireland. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1842. VIII. 273. 353. 406. 486; IX. 141. 221. 373; X. 171; 1843. XI. 283; XII. 31; XII. 254.
- Occurrence of the belted Kingfisher, *Alcedo alcyon*, in Ireland. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1845. XVI. 430.
- Additional note on the belted Kingfisher, *Alcedo alcyon*, obtained in Ireland. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1846. XVII. 69.
- The natural history of Ireland. Vol. I. II. Birds. London 1849.
- On the physical and geographical distribution of the Birds of Ireland. — *Edinb. new philos. journ.* 1849. XLVI. 264.
- Natural history of the Birds of Ireland. London 1849—51. 8°. 3 voll.
- TOMES, R. F., On the occurrence of White's Thrush, *Oreocinclla aurea*, near Stratford-on-Avon, with remarks on the genera *Oreocinclla*, *Turdus*, *Merula*. — *Ibis* 1859. I. 379.
- TURNBULL, W. P., The Birds of East Lothian and a portion of the adjoining counties. Glasgow 1867. 8°. 48 pp.
- WALCOTT, J., Synopsis of british Birds. London 1789.92. 4°. 2 voll. 250 pll.
- WALTER, J. J., The natural history of the Birds of Ireland. Dublin and London 1853. 8°.
- WARREN, ROB., Notes on the Natatous of Killala. — *Nat. hist. Review* 1857. IV. 50.
- WATTER, J. J., The natural history of Birds of Ireland. Dublin 1853. 12°. 129 pp.
- WHEELRIGHT, H. W., Vergleichendes Verzeichniss der Vögel Skandinaviens und Grossbritanniens. Carlsstadt 1852. 8°.
- WILLIAMSON, W. C., Notes on the appearance of rare Birds in the vicinity of Scarborough. — *Proceed. Zool. Soc.* 1836. IV. 76.
- WILSON, J. C., Occurrence of rare Birds near Worthing. — *Zoologist* 1859. 6604.
- WOOD, Nevilly Natural history of british Song Birds. London 1836. 12°.
- WRIGHT, E. P., Notes on the occurrence of rare Birds in Ireland from Febr. 1853 to Febr. 1854. — *Nat. Hist. Rev.* 1854. I. 95.
- YARRELL, W., Notice of the occurrence of some rare british Birds. — *Zool. Journ.* 1826. II. 24; 1827. III. 85; 1828. III. 497.
- Notice of the occurrence of a species of Duck new to the british fauna. — *Zool. Journ.* 1826. II. 492.
- On a new species of wild Swan taken in England and hitherto confounded with the Hooper. — *Transact. Linn. Soc.* 1829. XVI<sup>a</sup>. 445.
- Exhibition of a british specimen of the *Motacilla alba*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1841. IX. 47.
- On the occurrence of several northamerican Birds in England. — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 35.
- Additions to the catalogue of british Birds. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1831. IV. 116.
- A history of british Birds. 3d edit. with additions. London 1856. 8°. 3 voll. 1900 pp.
- Second supplement to the history of british Birds; being also a first supplement to the 2d edit. London 1856. 8°. 71 pp.

- YARRELL, W., A history of british Birds. Illustr. by 510 wood engravings. London (1839—42)1843. 8°. 3 voll.  
 — Supplement to the history of british Birds. London 1845. 8°.

## XVI.

## Germania. Austria.

- ALBERDA, H., Naamlijst der in de provincie Friesland in wilden staat waargenomen Vogels. — *Herklots Bouwstoffen Fauna Nederld.* 1866. III. 198.  
 ALBIN, H., Mährens und Schlesiens Fische, Reptilien und Vögel. Brünn 1856. 8°.  
 ALTHAMMER, LUG., Catalogo degli Uccelli finora osservati nel Tirolo. Padova 1856. 8°. 77 pp.  
 — Verzeichniss der bis jetzt in Tyrol beobachteten Vögel. — *Naumannia* 1857. VII<sup>c</sup>. 392.  
 — Ornithologische Beobachtungen aus Tyrol. — *Naumannia* 1858. VIII. 167.  
 D'ALQUEN, Vogelfauna der Gegend um Mühlheim a. Rh. — *Rheinischwestphäl. Verhandl.* 1853. X. 102.  
 ALTUM, B., Einzelne auf einer Exkursion in Vorpommern gewonnene Beobachtungen. — *Naumannia* 1856. VI. 28.  
 — Die Vögel auf Rottum. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 72.  
 — Das Fausthuhn, Syrrhaptus paradoxus. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 248.  
 — Ornithologische Exkursionen um Münster. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 297.  
 — Neuer Fundort und Bemerkungen über Syrrhaptus paradoxus. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 434.  
 — Neuere seltene Erscheinungen in der Vogelwelt im Münsterlande. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 219.  
 — Auf Borkum, im September 1865. — *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 105.  
 — Turdus ruficollis im Münsterlande. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 109.  
 BAER, K. E. v., Ueber die in Preussen vorkommenden Gänse und Enten. — *Preuss. Provinzialbl.* 1834. XI. 24.  
 BALDAMUS, E., Verzeichniss der Brütvögel der Umgegend von Diebzig. — *Naumannia* 1852. II<sup>c</sup>. 55.  
 — Phyllopneuste Bonellii neu in der Ornis Deutschlands und Regulus flavicapillus im Gebirge brütend. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1868. XXXII. 127.  
 — Einheimische Enten. — *Ebenda* 1869. XXXIII. 154.  
 BECHSTEIN, J. M., Gemeinnützige Naturgeschichte Deutschlands nach allen drei Reichen. Bd. II—IV: Vögel. Leipzig 1791—94. 8°. 49 Tff.  
 — idem liber. 2. edit. II—IV: Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Leipzig 1804—9. 8°. 3 Bde. 117 Kpff.  
 — Ornithologisches Taschenbuch von und für Deutschland oder kurz gefasste Beschreibung aller Vögel Deutschlands. 3 Thele. mit 39 illum. und 7 schwarzen Kupfertfn. Leipzig 1802.3.12. 8°.  
 BEMMELEN, A. A. VAN, Lijst van Vogels in de provincie Groningen en op het eiland Rottum waargenomen. — *Herclots Bouwstoffen Fauna Nederld.* 110.  
 BIELZ, A., Fauna der Wirbelthiere Siebenbürgens, eine systematische Aufzählung der in Siebenbürgen vorkommenden Säugethiere, Vögel, Amphibien und Fische. Hermannstadt 1856. 8°.  
 — Ueber Charadrius morinellus L. für Siebenbürgen neu. — *Siebenbürg. naturwiss. Verhandlgn.* 1864. XV. 56.  
 BLASIUS, H., Briefliche Mittheilungen über Helgoland. — *Naumannia* 1858. VIII. 303.  
 — On the diversity in the estimate of the european Ornis and its causes. — *Ibis* 1861. III. 292.  
 — On ornithological letter of Helgoland. — *Ibis* 1862. IV. 58.  
 — A list of the Birds of Europe. Reprinted from the german with the authors corrections. Norwich 1863. 8°.

- BOCK, FR. S., Preussische Ornithologie. — *Naturforscher* 1776. VIII. 39. IX. 39; 1778. XII. 131; 1779. XIII. 201; 1782. XVII. 66.
- BOECK, Aquila clanga in Preussen. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 296.  
— Circus pallidus bei Danzig. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 239.  
— Einige seltene Vögel der Danziger Umgegend. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 139.
- BOIE, FR., Fortegnelse over danske slesvig-holsteenske och lauenborgske Sommor-fugle. — *Kroyer's naturh. Tidskr.* 1837. I. 505. 521; 1838. II. 127.
- BOLLE, C., Vor nicht langer Zeit wieder beobachtetes Vorkommen von Phyllopeuste superciliosa und Muscicapa parva in der Mark Brandenburg. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 60.  
— Das kirgisische Steppenhuhn, Syrrhaptus paradoxus, in Deutschland während des Frühlings 1863. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 241.
- BOLSMANN, H., und ALTUM, B., Verzeichniss der im Münsterlande vorkommenden Vögel. — *Naumannia* 1852. II. 24; 1853. III. 449.
- BRAHTS, F. P., Vögel die in den Lausitzen vorkommen. — *Görlitzer Abhandl. naturf. Ges.* 1827. I<sup>a</sup>. 84. I<sup>b</sup>. 22.  
— Vogelfauna von Neuwied. — *Rheinischwestphäl. Verhandl.* 1853. X. 61.  
— Die Vogelfauna von Neuwied. — *Naumannia* 1855. V. 329.
- BREHM, Uebersicht der deutschen Vögelarten. — *Oken's Isis* 1828. 1268, 1830. 985.  
— Die grossen Adler mit befiederten Füssen. — *Ebenda* 1830. 96.  
— Etwas über die Vögel bei Jena. — *Oken's Isis* 1837. 673.  
— Vollständige Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. — *Oken's Isis* 1840. 589. 767. (Raubvögel.)  
— Schilderung mehrer Ausflüge nach Delitzsch bei Leipzig. — *Ebenda* 1841. 39. 121. 200. 293; 1842. 409. 488. 566. 647. 752.  
— Etwas über die Naturgeschichte der Vögel Galiziens. — *Oken's Isis* 1840. 272.\*  
— Ornithologische Bemerkungen auf einer Reise an den Rhein im Sommer 1842. — *Oken's Isis* 1843. 723.  
— Sitta europaea L. ein den deutschen Ornithologen unbekannter Vogel. — *Zeitg. Zool. Zoot. Palaeoz.* 1848. Nr. 26. S. 205.  
— Die Unter-Renthendorfer Teiche und die Schilfsängerjagd auf denselben. — *Naumannia* 1850. I<sup>b</sup>. 29.
- CABANIS, Turdus migratorius L. in Deutschland. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 67.
- CALWER, C. G., Die Thierwelt Deutschlands und der Schweiz mit 12 nach der Natur gezeichneten, in Farbendruck ausgeführten Kupfertafeln in Fol. 1854.
- CNOEFFEL, ANDR., De Aquila alba in Polonia. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold.* 1688. V. 47.
- CSATO, J. v., Alauda leucoptera und Sterna leucopareia in Siebenbürgen. — *Siebenbürg. naturwiss. Verhandl.* 1862. XIII. 173.
- DANNEEL, O., Zur Ornithologie Meklenburgs. — *Meklenburger Archiv* 1851. V. 195.
- DÖRING, H., Vögel und Fische des Drausensees. — *Preuss. Prov.-Blätter* 1847. III. 125.
- DROSTE, F. v., Die Vögel Borkums. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 416.  
— Ergänzung der Vögel Borkums. — *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 389.  
— II. Nachtrag zu dem Verzeichniss der Vögel Borkums. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 37.  
— Liste seltener Vögel in Ostfriesland. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 405.
- EBEL, C. L., Ornithologisches Taschenbuch für Preussen oder Beschreibung der in Preussen und den umliegenden Gegenden vorkommenden Vögel. Königsberg 1823. 8<sup>o</sup>. 1 Th.
- ENGELS, Ornithologisches aus Rheinland-Westphalen. — *Verhandl. preuss. Rheinl.* 1846. III. 5.
- ETTINGER, F., der syrmische Sumpf Obedska Barra und seine Vogelwelt. — *Wiener zoolog. botan. Verhandl.* 1857. VII. Abhandl. 71.
- Fauna boica oder gemeinnützige Naturgeschichte der Thiere Bayerns bearbeitet und herausgegeben von J. E. v. Reider und C. W. Hahn. Nürnberg 1830 — 34. 8<sup>o</sup>. — Deutschlands Vögel mit 182 Tff.

- FINGER, J., *Ornis austriaca*. — *Wiener zoolog. botan. Verhandl.* 1857. VII. *Abhandl.* 555.
- FONTAINE, ALPH. DE LA, Faune du pays de Luxembourg. Oiseaux. — *Soc. sc. nat. Luxembourg.* 1865. VIII. 203; 1866. IX. 59.
- Faune du Pays de Luxembourg ou manuel de Zoologie contenant les descriptions des animaux vertébrés observés dans le pays de Luxembourg. Oiseaux. Luxembourg 1866. 8°. 326 pp.
- FRAUENFELD, G., Ueber *Falco pallidus*. — *Wiener zoolog. botan. Verhandl.* 1852. II. 41.
- FRENZEL, J. S. Tr., Beschreibung der Vögel und ihrer Eier in der Gegend von Wittenberg. Wittenberg 1801. 8°.
- FREYER, H., Fauna der in Krain bekannten Säugethiere, Vögel, Reptilien und Fische. Nach Cuviers System geordnet. Laibach 1842. 8°. 90 SS.
- FRISCH, J. L., De Mergo quodam in Marchia Brandenburg. capto Tschinensium mergo piscatori, Gall. Cormoran dicto admodum simili. — *Miscellan. Berlin.* 1740. VI. 125.
- Vorstellung der Vögel Deutschlands und beyläuffig auch einiger fremden mit ihren natürlichen Farben. Aus seinem, deswegen von vielen Jahren her gesammelten Vogelcabinet zur Verbesserung der bisher davon herausgekommenen Abbildungen, wobey den Kleinern ihre eigene Grösse geblieben, bei den Grössern aber das Mass bemerkt worden. Mit 307 Abbild. auf 254 Kpfrtff. und 1 Titelkpf. Berlin 1743—63. Fol. — Titelausg. Berlin 1817.
- (FRISCH, J. L.), Verzeichniss der in J. L. Frisch's Vorstellung etc. abgebildeten Säugethiere und Vögel nach der 13. Ausg. der von J. F. Gmelin bearbeiteten Linn. syst. Nat. geordnet. Berlin 1819. Fol.
- FRITSCH, ANT., Einige ornithologische Notizen einer Reise durch Kroatien, Dalmatien und Montenegro. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 411.
- Einige seltenere Vögel Böhmens. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 370; 1854. II.
- *Picus leuconotus* in Böhmen. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 369.
- Notiz über *Alca impennis*, über *Syrnhaptis* etc. in Böhmen. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 297.
- Wachholderdrossel und Girlitz. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 218.
- Ornithologische Notizen aus Böhmen. — *Journ. Ornithol.* 1869. XVII. 45.
- Die Verbreitung des Ortolan, *Emberiza hortulana* in Böhmen. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 31.
- FROMM, L., Ornithologische Excursion nach dem Fischlande. — *Meklenburger Archiv* 1852. VI. 122.
- FUHLROTT, Verzeichniss der im Wupperthal vorkommenden, von Dr. Hopff beobachteten Vögel. — *Verhandl. preuss. Rheinlde.* 1848. V. 227; 1854. XI. 358.
- GAETKE, H., *Emberiza pusilla* auf Helgoland. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 67.
- Einige seltenere Vögel auf Helgoland. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 69.
- Bruchstücke aus Briefen von Helgoland. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 377.
- Ornithologisches aus Helgoland. — *Naumannia* 1858. VIII. 419.
- Catalogue of the Birds observed on the island of Heligoland. — *Edinb. new philos. journ.* 1859. IX. 333.
- GIEBEL, C. G., Verzeichniss der bei Halle vorkommenden Vögel. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1859. XI. 51.
- GLOGER, C. L., Schlesiens Wirbelthierfauna. Ein systemat. Ueberblick der in dieser Provinz vorkommenden Säugethiere, Vögel, Amphibien und Fische. Breslau 1833. 8°.
- Die Verbreitung der Vögel bei uns früher und jetzt. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 278.
- der Alpenregenpfeifer, *Charadrius morinellus*, auf dem Riesengebirge wieder vorhanden. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 159.
- GRAAF, M. DE, Raededeelingen betreffende onze inlandsche Vogelen. — *J. A. Herklot's Bouwstoffen nederl. Fauna.* I. 155.
- GRANDIDIER, Versuch einer hessischen Ornithologie. — *Hessische Beiträge* 1786. II. 106.

- GREBEL, Zur Vogelkunde. — *Rheinischwestphäl. Verhandlg.* 1853. X. 33.
- GRINEUS, JOH., Verzeichniss der im Sohler Comitate vorkommenden Mammalien und Vögel. — *Versamml. ungar. Aerzte, Naturf.* 1846. 210.
- H.—, A., Beitrag zur Vögelfauna Mährens. — *Lotos* 1856. VI. 234.
- HAGENOW, FR. v., Seltene Vögel auf Rügen. — *Meklenburger Archiv* 1860. XIV. 454.
- HANF, B., Ornithologische Notizen aus Obersteiermark. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlg.* 1854. IV. *Abhandlg.* 617.
- Verzeichniss der in der Umgebuug des Furtteiches vorkommenden Vögel. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlg.* 1856. VI. *Abhandlg.* 671; 1858. VIII. *Abhandlg.* 519.
- Ornithologische Beobachtungen am Furtteiche zu Mariahof in Obersteiermark. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlg.* 1868. XVIII. *Abhandlg.* 961.
- HEERKENS, G. N., Avec Frisicae (Alauda, Loxia, Pica, Hirundo, Anser, Regulus, Coturnix, Sturnus, Turdus, Merula carmine descriptae). Rotterdami 1787. 8°. 298 pp. 1 Tb.
- HELLMANN, A., Verzeichniss der in einem Theile Thüringens als Stand-, Zug- oder Strichvögel vorkommenden Vögel. — *Naumannia* 1853. III. 276.
- Otocorys alpestris bei Gotha erlegt. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 181.
- HENNECKE, Ueber das Vorkommen und Nisten der Steindrossel, Turdus saxatilis, am nördlichen Harze. — *Naumannia* 1854. IV. 325.
- HENSCHKE, W., Sylvia locustella am kurischen Haff. — *Königsberger phys. ökonom. Schriften* 1863. IV. 10.
- HEUGLIN, TH. v., Cursorius isabellinus in Württemberg erlegt. — *Journ. Ornithol.* 1869. XVII. 256.
- HEYDEN, v., Notiz zur Fauna der um Rippoldsau im Schwarzwalde vorkommenden Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 77.
- HINTZ, W., Einige seltene pommersche Vögel. — *Meklenburger Archiv* 1862. XVI. 27.
- HOLLAND, TH., Vogelfauna der Umgegend Stettins. — *Naumannia* 1857. VII<sup>b</sup>. 113.
- Ornithologische Skizzen aus Vorpommern nebst Bemerkungen über einige Vögel unserer Fauna. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 441.
- Eine Excursion nach den Inseln des Neuvorpommerschen Ostseestrandes. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 303.
- HOLTZ, L., Ornithologische Notizen Neuvorpommerns aus dem Jahre 1863. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 219.
- HOMMEYER, ALEX., Turdus atrocyaneus neue Drossel in Pommern. — *Oken's Isis* 1843. 604.
- Bemerkungen über einige Vögel Pommerns. — *Rhea* 1846. I. 27.
- Vorkommen einiger Vögel im Gebiete des Mittelrheins zumal bei Frankfurt a. M. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 51.
- Die Amsel in Neuvorpommern und am Rhein. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 396.
- Strix nisoria, Muscicapa parva, Otis tetrax etc. bei Glogau in Schlesien. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 225.
- Ardea egretta Tem. als Brütvogel Deutschlands. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 440.
- Falco peregrinus, Ardea egretta, Syrrhaptes paradoxus, Serinus luteolus, Turdus pilaris etc. bei Glogau in Schlesien. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 74.
- Charadrius squatarola und Tringa cinerea in Neuvorpommern. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 218.
- Ornithologisches aus Neuvorpommern. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 140.
- Notiz über Pyrrhula vulgaris als Brütvogel in Neuvorpommern. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 79.
- Streifereien über die böhmisch schlesischen Grenzgebirge. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 355.
- Ueber das Vorkommen einiger zum Theil seltener Vögel bei Glogau in Niederschlesien. — *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 32.
- Ornithologisches aus Schlesien, Böhmen etc. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 46. 420.
- Zur Wanderung über das Riesengebirge. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 457.

- HOMEYER, ALEX., Zur Verbreitung des *Serinus luteolus*. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 287.
- Bemerkungen zu A. Römer's Verzeichniss der Vögel Nassaus. — *Jahrbücher Nassauer Verein* 1868. XXII. 264.
- *Falco rufipes* und *Ardea purpurea* in Schlesien. — *Journ. Ornithol.* 1869. XVII. 66.
- HOMEYER, E. F., Systematische Uebersicht der Vögel Pommerns mit Rücksicht auf den allgemeinen Charakter des Landes, das östliche und quantitative Vorkommen der Vögel u. s. w. Anclam 1837. 8<sup>o</sup>. — (Nachtrag dazu. Anclam 1841. 8<sup>o</sup>.)
- HOPFF, G. B., Vogelfauna des Wupperthales. — *Naumannia* 1850. I<sup>c</sup>. 74.
- HORNCHUCH und SCHILLING, Verzeichniss der in Pommern vorkommenden Vögel. Greifswald 1837. 8<sup>o</sup>.
- HUEBER, L. v., Die Vögel Kärntens. — *Jahrb. Kärntner Landesmus.* 1859. IV. 1.
- JAECKEL, J., Beiträge zur Ornithologie Frankens. — *Oken's Isis* 1848. 20. 373.
- Materialien zur bayerischen Ornithologie in Verbindung mit Dr. Brandt bearbeitet. Mit Anmerkungen von Gr. v. d. Mühle. — *Abhandlg. zool. mineral. Ver. Regensburg* 1849. I. 21.
- Materialien zur bairischen Ornithologie. — *Abhandl. Regensburg.* I. 21; *Regensburger Correspondenzbl.* 1850. IV. 50; 1851. V. 61.
- Ornithologischer Jahresbericht aus Baiern. — *Naumannia* 1856. VI. 40. 238. 500; 1857. VII<sup>b</sup>. 369; 1858. VIII. 426.
- *Sterna leucoptera* brütet in Baiern. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 301.
- Die Vögel des untern Aisch-, Seebach- und Aurach-Grundes. — *Bamberger naturf. Gesellsch.* 1863. VI. 30.
- Die Vögel Mittelfrankens. — *Abhandl. Naturhist. Gesellsch. Nürnberg* 1864. III. 74.
- Die Wachholderdrossel, *Turdus pilaris*, in Baiern brütend. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 374.
- JAHN, G. A., *Accentor alpinus* im Riesengebirge. — *Zoolog. Garten* 1865. V. 473.
- JETTELES, L. H., Ueber zwei für die Fauna Ungarns neue Vögel, *Falco cenchris* und *Larus argentatus*. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlg.* 1861. XI. *Abhandlg.* 327.
- JEX, J., Entdeckung des Brüteplatzes von *Calamoherpe nigrifrons*. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 356.
- JUKOWITS, ANT., Verzeichniss der am Neusiedler See häufiger vorkommenden Vögel. — *Verhandl. Ver. Naturkde. Presburg* 1857. II. 32; 1865. VIII. 49.
- JUST, A., Meine Beobachtungen über die am Eisleber Salzsee vorkommenden Vögel. Ein kleiner Beitrag zur Vögelkunde. Leipzig 1832. 8<sup>o</sup>.
- KETNER, F. v., Darstellung der ornithologischen Verhältnisse des Grossherzogth. Baden. — *Beiträge rhein. Naturgesch.* 1849. I. 39.
- KOCH, K. L., System der bayrischen Zoologie. — Die Säugethiere und Vögel Baierns. Nürnberg 1816. 8<sup>o</sup>. 10 Kpff.
- KÖNIG-WARTHAUSEN, R., Die Vogelwelt im letzten Winter. — *Naumannia* 1855. V. 171.
- KOLLAR, V., Seltenes Vorkommen der Sammtente; Stein- und Goldadler um Wien. — *Wiener zoolog. botan. Verhandl.* 1857. VII. *Sitzungsberichte.* 140.
- KORNHUBER, G. A., Die Vögel Ungarns in systematischer Uebersicht nebst kurzer Angabe ihrer unterscheidenden Charaktere. Ein Beitrag zu einer künftigen ornithologischen Fauna des Landes. Presburg 1856. 4<sup>o</sup>. 36 SS.
- KRESS, IGN., Die Vögel des Steigerwaldes und seiner nächsten Umgebung. — *Bamberger naturf. Verein* 1854. II. 20; 1859. IV. 50; 1861. V. 46.
- KREZSCHMAR, Lausitzische Vögel. — *Görlitz. Abhandl. naturf. Ges.* 1838. II<sup>b</sup>. 19.
- KRÜPER, TH., Die Adler Pommerns. — *Naumannia* 1852. II<sup>a</sup>. 61; 1853. III. 39.
- Notizen über einige Vögel Pommerns. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 146. 447.
- Notiz über einige Vögel Pommerns. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 356 (Fortsetzung).



- KRÜPER, TH., Der Myvath und seine Umgebung. — *Naumannia* 1857. VII<sup>a</sup>. 33. VII<sup>b</sup>. 1. 33.
- KURR, v., Abnahme der Singvögel in Süd-West-Deutschland. — *Württemberg. Naturwiss. Jahreshefte* 1867. XXIII. 75.
- KUWERT, A., Notiz über *Nucifraga caryocatactes* in Ost-Preussen. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 405.
- LACHMUND, FR., De Avibus praeter naturam candidis in episcopatu Hildesheimensi. — *Ephemerid. Acad. Caes. Leopold.* 1674. I. 227.
- LANDBECK, CHR. L., Systematische Anszählung der Vögel Württembergs mit Angabe ihrer Aufenthaltsörter und ihrer Strichzeit. Aus Auftrag der Centralstelle des landwirthschaftl. Vereins in Württemberg entworfen. Abgedruckt aus dem Correspondenzblatt des landwirthschaftl. Vereins. Stuttgart 1834. 8<sup>o</sup>.
- Die Reiher Insel bei Adony in Ungarn. — *Oken's Isis* 1842. 268.
- Die Vögel Sirmiens (Ungarn). — *Oken's Isis* 1843. 2. 83.
- Systematisches Verzeichniss der Vögel Württembergs. — *Würtemb. naturwiss. Jahreshefte* 1846. II. 212.
- Bemerkungen über die Vögel des Mindel- und Kamelthales in Baiern. — *Naumannia* 1855. V. 73.
- LAZAR, K., Kurze Beiträge zur Ornithologie Siebenbürgens. — *Siebenbürg. naturwiss. Verhandl.* 1862. XIII. 59.
- LEISLER, Nachtrag zu Bechstein's Naturgeschichte der deutschen Vögel. — *Wetterauer Annalen* 1809. I. 126. 286; 1810. II. 335.
- LENK, FR., Seltene Vögel in Böhmen. — *Wiener zool. botan. Verhandl.* 1863. XIII. *Sitzungsberichte*. 63.
- LEU, J. T., Die im Regierungsbezirk Schwaben und Neuburg vorkommenden Vögel. Augsburg 1855. 8<sup>o</sup>. 20 pp. — *Augsburger naturhist. Verein* 1855. VIII. 15.
- LÖBENSTEIN, v., Ornithologische Notizen gesammelt auf einer Reise in Ungarn. — *Naumannia* 1850. I<sup>o</sup>. 12.
- LÜBBERT, H., Zur schlesischen Ornithologie. — *Naumannia* 1854. IV. 398.
- LÜHDER, W., *Aquila imperialis* in Pommern. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 352.
- LUNGERSHAUSEN, Einwanderung der Rosendrossel. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 278.
- MALTZAN, A. v., Verzeichniss der bis jetzt in Meklenburg beobachteten Vögel. — *Meklenburger Archiv* 1848. II. 29.
- *Tetrao urogallus* in Meklenburg. — *Meklenburger Archiv* 1850. IV. 168.
- MARSIGLI, L. F., Description du Danube depuis la montagne de Kalenberg en Autriche jusqu'an confluent de la rivière Jantra dans la Bulgarie. Traduit du Latin. La Haye 1744. Fol. — Vol. V: Oiseaux et leurs nids. 74 pl.
- MARTIN, L., *Anas sponsa* bei Berlin geschossen. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 156.
- MEYER, A., *Alauda alpestris* bei Lübeck. — *Meklenburger Archiv* 1866. XX. 79.
- MEYER, B., und WOLF, J., Taschenbuch der deutschen Vögelkunde oder kurze Beschreibung aller Vögel Deutschlands. 2 Thle. mit 75 Kpff. Frankfurt a. M. 1809.10. 8<sup>o</sup>.
- — Zusätze und Berichtigungen nebst kurzer Beschreibung derjenigen Vögel, welche ausser Deutschland in den übrigen Theilen von Europa vorkommen als 3. Theil des Taschenbuchs. Mit einer vollständigen Registratur über das ganze Werk. Frankfurt a. M. 1822. 8<sup>o</sup>.
- MEYER, R., Beitrag zur deutschen Ornithologie oder Erscheinung einiger seltener Vögel in der Wetterau. — *Wetterauer Annalen* 1809. I. 45. 266; 1810. II. 348.
- Auftreten der Seidenschwänze bei Offenbach. — *Zoolog. Garten* 1864. V. 158.
- Zur Charakteristik der Vogelfauna um Offenbach. — *Offenbacher Verein Naturk.* 1866. VII. 39.
- Der Krammetsvogel ein neuer Brütevogel bei Offenbach. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 357.
- Ein Wüstenläufer, *Cursorius isabellinus*, bei Lemgo erlegt. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 382.
- MÖHRING, P. H. G., Probe aus seiner Ornithologia Jeverana. — *Meyer's zool. Annalen* 1794. I. 406.

- MOHIMONT, Notice sur les Oiseaux de Luxembourg. — *Societ. sc. nat. Luxemb.* 1854. II. 92; 1862. V. 80.
- MOHR, H., Die Singvögel der Umgegend von Brixen. Ornithologische Skizze 1856. 8°. 36 pp.
- MÜHLE, H. v. d., Beiträge zu Koch's bairischer Zoologie. — *Regensburger Correspondenzbl.* 1848. II. 24. 41. 65.
- MÜLLER, ANT., Verzeichniss der in Mähren vorkommenden Vögel für Naturforscher, Forstmänner, Naturaliensammler und Liebhaber der Naturgeschichte. Brünn 1830. 8. 54 SS.
- MÜNCHHAUSEN, B. v., Bericht über eine Expedition auf dem Meklenburgischen Binnenwasser. — *Naumannia* 1857. VII<sup>b</sup>. 328.
- MÜNTER, *Anas spectabilis* an der pommerschen Küste. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 207. 371.
- NAGY, J., Die Vögel der Unter-Neitraer Gespanschaft. — *Presburger Verhandlgn.* 1859. IV. 45.
- NAUMANN, JOH. ANDR., Ausführliche Beschreibung aller Wald-, Feld- und Wasservögel, welche sich in den anhaltischen Fürstenthümern und einigen umliegenden Gegenden aufhalten und durchziehen. Auch u. d. Tit.: Naturgeschichte der Land- und Wasservögel des nördlichen Deutschland und der angrenzenden Länder. 4 Bde. mit illum. Kpff. Cöthen 1795—1804. 8°.
- Dessen 1.—8. Nachtrag. Halle 1805—17. 8°. Mit illum. Kpff.
- Naturgeschichte der Vögel Deutschlands nach eigenen Erfahrungen entworfen. Durchaus umgearbeitet, system. geordnet, sehr vermehrt, vervollständigt und mit getreu nach der Natur eigenhändig gezeichneten und gestochenen Abbildungen aller deutschen Vögel nebst ihren Hauptverschiedenheiten aufs Neue herausgegeben von dessen Sohne J. Fr. Naumann. Stuttgart 1846—53. 13 Thle. 8°.
- Ornithologische Bemerkungen und Beobachtungen auf einer Reise durch Holstein, Schleswig und die dänischen Inseln. — *Oken's Isis* 1819. 1845.
- Ornithologische Reise nach und durch Ungarn. — *Wiegmann's Archiv* 1837. III. 69.
- Ueber Verminderung der Vögel in der Mitte von Deutschland. — *Rhea* 1849. II. 131.
- Das Vorkommen seltener europäischer Vögel in Anhalt. — *Naumannia* 1849. I<sup>a</sup>. 1; 1850. I<sup>b</sup>. 1.
- Vorläufige Anzeige der seit 30 und einigen Jahren in Deutschland vorgekommenen, früher übersehenen Drosselarten. — *Naumannia* 1851. I<sup>d</sup>. 1.
- NEGELEIN, C. W. v., Verzeichniss der im Herzogthum Oldenburg vorkommenden, hier brütenden und seltenen Vögel. — *Naumannia* 1853. III. 53. 447.
- NEUMANN, J. G., Allgemeine Uebersicht der lausitzischen Haus-, Land- und Wasservögel. Görlitz 1828. 8°. 186 SS.
- NICOLAUS, W., *Syrhaptus paradoxus*, *Platalea leucorodia*, *Aquila naevia* am Rhein. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 78.
- NIESING, Ornithologisches aus der Mark Brandenburg. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 145.
- NOZEMAN, CORN., Oiseaux de la Hollande etc. Version française de Jacq. Teissier. Amsterdam 1778. Fol. 14 pp. 6 Kpff.
- (NOZEMAN), Nederlandsche Vogelen; Volgens hunne huishouding, aart en eigenschappen, en verder, na zyn Ed, overlyden door Mart. Houttuyn; alle naer't leeven geheel nieuw en naeuwkeurig getekned, int koper gebracht en natuurlyk gekoleurd door en onder opzicht van Ch. Sepp en Zoon. Amsterdam 1790—1829. Fol. 250 Tbb. 5 voll.
- Ornithologie, teutsche, oder Naturgeschichte aller Vögel Teutschlands in naturgetreuen Abbildungen und Beschreibungen. Herausgegeben von M. B. Borkhausen, J. W. Lichthammer, C. W. Becker und G. Lembke. 21 Hefte. Mit 126 Kpff. Darmstadt 1800—12. Fol.
- deutsche oder Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands in naturgetreuen Abbildungen und Beschreibungen. Herausgegeben von Dr. Becker, (Borkhausen),

- Lichthammer, C. W. Becker und Lembke. Der neuen Ausgabe I—XXII. Heft. à 6 Abbild. gestochen von C. Susemihl. Darmstadt 1837—41. Fol.
- Ornithologia dalmata. — *Giornale dalmazia* 1846. Nr. 28. 32—37.
- OTTO, Ueber Vögel in Pommern. — *Beschäftig. Berlin. Naturf. Freunde* 1777. III. 451.
- PÄSSLER, W., Die Brütvögel Anhalts. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 34.
- PALLIARDI, ANT. AL., Systematische Uebersicht der Vögel Böhmens mit Angabe ihres Vorkommens, Strichzeit, Brütens und einer lateinischen, deutschen und böhmischen Synonymie. Leitmeritz 1852. 8°. 95 SS.
- PELZELN, AUG. V., Ueber die ornithologische Ausbeute von Zelebor's Reisen in das Banat, die Militärgrenze und die Dobrudscha. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 69.
- PREEN, V., Die Brüt- und Zugvögel in der Umgegend von Schwerin. — *Naumannia* 1856. VI. 60; 1867. VII<sup>b</sup>. 140.
- QUISTORP, G., Ornithologische Beobachtungen auf Rügen. — *Naumannia* 1858. VIII. 53.
- Ornithologischer Bericht aus Vorpommern. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 73.
- *Larus leucopterus* in Pommern. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 369.
- Ornithologische Notizen aus Vorpommern vom Winter 1859 bis Frühling 1860. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 376.
- Ornithologisches aus Neuvorpommern. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 315.
- RAFN, A., Verzeichniss der Brütvögel der Insel Sylt. — *Naumannia* 1857. VII<sup>b</sup>. 125.
- RATHKE, Verzeichniss der in Ost- und Westpreussen vorkommenden Wirbelthiere. — *Neue preuss. Provinzialbl.* 1846. II. 1.
- REIL, W., Ueber die Ornithologie von Halle. — *Jahresber. Hall. naturwiss. Vereines* 1852. V. 260.
- RÜHL, J., Etwas über die in der Umgegend von Mühlheim am Rhein vorkommenden Vögel. — *Naumannia* 1852. II<sup>c</sup>. 51.
- SCHACH, CHR. FR., Ueber das Vorkommen der Calamoherpe locustella im Altenburgischen. — *Mittheilungen Osterland* 1855. XIII. 21; *Naumannia* 1854. IV. 344.
- SCHACHT, H., Die Sänger des Teutoburger Waldes. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 299.
- SCHILLING, H., Die an der Nord-West-Küste von Rügen und auf den benachbarten Inseln im Herbste 1852 beobachteten Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 371.
- SCHILLING, W., Einige ornithologische Notizen auf Helgoland gesammelt. — *Journ. Ornithol.* I. 69.
- SCHLEGEL, H., en HERKLOTS, J. H., Fauna von Nederland-Vogels. Leyden 1854—59. 12°. 362 Tff. — Auch u. d. Tit.: De Vogels van Nederland beschreven door H. Schlegel.
- De Vogels van Nederland, beschreven en afgebeeld, 362 color. Taf. 700 pp. Leyden 1859. 12°.
- Naamlijst der tot heden in de Nederlanden in den wilden staat waargenomen. — *J. A. Herklots Bouwstoffen Fauna Nederland.* I. 58.
- Dieren van Nederland. Gewervelle Dieren. I. Vogels. Harlem 1860. 8°.
- SCHLEEF, Einige zoologische Bemerkungen (Vögel in Schleswig). — *Oken's Isis* 1824. 892.
- SCHLÜTER, W., *Circaetus gallicus* bei Halle erlegt. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 73.
- SCHMIDT, F., Ornithologische Mittheilungen aus Wismar über den Winter 1852—53. — *Meklenburger Archiv* 1853. VII. 188; 1854. VIII. 130.
- Drei für Meklenburg neue Vögel. — *Meklenburger Archiv* 1859. XIII. 141.
- SCHNEIDER, M., Das Vorkommen seltener europäischer Vögel in Anhalt. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 233.
- SCHÖNBAUER, JOS. ANT. V., *Conspectus ornithologiae hungaricae.* Pesth 1804. 8°.
- SCHWAAB, W., Fauna von Curhessen. Vögel. Cassel 1851. 4°.
- SCHWAB, A., Vogelfauna von Mähren und Schlesien. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlgn.* 1854. IV. *Abhandlgn.* 487.
- Ornithologische Notizen. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlungen* 1855. V. *Sitzungsberichte.* 92.

- SCHWAITZER, F., Corythus enucleator in der Provinz Posen. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 239.
- Charadrius morinellus und Merops apiaster in der Provinz Posen. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 314.
- SEIDENSACHER, E., Einige ornithologische Beobachtungen in Croatien. — *Wiener zool. botan. Verhandlg.* 1863. XIII. *Abhandlg.* 1137.
- SEPP, CHR., en ZOON, Nederlandsche Vogelen; volgens hunne huishuding, aert, en eigenschappen beschreven door Cornelius Nozemann, alle naer't leeven geheel nieuw en naeawkeurig getekend in't koper gebragt end natuurlegk gekoleurd. Amsterdam 1770. Fol. 4 voll.
- SIEMSEN, AD. CHR., Handbuch zur systematischen Kenntniss der Meklenburger Land- und Wasservögel. Rostock 1794. 8<sup>o</sup>.
- SIEMUSZOWA-PIETRUSKI, ST. K. v., Verzeichniss der Vögel Gallziens. — *Wiegmann's Archiv* 1840. VI. 369.
- Briefliche Mittheilung über einige sehr seltene Vögel Gallziens. — *Wiegmann's Archiv* 1841. VII. 335.
- SIMPSON, W. H., A fortnight in the Dobrudscha. — *Ibis* 1861. III. 361.
- SLOET TOT OLDHUIS, B. W. A., Spix, Harmsen etc., aantekeningen betreffende de inlandsche Vogelen. — *Herklots Bouwstoffen Fauna Nederld.* I. 207. II. 119. 207.
- SNELL, D. H., Eine Parallele zwischen der Vogelfauna des Taunus und der Wetterau. — *Zool. Garten* 1866. VII. 201; 1870. 77. 109.
- SPANNAGEL, Vögel der Pfalz. — *Pollichia* 1844. II. 4.
- SPEERSCHNEIDER, J., Vergleichende Aufzählung der auf dem Süd-Ost-Thüringerwalde und der in der Umgegend von Schlotheim im Nord-West-Thüringen vorkommenden Vögel. — *Naumannia* 1853. III. 362; 1854. IV. 175.
- STURM, JAC., Deutschlands Fauna in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. Abthl. II.: Die Vögel. Nürnberg 1829—34. 3 Hefte.
- TOBIAS, R., Ornithologische Ausflüge im Banater Gränzlande. — *Görlitz. Abhdlg. naturf. Ges.* 1844. IV<sup>b</sup>. 32.
- Ornithologische Excursion nach der Tafelfichte, Hohen Iser- und Riesenkamme. — *Ebenda.* 41.
- Verzeichniss der in der Oberlausitz vorkommenden Vögel. — *Naumannia* 1851. I<sup>d</sup>. 50.
- Uebersicht der in der Oberlausitz vorkommenden Wald- und Schwimmvögel. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 213.
- Die Vögel der Oberlausitz. — *Görlitz. Abhandlg. naturf. Gesellsch.* 1865. XII. 64.
- TSCHUDI, J. J. v., Schiessliste aus der Umgegend von Wien. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 427.
- TYZENHAUZA, KONST., Ornitologia powszechna, czyli opisanie ptaków wsystkich części. Wilno 1842. 8<sup>o</sup>. 2 voll.
- Zagady ornitologii albo nauki o ptakach. Wilno 1841. 8<sup>o</sup>. 165 pp.
- UECHTRITZ, M. v., Die Vögel um Reinerz in der Grafschaft Glatz. — *Schlesische Gesellsch. vaterl. Kultur* 1847. 80.
- VANGEROW, C., Versuch einer Uebersicht der Vögel der Mark. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 182. 342.
- Verzeichniss der in der Umgebung von Gera beobachteten Vögel. — *Geraer Freunde der Naturwiss.* 1859. II. 31.
- WAGNER, J. v., Zur Ornis von Ungarn. — *Presburger Verhdlg.* 1857. II. *Correspondenzbl.* 26.
- WALCHNER, H., Beiträge zur Ornithologie des Bodenseebeckens. Karlsruhe 1835. 8<sup>o</sup>. 2 Tf.
- WEITENWEBER, W. R., Die Vögel Oberösterreichs. — *Lotos* 1855. V. 103.
- WICKE, B., Mittheilung über eine Colonie von Ardea nycticorax am Seeburger See in Hannover. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 77.
- WICKEVOORT CROMMELIN, J. P. VAN, Notice sur les Canards observés en Hollande. — *Nederl. Tijdschr. Dierkde* 1863. I. 172.

- WICKEVOORT CROMMELIN, J. P. VAN, Noch eenige bouwstoffen voor de Ornithologie van Nederland. — *Herklots Bouwstoffen Fauna Nederld.* II. 282.
- — Bijdrage tot de Vogelfauna van Nederland. — *Nederl. Tijdsch. Dierkde* 1866. III. 242.
- — Notes sur les Bergeronnettes observées en Hollande. — *Ibidem.* 313.
- — Notes ornithologiques sur la faune des Paysbas. — *Archiv neerland. Harlem* 1869. IV. 231. 379.
- WIEPKEN, C. T., Kurzer Bericht über eine ornithologische Excursion am Jahdebusen. — *Naumannia* 1854. IV. 352.
- WIESE, Beiträge zur Ornithologie Pommerns. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 505; 1857. V. 174.
- Beobachtungen und Mittheilungen über das Vorkommen einiger Vögel in Neuvorpommern und Ostpreussen. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 211.
- WILLEMOS-SUHM, R. v., Vorkommen seltener Vögel in Norddeutschland. — *Zoolog. Garten* 1864. V. 306.
- Grus virgo und das Rebhuhn in Schweden. Zur Vogelfauna Norddeutschlands. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 151.
- Zur Vogelfauna Norddeutschlands. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 76. 192.
- Zu Andernachs Vogelfauna. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 355.
- Die Raubvögel der Umgegend von Hamburg-Altona. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 182. 219.
- WILLIBALD, E. W., Die Vögel Teutschlands, eine genaue Beschreibung und Naturgeschichte aller in Teutschland vorkommenden Vögel in systematischer Ordnung für die Jugend bearbeitet. Leipzig 1847. 12<sup>o</sup>. 6 Tff. — 2. Aufl. Leipzig s. a.
- WODZICKY, CASIMIR, Wycieczka ornitologiczna w Tatry i Karpaty Galicyjskie na poczatką czerwca. 1851. 8<sup>o</sup>.
- Ueber einige noch wenig bekannte Vogelarten in Ost-Gallizien. — *Naumannia* 1852. II<sup>b</sup>. 63.
- WOLF, JOH., und MEYER, B., Naturgeschichte der Vögel Deutschlands in getreuen Abbildungen und Beschreibungen. Mit deutschem und französ. Text. Nürnberg 1805 ff. Fol. 180 Tff.
- und FRAUENHOLZ, J. F., Abbildungen und Beschreibungen der in Franken brütenden Vögel. Nürnberg 1799. Fol. 1 Heft.
- ZANDER, H. D. F., Eine ornithologische Excursion nach der Insel Pöl. — *Naumannia* 1860. I<sup>b</sup>. 53.
- Naturgeschichte der Vögel Meklenburgs. Parchim 1847—53.
- Cursorius isabellinus in Meklenburg. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 67.
- Systematische Uebersicht der Vögel Meklenburgs. — *Meklenburger Archiv* 1861. XV. 44.
- ZINKEISEN, Ueber Falco palumbarius und die im mittlen Deutschland vorkommenden Raubvögel. — *Mittheilungen Osterland* 1845. VIII. 234.
- ZORN, J. H., Epistola de Avibus Germaniae praesertim sylvae hercyniae. Pappenheimiae 1745. 4<sup>o</sup>. 16 pp.

## XVII. Gallia.

- BARRÈRE, PETR., Ornithologiae specimen novum; sive series Avium in Ruscinone, Pyrenaeis montibus atque in Gallia aequinoctiali observatarum, in classes, genera, et species nova methodo digesta. Perpiniani 1745. 4<sup>o</sup>. 84 pp.
- BENOIST, A., Catalogue des Oiseaux observés dans l'arrondissement de Valognes. — *Mém. Soc. sc. nat. Cherbourg* 1855. II. 231.
- BLANDIN, J., Catalogue des Oiseaux observés dans le dépt. de la Loire inférieure, indiquant leur habitat, l'époque du passage ou du séjour de ceux qui ne sont

- pas sédentaires etc., et contenant des considérations sur la manière de faire les faunes, sur les collections du Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Nantes 1863. 8°. 86 pp. — *Ann. soc. acad. Nantes* 1863.
- BOUTEILLE, HIPP, et LABATIE, M. DE, Ornithologie du Dauphiné ou description des Oiseaux observés dans les départements de l'Isère, de la Drôme, des Hautes Alpes et contrées voisines. Grenoble 1843.44. 8°. 2 voll. 72 pll.
- BRAQUIER, J., et MAURETTE, Histoire naturelle ou élémens de la faune française. Ornithologie. Paris 1844. 8°. 2 livr.
- CANIVET DE CARENTAN, EM., Catalogue des Oiseaux du departement de la Manche. Paris 1843. 8°. 42 pp.
- Catalogue des Oiseaux observés dans le dépt. de la Seine inférieure. Caen 1841. 8°.
- CHALANIAT, E. DE, Catalogue des Oiseaux qui ont été observés en Auvergne. Clermont 1847. 8°. 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Fol.
- CHESNON, G. C., Essai sur l'histoire naturelle de la Normandie. I. Partie: Quadrupèdes et Oiseaux. Bayeux 1835. Pl.
- COINDE, J. P., Das Vorkommen von Tichodroma phoenicoptera und Lestris parasitica bei Lyon. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 398.
- CRESPON, J., Ornithologie du Gard et des pays circonvoisins, Nismes 1840. 8°.
- DARRACQ, UL., Catalogue des Oiseaux des depts. des Landes et des Pyrénées occidentales. — *Actes Soc. Linn. Bordeaux* 1836. VIII. 3.
- DOITEUR, AN., Catalogue des Oiseaux du dept. de la Gironde. Bordeaux 1837. 8°. 47 pp. — *Actes Soc. Linn. Bordeaux* 1857.
- DUBOIS, CH. F., Planches coloriées des Oiseaux de la Belgique et de leurs œufs. Bruxelles et Lipsic 1851—57. 8°. 100 livrais.
- Ornithologische Notizen aus Belgien. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 505.
- Allgemeine Bemerkungen und über einige Vögel Belgiens. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 224.
- FAIRMAIRE, EDM., Iconographie des Vertébrés de France ou descriptions des animaux vertébrés qui vivent en France à l'état sauvage. Deux. part.: Oiseaux. Faune française. — Les Oiseaux par L. P. Vieillot. Paris 1830. 8°. 443 pp. 88 pll.
- FAUVEL, Observations ornithologiques pour servir à la Faune Normande. — *Bullet. Soc. Linn. Normandie* 1866. 76.
- GÉRARDIN DE MIRECOURT, SEB., Tableau élémentaire d'Ornithologie ou histoire naturelle des Oiseaux que l'on rencontre communément en France; suivi d'un traité sur la manière de conserver leurs dépouilles pour en former des collections et un atlas de 41 pll. Paris 1806. 4°.
- Le même. Paris 1821. 4°. 2 voll. 41 pll. 4 Tabl.
- GERBE, Sur quelques Oiseaux du midi de la France. — *Revue mag. Zool.* 1854. VI. 349.
- GREBE, Z., Observations relatives à la Faune ornithologique des environs de Paris. — *Revue Zool.* 1845. 151.
- GUILLEMEAU, J. L. M., Essai sur l'histoire naturelle des Oiseaux du dépt. des Deux Sèvres. Niort 1806. 8°.
- HOLANDRE, J. JOS. JACQ., Faune du dépt. de la Moselle et principalement des environs de Metz. Partie ornithologique ou les Oiseaux. Metz 1825. 12°.
- JAUBERT, J. B., et LAPOMMERAYE, BARTHÉLEMY, Richesses ornithologiques du midi de la France ou description méthodique de tous les Oiseaux observés en Provence et dans les départements circonvoisins. Marseille 1859.60. 4°. 216 pp. avec pll. — Paris 1864. 4°. 518 pp.
- Note sur quelques Oiseaux du midi de la France. — *Revue Mag. Zool.* 1854. VI. 158. 209. 258. 372.
- Sur l'ornithologie de la France méridionale. — *Revue Magaz. Zool.* 1855. VII. 63. 122. 167. 222. 308. 409; 1856. VIII. 64. 97. 149. 262. 322. 403.
- KETNER, F. v., Ornithologische Bemerkungen auf einer Reise ins südliche Frankreich. — *Naumannia* 1852. II<sup>a</sup>. 15.
- KROENER, C. A., Aperçu des Oiseaux de l'Alsace et des Vosges. Strassburg 1865. 8°. 47 pp.

- LAFRESNAYE, FR. DE, Sur une *Anas galericulata* tuée en Normandie. — *Férussac*  
*Bullet. sc. nat.* 1828. XIV. 118.
- LESAUVAGE, Catalogue méthodique des Oiseaux du Calvados. Caen 1837. 4°.
- MARCHAND, ANN., Catalogue des Oiseaux observés dans le Dept. d'Eure et Loire.  
— *Revue mag. Zool.* 1863. XV. 178. 281. 334. 361; 1864. XVI. 3. 33. 378;  
1865. XVII. 262; 1867. XIX. 33. 138. 322; 1868. XX. 50; 1869. XXI. 139.
- MARCOTTE, F., Les animaux vertébrés de l'arrondissement de l'Abbeville. Abbeville 1860. 8°. 262 pp.
- MARMORA, ALB., Mémoire sur deux Oiseaux du comté de Nice. — *Mém. acad.*  
*Turin* 1820. XXV. 253. 3 pll.
- MAUDUYT, Tableau méthodique des Oiseaux tant sédentaires que de passage périodique ou accidentel observés jusqu'à présent dans le départ. de la Vienne. Poitiers 1840. 8°. 104 pp.
- MOGGRIDGE, M. W., Ornithological notes from Mentone. — *Ibis* 1863. V. 233.
- NORQUET, M. A. DE, Catalogue des Oiseaux du nord de la France. Lille 1865. 8°. 86 pp.
- OLPH-GALLIARD, Verzeichniss der Vögel der Umgegend von Lyon. — *Naumannia* 1855. V. 44.
- Ornithologie abrégée de la France contenant les figures de 134 espèces d'Oiseaux et leur nomenclature en un grand nombre de langues. Avec 133 pll. Neuwied 1794. 4°.
- PROTEAU, M., Catalogue des Oiseaux observés dans l'arrondissement de l'Autun pendant le cours des années 1844—1860. Autun 1866. 8°. 29 pp.
- ROUX, P., Ornithologie provençale. Marseille 1827. 4°. Pll.
- SELYS LONGCHAMPS, EDM. DE, Faune Belge I: indication méth. des Mammifères, Oiseaux, Reptiles et Poissons. Liège 1842. 8°. 11 pll.
- SINETY, DE, Notes pour servir à la faune du Dépt. de Seine et Marne. — *Revue mag. Zool.* 1854. VI. 128. 193. 315. 581. 413. 458.
- STAPPAERTS, L., Les Passereaux de la France et de la Belgique. Bruxelles 1860. 8°.
- VIELLOT, L. P., Ornithologie française, ou histoire naturelle générale et particulière des Oiseaux de France, les figures dessinées d'après nature par P. L. Oudart. Paris 1823—26. 4°. 6 livrais. à 6 pll.
- VINCELOT, Tableau synoptique pour servir à l'étude de l'Ornithologie et de l'Oologie de Maine et Loire. Angers 1855. 8°.
- VINCELOT, M., Essais étymologiques sur l'ornithologie de Maine et Loire. Angers 1859. 8°. 108 pp. — Angers 1864. 8°. 244 pp.

## XVIII.

## Europa meridionalis.

- BAILLY, J. B., Ornithologie de la Savoie ou histoire des Oiseaux qui vivent en Savoie à l'état sauvage soit constamment soit passagèrement. 4 Tom. avec un atlas. Chambéry et Paris 1853, 54. 8°.
- BALDAMUS, Brütvögel im Engadin. — *Zeitsch. ges. Naturwiss.* 1867. XXX. 99.
- BÈCHE, H. T. DE LA, Catalogue of Birds and Mollusca found in the vicinity of Geneva. — *Zool. Journ.* 1825. I. 89.
- BENOIT, L., Ornitologia siciliana ossia catalogo ragionato degli Uccelli che si trovano in Sicilia. Messina 1840. 8°. 231 pp.
- BERNINI, CL., Ornitologia dell' Europa meridionale all' altezza reale del Infante di Spagna D. Fernando di Borbone. Parma 1772—82. 25 pll. Fol.
- BETTA, od., Note ed osservazioni sulla straordinaria et accidentale comparsa di alcune specie di Uccelli nelle provincie Venete e sulle cause rispettive. Venezia 1865. 8°. — *Atti Institut. Veneto.* X.
- BETTONI, EUG., Storia naturale degli Uccelli che nidificano in Lombardia ad illustrazione della raccolta ornitologica dei fratelli Ercole et Ernesto Turati. Con tav. lithogr. e color. Fascicoli I—XIV. Milano 1860—67. Folio.

- BOLLE, C., Die Erstlinge moderner spanischer Ornithologie. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 295. (Uebersetzungen aus den Mem. der Madrider Akademie 1850.51.)
- Der Storch in Spanien. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 53.
- BONAPARTE, CH. L., Iconographia della Fauna italica per le quattro classi degli animali vertebrati. I. Mammiferi e Uccelli. Roma 1832. 4<sup>o</sup>.
- BONELLI, FR. ANDR., Catalogue des Oiseaux du Piemont. Turin 1812. 4<sup>o</sup>. 24 pp. — *Annales de l'observ. Turin* 1811.
- BREHM, A. E., die Sanger Spaniens. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 46.
- Die Vogel Spaniens mit kritischer Benutzung der Verzeichnisse der spanischen Ornithologen. — *Allgem. naturhist. Zeitung* 1857. III. 431. 449.
- BREHM, CH. L., Pluvianus aegyptius Strickl in Sud-Spanien. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 70.
- BREHM, R., Ornithologische Beobachtungen aus der Provinz Murcia. — *Naumannia* 1858. VIII. 230.
- BUCKLEY, T. E., A list of the Birds of Turkey. — *Ibis* 1870. VI. 59. 188.
- CARA, GAEF., Elenco degli Uccelli che trovansi nell' isola di Sardegna o d'ornitologia sarda. Torino 1842. 8<sup>o</sup>. 210 pp.
- Osservazione al catalogo degli Uccelli di Sardegna publ. dal Dr. T. Salvadori. Cagliari 1866. 8<sup>o</sup>. 152 pp.
- CONTARINI DEL FU BERTUCCI, NIC., Cataloghi degli Uccelli e degli Insetti delle provincie di Padova e Venezia, Bassano 1843. 4<sup>o</sup>. 44 pp.
- COSTA, O. G., et COSTA, A., Fauna del Regno di Napoli. Napoli 1832—56. — Uccelli 14 Tav.
- DEPIERRE, M., Contributions  la faune vaudoise des Oiseaux. — *Bullet. soc. nat. Vaudois.* VIII. 146—148.
- DESMURS, O., Note sur la Motacilla melanocephala et sur la Fulica cristata. — *Revue Zool.* 1844. 478.
- DODERLEIN, P., Avifauna del Modenese e della Sicilia, ossia catalogo ragionato e comparativo delle varie specie di uccelli che si rinvencono in permanenza o di passaggio nelle provincie di Modena, di Reggio e nella Sicilia. — *Giornale sc. nat. Econom. Palermo* 1869. V. 137.
- DRUMMOND, H. M., Catalogue of the Birds found in Corfu and the other Jonian Islands also an the coast of Albani. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1843. XII. 412.
- List of the Birds of the Island of Crete. — *Ibidem.* 423.
- List of the Birds observed to winter in Macedonia. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1846. XVIII. 10.
- DURAZZO, C., Degli Uccelli Liguri, notizie raccolte etc. Genova 1840. 8<sup>o</sup>. 1 Tav.
- EGGENHOFFER, Vogel um Triest. — *Oken's Isis* 1842. 296.
- ERHARD, Katalog der auf den Cycladen einheimischen Vogel. — *Naumannia* 1858. VIII. 1.
- Die Fauna der Cycladen. Leipzig 1858. 8<sup>o</sup>. 117 SS.
- FATIO-BEAUMONT, J. S., Verzeichniss der Vogel im Genfer Becken. — *Naumannia* 1856. VI. 164.
- Distribution verticale des Sylviadees en Suisse. — *Bullet. soc. ornith. Suisse* 1865. I. 39.
- Une colonie d'Ardea cinerea en Suisse. — *Ibidem.* 73.
- Le Syrnhaptes paradoxus en Suisse. — *Ibidem.* 111.
- GARA, G., Elenco degli Uccelli che trovansi nell' Isola di Sardegna or ornitologia Sarda. Torino 1842. 85.
- GEOFFROY ST. HILAIRE, ISIDORE, Mammiferes et Oiseaux de l'expedition scientifique de Moree. Paris 1833. 4<sup>o</sup>. 6 pll.
- GIGLIOLI, H., Notes on the Birds observed at Pisa and in its neighbourhood during the Winter, Spring and Summer 1864. — *Ibis* 1865. I. 50.
- GILI, PH. AL., Agri romani historia naturalis sive methodica synopsis naturalium rerum in agro romano existentium. Ps. I. Regnum animale. Tom. I.: Ornithologia in qua de priori Avium classe. Cum 24 Tbb. Romae 1781. 8<sup>o</sup>.



- GONZENBACH, TH. v., Beobachtungen über die Vögel in der Gegend von Messina. — *St. Gallischer Bericht* 1863. 104.
- GRAF, G., Di un Picchio muraiolo rinvenuto nella vicinanze di Messina. Messina 1842. 8°.
- GRANT, W., Birds found in Malta and Gozo with their english, maltese and latin names. La Valetta 1866. 8°.
- GUIRAO, D. A., Catalogo metodico de las aves observadas en una gran parte dela provincia de Murcia. — *Mem. acad. cienc. Madrid* 1859. II.
- HANSMANN, ALFR., Die Sylvien der Insel Sardinien. — *Naumannia* 1857. VII<sup>b</sup>. 404.
- HOMEYER, AL. v., Die Balearen. III. Skizzen. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 81. — Originaltagebuchsskizzen von Mallorca. — *Journ. Ornithol.* 1863. *Extraheft*. 12.
- HOLD, H., Verzeichniss der in Arosa beobachteten Vögel. — *Graubündener Jahresbericht* 1869. XIV. 189.
- KRÜPER, TH., Ueber Aquila Bonellii in Griechenland. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 441.
- Die Sturmvögel der Cycladen. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 336.
- Die Brütvögel von Naxos. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 402.
- KÜSTER, H. C., Die Vögel der Insel Sardinien. — *Oken's Isis* 1835. 208; 1841. 732.
- LANDBECK, C. L., Beitrag zur Ornithologie Griechenlands. — *Württemberg. naturwiss. Jahreshfte* 1849. V. 253.
- LILFORD, Notes on the Ornithology of Spain. — *Ibis* 1865. I. 166. Tb. 5; 1866. II. 173. 377. Tb. 10.
- LINDERMAYER, ANT., Die Vögel Griechenlands. — *Oken's Isis* 1843. 321. — Passau 1860. 8°. 188 SS.
- Verzeichniss der in Griechenland vorkommenden Vögel. — *Moniteur grec*. 1856. Nr. 20. (*Zeitschr. für ges. Naturwiss.* 1857. 91).
- Nachtrag zum Verzeichniss der Vögel Griechenlands. — *Moniteur grec*. 1856. Nr. 20. (*Naumannia* 1857. VII<sup>b</sup>. 193.)
- Zur Ornithologie Griechenlands. — *Regensburger Correspondenzbl.* 1859. XIII. 134.
- MACHADO, J. ANT., Catalogo de las Aves observadas en algunas provincias de Andalucia. Sevilla 1854. 8°. 26 pp.
- MALHERBE, ALFR., Faune ornithologique de la Sicile avec des observations sur l'habitat ou l'apparition des oiseaux de cette île soit dans le reste de l'Europe soit dans le nord d'Afrique. Metz 1843. 242 SS. 8°.
- MEISSNER, FR., Systematisches Verzeichniss der Vögel, welche die Schweiz entweder bewohnen oder theils zu bestimmten theils zu unbestimmten Zeiten besuchen und sich auf der Gallerie der Bürgerbibliothek in Bern ausgestopft finden. Bern 1804. 8°.
- Systematisches Verzeichniss der schweizerischen Vögel, welche im Museum der Stadt aufgestellt sind. Bern 1824. 8°.
- und SCHINZ, H. R., die Vögel der Schweiz; systematisch geordnet und beschrieben mit Bemerkungen über ihre Lebensart und Aufenthalt. Zürich 1815. 8°. 1 Th.
- MONTI, M., Catalogo e notizie compendiose degli Uccelli di stagione e di passaggio nella citta, provincia e diocesi di Como e loro sinonima. Como 1845. 16°.
- MOROZZO, C<sup>te</sup>., Description d'un Cygne sauvage pris en Piémont le 29. Decbr. 1788 suivie d'une notice de quelques autres Oiseaux étrangers qui ont paru dans l'hiver de 1788.89. — *Mém. acad. Turin.* 1789. 99.
- MÜHLE, v. D., Beiträge zur Ornithologie Griechenlands. Leipzig 1844. 8°. 152 SS.
- MÜLLER, J. W. v., Zweite Alpenfahrt oder acht Tage auf Ebenalp. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 58.
- MUTH, J. P., Die Vögel auf Sicilien. — *Zoolog. Garten* 1870. XI. 143.
- DON FRANCISCO DE LOS RIOS NACEYRO, Catalogo de las aves observadas en las cercanias de Santiago y otros puntos de Galicia. — *Memor. real. acad. cienc. Madrid* 1852. I. 93—116.

- NECKER, L. A., Notice sur quelques espèces d'Oiseaux trouvées en Suisse et qui ne sont pas décrits dans l'ouvrage de Mons. Meissner et Schinz. — *Meissner naturwiss. Anz. allgem. schweiz. Gesellsch.* 1819. II. 22. 29.
- Mémoire sur les Oiseaux des environs de Genève. — *Mém. soc. phys. hist. nat. Genève* 1823. II. 29.
- Ueber die Vögel der Umgegend von Genf. — *Annalen der allgem. schweiz. Gesellsch.* 1824. I. 69.
- Abstract of a memoir on the Birds in the environs of Geneva. — *Edinb. Journ. sc.* 1826. IV. 269.
- NICOLET, CH., Note sur les Oiseaux européens de Macao. — *Bullet. soc. sc. nat. Neuchatel* 1844. I. 44.
- Oiseaux de la Chaux de Fonds. — *Ibidem.* 117.
- NIEDER, Ornithologisches aus Griechenland. — *Regensburger Correspondenzbl.* 1859. XIII. 30.
- OLAVARRIA-LOZANA, O. DE, Verzeichniss der Vögel Andalusiens. — *Allgem. naturhist. Zeitg.* 1856. II. 241.
- OLPH-GALLIARD, L., Verzeichniss der Vögel des Thales Greyerz im Canton Freiburg, Schweiz, mit Anmerkungen von L. Brehm. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 228. 380.
- ORELLANA, M. A. DE, Catalogo y descripcion de las aves dela Albufera. Madrid 1795. — Madrid 1827.
- PATTI, M. Z., Osservazioni ornitologiche sopra molti Uccelli Siciliani. — *Atti Accad. Gioènia* 1844. I. 143; 1845. II. 321.
- Recherche ornitologiche in Sicilia. Palermo 1844. 8°.
- PERINI, GAET., Degli Uccelli Veronesi. Verona 1858. 8°.
- PLESSIS, G. DU, et COMBE, J., Faune des Vertébrés du district d'Orbe. — *Bullet. Soc. Vaudoise* 1869. X. 105.
- PORTLOCK, J. E., Addendum to the Birds of Corfu. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1847. XIX. 137.
- POWYS, TH. L., Notes on Birds observed in the Jonian Islands and the provinces of Albania proper, Epirus, Acarnania and Montenegro. I—IV. — *Ibis* 1860. II. 1. 133. 228. 328.
- RIVA, ANT., l'Ornitologia Ticinese, ossia manuale descrittivo degli Uccelli di stazione e di passaggio nel Cantone Ticino, coll' elenco nominativo e sistematico di quelli d'Europa e della loro ordinaria dimora. Lugano 1865. 8°. 596 pp.
- SALIS, H. v., Systematische Uebersicht der Vögel Graubündens. — *Graubündener Jahresber. Naturf. Gesellsch.* 1862. VIII. 106.
- SALVADORI, TH., Ornithological notes from Apennines. — *Ibis* 1863. V. 236. 364.
- Catalogo degli Uccelli di Sardegna. — *Atti Soc. Italiana* 1864. VI. 193. 424.
- Catalogo degli Uccelli di Sardegna con note ed osservazioni. Milano 1864. 8°.
- Osservazioni di Gaetano Cara al catalogo degli Uccelli di Sardegna. Cagliari 1866. 8°. 152 pp.
- Degli uccelli avventizi in Italia. — *Atti Soc. Ital. sc.* 1869. XII.
- SAUNDERS, HOW., Ornithological rambles in Spain. — *Ibis* 1869. V. 170.
- Notes on the Ornithology of Italy and Spain. — *Ibis* 1869. V. 391.
- SAVI, PAOLO, Catalogo degli Uccelli della provincia Pisana e loro toscana sinonimia. Pisa 1828. 8°. 39 pp. 1 Tav.
- Ornitologia toscana ossia descrizione e storia degli Uccelli che trovansi nella Toscana con l'aggiunta delle descrizioni di tutti gli alteri propri al rimanente d'Italia. Pisa 1827—31. 8°. 4 voll.
- Ornitologia toscana im Auszuge von Michahelles. — *Oken's Isis* 1830. 881.
- SCEMBRI, ANT., Catalogo ornitologico del gruppo di Malta. Malta 1843. 8. 136 pp. 1 Tb.
- SCHINZ, H. R., Zusätze zum systematischen Verzeichniss der schweizerischen Vögel. — *Meissner naturwiss. Anz. allgem. schweiz. Gesellsch.* 1820. III. 45.
- SCOPOLI, J. A., Deliciae florum et faunae insubricae seu novae et minus cognitae species plantarum et animalium, quas in Insubria austriaca tam spontaneas

- quam exoticas vidit, descripsit et aeri incidi curavit. Ticini 1786.88. Fol. 3 pts. à 25. Tbb.
- SEIDENSACHER, ED., Die Vögel von Cilli. — *Steiermärk. naturwiss. Mittheil.* 1864. II. 57.
- SIMPLON, W. H., Ornithological notes from Mesolonghi and South Aetolia. — *Ibis* 1860. II. 279.
- Further observations on some of the Birds of Western Greece. — *Ibis* 1860. II. 378.
- SMITH, A. C., A sketch of the Birds of Portugal. — *Ibis* 1868. IV. 428.
- SPERLING, R. M., Some account of an Ornithologist's Cruise in the Mediterranean. — *Ibis* 1864. VI. 268.
- STEINMÜLLER, J. R., Anmerkungen und Zusätze über Fr. Meissner's und H. R. Schinzen's Vögel der Schweiz (Zürich 1825). — *Neue Alpina* 1821. I. 414.
- STÖLCKER, C., Versuch einer Vogelfauna der Kantone St. Gallen und Appenzell. — *St. Gallischer Bericht* 1866. 170; 1867. 60.
- STRICKLAND, H. E., On the occurrence of *Charadrius virginiacus* Borkh. at Malta. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1850. V. 40.
- SUZA, JOSE DE, Vögel Portugals. — *Gazeta medic. de Lisboa* 1861. Jan. 16.
- TOBIAS, R., Kritische Bemerkungen zu A. Lindermeyers Vögel Griechenlands. — *Görlitz. Abhandlg. naturf. Ges.* 1844. IV<sup>a</sup>. 58.
- VIDOL, IGN., Catalogue des Oiseaux qui fréquentes le lac de la Albuféra et ses environs dans la province de Valence. — *Mém. Acad. Madrid* 3. ser. 1851. I. 167; 1857. IV. 405; *Revue magaz. Zool.* 1859. XI. 279.
- VIGORS, On a collection of Birds from the South of Europe presented by Capt. Cook. — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 96.
- VOGEL, G., Vorkommen von *Buteo tachardus* und Nisten von *Nucifraga caryocatactes* in der Schweiz. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 329.
- WATKINS, The Birds of Andalusia. — *Zoologist* 1857. *Novbr.*
- WRIGHT, CH. A., A visit to the Islet of Filfla, on the south coast of Malta. — *Ibis* 1863. V. 435.
- List of the Birds observed in the Islands of Malta and Gozo. — *Ibis* 1864. VI. 42. 137. 291.
- Second appendix to a list of Birds observed in the Islands of Malta and Gozo. — *Ibis* 1865. I. 459. Tb. 10.
- Third appendix to a list of Birds observed in Malta and Gozo. — *Ibis* 1869. V. 245.
- XAMARRO, J. B., conocimiento de las diez Aves menores de Jaula, su canto enfermidad, cura y oria. Madrid 1604. 4<sup>o</sup>. 8 fol.

## XIX.

## Russia.

- ARTZIBASCHEFF, N., Excursions et observations ornithologiques sur les bords de la Sarpa. — *Bullet. Natur. Moscou* 1859. XXXI<sup>o</sup>. 1.
- BÄDEKER, F. W., Ornithologisches von der Wolga. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 366.
- BESEKE, J. M. G., Beiträge zur Naturgeschichte der Vögel Kurlands. — *Schriften Berlin. Naturforsch. Gesellsch.* 1787. VII. 446.
- Beytrag zur Naturgeschichte der Vögel Kurlands mit gemalten Kpff., nebst einem Anhang über die Augenkapseln der Vögel. Mit 6 illum. und 2 schwarzen Kpff. Mitau und Leipzig 1792. 8<sup>o</sup>. — Berlin 1821. 8<sup>o</sup>.
- BLACKISTON, TH., Birds of Crimea. — *Zoologist* 1857. 5348.
- BRANDT, J. FR., Sur une espèce de Perdrix géants nouvelle pour la faune de Russie. — *Bullet. sc. acad. St. Pétersbg.* 1845. III. 188.
- Bemerkungen über die Wirbelthiere des nördlichen europäischen Russlands, besonders des nördlichen Ural. — Der nördliche Ural und das Küstengebirge

- Pai Choi untersucht und beschrieben von einer in 1847—1850 durch die kk. geogr. Gesellschaft ausgerüsteten Expedition. 2 voll. 4<sup>o</sup>.
- BÜTTNER, C. F., Mittheilungen über das Vogelleben in Curland. — *Naumannia* 1858. VIII. 273.
- CZERNAY, A., Beiträge zur Fauna des Charkowschen und der anliegenden Gouvts (Aves et Amphibia). — *Bullet. Natur. Moscou.* XXIII. 603. XXV<sup>a</sup>. 550.
- DANILOFF, P., Catalogue des Oiseaux de la partie Sud Est du Gvt. Orel. — *Bullet. Natur. Moscou* 1864. XXXVII<sup>a</sup>. 452.
- DYBOWSKI, B., und PARREX, A., Verzeichniss der während des J. 1866 und 67 im Gebiete der Mineralwässer von Darasun in Daurien beobachteten Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 330.
- EVERSMANN, E., Kurze Bemerkungen über das Vorkommen und die Verbreitung einiger Säugethiere und Vögel in den volgouralischen Gegenden und den Steppen der Kirgisen jenseits des Uralflusses. — *Mém. Soc. imper. Natur. Moscou.* X. 265—281.
- Die Raubvögel des südlichen Ural. — *Bullet. Natur. Moscou* 1848. 203.
- Einige Beiträge zur Ornithologie Russlands. — *Bullet. Natur. Moscou.* 1850. XXIII. 6. 564. Tfl.
- Noch ein kleiner Beitrag zur Ornithologie des russischen Reiches. — *Bullet. Natur. Moscou* 1853. XXVI<sup>b</sup>. 487.
- FARMAN, C., On some of the Birds of Prey of Central Bulgaria. — *Ibis* 1868. IV. 406; 1869. V. 199.
- FINSCH, O., Beiträge zur ornithologischen Fauna von Bulgarien. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 379.
- GOEBEL, H., Ein Ausflug an die Djepermündung vom 28.—31. Mai 1869. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 141.
- HUMMEL, A., Ornithologische Mittheilungen aus Kurland. — *Naumannia* 1855. V. 321; 1857. VII<sup>a</sup>. 89.
- IRBY, L. H., List of Birds observed in the Crimea. — *Zoologist* 1857. 5353.
- KALENICZENKO, Prodromus Ornithologiae Tauriae. — *Bullet. Natur. Moscou.* XII. 213.
- KAWALL und MERKEL, E., Die Vögel von Liv-, Esth- und Kurland. — *Rigaer Correspzbl.* 1847. II. 41.
- KÜLZ, A. H., Vultur cinereus, Otis tetrax und O. tarda in der Steppe. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 183.
- LICHTENSTEIN, Animalia Curoniae (Mammalia et Aves). — *Bullet. Natur. Moscou.* I. 289.
- LICHTENSTEIN, J., Uebersicht der Vögel Kurlands. — *Quatember.* 1829. I.
- LILJEBORG, Beitrag zur Ornithologie des nördlichen Russland und Norwegen. — *Naumannia* 1852. II<sup>b</sup>. 87.
- MEJAKOFF, A., Catalogue des Oiseaux observés dans le gouvernement de Wologda. — *Bullet. Natur. Moscou* 1856. XXIX<sup>b</sup>. 625.
- MEYER, B., Kurze Beschreibung der Vögel Liv- und Esthlands. Mit 1 Kpff. Nürnberg 1815. 8<sup>o</sup>.
- MIDDENDORFF, A. Th. v., Reise in den äussersten Norden und Osten Sibiriens. Bd. III: Zoologie (Vögel). St. Petersburg 1853. 4<sup>o</sup>.
- NAUMANN, J. F., Einige Notizen über die in der Umgegend der Kolonie Sarepta vorkommenden seltenen Vögel. — *Naumannia* 1853. III. 23.
- NORDMANN, AL. v., Catalogus Avium in Russia meridionali observatarum. — *Bullet. Natur. Moscou* 1834. VII. 445.
- Mittheilungen aus dem Gebiete der Ornithologie Südrusslands. — *Bullet. Acad. St. Pétersbg.* 1845. IV. 98.
- Ueber eine für die Fauna von Russland neue Taubenspecies, Columba risoria. — *Bullet. sc. acad. St. Pétersbg.* 1838. III. 327.
- PÄSSLER, W., Der Frühling auf der Steppe Tauriens und die Vogelwelt daselbst. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 379.
- PALLAS, P. S., Reisen durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches in den Jahren 1768—74. Petersburg 1771—76. 4<sup>o</sup>. 3 Thle. mit Kpff.

- PALLAS, P. S., *Anas glochitans* ein seltener Vogel nur im östlichen Sibirien zu finden. — *Abhandlg. schwed. Akad.* 1779. XLI. 22.
- Zoographia Rossoasiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio Rossico et adjacentibus maribus observatorum recensionem, domicilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum. Petropoli (1811) 1831. 4<sup>o</sup>. 3 voll.
- Icones ad Zoographiam Rossoasiaticam. fasc. 1—6. Petropoli 1834—42. fol. 36 Tbb.
- RADDE, G., Beiträge zur Ornithologie Südrusslands. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 52. — HOMEYR, v., ebendarüber. Mit russ. Namen. *Ebenda.* 363.
- Beiträge zur Ornithologie Südrusslands insbesondere die Vögel Tauriens betreffend. — *Bullet. Natur. Moscou* 1854. XXVII<sup>p</sup>. 131.
- Das Thierleben am faulen Meere. — *Ibidem* 1855. XXVIII<sup>a</sup>. 150.
- Die Festlandsornis des südöstlichen Sibiriens in: Reise im Süden von Ostsibirien. St. Petersburg 1862. II.
- SABANAEEFF, L., Materialien zu einer Fauna des Gouvt Yaroslav. — *Bullet. Natur. Moscou* 1868. 234. 487.
- SCHATILOFF, J., Katalog meines ornithologischen Museums der Vögel Tauriens. — *Bullet. Natur. Moscou* 1860. XXXIII<sup>p</sup>. 488.
- SIEMSEN, AD. CHR., Beytrag zur Naturgeschichte der Vögel Kurlands. Leipzig 1792. 8<sup>o</sup>. 92 SS. 9 Tff.
- TACZANOWSKI, L., Nachtrag zu Dybowski's Verzeichniss der Vögel von Darasun in Daurien. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 305.

## XX.

## A s i a .

- ABBOTT, K. G., Letter on various zoological subjects accompanying a collection of Birds formed by him in the neighbourhood of Trebisond. — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 50. 133.
- ADAMS, A. L., The Birds of Cashmere and Ladakh. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 169.
- BEAVON, R. C., Ornithological notes from Himalaya. — *Ibis* 1867. III. 136.
- Additional notes on various Indian Birds. — *Ibis* 1869. V. 403.
- BLAKISTON, On the Ornithology of Northern Japan. — *Ibis* 1862. IV. 309.
- BLANFORD, W., Ornithological notes chiefly on some Birds of Central-, Western and Southern India. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1869. XXXVIII. 164.
- BLYTH, EDW., List of Birds obtained in the vicinity of Calcutta. — *Ann. mag. nat. hist.* 1843. XII. 90. 165. 229.
- Further observations on the Ornithology of the neighbourhood of Calcutta with notes by H. E. Strickland. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1844. XIV. 34. 114.
- Further notice of the species of Birds occurring in the vicinity of Calcutta. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1844. XIII. 113. 312.
- Description of some new species of Birds found in the neighbourhood of Calcutta. — *Ibidem* 175.
- Drafts for a Fauna indica [Birds]. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1845. XIV. 845.
- Conspectus of the Ornithology of India, Burma and the Malayan peninsula, inclusive of Sindh, Assam, Ceylon and the Nicobar islands. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1850. XIX. 229. 319. 501.
- Report on the Mammalia and more remarkable species of Birds inhabiting Ceylon. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1851. XX. 153.
- Notice of a collection of Mammalia, Birds and Reptiles procured at or near the station of Cherra Punji in the Khasia Hills, North of Sylhet. — *Ibidem* 517.
- Illustrations of indian Ornithology. — *Jardine, Contribut. Ornith.* 1852. 47. Tb. 87. 88; 97. Tb. 91. 92.

- BLYTH, EDW., British Birds in India. — *Calcutta Review* 1857 no. 55. p. 129.  
 — On the Indian Ornithology. — *Ibis* 1861. III. 212.  
 — Ornithology of Tenasserim. — *Ibis* 1862. IV. 91.  
 — Ornithological notes from India. — *Ibis* 1862. IV. 387.  
 — Catalogue of the Birds of India with remarks on their geographical distribution — 1863. V. I.  
 — The Ornithology of India. A commentary on Dr. Jerdon's Birds of India. — *Ibis* 1866. II. 225. 336; 1867. III. 1. 147.  
 — The Ornithology of Ceylon. A Supplement to Dr. Jerdon's Birds of India. — *Ibis* 1867. III. 294.  
 BROOKS, W. E., On the Aquila in India. — *Ibis* 1868. IV. 149.  
 — Notes on Birds observed near Nynee Tal and Almorah from April to June 1868. — *Ibis* 1869. V. 43.  
 BULGER, G. E., List of Birds obtained in Sikkim, Eastern Himalayas between March and July 1867. — *Ibis* 1869. V. 154.  
 CASSIN, J., Catalogue of Birds collected by Henderson at Hakodadi, Island of Jesso, Japan with notes and descriptions of new species. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1858. 191.  
 — Birds collected in Japan. — Narrat. of the Expedit. Americ. Squadron 1852 — 54. Washington 1856.  
 CHAMBERS, W. J., Ornithological observations in Palestine. — *Ibis* 1863. V. 475.  
 COINDE, J. P., Notice sur la faune ornithologique de l'île de St. Paul suivie de l'énumération de quelques espèces d'insectes. — *Revue Magaz. Zool.* 1860. XII. 396.  
 COPE, EDW. D., The Birds of Palestine and Panama. — *Americ. Naturalist* 1869. II. 351.  
 Corrections and additions to Cap. Blakistons paper on the Ornithology of Northern Japan. — *Ibis* 1863. V. 97.  
 DICKSON, E. D., et ROSS, H. J., Notes accompanying a collection of Birds from Erzeroum. — *Proceed. Zool. Soc.* 1839. VII. 119. 130.  
 EWER, W., List of a collection of Birds from India. — *Proceed. Zool. Soc.* 1842. X. 92.  
 EYTON, T. C., Catalogue of a collection of Birds from Malaga with description of new species. — *Proceed. Zool. Soc.* 1839. VII. 100.  
 FRANKLIN, J., Catalogue of Birds collected on the Ganges between Calcutta and Benares with characters of the new species. — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 114.  
 FILIPPI, F. DE, Note di un viaggio in Persia. Milano 1866. 8°. 398 pp.  
 GEOFFROY ST. HILAIRE, ISIDORE, Mammifères et Oiseaux du voyage dans l'Inde par V. Jacquemont, pendant les an. 1828—32. Paris 1842. 4°. 8 pl.  
 GONZENBACH, J. G. V., Einige ornithologische Notizen über Smyrna. — *Naumannia* 1852. II<sup>a</sup>. 19.  
 — Bemerkungen über Säugethiere und Vögel Kleinasiens. — *St. Gallischer Bericht* 1860. 48.  
 GOULD, J., A centurie of Birds from the Himalaya Mountains. London 1832. 1. vol. imper. fol. 80 Pl.  
 — The Birds of Asia. Pts. I—XXI. London 1850—69. fol. à pt. 16—17 col. pl.  
 — Catalogue of Indian Birds. — *Journ. asiat Soc. Bengal.* 1832. I. 261. 313.  
 — On a collection of Birds from Nepaul presented by B. H. Hodgson. — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 115.  
 — Catalogue with remarks of Birds from Trebizond. — *Proceed. Zool. Soc.* 1835. III. 90.  
 — Observations upon a small collection of Birds from Erzeroum with characters of the new species. — *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 126.  
 — On a collection of Birds formed by Abbott in the neighbourhood of Trebizond. — *Ibidem.* 50. 133.

- GOULD, J., On some Birds from China. — *Proceed. Zool. Soc.* 1845. XIII. 1.  
 — List of Birds collected at Tavoy in the Tenasserim Provinces. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 149.  
 — List of Birds collected in Siam by R. Schomburgk. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 151.
- GRAY, J. E., Illustrations of Indian Zoology consisting of coloured plates of new or hitherto unfigured Indian animals from the collection of Major General Hardwicke. London 1830—34. fol. 202 pll.  
 — and G. R., List of Mammalia and Birds of Nepaul presented by B. H. Hodgson to the British Museum. London 1846. 12°.
- GURNEY, J. H., List of Birds of Prey received from Beyrut. — *Ibis* 1859. I. 389.
- HARTLAUB, G., Ueber Ceylons Ornithologie. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 151.  
 — Zur Ornithologie Indiens. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 317.
- HODGSON, BR. H., Notices of the Ornithology of Nepal. — *Asiat. Research.* 1836. XIX. 143.  
 — Additions to the Ornithology of Nepal. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1836. V. 770.  
 — Catalogue of Nepalese Birds presented to the asiatic Society. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1843. XII. 301. 447.  
 — On nepalese Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1845. XIII. 22.  
 — Catalogue of Nepalese Birds collected between 1827 and 1844. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1855. XXIV. 572.
- HOMAYER, EUG. v., Beiträge zur Kenntniss der Vögel Ostsibiriens und des Amurlandes. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 197. 248; 1869. XVII. 48. 119. 169. 1870. XVIII. 56.
- HORSFIELD, Exhibition of M<sup>c</sup> Clelland's collection of indian Mammalia and Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1838. VI. 157. 167.  
 — Communication on M<sup>c</sup> Clelland's list of Mammalia and Birds collected in Assam. — *Proceed. Zool. Soc.* 1839. VII. 176.
- HUME, ALL., On some Birds in Punjaub. — *Ibis* 1868. IV. 233; 1869. V. 120.  
 — Stray notes on Ornithology in India. III. — *Ibis* 1869. V. 143.  
 — Stray notes on Ornithology in India. — *Ibis* 1870. VI. 181.
- HUTTON, TH., An account of the bearded Vulture of the Himalaya, *Gypaëtus barbatus*. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1834. III. 522.  
 — Ornithology of Candahar and its neighbourhood. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1847. XVI. 775.
- JAMESON, R., Sur quelques Oiseaux des monts Himalaya à peu près identiques aux espèces d'Europe. — *L'Institut* 1835. III. 315.  
 — Sur la similitude de quelques Oiseaux de l'Inde avec les espèces d'Europe. — *Ibidem* 1842. IX. 186.
- JERDON, T. C., Catalogue of the Birds of the peninsula of India, arranged according to the moderne system of classification; with brief notes on their habits and geographical distribution and description of new doubtful and imperfectly described species. — *Madras Journ. lit. sc.* 1839. X. 60. 234; 1840. XI. 1. 207. XII. 1. 193; 1844. XIII<sup>a</sup>. 156. XIII<sup>b</sup>. 116.  
 — Catalogue of the Birds of the peninsula of India. Madras 1839. 8.  
 — Illustrations of Indian Ornithology, a series of fifty coloured lithography drawings of Indian Birds accompanied by descriptive letterpress. Madras 1843. 8°.  
 — The Birds of India; being a natural history of all the Birds known to inhabit continental India with descriptions of the species, genera, families, tribes and orders and a brief notice of such families as are not found in India making it a manual of Ornithology specially adopted for India. Calcutta 1862. 8°.
- JOUAN, H., Description de quelques Oiseaux du Nord de Chine. — *Mém. Soc. Cherbourg* 1866. XII. 263.
- KAUP, J. J., On the Nisi and Astures of the Indian Archipelago and of New-Holland. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 168.

- KELAART, E. F., and LAYARD, E. L., Catalogue of Ceylon Birds. — *Journal Ceylon asiat. Soc.* 1853. *Januar.*
- *Prodromus Faunae Zeylonicae* being contributions to the Zoology of Ceylon. Colombo 1852. 8°.
- KING, G., On the Birds of the Goona District. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1868. XXXVII. 208.
- KOELREUTER, J. T., *Aves indicæ rarissimæ et incognitæ.* — *Nov. Comment. Acad. Petropol.* 1765. XI. 429.
- KRÜPER, TH., *Beitrag zur Ornithologie Klein-Asiens.* — *Journ. Ornithol.* 1869. XVII. 21.
- LAFRESNAYE, DE, Oiseaux nouveaux recueillis sur le plateau des Neelgheris dans les Indes orientales. — *Revue Zool.* 1840. 65.
- Oiseaux nouveaux de Santa Fé de Bogota. [America]. — *Ibidem.* 101.
- LAYARD, EDG. L., Notes on the Ornithology of Ceylon, collected during an eight years residence in the Island. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1853. XII. 97. 165. 262; 1854. XIII. 123. 212. 257. 453. XIV. 57. 105. 264.
- MC COSH, A collection of Mammalia and Birds from Goalparah, Assam. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1835. IV. 587.
- MAINGAY, Notes on rare and little known Malayan Mammals and Birds. — *Ibidem.* 1868. XXXVII. 149.
- MOESCHLER, H. F., *Ornithologischer Bericht aus Sarepta.* — *Naumannia* 1853. III. 296.
- MONTEIRO, J. J., Notes on Birds collected in Benguela. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 89.
- MOORE, FR., List of malayan Birds coll. by Th. Cantor. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 443. 33 Oct + 21 Nov + 1 Dec. L.A. 1859. xxvii, 258.
- NORGATE, W., A list of Birds observed at Sealkote in the Punjaub. — *Zoologist* 1867. 285.
- Notes on Ornithology taken between Takoo and Peking in the neighbourhood of the Peiho river, North China, from August to December 1860. — *Ibis* 1861. III. 323.
- PELZELN, AUG. V., Ueber die von Dr. Stoliczka im Himalaya und in Tibet gesammelten Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 21.
- POOLE, P., Lettre on a collection of Mammalia, Birds and Reptiles from Travancore country. — *Proceed. Zool. Soc.* 1835. III. 66. 92.
- ROYLE, FORBES, Illustrations of the botany and other branches of the natural history of the Himalayan mountains and of the flora of Cashmire. London 1839. 40. 11 pts. 4°. pll.
- SAURIN, D. E., Notice on the Pheasants found in the Neighbourhood of Peking. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 436.
- SCHOMBURGK, R. H., Notes on some of the Birds of Siam. — *Ibis* 1864. VI. 246.
- SCLATER, PH. L., List of a collection of Birds made by James Daubeny on the coasts of the Red Sea in 1851. — *Jard. Contrib. Ornith.* 1852. 123.
- Collection of Birds from Japan. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 618.
- SIEBOLD, PH. FR. V., *Fauna japonica sive descriptio animalium quæ in itinere per Japoniam jussu et auspiciis superiorum qui summæ in India Batava imperium tenent, suscepto annis 1823—30 collegit, conjunctis studiis C. J. Temminck et H. Schlegel pro vertebratis elaborata.* Lugduni Batav. 1846—51. fol. — *Aves* 1847—49. 40 pp. 60 Tbb. fol.
- STOLICZKA, T., Ornithological observations in the Sutley valley, North West Himalaya. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1866. XXXV.
- STRICKLAND, H. E., List of Birds noticed in Asia minor in the winter of 1855 and in the spring of 1836. — *Proceed. Zool. Soc.* 1836. IV. 97.
- Account of the Birds in the chinese collection exhibited at Hyde Park Cornes. — *Proceed. Zool. Soc.* 1842. X. 166.
- On the rediscovery of *Halcyon smyrnensis* in Asia minor. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1842. IV. 441.



- STRICKLAND, H. E., Notes on Blyth's List of Birds from the vicinity of Calcutta. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1844. XIII. 32. 204.
- SUNDEVALL, C. J., Foglar från Calcutta samlade och beskrifne. — *Physiogr. Sällsk. Tidskr.* 1837. I. 54. 161. 193. *Oken's Isis* 1842. 171.
- The Birds of Calcutta collected and described. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1846. XVIII. 102. 168. 251. 303. 397. 454; 1847. XIX. 87. 164. 232.
- SWINHOE, R., A few remarks on the Fauna of Amoy. — *Supplem. China Mail.* nro. 670 (Hongkong 1857. Decbr.).
- Narrative of a visit to the Irland of Formosa. — *Journ. North China theach of the roy. Asiat. Soc.* 1858.
- The Ornithology of Amoy, China. — *Ibis* 1860. II. 45; 1861. I. III. 262. 409. *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1860. XXIX. 240.
- Additions and corrections to the Ornithology of Amoy. — *Ibis* 1860. II. 130. 357; 1863. V. 87. Tb. 3.
- Notes on the Ornithology of Hongkong, Macao and Canton made during the latterend of February, March, April and the beginning of May 1860. — *Ibis* 1861. III. 23.
- Ornithological ramble in Focchow in December 1861. — *Ibis* 1862. IV. 253.
- The Ornithology of Formosa or Taiwan. — *Ibis* 1863. V. 198. Tb. 5; 250. Tb. 6. 377.
- Notes on the Ornithology of Northern Japan. — *Ibis* 1863. V. 442.
- Catalogue of the Birds of China with remarks princpaly on their geographical distribution. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 259.
- Ornithological observations from Formosa. — *Ibis* 1864. VI. 413; 1865. I. 107. 230. 346. 538; 1866. II. 121.
- A voice on Ornithology from Formosa. — *Ibis* 1866. II. 119. Tb. 5; 292. Tb. 9; 392. Tb. 11.
- Jotlings on Birds from my Amoy Journal. — *Ibis* 1867. III. 226. 385; 1868. IV. 52.
- SYKES, W. H., Catalogue of Birds observed in the Duckhun. — *Proceed. Zool. Soc.* 1832. II. 77. 149.
- Catalogue of Birds of the Raptorial and Insessorial Orders observed in the Dukhun. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1834. III. 418. 536. 597. 639.
- On some Birds of the Cape of Good Hope identical with those of India. — *Proceed. Zool. Soc.* 1835. III. 62.
- TICKELL, J. R., List of Birds in the Jungles of Borabhun and Dholbum. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1833. II. 569.
- TRISTRAM, H. B., Notes on Birds observed in Southern Palestine in the months of March and April 1858. — *Ibis* 1859. I. 22; 1862. IV. 277.
- On the Ornithology of Palestine. — *Ibis* 1865. I. 67. Tb. 2. 240; 1866. II. 59. Tb. 2. 280; 1867. III. 75. Tb. 1; 1867. III. 360. Tb. 7; 1868. IV. 204. Tb. 6. 7; 321.
- Report on the Birds of Palaestina. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 426.
- The natural history of Bible. London 1866. — Vol. I. 156—253 Aves.
- TYTLER, R. C., Notes on the Birds observed during a march from Simla to Mussoorie. — *Ibis* 1868. IV. 190.
- Verzeichniss der von dem Hrn. Major Kreling zu Padang im J. 1852 geschenkten Vögel. — *Jahresber. naturf. Gesellsch. Emden* 1852. 20.
- VIGNE, G. T., On a collection of Birds formed in Thibet and Cashmere. — *Proceed. Zool. Soc.* 1841. IX. 6.
- Observations on a collection of Birds from the Himalayan Mountains with characters of new genera and species. — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 7. 22. 35. 41. 54. 170.
- On a collection of Birds from Manilla presented by H. H. Lindsay with characters of new species. — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 96.
- WALDEN, ARTHUR, Notes on Birds collected in Tenasserim and in the Andaman Islands. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 537.

- WALDEN, ARTHUR, Remarks on Stoliczkas ornithological observations in the Sutley Valley. — *Ibis* 1869. V. 208.
- WHITELY, H., JUN., Notes on Birds collected near Hakodadi in northern Japan. — *Ibis* 1867. III. 193.
- WYAT, CL., W., Notes on the Birds of the Peninsula of Sinai. — *Ibis* 1870. VI. 1.
- WALLACE, A. R., On the Ornithology of Malacca. — *Ann. mag. nat. hist.* 1855. XV. 95.

## XXI.

## Archipelagus Malayanus.

- CAMELLI, Observations on the Birds of the Philippine islands. — *Philos. Transact.* XXIII. 1394.
- FORSKÅL, PET., Descriptiones animalium, Avium, Amphibiorum etc., quae in itinere orientali observavit. Post mortem auctoris ed. C. Niebuhr. Hafniae 1775. 4°.
- FORSTER, J. R., Zoologia indica. Indische Zoologie, in welcher zu finden sind: 1. Beschreibungen einiger seltenen in Kupfern vorgestellten Thiere. 2. Bemerkungen etc. Halle (1781) 1795. fol. 15 Kpff.
- Descriptiones animalium in itinere ad maris australis terras per annos 1772 — 1774 suscepto observatorum edidit H. Lichtenstein. Berolini 1844. 8°.
- GRAY, List of Birds collected by Wallace at the Molucca Islands. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 341.
- GRUBE, Bemerkungen über die javanische Vogelfauna. — *Schles. Jahresber. vaterl. Kultur* 1860. XXXVIII. 51.
- HORSFIELD, TH., Zoological Researches in Java and the neighbouring Islands II. London 1821. 4°. 29. 9 Tbb. III. London 1822. 4°. — *Oken's Isis* 1824. 249. 339.
- Systematic arrangement and description of Birds from the Island of Java. — *Transact. Linn. Soc.* 1821. XIII. 133. *Oken's Isis* 1825. 1053.
- KAMEL, G. J., Observationes de Avibus philippensibus. — *Philos. Transact.* 1703. XXIII. 1394.
- MARTENS, ED. V., Zusammenstellung der bekannten philippinischen Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 5.
- ROSENBERG, V., Oversigtstabellen voor de Ornithologie van den Indischen Archipel. — *Verhdlgn. natuurk. Vereen. nederl. Indie* 1859. V. 1—14.
- RAFFLES, TH. ST., Descriptive catalogue of an ornithological collection made in the island of Sumatra and its vicinity. — *Transact. Linn. Soc.* 1822. XIII. 277.
- SCHLEGEL, H., Les Oiseaux des Indes Néerlandaises, décrits et figurés. — De vogels van nederlandsch Indië beschreven en afgebeeld. Harlem 1863. 4°.
- SCLATER, Observations of the Birds of South Ost Borneo by the late J. Mottley. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 206.
- SONNERAT, P., Voyage aux Indes orientales et à la Chine fait par ordre du roi 1779 jusqu'en 1781, avec des observations sur le Cap de Bonne Espérance, les îles de France et de Bourbon, les Maldives, Ceylan, Malacca, les Philippines, les Moluques etc. Paris 1782. 4°. 140 pl. 2 voll.
- Idem. 3 voll. 8°. Paris.
- Idem. Nouv. édit. par Sonnini. Paris 1806. 8°. 4 voll. atlas 4°.
- TEMMINCK, Coup d'œil général sur les possessions néerlandaises dans l'Inde archipelagique. vol. IV. (Ornis.)
- Verhandelingen over de natuurlijke Geschiedenis der Nederlandsche overzeesche Bezittingen door le leden der natuurkundige Commissie in Oost Indië en andere schrijvers. Leiden 1847. fol.
- WALLACE, ALFR. R., The Ornithology of North Celebes. — *Ibis* 1860. II. 140.
- Notes on the Ornithology of Timor. — *Ibis* 1861. III. 347.

- WALLACE, ALFR. R., On some new Birds from the northern Moluccas. — *Ibis* 1862. IV. 348.
- A list of the Birds inhabiting the Islands of Timor, Flores and Lomboek. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 480. Tb. 39.
- List of Birds collected in the Island of Bouru (Moluccas). — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 8.
- Zoologie du voyage aux Indes orientales de Ch. Belangers: Oiseaux, Reptiles et Zoophytes par R. P. Lesson. Paris 1844. 8°. 33 pll.

## XXII.

## Australia. Oceania.

- ABBOTT, C. C., Notes on the Birds of the Falkland Islands. — *Ibis* 1861. III. 149.
- ALLPORT, M., Remarks on Mr. Krefft's notes on the Fauna of Tasmania. — *Proceed. Roy. Soc. Tasm.* 1867. I. 33.
- BEAVAN, R. C., The Avifauna of the Andaman Islands. — *Ibis* 1867. III. 314.
- BENNETT, G., Birds of Lord Howe's Island. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 471.
- BLAND, List of Birds of Bermuda. — *Annual report Smiths. Instit.* 1858. 286.
- BLANDOWSKY, W. v., Geographische Verbreitung der Vögel und Säugethiere Neuhollands. — *Schles. Jahresber. vaterl. Kultur* 1860. XXXVIII. 60.
- BLYTH, EDW., Notes on the Fauna of the Nicobar Islands. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1846. XV. 367.
- Remarks on Beavan's paper on the Avifauna of the Andaman Islands. — *Ibis* 1868. IV. 131.
- BONAPARTE, CH. L., Notes sur les Oiseaux des îles Marquises et particulièrement sur le nouveau genre Serresius. — *Compt. rend.* 1855. XLI. 1109.
- BRIDGEMAN, F. C. and H. O. M., Notices of the Birds of the neighbourhood of Harrow. — J. C. Melvills Flora of Harrow. London 1864.
- BROWN, R., Synopsis of the Birds of Vancouver Island. — *Ibis* 1868. IV. 414.
- BRYANT, H., A list of Birds seen at the Bahamas from Jan. to May 1859 with descriptions of new or little known species. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1859. VII. 102. 1866. XI. 63.
- BULGER, G. E., List of Birds observed at Wellington, Neilgherry Hills about 6000 above the level of the Sea during the months of April and May 1866. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 568.
- BULLER, WALTHER, Essay on the Ornithology of New Zealand. Printed for the commissioners by Ferguson and Mitchell, Dunedin, Otago, N. Z. 1865. 8°. 20 pp.
- On some new species of New Zealand Birds. — *Ibis* 1869. V. 37. — *Proceed. New. Zeal. Instit.* I. 105.
- Essay on the Ornithology of New Zealand. Dunedin, Otago, N. Z. 1865. 8°. 20 pp. [New Zealand Exhibition 1865.]
- COUES, ELL., From Arizona to the Pacific. — *Ibis* 1866. II. 259.
- MAC CORMICK, R., Remarks on the Birds of Kerguelen's Land. — *Abstracts of the Papers Roy. Soc. London* 1843. IV. 298.
- DIGGLES, SYLV., The Ornithology of Australia. Brisbane, Queensland 1868. 4°. Pt. 1—20.
- DOLE, P. B., A synopsis of the Birds hitherto described from the Hawaiian Islands. Boston 1869. 8°. 16 pp. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1869. XII. 294.
- ELLMAN, Birds of New Zealand. — *Zoologist* 1861. Nro. 7464—7472.
- FINSCH, O., Verzeichniss sämtlicher auf Neuguinea und den Molukken beobachteten Vögel in: Neuguinea und seine Bewohner (Bremen 1864. Bd. I.).
- Walter Buller's Versuch über die Ornithologie Neuseelands übersetzt und mit kritischen Anmerkungen versehen. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 305.

- FINSCH, O., et HARTLAUB, G., On a small collection of Birds from the Tonga Islands. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 544.
- Zur Ornithologie der Tonga-Inseln. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 119.
- Ueber die Vögel Neuseelands. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 241. 321; *Ibis* 1869. V. 378.
- GOULD, J., Lettre from Vandiemensland accompanied with descriptions of new australian Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1839. VII. 139.
- On a series of Birds from Australia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1844. XII. 55.
- On four new species of Birds from Australia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1845. XIII. 62.
- On three new species of Birds from Australia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1845: XIII. 80.
- On two new Birds from New South Wales. — *Proceed. Zool. Soc.* 1845. XIII. 104.
- The Birds of Australia. London 1848. 7 voll. imper. fol. Suppl. I—V. London 1869. fol.
- List of Birds from the Falkland Islands with descr. of the eggs of some of the species. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 93.
- On a collection of Birds from Central Australian. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 232.
- Handbook of the Birds of Australia. London 1865. 2 voll. 8°.
- Additions to the List of the Avifauna of Australia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 217.
- GRAY, G. R., List of New Caledonian Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 160.
- Catalogue of the Birds of the tropical Islands of the Pacific Ocean in the collection of British Museum. London 1859. 8°.
- Catalogue of the Mammalia and Birds of New Guinea in the collection of the British Museum. London 1859. 8°.
- List of the Birds lately sent by Wallace from Dorey, New Guinea. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 153.
- GRAY, J. E., Naturalisation of *Zosterops dorsalis* in New Zealand. — *Ann. mag. nat. hist.* 1866. XVII. 237.
- HAAST, JUL., Observations on the Birds of the western districts of the province of Nelson, New Zealand. — *Ibis* 1862. IV. 100.
- Beobachtungen über einige Vögel Neuseelands. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 238.
- HARTLAUB, G., Zur Ornithologie Oceaniens. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 160.
- On a collection of Birds from some lesser known localities in the Western Pacific. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 828.
- und FINSCH, On a collection of Birds from the Pelew Islands. — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 4. Tb. 2. 3; 116.
- HEARNE, J., Notice of a collection of Birds skins from Hayti. — *Proceed. Zool. Soc.* 1835. III. 105.
- HUTTON, F. W., Notes on some of the Birds inhabiting the Southern Ocean. — *Proceed. nat. hist. Dublin* 1865. IV. 227. *Ibis* 1865. I. 276.
- On some Birds in the Auckland Museum. — *Ibis* 1869. V. 351.
- IRBY, L. H., Notes on Birds observed about Talién Bay, North China, from 21. June to 25. July 1860. — *Ibis* 1861. III. 251.
- JARDINE, Ornithology of the Bermudas. — *Jardine, Contribut. Ornith.* 1849. 76; 1850. 5. 35.
- JOUAN, H., Note sur quelques Oiseaux habitant les îles du Grand Océan. — *Mém. Soc. Cherbourg* 1858. VI. 49.
- Notes sur quelques Oiseaux observés à la Nouvelle Calédonie pendant les années 1861.62. — *Mém. sc. nat. Cherbourg* 1863. IX. 93.
- Notes sur la faune ornithologique de la Nouvelle Calédonie. — *Ibidem.* 197.
- Note sur la Casoar de la Nouvelle Bretagne. — *Mém. sc. nat. Cherbourg* 1863. IX. 322.

- KING, Observations on oceanic Birds, particularly those of the Diomedea L. — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 128.
- KITTLITZ, F. H. v., Ueber die Vögel der Inselgruppe Boninsimae, beobachtet zu Anfang May 1828. — *Mém. acad. St. Pétersbg.* 1831. I. 231. 4 Tbb.  
— Ueber einige noch unbeschriebene Vögel von der Insel Luzon, den Carolinen und den Marianen. — *Ibidem* 1835. II. 11 Tbb.
- KREFFT, G., Ornithological notes from Sydney. — *Ibis* 1862. IV. 190.
- LAYARD, E. L., Notes on the Sea birds observed during a voyage in the antarctic Ocean. — *Ibis* 1862. IV. 97.
- LEWIN, J. W., Natural history of Birds of new South Wales, collected, engraved and faithfully painted after nature etc., late of Paramata, New South Wales. Third greatly improved edit. with an index of the scientific names and synonyms to the present times contributed by Mr. Gould, Mr. Eyton and other scientific gentlemen. London (1821) 1828. fol. 27 pl.
- LEYCESTER, A. A., Narrative of a shooting excursion to the Mountains of the Richmond river, New South Wales, in quest of Prince Alberts Lyrebird. — *Ibis* 1861. III. 167.
- A List of the Birds of New Zealand and the adjacent Islands. — *Ibis* 1862. IV. 214.
- MÜLLER, F. v., List of Birds permanently occurring or periodically visiting the botanic gardens of Melbourne. — *Proceed. Roy. Soc. Tasman.* 1867. I. 279.
- NEWTON, EDW., Notes of a visit to the Island of Rodriguez. — *Ibis* 1865. I. 146.  
— On the Landbirds of the Seychelles Archipelago. — *Ibis* 1867. III. 335.
- PEALE, T. R., Ornithology. — Exploring Expedition, United States by Ch. Wilkes. New York 1848. 4<sup>o</sup>. 84 pl.
- PELZELN, A. v., Zur Ornithologie der Insel Norfolk. — *Wiener Sitzungsberichte* 1860. XLI. 319. Tff.  
— Ueber eine von J. Haast erhaltene Sendung von Vögeln aus Neuseeland. — *Wiener zoolog. botan. Verhdlg.* 1867. XVII. *Abhdlg.* 315.
- POTTS, T. H., Notes on the breeding habits of New Zealand Birds. Wellington 1869. 8<sup>o</sup>. 39 pp.
- PUCHERAN, Oiseaux des îles Sandwich. — *Soc. philom. extr. proc. verb.* 1858. 85. *L'Institut* 1858. Nro. 1306. 1859.
- RAMSAY, E. P., Notes on the Birds breeding in the neighbourhood of Sydney, New South Wales. — *Ibis* 1863. V. 177. 445; 1864. VI. 243.  
— List of Birds received from Port Denison, Queensland. — *Ibis* 1865. I. 83.  
— Additional list of Birds from Port Denison. — *Ibis* 1866. II. 325.  
— Ornithological notes from Clarence River. — *Ibis* 1868. IV. 231.
- REICHENBACH, L., Verhältniss der australischen Ornithologie zur europäischen. — *Froriep's Tagesberichte* Nro. 231. *Zool.* II. 15.
- SCHOMBURGK, ROB., History of Barbados. 1848. 8<sup>o</sup>.
- SCLATER, PH. L., On the Zoologie of New Guinea. — *Proceed. Linn. Soc.* 1858. II. 149.  
— On a collection of Birds from Vancouvers Islands. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 235.  
— Catalogue of the Birds of the Falkland Islands. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 382.  
— Additions and corrections to the list of the Birds of the Falkland Islands. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 45.  
— On the Island-Hea of Tristan d'Acunha. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 260. Tb. 30.  
— On a collection of Birds from the Salomon Islands. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 118. Tb. 9. 10.
- SONNERAT, PIERRE, Voyage à la nouvelle Guinée dans lequel on trouve la description des lieux, des observations physiques et morales, et des détails relatifs à l'histoire naturelle dans le règne animal et le règne végétal. Enrichi de 120 figg. Paris 1776. 4<sup>o</sup>.

- STEVENSON, HENR., The Birds of Norfolk with remarks on their habits and migration with 4 col. illustr. by Wolf. London 1865.
- STRICKLAND, H. E., Remarks on a collection of australian drawings of Birds, the property of the Earl of Derby. — *Ann. magaz. nat.* 1843. XI. 333.
- STURT, CH., Narrative of an expedition into central Australia with ornithological notes by J. Gould. London 1849. 8°.
- SWINHOE, ROB., On the Ornithologie of Hainau. — *Ibis* 1870. VI. 77. Tb. 4. 230. Tb. 9.
- TANCRED, TH., Note on the natural history of the province of Canterbury in the middle Island of New Zealand. — *New Edinbgh. philos. Journ.* 1856. III. 5.
- VINSON, Sur l'apparition d'Oiseaux étrangers dans les îles Mascareignes. — *Compt. rend.* 1862. LIV. 275.
- WALLACE, ALFR., Ornithology from Ternate. — *Ibis* 1859. I. 111.
- On the Ornithology of Ceram and Waigiou. — *Ibis* 1861. III. 283. Tb. 9.
- ZUCHOLD, E. A., Syst. Uebersicht der von L. Leichhardt in Nord-Ost-Australien beobachteten Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 32.

## XXIII.

## A f r i c a .

- ADAMS, A. L., Notes and observations on the Birds of Egypt and Nubia. — *Ibis* 1864. VI. 1.
- AFZELIUS, AD., Ardea atricapilla en ny fogel ifrån Sierra leone där funnen och beskrifven. — *Kgl. vetensk. Akad. nya Handlgr.* 1804. XXV. 264.
- ALLEN, W., and THOMSON, DR., Narrative of an Expedition to the river Niger. London 1849. II. Append. (45 Birds).
- ALLEN, S. ST., Notes on the Birds of Egypt. — *Ibis* 1862. IV. 357; 1863. V. 32. 156.
- Remarks on A. Leigh Adams's notes and observations on the Birds of Egypt and Nubia. — *Ibis* 1864. VI. 233.
- ANTINORI, OR., Catalogo descrittivo di una collezione di ucelli nell' interno dell' Africa centrale nord dal maggio 1859 al Iuglio 1861. Milano 1864. — [*Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 67; 1866. XIV. 112. 191. 235; 1867. XV. 94.]
- AYRES, TH., Notes on Birds of the Territory of the Transvaal Republic. — *Ibis* 1869. V. 286.
- BAKER, The Birds of St. Helena. — *Zoologist* 1869. 1472.
- BARBOZA DU BOCAGE, Aves des possessoes portuguezas de Africa occidental que existem no Museu de Lisboa. — *Jorn. sc. math. phys. natur.* II. 25; *Journ. Sciencias Lisboa* 1818.
- Aves de St. Joao do Sul no rio Coroca et Porto Alexandre. — *Ibidem.*
- A Ornithologia dos Açores. — *Jornal Sciencias math. phys. Natur. Lisboa* 1868.
- A Ornithologia dos Portugal. — *Jornal Sciencias math. phys. Natur. Lisboa* 1868.
- Oiseaux nouveaux de l'Afrique occidentale. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 436. Tb. 19.
- BARKER WEBB, P., et BERTHELOT, SAB., Histoire naturelle des Iles Canaries. Paris 1835—50. Tom II. 1: Ornithologie. 4 pll.
- BIANCONI, J. J., Specimina zoologica mosambicana (Aves). — *Mém. Accad. Bologna* 1866. VI. 611.
- BLYTH, E., Report on a zoological collection from the Somali country. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1855. XXIV. 291.
- The Birds of South Africa. — *Journ. Trav. Nat. Hist.* 1868. 238.
- BOLLE, C., Bemerkungen über die Vögel der canarischen Inseln. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 447; 1855. III. 171.

- BOLLE, C., Portugiesisches Idioticon zur Ornithologie des westlichen Afrika. — *Naumannia* 1855. V. 213.
- Die Vogelwelt auf den Inseln des grünen Vorgebirges. — *Journ. Ornithol.* 1856. I. 17.
- Mein zweiter Beitrag zur Vogelkunde der canarischen Inseln. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 258. 305; 1858. VI. 225.
- Andeutungen azorischer Ornithologie. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 348.
- BREHM, ALFR., Der Winter in Aegypten in ornithologischer Hinsicht. — *Naumannia* 1849. I. 54.
- Beiträge zur Ornithologie Nord-Ost-Afrikas mit besonderer Rücksicht auf die in Europa vorkommenden Arten. — *Naumannia* 1852. II. 38.
- Beiträge zur Ornithologie Nord-Ost-Afrikas. — *Naumannia* 1855. V. I.
- Die Findorte des Ornithologen in Nord-Ost-Afrika. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 362. 481.
- BURY, L., Streifzüge in Algerien. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 62. 120. 192.
- CABANIS, Neue ostafrikanische Vögel des Baron v. Decken. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 408.
- CARSTENSEN, Verzeichniss der in der Umgegend von Tanger und im nördlichen Fez vorkommenden Vögel. — *Naumannia* 1852. II. 76.
- CASSIN, J., Catalogue of Birds collected on the rivers Camma and Ogobai, West Afrika by Duchailu in 1858, with notes and description of new species. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1859. 30. 133. 172.
- Catalogue des Mammifères et des Oiseaux observés en Algérie par le Capitaine Loche après la classification de S. A. le Prince Bonaparte. Paris 1858. 8°. 154 pp.
- Catalogo descrittivo di una collezione di Uccelli fatta da Orazio Antinori nell'interno dell'Africa centrale dal Maggio 1859 al Luglio 1861. Milano 1864. 8°. 118 pp.
- CHAMBERS, W. T. H., A month in Tripoli. — *Ibis* 1867. III. 97.
- COQUEREL, CH., Catalogue des Oiseaux qui se rencontrent à la Réunion. — *Bullet. Soc. acad. de la Réunion*. 1864. Janv.
- DESJARDINS, M. J., Letter accompanying a collection of objects of Zoology, chiefly Mammalia and Birds from the Mauritius. — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 57.
- DOHRN, H., Synopsis of the Birds of Ilha do Principe with some remarks on their habits etc. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 324.
- DRAKE, C. F. TYRWHITT, Notes on the Birds of Tangier and Eastern Morocco. — *Ibis* 1867. III. 421.
- Further notes on the Birds of Morocco. — *Ibis* 1869. V. 147.
- DRUMMOND, N. M., List of Birds found in the vicinity of Tunis and Biserta. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1845. XVI. 103.
- EHRENBERG, CHR. GFR., et HEMPRICH, EMIL, Symbolae physicae seu icones et descriptiones Mammalium, Avium etc. quae ex itinere per Africam borealem et Asiam occidentalem studio nova aut illustr. redierunt. decas II. Aves. Bero-  
lini 1828. fol. 10 Tbb. 30 fol.
- FINGER, F. A., Einige Bemerkungen über Säugethiere und Vögel in Algerien. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 161.
- FINSCH, O., Ueber eine Vogelsammlung aus Natal. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 237.
- GERMAIN, R., Catalogue raisonné des Oiseaux observés dans la subdivision de Milianah, Algérie. — *Nouv. Arch. Mus. hist. nat.* 1867. I. 51.
- GODMAN, FR. DU CARE, Notes on the Birds of the Azores. — *Ibis* 1866. II. 88. T. 3.
- GOULD, J., Exhibition of Birds from North Africa presented by Reade. — *Proceed. Zool. Soc.* 1836. IV. 59.
- GRANDIDIER, Mammifères et Oiseaux nouveaux découverts à Madagascar. — *Revue mag. Zool.* 1867. XIX. 34. 313. 353. 385. 417; 1868. XX. 3.

- GRILL, J. W., Zoologiska anteckningar under en resa i södra delarne of Caplandet åren 1853—1855 af J. F. Victorin. — *Kgl. svenska vetensk. Akad. Handlg.* 1858. II<sup>b</sup>. Tb.
- GUÉRIN MÉNEVILLE, Catalogue raisonné des mammifères et des oiseaux que Galinier et Ferret ont recueillis en Abyssinie avec description des espèces nouvelles qui font partie de cette collection. — *Compt. rend.* 1844. XVIII. 1190.
- GURNEY, J. H., List of a collection of Birds received from the colony of Natal in South Est Africa. — *Ibis* 1859. I. Tb. 7.
- List of Birds received from Ibadan in West Africa. — *Ibis* 1859. I. 152.
- On Birds collected in the Colony of Natal, South Ost Africa. — *Ibis* 1860. II. 203.
- An additional list of Birds received from Natal. — *Ibis* 1862. IV. 25. Tb. 3.
- A fourth additional list of Birds received from Natal. — *Ibis* 1862. IV. 149. Tb. 4. 5.
- A fifth and sixth additional list of Birds from Natal. — *Ibis* 1863. V. 320. Tb. 8. 9; 1864. VI. Tb. 9.
- List of Birds collected in Damara Land by C. J. Andersson. — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. I.
- A seventh additional list of Birds from Natal. — *Ibis* 1865. I. 263.
- On a raptorial Bird transmitted by Andersson from Damara Land. — *Transact. Zool. Soc.* 1867. VI. 107. Tb. 29.
- Notes on Layard's Birds of South Afrika. — *Ibis* 1868. IV. 135. Tb. 4; 253. Tb. 8.
- An eighth and ninth additional list of Birds from Natal. — *Ibis* 1868. IV. 40. Tb. 2; 460. Tb. 10.
- Notes on the Birds-of-prey of Madagascar and some of the adjacent Islands. — *Ibis* 1869. V. 443. Tb. 16.
- HARCOURT, E. v., Notice of the Birds of Madeira. — *Proceed. Zool. Soc.* 1851. XIX. 149.
- Notes on the Ornithology of Madeira. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1855. XV. 430.
- HARTLAUB, G., Ueber den gegenwärtigen Standpunkt unserer Kenntnisse von der Ornithologie Madagaskars. — *Zeitg. Zoolog. Zootom. Palaeoz.* 1848. Nro. 19. S. 149.
- Ornithology of the coasts and islands of West Africa. — *Jardine, Contribut. Ornith.* 1850. 129.
- Beitrag zur Ornithologie Westafrikas. — *Verzeichn. Vorles. Hamb. akad. Gymnas.* 1850.
- Beitrag zur Ornithologie Westafrikas. — *Abhdlg. Naturwiss. Hamburg* 1852. II. 1. 57.
- System der Ornithologie Westafrikas. Bremen 1857. 8<sup>o</sup>. 280 SS.
- Versuch einer synoptischen Ornithologie Westafrikas. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 385; 1854. II. 1. 97. 193. 289.
- Systematische Uebersicht der Vögel Madagaskars. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 1. 81. 161.
- On some Birds collected by J. E. Speke at Kازه in eastern Africa. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 105.
- Report on a collection of Birds formed in the Island Zanzibar by J. Kirk. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 823.
- HARTMANN, R., Ornithologische Reiseskizzen aus Nord-Ost-Afrika. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 229. 299. 461; 1864. XII. 143. 225. 461.
- HAY, G. W. H., Notes on a collection of Birds from Tangiers. — *Proceed. Zool. Soc.* 1840. VIII. 133.
- HEUGLIN, TH. v., List of Birds observed and collected during a voyage in the Red Sea. — *Ibis* 1859. I. 337. Tb. 10. 11.
- Beiträge zur Ornithologie Nord-Ost-Afrikas. — *Journ. Ornithol.* 1862. X. 215; 1863. XI. 3.
- Ornithologische Beobachtungen vom Bahr el abiad und Bahr el ghasal. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 161.



- HEUGLIN, TH. v., Ornithologische Beobachtungen aus Centralafrika. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 270.
- Ornithologische Miscellen aus Centralafrika. — *Journ. Ornithol.* 1854. XII. 240.
- Nachträge zu den ornithologischen Berichten vom Bahr-el-abiad. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 98.
- Berichtigungen und Noten zu Antinori's Katalog der nord-ost-afrikanischen Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 198.
- Ornithologie Nord-Ost-Afrikas, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Meeres und des Somalilandes. Cassel 1867. 4<sup>o</sup>. 50 Tbb.
- Synopsis der Vögel Nord-Ost-Afrikas, des Nilquellengebietes und der Küstländer des Rothen Meeres. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 361; 1868. XVI. 1. 73. 217. 305.
- Ornithologie Nord-Ost-Afrikas, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Meeres und des nördlichen Somali-Landes. Cassel 1869.70. 8<sup>o</sup>. Liefrg. 1—17. 52 Tff.
- HOMEYER, AL. v., Skizzen aus Algier im Sommer 1861. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 261.
- Balearen und Algier. Nachträge. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 321. *Extraheft* 17.
- KEULEMANN, J. G., Opmerkingen over de vogels van de Kaapverdische eilanden en van Prins eiland. — *Nederl. Tijdschr. Dierkde.* 1866. III. 363.
- KIRK, J., On the Birds of the Zambesi region of eastern tropical Africa. — *Ibis* 1864. VI. 307.
- LABORESSY, AL., Lettre sur les Oiseaux de la partie litorale de la province de Constantine. — *Ann. sc. phys. nat. soc. agric. Lyon* 1853. V. 1. 31.
- LAYARD, E. L., The Birds of South Africa, a descriptive catalogue of all the known species occurring south of the 28th parallel of South Latitude. Capetown 1866. 8<sup>o</sup>. 382 pp.
- Notes on the Birds of South Africa. — *Ibis* 1868. IV. 119. 242.
- Ornithological notes from Cape Town. — *Ibis* 1867. III. 248.
- Ornithological notes from South Africa. — *Ibis* 1867. III. 457.
- Further notes on South African Ornithology. — *Ibis* 1869. V. 68.
- Further notes on South African Ornithology. — *Ibis* 1869. V. 361.
- Ornithological notes from South Africa. — *Ibis* 1869. V. 458.
- LEFEBVRE, TH., Voyage en Abyssinie 1849. Vol. VI. (Oiseaux par O. Desmurs et Fl. Prévost) 14 pll.
- LEVAILLANT, FRANÇ., Histoire naturelle des Oiseaux d'Afrique. Paris 1799—1805. fol. 6 voll. 30 pll.
- Naturgeschichte der afrikanischen Vögel. A. d. Französ. mit Anmerkungen von J. M. Bechstein. Nürnberg 1797—1802. 4<sup>o</sup>. 48 Kpff.
- Naturgeschichte der afrikanischen Vögel. A. d. Französ. mit Anmerk. von J. R. Forster. Halle 1798. 8<sup>o</sup>. 18 Tff.
- Introduction à l'histoire naturelle des mammifères et des oiseaux du nord d'Afrique. Philippeville 1851. 8<sup>o</sup>. 76 pp.
- Ornithologie—Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840—42 publiée par ordre du gouvernement. Paris.
- MAILLARD, L., Notes sur l'île de Réunion (Bourbon). Paris 1862. 8<sup>o</sup>.
- MALHERBE, A., Catalogue raisonné d'Oiseaux de l'Algérie. — *Mém. Soc. hist. nat. du dépt. de la Moselle* 1846.
- Faune ornithologique de l'Algérie. Metz 1855. 8<sup>o</sup>. 40 pp.
- MALMGREN, A. J., A supplement to Layard's Ornithology of South Africa. — *Ibis* 1869. V. 230.
- MELLISS, J. CH., Notes on the Birds of the Island of St. Helena. — *Ibis* 1870. VI. 97.
- MONTGOMERY, R. J., On the occurrence of the egyptian goose (*Chenalopex aegyptiacus*). — *Nat. Hist. Rev.* 1856. III. *Proceed. Soc.* 53.
- MONTEIRO, J. J., Notes on Birds collected in Angola in 1861. — *Ibis* 1862. IV. 333. Tb. 11.

- MORELET, ARTH., Notice sur l'histoire naturelle des Açores suivie d'une description etc. Paris 1860. 8<sup>o</sup>.
- MÜLLER, J. W. v., Systematisches Verzeichniss der Vögel Afrikas. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 385; 1855. III. 1. 193. 385. 449; 1856. IV. 113.
- Beiträge zur Fauna des Mittelmeerbusens. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 205.
- NEWTON, ALFR., Two days at Madeira. — *Ibis* 1863. V. 185.
- List of animals collected at Mohambo, Madagascar. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 832.
- NEWTON, EDW., Note of a second visite to Madagascar. — *Ibis* 1863. V. 333. 452. Tb. 13.
- Ornithological notes from Mauritius. — *Ibis* 1861. III. 180. 270.
- OGLBY, W., Descriptions of Mammalia and Birds from the Gambia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1835. III. 97.
- Ornithologia canarienne par MM. Barker-Webb, Berthelot et Moquin Tandon. Paris 1841. 4<sup>o</sup>. 4 pll. — (*Hist. nat. Isles Cannariennes*).
- PELZELN, A. v., Einige Worte über die von Frau Ida Pfeiffer eingesendeten Vögel aus Madagascar. — *Naumannia* 1858. VIII. 496.
- PETHERIK J., and STRICKLAND, H. E., List of Birds procured in Kordofan. — *Proceed. Zool. Soc.* 1850. XVIII. 214.
- POLLEN, FR., On the genus *Oxynotus* of Mauritius and Reunion. — *Ibis* 1866. II. 275. Tb. 7. 8.
- ROCH, S., and NEWTON, EDW., Notes on Birds observed in Madagascar. — *Ibis* 1862. IV. 2. 65. Tb. 8. 9. 1863. V. 165.
- RÜPPELL, ED., Atlas zur Reise im nördlichen Afrika. II. Abtheil. Vögel, bearbeitet von Ph. J. Cretzschmar. Frankfurt a. M. 1826. fol. 36 Tff. 15 Bog.
- Neue Wirbelthiere zur Fauna von Abyssinien gehörig, entdeckt und beschrieben. Frankfurt a. M. 1835—40. fol. — Vögel 22 Tbb. 29 Bgn.
- Systematische Uebersicht der Vögel Nord-Ost-Afrikas nebst Abbildung und Beschreibung von 50 theils unbekanntem, theils noch nicht bildlich dargestellten Arten (Fortsetzung der neuen Wirbelthiere zu der Fauna von Abyssinien gehörig). Frankfurt a. M. 1845. 8<sup>o</sup>. 140 SS. 50 Tff.
- Beschreibung mehrerer grösstentheils neuer abyssinischer Vögel aus der Ordnung der Klettervögel. — *Museum Senkenbg.* III<sup>p</sup>. 54.
- SAVIGNY, M. J. C. LELORNE DE, Observations sur le système des Oiseaux d'Égypte et de la Syrie. Paris 1810. fol. 16 pp. 54 pll. — (Extrait de la Descript. de l'Égypte).
- SCHLEGEL, H., Birds from Madagascar. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 419.
- SCLATER, PH. L., On the Mammals and Birds collected in Madagascar by Ch. Meller. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 160.
- On the rapacious Birds collected by the late Dickinson in the Zambesi region. — *Ibis* 1864. VI. 301. Tb. 8.
- Report on Birds collected at Winvogelberg, South Africa, by Bulger. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 21.
- SPANZIN, V., Mémoire sur les mammifères et Oiseaux de Madagascar. — *Mém. Soc. Strasbourg* 1840. III. Nro. 5.
- SHARPE, R. B., On a collection of Birds from the Fantee Country in West Africa. — *Ibis* 1869. V. 186; 1870. VI. 52. Tb. 2. 3.
- On two more collections of Birds from the Fantee Country. — *Ibis* 1869. V. 381. Tb. 11.
- On the Birds of Angola with notes by the collector J. J. Monteiro. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 563. Tb. 43.
- SMITH, ANDR., Illustrations of the Zoology of South Africa consisting chiefly of figures and descriptions of the objects of natural history collected during an expedition into the interior of South Africa in the years 1834—36. London 1849. 4<sup>o</sup>. — Aves 114 pll.
- SONNINI DE MANONCOUR, CH. N. S., Voyage dans la haute et basse Égypte fait par ordre de l'ancien gouvernement et contenant des observations de tous genres. Paris 1799. 8<sup>o</sup>. 3 voll. 40 pll.

- SPEKE, J. H., On Birds collected in the Somaly country, Ost Africa. — *Ibis* 1860. II. 243. Tb. 7.
- SPERLING, R. M., Ornithological notes from the Ethiopian Region. — *Ibis* 1868. IV. 282.
- STRICKLAND, H. E., Notes on some Birds from the river Gaboon in West Africa. — *Jardine, Contribut. Ornithol.* 1851. 131. 161. Tb.
- et SCLATER, PH. L., List of a collection of Birds procured by C. T. Anderson in the Damary country in South West Africa. — *Jardine, Contribut. Ornithol.* 1852. 141.
- SUNDEVALL, C. J., Foglar från Sierra Leone. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1849. 156.
- Com Wahlbergs foglar från Södra Afrika. — *Ibidem* 1850. 96.
- Foglar från Nördöstra Afrika. — *Ibidem* 1850. 125.
- SWAINSON, W., History of the Birds of western Africa. London 1837. 8°. 2 voll. 34 pll.
- TACZANOWSKI, L., Uebersicht der Vögel, die in Algerien, Provz. Constantine, während der Reise von Ende November 1866 bis Ende April 1867 gesammelt und beobachtet wurden. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 33.
- TAYLOR, E. CAV., Ornithological reminiscences of Egypt. — *Ibis* 1859. I. 41.
- Egypt revisited. — *Ibis* 1867. III. 48.
- TRISTRAM, H. B., On the Ornithology of North Africa. — *Ibis* 1859. I. 153. 277. 415; 1860. II. 68. 149.
- A few leaves from a Naturalist's Note-book in Eastern Algeria. — *Ibis* 1860. II. 361. Tb. 11.
- Notes on some African Birds. — *Ibis* 1869. V. 434.
- TYRWHITT DRAKE, C. F., On the Birds of Tangier and Eastern Marocco 1867.
- VIERTHALER, R., Ornithologischer Tagebuchsbericht einer Reise auf dem blauen Nil von Chartum durch Sennaar nach Rosseires. — *Naumannia* 1852. II<sup>a</sup>. 28.
- Ornithologische Beobachtungen auf einer Reise durch Aegypten, Nubien, Dongola, Sennaar etc. — *Naumannia* 1855. V. 371. 469; 1856. VI. 68; 1857. VII<sup>b</sup>. 105.
- VIGORS, On a collection of Birds from the Mauritius presented by Telfair with characters of a new species *Platalea Telfairii*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 41.
- On a collection of Birds from Africa presented by H. Ellis. — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 92.
- Voyage en Abyssinie exécuté pendant les années 1839—43 par une commission scientifique. Paris IV: Zoologie par O. Desmurs, Fl. Prévost etc. 8. 40 pll. Fol.
- WÜRTEMBERG, PAUL WILHELM V., Verzeichniss central- und nordafrikanischer Vögel, Icones ineditae. — *Naumannia* 1857. VII<sup>b</sup>. 432.

## XXIV.

## America septentrionalis.

- ABADIE, E. H., List of Birds of the United States collected by him and presented to the Institut. — *Bullet. Nat. Institut. Washington* 1846. 525.
- ALLEN, J. A., Catalogue of Birds found at Springfield, Massach., with notes on their migrations, habits etc. — *Communic. Essex Institute* 1866. IV. 48.
- Notes on the habits and distribution of the Duck Hawk or american peregrine Falcon in the breeding Season and description of the eggs. — *Ibidem.* 153.
- Notes on Birds of Jowa and Illinois. Salem 1868. 4<sup>o</sup>.
- Notes on Birds observed in West Jowa in the months of July, August and September, also on Birds observed in North Illinois in May and June and at Richmond, Indiana in June. — *Memoirs Boston Society nat. hist.* 1869. I. 488.

- ALLEN, J. A., Notes on some of the rarer Birds of Massachusetts. — *Americ. Naturalist* 1870. III. 568. 631.
- AMBROSE, J., Notice of a visite to Green Island, Nova Scotia. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1860. VII. 367.
- Observations on the Seabirds frequenting St. Margareth's Bay, Nova Scotia. — *Proceed. Nov. Scol. Instit. Nat. Sc.* II. 51—59.
- AUDUBON, J. J., The Birds of America from drawings made in the United States and their Territories. Illustrated by 500 finely coloured drawings. 4 voll. New York 1828—1840. Fol.
- Idem. 5 voll. New York 1840—1844. — 7 voll. 8°. 2204 pp.
- A synopsis of the Birds of North America. — *Sillim. americ. journ. sc.* 1840. XXXIX. 343; 1842. XXXXII. 160.
- The Birds of America (engraved) from original drawings made during a residence of 25 years in the United States and their territories. London 1826. Fol. 435 pll.
- A synopsis of the Birds of North America. Edinburgh 1839. 8°.
- The Birds of America from drawings made in the United States of their territories. New York 1844. 8°. 7 voll. 500 pll.
- Notes on the Bird of Washington, Falco Washingtonana. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1829. I. 115.
- Birds of North America: a popular and scientific description of the Birds of the United States and their territories. New edition. New York 1863. Fol. 6 voll.
- BAIRD, W. M., and SPENCER, F., List of Birds found in the vicinity of Carlisle, Cumberland Country. — *Sillim. americ. journ. sc.* 1844. XLVI. 261.
- Report on the Birds of the Railroad Route Explor. Exedit. with the cooperation of J. Cassin and G. N. Lawrence. Washington 1858. 4°. [Report of Explor. Surv. Railr. Pacif. Oc. Vol. IX.]
- Report on Birds. Washington 1857. 7 Tbb. [Report explor. Railr. Mississ. Pacif. 1854. Vol. X.]
- BAIRD, SP. F., Reports of explorations and surveys to ascertain the most practicable and economical route for a railway from the Mississippi to the Pacific Ocean. Vol. X. Bird by J. F. Baird. — Report Lieutn. Whipple: Birds by C. R. Kennerly. — Report Lieutn. Parke: Birds by A. L. Heermann. — Report Lieut. Williamson: Birds by A. L. Heermann. — Report Lieut. Abbot: Birds by L. Newberry.
- Catalogue of North American Birds chiefly in the Mus. Smiths. Instit. Washington 1860. 4°. 40 pp. — *Smiths. Miscell. Collect.* 1862. II. Nr. 4.
- Review of american Birds in the Museum of the Smithson. Institut. Pt. I. Washington 1864.65. 8°. 320 pp.
- The Birds of North America: the description of species based chiefly on the collections in the Museum of the Smithsonian Institution. Philadelphia 1860. 4°. 1005 pp. 100 pll.
- Birds of the Mexican Boundary. — United States and Mexican Boundary survey under the order of Lieut. Emory. Washington 1859. 4°. 25 pll.
- The distribution and migration of north american Birds. — *Sillim. amer. journ.* 1866. XLI. Jany. March.
- BARRY, A. C., On the ornithological Fauna of Wisconsin. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1854. V. 1.
- BELL, ROB., Catalogue of Birds collected and observed around Lake Superior and Huron. — *Canadian Naturalist* 1861.
- BLAKISTON, On Birds collected and observed in the Interior of british North America. — *Ibis* 1861. III. 321; 1862. IV. 3.
- On the Birds of the interior of british North America. — *Ibis* 1863. V. 39 121.
- BLAND et BLAKISTON, List of Birds of Nova Scotia. — *Report Smithson. Instit.* 1858 280

- BOARDMANN, G. A., Catalogue of the Birds found in the vicinity of Calais, Maine and about the Island at the mouth of the Bay of Fundy. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1862. IX. 122. 233.
- BONAPARTE, CH. L., Observations on the nomenclature of Wilson's Ornithology. — *Journ. acad. nat. sc. Philad.* 1824. III. 340. IV. 25. 163. 251; 1825. V. 57.
- Additions to the Ornithology of the United States. — *Journ. acad. nat. sc. Philad.* 1825. V. 28.
- American Ornithology or the natural history of Birds inhabiting the United States not given by Wilson with figures drawn, engraved and coloured. 4 voll. Philadelphia 1825—33. Fol.
- Catalogue of the Birds of the United States of America with the comparative nomenclature of Wilson and himself. London 1826. 8°.
- Comparative catalogue in parallele columns of the Birds of Rome and Philadelphia. London 1826. 8°.
- Catalogue of the Birds of the United States. — *Contribut. Maclur. Lyc.* I. 1827. 8—34.
- Observations on the nomenclature of Wilson's Ornithology. Philadelphia 1825. 8°. 250 pp.
- Ornithology of the North America. New York 1826. 8°. — *Ann. Lyc. New York.* II. 1. 23.
- Catalogue of the Birds of the United States. Contributions of the Maclurian Lyceum to the arts and sciences. Philadelphia 1827. 8°.
- Supplement to the genera of North American Birds and to the synopsis of the species found within the territory of the United States. — *Zoolog. Journ.* 1827. III. 49.
- The genera of north american Birds and a synopsis of the species found within the territory of the United States; systematically arranged in orders and families. — *Annals Lyc. nat. hist. New York* 1828. II. 7. 154. 293.
- BOUVÉ, TH. T., *Ardea nycticorax* in Massachusetts. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1858. VI. 20.
- BRENDEL, FR., *Ornis von Peoria* in Illinois. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1857. IX. 420.
- BREWER, TH. M., Some additions to the catalogue of Birds of Massachusetts in Prof. Hitchcock's Report. — *Boston Journ. nat. hist.* 1837. I. 435.
- A few ornithological facts gathered in a hasty Trip through portions of New Brunswick and Nova Scotia in June 1850. — *Boston Journal nat. hist.* 1857. VI. 297.
- Sea side Ornithology. — *Americ. Naturalist* 1869. III. 225.
- BROWN, Illustrations of Wilson's American Ornithology. Edinburgh 1831. 5 pl. Fol.
- BRYANT, H., *Querquedula crecca* in Massachusetts. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1855. V. 195.
- *Sylvicola coronata* und *S. parus* in Massachusetts. — *Ibidem.* 142.
- On some of the Birds in East Florida. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1859. VII. 5.
- BULLMORE, W. K., Cornish Fauna, a short account of all the animals found in the Country with descriptions and remarks on the habits of many of the rare Birds, Fishes etc. procured during the last six years. Truro 1867. 8°. 64 pp.
- BUTCHER, H. B., List of Birds collected at Laredo, Texas in 1866.67. — *Proceed. Acad. Philadelphia* 1868. 148.
- CASSIN, J., On the occurrence of the *Strix nyctea* during the winter 1843.44 in the vicinity of Philadelphia. — *Proceed. acad. nat. sc. Philad.* 1844. II. 19.
- Ornithology of the United States and british and russian America. — *United States Magazin New York* 1856. III. 18. 109. 205. 481; 1857. IV. 10.
- Illustrations of Birds of California, Texas, Oregon, British and Russian America intended to contain descriptions and figures of all the north american Birds not given by former american authors and a general synopsis of the northamerican Ornithology. 1853—1855. Philadelphia 1856. 298. 4°. 50 pl.

- CASSIN, J., Mammalogy and Ornithology. United States Exploring Expedition under the command of Ch. Wilkes. Philadelphia 1857. 4°. 466 pp. 42 pll. Fol.
- Catalogue of Birds collected by the United States North Pacific surveying and exploring expedition with notes and descriptions of new species. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1862. 312.
- COUES, ELLIOT, Notes on the Ornithology of Labrador. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1861. 215.
- Synopsis of the Birds of South Carolina. Boston 1868. 8°. 23 pp.
- List of Birds of New England. 1868. 8°.
- Prodrome of a work on the Ornithology of Arizona territorium. Philadelphia 1866. 8°. 64 pp.
- Ornithology of a Prairie. Journey and notes on the Birds of Arizona. — *Ibis* 1865. I. 157.
- List of Birds collected in Southern Arizona by Dr. E. Palmer. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1868. 81.
- DALL, W. H., and BANNISTER, H. M., List of the Birds of Alaska. Chicago 1869. 8°.
- DEKAY, J., Birds of New York. Albany 1844. 4°. 380 pp. 141 pll. — *Natural history of New York*. Vol. II.
- DOWNS, A., On the Landbirds of Nova Scotia. — *Proceed. Nov. Scot. Instit. Nat. Sc.* II. 38—51.
- DRESSER, H. E., Notes on the Birds of Southern Texas. — *Ibis* 1865. I. 312. 466; 1866. II. 23.
- ELLIOT, D. G., The new and heretofore unfigured species of the Birds of North America. I—X. New York 1866. 67 published by the author. imper.-Fol.
- On the occurrence within the limits of the United States of *Bucephala islandica*. — *Annals Lyc. nat. hist. New York* 1862. VII. 449.
- EMMONS, E., Catalogue of the Birds of Massachusetts. — *Hitchcock's Report Amherst*. 1835. 8°.
- FOLLIOTT, G., On a collection of Birds from North Amerika. — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 14.
- FORSTER, J. R., A catalogue of the animals of North America. Containing an enumeration of the known Quadrupels, Birds, Reptiles etc.; many of which are new and never described before. London 1781. 8°. 1 pll. 34 pp.
- An account of Birds sent from Hudsons Bay; with observations relative to their natural history; and latin descriptions of some of the most uncommon. — *Philos. Transact.* 1772. LXII. 382.
- FOWLER, L. P., Ornithology of the United States, its past and present history. — *Proceed. Essex Institut* 1860. II. 327.
- GOULD, J., On a collection of Birds of North America by Folliot. — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 14.
- HADFIELD, H., Birds of Canada observed near Kingston during the spring of the 1858. — *Zoologist* 1859. 6701. 6744.
- HAYMOND, R., Birds of Southeastern Indiana. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1856. VIII. 286.
- HEERMANN, A. L., Additions to north american Ornithology, with description of new species of the genera *Actidurus*, *Podiceps* and *Podylymbus*. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1854. VII. 177.
- HOLDER, H., Catalogue of Birds of Illinois. — *Transact. Illinois nat. hist.* 1861. I. 77. 605.
- HOY, E. R., Notes on the Ornithology of Wisconsin. — *Transact. Wisconsin State Agricult. soc.* 1854. II. 341.
- MC. ILWRAITH'S List of Birds of Hamilton. Salem 1866. 8°.
- KENNERLY, C. B. R., Report upon the Birds. Washington 1859. 11 pll. — *Report Explor. Railr. Mississ. Pacif.* 1859. X.
- KIRTLAND, J. P., Catalogue of Birds of Ohio. — *Sec. ann. rep. geol. surv. Ohio* 1838.
- KNEELAND, S., *Aquila chrysaetos* L. in Massachusetts. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1855. V. 272.

- KNEELAND, S., On the Birds of Keweenaw point, Lake superior. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1857. VI 231.
- LAWRENCE, G. N., On the occurrence of the Caspian Tern (*Sylochelidon caspius*) in North Amerika. — *Annals Lyc. nat. hist. New York* 1852. V. 37.
- Additions to North-american Ornithology Nro. 1. 2. — *Annals Lyc. nat. hist. New York* 1852. V. 117. 123; 1858. VI. 4.
- Catalogue of Birds collected at the Island of Sombrero with observations by A. A. Julien. — *Annals Lyc. nat. hist.* 1867. VIII. 92.
- List of Birds from near David, Chiriqui, New Granada collected for the Smithsonian Institution by Fr. Hicks with descriptions of a new species. — *Ibidem.* 174.
- Catalogue of a collection of Birds in the Museum of the Smithsonian Institution made by H. G. Holland at Greytown, Nicaragua with descriptions of new species. — *Ibidem.* 178.
- Catalogue of Birds observed in New York, Long and Staten Island and the adjacent parts of New Jersey. — *Ibidem.* 279.
- List of a collection of Birds from Northern Yucatan. — *Ann. Lyc. nat. hist. New York* 1869. IX. 198.
- Catalogue of Birds from Puna Island, Gulf of Guayaquil in the Smithsonian Institution collected by J. F. Reeve. — *Ibidem.* 234.
- LINSLAY, J., A catalogue of the Birds of Connecticut arranged according to their natural families. — *Sillim. amer. journ.* 1843. XLIV. 249.
- LORD, Catalogue of Birds, nests and eggs collected by him when naturalist to the british northamerican Boundary commission. — *Proceed. roy. Artill. Instit. Woolwich* 1865. IV. 337.
- LE MOINE, Ornithologie du Canada. Quelques groupes d'après la nomenclature du Smithsonian Institution de Washington. Quebec 1860. I. 96 pp. 12°. — 2. edit. 1861. 8°. 99 pp.
- MOORE, TH. J., List of Mammals and Birds collected by Leyland in Honduras, Belize, Guatemala. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 50.
- MÜLLER, J. W. v., Notizen über die Vögel des höchsten Nordens von Amerika. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 304.
- Notizen für Ornithologen, Sammler etc. in den Vereinten Staaten. — *Ebenda.* 306.
- MURRAY, ANDR., Contributions to the natural history of the Hudsonsbay Companys territories. Edinbg. 1866. III. Birds.
- NUTTALL, THOM., Manuel of the Ornithology of the United States and of Canada: Land- and Waterbirds. 2 voll. Cambridge 1832. 12°. 683 pp.
- Remarks and inquiries concerning the Birds of Massachusetts. — *Mem. americ. acad.* 1833. I. 91.
- ORD, G., Supplement to the american Ornithology of Al. Wilson; containing a sketch of the Author's life with a selection from his letters; some remarks upon his Writings; and a history of those Birds which were intended to compose part of his ninth volume. Philadelphia 1825. 4°. 298 pp. With pll.
- PACKARD, A. S., List of Birds observed at Okak, Labrador, by S. Weiz. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1866. X. 267.
- PEABODY, W. B. O., Report on the Ornithology of Massachusetts. Boston 1839. 8°. — A report on the Birds of Massachusetts. — *Boston journ. nat. hist.* 1841. III. 65.
- PEALE, R. TITIAN, Mammalia and Ornithology of the United States Exploring Expedition. I. Philadelphia 1848. 4°.
- POTNAM, F. W., Catalogue of the Birds of Essex county. — *Proceed. Essex Instit.* 1856. I. 201.
- RICHARDSON, Fauna borealiamericana; or the Zoology of the northern parts of british America containing descriptions of the objects of natural history collected in the late northern land expeditions under the command of Cpt. Franklin by J. Richardson assisted by W. Swainson and W. Kirby. Norwich and London 1829—37. 4°. Vol. II.: Birds. 50 pll.

- RICHARDSON, Geographical distribution of some american Birds. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1843. XI. 484.
- RIDGWAY, R., Notice on certain obscurely known species of american Birds. — *Proceed. acad. nat. sc. Philad.* 1869. 125.
- SALVIN, OSB., A fortnight amongst the Sea-Birds of British Honduras. — *Ibis* 1864. VI. 372.
- SAMUELS, E. A., Catalogue of the Birds of Maine. — *Proceed. Portland soc. nat. hist.* 1862. I. 66.
- A description catalogue of the Birds of Massachusetts. Boston 1864. 8°. 14 pp.
- Ornithology and Oology of New England: containing full descriptions of the Birds of New England, and adjoining States and Provinces, arranged by a long-approved classification and nomenclature; together with a complete history of their habits, times of arrival and departure, their distribution, food, song, time of breeding and a careful and accurate description of their nests and eggs; with illustration of many species of the Birds and accurate figures of their eggs. Boston 1867. 8°. 583 pp.
- SCLATER, PH. L., List of Birds collected by Taylor in Honduras. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 356.
- Catalogue of a collection of american Birds. London 1862. 8°. 20 Pl.
- Note on the occurrence of the european Sea Eagle in North America. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 251.
- SCRIDER, J., Ornithological and oological list of North America. Philadelphia 1861. 4°. 16 pp.
- TAYLOR, R. C., A supplement to the list of species of Birds occurring on the Northeastern extremity of the Alleghany Mountains. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1836. IX. 72.
- On Birds collected or observed in the republic of Honduras with a short account of a Journey across that country from the Pacific to the atlantic Ocean. I—IV. — *Ibis* 1860. II. 110. 222. 311.
- Five weeks in the peninsula of Florida during the spring of 1861, with notes on the Birds observed there. — *Ibis* 1862. IV. 127. 197.
- TURNBULL, W. P., The Birds of East Pennsylvania and New Jersey. Glasgow 1869. 8°. 62 pp.
- VERRILL, A. E., Catalogue of the Birds at Anticosti and vicinity. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1862. IX. 137.
- Catalogue of the Birds at Norway, Oxford Cp., Maine. — *Proceed. Essex Institute* 1863. III. 136.
- Account of some investigations upon the geographical distribution of North American Birds. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1866. X. 259.
- Verzeichniss der in Labrador befindlichen Landsäugethiere und Vögel. — *Bullet. Akad. München* 1844. 122. 129.
- VEILLOT, L. P., Histoire naturelle des Oiseaux de l'Amérique septentrionale depuis St. Dominique jusqu'à la baie d'Hudson; contien. un grand nombre d'espèces décrites ou figurées pour la première fois. Paris 1807. Fol. 22 livrais. à 6 pll.
- WEDDELL, Ueber die Aptenodytes und Diomedeaarten Süd-Georgiens. — *Froriep's Notiz.* 1825. XII. 198.
- WHEATON, J. M., Catalogue of the Birds of Ohio. — *Ohio Agricultural Report* 1860.
- WHITBOURNE, C. R., A discourse and discovery of Alca impennis on Newfoundland etc. London by Felix Kinston 1622.
- WHITELY, H., Catalogue of Northamerican Birds and eggs arranged in cabinets in the Museum of the royal Artill. Instit. Woolwich 1865. 8°. 23 pp.
- WIED, MAX PRINZ VON, Verzeichniss der auf einer Reise in Nord-Amerika beobachteten Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 1. 97. 177. 257. 337. 417; 1859. VII. 81. 161. 241.
- WILSON, ALEX., American Ornithology or the natural history of the Birds of the United States. Illustrated with 76 plates, engraved and coloured from ori-



- ginal drawings taken from nature. Philadelphia 1808—14. 4<sup>o</sup>. 9 voll. — New edit. New York a. Philadelphia 1828. 4<sup>o</sup>. 3 voll. 76 pll.
- WILSON, ALEX., American Ornithology or the natural history of Birds inhabiting the United States not given by Al. Wilson. With fig. drawn (by R. Peale), engraved (by Al. Lawson) and coloured (by A. Rieder) from nature. By Ch. L. Bonaparte. Philadelphia 1825—33. 4<sup>o</sup>. 4 voll. 21 pll.
- and BONAPARTE'S American Ornithology or the natural history of the Birds of the United States. Edition with notes and additions by R. Jameson. Edinburgh 1831. 18<sup>o</sup>. 4 voll.
- American Ornithology or natural history of the Birds of the United States; with a continuation by Ch. L. Bonaparte. New and enlarged edition, completed by the insertion of above one hundred Birds omitted in the original work and illustrated by valuable notes with an interesting life of the author by Will. Jardine. London 1832. 8<sup>o</sup>. 4 voll. 97 pll. and a portr. of Wilson.
- American Ornithology, to which is added a synopsis of American Birds including those described by Bonaparte, Audubon, Nuttall and Richardson by T. M. Brewer. Illustrated with 29 p. of steel plates of nearly 400 Birds. Boston 1840. 8<sup>o</sup>. 746 pp.
- American Ornithology with notes by Jardine; to which is added a synopsis of american Birds including those described by Bonaparte, Audubon, Vieillot, Nuttall and Richardson. By T. M. Brewer. New York 1852. 8<sup>o</sup>. 746 pp. 29 pll.

## XXV.

## America centralis.

- BAIRD, SP. F., Notes on a collection of Birds made by J. Xantus at Cape St. Lucas, Lower California and now in the Museum of the Smithsonian Institution. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1859. 299.
- BONAPARTE, CH. L., Catalogo di Uccelli Messicani e Peruviani. — *Nuov. Ann. sc. nat. Bologna* 1838. II. 340. 403.
- Notes sur les collections rapportées en 1853 par A. Delattre de son voyage en Californie et dans le Nicaragua. — *Compt. rend.* 1853. XXXVII. 806. 827. 913; 1854. XXXVIII. 1. 53. 258. 378. 533. 650. (Collection Delattre. Paris 1854.)
- Catalogue méthodique des Oiseaux recueillis à Cayenne par M. E. Deplanches pendant la première campagne de l'avisio à vapeur le Rapide, année 1854—56. — *Bullet. Soc. Linn. Normandie* 1857. II. 25.
- BONYAN, G. R., Notes of the raptorial Birds of British Guiana. — *Proceed. Zool. Soc.* 1851. XIX. 53.
- BRIDGES, TH., Notes on Californian Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 1.
- BRYANT, H., On some Birds in East Florida. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1859. VII. 5.
- A list of the Birds of St. Domingo with descriptions of some new species. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1866. XI. 89.
- CABANIS, J. Gundlach's Beiträge zur Ornithologie in Cuba. — *Journ. Ornithol.* 1854. *Extraheft.* p. LXXVII; 1855. III. 465; 1856. IV. 337.
- Uebersicht der im Berliner Museum befindlichen Vögel von Costa Rica. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 321. 401; 1869. XVII. 204.
- CASSIN, J., Catalogue of Birds collected during a survey of a route for a ship canal across the Isthmus of Darien with descriptions of new species. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1860. 132.
- Catalogue of Birds from the Island of St. Thomas, West Indien collected by R. Swift. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1860. 374.

- COUES and PRENTNILL, D. W., List of Birds ascertained to inhabit the district of Columbia with the times of arrival and departure of such as are non-residents and brief notice of habits etc. — *Report Smithson. Instit.* 1861. 394.
- DENNY, W., A few remarks on the geographical distribution of Birds in the West Indies. — *Proceed. Zool. Soc.* 1847. XV. 36.
- DUGÈS, A., Aperçu général sur la faune de Guanajuato. — *Bullet. soc. acclimat.* 1868. 546.
- FRANTZIUS, A. v., Die geographische Verbreitung der Vögel Costa Ricas und deren Lebensweise. — *Journ. Ornithol.* 1869. XVII. 195.
- FRASER, Letter ornithological from Chimborazo. — *Ibis* 1859. I. 208.
- GAMBEL, W., Ueber die in Oberkalifornien beobachteten Vögel mit Bemerkungen von F. Cabanis. — *Wiegmann's Archiv* 1848. XIV. 82.
- GOSSE, PH. H., The Birds of Jamaica. Assisted by Rich. Hill. London 1847. 8. 458 pp.
- Illustrations of the Birds of Jamaica. London 1849. 8°.
- GUNDLACH, J., Beiträge zur Ornithologie Cubas mit Anmerkungen von Cabanis. — *Journ. Ornithol.* 1854. III. 465; 1856. IV. 1. 97. 417.
- und CABANIS, J., Beiträge zur Ornithologie Cubas. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 224. Schluss.
- Ornithologisches von Cuba. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 294. 347.
- List of the Birds of Cuba. — *Proceed. Boston. soc. nat. hist.* 1860. VII. 306. *Repert. fisica natur. de la isla Cuba.* I. 165.
- Revista y catalogo de las Aves Cubanas. — *Repertorio fis. nat. de Cuba* 1866. I.
- HARTLAUB, G., Ueber den heutigen Zustand unserer Kenntnisse von West-Indiens Ornithologie. — *Oken's Isis* 1847. 604; 1848. 401.
- HENRY, T. CH., Notes derived from observations made on the Birds of New Mexico during the years 1853.54. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1855. VII. 306.
- Catalogue of the Birds of New Mexico compiled from notes and observations made while in that Territory during a residence of six years. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1859. 104.
- JARDINE, W., Ornithology of Quito. — *Jardine, Contribut. Ornithol.* 1849. 41. 66; 1850. 1.
- Ornithology of the Island of Tobago. — *Contribut. Ornithol.* 1852. V. 63. 81.
- Collection of Birds of Quito and Cayaneba. — *Edinb. new philos. Journ.* 1856. II. 90.
- LÉOTAUD, A., Oiseaux de l'île de la Trinidad (Antilles). Port d'Espagne: Chronicle publishing Office 1866. 8°. 560 pp.
- LAFRESNAYE, DE, Sur un petit groupe d'Oiseaux des Antilles. — *Revue Zool.* 1843. 66.
- LAWRENCE, G. N., Catalogue of a collection of Birds made in New Granada by J. Mc Leanaan, with notes and descriptions of new species. — *Annals Lyc. nat. hist.* 1862. VII. 288. 315. 461; 1867. VIII. 1.
- A catalogue of the Birds found in Costa Rica. — *Ann. Lyc. New York* 1868. IX. 86.
- List of a collection of Birds from northern Yucatan. — *Ibidem* 1869. May.
- LEMBEYE, J., Aves de la isla de Cuba. Habana 1850. 4. 136 pp.
- LICHTENSTEIN, Beitrag zur ornithologischen Fauna von Californien nebst Bemerkungen über die Artkennzeichen der Pelicane und einige Vögel von den Sandwich-Inseln. — *Abhandl. Berlin. Akad.* 1838. 417. Tf. 1—5.
- MARCH, W. T., Notes on the Birds of Jamaica. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1863. 150. 283; 1864. 62.
- MOSQUERA, T. C., Memoria sobre la geografia fisica y politica de la nueva Granada. New York 1852. 8°.
- MÜLLER, J. W. v., Reisen in Mexiko. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 226.
- NEWBERRY, J. S., Report upon the Birds from the California and Oregon route. — *Report explor. Railw. Mississ. Pacif.* 1857. IV. 73.
- NEWTON, EDW., Observations on the Birds of St. Croix, West Indies made between 20th February and 6th August 1857 by Alfr. Newton. I—IV. — *Ibis* 1859. I. 59. 138. 252. 365. pll.

- OSBURN, M., Notes on the Mountain Birds of Jamaica. — *Zoologist* 1859. p. 6709. 6753. 6761. 6868.
- PARZUDAKI, E., Catalogue des Oiseaux du Mexique composant les collections de M. Aug. Sallé. 1862.
- POEY, D. A., Catalogo metodico de las aves de la isla de Cuba. — *Mem. real socied. econom. de la Habana* 1848. Novbr.
- RAMON DELA SAGRA, Histoire physique, politique et naturelle de l'île de Cuba. Paris 1840—44. 8°. atlas fol. — *Ornithologie de l'île de Cuba par Alcide d'Orbigny.*
- RICHARD, L. CL., et BERNHARD, PH., Catalogue des Oiseaux envoyés de Cayenne par le Blond. — *Actes soc. hist. nat. Paris* 1792. I. 116.
- SALVADORI, TOM., Intorno ad alcuni Uccelli di Costarica. — *Atti Accad. Sc. Torino* 1868. IV.
- SALVIN, OSB., Ornithology of New Granada. — *Ibis* 1860. II. 193.
- and SCLATER, PH. L., Contributions to the Ornithology of Guatemala II. — *Ibis* 1860. II. 272. 396.
- Ques al-shooting in Vera Paz. — *Ibis* 1861. III. 138.
- A list of species to be added to the Ornithology of Central America. — *Ibis* 1861. III. 351.
- On some collections of Birds from Veragua. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 129. Tb. 14.
- The Sea-birds and Waders of the Pacific Coast of Guatemala. — *Ibis* 1865. I. 187; 1866. II. 188.
- Notes on Lawrence's list of Costa Rica Birds. — *Ibis* 1869. V. 310.
- Additional notes on Mr. Lawrence's list of Costa Rica. — *Ibis* 1870. VI. 107.
- SCHOMBURGK, R., Reisen in British Guiana in den Jahren 1840—44. Leipzig 1848. 8°. Bd. III.: Vögel von Cabanis.
- SCLATER, PH. L., and SALVIN, OSB., On the Ornithology of Central America. I—III. — *Ibis* 1859. I. 1. 107. 213.
- — On Venezuelan Birds collected by Goering. — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 165. Tb. 13.
- — On peruvian Birds collected by Whitely. — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 173.
- — On a collection of Birds made by le Strange near the city of Mexico. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 361.
- Notes on a collection of Birds from the Rio Napo in the Ecuador. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 59.
- On a collection of Birds from Oaxaca in South Mexico. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 299.
- List of Birds collected by Fraser at Cuenca, Gualaquiza and Zamora in Ecuador. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 449.
- On the birds collected by Fraser in the republ. Ecuador. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 549.
- List of the first collection of Birds made by Fraser at Pallatanga, Ecuador. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 135.
- List of additional species of Birds collected by Fraser at Pallatanga, Ecuador. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 63.
- List of Birds collected by Fraser in the vicinity of Quito. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 73.
- List of birds collected by Fraser in Ecuador. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 83.
- Notes on a collection of Birds from the vicinity of Orizaba and neighbouring parts of South Mexico. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 250.
- List of Birds collected by Fraser at Babanogo in Ecuador. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 272.
- List of Birds collected by Fraser at Esmeraldas in Ecuador. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 291.

- SCLATER, PH. L., List of a collection of Birds made by the Osburn in Jamaica. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 69.
- On some Birds collected by Boucard in South Mexico. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXX. 18. Tb. 3.
- On some Birds to be added to the Avifauna of Mexico. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 368.
- Remarks on Dr. Léotaud's Birds of Trinidad. — *Ibis* 1867. III. 104.
- and SALVIN, OSBERT, On venezuelan Birds collected by Goering. — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 165. 626; 1869. XXXVII. 250.
- SLOANE, HANS, A voyage of the islands Madera, Barbados, Nieves, St. Christophers and Jamaica with the natural history of the herbes and trees, fourfooted beasts, fishes, Birds, insects, reptiles etc. London 1707. 25 Fol. 2 voll.
- SONNINI DE MANONCOUR, DU SASA, Oiseaux de la Guiana. — *Journ. Phys.* 1785. XXVII. 222.
- SUMICHRÄST, F., The geographical distribution of the native Birds of the department of Vera Cruz with a list of the migratory species. — *Memoirs Boston. Soc. nat. hist.* 1869. I. 592.
- SWAINSON, WILL., A synopsis of the Birds discovered in Mexico by W. Bullock. — *Philos. Magaz.* 1827. I. 364; *Oken's Isis* 1834. 783.
- A selection of the Birds of Brazil and Mexico. London 1841. 8°. 78 pll.
- TAYLOR, E. CAV., Five months in the West Indies. — *Ibis* 1864. VI. 73. 157.
- VIGORS, N. A., On a collection of skins of Birds from California. — *Proceed. Zool. Soc.* 1833. I. 65.
- VILLADA, M. M., Aves de valle de Mexico. — *La Naturaleza Mexico* 1869. I. 94. 146.
- DE VORTEUIL, L. A. A., Trinidad, its geography, natural resources, administration, present condition and prospects. Birds of Trinidad from Ant. Leotaud.

## XXVI.

## America meridionalis.

- AZARA, FEL. DE, Apuntamientos para la historia natural de los Paxaros del Paraguay y Rio de la Plata. Madrid 1803. 4°. 3 voll.
- Histoire naturelle des Oiseaux du Paraguay, traduite par Sonnini. Paris 1809. 8°.
- BELCHER, R. N., Exhibition of a collection of Birds from the west coast of South America. — *Proceed. Zool. Soc.* 1839. VII. 115.
- BOECK, E. v., Vorläufige Bemerkungen über die Ornithologie der Provinz Valdivia, Chili. — *Naumannia* 1855. V. 494.
- BURMEISTER, C. H., Systematische Uebersicht der Thiere Brasiliens. Bd. II. III.: Vögel. Berlin 1855. 8°.
- Zur Fauna von Süd-Amerika. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 152.
- Systematisches Verzeichniss der in den La Plata-Staaten beobachteten Vögelarten. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 241; *Reise durch die Laplatastaaten.* Bd. II.
- Contributions to the Ornithology of the Argentine Republic and adjacent Lands. — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 633.
- CASSIN, J., Notes on the Birds collected by the Unit. St. La Plata and Paraguay Expedition under the command of Th. J. Page.
- CASTELNAU, FR. DE, Considérations sur la distribution des Oiseaux dans l'Amérique méridionale. — *Compt. rend.* 1848. XXVI. 222. 306.
- Expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud, de Rio Janeiro à Lima et de Lima au Para etc. — Oiseaux par P. O. Desmurs. 1856. 4°. 20 pll.
- CUNNINGHAM, R. O., Ornithological observations from South America. — *Ibis* 1868. IV. 122.

- CUNNINGHAM, R. O., On the Birds of South America. — *Ibis* 1868. IV. 486.
- DESCOURTILZ, J. T., Ornithologie brésilienne ou histoire des Oiseaux du Brésil remarquables par leur plumage, leur chant, et leurs habitudes. Rio Janeiro 1854—1856. Fol. 48 pll.
- Brazilian Ornithology or a history of the Birds of Brazil. Rio Janeiro 1856. Fol. 48 pp. 48 pll.
- EULER, C., Beiträge zur Naturgeschichte der Vögel Brasiliens. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 177. 217. 399; 1868. XVI. 182; 1869. XVII. 241.
- GOULD, J., Sur des Oiseaux de l'Amérique méridionale. — *L'Institut* 1834. II. 252.
- HARTLAUB, G., Systematischer Index zu Don Felix de Azara's Apuntamientos etc. Bremen 1847. 4<sup>o</sup>. 30 SS.
- Bericht über eine Sendung von Vögeln gesammelt um Valdivia von Philippi. — *Naumannia* 1853. III. 207.
- KING, PH. P., On the animals of the Straits of Magellan. — *Zool. Journ.* 1827. III. 432; 1829. IV. 91.
- LAYARD, E. L., Ornithological notes from the Antipodes. — *Ibis* 1863. V. 241.
- LICHTENSTEIN, Die Werke von Marcgrave und Piso über die Naturgeschichte Brasiliens erläutert aus den wiederaufgefundenen Original-Zeichnungen. — *Abhandl. Berlin. Akad.* 1817. 155; *Oken's Isis* 1824. Literar. Anzeiger V.
- MOLINA, G. J., Compendio della storia geographica, naturale e civile del regno del Chile. Bologna 1776. 8<sup>o</sup>. 10 Tavv. — Bologna (1782)1810. 4<sup>o</sup>.
- D'ORBIGNY, ALC., Voyage dans l'Amérique méridionale. Paris 1834—44. 4<sup>o</sup>. — Oiseaux par F. de Lafresnaye. 66 pll.
- et DE LAFRESNAYE, Synopsis Avium in itinere per Americam meridionalem collectarum. — *Magaz. Zool.* 1837. VII; 1838. VIII.
- Mémoire sur la distribution géographique des passereaux dans l'Amérique méridionale. — *Compt. rend.* 1838. VI. 190.
- PELZELN, AUG. VON, Zur Ornithologie Brasiliens. Resultate von Joh. Natterer's Reisen in den Jahren 1817—1835. Wien 1871. 8<sup>o</sup>. 462 und 60 SS.
- PHILIPPI, R. A., und LANDBECK, L., Beiträge zur Ornithologie Chili's. — *Wiegmanns Archiv* 1864. XXX. 41. 55; 1865. XXX. 56; 1866. XXXII. 121.
- QUOY et GAIMARD, Remarques sur quelques Oiseaux de la province de Montevideo et sur leur distribution géographique. — *Ann. sc. nat.* 1825. IV. 474.
- REINHARDT, J., Bidrag til Kundskab om Fuglefaunaen i Brasiliens Campos. — *Videnskabl. Meddelelser* 1870. 1.
- SCLATER, PH. L., Catalogue of a collection of american Birds. London 1861. Trübner and Comp.
- Catalogue of a collection of american Birds. London 1862. 8<sup>o</sup>. 338 pp.
- Note on Falco circumcinctus, a rare Bird of Prey from South America. — *Ibis* 1862. IV. Tb. 2.
- On the Birds in the vicinity of Lima, Peru. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 96.
- Catalogue of Birds collected by Bartlett on the river Ucayali, Eastern Peru. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 175.
- Additions to the catalogue of Birds collected by Bartlett on the river Ucayali. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 566.
- Notes on the Birds of Chili. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 319.
- On the Birds of the vicinity of Lima, Peru. With notes of their habits by W. Nation. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 340.
- List of Birds collected by Wallace on the Lower Amazon and Rio Negro. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 566. Tb. 29. 30.
- Catalogue of Birds collected by Bartlett on the river Huallaga, Ost Peru. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 748. Tb. 34.
- List of Birds collected at Pebas, Upper Amazon by J. Hauxwell. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 977. Tb. 45.
- On peruvian Birds collected by H. Whitely. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 982. Tb. 46.

- SCLATER, PH. L., Second list of Birds collected during the survey of the straits of Magellan by Cunningham. — *Ibis* 1869. V. 283. — and NATION, W., On the Birds of the vicinity of Lima, Peru. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 146.
- and SALVIN, OSB., Second list of Birds collected at Conchitas, Argentine Republic by W. H. Hudson. — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 117; 1869. XXXVII. 158.
- List of Birds collected in the Straits of Magellan by Cunningham with remarks on the Patagonian Avifauna. — *Ibis* 1868. IV. 183.
- On peruvian Birds collected by Whitely. III. — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 568.
- On peruvian Birds collected by Whitely. IV. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 151. T. 13.
- On peruvian Birds collected by Whitely. V. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 596.
- Third list of Birds collected at Conchitas, Argentine republic by W. H. Hudson. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 631.
- STERNBERG, CHR., Notizen aus der Vogelwelt von Buenos Aires. — *Journ. Ornithol.* 1869. XVII. 174. 257.
- SWAINSON, W., Ornithological drawings, being figures of the rarest and most interesting Birds of Brazil. London 1834—41. 8°. 78 pll. 7 pts.
- TSCHUDI, J. J. v., Untersuchungen über die Fauna peruana auf einer Reise in Peru während der Jahre 1839—42. St. Gallen 1844—46. 4°. Tff.
- Avium conspectus, quae in republica peruana reperiuntur et pleraeque observatae vel collectae sunt in itinere. — *Wiegmann's Archiv* 1844. X. 262; 1845. XI. 360.
- VIGORS, N. A., Observations upon a collection of Birds from the West Coast of South America. — *Proceed. Zool. Soc.* 1839. VII. 123.
- WIED, MAXIMILIAN PRINZ VON, Abbildungen zur Naturgeschichte Brasiliens. — Recueil de planches col. d'animaux du Brésil. Weimar 1828—31. Fol. Tbb.
- Beiträge zur Naturgeschichte von Brasilien. Bd. III. IV.: Vögel. Weimar 1831. 33. 8°. 3 Tff.
- Reise nach Brasilien in den Jahren 1815—17. Frankfurt a. M. 1820. 8°. 2 Bde. Mit Kpff. Karten.
- Reise durch Nord-Amerika. Coblenz 1838—43. 4°. 2 Bde. 81 Kpff.

## XXVII.

## Aves monstrosae, abnormes, hybridae.

- Abbildung und Beschreibung eines gehörnten Kanarienvogels. Mit 1 Kpf. Hamburg 1779. 4°.
- ALTUM, Leucismen münsterländischer Vögel. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 114. — Aberrationen. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 85.
- ASCHNER, TH., Ueber eine weisse Schwalbe. — *Wiener zoolog. botan. Verhandl.* 1856. VI. *Sitzungsberichte.* 76.
- BRET, P., Note sur deux poulets deradelphes. — *Gazette médic.* 1863. XVIII. 409.
- BRETZER, Monströses Huhn; — monströse Gans. — *Rigaer Correspondenzbl.* 1866. XVI. 53. 54.
- BRUHIN, P. TH. A., Schnabelmissbildungen. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 150.
- CABOT, On a hybrid duck (*Clangula americana* and *Mergus ocellatus*). — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1854. V. 57. 118.
- CHARLTON, Tetrao Rakkelhau Tem. hybride entre la poule du lagopède ptarmigan et le coq de bruyère. — *Revue Zool.* 1839. 154.
- CHENU, J. C., et VERREAUX, JULES, Leçons élémentaires sur l'histoire naturelle des Oiseaux. Paris 1862.

- COUES, ELLIOT, Instances of albinism among our Birds. — *Americ. Naturalist* 1869. II. 161. 491.
- CUVIER, FR., Observations sur l'accouplement d'un Cygne chanteur mâle et d'une Oie domestique femelle et description du Mulet qui en est provenu. — *Ann. Mus. hist. nat.* 1808. XII. 111.
- DARESTE, C., Note sur l'histoire de plusieurs monstres hyperencéphaliens observés chez le Poulet. — *Ann. sc. nat.* 1860. XIII. 337.
- Note sur la disposition des organes génitaux mâles chez le *Cereopsis cinerea*. — *Ann. sc. nat.* 1862. XVII. 328.
- Mémoire sur l'histoire physiologique des œufs à double germe et sur les origines de la duplicité monstrueuse chez les Oiseaux. — *Ann. sc. nat.* 1862. XVII. 31.
- Recherches sur l'influence qu'exerce sur le développement du Poulet l'application d'un vernis ou d'un enduit oléagineux sur la coquille de l'œuf. — *Ann. sc. nat.* 1861. XV. 5.
- Recherches sur les conditions de la vie et de la mort chez les monstres ectroméliens, célosomiens et exencéphaliens produits artificiellement dans l'espèce de la Poule. — *Ann. sc. nat.* 1863. XX. 59.
- Mémoire sur la production artificielle des monstruosité dans l'espèce de la poule. Lille 1863. 8°. 43. — *Mém. Soc. sc. Lille. Ann. sc. natur.* 1862. XVIII. 241.
- Recherches sur les œufs à double germe et sur les origines de la duplicité monstrueuse chez les Oiseaux. — *Compt. rend.* 1865. LX. 562.
- Recherches sur les origines de la monstruosité double chez les Oiseaux. — *Ann. sc. nat.* 1864. II. 42.
- DEHNE, A., Eine hahnenfedrige Henne. — *Allgem. naturhist. Zeitung* 1856. II. 67.
- DOEBNER, Bastard von Stieglitz und Kanarienvogel. — *Zoolog. Garten* 1862. III. 172.
- Abnorme Schnabel- und Zahnbildung. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 116.
- DORIN, Discours sur l'Ornithologie. Châlons sur Marne 1863. 8°. 77 pp.
- DUREAU DE LA MALLE, Métis de Bartavelle grecque avec un mâle de Roquette. — *Compt. rend.* 1856. XLIII. 783.
- EDWARDS, An account of a bird supposed to have been bred between à turkey and a pheasant. — *Philos. Transact.* LI. 833.
- EYTON, T. C., Some account of a hybrid Birds between the Phasianus colchicus L. and Tetrao tetrix L. — *Proceed. Zool. Soc.* 1835. III. 62.
- A catalogue of the species of skeletons of Birds in his possession. London 1860. 8°. 15 pp.
- FABER, Monströses Huhn. — *Würtemb. naturwiss. Jahreshfte* 1852. VIII. 116.
- FATIO, V., Männliches Weibchen von Tetrao urogallus und Bastard zwischen Auerhahn und Birkhenne. — *Bullet. soc. hist. nat. Vaudoise.* IX. 590.
- FINGER, J., Ueber Albinos unter den Vögeln. — *Wiener zoolog. botan. Verhandl.* 1853. III. *Sitzungsberichte.* 6.
- Einige Beobachtungen über das Vorkommen von Albinos unter den Vögeln. — *Naumannia* 1853. III. 154.
- Ueber eine weisse Dohle. — *Wiener zoolog. botan. Verhandl.* 1855. V. *Sitzungsberichte.* 118.
- FULLER, E., Notice of the rearing of two hybrids from a Barn-door Hen, having a cross from a Pheasant and a Pheasant cock. — *Proceed. Zool. Soc.* 1836. IV. 84.
- GÄDE, G., Ueber Albinos, frühe Bruten und *Bombycilla garrula*. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 457.
- GAMBEL, W., On an albino specimen of *Muscicapa virens* from Liberty country Georgia, and a specimen of *Picus pubescens* but probably a new species. — *Proceed. acad. nat. sc. Philad.* 1847. III. 278.
- GEOFFROY ST. HILAIRE, ISID., Sur deux femelles de Faisâns à plumage de mâles. — *Mém. du Mus.* 1825. XII. 220.
- GIEBEL, C. G., Eine vierflüglige Taube. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1854. IV. 289.
- Bastard von Schwan und Gans. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1855. V. 444.
- Monströse junge Ente. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1867. XXX. 127.

- GIEBEL, C. G., Monströse Feder vom Pfau. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1869. XXXIII. 393.
- Bastard von Stieglitz und Kanarienvogel und monströser Kanarienvogel. — *Ebenda* 1870. XXXVI. Novbr.
- GLOGER, Die Neigung der Entenarten zur Vermischung durch Begattung mit einander. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 409.
- Das Verbastardiren der Waldhühner (Tetrao). — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 129.
- Ueber Neigung zum Verbastardiren, Unfruchtbarkeit der Bastarde und Merkmale derselben. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 404.
- Nachträgliches über die Schnabelabweichungen bei Körnerfressern. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 453.
- Der gehäubte Steissfuss, *Colymbus cristatus*, in Weiss ausgeartet. — *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 285.
- GOCKEL, EBH., Der Eyerlegende Hahn sampt seinem jüngst gelegten Hahnen- oder Basiliken-Ey. Das ist eine kurtze und curiose Beschreibung des Gockelhahns. Ulm 1697. 8°. 78 SS.
- GÖTZ, G. F., Ueber die anomalisch weissen Vögel. — *Naturforscher* 1781. XVI. 37.
- GREEN, Note describing a specimen of the Barn-door Hen which had assumed the Cock plumage. — *Proceed. Zool.* 1836. IV. 49.
- GÜNTHER, FR. CHR., Gedanken über die ganz weissen Vögel, welche von anders gefärbten Aeltern anomalisch erzeugt werden. — *Naturforscher* 1774. I. 54.
- Gedanken über die Entstehungsart der anomalisch schwarzen Farbe verschiedener sonst anders gefärbter Vögel. — *Ebenda.* II. 1.
- HAHNEMANN, Weibliche *Fringilla montana* mit vier Beinen. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1861. XVIII. 389.
- HAMILTON, EDW., On the assumption of the male plumage by the female of the common Pheasant. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 23.
- HAMMARGREN, Albino von *Turdus pilaris*. — *Naumannia* 1854. IV. 107.
- HARTMANN, W., Ueber zwei Bastarde vom schwarzen Schwan und Höckerschwan. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 441.
- HEINZEL, P. V., Monströse Bildung bei *Corvus coron.* und *Perdix cinerea*. — *Verhandl. naturf. Ver. Brünn* 1861. I. 19. 25.
- HOCKER, J., Ueber die Bastardirung der Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 152.
- HOMMEYER, ALEX. v., Hahnenfedrig oder gehört und doch fruchtbar. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 94.
- HÜNEFELD, v., Ueber Bastardzucht zwischen Stieglitz und Canarienweibchen. — *Zoolog. Garten* 1864. V. 139.
- JÄCKEL, A. J., Ueber Schnabelmissbildungen verschiedener Vögel. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 133. 175.
- Ueber Schnabelmissbildungen. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 335.
- Deforme Fussbildung eines zahmen Gänserichs. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 278.
- Leucismus einer Haushenne in Folge des Alters. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 80.
- JÄGER, C., Unvollständige Schwimmhäute zwischen den sonst gehörig entwickelten Zehen der Gans. — *Württemberg. naturwiss. Jahreshfte* 1847. III. 209.
- Ueber Albinos unter den Vögeln. — *Zoolog. Garten* 1864. V. 218.
- JAUBERT, J. B., Description de deux Oiseaux hybrides. — *Revue magaz. Zool.* 1833. V. 114.
- JEX, C., Bastard zwischen Turteltaube und Lachtaube. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 316.
- KOENIG-WARTHAUSEN, RICH. v., Leucopathie und andere Abänderungen der Normalfärbung bei Vögeln. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 249.
- LAFRESNAYE, R. DE, Observations sur le *Regulus omnicolor* et sur le mélanisme ou la variété noire chez les Oiseaux de proie. — *L'Institut* 1857. V. 230.
- LANFOSSI, P., Sovra l' albinismo e melanismo di una *Loxia curvirostra* e di una *Fringilla cisalpina* e sull' *Emberiza rustica* Pall. — *Giorn. Istit. Lombardo* 1850. II. 111.



- LEBLOND, CH., Sur un embryon monstrueux de la Poule ordinaire. — *Ann. sc. nat.* 1834. II. 158.
- LEDEL, G., De alba Hirundine. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold.* 1693. I. 84.
- LIEBE, K. TH., Bastarde von Kanarienvogel und Stieglitz. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 108.
- LUCK, V., Zwei Tauben mit unordentlich und struppig entwickeltem Gefieder. — *Schles. Jahresber. vaterländ. Kultur* 1856. XXXIV. 34.
- MASCH, Nachricht von einer ganz weissen Kornlerche, *Alauda arvensis* und einer mehrentheils weissen Ackerkrähe, *Corvus frugilegus*. — *Naturforscher* 1779. XIII. 16.
- MEURSINGE, N., Verhandeling over de Bonte Kraai (*Corvus cornix*) uit het oogpunt van natuurlijke historie en ontleedkunde. Zijnde een antwoord op eene door de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen to Groningen uitgeschreven Prijssvraag. Groningen 1851. 8°. 332 pp. 4 Tbb.
- MEYER, R., Schneeweisse Waldschnepfe, *Scolopax rusticola* L. — *Zoolog. Garten* 1864. V. 203.
- Ein Haushuhn mit Hahnengefieder. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 167.
- Zweite Generation von einem Turteltauber und einer Lachtaube. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 221.
- MILLINGTON, L. A., An albino Humming Bird. — *Americ. Naturalist* 1869. II. 110.
- MITCHELL, D. W., Notice of a hybrid Crowned-Pigeon, hatched in the menagerie. — *Proceed. Zool. Soc.* 1849. XVII. 170.
- MÖLLER, Bericht über die Untersuchung eines monströsen Hahnes. — *Jahresber. Vereins Naturk. Cassel* 1839. III. 16.
- MOREL, Sur les Oiseaux monstrueux nommés Dronte, Dodo, Cygne capuchonné, Solitaire et Oiseau de Nazare. — *Observ. Mém. Phys. Rozier* 1778. XII. 154.
- MORICAUD, Note sur quelques monstruosités de becs d'Oiseaux indigènes. — *Mém. soc. phys. hist. nat. Genève* 1828. IV. 67.
- MORTON, S. G., Description of two living hybrid Fowls between *Gallus* and *Numida*. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1847. XIX. 210.
- NAEZÉN, D. E., Berättelse om en svart Loxia (*Pyrrhula rubricilla*) och en hvit *Hirundo urbica*. — *Kgl. vetensk. Akad. nya Handlgr.* 1804. XXV. 199.
- NEUBERT, W., Ueber Schnabelmissbildungen. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 247. c. figg.
- NEWTON, ALFR., On some hybrid Ducks. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 336. Tb. 167. 168.
- On a hybrid Duck. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 392.
- NOLL, Bastard von dem schwarzen und dem Höckerschwan. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 189.
- NORDMANN, AL. v., Notiz über den in Taurien beobachteten Melanismus der Hausenteneier nebst einigen andern oologischen Bemerkungen. — *Bullet. Natur. Moscou* 1862. XXXV<sup>b</sup>. 195. Tb. 5.
- OTTO, Beitrag zu den Bemerkungen über die anomalisch weissen Thiere. — *Naturforscher* 1778. XII. 85.
- PANUM, P. L., Untersuchungen über die Entstehung von Missbildungen zunächst in den Eiern der Vögel. Berlin 1860. 8°. 260 SS. 12 Tff.
- Ueber die Missbildungen der Vögeleier und über die Entstehung missgebildeter Individuen. — *Kieler Verein nördl. der Elbe* 1861. V. 19.
- On a female Pheasant assuming the male plumage. — *Ann. Philos.* 1826. XII. 466.
- POLISIUS, GFR. S., De anserculo quadrupede. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold.* 1705. IV. 100. 1 Tb.
- Rabe, der weiss- und schwarzbunte, *Corvus corax*. — *Berlin. Sammlungen* 1776. VIII. 359. Tff.
- RIEDLIN, VIT., De Pavonis albi notatu digna exclusione. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold.* 1697. III. 263.
- ROGAT, L., Notice sur un vieux mâle de Canard siffleur à plumage de femelle. — *Revue mag. Zool.* 1859. XI. 145. Tb. 6.

- SABINE, J., Notice of a hybrid between Phasianus colchicus and Tetrao tetrix Lin. — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 52.
- SALTER, S. J. A., Note on the fertility inter se of hybrids of different species of the genus Gallus. — *Nat. hist. Review* April 1863. 276.
- SCHLOTTHAUBER, Numenius arcuatus mit monströsem Schnabel. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 358.
- SCHMIDT, M., Zur Schnabelmissbildung bei Papageien. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 312.
- Bastarde vom schwarzen Schwan mit Höckerschwan. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 77.
- SCHNEIDER, Beschreibung eines monströsen vierfüssigen Haushahnes. — *Görlitz. Abhandl. naturf. Ges.* 1827. I<sup>a</sup>. 159.
- SCHULTZ, E. CHR., Bemerkungen über einen monströsen Canarienvogel, aus dessen Unterkiefer ein lang gewundenes Horn gewachsen ist und sich zuletzt so fest an den Oberkiefer angedrückt hat, dass der Vogel den Schnabel nicht mehr öffnen konnte. Hamburg 1780. 4<sup>o</sup>. 18 SS. 1 Tfl.
- Portrait d'un monstrueux Serin de Canarie. Hamburg 1780. 4<sup>o</sup>. 17 pp. 1 pl.
- SCLATER, PH. L., Some hybrid Ducks bred in the Society's Gardens. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 442.
- Exhibition of a hybrid Pheasant. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 149.
- SELYS LONCHAMPS, EDM. DE, Récapitulation des hybrides observés dans la famille des Anatidées. — *Bullet. acad. Bruxelles* 1845. XII<sup>b</sup>. 335; 1856. XXIII<sup>b</sup>. 6. *Naumannia* 1856. VI. 395.
- Additions à la récapitulation des hybrides observés dans la famille des Anatidées. — *Bullet. acad. Bruxelles* 1856. XXIII<sup>b</sup>. 6.
- SNELL, F. H., Eine eigene Form von Albinismus bei den Feldtauben. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 296.
- SPREITZENHOFER, G., Ueber eine isabellfarbige Schopflerche. — *Wiener zoolog. botan. Verhandl.* 1858. VIII. *Sitzungsberichte.* 72.
- SPRENGER, BALTH., Opuscula: 1. naturalis mortuae halcyonis incorruptibilitas, 2. avium hybridarum virtus generandi earum adhuc nepotibus indita. Hannoverae 1753. 8<sup>o</sup>. 6 Fol.
- STÖLKER, C., Abnormitäten aus meiner ornithologischen Sammlung. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 88.
- SUNDEVALL, C. J., Om Tetrao hybridus lagopoides Nilss. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1844. 80.
- Om hybriditeter bland foglar. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1845. 126.
- THIENEMANN, G., Einige Bemerkungen über Albinos in der ornithologischen Welt. — *Naumannia* 1852. II<sup>b</sup>. 40.
- THOMPSON, W., On hybrids produced in a wild state between the black grouse, Tetrao tetrix, and common pheasant, Phasianus colchicus. — *Magaz. Zool. Botan.* 1837. I. 450.
- THUNBERG, C. P., Aves monstrosae descriptae. — *Nov. Acta Soc. Upsal.* 1827. IX. 196. 2 Tbb.
- TOBIAS, R., Abnorme Bildung am Schnabel einer Saatkrähe. — *Görlitz. Abhandl. naturf. Ges.* 1848. V<sup>a</sup>. 60.
- Eine hahnenfedrig werdende Birkhenne. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 88.
- TROST, J., Bastard vom Distelfinken und Canarienvogelweibchen. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 31.
- ULMER, Monstrosität einer jungen Hausschwalbe. — *Württemberg. naturwiss. Jahreshfte* 1852. VIII. 128.
- VALENTINI, M. B., De Fringilla albicante. — *Ephemer. acad. Caes. Leopold.* 1705. IV. 187.
- VINCELOT, Études ornithologiques. — *Ann. soc. Linn. de Maine et Loire* 1865. 55.
- WALCH, J. E. J., Von der anomalischweissen Farbe der Vögel. — *Naturforscher* 1774. IV. 128.

- WALLIN, G., De Hirundine alba. — *Acta Lit. Sc. Sueciae* 1731. 98.
- WALTHER, H., Eine Rabenkrähe mit Kreuzschnabelbildung. — *Zoolog. Garten* 1867. V. 283.
- WEINLAND, Gehaubte Schwäne (*Cygnus olor*). — *Zoolog. Garten* 1862. III. 43.
- WICKEVOORT CROMMELIN, J. P. VAN, Hybrides de Canards. — *Nederl. Tijdschr. Dierkde* 1865. II. 294; 1866. III. 309.
- Contributions à l'hybridologie ornithologique. — *Archiv. neerl. Harlem* 1867. II. 447.
- WILLEMOES-SUHM, L. v., Die Albinos unter den Vögeln des Hamburger Museums. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 407.
- Bastard von *Numida meleagris* und *Gallus domesticus cochinchinensis*. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 433.
- WILSON, JAM., Notice of the occurrence in Scotland of the *Tetrao medius* shewing that supposed species to be hybrid. — *Proceed. roy. soc. Edinb.* 1843. I. 395.
- WITZEL, J. L., De *Corvis albis*. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold* 1681. III. 81.
- YARRELL, W., On a hybrid Pheasant in the Society's Garden. — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 27.
- On a hybrid Pheasant. — *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 135.
- On a hybrid bred by the Society between *Anas moschata* and *A. boschas*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1832. II. 100.

## XXVIII.

## Palaeornithologia.

- ADAMS, A. LEITH, Notes on the mummied bodies of the Ibis and other Birds found in Egypt. — *Edinbgh. new philos. journ.* 1864. XIX. 173.
- ALLIS, TH., Notice of a nearly complete skeleton of a *Dinornis*. — *Proceed. Linn. Soc.* 1865. VIII. 50. 140.
- AGASSIZ, L., Ueber den Glarner Vogel. — *Jahrb. f. Mineral.* 1844. 697.
- BARTLETT, A. D., On some bones of *Didus*. — *Proceed. Zool. Soc.*, 1851. XIX. 280. Tb. 45.
- BECKER, Vogeleier im Paludinenkalk von Mainz. — *Jahrb. f. Mineral.* 1849. 69.
- BECKLES, S. H., Ornithoidichniten der Wealdenformation in England. — *Quart. journ. geol.* 1854. X. 456. Tb. 19.
- BEHN, Osteologie der Dronte. — *Leopoldina* 1868 Nro. 5—8. 1 Tfl.
- BIANCONI, G. G., Dell' *Epyornis maximus*, menzionato da Marco Polo e da Fra Mauro. — *Mem. Accad. Bologna* 1861. XII. 61; 1862. II. 3.
- Dell' *Aepyornis maximus* e del *Tarsometatarso* degli Uccelli. — *Mem. Accad. Bologna* 1863. III. 173. 4 Tbb.; 1865. V. 63. 10 Tbb.
- Recherches sur les os de l'*Epiornis maximus*. — *Compt. rend.* 1865. LX. 179; *Revue Magaz. Zool.* 1865. XVII. 47.
- Intorno alla famiglia cui appartenne l' *Epiornis maximus*. — *Wiener zoolog. bot. Vhdlgn.* 1865. XV. *Abhdlg.* 79.
- Appendice alla memoria intorno agli scritti di Marco Polo ed all' *Aepyornis maximus*. — *Mem. Accad. Bologna* 1867. VII. 483.
- BILLERBECK, H. L. J., De *Strigibus* ab Aristotele, Plinio ceteraque scriptorum veterum grege commemoratis. *Hildeshemiae* 1809. 4<sup>o</sup>.
- BLACKMORE, H. P., Remains of Birds' eggs found at Fischerton near Salisbury. — *Edinbgh. new philos. journ.* 1864. XIX. 74.
- BLAINVILLE, H. D. DE, Mémoire sur le Dodo, autrement Dronte. — *Nouv. Annal. du Musée* 1835. IV. 1. 4. pll.
- BLANCHARD, EMIL, De la détermination de quelques Oiseaux fossiles et des caractères ostéologiques des Gallides. — *Ann. sc. nat.* 1857. VII. 91. Tb. 10—12. *Compt. rend.* 1857. XLV. 128.

- BOLLE, C., Ausgestorbene Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 318.
- BONAPARTE, CH. L., Ornithologie fossile servant d'introduction au tableau comparatif des Ineptes et des Autruches. — *Compt. rend.* 1856. XLIII. 775.
- BONOMI, Riesenvogel zur Zeit des Königs Pharao in Aegypten. — *Jahrb. f. Mineral.* 1846. 767.
- BOWERBANK, J. S., On the remains of a gigantic Bird (*Lithornis emuinus*) from the London clay of Sheppy. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1854. XIV. 263; *L'Institut* 1851. XIX. 335.
- BRANDT, J. F., Versuch einer kurzen Naturgeschichte des Dodo. St. Petersburg 1848. 8°. 45 SS.
- Untersuchungen über die Verwandtschaften, die systematische Stellung und die Verteilung des Dodo. — *Bullet. sc. acad. St. Pétersbg.* 1849. VII. 37.
- Nouvelles recherches sur la classification et les affinités de *Didus ineptus*. — *Bullet. acad. St. Pétersbg.* 1867. XI. 457.
- BRODERIP, W. J., Notice of an original painting of the Dodo. — *Proceed. Zool. Soc.* 1853. XXI. 54. c. fig.
- Notice of an original painting including a figure of the Dodo in the collection of His Grace the Duke of Northumberland at Sion House. — *Transact. Zool. Soc.* 1862. IV. 197.
- Additional evidence relative to the Dodo. — *Transact. Zool. Soc.* 1862. IV. 183. Tb. 54.
- BULLER, WALTER, Notice of the remains of the Moa and other Birds formerly inhabiting New Zealand. — *Zoologist* 1865. p. 9197—9200.
- CABOT, SAM., The Dodo, *Didus ineptus*, a rasorial and not a rapacious Bird. — *Boston Journ. nat. hist.* 1847. V. 490.
- CAVALLERI, Osservazioni sull' Epyornis. — *Atti Soc. Italiana* 1861. III. 300.
- CLARK, G., Note sur la découverte récente de débris du Dodo à l'île Maurice. — *Ann. sc. nat.* 1866. VI. 19. *Ibis* 1866. II. 141.
- CROSS, H., On the bones of a gigantic Bird from New Zealand. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1852. IV. 236.
- CUNNINGHAM, Vogelfährten im neurothen Sandsteine zu Liverpool. — *Quarterl. journ. geol.* 1846. II. 410.
- CUVIER, G., Sur l'Ibis des anciens Egyptiens. — *Bullet. sc. soc. philom.* II. 219. *Annales du Muséum* 1804. IV. 116. *Recherches Ossemens foss.* I. 418.
- Supplément au mémoire sur les ornitholithes de nos carrières à plâtre. — *Ann. Mus. hist. nat.* 1809. XIV. 43.
- Oiseaux fossiles des gypses de Montmartre. — *Recherches Ossemens fossiles.* 4<sup>e</sup> édit. V. 549.
- Notice of some bones which appear to have been belonged to the Dodo. — *Edinb. journ. nat. geogr. sc.* 1831. III. 30.
- DEANE, Fossile Vogelfährten vom Turners Fall. — *Sillim. americ. journ.* 1844. XLVI. 73. 2 Tbb.; 1845. XLIX. 79. c. fig.
- Fossile Fährten im Sandsteine Connecticut. — *Ibidem* 1845. XLVIII. 158. Tb. 3. *Journ. acad. Philad.* 1856. III. 173. 3 pll.
- DENNIS, Vögelknochen im Stonesfelder Schiefer. — *Mikroskop. Journ.* 1857. V. 63. Tb. 6.
- DESMURS, O., Un mot sur les Oiseaux fossiles en général et en particulier sur l'Archaeopteryx lithographica. — *Revue mag. Zool.* 1866. XVIII. 256.
- DUNCAN, J. S., A summary review of the authorities on which naturalists are justified in believing that the Dodo was a bird existing in the isle of France or the neighbouring Islands, until a recent period. — *Zool. Journ.* 1828. III. 554.
- DUVERNAY, Note sur l'Epyornis. — *Compt. rend.* 1854. XXXIX. 836.
- EDWARDS, ALPH. MILNE, Mémoire sur la distribution géologique des Oiseaux fossiles et description de quelques espèces nouvelles. — *Ann. sc. nat.* 1863. XX. 133. Tb. 4.
- Remarques sur des ossements du Dronte nouvellement recueillis à l'île Maurice. Paris 1864. 4°. 28 pp. 5 pll. — *Compt. rend.* 1866. LXII. 929.

- EDWARDS, ALPH. MILNE, Recherches anatomiques et paléontologiques pour servir à l'histoire des Oiseaux fossiles de la France. Paris 1867.
- Études sur les rapports zoologiques du *Gastornis parisiensis*. — *Annales sc. nat.* 1867. VII. 217.
- Mémoire sur une espèce éteinte du genre *Fulica*, qui habitait autrefois l'île Maurice. — *Ibidem.* VIII. 195.
- Mémoire sur un psittacien fossile de l'île Rodrigue. — *Ibidem.* VIII. 145. Tb. 17. *Revue magaz. Zool.* 1868. XX. 7.
- Note sur l'existence d'un Pélican de grande taille dans les Tourbières de l'Angleterre. — *Ibidem.* VIII. 285. Tb. 14. *Compt. rend.* 1868. LXVI. 1242.
- Observations sur les affinités zoologiques de l'*Aphanopteryx*. — *Annales sc. natur.* 1868. X. 325. Tb. 15. 16.
- Nouvelles observations sur les caractères zoologiques et les affinités naturelles de l'*Aepyornis* de Madagascar. — *Annales sc. nat.* 1869. XII. 166. Tb. 6—16.
- FASELT, CHR., praes. resp. Sam. Aster, Exercitatio de primo Avium ortu. Witteberg. 1669. 4<sup>o</sup>.
- FATIO, V., Liste des divers représentants de l'*Alca impennis* en Europe. — *Bullet. Soc. Ornith. Suisse.* II. 80.
- FIELD, Ornithichniten. — *Sillim. americ. Journ.* 1860. XXIX. 361.
- FITZINGER, L. J., Mittheilung über eine Originalabbildung des Dronte, *Didus ineptus* L., von Roland Savery in der k. k. Gemäldegalerie im Belvedere zu Wien. — *Wiegmann's Archiv* 1848. XIV. 79.
- FRAAS, OSC., die Fauna von Steinheim mit Rücksicht auf die miocänen Säugethier- und Vogelreste des Steinheimer Beckens. Mit 11 Tff. Stuttgart 1870. fol.
- FRAUENFELD, v., Neu aufgefundene Abbildung der Dronte und eines zweiten kurzflügeligen Vogels, wahrscheinlich des Poule rouge en bec de Bécasse der Mascarenen in der Privatbibliothek des verstorbenen Kaisers Franz. 4 Kpftff. Wien 1867. fol.
- FUNES Y MENDOZA, D. DE, Historia general des Aves y animales de Aristoteles. Valencia 1621. 4<sup>o</sup>.
- GEOFFROY, ISID. ST. HILAIRE, Squelette fossile d'un Oiseau découvert dans une carrière de Paris. — *Compt. rend.* 1842. XIV. 219.
- Notice sur des ossements et des œufs trouvés à Madagascar dans des alluvions modernes et provenant d'un oiseau gigantesque. — *Ann. sc. nat.* 1850. XIV. 206.
- Ossements et œufs d'un Oiseau gigantesque trouvés à Madagascar dans les alluvions modernes. — *Compt. rend.* 1851. XXXII. 101.
- Quelques renseignements nouveaux sur l'*Aepyornis maximus*. — *Naumannia* 1851. I<sup>a</sup>. 73.
- Note sur des ossements et des fragments d'œufs d'*Epyornis*. — *Compt. rend.* 1854. XXXIX. 833.
- Note sur deux œufs d'*Epyornis* récemment arrivés en France. — *Ibidem* 1855.
- Un nouvel œuf d'*Epyornis*. — *Compt. rend.* 1856. XLII. 315.
- GERVAIS, PAUL, Zoologie et Paléontologie française (Paris 1852. 4<sup>o</sup>). — Oiseaux fossiles 222—240.
- Note sur les prétendus oiseaux fossiles du terrain wealdien de Tilgate. — *Compt. rend.* 1856. XLIII. 915.
- Examen d'un Ornitholithe d'Armissan. — *Compt. rend.* 1862. LIV. 895.
- et COQUEREL, Note sur le Dronte à propos d'os de cet Oiseau récemment découverts à l'île Maurice. — *Compt. rend.* 1866. LXII. 924.
- GIEBEL, C. G., Die Vögel und Amphibien der Vorwelt mit steter Berücksichtigung der lebenden Vögel und Amphibien. Leipzig 1847. 8<sup>o</sup>.
- Zur Fauna der Braunkohlenformation von Rippersroda. — *Zeitschrift ges. Naturw.* 1860. XVI. 147.
- Der lithographirte lithographische Vogelsaurier. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1863. XXI. 526; 1863. XXII. 338; 1867. XXIX. 489.

- GLOGER, C. L., Disquisitiones de Avibus ab Aristotele commemoratis. Spec. I. Vratisl. 1830. 8°.
- GRANDIDIER, Observations sur le gisement des œufs de l'Epyornis. — *Revue magaz. Zool.* 1867. XIX. 338. *Compt. rend.* 1867. LXV. 476.
- HAGEN, Ueber die in historischer Zeit ausgestorbenen Vögel. — *Königsberger phys. ökonom. Schriften* 1861. I. 13.
- HAMEL, J., Der Dodo, die Einsiedler und der erdichtete Nazarovogel. — *Wiegmanns Archiv* 1848. XIV. 118.
- Ueber Didus und Dinornis. — *Bullet. sc. acad. St. Pétersbg.* 1845. IV. 49; 1847. V. 314; 1849. VII. 65.
- HEBERT, Note sur le Tibia du Gastornis parisiensis. — *Compt. rend.* 1855. XL. 579. 1214.
- HECTOR, JAMES, Notes on the Moa-bones in the New Zealand exhibition of 1865. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 749.
- Notice of an egg of the great Moa (*Dinornis gigantea*) containing remains of an embryo found in the province of Otago, New Zealand. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 991.
- HITCHCOCK, E., Fussspuren von Vögeln im New red Sandstone von Massachusetts. — *Sillim. americ. journ.* 1836. XXIX. 307. 3 pll. *Ann. mag. nat. hist.* 1854. XIV. 416.
- Ueber Ornithoidichnites giganteus. — *Sillim. americ. journ.* 1845. XLVIII. 62.
- Bericht über Ichnolithologie. — *Ibidem* 1844. XLVII. 292. 2 pll.
- Ichnologie of New England. Boston 1858. 4°.
- Description d'empreintes de pieds d'Oiseaux dans le grès rouge du Massachusetts. — *Ann. sc. nat.* 1836. V. 206. Tb. 6. 7. 8.
- Nest of the Dinornis. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1844. XIV. 310.
- Description of the animals that made the fossil footmarks of the United States and esp. of New England. Cambridge 1848. 4°. 24 pll.
- New facts and conclusions respecting the fossil footmarks of the Connecticut valley. — *Silliman's americ. journ.* 1863. XXXVI. 46. c. figg.
- Description of a new reptilian Bird from the Trias of Massachusetts [*Tarso-dactylus expansus*]. — *Annals Lyc. nat. hist. New York* 1867. VIII. 301.
- On the fossil footmarks in the Connecticut Valley. — *Proceed. Boston Society nat. hist.* 1853. IV. 378.
- HOENINGHAUS, F. W., Vögelknochen im Mainzer Tertiärbecken. — *Jahrb. f. Mineral.* 1839. 70.
- HOFFMANN, J., Ueber fossile Eier. — *Naumannia* 1857. VII<sup>b</sup>. 305.
- HUXLEY, T. H., On a fossil Bird and a fossil Cetacean from New Zealand. — *Quarterl. Journ. geolog. London* 1859. XV. 671.
- JÄCKEL, A. J., Eine alte Abbildung des Dronte. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 35.
- JÄGER, G., Schädel von Palapteryx Palaeontologic. von Neuseeland. Wien 1864. 4°. 305. Tf. 25. 26.
- JOLY, Sur un œuf d'Epiornis maximus vu récemment à Toulouse. — *Compt. rend.* 1867. LXV. 422. *Revue magaz. Zool.* 1867. XIX. 337.
- KNEELAND, On the Palapteryx. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1853. IV. 298. 236. 342.
- LANGGUTH, CH. H., De mumiis Avium in labyrintho apud Saccaram repertis diss. inaug. c. Tbb. Wittebergae 1803. 4°.
- LARDY, Vogel im Glarner Schiefer. — *Jahrb. f. Mineral.* 1841. 187.
- LARTET et VALENCIENNES, Note sur le tibia d'oiseau fossile de Meudon. — *Compt. rend.* 1855. XL. 582.
- Sur un humerus fossile d'Oiseau attribué à un très grand palmipède de la section des Longipennes. — *Compt. rend.* 1857. XLIV. 736.
- LEHMANN, Nachtrag über den Didus ineptus. — *Nov. act. acad. Leopold.* 1845. XXI. 398. Tb.
- LILFORD, L., On the extinction in Europe of the common Francolin, *Francolinus vulgaris* Steph. — *Ibis* 1862. IV. 352.

- LYELL, Fossile Fussspuren von Vögeln an den Ufern des Connecticut. — *v. Fro-riep Fortschritt. Geogr. Naturg.* 1847. II. 220.
- MACRAY, D., On the living *Notornis Mantelli*. — *Ibis* 1867. III. 144.
- MANTELL, G., Vögelknochen in den Schichten von Tilgate in Sussex. — *Transact. sc. geol. Soc. London* 1857. V. 175. Tb. 13. *London Edinb. phil. mag.* 1835. VII. 518. *Quart. journ. geol.* 1846. II. 104.
- Ueber die Ornithoidichniten im Neurothensandsteine von Connecticut. — *London Edinb. philos. Journ.* 1843. XXIII. 186.
- Dinornis und andere Vogelneester aus Neuseeland. — *Quarterl. journ. geol.* 1850. VI. 319. Tb. 28. 29.
- Neue Sendung von Moaknochen aus Neuseeland. — *Jahrb. f. Mineral.* 1851. 249.
- Notice of the discovery by W. Mantell in the middle island of new Zealand of a living specimen of the *Notornis*, a Bird of the Rail family allied to *Brachypteryx* and hitherto unknown to Naturalists except in a fossil state. — *Transact. Zool. Soc.* 1862. IV.
- MANTELL, W., Ueber den Moa. — *L'Institut* 1844. XII. 280.
- Eggs of the Moa or *Dinornis* of New Zealand. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1847. XX. 285.
- MEYER, H. v., Fossile Vögel. — *Jahrb. f. Mineral.* 1838. 413; 1840. 46; 1846. 462; 1850. 195; 1852. 301.
- Ein Vogel im Kreideschiefer des Kanton Glarus. — *Ebenda* 1839. 683; 1856. 362.
- Zur Fauna der Vorwelt: Fossile Säugethiere, Vögel und Reptilien von Ornningen.
- Ueber fossile Vogelfedern. — *Jahrb. f. Mineral.* 1859. 723; 1861. 561.
- Ueber *Archaeopteryx lithographica*. — *Ebenda* 1861. 678.
- MICHAHELLES, Zur Geschichte der *Alca impennis*. — *Oken's Isis* 1833. 648.
- MILLIES, H. C., Over eene nieuw ontdekte Afbeelding van den Dodo, *Didus ineptus*. Amsterdam 1868. 4<sup>o</sup>. 20 pp. — *Verhdl. Akad. Amsterdam* 1868. XI. Tb.
- MOHR, Ueber das angebliche fossile Vogelei. — *Jahresber. Pollichia* 1866. XXIV. 217.
- MÜLLER, J. W. v., und BALDAMUS, E., Vorläufiges über *Aepyornis maximus* Geoffr. — *Naumannia* 1851. I<sup>d</sup>. 39.
- NEWTON, ALFR., Remarks on the exhibition of a natural mummy of *Alca impennis*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 435.
- On some recently discovered bones of the largest known species of Dodo (*Didus nazareus*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 199.
- On a remarkable discovery of Didine Bones in Rodriguez. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 715.
- and NEWTON, E., On the osteology of the Solitaire or the Didine Bird of the island of Rodriguez. — *Proceed. roy. Soc. Nro.* 103.
- Tristram, Selater, report on the extinct Birds of the Mascarene Islands. — *Report. brit. Assoc. Adv. Sc.* 1866.
- Note of an original picture of a Didine Bird. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 179.
- On a picture supposed to represent the Didine Bird of the Island of Bourbon. — *Transact. Zool. Soc.* 1868. VI. 373. Tb. 62.
- On existing remains of the Gare fowl, *Alca impennis*. — *Ibis* 1870. VI. 256.
- NOLL, Zwei weitere von den Maskarenen verschwundene Vögel. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 280.
- Observation sur l'Ibis oiseau singulier d'Egypte. — *Mém. acad. sc. Paris* 1666 —99. I. 363.
- OWEN, R., History of british fossil Mammalia and Birds. London 1844—46. 8<sup>o</sup>. c. figg.
- Ueber die angeblichen Vogelknochen im Wealden. — *Quart. journ. geol.* 1846. II. 96.
- On *Dinornis*, an extinct genus of tridactyle strouthious Birds with descriptions of the skeleton of five species which formerly existed in New Zealand. — *Transact. Zool. Soc.* 1849. Tb. 18—30. 243. Tb. 38—50. 307. 345.

- Tb. 52—56; 1862. IV. 1. Tb. 1—4. 59. Tb. 111. 149. 159. Tb. 41—47; 1866. V. 339. Tb. 53—55. 395. Tb. 63—67; 1869. VI. 495. Tb. 89—92; 1870. VII. 115. Tb. 7—16.
- OWEN, R., On the bone of an unknown Strouthious Bird from New Zealand. — *Proceed. Zool. Soc.* 1839. VII. 169.
- On the bone of an unknown strouthious Bird of large size from New Zealand. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1840. V. 166.
- Remains of *Dinornis Novae Zealandiae*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1843. XI. 8. 144.
- On the *Dinornis* from New Zealand. — *Proceed. Zool. Soc.* 1846. XIV. 46.
- Appendix to Memoir on the *Dinornis*, observations on the skull and the osteology of the foot of the Dodo. — *Ibidem.* 51.
- On the remains of the gigantic and presumed extinct winglers or terrestrial Birds of New Zealand (*Dinornis* and *Palapteryx*) with indications of two other genera (*Notornis* and *Nestor*). — *Proceed. Zool. Soc.* 1848. XVI. 1.
- Observations on the Dodo, *Didus ineptus*, an appendix to the memoir on the *Dinornis*. — *Transact. Zool. Soc.* 1849. III. 331.
- Notice of a fragment of the femur of a gigantic Bird of New Zealand. — *Transact. Zool. Soc.* 1849. III. 29. Tb. 3.
- Notes on the eggs and young of the *Apteryx* and *Aepyornis* etc. — *Proceed. Zool. Soc.* 1852. XX. 9.
- Evidence of a species perhaps extinct of large Parrot, *Psittacus mauritianus*, contemporary with the Dodo in the Island of Mauritius. — *Ibis* 1866. II. 168.
- On the bones of the leg of *Dinornis* (*Palapteryx*) *struthioides* and the *Palapteryx gracilis*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 244.
- On the affinities of the large extinct Bird, *Gastornis parisiensis*, indicated by a fossil femur and tibia discovered in the lowest cocene formation near Paris. — *Quarterl. Journ. geol.* 1856. XII. 204. c. Tb.
- On the fossil remains of a longtailed Bird, *Archaeopteryx macrurus*, from the lithographic slate of Solenhofen. — *Proceed. roy. Soc. London* 1863. XII. 272.
- On the *Archaeopteryx* Meyer with a description of the fossil remains of a longtailed species from the lithographic stone of Solenhofen. — *Philos. Transact. roy. Soc.* 1863. CLXIII. 33. Tb. 1—4.
- Notes sur les preuves de l'existence d'un grand Perroquet dont l'espèce est peut-être éteinte (*Psittacus mauritianus* Owen), mais qui était contemporain du Dodo à l'île Maurice. — *Ann. sc. nat.* 1866. VI. 88.
- Notice of the XIVth part of his series of memoirs on *Dinornis*. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 59.
- PARAVAY, DE, *Aepyornis* in Afrika. — *Jahrb. f. Mineral.* 1857. 125.
- PARKER, W. K., On some fossil Birds from the Zebbay Cave, Malta. — *Transact. Zool. Soc.* 1867. VI. 119. Tb. 30. *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 752.
- PEARSON, J., Some account of two mummies of the egyptian Ibis, one of which was in a remarkably perfect state. — *Abstracts roy. soc. London* 1832. I. 201.
- PRÉVOST, C., Annonce de la découverte d'un oiseau fossile de taille gigantesque, trouvé à la partie inférieure de l'argile plastique des terrains parisiens. — *Compt. rend.* 1855. XL. 554. 616.
- REINHARDT, Genauere Erklärung über den in Kopenhagen gefundenen Drontenkopf. — *Krøyer's Tijdschr.* 1842. IV. 71.
- Meddelelser nye oplysninger om Dronten og nogle andre paa Mascarenhas Oerne udrydte kortvingede Fugle. — *Öfvers. kgl. danske vid. selsk. Forhdl.* 1868. 158.
- ROBERTSON, Ornithocoprolithen bei Valognes. — *Bullet. soc. géol.* 1835. IV. 415.
- ROWLEY, G. D., A paper upon the egg of *Aepyornis maximus*, the colossal Bird of Madagascar. London, Trübner et Cp. 1864. 16 pp. 8°. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 892.
- SCHLEGEL, H., Ook en woordje over den Dodo, *Didus ineptus*, en zijne verwandten. — *Versl. mededeel. Akad. Amsterdam* 1854. II. 232.



- SCHLEGEL, H., Over eenige uitgestorvene reusachtige Vogels van de Mascarenhas Eilanden. Een tegenhanger tot zijne geschiedenis des Dodos. — *Verl. mededeel. Akad. Amsterdam* 1858. VII. 116. Tb.
- Ueber einige ausgestorbene riesenhafte Vögel von den Macarenhas-Inseln. — *Archiv holländ. Beitr.* 1860. II. 125.
- Remarques sur quelques espèces éteintes d'Oiseaux gigantesques des îles Mascareignes. — *Ann. sc. nat.* 1866. VI. 25.
- SEELEY, Fossile Vögel aus dem Woodwardian Museum. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1866. XVIII. 109.
- STEENSTRUP, JAP., Om Hr. Reinhardt's opdagelse of at Dronten er en Due. — *Forhdlg. skandin. Naturforsk. Kjöbh.* 1847. 948.
- Et bidrag til Geirfluglens, Alca impennis, naturhistorie og særligt til kundskaben om dens tidligere Udbredningskreds. — *Videnskabl. Meddelels.* 1855. 33.
- STEVENS, S., On a perfect egg of a Dinornis. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 617.
- STRICKLAND, H. E., and MELVILLE, A. G., The Dodo and its kindred; or the history, affinities and osteology of the Dodo, Solitaire and other extinct Birds of the islands Mauritius, Rodriguez and Bourbon. With 18 pll. London 1848. 4°. 152 pp.
- Notice of two additional bones of the longlegged Dodo or Solitaire brought from Mauritius. — *Report. brit. Assoc.* 1849. 81.
- Supplementary notices regarding the Dodo and its Kindred. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1850. VI. 290. 1849. III. 136. 259. IV. 335.
- On some bones of Birds allied to the Dodo in the collection of the Zoological Society of London. — *Transact. Zool. Soc.* 1862. IV. 187. Tb. 55.
- TAYLOR, A., The gigantic Birds found in the Mauritius and adjacent Islands. — *Nat. hist. Review* 1854. I. 72.
- TELFAIR, C., On the Bones of the Didus ineptus and other zoological subjects. — *Proceed. Zool. Soc.* 1833. I. 31.
- THOMPSON, J. V., Contributions towards the natural history of the Dodo, Didus ineptus. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1829. II. 442.
- VALENCIENNES, Ueber den Metatarsus von Aepyornis. — *Berlin. Monatsberichte* 1852. 622. *Compt. rend.* 1854. XXXIX. 837.
- VONGA, Ueber Alca impennis. — *Bullet. Ornith. Suisse* 1867. 113.
- WAGNER, ANDR., Ueber die systematische Stellung des Didus ineptus. — *Bulletin Akad. München* 1847. 266.
- WAGNER, RUD., Ueber die fossilen Insektenfresser, Nager und Vögel der Diluvialzeit. München 1832. 4°. — *Abhandl. bayerisch. Akademie* 1832. I.
- WEINLAND, D. F., Aussterbende Thierarten. — *Zoolog. Garten* 1863. IV. 1. 25. 49.
- Der Greif von Solenhofen, Archaeopteryx lithographica. — *Zoolog. Garten* 1863. IV. 118. Tf.
- WITTE, Ueber fossile Eier. — *Naturhistor. Gesellsch. Hannover. Hannöv. Zeig.* 1859. Oktober 29. *Jahrb. f. Mineral.* 1859. 863.
- WYMANN, J., Reste von Alca impennis in den Kjökkenmöddings von Maine und Massachusetts. — *Americ. Natur.* 1868. 522. 561.

## XXIX.

## Aves domesticae et captivae.

- ACHTERMANN, C., Taschenbuch der vorzüglichsten Stubenvögel Deutschlands, enthaltend die Wartung, Fütterung, Lebensweise und Behandlung derselben bei Krankheiten. Nebst einer naturhistorischen Beschreibung der Singvögel, welche die Merkmale der Gattungen und die genauen Kennzeichen aller Arten derselben enthält, so dass der Liebhaber beim Ankaufe derselben niemals getäuscht werden kann. Quedlinburg 1847. 16°. 104 SS.

- ADAMS, H. G., cage and singing Birds. London 1854. 12°.
- Favourite song Birds, containing a popular description of the feathered songsters of Britain with an account of their habits etc. With 12 col. illustr. London 1851. 12°. 200 pp. — 2d edit. 1855. 8°. 196 pp.
- ADAMS, D. RAMON, Tratado de los Gallos ingleses. Modo de multiplicarlos, criarlos, renirlos y otras curiosidades analogas. Madrid 1857. 8°. 24 pp.
- Tratado de los gallos ingleses. Madrid 1856. 8°. 24 pp.
- ADLERBERG, E. G., Om Tjäderfogen i des vilda och tama tilstånd. — *Kgl. vetensk. Acad. nya Handlgr.* 1787. VIII. 201.
- AHRENDTS, HERM., Der Vogelfreund. Gründliche Anweisung die Vögel abzubalgen und auszustopfen, Canarienvögel in fliegender Hecke und im Zimmer zu ziehen, nebst Mittheilung die Krankheiten derselben zu heilen und mit einem Anhang den einheimischen Vögeln das Sprechen zu lehren. Berlin 1855. 16°. 32 SS.
- ALTHAMMER, La perruche ondulée se reproduisant en Europe. — *Revue magaz. Zool.* 1864. XVI. 366.
- ANDREWES, T., Directions for keeping british cage Birds; description and habits of each species; best modes of prevention and cure of the several distempers; with every particular to keep them in full and rich method of song. London 1843. 12°. 36 pp.
- Anleitung, kurze, doch gründliche, zur vollständigen Haltung und Wartung der vorzüglichen Stubenvögel. Nürnberg 1820. 8°.
- Anweisung, gründliche, alle Arten Vögel zu fangen, einzustellen, abzurichten, zahm zu machen, ihre Eigenschaften zu erkennen, Bastarden zu ziehen, ihnen fremden Gesang zu lernen und sie zum Aus- und Einfliegen zu gewöhnen. Nebst Anmerkungen über Hervieux von Canarienvögeln und Jos. Mitelli Jagdlust. Mit vielen Kupfern geziert. Nürnberg 1754. 8°. 696 SS. 45 Kpfrtff.
- Für Liebhaber von Kanarienvögeln. 3. Aufl. Braunschweig 1801. 8°.
- Ueber die Nachtigallen. 3. Aufl. Braunschweig 1801. 8°.
- Gründliche, für Liebhaber der Papageyen. Leipzig 1824. 8°.
- Für die Liebhaber der Wachtel. Braunschweig 1804. 8°.
- AQUARONE, P., die Zucht der Hokkos. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 428.
- Notice complémentaire sur l'éducation des Hoccoos. — *Bullet. Soc. Acclimat.* 1866. 25.
- ARNAULT DE NOBLEVILLE, L. DAN., et SALERNE, Aëdonologie ou traité du Rossignol franc ou chanteur, contenant la manière de le prendre au filet, de le nourrir facilement en cage et d'en avoir le chant pendant toute l'année. Paris 1751. 12°. 2 pll. — Paris 1773. 12°. 156 pp.
- Aëdologia oder Abhandlung von der singenden Nachtigall; in sich haltend die Art und Weise selbige mit dem Netze zu fangen, mit leichter Mühe im Käfig zu erhalten und das ganze Jahr hindurch ihres angenehmen Gesangs zu geniessen. Mit nützlichen und curiösen Anmerkungen über die Natur dieses Vogels wie auch darzu dienlichen Kupfern. A. d. Französ. Strassburg 1752. 12°. 155 SS. 1 Kpfrtff.
- L'Art de multiplier les Serins, de les élever, de les instruire et de les guérir des maladies auxquelles ils sont sujets. Paris 1828. 18°. 1 pl.
- BALDAMUS, E., Ueber die Zucht einiger ausländischen Vögel. — *Berliner Zeitschr. Akklimatation* 1870. VIII. 43.
- BAILY, J., Pheasants and pheastries. London 1857. 18°. 290 pp.
- BARRINGTON, DAINES, Experiments and observations on the singing of Birds. — *Philos. Transact.* 1773. III. 249.
- BARTLETT, A. D., Remarks on the mode of preparing and keeping living Thrushes and other Birds intended for Shipment to Australia. — *Ibis* 1862. IV. 13.
- Notes on the breeding of several species of Birds in the Society's Garden during 1867. — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 114.
- BEAUFFORT, L. DE, Züchtung verschiedener Fasanen. — *Bullet. Soc. Acclimat.* 1868. 268.

- BECHSTEIN, J. M., Naturgeschichte der Stubenvögel oder Anleitung zur Kenntniss, Wartung, Nahrung, Fortpflanzung und zum Fang derjenigen in- und ausländischen Vögel, welche man in der Stube halten kann. 4. Aufl. Herausgegeben von Lehmann. Halle 1840 [Gotha 1795]. 8°. 7 Tff.
- Dasselbe, neu herausgegeben von E. Berge. 5. Aufl. Leipzig 1870. 8°.
- Histoire naturelle des Oiseaux de chambre, ou instruction pour connaître, élever, conserver et guérir toutes les espèces d'Oiseaux que l'on aime à garder dans la chambre etc. Traduit en franç. avec des additions, notes et observations (par Clairville). Genève et Paris 1825. 8°.
- Le même sous le titre: Manuel de l'amateur des Oiseaux de volière ou introduction etc. 2. édit. Paris 1829. 8°.
- Natural history of cage Birds, their management, habits, foots, diseases, treatment, breeding and the methods of catching them. New edit. London (1841) 1845. 8°.
- Chamber Birds; their natural history, management, habits, foots, diseases, treatment and the method of catching them. Translated from the last german edition by W. S. Shuckard. To which are added observations compiled from the works of british naturalists. Illustrated with woodcuts. London 1847. 8°. 384 pp.
- Cage and chamber Birds; including Sweets warblers. New edit. greatly enlarged. With plates. London 1853. 8°.
- Handbook of chamber and cage Birds. Edited by St. C. Adams. London 1856. 18°. 260 pp.
- The natural history of cage Birds. New edit. London 1860. 12°. 315 pp.
- The natural history of cage Birds. New edit. London 1863. 8°. 313 pp.
- BECKER, Kur mit dem Wellenpapagei. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 314.
- Krankheit der kolchischen Fasanen. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 111.
- BEETON, Book of Birds; showing how to rear and manage them in sickness and in health. London 1862. 8°. 350 pp.
- BEMENT, C. N., The american poulterer's companion: a practical treatise on breeding, rearing and general management of various species of domestic poultry. Illustrated with portraits of fowls mostly taken from life, poultry houses, coops, nests, feeding hoppers etc. New edition. New York 1857. 12°. 304 pp. 120 illustr.
- BENNETT, J. C., The poultry book; a treatise on breeding and general management of domestic fowls; with numerous original portraits from life. London 1851. 8°. 310 pp.
- BENNETT, G., Notes on a living specimen of a singular Grallatorial Bird from New Caledonia. — *Ibis* 1861. III. 136.
- BENNET, W. A., Züchtung des *Dromaeus irroratus* in England. — *Bullet. Soc. imper. acclimat. 1868.* 682.
- BERTRAND, LÉON, Du Faisan considéré dans l'état de nature et dans l'état de domesticité. Paris 1851. 8°.
- Beschreibung der fürnehmsten und anmuthigsten Vögel als ein andrer Theil zu Hervieux Tract. von Canarienvögeln. Leipzig 1718. 8°. 4 Bogen.
- BLUMENBACH, J. K., Aller Sing- und Stubenvögel Fang, Wartung und Zählung. Mit einer Abhandlung über die Vögel im Allgemeinen und einer Anweisung, dieselben so vollkommen auszustopfen, dass sie wie im lebenden Zustande aussehen. Mit vielen Abbild. Wien 1855. 8°. 143 SS. 2 Tff.
- BLYTH, EDW., Acclimatisation verschiedener Fasanen in England. — *Bullet. Soc. Acclimat. 1868.* 677.
- BODINUS, Einiges über *Anas tadorna*. — *Zoolog. Garten* 1862. III. 188.
- BOITARD, P., et CORBIÉ, Les Pigeons de volière et de colombier ou histoire naturelle et monographique des Pigeons domestiques. Paris 1824. 8°. 25 pl.
- BOLLE, C., Verzeichniss lebender Vögel der zoologischen Gärten in London. — *Journal. Ornithol.* 1856. IV. 163.

- BOLLE, C., Namensverzeichniss der kleinen überseeischen Vögel, welche im Handel nach Deutschland gelangen. — *Naumannia* 1858. VIII. 332.
- Beginnende Domestication des *Melopsittacus undulatus*. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 299.
- BOSDIJK, J. T., Praktisch handboekse voor liefhebbers van Zang- en Kamervogels. Behelzende: derzelter behandeling, oppassing, voedzel, voortleling enz. benevens de genezing der meest voorkomende ziekten en gebreken. Utrecht 1866. 8°. 82 pp. Amsterdam 1848.
- BOSSI, L., Trattato delle malattie degli Uccelli e dei diversi metodi di curale. Si aggiungono alcune altre ricerche utili e curiose di Ornittologia. Milano 1822. 8°. 3 Tav.
- BOURGUET, H., La petite mouette du Jardin des plantes de Paris. Bordeaux 1852. 8°. 48 pp.
- BOSWELL, P., The Poultry Yard, a practical view of the best method of selecting, rearing and breeding the various species of domestic fowl. London 1841. 8°.
- BOYLE, A way of preserving birds taken out of the egg and other small froetus. — *Philos. Transact.* I. 199.
- BREHM, A. E., Ueber ägyptische Brütöfen und österreichische Brütmaschinen. — *Allgem. naturhist. Zeitg.* 1855. I. 473.
- Die Raubvögel der deutschen Thiergärten. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 46. 217.
- Die Schopfwachtel. — *Berliner Zeitschr. Acclimatisation* 1868. VI. 31.
- Gefangenleben von *Coryllis galgulus*. — *Journ. Ornithol.* 1869. XVII. 138.
- Gefangene Vögel. Ein Hand- und Lehrbuch für Liebhaber und Pfleger einheimischer und fremdländischer Käfigvögel. Leipzig 1870. 8°. I. Theil: Die Stubenvögel. II. Theil: Die Parkvögel.
- BREHM, CHR. L., Handbuch für den Liebhaber der Stuben-, Haus- und aller der Zählung werthen Vögel, enthaltend die genauesten Beschreibungen von 200 europäischen Vögelarten und eine gründliche auf vielen neuen Beobachtungen beruhende Anweisung, die in- und ausländischen Vögel zu fangen, einzugewöhnen etc. Unter Mitwirkung des Hrn. Felix Grafen von Gourcy Droitaumont. Ilmenau 1832. 8°. 8 Kpff.
- Der Vogelfang. Mit einem vollständigen Realregister (Ein integr. Theil der allgem. Encycl. d. ges. Land- und Hauswirthschaft der Deutschen). Leipzig 1836. 8°. 1 Tff.
- Zur Behandlung der Stuben- und Hausvögel. — *Oken's Isis* 1843. 484.
- Der vollständige Vogelfang. Eine gründliche Anleitung, alle europäischen Vögel auf dem Drossel-, Staaren-, Ortolan-, Regenpfeifer-, Strandläufer- und Entenheerde mit Tag-, Nacht- und Zugnetzen etc. zu fangen. Mit besonderer Berücksichtigung der Vogelstellerei der Franzosen und Afrikaner. Nebst einer Uebersicht und kurzen Beschreibung aller europäischen Vögel, unter denen sich viele neue Arten befinden. Weimar 1855. 8°. 416 SS. 2 Tff.
- Die Wartung, Pflege und Fortpflanzung der Canarienvögel, Sprosser, Nachtigallen, Rothgimpel, Schwarzamseln, Bluthänflinge, Steindrosseln und Calanderammerlerchen. Nebst einer Anleitung sie zu fangen und ihre Krankheiten zu erkennen und sie zu heilen. Weimar 1855. 8°. 126 SS. 6 Tff.
- Ueber das Halten der Stubenvögel. — *Naumannia* 1856. VI. 383.
- Die Naturgeschichte und Zucht der Tauben oder vollständige Beschreibung aller europäischen wilden und zahmen Taubenarten und ihrer Abänderungen, ihrer Wohnorte und Sitten, ihrer Nahrung und Fortpflanzung, ihrer Behandlung und Pflege, ihres Nutzens und Schadens, ihrer Feinde und Krankheiten. Für Taubenzüchter und Ornithologen. Weimar 1857. 8°. 177 SS.
- BRENT, B. P., The Pigeon book, wehrein all the known varieties of the domestic pigeon are described and classified, and their requisite points of excellence, their management and the treatment of their diseases are fully explained. London 1859. 12°. 110 pp. With engravings.

- BRENT, B. P., The Canary, british Finches and some other Birds including directions for their management and breeding in the cage and aviary as well as the treatment of their diseases with numerous illustr. London 1864. 12<sup>o</sup>. 122 pp.
- BRUCH, Norddeutsche Entenzucht. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 155.
- BRUCKLACHER, G., Kukuk in Gefangenschaft. — *Zoolog. Garten* 1863. IV. 197.  
— Junger Kukuk und andere Stubenvögel. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 154.
- BÜCHOZ, Oekonomisch physikalische Abhandlung vom Federvieh, welches zum Vergnügen in Vorhöfen und Vorwerken pflegt gehalten zu werden. Als ein Suppl. z. Buffon's Naturgesch. A. d. Französ. v. J. W. Consbruch. Münster (1777) 1805. 8<sup>o</sup>.
- BUHLE, CHR. ADM. ADR., Naturgeschichte der domesticirten Thiere in ökonom. und techn. Hinsicht. Ein Hand- und Hülfsbuch für Jedermann. Halle 1842—45. 8<sup>o</sup>. Mit Tff. — 1. Der gemeine Schwan. 1 Tff. 1842. — 2. Die gemeine Gans und Ente. 1 Tff. 1842. — 3. Der gemeine Pfau, das Truthuhn und Perlhuhn. 1 Tff. 1842. — 4. Das Haushuhn nebst seinen Verwandten. 1 Tff. 1843. — 5. Die Tauben nebst ihren Verwandten. 1 Tff. 1845. — 6. Die Stubenvögel. 1 Tff. 1845.
- BUSSIÈRE DE NERCY, Bemerkung über das Feldhuhn von Californien und seine Acclimatisation in Frankreich. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 110.
- BUXTON, C., Acclimatisation of Parrots at Northrepps Hall, Norfolk. — *Ann. mag. nat. hist.* 1868. II. 381.
- CANARY, Goldfinch, greenfinch, nightingale, lack, titmouse, redbreast, linnet, yellowhammer, wren: how to rear and manage them in sickness and in health. London 1862. 12<sup>o</sup>.
- CARLSON, G. v., Anmerkung von einem brütenden calcuttischen Hahn. — *Neue Abhdl. schwed. Akad.* X. 224.
- CAVANILLES, A. JOS., Natural history of the domestic Pigeons of Spain. — *Philos. magaz.* 1806. XXV. 112.
- CHEVASSU, FR., Nouvel art d'élever, de multiplier et d'engraisser les Dindons, contenant la manière de les nourrir etc. Paris 1849. 18<sup>o</sup>. 36 pp.
- CHIAPELLA, C., Der nordamerikanische Spottvogel und seine Zucht in Bordeaux. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 424.
- CIGNA, FR., Rifflesione ed esperienze sulla pretesa castrazione delle polastre e sulla fecondazione dell' uovo. — *Mem. Soc. Stat. Verona* 1788. IV. 150.
- CLEMENS, FR. R., Ausführliche Beschreibung der verschiedenen Arten von Canarienvögeln und Nachtigallen. Bückeburg 1802. 8<sup>o</sup>. 9 Kpff.
- COCK, M. R., The american poultry book: being a practical treatise on the management of domestic poultry. New York 1851. 18<sup>o</sup>. 179 pp.
- COMARMOND, A., Aviculture. Des moyens à employer pour engraisser l'oie et le canard afin d'en tirer de meilleurs produits. Lyon 1855. 8<sup>o</sup>. 48 pp.
- COUPRIÈRE, DE LA, Manuel de l'amateur des Oiseaux de chambre. 2. édit. Paris (1829) 1832. 8<sup>o</sup>. 6 pl.
- COX, J. E., Observations on the treatment of Sylviadae in captivity. — *Proceed. Zool. Soc.* 1830. I. 13.
- CRONAU, C., Volière für Singvögel etc. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 426.
- CUVIER, FR., Observations sur l'accouplement d'un Cygne chanteur et d'une oie domestique. — *Ann. du Muséum* 1808. XII. 111.
- DEFAY, Lettre sur un phénomène d'histoire naturelle (Fortpflanzung gezähmter Thiere). — *Journ. phys.* 1784. XXV. 293.
- DELAMER, E. S., Pigeons and rabbits in their wild, domestic and captive states. London 1854. 12<sup>o</sup>.
- DELASSEMENT, LE, Des dames ou nouveau traité des Serines des Canaries par A. L. S. 2. édit. Paris 1823. 12<sup>o</sup>. 1 pl.
- DERBY, Lettre relating to the hatching and rearing of two young fireback Pheasants and four young Rheas in his Lordship's Menagerie. — *Proceed. Zool. Soc.* 1842. X. 131.
- Lettre relating to the hatching of some Rheas etc. — *Ibidem.* 147.

- DIDIEUX, M., Guide d'éleveur de Pigeons de colombier et de volière. Paris 1854. 12°. 120 pp.
- DIESSKAU, CHR. J. FR. v., Naturgeschichte der Nachtigall. Römhild 1779. 8°. — Titelausgabe Leipzig 1799.
- DIEZSCH, B. R., Sammlung meist inländisch gefangener Vögel, welche nach den Mahlereyen der so geschickten als berühmten Jungfrau Barbara Regina Diezschin in Kupfer gebracht und mit natürlichen aufs Fleissigste ausgemahlt sind. Nürnberg 1772—75. fol. 50 Tff.
- DIXON, EDM. S., The dovecote and the aviary; being sketches of the natural history of Pigeons and other domestic Birds in a captive state. With hints for their management. With woodcuts. London 1851. 8°. 480 pp.
- DOVASTON, J. F. M., A few remarks on the Nightingale. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1832. V. 425.
- DOYLE, MARTIN, The illustrated book of domestic poultry. New edition. London 1855. 8°. 116 pp. — London 1857. 8°. 100 pp.
- DRACHENFELS, C., Ueber Zuchtversuche fremdländischer Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 145.
- DRESSLER, F., Nachrichten aus dem Vereine für Hühnerzucht. Dresden 1857. 8°. 20 col. Abbildgn.
- Efterretning om Canarifogle og deres Pleie. 4. Opl. Kjöbenhavn 1830. 8°.
- ESPANET, AL., De l'éducation des pigeons, des oiseaux de luxe, de volière et de cage. 2. édit. Paris 1865. 18°. 148 pp.
- ESPEISSE, A., Les Oiseaux ou volière des enfants. Paris 1859. 12°. 216 pp. 1 pl. Extraits d'un manuel d'Ornithologie domestique ou histoire naturelle des Oiseaux de volière. Liège 1847. 8°.
- Fågelwännan. Praktisk Afhandling om kanarefågler, Steglitors och Grön-siskors wård och häkning jemte anvisning att bota och förebygga deras Sjukdomar. Stockholm 1857. 32°. 88 pp.
- Fasanen, Papageien und Affen, die, deren Behandlung, Auferziehung, Fütterung und Heilung ihrer Krankheiten, für Liebhaber dieser Thiere. Ulm 1839. 12°.
- FIEDLER, H., Nymphicus novae Hollandiae. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 270.
- FINSCH, O., Naamlyst der in the Diergarde levende Papegaijen. — *Nederl. Tijdschr. Dierkde* 1863. I. p. 6.
- Fowls, our domestic and Song Birds. London, printed for the religious tract society. 1847. 8°. 384 pp.
- FREIBERG, v., Die californische Wachtel in Gefangenschaft. — *Zoolog. Garten* 1863. IV. 231. 234.
- Züchtung der Wellenpapageien. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 75. 387; 1867. VIII. 353.
- Acclimatisation des kalifornischen Rebhuhnes. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 269.
- Krankheit der kolchischen Fasanen. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 233.
- Bericht aus meiner Volière in den Jahren 1867—1869. — *Zoolog. Garten* 1870. XI. 188.
- FRIEDRICH, J. P., Erfahrungen für Liebhaber der Kanarienvögel. 2. Aufl. Schwerin (1790) 1802. 8°.
- Erfarninger for Elskere af Kanarifugle overs. ved. J. Moller. Kjöbenh. 1800. 8°.
- FRIEDERICH, C. G., Naturgeschichte aller deutschen Zimmer-, Haus- und Jagdvögel nebst einem Anhang über die ausländischen Vögel, welche in Deutschland vorkommen. Bearbeitet nach vielen eigenen Erfahrungen und den besten Quellen für die Liebhaber der Zimmer- und Hausvögel, für Geflügelhalter, für Jäger und Jagdliebhaber, sowie zur Belehrung der reiferen Jugend. Mit mehr als 200 color. Abbild. auf 17 Tff. Stuttgart 1849. 8°. 660 SS. — 2. Aufl. Ebenda 1864. 8°. 920 SS. 20 Tff.
- FRIDERICI, VAL., Dissertatio de avium pulcherrima, Pavone. Lipsiae 1676. 4°. 2 fol.
- GABRIAC, DE, Notice sur la ponte faite à Paris par les Perruches de l'Amérique méridionale de l'espèce dite Pavouane dans le mois de juillet et d'août de l'année 1822. — *Mém. mus. hist. nat.* 1823. X. 309.

- Gallerie der Stubenvögel oder Anweisung, was der Liebhaber der Nachtigallen, Kanarienvögel etc. zu beobachten hat. Pirna 1810. 80.
- GAYOT, EUG., Poules et œufs. Paris 1863. 8°.
- GIRTANNER, Die Ausstellung lebender schweizerischer Vögel. — *Bericht St. Gallischer Naturwiss. Gesellsch.* 1869. 234.
- GLOGER, Fasanen mit Eicheln gefüttert. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 158.
- Ein Vorschlag zu Versuchen über den Einfluss der Unfruchtbarkeit auf das Aeussere bei Hühnervögeln. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 146.
- GÖLLER, G., Alteingefangene Nachtigallen brüten. — *Zoolog. Garten* 1863. IV. 174; 1865. V. 417.
- GOULD, J., Exhibition of a living *Ramphastus erythrorhynchus* Gmel. — *Proceed. Zool. Soc.* 1835. III. 21.
- Observations on Struthionine Birds in the Menagerie at Knowsley. — *Proceed. Zool. Soc.* 1847. XV. 5.
- GRAELLS, Domesticirung des Strausses zu Madrid. — *Bullet. Soc. Acclimat.* 1867. 477.
- GRAINDORGE, ANDR. DE, Traité de l'origine des Macreuses mis en lumière par Th. Malouin. Caen 1680. 8°. 89 pll.
- Le même. Paris 1780. 12°. 92 pp.
- GRAY, T. E., and DERBY, Gleanings from the menagerie and aviary at Knowsley. 1846. Fol.
- GREGORY, DE, La reproduction du *Loxia cardinalis* en France. — *Compt. rend.* 1842. XV. 38.
- GRILL, J. W., Om en sångsvan in fångenskap. — *Öfvers. k. vetensk. Akad. Förhdl.* 1863. XX. 27.
- Beobachtungen an gefangenen Vögeln. — *Zoolog. Garten* 1863. IV. 165. 184.
- HAHN, Das Goldhähnchen als Zimmervogel. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 211.
- HAMM, W., Die rationelle Zucht, Haltung und Nutzung der Hühner. Erfahrungen aus der Praxis über Aufzucht, Fütterung, Pflege, Mästung der Hühner, Kennzeichen der guten Legehennen u. s. w. Leipzig 1858. 8°. 148 SS. 12 Abbild.
- HAMMER, F. J., Observations sur le Tonyon ou Autruche d'Amérique faites à Strasbourg en 1808. — *Ann. Mus. hist. nat.* 1808. XII. 427.
- Handbüchlein für Liebhaber der Stubenvögel oder Anleitung zur Kenntniss und Pflege derjenigen Vögel, welche in der Stube erhalten werden können, ihre Krankheiten und Heilart derselben. 2. Aufl. München (1824) 1839. 8°.
- HANNEMANN, J. C., De gallinae quibusdam mirabilibus. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold.* 1696. IV. 69.
- HANNON, J. D., Histoire naturelle du Coq, Phasianus gallus. — *Ann. Univ. Belgique* 1845. 201.
- HARDY, H., Ueber die Fortpflanzung der Strausse in der Gefangenschaft in Algier. — *Bullet. mens. Soc. Zool. Acclimat.* V. 306. *Zoolog. Garten* 1860. I.
- HARRIS, E. D., The structure, flight and habits of the different varieties of the domesticated Pigeon. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1868. XI. 355.
- HARTLAUB, G., Ornithologische Bemerkungen über die zoologischen Gärten Belgiens. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 253.
- Ein Besuch auf dem Schäferhofe. — *Journ. Ornithol.* 1854. *Extraheft* p. LXI.
- Eine Wochenstube in der Ornithologie nach Livingstone mitgetheilt. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 166.
- HARTMANN, W., Ueber den Bezug und die Haltung einiger einheimischen Vögel. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 127.
- Ueber den Bezug und die Haltung einiger einheimischen Vögel (Trappen). — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 57.
- Hausvögel, die, in den Verhältnissen zu den Wissenschaften, Künsten und Gewerben und der Lebensweise des Menschen. Von (Becker). Zwickau 1851. 8°. 68 SS.
- HECK, R., Zur Verhütung des chronischen Magenkatarrhs bei Stubenvögeln. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 392.

- HELMSDÖRFER, C., Etwas Neues für Hühnerzüchter. — *Zoolog. Garten* 1864. V. 144.
- Auffütterung junger Kukuke. — *Zoolog. Garten* 1864. V. 296.
- Einiges über die Fütterung der Singvögel. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 307.
- HÉRITTE, Ueber Domesticirung von *Struthio camelus* am Cap. — *Bullet. Soc. Acclimat.* 1867. 122. 319.
- HERVIEUX, J. C., Nouveau traité des Serins de Canarie, contenant la manière de les élever, les apparier pour en avoir de belles races; avec des remarques aussi curieuses que nécessaires sur les signes et causes de leurs maladies et les secrets pour les guérir. Paris (1705) 1709. 12°.
- Traité curieux des Serins de Canarie contenant une description naturelle de ces Oiseaux, la manière de les apparier, de les faire nicher, d'élever les petits, de leur apprendre à chanter et à siffler, de connaître et de guérir leurs maladies. Avec la traduction holland. Amsterdam 1712. 8°. 1 pl. — 2. edit. Paris 1713. 12°. — Nouv. édit. Paris (1734) 1740. 12°. — Paris (1745) 1766. — Paris (1785) 1802. 12°. 2 pl.
- A new treatise of Canary Birds. With woodcuts. London 1718. 12°. 163 pp.
- Nuovo trattato utilissimo de' Cannarini; trad. dal francesc. Venezia 1724. 12°. 1 Tav.
- Nachricht von den Canarienvögeln, wie dieselben zu paaren, aufzuziehen, abzurichten und vor Krankheiten zu bewahren sind. Nebst Beschreibung der Amseln, Finken etc. Neue Aufl. Nürnberg 1771. 8°.
- History of Birds, the new general, including the methods of breeding, managing and teaching of song Birds ... extracted from the most curious naturalists, virtuosos and travellers . . . illustrated with about 400 figures. London 1744. 45. 8°. 2 voll.
- of singing Birds with the method of rearing them in cages; the preparation and choice of food etc. also the disorders they are subject to, with the mode of treatment, including the history and management of Canary Birds. Edinbgh. 1791. 12°. pll.
- HODGSON, B. H., Letter in relation to a collection of living Birds forwarded by him from Nepaul for the Society's menagerie. — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 9.
- HOHNAU, A. L., Die Zucht und Wartung der Stubenvögel und des Hausgefüglens nebst Anweisungen zum Fange der Vögel, zur Erkennung und Heilung ihrer Krankheiten. Quedlinburg 1838. 8°.
- HOMEYER, AL. v., Beobachtungen über die Vögel des zoologischen Gartens zu Frankfurt a. M. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 351.
- HORNEMANN, J. W., Haandbog for Fugbelskere (efter Bechstein). Kjöbenhavn 1802. 8°.
- HÜNEFELD, v., Der Bengalist oder Schmetterlingsfink, *Mariposa phoenicotis*. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 73.
- ISNARD, A. D. DE, Observation sur un Perroquet qui pondit un œuf en France. — *Mém. Acad. sc. Paris* 1726. 25.
- JACQUE, CH., Le Poulailier. Monographie des poules indigènes et exotiques, aménagements, croisements, élève, hygiène, maladie etc. Paris 1858. 8°. 356 pp. Avec gravures. — 2. édit. Paris 1863. 18°. 360 pp.
- JANNIN, JULES, L'art d'élever et d'attraper les Oiseaux de volière qui chantent et qui parlent, contenant la description de tous les Oiseaux qu'on élève généralement dans les volières etc. Aves 53 pll. Paris 1860. 12°. 288 pp.
- JEX, C., Anhänglichkeit eines Rebhuhnes an den Menschen. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 271.
- JOUBERT, CH., Chasse aux Oiseaux. Manuel de l'oiseleur ou l'art de prendre, d'élever et d'instruire des Oiseaux soit en volière, en cage ou en liberté; illustré de 24 gravures. Paris 1855. 16°



- JOUBERT, CH., Manuel de l'oiseleur ou l'art de prendre, d'élever, d'instruire les Oiseaux en cage ou en liberté, de les préserver et guérir de toutes les maladies, suivi d'un traité sur l'art d'élever les animaux domestiques et d'agrément. Ouvrage illustré de 30 grav. Paris 1863. 16°. 126 pp.
- KAUP, Der neuholländische Flötenvogel in Gefangenschaft. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 460.
- KELLNER, AUG. IM., Naturgeschichte der Kanarienvögel oder Anleitung zur Kenntniss und Wartung derselben und was in der Hecke zu beobachten. Leipzig 1805. 8°.
- KEULEMANS, J. G., Onze Vogels. in huis en tuin beschreven en afgebeeld. Leyden 1869. 8°.
- KIDD, WILL., The canary, a cage and chamber Bird. Illustrated by N. Whittock. London 1854. 12°. 192 pp.
- Treatise on song Birds. The Canary. London 1855. 12°. 32 pp.
- The goldfinch, the linnet, the linnet mule, the goldfinch mule and the bullfinch; an entirely original and familiar treatise on the habits of these favorite Birds etc. London 1856. 12°. 32 pp.
- The black bird, songtruch and misseltruch. London 1856. 12°. 30 pp.
- The nightingale, the blackcap and the garden warbler. London 1856. 12°. 32 pp.
- The aviary and its occupants: a book of reverence on all matters connected with Birds. London 1856. 12°. 2 pts.
- The book of british Birds and aviary companion including interesting notes on the warblers and our other summer visitors. London 1856. 12°.
- KÖNIG-WARTHUSEN, R., Beobachtungen über domesticirte Vögel. — *Naumannia* 1854. IV. 32.
- Historische Notiz über einen sprechenden Staar und die rothen Rebbühner auf Rhodus. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 65.
- LACHMUND, FR., De Anser domestico cristato. — *Ephemerid. acad. Caes. Leopold.* 1688. VII. 238.
- LACOMBE, J. B., Les Oiseaux, impressions de voyage autour d'une volière. Illustrés de 8 eaux fortes. Paris 1863. 18°. 274 pp.
- LAMOUREUX, J. V. F., Mémoire sur les Ara bleus; nés en France et acclimatés dans le dépt du Calvados. Paris 1834. 8°. — *Mém. Soc. Linn. Paris.* II.
- LAMPRECHT, A., Kur mit Loxia cardinalis. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 228.
- LANGE, W., Die Kanarienvögel und deren Bastarde. Vollständige Anweisung zur Kenntniss, Zucht, Wartung und Pflege derselben in und ausser der Hecke. Auf vieljährige Erfahrungen gegründet. Halle 1842. 8°.
- LAURENCE, Fortpflanzung und Zucht von Anas galericulata. — *Bullet. Soc. imper. Acclimatis.* 1858. V.
- LEGRAND, ARTH., Guide pratique pour élever les faisans, colins, perdrix, cailles, paons, canards, mandarins et de la Carolines, cygnes blancs et noirs. Paris 1862. 18°. 95 pp.
- LESSON, R. PR., Manuel d'ornithologie domestique ou guide des amateurs des Oiseaux de volière. Paris 1834. 12°.
- Nouveau manuel complet d'Ornithologie domestique ou guide de l'amateur des Oiseaux de volière. Paris 1849. 18°. 2 pll.
- LESTIBOUDOIS, TH., Note sur le cygne sauvage et le cygne domestique, Anas cygnus et Anas olor. — *Travaux Soc. Lille* 1824. 270.
- LICHTENSTEIN, H., und WINKLER, E., Die veredelte Hühnerzucht. Anleitung zur Behandlung etc. nach den im zoologischen Garten gemachten Erfahrungen. Heft 1. Berlin 1857.
- LIEBE, K. TH., Einige neue Erfahrungen betreffs der Züchtung einheimischer, besonders insektenfressender Vögel. — *Zoologischer Garten* 1870. XI. 28.
- LINNAEUS, C., De esca Avium domesticarum. Upsaliae 1774. 4°. 15 pp.
- LÖFFLER, C., Die in Deutschland vorkommenden verschiedenen Rassen des Haushuhnes. Berlin 1859. 8°. 122 SS. Mit Abbildgn.

- LÖFFLER, C., Versuch einer Classification sämmtlicher Hühnerrassen. Berlin 1857. 8°. 27 SS.
- Die Zucht der ausländischen Hühner in Deutschland. Berlin 1859. 8°. 122 SS. 27 color. Abbild.
- LÜHDER, W., Ein sprechender Kanarienvogel. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 284.
- LUNGERSHAUSEN, L., Die amerikanische Spottdrossel und andere exotische Stubenvögel in Gefangenschaft gezüchtet. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 68.
- Einige Bedenken gegen die in neuerer Zeit so vielfach empfohlene Acclimatisation fremder Rebhühnerarten. — *Zoolog. Garten* 1862. III. 279.
- Haltung der kleinen Raubvögel. — *Zoolog. Garten* 1864. V. 265.
- Grossziehen des Baumfalke. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 347.
- Ueber die Zähmbarkeit des Bussards und Königsmilans. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 409.
- MALÉZIEUX, F., Essai sur les différentes races du coq domestique suivi de quelques mots sur l'incubation artificielle chez les anciens et chez les modernes. Paris 1855. 18°. 52 pp.
- MANCINI, CESAR, Ammaestramenti per allevare, pascere e curare gli uccelli, liquali s'ingabbiano ad uso di cantare. Roma 1572. 16°. 28 fol.
- MANGER, Die Katzendrossel, *Turdus carolinensis*. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 191.
- Manuel of cage Birds, british and foreign; with directions for breeding, rearing and keeping them. London 1847. 18°. 112 pp.
- MARCHAND, A., Sur la domestication de l'*Anas ferina*. — *Revue magaz. Zool.* 1862. XIV. 78.
- MARTENS, Aus dem Leben der Kanarienvögel. — *Kieler Verein nördl. der Elbe* 1860. IV. 32.
- MARTENS, v., *Pucrasia melanoleucos*. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 114.
- MARTIN, L., Zahme Gänse begierige Fleischfresser. — Der Grünspecht als Fliegenfänger. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 179.
- The poultry yard: comprising the management of all kinds of fowls. London 1852. 12°. 150 pp. — New edit. 1853. 12°.
- MAUDUYT DE LA VARENNE, P. J. E., Dictionnaire ornithologique ou d'histoire naturelle des Oiseaux, contenant les Oiseaux de volière, ceux de basse cour, la Fauconnerie, la Faisanderie et la chasse aux Oiseaux, revis. et augm. par Vieillot. Paris 1784—1820. 4°. 4 pts. 230 pll.
- MAYER, FRZ. AL., Vollständiger Unterricht, wie Nachtigallen, graue und gelbe Spottvögel, Rothkehlchen, Kanarienvögel, Finken, Lerchen, Gimpel, Zeisige, Stieglitze, Meisen und Tauben zu fangen, zu warten etc. sind. Nebst einer Naturgeschichte dieser Vögel. 6. Aufl. Von D. J. Tschetner. Mit illum. Kpff. Pesth (Wien 1803). 1821. 8°.
- MICHEL, Les Perroquets, leur éducation physique et morale: ouvrage dans lequel on établit des moyens pour les guérir de leurs maladies. Paris 1829. 18°.
- MINCKWITZ, v., Grosse Zähmheit einer Steindrossel. — *Naumannia* 1857. VII<sup>b</sup>. 187.
- MITCHELL, On the Indian Pheasants bred in the menagerie. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 544.
- MODERSOHN, C., Der Fang von allerlei Vögeln auf dem Reisbaum. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 394.
- MOHR, N., Der Uhu brütet Hühnereier. — *Zoolog. Garten* 1861. II. 207.
- MOORE, JOHN, Columbarium or the pigeonhouse, being an introduction to a natural history of tame Pigeons. London 1735. 8°. 60 pp.
- A treatise on domestic Pigeons. London 1765. 8°. 144 pp.
- MOUBRAY, BON., Treatise on domestic and ornamental poultry. By L. A. Meall. To which is added the diseases of Poultry. By F. R. Horner. With coloured illustrations. New edition. London 1854. 12°. 606 pp.
- MÜLLER, JOH., Die vorzüglichsten Singvögel Deutschlands mit ihren Nestern und Eiern nach der Natur abgebildet und aus eigener Erfahrung beschrieben. 4 Hefte. Mit 25 Kpff. Nürnberg 1799. 1800. 4°.
- MÜLLER, K., Die Blutfinkenzucht im Vogelsberg. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 397.

- MÜLLER, K., Aus meinen Erfahrungen über Singvögel in der Gefangenschaft. — *Zoologischer Garten* 1870. XI. 42. 118. 138. 182.
- Nachricht für Liebhaber der Kanarienvögel etc. Köln 1800. 8°.
- NAPIER, CH. O. GR., The food, use and beauty of British Birds. An essay accompanied by a catalogue of all the british Birds with notices of their food, the result of many hundred examinations of their stomachs during seven years. Their geographical distribution and aesthetic value. London 1865. 8°. 88 pp.
- Naturgeschichte der Amseln, Lerchen, Nachtigallen und Wachteln. Altona 1799. 8°.
- des Fasans. Ein Auszug aus den Schriften der bewährtesten Naturforscher. Frankfurt a. M. 1780. 8°.
- NEUBERT, W., Ueber einige Fälle des Brütens von Papageien in Deutschland. — *Zeitschr. f. wiss. Zool.* 1861. XI. 197.
- Ueber Papageienzucht in Württemberg. — *Würtemb. naturwiss. Jahreshfte* 1862. XVIII. 49.
- Züchtung von Papageien in Deutschland. — *Zoolog. Garten* 1862. III. 57. 76.
- Züchtung der Papageien. — *Zoolog. Garten* 1863. IV. 214.
- Meine Volière im J. 1865. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 348.
- Fortpflanzung der Inseparable-Papageien in Gefangenschaft. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 381.
- NEWTON, ALFR., The Gare Fowl and its Historians. — *Natural History Review* 1865. Octbr. (*Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 394.)
- NEWTON, J., On the breeding, rearing and fattening domestic poultry. London 1852. 12°. 46 pp.
- On the nightingale of the ancients. — *Ann. Philos.* 1818. XI. 230.
- NOLAN, J. J., Ornamental, aquatic, and domestic Fowl and game Birds; their importation, breeding, rearing and general management. Illustr. by 50 engrav. Dublin 1850. 8°. 152 pp.
- NOLL, F. C., Der Leierschwanz im zoologischen Garten zu London. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 266.
- OEFELE, v., Das Hühnervolk und die Pflichten seiner Gebieter. Gegründet auf eigene Anschauungen und Erfahrungen. Mit 77 Holzschn. Frankfurt a. M. 1865. 8°. 380 SS.
- Zweckmässige Fütterung und Haltung von Truthähnen. — *Zoolog. Garten* 1863. IV. 169.
- OETTEL, R., Die praktische Hühnerzucht. Nebst einem Anhang, betreffend die Zucht des Perlhuhnes, des Truthuhnes, des Fasanen, der Ente und der Gans. Mit mehreren Abbildgn. Görlitz, Remer, 1863. 8°. 143 SS. 8 Tff.
- OLINA, G. P., Uccelleria, ovvero discorso della natura e proprieta di diversi Uccelli e in particolare di qui che cantano, con il modo di prendergli, conoscergli, allevargli e mantenergli. Roma 1622. 4°. 81 pp.
- Les amusemens innocens contenant le traité des Oiseaux de volière ou le parfait oiseleur, trad. en partie de l'ouvrage italien d'Olina et mis en ordre d'après les avis des plus habiles oiseleurs. Paris 1774. 12°. 432 pp.
- ORD, G., Some observations on the moulting of Birds. — *Transact. americ. philos. Soc.* 1830. III. 292.
- ORPHAL, W. CHR., Anweisung verschiedene Arten der Vögel zum Nisten in der Stube zu gewöhnen; nebst einigen Berichtigungen und Zusätzen zu Bechsteins Naturgeschichte der Stubenvögel mit bes. Rücksicht auf die Krankheiten der Stubenvögel und deren Heilmethode. Eisenach 1807. 8°.
- PARAVEY, DE, Sur un gallinacé de la Cochinchine, dont les plumes caudales atteignent 8 pieds de longueur. — *Compt. rend.* 1852. XXX. 268.
- Parrots, parrakeets, macaws, cockatoos, lorries, hawks, falcons and owls: how to rear and manage them in sickness and in health. London 1862. 12°.
- PASSERINI, C., Notizie sulla moltiplicazione in Firenze negli anni 1837, 1838, 1839 dell' Uccello americano Parvaria cucullata, chiamato volgarmente Cardinale, lette in Pisa alla sezione di Zoologia della prima riunione degli scienziati italiani il 7. ottobre 1839. Firenze 1841. Fol. 8 pp. 1 Tav.

- PAYERNE, Note sur la nosographie des Pigeons. — *Mém. Soc. sc. nat. Cherbourg* 1857. V. 346.
- PEERS, BARON E., Oiseaux de basse cour. Des poules. Notices sur les oies, les canards, les pintades, les dindons, les pigeons. Bruxelles 1865. 12°. 135 pp.
- Pigeons, Fancy and foreign. With 30 steel colour. engrav. by Wolstenholme. London 1858. 8°. 200 pp.
- POLLEN, FR., Un mot sur l'acclimation du Canard à Bosse, *Sarkidionis africana* Eyton. — *Nederl. Tijdschr. Dierkde* 1866. III. 322.
- PUTSCHE, C. W. E., Taubenkatechismus oder gründlicher und vollständiger Unterricht in der Taubenzucht. Mit 3 Kpff. Leipzig 1830. 8°.
- REICHENBACH, A. B., Ueber Brütversuche mit überseeischen Singvögeln. — *Zoolog. Garten* 1862. III. 162.
- REICHENOW, A., Der Ziegenmelker in Gefangenschaft. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 66.
- REY, E., Züchtung der Wellenpapageien. — *Zoolog. Garten* 1864. V. 300. 342; 1865. VI. 31.
- Zucht der Elstervögel. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 187.
- Brutversuche mit ausländischen Vögeln. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 310. 391.
- Zucht ausländischer Vögel. — *Zoolog. Garten* 1870. XI. 126.
- RICHARDSON, H. D., Domestic fowl and ornamental poultry; their natural history, origin and treatment in health and disease. New York 1852. 12°. 96 pp. With illustrat. — New edit. London 1853. 12°. 180 pp.
- RIEDEL, G. FR., Sammlung von Federvieh, besonders Hausgeflügel nützlich fabriciren. Augsburg 1773. Fol. 26 Tff.
- RIEDEL, W., Die Grasmücken und Nachtigallen in Europa oder vollständige Naturgeschichte dieser vorzüglichen Singvögel nebst Zaunkönig und Goldhähnchen, mit besonderer Rücksicht auf Fang, Zählung, Pflege, Wartung, Nutzen und Vergnügen. Ein unentbehrliches Handbuch für die Liebhaber dieser Meistersänger. Nach vieljähr. eig. Beob. und Vergleich mit der Erfahrung der berühmtesten Ornithologen. Nördlingen 1833. 8°. 8 Tff.
- RIMROD, Anscheinendes Delirium bei Vögeln. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 308.
- RÖSE, A., Die Eierstockungen bei den Wellenpapageien. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 194.
- ROGER, E., Fortpflanzung von *Cereopsis* in Gefangenschaft. — *Bullet. Soc. Acclimatist.* 1868. 501.
- ROUTILLET, FRANÇ., Nouvelle art d'élever, de multiplier et d'engraisser les Poules, les Poulets et les Chapons soit dans Paris soit à la campagne. 2. édit. Paris (1848) 1854. 12°. 36 pp.
- RUSS, KARL, Vorläufiges über die Zucht des Karminfinken, *Lagonosticta minima*. *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 328.
- Vorläufige Mittheilungen über die Zucht fremdländischer Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1869. XVII. 74.
- Jahresbericht aus meiner Vogelstube. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 25.
- Die dickschnäbeligen Schmuckfinken. — *Zoolog. Garten* 1870. XI. 311.
- Handbuch für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. I. Fremdländische Vögel. Hannover 1870. 8°.
- RONTLEDGE, Illustrated book of Poultry. London 1853. 8°.
- SACC, Essai sur les Poules de Nankin dites de Cochinchine. — *Revue magaz. Zool.* 1860. XII. 329. Tb. 18. 19.
- SACE, Brüten der Strausse in Gefangenschaft. — *Zoolog. Garten* 1861. II. 167.
- SCHACHT, H., Zählungsversuche mit verschiedenen Vögeln. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 97. 174.
- SCHÄFFER, O., Der Finkler, oder deutliche und auf Erfahrung begründete Anweisung, die vorzüglichen Singvögel zu fangen, zu pflegen, vor Krankheiten zu bewahren und von denselben zu heilen. Magdeburg 1838. 8°.
- SCHLEGEL, F., Brutversuche mit ausländischen Vögeln. — *Zoolog. Garten* 1863. IV. 80. 100. 125. 146.

- SCHLEGEL, F., Die Paradiesvögel des zoologischen Gartens zu London. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 99.
- Der Javanische Goldfasan. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 136.
- Die Kasuare unserer zoologischen Gärten. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 177.
- Uebersicht der Papageien unserer zoologischen Gärten. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 32. 72. 229.
- Die überseeischen Stubenvögel. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 193. 225. 257. 289. 321. 353. 389.
- Die Beo's oder Mino's (Gracula). — *Zoolog. Garten* 1870. XI. 9.
- SCHLEGEL, H., De Diertuin van het koningl. zool. Genootsch. Natura Artis Magistra. Amsterdam 1863. 8<sup>o</sup>.
- SCHMIDT, E., Die bewährten Fangmethoden der Stubenvögel in 22 gründlichen Anweisungen nach den neuesten praktischen Erfahrungen dargestellt oder Anleitung jeden Stubenvogel leicht und sicher zu fangen. Mit vielen Abbildungen erläutert. Quedlinburg 1855. 12<sup>o</sup>. 98 SS.
- SCHMIDT, M., Zur Haltung der Wellenpapageien. — *Zoolog. Garten* 1864. V. 46.
- Die Nachtheile eiserner Sitzstangen für Papageien. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 354.
- Das Federnagen der Papageien. — *Zoolog. Garten* 1864. V. 177.
- Beobachtungen über den amerikanischen Strauss, *Rhea americana*. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 8.
- Brüteversuche mit ausländischen Vögeln. — *Zoolog. Garten* 1863. IV. 229.
- Fortpflanzung des grauen Cardinals. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 12.
- Fortpflanzung des weissen Storches in Gefangenschaft. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 10. 41.
- SCHOEPE, A., Auerhahn in Gefangenschaft. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 71.
- SCHULENBURG, v. D., *Fringilla citrinella* in Gefangenschaft. — *Naumannia* 1858. VIII. 169.
- SCHULER, TH., Handbüchlein für Vogelliebhaber oder praktische Anleitung, wie man Vögel fangen, zähmen, füttern und lange erhalten kann. Nach vieljähriger Erfahrung herausgegeben. Tübingen 1851. 16<sup>o</sup>. 51 SS.
- SCLATER, PH. L., Note on the *Plectropterus* now living in the Society's Gardens. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXVII. 131.
- Note on two Struthious Birds now living in the Soc. Gard. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 247.
- Report on the Indian Pheasants bred in the Society's Menagerie 1858—1860. — *Proceed. Zool. Soc.* 1850. XXVIII. 444.
- On the Struthious Birds living in the Society's Menagerie. — *Transact. Zool. Soc.* 1862. IV. 353. Tb. 67—76.
- On the Rheas in the Societys Menagerie. With remarks on the known species of Strouthious Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 207.
- Notes upon some Parrots living in the Society's Menagerie. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 183. Tb. 16.
- SIEDHOF, C. FR. W., Ueber die Behandlung der Stubenvögel besonders der eigentlichen Sänger. — *Oken's Isis* 1842. 339.
- Naturgeschichte der Stubenvögel Deutschlands. Anleitung zur Kenntniss, Wartung und zum Fang derselben. Braunschweig 1845. 12<sup>o</sup>. 4 Tff.
- SIEMUSZOWA-PIETRUSKI, S. C. VON, Erziehung der Auerhühner in Gefangenschaft. — *Nov. act. acad. Leopold.* 1845. XXI. 405.
- Sing- oder Stubenvögel, die vorzüglichsten, Deutschlands. Naturgeschichte und Fang der Vögel. Behandlung derselben wenn sie kaum eingefangen und noch wild sind. Wartung, Pflege, Fütterung, Abrichtung und Zählung bereits eingewohnter Vögel etc. Nebst Anleitung eine Canarienvogel-Hecke einzurichten (von F. W. Andraë). Erfurt 1843. 12<sup>o</sup>.
- STEENSTRUP, J. J., Jagttagelse om stillidsens (*Fringilla carduelis*) Forkjaerlighed for Grenmarv og Maaden, hoorpaaden forstaar at skaffe sig denne. — *Videnskabl. Meddelels.* 1863. 373.

- STÖLKER, C., Ueber Aufzucht des Reisfinken, *Oryzornis oryzivora*, in Gefangenschaft. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 81.
- Ornithologische Beobachtungen. — *Ebenda.* 84.
- Aufgezogene und theilweise überwinterte Schwalben. — *St. Gallischer Bericht* 1867. 90.
- Stubenvögel, die vorzüglichsten, Deutschlands, ihre Lebensart, Pflege, Zucht, Wartung, Behandlung und Fang. Nach Bechstein, Latham, Linné, Buffon etc. Hamburg 1814. 8<sup>o</sup>.
- die, oder Wartung und Pflege der Nachtigallen, Canarienvögel, Wachteln, Lerchen, Finken, Hänflinge, Gimpel und anderer Stubenvögel mit besonderer Berücksichtigung der Papageien, in einer genauen Anweisung zu ihrer Erziehung etc. durchaus praktisch dargestellt. 3. Aufl. Pirna 1832. 8<sup>o</sup>.
- SUQUET, NOËL, Notes sur les autruches du jardin zoologique de Marseille. Marseille 1862. 8<sup>o</sup>. 20 pp.
- Ueber die Fortpflanzung der Strausse in Marseille. — *Zoolog. Garten* 1861. II. 202.
- SYME's treatise on british Song Birds. London 1828. 8<sup>o</sup>. 15 pll.
- Taschenbuch, ornithologisches, oder Sammlung getreu nach der Natur copirter Vögel nebst Erläuterung sie zu fangen, zu pflegen und im Gesang abzurichten. Breslau 1804. 8<sup>o</sup>.
- TASORO, D. R. C., De la cria de gallinas, palomas y pavos, de su alimento et propagacion. Madrid 1858. 8<sup>o</sup>. 148 pp.
- TEGETMEIER, W. B., Profitable Poultry, their management in health and disease. With illustr. by Harrison Weis. New edit. London 1854. 8<sup>o</sup>.
- Pigeons their structure, habits and varieties. London 1867. 8<sup>o</sup>.
- TENORIO, D. J. M., La Avicteptologia o manual completo de caza y pesca dividido en tres tratados. El primero contiene los ardides, trampas y estratagemas que se emplean para coger todo genere de aves, con otro tratado sobre la crianza de los pajaros de jaulo y canto. El segundo contiene la caza de monteria o caza mayor. El terzero dela pesca etc. Madrid 1861. 8<sup>o</sup>. 348 pp.
- Tesoro dela cria de gallinas, palomas y pavos de su alimento y propagacion modo de formar y poblar los gallineros y palomares; enfermedades que padacen estas Aves, qui todo de curarlas por D. R. C. Madrid 1858. 8<sup>o</sup>. 148 pp.
- THIERACK, Brütversuche in meiner Vogelstube im J. 1869. — *Zoolog. Garten* 1870. XI. 90.
- TOMASCHEK, K., Ueber Zähmung der Falken. — *Wiener zoolog. botan. Verhandl.* 1862. XII. *Sitzungsberichte.* 30.
- TOUCHARD, Ueber Domesticirung von *Dromaeus novae Hollandiae*. — *Bullet. Soc. Acclimat.* 1867. 2.
- (N. M. N.,) Tractätgen, curioses und vollkommenes, von denen beliebten Canarienvögeln etc. zum Plaisir ans Licht gestellt. Löbau. 8<sup>o</sup>. 124 SS.
- Traité d'éducation ou méthode abregée pour élever les Serins de Canarie, prévenir leur maladies et les graines pour leur nourriture. Lyon 1768. 8<sup>o</sup>.
- Du Serin de Canarie et autres petits Oiseaux de volière; avec la manière de les élever et guérir leurs maladies. — *Traité du Rossignol.* Paris 1707. 12<sup>o</sup>. 2 tom.
- Économique et physique des Oiseaux de basse cour, contenant la description de ces Oiseaux, la manière de les élever, de les multiplier. Paris 1775. 12<sup>o</sup>.
- TRINTHAMMER, W. FR., Einige ornithologische Erfahrungen an gezähmten Vögeln. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 387.
- Trush, blackbird, blackcap, redstart, mockingbird, raven, peckdaw, jay, starling, magpie, chaffinch, bullfinch, sidin and hawfinch; how to rear and manage them in sickness and in health. London 1862. 12<sup>o</sup>.
- TSCHEINER, T. J., Vogelfänger und Vogelwärter oder Naturgeschichte, Fang, Zähmung, Pflege und Wartung unserer beliebtesten Sing- und Zimmervögel. Nebst einem Kalender für Liebhaber des Vogelfanges und angehende Kabinetsammler. 2. Aufl. Pesth (1820)1828. 8<sup>o</sup>. Mit Tff.

- TSCHERNER, T. J., Der Vogelfänger und Vogelwärter oder Naturgeschichte, Fang, Zählung etc. unserer beliebtesten in- und ausländischen Sing- und Stubenvögel. Nebst einer Anleitung Vögel auszustopfen etc. 3. Aufl. von T. Siegmund. Mit 12 Abbild. Wien 1865. 8°. 168 SS. 3 Tff.
- Unterricht von den verschiedenen Arten der Kanarienvögel und der Nachtigallen wie diese beyderley aufzuziehen und mit Nutzen so zu paaren seyn, dass man schöne Junge von ihnen haben kann nebst verschiedenen Anmerkungen von den Ursachen ihrer Krankheiten und wie man selbige kuriren solle. Altona 1789. 8°. Mit Kpff.
- von den verschiedenen Arten der Kanarienvögel und Nachtigallen etc. und über ihre Krankheiten. Frankfurt a. M. 1772. 8. 10 Kpff.
  - für Liebhaber der Kanarienvögel, über die Erziehung, Pflege, Wartung und Heilung der Krankheiten der Singvögel. Grätz 1798. 8°.
  - für Liebhaber der Canarienvögel. Basel 1803. 8°.
  - Gründlicher, in der Naturgeschichte der Kanarienvögel oder Anweisung wie die Kanarienvögel im Käfig und in der Hecke zu behandeln sind etc. Nördlingen 1813. 8°.
  - die Canarienneckvögel, wie solche ausser der Heckzeit zu behandeln, welches die brauchbarsten sind, welche Gattungen man sich zu erwählen hat nebst den Ursachen, dass so wenig Vögel alljährlich erzeugt werden. Neue Aufl. Leipzig (1805)1816. 8°.
  - für Liebhaber der Kanarienvögel, wie dieselben sowohl zum Nutzen als auch zum Vergnügen in und ausser der Hecke am zweckmässigsten behandelt werden müssen. Nebst Anleitung die Nachtigallen, Rothkehlchen, Buchfinken, Stieglitze, Hänflinge, Zeisige, Dompfaffen, Amseln, Staare, Lerchen und Zaunkönige zu fangen, zu zähmen, zu unterrichten, zu warten und zu pflegen von G. S. R. St.... 4. Aufl. Quedlinburg (1814)1843. 8°.
  - gründlicher, in der Naturgeschichte der Canarienvögel. Mit Anleitung wie man den jungen Canarienvögeln Lieder und andere Stückchen am leichtesten beibringen und sie pfeifen lehren kann etc. Nebst einem Anhang über die Nachtigallen. 2. Aufl. Ulm (1814)1844. 12°.
  - wichtiger, für Nachtigallenliebhaber. Hamburg 1820. 12°.
  - in der Nachtigall-, Lerchen- und Wachtelzucht, eine Anweisung diese Vögel zu fangen, ihre Jungen aufzuziehen etc. Hamburg 1804. 8°.
  - für Liebhaber der Kanarienvögel wie auch der Nachtigallen, Rothkehlchen, Buchfinken etc. wie dieselben sowohl zum Nutzen als auch zum Vergnügen in und ausser der Hecke am zweckmässigsten behandelt werden müssen. Nebst Anleitung Vögel zu fangen, zu zähmen und zu unterrichten. 4. Aufl. Quedlinburg 1850. 8°. 103 SS. — 6. Aufl. Quedlinburg 1862. 8°. 134 SS.
- VERGUET, AL., L'art d'élever et de multiplier les Faisans. Paris 1853. 12°. 36 pp.
- VOGEL, J. F., Naturgeschichte der Nachtigallen. Leipzig 1802. 8°. Mit Kpff.
- Volière de la jeunesse ou cours d'étude sur l'histoire naturelle des Oiseaux selon la méthode de Cuvier avec la manière de les élever, de les nourrir etc. Paris 1817. 12°. 2 voll. 64 pll.
- Wartung und Pflege der Singvögel. Nordhausen 1834. 8°.
- — der Singvögel oder Unterricht über Fütterung, Behandlung, Heilung der Krankheiten und Auferziehung der Canarienvögel, Nachtigallen, Lerchen und noch vieler andern Vögel. 4., gänzlich umgearb. Aufl. mit 8 color. und 10 schwarzen Abbild. Leipzig 1852. 12°. 61 SS.
- WATTS, E., The poultry yard. New edit. London 1866. 12°.
- WEGENER, J. F. W., Das Hühnerbuch. Beschreibung aller bekannten Hühnerarten, Anleitung zu ihrer Zucht, Wartung und Pflege und Belehrung über Erkenntniss und Heilung ihrer Krankheiten. Mit 90 Abbild. Leipzig 1861. 8°. 244 SS.
- WEINLAND, D. F., Verzeichniss derjenigen Vögel, die sich in Europa in Gefangenschaft fortgepflanzt haben. — *Zoolog. Garten* 1860. II. 32.
- In Gefangenschaft brütende Störche und Reiher. — *Zoolog. Garten* 1863. IV. 47.
  - Unsere Araras. — *Zoolog. Garten* 1863. IV. 244.

- WEYGAND, W., Heckenzucht und Vögelzucht oder Behandlung der Frage: sind die Hecken um die Gärten und die Felder nützlich oder schädlich? für Oekonomen, Gärtner und Bienenbesitzer. Ingolstadt 1853. 8<sup>o</sup>. 40 SS.
- WHITE, W. H., Observations on the singing of Birds in reply to the question, Why do Birds sing? — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1836. IX. 281.
- WICKEDE, F. v., Kanari uitspanningen of nieuwe verhandeling van de Kanari Teelt... alles naeuwkeurig na een meer dan negen entwinting jarige ondervinding, beschreven. Amsterdam 1762. 8<sup>o</sup>. 1 pl.
- WIESE, Staarkolonien oder die Zucht der Staare in Brütkästen. — *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 420.
- Der Drosselfang. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 70.
- WINGFIELD, W. W., and JOHNSON, G. W., The poultry book comprising the characteristics, management, breeding, and medical treatment of poultry. Being the results of personal observation and practice of the best breeders. London 1853. 8<sup>o</sup>. 22 pictures.
- WOOD, J. G., My feathered friends. London 1857. 12<sup>o</sup>. 400 pp.
- WRIGHT, G., The complete Bird fancyer or Bird fancier's recreation, containing the very best instructions for taking, catching, feeding, breeding and rearing all sorts of songbirds. London. 8<sup>o</sup>.
- The Bird fanciers recreation, being curious remarks on the Nature of Song Birds, with choice instructions. 3. edit. London 1735. 12<sup>o</sup>. 1 pl.
- WRIGHT, M. v., Jaktagelser öfver Gräsandhauens färgförändrigar i förste året [*Anas boschas*]. — *Tidskr. Jüg. Naturforsk.* 1833. II. 473.
- Finlands foglar hufvudsakligen till deras drägter. 1afdel. Helsingfors 1859. 8<sup>o</sup>. 315 SS.
- ZILLE, Die zahme Gans. — *Görlitz. Abhandl. naturf. Gesellsch.* 1827. I<sup>b</sup>. 143.

## XXX.

## Ornithologia agraria et venatoria.

- ADAMS, H. G., On feathered families, game and water Birds; being an anecdotal and descriptive account of the feathered game and wild fowl with their allied species found in Great Britain. London 1863. 12<sup>o</sup>. 340 pp.
- ADLERBERG, Untersuchungen über den Auerhahn im wilden und zahmen Zustande. — *Neue Abhandl. schwed. Akad.* VIII. 193.
- ALTUM, Nahrung und ökonomischer Werth der Schleiereule. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 410; 1867. VIII. 262.
- Antekningar, Ornithologiska. — *Tidskr. f. Jüg. och Naturf.* 1833. II. 562. 671. 751; 1834. III. 797.
- BECKFRIS, C., Skånska Svanjagten. — *Tidskr. Jüg. Naturforsk.* 1832. I. 78.
- BECKMANN, L., Schädlichkeit der Krähen. — *Zoolog. Garten* 1864. V. 156.
- BELLAMY, J. C., Observations upon the nature, antiquity and history of Falconry. Berwick 1841. 8<sup>o</sup>.
- BENBERG, R. A. v., Die Waldschnepfe und ihre Jagd, allen guten Flugschützen und denen die es werden wollen gewidmet. Berlin 1857. 8<sup>o</sup>. 131 SS.
- BERTRAND, L., Du Faisan considéré dans l'état de nature et dans l'état de domesticité. Traité suivi de quelques instructions pratiques relatives à l'établissement d'une faisanderie et à l'éducation des Faisans; par Adr. Rouzé et orné de lithographies par Grenier. Paris (1851.1856)1858. 8<sup>o</sup>. 32 pp.
- BOLTON, JAM., *Harmonia ruralis*; or an essay towards a natural history of british song Birds; illustrated with figures the size of life, of Birds male and female, in their most natural attitude; their nests and eggs, food, favourite plants, shrubs, trees etc. London 1794.1796. 4<sup>o</sup>. 2 voll. 80 pll.
- BONER, CH., Forest creatures. London 1862. 12<sup>o</sup>.



- BONJEAN, M., Conservation des Oiseaux; leur utilité pour l'agriculture. Tarbes 1862. 16°. 29 pp. — Paris 1866. 16°. 59 pp.
- BREIDENSTEIN, J. Ph., Naturgeschichte des Sperlings deutscher Nation. Zum Nutzen des Landwirths. Giessen 1779. 8°.
- BRODRICK, W., Falconer's favourites. London 1865. 8°. Fol.
- BRUHN, Schädlichkeit des Gimpels. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1867. XXX. 545.
- BUC'HOZ, P. Jos., Traité économique et physique des Oiseaux de basse cour. Paris 1775. 12°.
- Trésor des laboureurs dans les Oiseaux de basse cour. Paris 1782. 12°.
- Amusements innocents contenant le traité des Oiseaux de volière ou le parfait Oiseleur. Paris 1774. 12°.
- Amusements de dames dans les Oiseaux de volière. 2. édit. Paris 1785. 12°.
- BURTON, R. F., Falconry in the valley of Indus. London 1852. 8°. 110 pp.
- CABANIS, J., Die gemeinschädliche Seite des Eiersammelns. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 171.
- CALVIN and BRODERICK, W., Falconry in the british Isles. London 1855. 8°.
- CARLSON, G. VON, Tal, med utkast til Falk slägtets i synnerhet de svenska arternes, indetning och beskrifning. Stockholm 1798. 8°. 30 pp.
- CHATEL, V., Nouvelles observations sur l'utilité de la conservation des Oiseaux dans l'intérêt de l'agriculture. Paris 1857. 8°. 8 pp.
- Nouvelles observations et considérations sur l'utilité des Oiseaux et particulièrement du moineau, comme destructeurs d'insectes et de graines de plantes nuisibles à l'agriculture. Mémoire lu en extrait à la séance du 8 mars de la Société impériale d'acclimatation etc. Paris 1861. 8°. 19 pp.
- CHENU, J. C., et DESMURS, O., La Fauçonnerie ancienne et moderne. Paris 1862. 12°.
- CLERMONT, LORD, On the capture of Cygnus olor in Dundalk Bay. — *Nat. Hist. Rev.* 1858. V. *Proceed. Soc.* 90.
- CLODIUS, J. praes., Perdices degustandam proponit J. H. Rebhuhn. Wittebergae 1671. 4°. 2 Fol.
- DECORDE, J. E., Considérations sur l'utilité des Oiseaux en agriculture. Bordeaux 1862. 8°. 18 pp.
- DIEZEL, C. E., Bruchstücke aus dem Manuskript der neuen Auflage der Erfahrungen aus dem Gebiete der Niederjagd. — *Naumannia* 1856. VI. 257.
- Erfahrungen aus dem Gebiete der Niederjagd. 2. Aufl. Gotha 1856. 8°.
- DROSTE, FERD. V., Der Entenstich. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 64.
- Enten- und Strandvögelfang in Stellnetzen. — *Journ. Ornithol.* 1869. XVII. 279.
- EKSTRÖM, C. U., Morkull jagt (*Scolopax rusticola*). — *Tidskr. Jäg. Naturf.* 1833. II. 449.
- FABRICIUS, O., Om den pukkelnebbede Edderfugl, *Anas spectabilis*, og Grönlandernes Edderfugle fangst. — *Skrivl. naturh. Selsk. Kjöbenh.* 1793. II. 56.
- Farmacopio, Ornithogonia, ovvero methodi da participarsi per la cova de' Canari e per facilitarne la moltiplicazione, educarli e mantenerli sani. Roma 1784. 8°. 40 pp.
- FINGER, J., Der Entenfang bei Holitsch. — *Naumannia* 1856. VI. 262.
- FREEMAN, G. E., and SALVIN, F. H., Falconry, its Claims, History and Practice. To which are added remarks on training the Otter and the Cormorant. London 1859. 8°.
- Reliqua librorum Friderici II. Imperatoris de arte venandi cum avibus. Cum Manfredi regis additionibus. Ex membranaceo codice Camerarii primum edita August. Vindel. 1596 nunc fideliter repetita et annotationibus iconibusque additis emendata atque illustrata. Acced. Alberti magni capita de Falconibus, Asturibus et Accipitribus, quibus annotationes addidit suas J. G. Schneider. Lipsiae 1788.89. 4°. 2 voll.
- FRIES, Om Jagt Falken. — *Tidskr. Jäg. Naturforsk.* 1832. I. 352.
- GEITEL, Schädlichkeit der Rabenkrähe (*Corvus corone*). — *Zoolog. Garten* 1863. IV. 233.

- GERHARDT, ALEX., Die jagdbaren Vögel der Vereinten Staaten von Nord-Amerika. — *Naumannia* 1853. III. 378.
- GEYER, DOMINK, Die Auerhahnsbalz. Wien 1856. 8°.
- GIEBEL, C. G., Der Vogelschutz vor dem kgl. Landes-Oekonomie-Collegium. — *Zeitschr. ges. Naturwiss.* 1867. XXIX. 322. 504.
- Vogelschutzbuch. Die nützlichen Vögel unserer Aecker, Wiesen, Gärten und Wälder. Nothwendigkeit ihrer Pflege und Schonung. Mit 88 Holzschnitten. Berlin 1868. 8°. 162 SS.
- GLOGER, C., Die nützlichsten Freunde der Land- und Forstwirthschaft unter den Thieren oder die von der Natur bestellten Verhüter und Bekämpfer von Ungezieferschaden und Mäusefrass. Berlin 1858. 8°. 96 SS. — 6. Aufl. Berlin 1868. 8°.
- Kleine Ermahnung zum Schutze nützlicher Thiere als naturgemässe Abwehr von Ungezieferschaden und Mäusefrass. Berlin 1861. 8°. 44 SS.
- Die Hegung der Höhlenbrüter mit besonderer Rücksicht auf die Nachtheile des Vogelfanges für Land- und Forstwirthschaft. Aus dem Nachlass des Verfs. Mit 5 Tff. Berlin 1865. 8°. 28 SS.
- Zu der Frage über den land-, forst- und volkwirthschaftlich so wünschenswerthen Schutz der Höhlenbrüter. — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 110.
- Nachträgliches über Nistvorrichtungen für Höhlenbrüter. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 80.
- Der Nutzen der Feldtauben für die Felder. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 413.
- Die Verbreitung mancher Gewächse durch Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 17.
- GOADLEY, TH., Capture of Hemipodius tachydromus in Britain. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1844. XIV. 459.
- GOULD, The capture of Astur palumbarius in Suffolk. — *Ibis* 1859. I. 206.
- GROOM-NAPIER, C. O., The food, use and beauty of british Birds; an essai accompanied by a catalogue of all the british Birds with notice of their food, the result of many hundred examinations of their stomachs during seven years, their geographical distribution and their aesthetic value. London 1866. 8°. 28 pp.
- HARCOURT, EDW. VERN., Birds of Algeria in Sporting Algeria. London 1859. I.
- HANSMANN, A., Vom Vogelmarkte. — *Naumannia* 1858. VIII. 340.
- HARTMANN, W., Ueber Perdix montana. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 332.
- HELLMANN, A., Ueber die Nützlichkeit der Krähenhütten. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 439.
- HENNING, R. N., Note on the capture of an Albatross. — *Proceed. Zool. Soc.* 1836. IV. 63.
- HERKLOTZ, E., Eigene Weise des Vogelfanges. — *Wiener zoolog. botan. Verhandl.* 1864. XIV. *Sitzungsberichte.* 38.
- HOFFMANN, JUL., Die Waldschnepfe. Ein monographischer Beitrag zur Jagdzologie. Stuttgart 1867. 8°. 151 SS.
- HOLMES, EZ., Birds injurious to agriculture. — *Report Commiss. Patents* 1856. *Agricult.* 110.
- HUMMEL, A., Eine Auerhahnjagd in Kurland. — *Naumannia* 1856. VI. 414.
- JARDINE, W., Birds of the game Kind. — *Naturalist's library.* VI.
- JONQUIÈRES-ANTONELLES, H. DE, De la chasse aux insectivores. Paris 1857. 8°. 8 pp.
- JULIN, JOH., Tillägningar till Herr Adlerberg's Rön om Tjäder foglen så i dess vilda som tam tillstånd (Tetrao urogallus). — *Kgl. vetensk. Acad. nya Handlg.* 1801. XXII. 237.
- KNOX, A. E., Game Birds and wild Fowl, their friends and foes. London 1851. 8°. 274 pp.
- KORILSKY, De l'utilité des petits Oiseaux pour la destruction des Insectes nuisibles à l'agriculture. — *Compt. rend.* 1857. V. 449.
- LEWIS, ELISHA J., The american sportsman etc. with notes on the game birds and wild fowl of America. 2d edit. 1855. 8°. 504 pp.

- LLOYD, L., The game Birds and Wild Fowl of Sweden and Norway, etc. embellished with a map, 48 illustrations executed in chromolithography and 65 woodcuts. London 1867. Roy. 8°. 549 pp.
- LÜFFLER, C., und OBENAUF, H., Hohes Federwild. Ein Album für Jäger und Jagdfreunde. Fasan. Auerhahn und Birkwild. Schwan. Kranich. Trappe. Mit Illustr. Berlin 1861. 4°. 59 SS.
- Die Höhlenbrüter im Dienste der Land- und Forstwirtschaft als Bekämpfer der Ungezieferschäden. Anweisung zu ihrer Hegung sowie zur Anfertigung und Anbringung von Nistkästen. Eine dringende Mahnung an alle Behörden, an Geistliche und Lehrer sowie an alle Land- und Forstwirthe. Mit 1 Tfl. Berlin 1863. 8°. 45 SS.
- LÖWENHJELM, C. G., Ornithologiska jakttagelser under en resa i Ume, Pite och Lule Lappmarker, sommaren 1845. — *Kgl. vetensk. Akad. Händlg.* 1845. 441.
- MARTIN, L., Die Eulen als Raupenvertilgerinnen. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 93.
- MEYER, H. L., Game Birds and their localities, accompanied by useful notes to sportsmen. London 1848. Fol.
- MEYER, R., Fang eines Hühnerhabichts im Taubenschlage. — *Zoolog. Garten* 1864. V. 206.
- Fang eines *Chenalopex aegyptiacus* am Main. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 195.
- MITCHELL, D. W., Capture of rare Birds. — *Magaz. nat. hist.* 1839. III. 467.
- MONTAGU, G., Some remarks on the natural history of the black Stork for the first time captured in Great Britain. — *Transact. Linn. Soc.* 1817. XII. 19.
- MORRIS, REV. R., British game Birds and wild fowl. With 60 col. pl. London 1855. 4°. 252 pp.
- MÜHLIG, G., Schädlichkeit der Saatkrähe. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 195.
- MÜLLER, J. W. v., Der Jagdfalke und die Falkenbeize. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 497; 1857. V. 169.
- NEUMANN, JOH. W., Allgemeine Uebersicht der Lausitzschen Haus-, Land- und Wasservögel. Görlitz 1828. 8°. 1 Tfl.
- NEWTON, ALFR., Abstract of J. Wolley's researches in Ireland respecting the Garel-fowl or Great Juk, *Alca impennis*. — *Ibis* 1861. III. 374.
- NILSSON, SV., Om en tam Anka som antagit den vilda Andrakens färg och utseende [*Anas boschas*]. — *Förhdlg. skand. Naturf.* 1839. I. 133.
- NORQUET, M. A. DE, Les Oiseaux utiles ou nuisibles à l'agriculture dans le dépt. du Nord. Lille 1865. 8°. 105 pp.
- ORPHAL, W. CHR., Ornithologisches Handbuch für Forstmänner und Gartenfreunde oder Naturgeschichte aller Insekten vertilgenden Vögel Deutschlands. Erfurt 1805. 8°.
- PEERS, BARON E., Oiseaux de basse cour. Des Poules. Avec 20 Pl. Bruxelles 1856. 12°.
- Raphöns jagt. — *Tidskr. Jäg. Naturforsk.* 1834. III. 1089.
- RINDFLEISCH, ALBR., Sonderbarer Fang eines *Gypaëtos barbatus*. — *Naumannia* 1853. III. 454.
- ROBERTSON, C., An account of the capture of a peregrine Falcon on board the ship Exmouth on her passage from Bengal to London. — *Proceed. Zool. Soc.* 1838. VI. 77.
- ROBSON, F., och LAESTADIUS, L. L., Om Ruggfogelsjagten i Lappmarken. — *Tidskr. Jäg. Naturforsk.* 1832. I. 59.
- RÖSE, A., Schädlichkeit der Krähen. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 398.
- Winterfütterung der Vögel. — *Zoolog. Garten* 1867. VIII. 78.
- ROOSEVELT, R. R., The game Birds of the Northern States of America. New York 1865. 12°. 338 pp.
- RUBINI, G. F., Alcuni ammaestramanti agli agricoltori italiani sulla necessita di proteggere gli animali che si rendono utili col distruggere i topi, i vermi e gl' insetti nocivi. Sulla guida di un operetta consimile scritta per la Germania da C. W. L. Gloger. Trieste 1865. 8°. 68 pp.
- SACC, Fang der Singvögel. — *Zoolog. Garten* 1862. III. 66.

- SALVIN, FR. H., and BRODRICK, W., Falconry in the british Isles. London 1855. 8°. 147 pp.
- SCHACH, FR., Einiges über den Fang der Raubvögel. — *Naumannia* 1854. IV. 350.
- SCHEIFERS, W., Der Auerhahn und dessen Jagd. Arensburg 1852. 8°. 39 SS.
- SCHLEGEL, H., et VERSTER VAN WULVERHORST, A., Traité de Fauconnerie. Ouvr. orn. 17 pl. Leyde 1846.
- Scrittura antiche Toscane di Falconeria ed alcuni capitoli nell' originale Francese del Tesoro di Brunetto Latini sopra la stessa materia con annotazioni del Conte Aless. Mortara. Prato 1851. 8°. 50 pp.
- SIEMUSZOWA-PIETRUSKI, ST. K. VON, Nutzen der Spechtmeise durch Vertilgung der Borkenkäfer. — *Wiegmann's Archiv* 1838. IV. 48.
- Ueber den Nutzen der Vögel in der Oekonomie der Natur durch Verzehrung etc. — *Oken's Isis* 1843. 585.
- SNELL, H., Die Stellung des Raben unter den nützlichen und schädlichen Vögeln. — *Zoolog. Garten* 1864. V. 287.
- SOREL, J. M., Paix aux animaux!... Leçons complémentaires d'agriculture ou conseils d'un instituteur à ses élèves sur les bons traitements qu'ils doivent aux animaux, suivis de considérations sur l'utilité des Oiseaux en agriculture et sur la guerre impitoyable que leur font les hommes et les enfants. Paris 1865. 18°. 72 pp.
- SUNDEVALL, C. J., Ornithologiska Jagttagelser. — *Forhdlg. skandin. Naturforsk.* 2 Möde 1840. 275.
- TEGNER, ESAIAS, und MOHNIKE, GTL. CHR. FR., Der Auerhahn. Stralsund 1828. 8°. 1 Th.
- TITUS, J. D., Vom Nutzen und Unschädlichkeit der Schwäne. — *Berliner Sammlungen* 1775. VII. 583.
- TOBIAS, L., Etwas über Zerstörung der Vogelbruten. — *Naumannia* 1852. II<sup>a</sup>. 58.
- TOUSSENEL, M. A., Ornithologie passionelle ou le monde des Oiseaux. Paris 1855.
- TSCHUDI, FR. v., Ueber die landwirthschaftliche Bedeutung der Vögel und einige pia desideria bei einer Revision unserer Jagdgesetze vom Standpunkte des Landwirths. Vorlesung vor der landwirthschaftl. Gesellschaft St. Gallens. St. Gallen 1854. 8°. 14 SS.
- Die Vögel und das Ungeziefer. Zum Schutze der Vögel. Den Volksschulen und landwirthschaftl. Vereinen gewidmet. 3. Aufl. St. Gallen 1858. 8°. 20 SS.
- 5. Aufl. 1859. 8°. 16 SS.
- Les insectes nuisibles et les Oiseaux. Discours sur l'utilité des Oiseaux. Traduit de l'allemand. 2<sup>e</sup> édit. Neuchatel 1860. 8°. 32 pp.
- TSCHUSI, V. v., Einiges vom Wiener Wild- und Vogelmarkte. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 250.
- TURRELL, L., Des moyens les plus efficaces pour prévenir la destruction des Oiseaux de passage. — *Bullet. Soc. Acclimat.* 1865. 497.
- VIAN, J., Causeries ornithologiques. — *Revue mag. Zool.* 1865. XVII. 40. 74. 129; 1866. XVIII. 401; 1867. XIX. 129. 174. 199; 1869. XXI. 91.
- VIEL, CH., Entretiens d'instituteur sur l'utilité des Oiseaux et sur les qualités des animaux et des insectes les plus répandus dans les champs, les bois et les jardins. Paris 1865. 18°. 88 pp. — 2<sup>e</sup> édit. Paris 1866.
- WAGNER, CHR., Fang der Sägetaucher. — *Zoolog. Garten* 1862. III. 84.
- WEISSENBORN, Various capture of a white headed eagle. — *Magaz. nat. hist.* 1839. III. 197.
- WICKE, B., Ist der Sperling nützlich oder schädlich? — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 46.
- WODZICKI, CASIMIR GRAF VON, Ueber den Einfluss der Vögel auf die Feld- und Waldwirthschaft im Allgemeinen wie insbesondere über die waldschädlichen Insekten. Lemberg 1851. 8°. 27 SS.
- Der wichtige Einfluss der Vögel auf die Feld- und Waldwirthschaft besonders in Bezug auf die dem Walde schädlichen Insekten. — *Naumannia* 1853. III. 131.

- WOLFORD, H. L., On the importation and protection of useful Birds. — *Report Commission Pat. Agriculture* 1854. 71.
- WOOD, W., Falconry. — *Americ. Naturalist* 1870. IV. 74.
- WRIGHT, W. v., Hjerpjagt [Tetrao bonasia]. — *Tidskr. Jüg. Naturforsk.* 1834. III. 1129.
- YSABEAU, A., Traité complet de l'éleve et de l'engraissement des Oiseaux de basse cour et des lapins. Traduit de l'Anglais. Bruxelles 1853. 12°. 100 pp.

## XXXI.

## Ornithologia vulgaris.

- Abbildungen der merkwürdigsten Vögel. Ein naturhistorisches Bilderbuch zur Belehrung und Unterhaltung. Frankfurt a. M. 1821. 8°. 12 Kpfr.
- ADAMS, and ADAMS, A. L., On Ornithology as a branch of liberal education. Aberdeen 1859. 8°. 36 pp.
- ADAMS, W. C., Nests and eggs. New edit. London 1861. 16°.
- Our feathered families: a popular and poetical description of the Birds of song and their congeners which are found in Britain, with practical hints for the breeding, rearing and general management of song Birds in confinement. London 1862. 12°. 310 pp. 350 illustr.
- Our feathered families, the Birds of prey, being an anecdotal and descriptive account of the rapacious Birds of Britain with a chapter on ancient and modern hawking. London 1862. 12°. 320 pp.
- Alphabet of Birds lithographed in tints. London and Glasgow 1849. 12°.
- of Birds, illustrated. New York 1859. 12°.
- ARRIGONI, ODDO, La storia dell' Ornitologia. I. — *Atti Soc. Ital. Sc. nat.* 1867. X. 136.
- ATKINSON, J. C., British Birds' eggs and nests popularly described. New edit. London 1866. 12°.
- BAILY, JOHN, Fowls: a plain and familiar treatise on the principal breeds. 4th edit. revis., correct., enlarged. London 1864. 12°. 132 pp.
- BARLOW, T. W., A chart of british Ornithology. Exhibiting at one view a systematic arrangement of the different orders, families and genera with their distinguishing characters and the species included in each, so as to form a useful vademecum to the student of this branch of the natural history of Britain. London 1847. Fol.
- BAUER, J. CHR., praes. resp. J. Hermann, *Formatio Avium e terra occasione loci* Gen. II. 19. Lipsiae 1706. 4°. 22 pp.
- BELON, PIERRE, L'histoire naturelle des Oyseaux avec leurs descriptions et naifs portraits retirez du naturel. Paris 1555. Fol. 381 pp.
- BERGER, E., Oiseau par Michelet. Angers 1859. 8°. 14 pp.
- Beskrifning och anekdoter om Djur af Höns släktet. Med 11 träsnitt. Stockholm 1859. 16°. 32 pp.
- BEWICK, TH., History of Birds and Quadrupeds. New York 1824. 8°.
- A history of British Birds. New edit. 2 voll. Newcastle 1847. 8°. 880 pp.
- Bilderbuch, ornithologisches, für die Jugend (von F. G. Friese). 1. Heft. Mit 6 Kpff. Breslau 1808. 4°.
- Birds and Bird life. Papers contributed by E. F. Strickland and other Naturalists. London 1864. 8°. (Religious-tracts-Society.)
- BLAKBURN, HUGH, Birds drawn from nature. Edinburgh 1861. Fol.
- BLOQUEL, SIM., Ornithologie du jeune âge ou beautés de l'histoire naturelle des Oiseaux. Lille et Paris 1826. 16°. 2 voll. 52 figg.
- BOIE, F., Ueber die Rubrik der Mottos. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 214.
- BONOMI, Ueber einige riesenartige Vögel. — *v. Frorieps Fortschritte Geogr. Naturg.* 1846. I. 247.

- Book of exotic Birds. London 1852. 8°.
- BOURASSÉ, J. J., Histoire naturelle des Oiseaux, des reptiles et des poissons. 9<sup>e</sup> édit. Tours 1861. 12°. 284 pp.
- BOWDICH, EDW. T., An introduction to the ornithology of Cuvier for the use of students and travellers. Paris 1821. 8°. 94 pp. 21 pll.
- BREHM, A. E., Das Leben der Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 434; 1858. VI. 75.
- Das Leben der Vögel. Dargestellt für Haus und Familie. Glogau 1861. 8°. 708 SS. Abbildgn.
- Het leven der Vogels (uit het hoogduitsch) vor Nederland bewerkt. Harlem 1865.
- British Land Birds, religious tracts Society. London 1857. 12°. 282 pp.
- BROOKS, CH., Elements of Ornithology. Boston 18... 12°.
- Introduction to Ornithology. Boston. — 12°.
- CASSELL, Natural history of the feathered tribes. With woodcuts. London 1854. 8°.
- CHENU, J. CH., Encyclopédie d'histoire naturelle. — Oiseaux. Paris 1856. 8°. 6 voll.
- Children's Picture Book of Birds. Illustrated with 61 engrav. by W. Harvey. London 1860. 16°.
- CHRIST, J. FR., praes. resp. J. E. Walter, Dissertatio Aquilae juvenus secundum verba Horatii IV. 4. temporibus suis contra interpretum errores restituta. Lipsiae 1746. 4°. 29 pp.
- COMTE, Book of Birds. 40 pll. London 1841. 8°.
- Description des Oiseaux, suivie d'un exposé de l'art et de les préparer et de les conserver, ouvrage illustré par 150 dessins de Victor Adam. Paris. 4°.
- DORIN, Discours sur l'ornithologie. Châlons sur Marne 1862. 8°. 27 pp.
- DOWLING, WILL., A popular natural history of quadrupeds and Birds. London 1849. 12°. 346 pp.
- DUBOIS, C. F., Naturgeschichte der Vögel Europas mit deren bekannten Nestern, Eiern und ihren nach der Natur gezeichneten Abbildungen mit besonderer Rücksicht für den Selbstunterricht und für höhere Schulen bearbeitet. 1. Heft. Aachen 1835. 4°. 6 Tff. 2 Blätter.
- ERICIUS, ER., Epistola de Avibus. Hafniae 1671. 8°.
- ESPEISSE, A., La volière des enfants, ou histoire des Oiseaux les plus intéressants à connaître. Avec une gravure. Limoges 1851. 8°. 216 pp. — Limoges 1862. 18°. 144 pp.
- Histoire des Oiseaux les plus intéressants à connaître. Limoges et Paris 1863. 18°. 216 pp. — Limoges 1866. 12°. 218 pp.
- FAIRFIELD, MRS., Stories about Birds. Norwich 1858. 16°. 208 pp.
- FARCY, FR. CHR., Recherches historiques sur l'aigle. Paris 1826. 4°.
- FÉE, A. L. A., Entretiens sur les Oiseaux. Strasbourg 1838. 18°. pll.
- FISCHER, J. G., Aus dem Leben der Vögel. Eine naturpsychologische Skizze. Leipzig 1863. 8°. 61 SS.
- FITZINGER, L. J., wissenschaftlichpopuläre Naturgeschichte der Vögel in ihren sämtlichen Hauptformen. Wien 1862. 8°. 2 Bde. — Bilderatlas dazu. 347 Abbildungen. Wien 1864. 4°. 164 Tff.
- FREY, H. H., Ορνιθοβιβλιον: biblisch Vogelbuch, darinne alle zahme, wilde Vögel auch andere fliegende Thierlein, deren in der Bibel meldung geschieht, sampt ihren Eigenschafften und anhangenden nützlichen Historien beschrieben sind. Mit der alten und neuen Kirchenlehrer Auslegungen fleissig erkleret unnd auff die drey Hierarchias, den Geistlichen, Weltlichen unnd Hausstand, Lehr, straff unnd Tröstweise gerichtet. 1595 gedruckt zu Leipzig bey und in Vorlegung Joh. Beyers. 4°. 190 pp.
- FRIEDEL, E., Alte Mittheilung über den Walgvoegel. — *Zoolog. Garten* 1868. IX. 286.
- FRISCH, J. L., Observationes quae descriptioni Ispidae sive Halcyonis in diversorum auctorum libris addi possunt. — *Miscellan. berolin.* 1727. II. 40.
- FROMMANN, J. CHR., Anser Martinianus. Lipsiae 1683. 4°.
- FÜHLGOLT, C., Charakteristik der Vögel. Einleitung in die Naturgeschichte dieser Classe. Elberfeld 1847. 8°. 67 SS. 1 Tf.

- GERBE, Considérations sur l'histoire naturelle des Oiseaux. Paris. 8°. 2 pll.
- GIEBEL, C. G., Die Riesenvögel. — *Zeitschrift: Weltall* 1853. I. Nro. 16.
- GOSSE, P. H., Natural history: Birds. London 1849. 8°. 336 pp.
- Popular british Ornithology, containing a familiar and technical description of the Birds of the british Isles. London 1849. 324 pp. 8°. 19 pll. — 2° edit. London 1853. 8°. 320 pp.
- GRÄSSNER, FÜRCHTIG., Die Vögel Deutschlands und ihre Eier. Eine vollständige Naturgeschichte sämtlicher Vögel Deutschlands und der benachbarten Länder mit besonderer Berücksichtigung ihrer Fortpflanzung. Neue Bearbeitung von Naumann und Buhle: Eier der Vögel Deutschlands. Halle 1860. 4°. 10 Tff.
- GUEROULT, GUIL., Livre du naturel des Oyseaux. Lyon 1550.
- HALDEMAN, E. E., Facts in Ornithology. — *Proceed. acad. nat. sc. Philad.* 1841. I. 44.
- HAMMARGREN, T., Inledning till ornithologiens studium för nybegynnare och unga jägare; bearbetad efter flera godkända för tattare och utgifven etc. Upsala 1852. 12°. 113 pp. 4 Tbb.
- HARBOUGH, R., The Birds of the Bible with coloured engravings. Philadelphia 1854. 8°. 300 pp.
- HASE, N. JUN., Liskeard Ornithology. — *Report R. Cornwall polyt. Soc.* XIV. 1846. 25.
- HARTMANN, C., Strödda Bidrag till Skandinavians Fogelfauna. Stockholm 1859. 8°. 38 pp.
- HEBENSTREIT, J. CHR., et WALTER, J. E., Aquilae natura e sacris literis inprimis ex Deuter. XXXII. 2. Ezech. XVII. 3. Psalm. CIII. 5 et hae vicissim ex historia naturali et monumentis veterum illustratae. Lipsiae 1747. 4°. 20 pp. 1 Tb.
- HEERMANN, A. L., Report upon Birds. Washington 1859. — *Report Explor. Railr. Mississ. Pacif.* 1859. X. 29.
- HOMEYER, ALEX. v., Ueber den Major Loche und sein wissenschaftliches Wirken in Algerien. — *Journ. Ornithol.* 1863. *Extraheft.* 24.
- JANNETTAZ, ED., Histoire naturelle. Les Oiseaux. Paris 1862. 16°. 64 pp.
- JENNINGS, J., Ornithologia or the Birds: a poem with an introduction to their natural history. 2d edit. London 1829. 8°.
- JOHNS, C. A., Birds of the woods and fields. 2d serie. London 1860. 18°.
- JONES, J. R., The natural history of Birds, a popular introduction to Ornithology. London 1867. 12°.
- KALUZA, A., Ornithologia silesiaca oder kurzer Leitfaden zum Gebrauche bey dem Unterricht über die schlesischen Vögel. Breslau 1815. 8°.
- KIELSEN, FR. CHR., Fuglenes Naturhistorie. Kjöbenh. 1810. 8°.
- LAISHLEY, R., A popular history of british Birds eggs. London 1857. 16°. 310 pp.
- LEE, MRS. R., British Birds. 1st, 2d series. London 1852. 8°.
- British and foreign Birds. 1st, 2d series. London 1852. 8°.
- Anecdotes of Birds. 2d edit. London 1860. 12°.
- LENEVEUX, MME. LOUISE, Les petits Oiseaux artistes. Avec un frontispice et 12 vignettes par E. Lejeune. Paris 1856. 18°. 252 pp.
- LEWIS, GR. ANNA, Natural history of Birds. Salem 1869. 8°. 10 pts. Illustr.
- LONGOLIUS, GYSBERT, Dialogus de Avibus quas pulveratrices vocant et earum nominibus graecis, latinis et germanicis etc. edit. a Guil. Turnero. Coloniae 1544. 4°. 7 Bogen.
- MACKIE, MRS., Willy's Book of Birds. Cheap edit. London 1860. 4°.
- MARCUELLO, FR., Primera parte de la historia natural y moral de las Aves. Con gravados en madera. Zaragoza 1617. 4°. 260 fol.
- Memoir of the late John Wolley. — *Ibis* 1860. II. 172.
- MICHELET, J., L'Oiseau. 6° édit. Paris 1859. 18°. 322 pp. — 7° édit. Paris 1863. 18°. 334 pp.
- Aus den Lüften. Das Leben der Vögel. 3. Aufl. Berlin 1859. 16°. 281 SS.
- De Vogel. Natuurstudiën. Naar de 3. franche uitgave. Rotterdam 1859. 8°. 301 pp.

- Migratory Birds or such as visit Britain at different periods of the year. A guide to their favourite places of resort, natural history, songs etc. London 1847. 12°. 64 pp.
- MOHR, H., Die Singvögel von Brixen. Ornithologische Skizze. Brixen 1855. 8°. 36 SS.
- MÜLLER, AD. und K., Charakterzeichnungen der vorzüglichsten deutschen Singvögel. Leipzig und Heidelberg 1865. 8°. 11 Tff. und Illustr.
- Musée du naturaliste, dédié à la jeunesse. Histoire des Oiseaux. Paris 1839. 8°. 16 gravures.
- A. J. N., An introduction to the study of british Ornithology. — *Loudon's Magaz. nat. hist.* 1829. I. 121.
- Naturgeschichte der Vögel aus dem Buffon und anderer Naturforscher Schriften zusammengetragen mit Merian. und neuen Kupfern. 12 Thele. Heilbronn 1774—85. Fol.
- seltener Vögel. Marburg 1816. 8°. Mit Kpff.
- der schönsten und anmuthigsten Vögel. Leipzig 1779. 8°.
- kleine, der Vögel für Kinder. — *Petite histoire naturelle des Oiseaux.* Wien 1828. 8°. 48 Bilder mit Erklärungen.
- der Vögel in Bildern treu theils nach der Natur theils nach den ausgezeichnetsten zoologischen Bildersammlungen gezeichnet, fein und getreu colorirt zum Anschauungsunterricht für die Jugend in Schulen und Familien nach der Anordnung des allgemeinen bekannten und beliebten Lehrbuchs der Naturgeschichte für Schulen von G. H. v. Schubert. Ausserdem zu jedem Lehrbuche der Naturgeschichte passend mit erklärendem Texte in deutscher und französischer Sprache. Mit 30 Tff. 4 Bog. Text. Esslingen 1841. Fol. — 2. Aufl. Esslingen 1865. Fol. 15 SS. 30 Tff.
- der Vögel für Kinder. 2 Hefte mit je 12 gemalten Bildern. Wiesbaden 1853. 12°.
- NILSSON, Sw., Critiska anmärkningar öfver Rudbecks Fogelbok. — *Kgl. vetensk. Akad. Handlg.* 1816. 21; 1817. 128.
- Ornis oder das Neueste und Wichtigste der Vögelkunde und Anziehendes aus der Thierkunde in Verbindung mit mehreren Naturforschern herausgegeben von Chr. L. Brehm. Jena 1824—27. 8°. 3 Hefte.
- Ornithologia ou histoire naturelle des Oiseaux les plus remarquables et les plus utiles. Paris 1838. 32°.
- Ornithology in the international Exhibition. — *Ibis* 1862. IV. 279.
- PARDOU, G. F., Stories about Birds. London 1858. 12°. 286 pp.
- (PAULSEN, CHR.), Handbuch der Ornithologie besonders zum Gebrauche für Sammler, enthaltend die in Europa vorkommenden Gattungen und die in Dänemark, Schleswig, Holstein und Lauenburg nebst den Inseln Helgoland und Rügen vorkommenden Arten mit erläuternden Abbildungen, herausgegeben von einem Freunde der Ornithologie. I. Thl. Syst. und Gattungen. Kopenhagen 1846. 8°.
- PESCHECK, Ornithologische Notizen aus deutschen Schriftstellern des 13. Jahrhunderts. — *Görlitzer Abhandl. naturf. Ges.* 1853. VI<sup>b</sup>. 71.
- REGLEY, CHEV., Histoire naturelle des Oiseaux. Avec une gravure. Limoges 1850. 12°. 240 pp.
- REICHENBACH, A. B., Praktische Naturgeschichte der Vögel. Für Gebildete aller Stände. Mit in Stahl gest. naturgetreuen Abbildungen auf 89 Tff. Leipzig 1845—50. 4°.
- Naturgeschichte der Vögel für Gebildete aller Stände. Leipzig 1848.
- Universum des Thierreiches. Heft 26 — 50: praktische Naturgeschichte der Vögel. Leipzig 1850. 4°. 740 SS. 89 Tff.
- SCHÄFFER, J. CH., Elementa ornithologica iconibus vivis coloribus expressis illustrata. Ratisbonae 1774. 4°. 70 Tbb. — Edit. nov. 1779.
- SCHMID, K., Naturhistorische Beschreibung der Vögel nach den neuesten Hilfsquellen systematisch bearbeitet. Mit 140 Abbildungen. München 1818. 4°.
- SCHNEIDER, J. G., Bemerkungen über einige Vögel zur Aufklärung ihres allgemeinen Körperbaues. — *Abhandl. zur Aufklär. d. Zool.* 1784. 135; *Leipziger Magaz.* 1786. 460.



- SCHREIBER, Grosse Wandtafeln der Naturgeschichte der Vögel. 5 Tff. Fol. Esslingen 1863.
- Scripture Birds. With engravings. London. Printed for the religious Tracts Society. London 1848. 32°. 128 pp.
- Containing a description of the Birds mentioned in the Bible. With coloured illustrations. London 1858. 16°. 62 pp.
- SLABBER, M., Verhandeling over het opzetten van Vogelen. Amsterdam 1816. 8°.
- STANLEY, EDW., Familiar history of Birds; their nature, habits and instincts. 4th edit. London 1848. 8°. 490 pp. with woodcuts. — 6th edit. 1854. 12°. 446 pp. — 7th edit. London 1864. 16°. 450 pp.
- Storia naturale degli Uccelli, trattata con metodo e adornata di figure intagliate in rame e miniate al naturale. Tom. I—V. Firenze 1767—76. Fol.
- Stories about Birds. By a young naturalist. With Illustr. London 1856. 4°.
- STRICKLAND, Report on the recent progress and present state of Ornithology. — *Report brit. assoc.* 1849. 197.
- Report on the progress of Ornithology. London 1845. 8°. pp. 169—221.
- SUNDEVALL, C. J., Kritiske framställning af foglarterna uti äldre ornithologiska arbeten. — *Kgl. svenska Vet. Akad. Handlgr.* 1857. II.
- TESDORF, P. H., Versuch einer Beschreibung des allerschönsten und beinah allerkleinsten Vogels der unter dem Namen Colibri bekannt ist. Lübeck 1754. 4°.
- THUNBERG, C. P., Afhandeling om de foglas som i Bibeln omtalas. D. 1—3. Upsaliae 1825. 8°. 42 pp.
- TÖRNER, F., praes. resp. N. O. Rabenius, Dissertatio philol. de avibus Apollinis Cygno et Corvo. Upsaliae 1725. 8°. 22 pp.
- TOUSSENEL, A., Le monde des Oiseaux. Ornithologie passionelle. 2<sup>e</sup> édit. Paris 1859. 8°. 3 voll.
- VICTORIN, J. T., Resa i Kapland et 1853—55. Jagt och Naturbilder ar den af lidne unge Naturforskavens brev och Dagböcker af J. W. Grill. Stockholm 1864. 8°.
- Vögel, schöne und merkwürdige. 8 illum. Tff. Fürth 1859. 8°.
- Vogelbüchlein in Reimen gestellet. Strassburg 1554. 8°.
- Wandbilderatlas, systematisch zusammengestellter, zur Naturgeschichte der Vögel. 2. Aufl. Nürnberg 1863. 5 Tff. Fol.
- WARGENTIN, PETER, Von der Ornithologie. — *Abhandl. schwed. Akad.* 1751. 167.
- WATERTON, CH., Essay on natural history, chiefly ornithology. New edit. London 1852. 12°. 2 voll.
- WEGNER, GOTTFR., Dissertatio de origine Avium ex Genes. I. 20. Francof. a. Od. 1690. 4°. 44 pp.
- WEIS, HARRISON, Stories about Birds by a young naturalist. With Illustr. London 1856. 4°. 46 pp.
- WHITE, ADAM, A popular history of Birds: comprising a familiar account of their classification and habits. London 1855. 12. 347 pp.
- Popular natural history. Birds. London 1865. 16°.
- WILLEMENT, E. E., Birds and animals: the conversations of little Herbert and his mother on Ornithology and Zoology. London 1858. 12°. 120 pp.
- WOOD, J. G., My feathered friends. London 1857. 12°. 400 pp.
- WOODWORTH, F. C., Stories about Birds, with pictures to match. Auburn, Derby and Miller. Buffalo 1853. 16°.
- WRIGHT, What is a bird? the forms of Birds, their instincts and use in creation considered. London 1857. 16°. 320 pp.
- Young naturalists book of Birds. Anecdotes of the feathered creation. New edit. With engrav. London 1843. 4°.
- ZIEGRA, CONST., praes. resp. J. E. Helwig, REX avium Aquila. Wittebergae 1667. 4°. 3 Fol.

## XXXII.

## Collectiones.

- BAIRD, SP. F., Catalogue of North American Birds chiefly in the Museum of the Smithsonian Institution. Washington 1858. 4<sup>o</sup>. — 1859. 8<sup>o</sup>.
- Review of american Birds in the Museum of the Smithsonian Institution. Part I. North and Mittle America. Washington 1864.
- Bemerkungen über die ornithologische Sammlung der naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes. — *Mittheilungen Osterland* 1845. VIII. 76.
- BERTHOLD, A. A., Verzeichniss der (im zoologischen Museum in Göttingen) aufgestellten Vögel. — *Nachricht. Univers. Göttingen* 1855. Nr. 6.
- BLYTH, EDW., Corrections of critical remarks on Gray's catalogue of Mammalia and Birds presented by Hodgson to the british Museum, *Ann. magaz. nat. hist.* XX. 313. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1848. I. 454.
- Catalogue of the Birds in the Museum of the asiatic society; published by order of the society. Calcutta 1849. 8<sup>o</sup>. 436 pp.
- Catalogue of Birds in the asiatic Society's Museum, a supplemental note to the. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1849. XVIII. 800.
- Catalogue of the Birds in the Museum of the asiatic society of Bengal. London 1860. 8<sup>o</sup>. 457 pp.
- BOCAGE, DU, Museu nacional de Lisboa. Secção zoologica. Catalogo das Collecções ornithologicas. Psittaci-Accipitres. Lisboa 1869. 8<sup>o</sup>. 62 pp.
- BOISSONNEAU, A., Classification méthodique d'ornithologie européenne sur étiquette. Paris 1840. 4<sup>o</sup>. 55 pp. (1670 étiquettes.)
- BURMEISTER, H., Verzeichniss der im zoologischen Museum der Universität Halle-Wittenberg aufgestellten Säugethiere, Vögel und Amphibien. Halle 1850. 8<sup>o</sup>. 84 SS. — Säugethiere neue Ausgabe von C. Giebel in *Zeitschr. für ges. Naturwiss.* 1866. — Desgleichen Vögel, *ebenda* 1872.
- BUVRY, L., Die ornithologischen Sammlungen im Jardin des Plantes in Paris. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 338.
- CALWER, C. G., Recensio avium in academici liberi Baro de Müller ornithologico Museo Stuttgartiano collectarum. Stuttgart 1854. 4<sup>o</sup>.
- CASSIN, J., Notes on north american Birds in the collection of Philadelphia and Museum of Washington. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1856. VIII. 39.
- Remarks on the Wilson's collection of Birds. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1860. 86.
- Catalogue des Oiseaux de la collection de Faugères fait suivant le système de Brisson avec les noms donnés aux mêmes Oiseaux par différens auteurs. Montpellier 1780. 8<sup>o</sup>. 93 pp. — Paris 1782. 8<sup>o</sup>. 95 pp.
- méthodique de la collection des Oiseaux et des collections annexes du Museum d'histoire naturelle par Isid. Geoffroy St. Hilaire, Fl. Prévost et Pucheran. Paris 1852. 8<sup>o</sup>. 128 pp.
- des Oiseaux composant le cabinet de M. le comte de Riocour, à Aulnois dépt. de la Meurthe. Nanci 1829. 8<sup>o</sup>. 3½ Fol.
- Catalogue of the Trowbridge collection of natural history in the Museum of the University of Michigan. Michigan 1860. 8<sup>o</sup>. 32 pp.
- of the Birds in the Museum of the honourable East India Company. London 1854. 8<sup>o</sup>. I.
- COUES, ELLIOT, Catalogue of the Birds of North America contained in the Museum of the Essex Institut, with which is incorporated a list of the Birds of New England. With brief critical and field notes. — *Proceed. Essex Institut* 1868. V. 273.
- DERBY, Notice of a valuable collection of Quadrupeds and Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1842. X. 196.

- DROSTE, FERD., Das Reichsmuseum zu Leyden. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 352.  
— Crommelins Museum. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 355.
- EDWARDS, ALPH. MILNE, Rapport sur diverses collections envoyées au Muséum par le père Armand David. — *Archiv Mus. hist. nat.* 1865.
- ELYON, T. C., A catalogue of the species of the Birds in his possession. London 1856. 8°. 46 pp.
- FRITSCH, A., Catalog der Säugethiere und Vögel des böhmischen Museums zu Prag. Prag 1854. 8°. 44 Tb.
- GOULD, J., Exhibition of Trogon resplendens and Trogon pavoninus. — *Proceed. Zool. Soc.* 1836. IV. 88.  
— Exhibition of the specimens figured in the I. part of Work on the Australian Birds with characters of the new species. — *Proceed. Zool. Soc.* 1836. IV. 142.
- GRAY, G. R., Catalogue of british Birds in the british Museum Collections. London 1863. 8°. 247 pp.  
— List of the specimens of Birds in the collection of the british Museum. Part I. Raptoriae (1844)1848. — Part II. Passeres 1848. — Part III. Gallinae, Grallae, Anseres 1849. — Part IV. Columbæ 1856. — Part V. Gallinae. London 1867. 12°. 120 pp.
- GURNEY, J. H., A descriptive catalogue of the raptorial Birds in the Norfolk and Norwich Museum. Pt. I.: Serpentiariidae, Polyboridae, Vulturidae. London 1864. 8°. — London 1870. 8°.
- HARTLAUB, G., Systematisches Verzeichniss der naturhistorischen Sammlung der Gesellschaft Museum. I. Abthl.: Vögel. Bremen 1844. 4°. 126 SS.
- HEINE, F., Ueber einige neue oder weniger bekannte Vögel des Museum Heineanum. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 401.
- HORNSCUCH und SCHILLING, Ornithologische Beiträge aus dem zoologischen Museum der Universität zu Greifswald. — *Wiegmann's Archiv* 1838. IV. 167.
- HORSFIELD, TH., et MOORE, F., Catalogue of the Birds in the Museum of the Honorable East India Company. London 1854—56. 8°. 2 voll.
- LEACH, W. E., Systematic catalogue of the specimens of the indigenous mammalia and birds that are preserved in the british Museum with their localities and authorities. London 1816. 4°.
- KJARBELLING, N., Meine ornithologisch-literarische Wirksamkeit, meine Vogel- und Eiersammlung nebst einigen meiner wesentlichsten Beobachtungen. — *Journ. Ornithol.* 1854. *Extraheft.* p. LVI.
- LICHTENSTEIN, HEINR., Verzeichniss der Doubletten des zoolog. Museums der kgl. Universität zu Berlin, nebst Beschreibung vieler bisher unbekanntten Arten von Säugethiern, Vögeln, Amphibien und Fischen. Berlin 1824. 8°.  
— Nomenclator Avium Musei Zoologici berlinensis. Namenverzeichniss der in der zoolog. Sammlung der kgl. Universität zu Berlin aufgestellten Arten von Vögeln nach den in der neuern Systematik am meisten zur Geltung gekommenen Namen der Gattungen und ihrer Unterabtheilungen. Berlin 1854. 8°. 123 SS.  
— Preissverzeichniss mexikanischer Vögel. Berlin 1830. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 54.
- MALHERBE, A., Revue des collections composant en 1857 le Muséum d'histoire naturelle de la ville de Metz. — *Bullet. soc. hist. nat. de la Moselle* 1858. Nr. 8.
- NEWTON, ALFR., The Strickland Collection in the University of Cambridge. — *Ibis* 1869. V. 320.
- PAYKULL, G. DE, Catalogus Avium quas in museo suo servat. Upsaliae 1817. 8°.
- PEARSON, J. T., Catalogue of the Birds in the Museum of the asiatic Society. — *Journ. asiat. Soc. Bengal* 1841. X. 628.
- PELZELN, A. v., Uebersicht der Geier und Falken der kk. Sammlung in Wien. — *Wiener zoolog. botan. Verhandlungen* 1862. XII. *Abhandlungen.* 123; 1863. XIII. 585.

- PESCHECK, Ornithologische Notizen aus den deutschen Schriftstellern des XIII. Jahrhunderts. — *Abhandl. naturf. Gesellsch. Görlitz* 1853. VI. 71.
- Preisverzeichniss, zweites, der Doubletten des zoologischen Museums in Berlin. Berlin 1820. 8°. 25 SS.
- PUCHÉLAN, Observations sur les types peu connus du Musée de Paris. Rapaces nocturnes II. — *Revue magaz. Zool.* 1849. I. 1; 1850. II. 1. 81. 208. 534. 625; 1851. III. 274. 369. 563; 1852. IV. 471. 555; 1853. V. 65. 156. 384. 441. 481. 545.
- SALLÉ, F., Liste d'Oiseaux à vendre provenant des chasses faites en Amérique. Paris 1861.
- SCHÄFFER, J. CHR., Museum ornithologicum, exhibens enumerationem et descriptionem Avium quas nova prorsus ratione sibi paratas in museo suo asservat. Ratisbonae 1789. 4°. 52 Tbb.
- SCHLEGEL, H., Muséum d'histoire naturelle des Pays-bas. Revue méthodique et critique des collections déposées dans cet établissement. Collection des Oiseaux. Leyde 1862—70. 8°.
- SCLATER, The Strickland collection in the University of Cambridge. — *Ibis* 1869. V. 320. Tb. 9.
- SCOPOLI, J. A., Annus I—V. historico-naturalis. — Annus I. historico-naturales descriptiones Avium musei proprii earumque rariorum quas vidit in vivario Augustiss. Imperat. et in museo Excell. Comit. Franc. Annib. Turriani. Lipsiae 1769. 8°. — Aus dem Latein. übers. von Fr. Chr. Gunther. Leipzig 1770. 8°.
- SHAW, G., Museum Leverianum, containing select specimens from the Museum of the late Sir Ashton Lever. London 1792.96. 4°. 2 voll. 72 pp.
- SPARRMAN, ANDR., Museum Carlsonianum in quo novas et selectas Aves coloribus ad vivum brevique descriptione illustratas. Fasc. I—IV. à 25 Tbb. Holmiae 1786—89. Fol.
- STODDART, Observations on several Birds, forming part of the collection of the Naval and Military Museum. — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 52.
- STRICKLAND, H. E., A systematic index to a series of descriptions of Birds published by C. J. Temminck in his catalogue systématique du cabinet d'Ornithologie etc. of the year 1807. — *Jardine, Contribut. Ornithol.* 1849. 19.
- TEMMINCK, J. C., Catalogue systématique du cabinet d'Ornithologie et de la collection de quadrumanes. Avec une courte description des Oiseaux non décrits. Amsterdam 1807. 8°.
- TURNER, GUIL., Avium praecipuarum quarum apud Plinium et Aristotelem mentio est, brevis et succincta historia. Coloniae 1544. 4°. 10 Fol. — Altera edit. 1564. 8°.
- VERREAUX, J., Catalogue de la collection ornithologique du Mons. de Lafresnaye. Paris 1863. 8°. 258 pp. — (8656 Spec.)
- Verzeichniss der ornithologischen Sammlung von Louis Canalli in Darmstadt. Darmstadt 1829. 4°. 30 pp.
- der Vögel welche im Cabinet der naturf. Gesellschaft zu Görlitz anzutreffen sind. — *Abhandl. naturf. Gesellsch. Görlitz* 1827. I. 118. II. 57.
- systematisches, der naturhistorischen Sammlung der Gesellschaft Museum. I. Abthl.: Vögel von G. Hartlaub. Bremen 1844. 4°. 126 SS.

## XXXIII.

## Taxidermia.

- ALTUM, B., Planmässiges Sammeln, Ausstopfen und Stellen der Vögel. — *Naumannia* 1855. V. 29. 301. Tf. 1. 2.
- Aphoristische Bemerkungen für Ausstopfer. — *Naumannia* 1856. VI. 35.

- Anweisung, gründliche, Vögel auszustopfen und besonders gut zu conserviren. Leipzig 1788. 8<sup>o</sup>.
- Ausstopfer, der, oder in kurzer Zeit gut und natürlich Vögel ausstopfen zu lernen. Veranlasst durch einen Freund von F. A. C. J. Querfurth 1827. 8<sup>o</sup>.
- BARTHOLOMAEI, Die Wissenschaft Vögel aufzulegen. Marburg 1815. 8<sup>o</sup>.
- BOITARD, P., Compendio di Tassidermia e manuale del naturalista preparatore contenante l' arte di ottenere di preparare e di conservare gli oggetti di Storia naturale. Milano 1834. 32<sup>o</sup>. 2 voll.
- Nouveau manuel complet du naturaliste préparateur ou art d'empailler les animaux etc. Nouv. édit. Paris 1852. 18<sup>o</sup>. 404 pp.
- Die Kunst Thiere auszustopfen und Pflanzen und Mineralien aufzubewahren. A. d. Franz. von Fr. Bauer. Quedlinburg 1854. 8<sup>o</sup>. 169 SS.
- BOSWELL'S Art of taxidermy; containing a practical knowledge of the most improved method of preserving quadrupeds, birds, fishes, insects and other objects of natural history. London 1841. 8<sup>o</sup>.
- BRASSART, J. G., Anweisung zum Abbalgen, Ausstopfen und Conserviren der Vögel und Säugethiere nach eigenen vieljährigen Erfahrungen. Bonn 1827. 8<sup>o</sup>.
- BREHM, CHR. L., Die Kunst Vögel als Bälge zu bereiten, auszustopfen, aufzustellen und aufzubewahren. Nebst einer kurzen Anleitung, Schmetterlinge etc. Mit Benutzung des von P. Evans zu Paris 1841 erschienenen Werkchens nach den genauesten Beobachtungen der Natur und langjährigen Erfahrungen dargestellt. Weimar 1842. 8<sup>o</sup>. — 2. Aufl. Ebenda 1860. 8<sup>o</sup>. 145 SS.
- BRETON, R. N., On a mode of preserving Bird skins in the absence of the ordinary means. — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 21.
- BROWN, TH., The Taxidemiſt's manuel. 11th edit. London 1853. 12<sup>o</sup>. 150 pp.
- DAVIES, TH., On a method of preparing Birds for preservation. — *Philos. Transact.* 1770. LX. 184.
- EVANS, P., L'art de préparer, monter, et conserver les Oiseaux, suivi de la manière de prendre, préparer et conserver les papillons et autres insectes. Paris 1841. 8<sup>o</sup>. — 2<sup>e</sup> édit. Paris 1850. 8<sup>o</sup>.
- HÉNON et MOUTON FONTENILLE, L'art d'empailler les Oiseaux, contenant des principes nouveaux et sûrs pour leur conserver leurs formes et leurs attitudes naturelles avec la méthode de classer d'après le système de Linné. 2<sup>e</sup> édit. Lyon (1801) 1802. 8<sup>o</sup>. 5 pl.
- KLENER, G. A. CHR., Anleitung zum Ausstopfen und Aufbewahren der Vögel und Säugethiere zum Selbstunterricht aus eigener Erfahrung geschrieben. Göttingen 1832. 8<sup>o</sup>.
- KUCKHAN, T. S., On the preservation of dead Birds. — *Philos. Transact.* 1770. LX. 302.
- LECOQCQ, H., et BOISDUVAL, A., Taxidermie enseignée en dix leçons ou l'art d'empailler les Oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles et les poissons. Paris 1826. 12<sup>o</sup>. 3 pl.
- LEWEN, FR., Anweisung zum Abbalgen, Ausstopfen und Conserviren der Vögel, Säugethiere, Fische, und Amphibien. Heidelberg 1844. 8<sup>o</sup>. 1 Thl.
- MARTIN, L., Ueber gewerbemässiges Sammeln und Aufstellen von Thieren der höhern Klassen in Sammlungen. — *Naumannia* 1856. VI. 485.
- MOUTON FONTENILLE, J. P., L'art d'empailler les Oiseaux etc. faisant suite au traité élémentaire d'ornithologie. Lyon 1811. 8<sup>o</sup>. 5 pl.
- NAUMANN, J. FR., Taxidermie oder die Lehre, Thiere aller Klassen am einfachsten und zweckmässigsten für Naturaliensammlungen auszustopfen und aufzubewahren. 2. Aufl. Halle 1838. 8<sup>o</sup>. 218 SS. 6 Tff.
- PATI, M. Z., Su varii metodi di preservazione per l'impagliatura degli Uccelli. — *Atti Accad. Gioènia* 1853. VIII. 141.
- PISTORIUS, G., Anleitung zum Ausstopfen und Aufbewahren der Vögel und Säugethiere. Darmstadt 1799. 8<sup>o</sup>.

- RICHTER, E. G., Vögel auszustopfen nebst allen dazu erforderlichen Hilfsmitteln.  
Mit Vorrede von Brehm. Jena 1829. 12°. 2 Tff.
- SMITH, G., Exhibition of some Birds by a peculiar Fluid. — *Proceed. Zool. Soc.*  
1839. VII. 65.
- WOODBIDGE, W. C., Directions for the preparation and preservation of animals,  
Birds etc. — *Sillim. americ. journ.* 1831. XIX. 52.
-

**NOMENCLATOR ORNITHOLOGICUS.**

УЧЕБНИК ПО МАТЕМАТИКЕ



- ABDINNIA** BONAPARTE, *Conspectus Avium* 1855. II. 105. = *Ciconia* L.  
*Synon.*: *Sphenorhynchus* Ehrbg.  
 Rostrum breviculum culmine frontem intrans, rectum, compressiusculum: facies cum genis, gula, orbitisque nuda: pedes breves.
- sphenorhynchus** BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 106. = *Ciconia Abdimii* LICHTST.
- ABEILLIA typica** BONAPARTE, *Conspectus Avium* 1850. I. 79. = *Trochilus Abeillei* DELATTRE.
- ABRORNIS** HODGSON, *Gray's Zool. Miscell.* 1844. 82. = *Regulus* CUV.  
*affinis* MOORE, *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 106. = *Regulus affinis* GRAY.  
*albigularis* MOORE, *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 106. = *Regulus albigularis*.  
*albisuperciliaris* GRAY, *Handlist Birds* I. 217.  
*albiventris* BLYTH, *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 199. = *Regulus albiventris*.
- Arnaudi** MILNE EDWARDS, *nouv. Arch. Museum* 1865. I. 22. Tb. 2. = *Regulus Arnaudi*.
- atricapilla** TEM. BLYTH, *Ibis* 1870. VI. 169. = *Regulus atricapillus*.  
**Burkei** BLYTH, *Catal. Birds Mus. asiat. Soc.* = *Culicipeta Burkei* BLYTH.  
**cantator** BLYTH, *Catal. Birds Mus. asiat. Soc.* 183. = *Culicipeta cantator* BLYTH.  
**castaneiceps** HODGSON, *Grays Zool. Miscell.* 1844. 82. = *Regulus castaneiceps* GRAY.  
**chloronotus** HODGSON, *Gray's Zool. Miscell.* 1844. 82. = *Regulus proregulus* LICHTST.  
**erochroa** HODGSON, *Gray's Zool. Miscell.* 1844. 82. = *Regulus erochrous* HODGS.  
**flaveolus** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 290. = *Regulus flaveolus* GRAY.  
**flaviventris** BLYTH, *Ibis* 1867. III. 27. — *Regulus flaviventris* GRAY.  
**griseofrons** HODGSON. GRAY, *Handlist Birds* I. 217. —?  
**Hodgsoni** HORSFIELD et MOORE, *Catal. Birds E. Ind. Comp.* I. 412. = *Culicipeta Hodgsoni*.  
**lugubris** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 290. = *Regulus lugubris* GRAY.  
**maculipennis** BLYTH, *Ibis* 1867. III. 27. = *Regulus maculipennis*.  
**magnirostris** GRAY, *Handlist Birds* I. 217. = *Sylvia javanica* HORSF.  
**melanops** BLYTH, *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 200. = *Regulus schisticeps* GRAY.  
**nitidus** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 290. = *Regulus nitidus* GRAY.  
**occipitalis** GRAY, *Handlist Birds* I. 217. = *Phyllopneste occipitalis* JERDON.  
**poliogenys** BLYTH, *Catal. Birds asiat. Soc.* 183. = *Culicipeta poliogenys* BLYTH.  
**pulchra** HODGSON, *Gray's Zool. Miscell.* 1844. 82. = *Regulus erochrous* HODGS.  
**schisticeps** HODGSON, *Gray's Zool. Miscell.* 1844. 82. = *Culicipeta schisticeps* HODGS.  
**Schwaneri** TEMM. BLYTH, *Ibis* 1870. VI. 169. = *Regulus Schwaneri*.  
**superciliaris** BLYTH, *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1859. XXVIII. 419. = *Regulus superciliaris*.

- tenuiceps* HODGSON, Gray's Zoolog. Miscell. 1844. 82. = *Regulus viridanus* GRAY.  
*tristis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 290. = *Regulus tristis* GRAY.  
*trivirgatus* GRAY, Handlist Birds I. 217. = *Culicipeta trivirgatus* BLYTH.  
*trochiloides* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 290. = *Regulus trochiloides* GRAY.  
*viridanus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 290. = *Regulus viridanus* GRAY.  
*viridipennis* GRAY, Handlist Birds I. 217. —?  
*xanthogaster* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 82. = *Regulus flaveolus* GRAY.  
*xanthoschistos* HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds E. Ind. Comp. I. 339. =  
*Culicipeta schisticeps* HODGS.

**ABURRIA** REICHENBACH, Columbariae 141. = *Penelope* MERR.

Schnabel mässig stark, schlank und länger als hoch. Stirn und Kehle klein befiedert, diese ohne Borsten und ohne nackte Stellen, zwei divergirende schmale Längsstreifen unter der Kehle durch noch kürzere und feinere Befiederung ausgezeichnet. An der Halsmitte vorderseits ein fast 2" langer, walziger, nackter, nur an der Spitze mit einem schwarzen Haarpinselchen besetzter Fleischzapfen. Erste Schwinge spitzwärts sichelartig verschmälert, Zehen länger als der nackte Lauf. Aechter Taubenkropf und zwei Blinddärme.

*carunculata* REICHENBACH, Columbariae 141. Tb. 269. Fig. 1500. = *Penelope carunculata* TEMM.

*carunculata* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XXXVIII. 877. = *Penelope nigra* FRAS.

**ACALANTHE** VIEILLOT, Oiseaux Chant. 56. — REICHENBACH, ausländ. Singvögel 32. = *Erythrura* SWAINS.

Schnabel Ploceusartig gestreckt, Firste gerade, doppelt so lang wie hoch. Flügel kurz gerundet. Schwanz zwei drittel so lang wie Flügel, fächerförmig, länglich abgerundet. Wuchs schlank und zierlich. Kopf, Bürzel und Schwanz scharlachroth, Leib und Flügel dunkel papageigrün, Schnabel und Beine schwarz.

*psittacea* REICHENBACH, ausländ. Singvögel 32. = *Erythrura psittacea* BONAP.

**ACANTHIPARUS** GOULD, Birds Asia VII. Tb. 15. 16. = *Parus* L.

*jouschistos* GOULD, Birds Asia VII. Tb. 16. = *Parus jouschistos* HODGS.

*niveigularis* GOULD, Birds Asia VII. Tb. 15. = *Parus niveigularis* MOORE.

**ACANTHIS** BECHSTEIN, Naturgesch. Deutschlands 1802. = *Carduelis* CUV.

**ACANTHIS** BLASIUS und KEYSERLING, Wirbelthiere Europas 1840. 160. = *Chryso-mitris* BOIE.

Der Schnabel gegen die Mitte stärker verschmälert, die verschmälerte Spitze stark ausgezogen; der Schnabel in der Mitte höchstens halb so breit wie an der Wurzel und ungefähr zweimal so hoch wie breit; in der Furche zwischen der Seitenleiste und dem Kieferrande verläuft hinten eine niedrige feine Längsleiste. —

*Typus*: *Fringilla spinus*, Fr. *carduelis*, Fr. *linaria*.

**ACANTHIS** BONAPARTE, Conspectus Avium 1850. I. 540. = *Fringilla* L.

Rostrum parvum, breve, rectum, acutissimum, a basi compressum, tomiis rectis; mandibula ad basin bidentata; nares rotundae, plumulis rigidis longis recumbentibus tectae; pedes debiles, digitis brevissimis, unguibus depressis; alae caudaque elongatae.

*canescens* BONAPARTE et SCHLEGEL, Monogr. Loxiens 47. Tb. 51. = *Fringilla canescens*.

*cannabina* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. = *Fringilla cannabina* L.

*Hollboelli* BONAPARTE et SCHLEGEL, Monogr. Loxiens 50. Tb. 53. = *Fringilla Hollboelli*.

*linaria* BONAPARTE et SCHLEGEL, Monogr. Loxiens 48. Tb. 52. = *Fringilla linaria* L.

*montium* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. = *Fringilla flavirostris* L.

*rufescens* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 540. = *Fringilla rufescens*.

*spinus* BLASIUS und KEYSERLING, Wirbelthiere Europas 160. = *Fringilla spinus* L.

**ACANTHISITTA** DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1842. Tb. 27. = *Sitta* L.

Rostrum tenuissime elongatum, valde acuminatum, sursum parum recurvum; alis brevibus rotundatis; cauda brevissima gracile, apice rotundata et gradata; tarsi

digitisque elongatis, gracilibus, postico medioque antico longissimis, fere uti in *Sitta* dispositis.

**chloris** GRAY, Voy. Erebus Terror Zool. Tb. 3. Fig. 2. = *Sitta chloris* SPARRM.

**longipes** GRAY, Voy. Erebus Terror Zool. Tb. 3. Fig. 1. = *Sitta longipes*.

**punctata** GRAY, List Genera Birds 6. = *Sitta chloris* SPARRM.

**tenuirostris** DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1842. Tb. 27. = *Sitta chloris* SPARRM.

**ACANTHIDOSITTA** AGASSIZ. = *Acanthisitta* LAFRESN.

**ACANTHIZA** (Sylviadae. — ἀκανθίζ *spinosus*.) — VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 224.

*Synon.*: *Psilopus*, *Pyrrholaemus*, *Gerygone*, *Sericornis*, *Smithornis*, *Ephthianura* Gould. — *Pycnophrys* Strickld. — *Geobasileus* Cab. — *Hylacola* Gould.

*Rostrum gracile, breve, rectum, basi subdepressum, apice compressum, culmine apicem versus leviter arcuato; mandibula superiori submarginata; naribus linearibus longitudinalibus, supra membrana tectis, setis plumulisque partim operitis; rictu setis parce instructo. Alae subbreves, rotundatae; remige prima brevi, secunda tertia gradatim longioribus, quarta longissima, secunda et decima aequalibus. Pedes graciles, acrotarsiis paratarsiisque integris. Cauda mediocris, apice subrotundata. — 48 Specc.*

**albifrons** JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. II. Tb. 56. Fig. 1. 2. [*Australia merid.*

*Ephthianura albifrons* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 148; Birds Australia III. Tb. 64.

*Fluvicola leucocephala* LESSON, Compl. Buffon.

*Cynura torquata* BREHM teste Cabanis.

**albifrontata**

[*Nov. Zealandia.*

*Gerygone albifrontata* GRAY, Voy. Erebus Terror Zool. 5. Tb. 4. Fig. 2.

**albicularis**

[*Australia merid.*

*Psilopus albicularis*, *P. olivaceus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 147.

*Gerygone albicularis* GOULD, Birds Australia II. Tb. 97.

*Acanthiza olivacea* GRAY, Genera Birds I. 189.

**apicalis** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1847. XV. 31. Birds Australia III. Tb. 56.

*Djul be djul bung.* — *Wren.*

[*Australia occid.*

**arrogans** SUNDEVALL, Physiogr. Sällsk. Tijdskr. 1838. I. 54; Ann. magaz. nat. hist. 1846. XVIII. 252. = *Culicipeta Burkei*.

**aucklandica**

[*Auckland.*

*Gerygone aucklandica* v. PELZELN, Reise Novara. Vögel 64.

**aurifrons**

*Ephthianura aurifrons* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 148; Birds Australia III. Tb. 65.

**brevirostris** GRAY, Genera Birds I. 189.

[*Australia or. merid.*

*Psilopus brevirostris* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 147.

*Smithornis brevirostris* GOULD, Birds Australia II. Tb. 103.

*Pardalotis brevirostris* GRAY teste Bonap.

*Geah tes but.*

**brunnea** GRAY, Genera Birds I. 189.

[*Australia merid. occid.*

*Pyrrholaemus brunneus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1840. VIII. 173; Birds Australia III. Tb. 68.

*Ber rit ber rit.*

**Buchanani** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 227. [*Oceania.*

**cauta**

[*Australia merid.*

*Hylacola cauta* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1842. X. 135; Birds Australia III. Tb. 40.

**chloronota** GRAY, Genera Birds I. 189.

[*Australia septentr.*

*Gerygone chloronotus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1842. X. 133; Birds Australia II. Tb. 102.

**chrysaea**

[*India.*

*Sericornis chrysaea* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 549.

*Tarsiger chrysaeus* HODGSON, Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 28.

**chrysogaster**

[Aru.]

*Gerygone chrysogaster* GRAY, Proceed. Zool. Sol. 1856. XXIV. 174.**chrysorrhoa** GOULD, Birds Australia III. Tb. 62.

[Australia merid.]

*Saxicola chrysorrhoa* QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe Oiseaux. Tb. 10. Fig. 2.*Geobasileus chrysorrhous* CABANIS, Mus. Heine. I. 32.*Ji da.***citreigularis**

[Australia occid. merid.]

*Sericornis citreigularis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 133; Birds Australia III. Tb. 46.**culicivora** GRAY, Genera Birds I. 189.

[Australia occid.]

*Psilopus culicivorus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1840. VIII. 174.*Gerygone culicivorus* GOULD, Birds Australia II. Tb. 99.*War ryle bur dang.***diemensis** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 146; Birds Australia III.

Tb. 54.

[Tasmania. Nov. Caledon.]

**Ewingi** GOULD, Birds Australia III. Tb. 55.

[Tasmania.]

**flavescens***Smicornis flavescens* GOULD, Birds Australia II. Tb. 104; Proceed. Zool. Soc. 1842. X. 134.*Pardalotus flavescens* GRAY teste Bonap.**flavilateralis** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 161. [Nov. Caledonia.]**flaviventris**

[Nov. Zealandia, Aucklandia.]

*Gerygone flaviventris* GRAY, Voy. Erebus Terror Zool. Tb. 4. Fig. 1.*Gerygone assimilis* BULLER, Essay Ornith. Nov. Zeal. 9. — FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 341; Ibis 1869. V. 380.*Titiri punami.***frontalis** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 226. [Australia.]*Sericornis frontalis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 133.*Sericornis parvulus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 134.**fusca** GRAY, Genera Birds I. 189.

[Australia.]

*Psilopus fuscus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 147.*Gerygone fuscus* GOULD, Birds Australia II. Tb. 98.**grammiceps** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 653. [Australia.]*Sylvia grammiceps* VERREAUX.*Pycnosphrys grammiceps* STRICKLAND, Jard. Contribut. Ornithol. 1849. 124. Tb. 34. Fig. 1.*Sylvia leucorrhoea* MÜLLER, Mus. lugdun.**Grayi** WALLACE GRAY, Handlist Birds I. 217.**humilis**

[Australia merid.]

*Sericornis humilis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 133; Birds Australia III. Tb. 47.**igata** GRAY, Genera Birds I. 189; Dieffenb. Trav. New. Zeal. 189. [Oceania.]*Gerygone igata* GRAY, Voy. Erebus Terror Birds 5.*Curruca igata* QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe. I. 201. Tb. 1. Fig. 2.*Igata.*

[Timor. Austr. occid.]

**inornata** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1840. VIII. 171; Birds Australia III. Tb. 58.*Gerygone inornata* WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 490.*Djo bul djo bul.***laevigaster** GRAY, Genera Birds I. 189.

[Australia.]

*Gerygone laevigaster* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1842. X. 133; Birds Australia II. Tb. 101.*Sericornis laevigaster* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1847. XV. 3; Birds Australia III. Tb. 50.

[Australia merid.]

**lineata** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 146; Birds Australia III. Tb. 60.**longirostris** GRAY, Genera Birds I. 189.

[Oceania.]

*Gerygone longirostris* QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe Oiseaux Tb. 10.

Fig. 4.

- M'Calli** [Gabon.  
*Pycnosphrys M'Calli* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1855. 226.
- macularia** GRAY, Genera Birds I. 189. [Oceania.  
*Saxicola macularia* QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe Oiseaux Tb. 10. Fig. 3.  
*Sericornis maculatus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1847. XV. 2; Birds Australia III. Tb. 51.
- magna** GOULD, Birds Australia Suppl. [Australia.  
**magnirostris** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 146. [Australia merid.  
*Gerygone magnirostris* GOULD, Birds Australia II. Tb. 100; Proceed. Zool. Soc. 1842. X. 133.  
*Sericornis magnirostris* GOULD, Birds Australia III. Tb. 52.
- modesta** [Norfolk Ins. Luzon.  
*Gerygone modesta* v. PELZELN, Wiener Sitzungsber. 1860. XLI. 320.
- nana** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 226. — GOULD, Birds Australia III. Tb. 59. [Australia merid.
- neglecta** [Waigi. Mysol.  
*Gerygone neglecta* WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 475.
- occidentalis** [Australia occid.  
*Smicrornis occidentalis* GOULD, Introd. Birds Australia 43.  
**olivacea** GRAY, Genera Birds I. 189. = *Acanthiza albigularis*.
- osculans** [Australia merid.  
*Sericornis osculans* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1847. XV. 2; Birds Australia III. Tb. 48.
- palpebrosa** [Aru.  
*Gerygone palpebrosa* WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 475.
- personata** [Cap York.  
*Gerygone personata* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 217; Birds Australia Suppl. IV.
- pusilla** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 226. — GOULD, Birds Australia III. Tb. 53. [Australia merid.  
*Sylvia pusilla* LATHAM, Ind. Ornithol. Suppl. 56.  
*Motacilla pusilla* WHITE'S Journal 257.
- pyrrhopygia** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 225. — GOULD, Birds Australia III. Tb. 57. [Murray Bai.  
*Hylacola pyrrhopygia* GOULD, Birds Australia III. Tb. 39.
- reguloides** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 226. — GOULD, Birds Australia III. Tb. 61. [Australia merid.  
*Geobasileus reguloides* CABANIS, Mus. Heine. I. 32.
- sulphurea** [Solor.  
*Gerygone sulphurea* WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 490.
- superciliosa** [Timor.  
*Gerygone superciliosa* WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 491.  
**tenuirostris** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1841. 242. = *Sitta chloris* SPARRM.
- tricolor** GRAY, Genera Birds I. 189. [Australia.  
*Ephthiamura tricolor* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1840. VIII. 159; Birds Australia III. Tb. 66.
- trochiloides** SUNDEVALL, Physiogr. Sällsk. Tidskr. 1838. I. 542. = *Regulus trochiloides* GRAY.
- uropygialis** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 146; Birds Australia III. Tb. 55. [Neu Südwaies.
- ACANTHOCHAERA carunculata** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 321. = *Anthochaera inauris* GOULD.
- ACANTHOGENYS** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 152. = *Meliphaga* LEWIN.  
 Rostrum caput aequans, compressum, leviter arcuatum, ad apicem acutum, naribus subbasalibus, mandibulae superioris tomis ad apicem indentatis et delicatè serratis; plaga nuda a basi mandibulae infra oculos excurrente; genis infra plagam spinis subrigidis tectis. Alae mediocres; remige primo brevissimo, tertio, quarto,

quinto aequalibus ceterosque excedentibus. Cauda mediocris subaequalis. Pedes validi; digito postico forti, digitumque intermedium eccellente; externo ad intermedium basaliter adjuncto; unguibus incurvatis.

lunulata GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 153. = *Meliphaga lunulata* VIG.  
rufigularis GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 153. = *Meliphaga rufigularis* GRAY.

**ACANTHOPNEUSTE borealis** BLASIUS, Naumannia 1858. VIII. 313. = *Phyllopneuste borealis* BLASIUS.

validirostris GRAY, Handlist Birds I. 216. = *Phyllopneuste borealis* BLASIUS.

**ACANTHOPTILA** (Subgen. Malacocerci) BLYTH, Journ. asiat. soc. Bengal. 1855. XXIV. 478.

*Typus*: *Timalia nipalensis* Hodgs.

**ACANTHOPUS micropterus** SCLATER. = *Pteroptochus micropterus*.

**ACANTHORHYNCHUS** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 24. = *Myzomela* VIG. HORSF.

*Synon.*: *Leptoglossus* Swains.

Rostrum elongatum, gracile, acutum, ad latera compressum, tomis incurvatis, culmine acuto et elevato. Nares basales elongatae et operculo tectae. Lingua ut in genere *Meliphaga*. Alae mediocres et subrotundatae, remigibus primis et quintis fere aequalibus, tertiis et quartis intense aequalibus et longissimis. Cauda mediocris et paululum furcata. Tarsi elongati, fortes, halluce digito medio longiore et robustiore; digito externo medium superante; unguis curvati.

dubius GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 25. = *Myzomela tenuirostris* VIG.

superciliosus GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 24. = *Myzomela superciliosus*.

tenuirostris GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 24. = *Myzomela tenuirostris* VIG.

**ACANTHURA** GUILD = *Chaetura* STEPH.

**ACANTHYLLIS** RZAC., Hist. nat. Polon. 268 = *Fringilla spinus* L.

**ACANTHYLLIS** AGASSIZ, = *Chaetura* STEPH.

**ACANTHYLOPS** BONAPARTE = *Chaetura* STEPH.

**ACANTHYLLIS** BOIE, Oken's Isis 1826. 971; 1844. 166. — BONAPARTE, Conspectus Avium I. 64. = *Chaetura* STEPH.

Corpus fuliginosum nitore amyanthino. Longitudo 3—5". Cauda aequalis. Rectrices decem. Aciculatae.

acuta BOIE, Oken's Isis 1844. 166. = *Chaetura acuta*.

albicollis GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 109. = *Chaetura zonaris* SCLATER.

albifrons BONAPARTE, Conspectus Avium I. 64. = *Chaetura albifrons* JARD.

arrogans SUNDEVALL, Ann. magaz. nat. hist. 1847. XIX. 239. = *Culicipeta Burkei* BLYTH.

bicolor STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1844. XII. 99. = *Chaetura Sabinei* GRAY.

brachyura JARDINE, Ann. magaz. nat. hist. 1846. XVIII. 120. = *Chaetura poliura* SCLAT.

brunneitorques DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1844. 81. = *Chaetura rutila* SCLAT.

caudacuta GOULD, Birds Australia II. Tb. 10. = *Chaetura caudacuta* SCLAT.

caudacuta BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 84. = *Chaetura gigantea* BLYTH.

cinereicauda CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1850. 58. = *Chaetura poliura* SCLAT.

ciris GRAY, Genera Birds I. 55. = *Chaetura ciris*.

collaris GRAY, Genera Birds I. 55. = *Chaetura zonaris* SCLAT.

coracina BONAPARTE, Conspectus Avium I. 64. = *Chaetura coracina* SCLAT.

fusca BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 84. = *Chaetura caudacuta* SCLAT.

gigantea JERDON, Birds India I. 172. = *Chaetura gigantea* BLYTH.

Hartlaubi JARDINE, new Edinb. philos. Journ. 1863. Juli 147. = *Chaetura Cassini* SCLAT.

*leucopygialis* BLYTH, Journ. asiat. soc. Bengal. 1858. XVII. 809. = *Chaetura coracina* SCLAT.

*montivagus* GRAY, Genera Birds I. 55. = *Chaetura montivagus*.

*noctivagus* BOIE, Oken's Isis 1844. 166. = *Chaetura montivagus*?

*nudipes* GRAY, Genera Birds I. 55. = *Chaetura caudacuta* SCLAT.

*oxyura* BOIE, Oken's Isis 1844. 166. = *Chaetura oxyura* SCLAT.

*oxyura* BURMEISTER, syst. Uebers. Th. Brasil. II. 366. = *Chaetura poliura* SCLAT.

*pacifica* BOIE, Oken's Isis, 1844. 166. —?

*pelasgia* BOIE, Oken's Isis 1826; 1844. 166. = *Chaetura pelasgia* STEPH.

*poliura* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 64. = *Chaetura poliura* SCLAT.

*Robini* BOIE, Oken's Isis 1844. 166. = *Chaetura rutila* SCLAT.

*ruficollis* BOIE, Oken's Isis 1844. 166. = *Chaetura ruficollis* JOHNS.

*rutila* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXII. 134. = *Chaetura rutila* SCLAT.

*Sabinei* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 64. = *Chaetura Sabinei* GRAY.

*saxatilis* WOODHOUSE, Sitgr. Report 64. = *Chaetura saxatilis*.

*semicollaris* DE SAUSSURE, Revue Magaz. Zool. 1859. 118. = *Chaetura semicollaris* SCLAT.

*senex* GRAY, Genera Birds I. 55. = *Chaetura senex*.

*spinicauda* BOIE, Oken's Isis 1826. 971; 1844. 166. = *Chaetura spinicauda* SCLAT.

*spinicauda* BURMEISTER, syst. Uebers. Th. Brasil. II. 366. = *Chaetura cinereiventris* SCLAT.

*sylvatica* TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1846. XV. 284. = *Chaetura sylvatica* SCLAT.

*Vauxi* BOIE, Oken's Isis 1844. 166. = *Chaetura Vauxi* BAIRD.

*zonaris* CASSIN, Catal. Hirund. Mus. Philadelphia 11. = *Chaetura zonaris* SCLAT.

**ACCENTOR** (Sylviadae. — Ac-centor, cantans cum aliquo). — BECHSTEIN, Naturgesch. Deutschl. 1802. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlands III. 638. — GRAY, Genera Birds I. 187. — BONAPARTE, Conspectus Avium I. 305. — FR. MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 116.

*Synon.*: *Prunella* Vieill. — *Tharraleus*, *Spermolegus* Kaup. — *Laiscopus* Glog.

*Der Schnabel ist kegelfriemenförmig, gerade, mittellang, an den scharfen Schneiden stark eingezogen; die ritzenförmigen Nasenlöcher oben von einer Haut bedeckt; äussere und Mittelzehe am Grunde verbunden; dritte und vierte Schwinge am längsten; Schwanz mittellang, schwach ausgeschnitten.* — 11 *Spec.*

**alpinus** BECHSTEIN, Naturgesch. Deutschl. III. 700. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlands III. 940. Tb. 91. Fig. 1. — GOULD, Birds Europe. Tb. 99.

[*Europa merid. Asia.*

*Motacilla alpina* GMELIN, Syst. Natur. I. 957. — BUFFON, Pl. enlum. 668.

*Sturnus moritanus* GMELIN, Syst. Natur. I. 804.

*Sturnus collaris* GMELIN, Syst. Natur. I. 805.

*Fringilla collaris* LATHAM, gener. Hist. VI. 65.

*Turdus minor* BALDACCONI teste BONAPARTE.

*Accentor major*, *A. subalpinus* BREHM, Vögel Deutschl. 1008; Naumannia 1855. V. 285.

*Flüevogel, Flüglerche, Alpenstaar, Steinlerche, Gadenvogel, Blümtvogel, Blüttl.*

— *Accenteur pegot.* — *Alpine Warbler, collared Stare.*

**alpinus** VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 156. = *Accentor variegatus* BLYTH.

**altaicus** BRANDT, Bullet. acad. Petersb. 1843. I. 365.

[*Altai.*

*Tharraleus altaicus* CABANIS, Mus. Heine. I. 32.

**atrigularis** BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1844. II. 140.

[*Siberia.*

*Tharraleus atrigularis* CABANIS, Mus. Heine. I. 32.

**atrigularis** HUTTON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1849. XVIII. 811. = *Accentor Huttoni* MOORE.

**auricapillus** RICHARDSON, List. 1837. = *Seiurus auricapillus* SWAINS.

**cacharensis** HODGSON, Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 34. = *Accentor nepalensis* HODGS.

- Calliope** TEMMINCK. = *Calliope camtschatcensis* BLYTH.  
*himalayanus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 187. = *Accentor variegatus* BLYTH.
- Huttoni** MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 119. [*Simla. Afghanistan.*  
*Accentor atrigularis* HUTTON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1849. XVIII. 811.  
*immaculatus* HODGSON, Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 34. = *Accentor nepalensis* HODGS.  
 major BREHM, Vögel Deutschlands 1008. = *Accentor alpinus* BECHST.
- modularis** BECHSTEIN, Naturgesch. Deutschl. III. 617. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlands III. 951. Tb. 92. Fig. 3. 4. — GOULD, Birds Europe. Tb. 100. [*Europa.*  
*Motacilla modularis* LINNE, Syst. Nat. I. 329.  
*Sylvia modularis* LATHAM, Ind. Ornith. II. 511.  
*Curruca sepiaria* BRISSON, Ornithol. III. 374.  
*Tharraleus modularis* KAUP, natürl. Syst. I. 137.  
*Accentor pinetorum* BREHM, Vögel Deutschlands 457.  
*Braunelle, Prünelle, Wintergrasmücke, Falkensperling, Eisenkrümer, Tilling, Zürke.* — *Mouchet, Traine buisson.* — *Hedge Warbler.*
- mollis** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 581. = *Accentor nepalensis* HODGS.
- montanellus** TEMMINCK, Manuel Ornith. 251. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschl. III. 949. Tb. 92. Fig. 2. — GOULD, Birds Europe Tb. 101. — BRANDT, Bullet. acad. Petersb. 1844. II. 140. [*Europa orient. Asia.*  
*Motacilla montanella* PALLAS, Reise III. 695.  
*Sylvia montanella* LATHAM, Ind. Ornith. II. 526.  
*Spermolegus montanellus* KAUP, natürl. Syst. I. 152.  
*Accentor Temmincki* BRANDT, Bullet. acad. Petersb. 1844. II. 140.  
*Tharraleus montanellus* CABANIS, Mus. Heine. I. 32.  
*Sibirische Braunelle.* — *Accenteur montagnard.* — *Siberian Warbler.*
- nepalensis** HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1843. XII. 958; Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 34. — GOULD, Birds Asia. VII. Tb. 4. — MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 116. [*Nepal.*  
*Accentor cacharensis, A. immaculatus* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 83; Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 34. — *Gould, Birds Asia VII. Tb. 5.*  
*Accentor mollis* BLYTH, Journ. asiat. soc. Bengal 1845. XIV. 581.  
*pinetorum* BREHM, Vögel Deutschl. 457. = *Accentor modularis* BECHST.
- rubeculoides** HODGSON, MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 118. — GOULD, Birds Asia VII. Tb. 6. [*Nepal.*  
*Tharraleus rubeculoides* GRAY, Handlist Birds I. 230.
- rubidus** TEMMINCK, Fauna japon. Aves 69. Tb. 32. [*Japonia.*  
*Tharraleus rubidus* GRAY, Handlist I. 230.
- strophiatius** HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 959; Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 34. — GRAY, Genera Birds I. 187. Tb. 51. — GOULD, Birds Asia VII. Tb. 7. [*Himalaya.*  
*Tharraleus strophianus* CABANIS, Mus. Heine. I. 32.  
 subalpinus BREHM, Vögel Deutschlands 1008. = *Accentor alpinus* BECHST.  
 Temmincki BRANDT, Bullet. acad. Petersb. 1844. II. 340. = *Accentor montanellus* BECHST.
- variegatus** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 960. [*India.*  
*Accentor himalayanus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1842. XI. 187.  
*Accentor alpinus* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 156.
- ACCIPITER** BRISSON, Ornithol. 1760. I. 310. = *Nisus* CUV.  
 Digni quatuor, membranis destituti; tres scilicet antichi, posticus unus; omnes circiter usque ad exortum discreti. Crura ad calcaneum usque plumosa. Rostrum breve ab exortu aduncum, ad basin cute nuda rectum.  
 aequatorialis WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 474. = *Nisus aequatorialis.*



- affinis* HODGSON, Gray's Zoolog. Miscell. 1844. 18. = *Nisus virgatus* CUV.  
*alaudarius* BRISSON, Ornithol. 1. 379. = *Falco tinnunculus* L.  
*approximans* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 33. = *Nisus approximans* KAUP.  
*astur* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. Tb. 11. = *Astur palumbarius* GESSN.  
*besra* JERDON, Illustr. Ind. Ornith. Tb. 29. = *Nisus virgatus* CUV.  
*bicolor* VIEILLOT, Encycl. méthod. III. 1266. = *Nisus bicolor*.  
*brachydactylus* SWAINSON, Birds W. Africa I. 118. = *Nisus brachydactylus*.  
*brutus* GURNEY, Ibis 1869. V. 448. = *Nisus brutus* POLLEN.  
*carolinensis* BRISSON, Ornith. I. 378. = *Falco columbarius* L.  
*castanilius* BONAPARTE, Compt. rend. 1853. XXXVII. 810. = *Nisus castanilius*.  
*chilensis* PHILIPPI, Annal. Univers. Chile 1864. XXIV. 336. = *Nisus chilensis*.  
*circus* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. I. 354. = *Circus aeruginosus* SAVIG.  
*cirrhocephalus* GRAY, Genera Birds I. 29. = *Nisus cirrhocephalus* SCHLEG.  
*collaris* SCLATER, Ibis 1860. II. 148. Tb. 6. = *Nisus collaris* GRAY.  
*collaris* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York VII. 462. = *Nisus tinus* KAUP.  
*Cooperi* BAIRD, Birds N. America 16. = *Astur Cooperi* BONAP.  
*cruentus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 33. = *Nisus torquatus* KAUP.  
*duckhunensis* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. 79. = *Nisus badius* SCHLEG.  
*Dussumieri* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. 79. = *Nisus badius* SCHLEG.  
*Dussumieri* JERDON, Madras Journ. X. 84. = *Nisus fringillarius* KAUP.  
*erythrauchen* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 344. = *Nisus erythrauchen* SCHLEG.  
*erythrocnemius* GRAY, List brit. Mus. Accipit. 70. = *Nisus erythrocnemius*.  
*erythrorhynchus* SWAINSON, Birds W. Africa I. 121. = *Nisus gabar* CUV.  
*Fontainieri* VERREAUX, BONAPARTE, Compt. rend. 1853. XXXVII. 810. = *Nisus tinus* KAUP.  
*Francesi* SMITH, Quart. Journ. S. Afr. 1832. = *Nisus Francesi* HARTL.  
*fringillarioides* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 81. = *Nisus badius* SCHLEG.  
*fringillarius* GESSNER, Aves 51. = *Nisus fringillarius* KAUP.  
*fringillarius* JERDON, Illustr. Ind. Ornith. Tb. 4. = *Nisus badius* SCHLEG.  
*fringilloides* VIGORS, Zool. Journ. 1827. III. 434. = *Nisus fringilloides* D'ORB.  
*fuscus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 32. = *Nisus fuscus* BONAP.  
*gabbar* GURNEY, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 4. = *Nisus gabar* CUV.  
*griseigularis* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 343. = *Nisus griseigularis*.  
*Gundlachi* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1860. VII. 252. = *Nisus Gundlachi*.  
*Gurneyi* BSEE. = *Nisus sphenurus* RÜPP.  
*haplochrous* SCLATER, Ibis 1859. I. 275. Tb. 8. = *Nisus haplochrous*.  
*Hartlaubi* GRAY, Handlist Birds I. 32. = *Nisus Hartlaubi* VERR.  
*hiogaster* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 33. = *Nisus hiogaster* SCHLEG.  
*hypoleucus* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. I. 354. = *Buteo ferox* THIENEM., *Circaetus gallicus* BOIE.  
*korschun* GMELIN, Nov. comment. acad. Petropolit. XV. 444. Tb. 11<sup>a</sup>. = *Circus aeruginosus* SAVIG.  
*lacertarius* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. I. 358. = *Pernis apivorus* CUV.  
*Lantzi* VERREAUX, Revue magaz. Zool. 1866. XVIII. 353. Tb. 18. = *Nisus Lantzi* POLLEN.  
*macrurus* GMELIN, Nov. comment. acad. Petropolit. XV. 439. — *Russia*.  
*maculatus* BRISSON, Ornith. I. 310. = *Nisus fringillarius* KAUP.  
*madagascariensis* VERREAUX, SMITH, Quart. Journ. S. Africa. 1833. 80. = *Nisus Francesi* HARTL.  
*melanoschistos* HUME, Ibis 1869. V. 356. = *Nisus melanoschistos*.  
*mexicanus* SWAINSON, Fauna bor. americ. 45. = *Nisus fuscus* KAUP.  
*milvus* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. I. 360. = *Milvus aetolius* VIEILL.  
*minor* GESSNER, Aves 52. = *Nisus fringillarius* KAUP.  
*minullus* GRAY, Genera Birds I. 29. = *Nisus minullus* KAUP.

**Mülleri** WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 374. = *Nisus Mülleri*.  
**musicus** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. 152. = *Astur musicus* SCHLEG.  
**niger** GOULD, Synopsis Birds Australia III. = *Nisus gabar* CUV.  
**nigriplumbeus** LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1869. 270. — *Respubl. aequator*.  
**nisoides** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 729. = *Nisus virgatus*  
 CUV.

**nisoides** ANTINORI, Naumannia 1856. . . — *Smyrna*.

**nisus** PALLAS, Zoogr. ross. asiat. I. 370. = *Nisus fringillarius* KAUP.

**palumbarius** WILLUGHBY, Ornith. II. 51. Tb. 3. 5. = *Astur palumbarius* GESSNER.

**pectoralis** SCLATER, Ibis 1861. III. 313. Tb. 10. = *Astur pectoralis* SCHLEG.

**pennsylvanicus** SWAINSON, Fauna bor. americ. 45. = *Nisus fuscus* KAUP.

**pileatus** PRINZ WIED, Beitr. Naturgesch. Brasil. III. 107. = *Nisus chilensis*,  
*N. pileatus* CUV.

**pileatus** v. PELZELN, Ornith. Brasil. I. 8. = *Nisus pileatus* CUV.

**pileatus** SCLATER, Ibis 1869. V. 40. = *Nisus bicolor*.

**poliocephalus** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 170. = *Nisus polio-*  
*cephalus* SCHLEG.

**poliogaster** v. PELZELN, Ornith. Brasil. I. 8. = *Nisus poliogaster* D'ORB.

**poliopareios** v. HEUGLIN, Journ. Ornith. 1861. IX. 428. = *Nisus Tousseneti*  
 VERR.

**polyzonoides** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 11. = *Nisus sphenurus* RÜPP.

**polyzonus** DESMURS, Iconogr. Ornith. XI. Tb. 61. = *Nisus tachiro* CUV.

**radiatus** GRAY, Mus. brit. = *Astur radiatus* VIG.

**rhodogaster** WALLACE, Ibis 1868. IV. 5. = *Nisus rhodogaster* SCHLEG.

**rubricollis** WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. Tb. 4. = *Nisus rubri-*  
*collis*.

**ruficaudus** VIEILLOT, Oiseaux amér. sept. I. Tb. 6. 14. = *Buteo borealis* VIEILL.

**rufitorques** PEALE, Unit. St. Explor. Exped. 1848. Birds Tb. 2. Fig. 2. =  
*Nisus rufitorques*.

**rufiventris** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 93. = *Nisus rufiventris*.

**scutarius** HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 81. = *Nisus badius* SCHLEG.

**sexfasciatus** SWAINSON, Classif. Birds II. 215. = *Nisus bicolor*.

**soloënsis** GRAY, Genera Birds I. 29. = *Nisus soloënsis* LESSON.

**Stephensi** GURNEY, Ibis 1863. V. 447. Tb. 11. = *Nisus rhodogaster* SCHLEG.

**striatus** VIEILLOT, Oiseaux Amér. sept. I. 42. Tb. 14. = *Nisus fuscus* KAUP.

**subtypicus** HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 81. = *Nisus fringillarius*  
 KAUP.

**sulaënsis** WALLACE, Ibis 1868. IV. 5. = *Nisus sulaënsis* SCHLEG.

**sylvestris** WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 487. = *Nisus sylvestris*.

**tachiro** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 42. = *Nisus tachiro* CUV.

**testaceus** KAUP, Oken's Isis 1847. 367. = *Astur radiatus* VIG.

**tinus** GRAY, Genera Birds Tb. 10. = *Nisus tinus* KAUP.

**torquatus** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 33. = *Nisus torquatus* KAUP.

**torquatus** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 182. = *Ni-*  
*sus cirrhocephalus* SCHLEG.

**trinotatus** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 33. = *Nisus trinotatus* SCHLEG.

**variabilis** PALLAS, Zoogr. ross. asiat. I. 350. = *Circus cyaneus* BECHST.

**ventralis** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 303. = *Nisus ven-*  
*tralis*.

**virgatus** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 33. = *Nisus virgatus* CUV.

**zonarius** GRAY, Handlist Birds I. 32. = *Nisus zonarius* SCHLEG.

**ACENTETUS** (Cuculidae —  $\alpha$  privat. κεντητος calcaratus) Cabanis, Mus. Heine.  
 1863. V<sup>a</sup>. 102. = *Zanclostomus* SWAINS.

*Synon.*: Taccocua Lesson. — Taccocoua Desm.

Ohne spornartig verlängerten Nagel der Hinterzehe.

**affinis** CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 103. = *Zanclostomus affinis* GRAY.

**infuscatus** CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 102. = *Zanclostomus infuscatus* GRAY.

*Leschenaulti* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 103. = *Zanclotomus Leschenaulti*.  
*sirkee* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 103. = *Zanclotomus sirkee* GRAY.

**ACEROS nepalensis** HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 85. = *Buceros nepalensis* HODG.

**ACESTRURA** GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 1862. 67. = *Trochilus* L.

*decorata* GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 67. = *Trochilus decoratus*.

*Heliodori* GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 67. = *Trochilus Heliodori* BOURC.

*micrura* GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 67. = *Trochilus micrurus*.

*Mulsanti* GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 67. = *Trochilus Mulsanti* BOURC.

**ACETINORNIS** (Subgen. Lagopodis) BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 880.  
 = *Lagopus persicus* GRAY.

**ACIS** LESSON, Traité Ornithol. 1831. 388. 3 Spec. = *Pericrocotus* BOIE.

**ACNEMIS** (Subgen. Scopis) — KAUP, Oken's Isis 1848. 769; Transact. Zool. Soc. 1862. IV. 225. = *Scops* SAVIGNY.

The nostrils situated on the margin of the cere. The first wingfeather longer than the tenth. Tarsi over the toes naked. Toes completely naked.

*Typus*: *Scops gymnopodus* Gray, Sc. nudipes Sel.

**ACNEMIUS gymnopodus** GRAY, Handlist Birds I. 46. = *Scops zorca* SWAINS.

**ACOMUS Crawfordi** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 415. = *Gallophasis Crawfordi* GRAY.

*erythrophthalmus* REICHENBACH, Avium Syst. = *Euplocamus erythrophthalmus*.

*muthura* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 879. = *Gallophasis muthura* GRAY.

*purpurea* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 879. = *Gallophasis purpureus* GRAY.

**ACONTHISTES** SUNDEVALL, Kgl. vet. akad. Handlgar. 1835. 95. = *Rhamphocaenus* VIEILL.

**ACREDULA** RZAC., Hist. nat. Polon. 421. = *Anthus campestris* MEYER.

**ACREDULA** KOCH, Syst. bayer. Zool. 1816. 200. = *Parus* L.

*caudata* KOCH, Syst. bayer. Zool. 1816. 200. = *Parus caudatus* L.

*Swinhoei* SHARPE, Ibis 1868. IV. 301. = *Parus Swinhoei*.

*tephronota* SHARPE, Ibis 1868. IV. 302. = *Parus tephronotus*.

*trivirgata* SHARPE, Ibis 1868. IV. 301. = *Parus trivirgatus*.

**ACRIDOTHERES** (Sturnidae. — ἀκρις locustella, Στραων venor). — VIEILLOT, Analyse 1816. 42. — GRAY, Genera Birds II. 335.

*Synon.*: *Maina* Hodgs. — *Sturnia* Lesson. — *Hetaerornis* Gray. — *Temnuchus* Cab.

*Bec droit, tendu, convexe en dessus, comprimé; mandibule supérieure entière ou échancrée, un peu déprimée et inclinée vers le bout. Tête en partie ou seulement les orbites glabres.* — 15 *Spec.*

**albifrontatus**

*Hetaerornis albifrontata* LAYARD, Ann. magaz. nat. hist. 1854. XIII. 217. [Ceylon.

**burmanicus**

*Sturnia burmanica* JERDON, Ibis 1862. IV. 21. [Burmah.

*crystalloides* CABANIS, Mus. Heine. I. 206. = *Acridotheres fuscus* BLYTH.

**crystalloides** VIEILLOT, Encycl. méthod. II. 691; BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 33. [India. China.

*Gracula cristatella* LINNE, Syst. Nat. I. 165.

*Merula sinensis cristata* BRISSON, Ornithol. II. 253.

*Hetaerornis cristatella* GRAY, Genera Birds II. 335.

*Pastor cristatella* WAGLER, Systema Avium Pastor 14.

*Pastor cristatelloides* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1836. V. 773.

*Acridotheres fuliginosus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 362 juv.

*Merula philippensis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 420.

*Pastor philippensis* TEMMINCK teste Bonaparte.

*Lent ko.*

**dauricus** STRICKLAND, Ann. magaz. nat. hist. 1844. XII. 221. [India. Java.

*Sturnus dauricus* PALLAS, Acta Holm. 1778. III. 198. Tb. 7. Fig. 1.

*Gracula sturnina* PALLAS, Iter III. App. 695.

- Turdus dominicanus* GMELIN, Syst. Nat. I. 836. — BUFFON, Pl. enlum. 627. Fig. 2.  
*Sturnus sturninus* DANDIN, Trait. Ornith. II. 322.  
*Pastor sturninus* WAGLER, Syst. Avium Pastor 20.  
*Turdus striga* RAFFLES, Transact Linn. Soc. 1822. XIII. 311.  
*Pastor malayensis* EYTON, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 103.  
*Sturnia daurica*, *Calornis daurica* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 111. App. 20.  
*Sturnia dominicana* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 363.  
*Sturnia malayensis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 35.  
*Sturnus Blythi* JERDON, Illustr. Ind. Ornithol. Tb. 22.  
*Pastor dauricus*, *Pastor dominicanus* GRAY, Genera Birds II. 334.  
*Hetaerornis dauricus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 418. — SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 302.

*Brass brass*.

**erythropygius**

[*Andamanes. China.*

- Sturnia erythropygius* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1858. XXVII. 369.  
*Pastor erythropygius* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1846. XV. 35.  
*Pastor elegans* LESSON, Voy. Belanger Oiseaux Tb. 6.  
*Hetaerornis elegans* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 419.  
*fuliginosus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1844. XIII. 362. = *Acridotheres cristatellus* VIEILL.

**fuscus** BLYTH, Journ. asiat. soc. Bengal. 1844. XIII. 362. — WALDEN, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXIV. 552. [*China. India.*

- Pastor fuscus* WAGLER, Syst. Avium Pastor 6.  
*Pastor mahrattensis* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. 95.  
*Maina cristatelloides* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1836. V. 771.  
*Acridotheres cristatellus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 362; Ann. magaz. nat. hist. 1844. XII. 97.  
*Pastor cristatellus* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 84.  
*Gracula cristatella* SUNDEVALL, Ann. magaz. nat. hist. 1844. XII. 304.  
*Acridotheres griseus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. 1846. XV. 33; Ann. magaz. nat. hist. 1844. XII. 320. 384.  
*Hetaerornis fusca* GRAY, Genera Birds II. 335.  
*Acridotheres cristatelloides* CABANIS, Mus. Heine. I. 206.  
*Ihonti Maina*, *Ihont Salik*. — *Dza rek mong teng*.

**gallinaceus** VIEILLOT, Encycl. method. II. 691. — *Dilophus carunculatus* GRAY.

**ginginianus** VIEILLOT, Encycl. method. II. 690. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. 1844. XIII. 361. [*Himalaya.*

- Turdus ginginianus* LATHAM, Ind. Ornith. I. 362.  
*Gracula ginginianus* DAUDIN, Traité Ornith. II. 288.  
*Pastor ginginianus* BLYTH, Ann. magaz. nat. hist. 1844. XII. 86.  
*Hetaerornis ginginianus* GRAY, Genera Birds II. 335.  
*Gracula grisea* DAUDIN, Traité Ornith. II. 286.  
*Acridotheres griseus* VIEILLOT, Encycl. method. II. 690.  
*Pastor griseus* WAGLER, Syst. Avium Pastor 9. — HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 154.  
*Gracula cinerea Valenciennes*.  
*Pastor gregicolus* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 84.  
*Pastor mahrattensis* ROYLE, Himal. Botan. 76.  
*Ganga Maina*. — *Ram Salik*. — *Gang Salik*. — *Barde Maina*. — *Lali*. — *Gilgila*.

**griseus** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 33. = *Acridotheres fuscus* BLYTH.

**griseus** VIEILLOT, Encycl. method. II. 690. = *Acridotheres ginginianus* VIEILL.  
**griseus** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 420. = *Acridotheres javanicus* CAB.

**javanicus** CABANIS, Mus. Heine. I. 205. [*Java.*

- Pastor griseus* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 154.

- Pastor cristatellus* VIGORS, Memoir Raffles 664.  
*Acridotheres griseus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 420.  
 Jallak Sungu.
- leucocephalus** GIGLIOLI et SALVADORI, Ibis 1870. VI. 185. [*Cochinchina. India.*  
*Sturnus leucocephalus* GMELIN, Syst. Nat. I. 802.  
*Sturnus sericeus* GMELIN, Syst. Nat. I. 805.  
*Pastor leucocephalus*, *P. sericeus* GRAY, Genera Birds II. 334.  
*Hetaerornis sericeus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 418.
- malabaricus** VIEILLOT, Encycl. méthod. II. 691! [*India.*  
*Turdus malabaricus* GMELIN, Syst. Natur. I. 816.  
*Gracula malabarica* SHAW, gener. Zool.  
*Pastor pagodarum* WAGLER, Syst. Avium Pastor 8 ♀.  
*Maina affinis* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1836. V. 771.  
*Pastor malabaricus v. caniceps* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 84. —  
 STRICKLAND, Ann. magaz. nat. hist. 1844. XIII. 35.  
*Pastor Blythi* JERDON, Illustr. Ind. Ornith. Tb. 32. — [cf. *Acridotheres dauricus* STRICKL.]  
*Pastor ruficinereus* H. SMITH.  
*Pastor nanus*, *P. dominicanus* LESSON, Traité Ornith. 406.  
*Gracula cinerea* LESSON, Traité Ornith. 402.  
*Hetaerornis malabaricus*, *H. Blythi* GRAY, Genera Birds II. 335.  
*Sturnia malabarica*, *St. Blythi* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1844. XIII. 363.  
*Tennuchus malabaricus* CABANIS, Mus. Heine. I. 204.
- melanopterus** VIEILLOT, Encycl. méthod. II. 689. [*Java. Malacca.*  
*Gracula melanoptera* DAUDIN, Traité Ornith. II. 286.  
*Pastor tricolor* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 155.  
*Pastor candidus* TEMMINCK, Mus. lugdun.  
*Pastor melanopterus* WAGLER, Syst. Avium Pastor 11.  
*Malacopteron olivaceum* STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1846. XIV. 102.  
*Hetaerornis melanoptera* GRAY, Genera Birds II. 335. Tb. 83.  
*Turdus candidus* LICHTENSTEIN teste Bonap.  
*Sturnopastor melanoptera* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 420.  
*Gracula tristis var. α.* LATHAM, gener. Histor. III. 149.  
 Jallak Awu.
- nigricollis** GRAY, Genera Birds II. 335. [*China. India.*  
*Gracula nigricollis* PAYKULL, Acta acad. Holmiae XXVIII. Tb. 9.  
*Gracula melanoleuca* SONNERAT, Mus. Paris.  
*Gracupica melanoleuca* LESSON, Traité Ornithol. 401.  
*Pastor temporalis* WAGLER, Syst. Avium Pastor 7.  
*Pastor bicolor* GRAY, Genera Birds III. 344.  
*Sturnus temporalis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 36.  
*Sturnopastor melanoleuca* GRAY, Genera Birds II. 336.  
*Sturnopastor temporalis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 421.  
*Gracupica nigricollis* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 303.
- pagodarum** VIEILLOT, Encycl. méthod. II. 689. [*India.*  
*Turdus pagodarum* GMELIN, Syst. Natur. I. 816.  
*Turdus melanocephalus* VAHL, Mem. Soc. Copenh. III. 2. Tb. 8.  
*Martine Brame* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 95. Fig. 1.  
*Sturnus subroseus* SHAW, gener. Zool.  
*Gracula pagodarum* DAUDIN, Traité Ornith. II. 287.  
*Pastor pagodarum* WAGLER, Systema Avium Pastor 8. ♂.  
*Maina sylvestris* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1836. V. 771.  
*Pastor pagodarum v. nigriceps* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 84.  
*Sturnus pagodarum* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 363.  
*Hetaerornis pagodarum* GRAY, Genera Birds II. 334.  
*Tennuchus pagodarum* CABANIS, Mus. Heine. I. 204.

**pyrrhogenys**

[Borneo. Japan.

*Lamprotornis pyrrhogenys* TEMMINCK, Fauna japon. 86. Tb. 46.*Pastor pyrrhogenys* MÜLLER, Mus. lugdun.*Hetaerornis pyrrhogenys* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 418.*roseus* RANZANI, Elem. Zool. III. 177. Tb. 17. = *Pastor roseus* TEMM.**tristis** VIEILLOT, Encycl. method. II. 688. [India. Mauritius. Reunion.*Merula philippensis* BRISSON, Ornith. II. 278. Tb. 26. Fig. 1.*Paradisea tristis* LINNE, Syst. Natur. I. 167. — BUFFON, Pl. enlum. 219.*Gracula tristis* LATHAM, Ind. Ornith. 190. — SUNDEVALL, Ann. magaz. nat. hist. 1846. XVIII. 403.*Gracula gryllivora* DAUDIN, Traité Ornith. II. 285.*Pastor tristis* WAGLER, Syst. Avium Pastor 5. — SCHLEGEL et POLLEN, Rech. Faune Madagascar 152.*Maina tristoides* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1836. V. 771.**ACROBATES** JERDON teste Bonaparte. = *Agrobates* SWAINS.**ACROCEPHALUS** NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. 1819. Nachtr. = *Calamodyte* MEYER.*agricolus* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 182. = *Calamodyte palustris* GRAY.*arundinaceus* GRAY, List Birds british Mus. = *Calamodyte turdoides*.*arundinaceus* NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. = *Calamodyte arundinacea*.*australis* GOULD, Birds Australia III. Tb. 37. = *Calamodyte australis* GRAY.*bistrigiceps* SWINHOE, Ibis 1860. II. 51. = *Calamodyte bistrigiceps*.*brunnescens* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 181. = *Calamodyte brunnescens*.*dumetorum* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1849. XVIII. 815. = *Calamodyte dumetorum*.*fluviatilis* NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. 1819. Nachtr. = *Calamodyte locustella* GRAY.*fasciolatus* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 349. = *Calamodyte fasciolata*.*insularis* WALLACE, Ibis 1862. IV. 350. = *Calamodyte insularis*.*lacustris* NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. = *Calamodyte turdoides*.*longirostris* GOULD, Birds Australia III. Tb. 38. = *Calamodyte longirostris* GRAY.*magnirostris* SWINHOE, Ibis 1860. II. 51. = *Calamodyte orientalis*.*montanus* HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds E. Ind. Comp. I. 332. = *Calamodyte montana* BLYTH.*orientalis* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 349. = *Calamodyte orientalis*.*palustris* CABANIS, Mus. Heine. I. 38. = *Calamodyte palustris* GRAY.*phragmitis* NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. Nachtr. = *Calamodyte schoenobaenus*.*salicarius* NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. Nachtr. = *Calamodyte aquatica* GRAY.*stagnatilis* NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. Nachtr. = *Calamodyte fluviatilis* MEYER.*turdoides* CABANIS, Mus. Heine. I. 37. = *Calamodyte turdoides*.**ACROCOMPSA** (Subgen. Triglyphidae. — ἄκρον cacumen, κορυφός ornatus). — CABANIS, Journ. Ornith. 1861. IX. 89. = *Euphona* DESM.

Mit nur einem einzigen Kerb vor der Spitze des Oberkiefers.

*callophrys* CABANIS, Journ. Ornithol. 1869. IX. 88. = *Euphona callophrys*.*cyanodorsalis* CABANIS, Journ. Ornithol. 1869. IX. 89. = *Euphona cyanodorsalis* DUBUS.*occipitalis* CABANIS, Journ. Ornithol. 1869. IX. 89. = *Euphona occipitalis* DUBUS.**ACROLEPTES** (Subgen. Euphoniae. — ἄκρον cacumen, λεπτός tenuis). — BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 389. = *Euphona* DESM.*affinis* CABANIS, Journ. Ornith. 1861. IX. 91. = *Euphona affinis* LAFRESN.

- brevirostris** CABANIS, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 408. = *Euphona xanthogaster* SUNDEV.
- chloroticus** CABANIS, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 409. = *Euphona chlorotica* SUNDEV.
- chrysogaster** CABANIS, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 409. = *Euphona chrysogaster* SCLAT.
- concinus** CABANIS, Journ. Ornithol. 1861. IX. 91. = *Euphona concinnus* SCLAT.
- fulvicrissus** CABANIS, Journ. Ornithol. 1861. IX. 91. = *Euphona fulvicrissus* SCLAT.
- gracilis** CABANIS, Journ. Ornithol. 1861. IX. 91. = *Euphona gracilis* CAB.
- humilis** CABANIS, Journ. Ornithol. 1861. IX. 89. = *Euphona humilis* CAB.
- luteicapillus** CABANIS, Journ. Ornithol. 1861. IX. 91. = *Euphona luteicapillus* CAB.
- minutus** CABANIS, Journ. Ornithol. 1861. IX. 91. = *Euphona minutus* CAB.
- ruficeps** CABANIS, Journ. Ornithol. 1861. IX. 91. = *Euphona ruficeps* D'ORB.
- saturata** CABANIS, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 407. = *Euphona saturata* CAB.
- serrirostris** CABANIS, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 409. = *Euphona serrirostris* D'ORB.
- strictifrons** CABANIS, Journ. Ornithol. 1861. IX. 91. = *Euphona strictifrons* STRICKL.
- trinitatis** CABANIS, Journ. Ornithol. 1861. IX. 91. = *Euphona trinitatis* STRICKL.
- violaceicollis** CABANIS, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 409. = *Euphona violaceicollis* CAB.
- xanthogaster** CABANIS, Journ. Ornithol. 1861. IX. 91. = *Euphona xanthogaster* SUNDEV.
- ACROPIS** RAID et HAHN. = *Cecropis* BOÏE.
- ACROPTERNIS** (Pteroptochinae. — ἀκρος acutus, πτερυγς calx). — CABANIS, Mus. Heine. 1860. II. 20. = *Pteroptochus* KITTL.
- Durch diè abnorme Bildung der Hinterzehe genügend charakterisirt.
- orthonyx** CABANIS, Mus. Heine. II. 20. = *Pteroptochus orthonyx* KITTL.
- ACRULOCERCUS** CABANIS teste GRAY. = *Moho* LESSON.
- ACRYLLIUM vulturinum** GRAY, List Genera Birds 1840. = *Numida vulturina* HARDW.
- ACTENOIDES** HOMBRON et JACQUINOT, Voy. Pole Sud 101 = *Dacelo* LEACH.
- Hombroni** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 157. = *Dacelo variegata*.
- variegatus** HOMBRON et JACQUINOT, Voy. Pole Sud 101. Tb. 23. Fig. 2. = *Dacelo variegata*.
- ACTICORA** GOULD. = *Atticora* BOÏE.
- ACTIDROMAS Bairdi** COUES, Proceed. acad. Philadelphia 1861. 194. = *Tringa Bonapartei* SCHLEG.
- ACTIDURUS naevius** HEERMANN apud BAIRD, Birds N. Amer. 739. = *Actitis rufescens* SCHLEG.
- ACTINODURA** (Liotrichidae. — ἀκτιν radius, οὐρα cauda). — GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 17.
- Synon.*: *Leiocincla* Blyth. — *Ixops* Hodgs. — *Sibia* et *Alcopus* Hodgs. — *Heterophasia* Blyth.
- Rostrum subcompressum, subarcuatum, ad apicem subemarginatum. Nares basales, lineares, operculo magno tectae. Alae molles, breviusculae, concavae; remige prima brevissima, quarta quintaque longioribus. Cauda mollis, elongata, gradata. Tarsi elongati. Pedes majusculi: halluce ungueque postico longiusculis. Ptilosis mollis, laxa. — 6 Specc.*
- Egertoni** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 18. [Nepal. Assam.
- Leiocincla plumosa* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 953.
- Ixops rufifrons* HODGSON. FRASER Zool. typica Tb.
- gracilis** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 958. [Assam.
- Hypsipetes gracilis* M'CLELLAND, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 159.

*Sibia gracilis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 449. 958; 1851. XX. 521.

*Alcopus gracilis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 260.

### **melanocephalus**

*Alcopus melanocephalus* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 56.

### **melanoleuca**

[*India.*  
*Sibia melanoleuca* TICKELL. BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1859. XXVIII. 413.

*nigriceps* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 958. = *Garrulax capistratus* BLYTH.

**nipalensis** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 374. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1855. XXIV. 270. [*Himalaya.*

*Cinclosoma nipalense* HODGSON, Asiat. Research. XIX. 145. — GOULD, Birds Asia.

*Sibia nipalensis* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1839. VIII. 38.

**picaoides** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 958. [*Himalaya.*

*Sibia picaoides* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1839. VIII. 38.

*Alcopus picaoides* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 83.

*Heterophasia cuculopsis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1841. XI. 187.

*Sibia picata* TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal 1859. XXVIII. 451.

*Sibya.*

**ACTITIS** (Scolopacidae. —  $\alpha\kappa\tau\tau\iota\varsigma$  in litore degens). — ILLIGER, Prodr. Syst. Mamm. Av. 1811. 262. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. 1836. VIII. 3. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Scolopaces 78.

*Synon.*: *Tringa* Briss. — *Totanus* Bechst. — *Actiturus* Bonap. — *Tringoides* Bonap. — *Bartramia* Lesson. — *Euliga* Nutt.

*Rostrum vel mediocre vel elongatum, gracile, mollusculum, eretiusculum, rectum, rarius subrecurvum, apice laevigato. Nares basales, in sulco sitae lineares. Lingua brevis acuta. Facies plumata, acuminata. Alae tuberculatae. Pedes gallarii elongati, debiliores, tetradactyli, colligati. Hallux phalangem digitorum aequans, debilis, apice insistens. Ungues falculares. Tarsus digito medio parte dimidia longior aut illum aequans. Acropodia scutulata. — 7 Specc.*

### **australis** JARDINE et SELBY.

*Actiturus australis* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 597.

**Bartramius** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Scolopaces 78. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. VIII. 43. Tb. 196. [*America. Europa.*

*Tringa bartramia* WILSON, Americ. Ornith. VII. 63. Tb. 59. — AUDUBON, Birds Americ. V. 248. Tb. 327.

*Bartramia laticauda* LESSON, Traité Ornith. 553.

*Totanus Bartramius* BONAPARTE, Observat. Wilson. Nr. 209. — AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 24. Tb. 303.

*Actiturus Bartramius* BONAPARTE, Saggio 1831; Compt. rend. 1856. XLIII. 347. — BAIRD, Birds N. America 737.

*Tringa (Euliga) Bartramia* NUTTALL, Man. Ornith. II. 168.

*Totanus variegatus, T. campestris, T. melanopygius* VIEILLOT, nouv. dict. hist. nat. XXXIV. 454; Galerie Oiseaux II. 107. Tb. 239.

*Tringa longicauda* BECHSTEIN in Latham's Ind. Ornith. Uebersetzg. 453. Tb. 42.

*Totanus longicauda* D'ORBIGNY, Synops. Avium.

*Tringoides Bartramius* GRAY, Genera Birds III. 574.

*brevipes* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. Bengal. = *Totanus incanus* VIEILL.

**chloropygius** BONAPARTE, Compt. rend. 1857. XLII. 957. [*Mexico.*

*Totanus chloropygius* VIEILLOT, nouv. Dict. hist. nat. VI. 404.

*cinclus* BREHM; Vögel Deutschlands 649. = *Actitis hypoleucus* BOIE.

*empusa* GOULD, Birds Australia VI. Tb. 35. = *Actitis hypoleucus* BOIE.

**fasciata** BREHM, Naumannia 1855. V. 292. — *Americ. septentr.*

**hypoleucus** BOIE, Oken's Isis 1822. 649. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. VIII. 7. Tb. 194. [*Ubique.*



- Tringa hypoleucus* LINNE, Syst. Natur. I. 250.  
*Tringa canutus* LINNE, Fauna succ. 65. — RETZIUS, Fauna 189.  
*Tringa cinclus* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 850.  
*Tringa leucoptera* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II.  
*Totanus hypoleucus* NILSSON, Ornith. Suecica II. 68.  
*Tringoides hypoleucus* GRAY, Genera Birds III. 574.  
*Actitis stagnalis*, *A. cinclus* BREHM, Vögel Deutschlds. 648. 649.  
*Actitis megarhynchus* BREHM, Naumannia 1855. V. 292.  
*Actitis empusa* GOULD, Birds Australia VI. Tb. 35.  
*Actitis Schlegeli* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 597.  
*Gemeiner oder Flussuferläufer, Strandläufer, Sandpfeifer, Pfisterlein, Meer- oder Seelerche.* — *la Guignette, la petite Alouette de mer.* — *Common Sandpiper.* — *Strandsittare.* — *Niewelken.* — *Bonte Zandlooper.* — *Pia-vonello, Piro piro.* — *Strandole.* — *Beggazina tar rocca.* — *Nock bathom.* — *Trinil batu.* — *Jungit jungit.*  
**incanus** HARTLAUB und FINSCH, Fauna Centralpolynes. 182. = *Totanus inca-nus* VIEILL.  
**macularius** BOIE, Oken's Isis 1826. 979. — BONAPARTE, List Birds Europ. Amer. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Scolopaces 83. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. VIII. 34. Tb. 195. [*America. Europa.*  
*Tringa macularia* LINNE, Syst. Natur. I. 249. — WILSON, Amer. Ornith. VII. 60. Tb. 69.  
*Turdus aquaticus* BRISSON, Ornithol. V. 255.  
*Totanus macularius* TEMMINCK, Man. Ornith. II. 656. — AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 81. Tb. 310; Birds Amer. V. 303. Tb. 342.  
*Tringoides macularius* GRAY, Genera Birds III. 574. — BAIRD, Birds N. Amer. 735.  
*Actitis Wiedi, A. notatus* BONAPARTE.  
*Spotted Sandpiper.* — *Gefleckter Ufer- oder Wasserläufer.* — *la Grive d'eau.*  
**megarhynchus** BREHM, Naumannia 1855. V. 292. = *Actitis hypoleucus* BOIE.  
**notatus** BONAPARTE, = *Actitis macularius* BONAP.  
**pulverulentus** LICHTENSTEIN, Nomenclator 92. = *Totanus incanus* VIEILL.  
**rufescens** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Scolopaces 79. — BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 79. [*America. Europa.*  
*Tringa rufescens, Tr. subruficollis* VIEILLOT, nouv. dict. hist. nat. XXXIX. 470; Galerie Oiseaux II. 105. Tb. 238. — AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 451. Tb. 265; Birds Amer. V. 264. Tb. 331. — YARRELL, Transact. Linn. Soc. XVI. 109. Tb. 2.  
*Tringites rufescens* CABANIS. BAIRD, Birds N. Amer. 739.  
*Tringa brevirostris* LICHTENSTEIN, Mus. berol.  
*Tringa parvirostris* PEALE.  
*Actiturus naevius* HEERMANN, Proceed. acad. Philadelphia 1854. VII. 179.  
*Actiturus rufescens* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 597.  
*Actodromas brevirostris* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 596.  
**Schlegeli** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 597. = *Actitis hypoleucus* BOIE.  
**stagnalis** BREHM, Vögel Deutschlands 648. = *Actitis hypoleucus* BOIE.  
**Wiedi** BONAPARTE, = *Actitis macularius* BONAP.  
**ACTITURUS** BONAPARTE, Saggio 1831; Compt. rend. 1856. XLIII. 597. = *Actitis* ILLIG.  
*Synon.:* *Bartramia* Lesson. — *Euliga* Nuttall.

Upper mandible grooved laterally to within the terminal fourth, the lower not quite so far. Culmen concave to near the tip, where it is slightly decurved; gonys straight. Mouth deeply cleft, almost as far back as the anterior canthus. The culmen only about two thirds the commissure, shorter than the head or tarsus and about equal to middle toe without claw. Feathers extending much further forward on the upper jaw than on the lower, although those of chin reach nearly

to end of nostrils. Tarsus  $1\frac{1}{2}$  times middle toe and claw; the bare part of the tibia not quite equal to the middle toe above; outer toe united at base as far as first joint; web of inner toe very basal. Tail long, graduated, more than half the wings.

**australis** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 597. = *Actitis australis* JARD.

**Bartramius** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 347. = *Actitis Bartramius* SCHLEG.

**naevius** HEERMANN, Proceed. acad. Philadelphia 1854. VII. 179. = *Actitis rufescens* SCHLEG.

**rufescens** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 597. = *Arctitis rufescens* SCHLEG.

**ACTOCORA** AGASSIZ = *Atticora* BOIE.

**ACTODROMAS** (Scolopacidae. — ἀκτῆ litus, δρομας cursor). — KAUP, Syst. Entwickl. europ. Thiere 1829. — BAIRD, Birds N. Amer. 714. = *Tringa* L.

Bill straight, not longer than the head, scarcely widened at the end; Jugulum conspicuously streaked in all seasons. Bare space of tibia nearly two thirds the tarsus. Tarsus equal to the middle toe. Tail doubly emarginate, the central feather longest.

**albescens** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 596. = *Tringa minuta* LEISSL.

**australis** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 596. = *Tringa minuta* LEISSL.

**Bairdi** COUES, Proceed. acad. Philadelphia 1861. 194. = *Tringa Bonapartei* SCHLEG.

**Bonapartei** CASSIN = *Tringa Bonapartei* SCHLEG.

**brevirostris** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 596. = *Actitis rufescens* SCHLEG.

**Cooperi** COUES, Proceed. acad. Philadelphia 1861. 202. = *Tringa maculata* VIEILL.

**fuscicollis** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 596. = *Tringa minutilla* VIEILL.

**minutilla** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 596. = *Tringa minutilla* VIEILL.

**minutus** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 596. = *Tringa minuta* LEISSL.

**subminutus** BONAPARTE, Compt. rend. 1856, XLIII. 596. = *Tringa damacensis* SWINH.

**Temmincki** KAUP, Syst. Entwickl. europ. Thiere 1829. = *Tringa Temmincki* LEISSL.

**Wilsoni** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 596. = *Tringa minutilla* VIEILL.

**ADA** LESSON, Traité Ornithol. 1831. I. 388. = *Cnipolegus* BOIE.

**Commersoni** LESSON, Traité Ornithol. I. 388. = *Lichenops perspicillata* GRAY.

**cyanirostris** D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. Ois. 340. = *Cnipolegus unicolor* KAUP.

**nigerrima** LESSON, Traité Ornithol. I. 388 ♂. = *Cnipolegus nigerrimus* HEINE.

**nigerrima** D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. Ois. 340. = *Cnipolegus aterrimus* KAUP.

**rufigularis** LESSON, Traité Ornithol. I. 388 ♀. = *Cnipolegus nigerrimus* HEINE.

**ADAELOMYIA** GRAY, Handlist Birds I. 142. = *Adelomyia* BONAP.

**ADAMASTOR** (ἀδαμαστος ferox) BONAPARTE, Conspectus Avium 1855. II. 187. = *Procellaria* L.

Rostrum longulum: pedes protracti: cauda brevis. Affinitatem cum Puffineis clamat.

**flavirostris** BONAPARTE, Conspectus Avium II. 188. = *Procellaria flavirostris* GOULD.

**haesitata** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 594. = *Procellaria haesitata* TEMM.

**inexpectata** BONAPARTE, Revue Magaz. Zool. 1857. IX. 57. = *Procellaria inexpectata* FORST.

**sericeus** BONAPARTE, Conspectus Avium II. 188. = *Procellaria sericeus*.

**typus** BONAPARTE, Conspectus Avium II. 187. = *Procellaria adamastor* SCHLEG.

**ADELARUS BONAPARTE**, *Conspectus Avium* II. 232. = *Larus* L.

Rostrum elongatum, robustum, fascia ante apiculam dilutiorem obscura: alae longissimae; remigibus nigris: cauda subrotundata.

**Belcheri** BRUCH teste Bonap. = *Larus Belcheri* VIG.

**fuliginosus** BONAPARTE, *Naumannia* 1854. IV. 212. = *Larus fuliginosus* GOULD.

**Hemprichi** BONAPARTE, *Naumannia* 1854. IV. 212. = *Larus Hemprichi* BONAP.

**leucophthalmus** BONAPARTE, *Naumannia* 1854. IV. 212. = *Larus leucophthalmus* LICHTENST.

**Heermanni** BONAPARTE, *Compt. rend.* 1854. XXXVIII. 662. = *Larus Belcheri* VIG.

**ADELINUS BONAPARTE**, *Compt. rend.* 1854. XXXVIII. 265. = *Nectarinia* ILLIG.

*Species*: *Cinnyris Verreauxi* Smith. — *C. obscura* IARD. — *C. olivacea* Smith. — *C. fusca* Vieill.

**ADELISCA** (Trochilidae — ἀδελος obscurus) CABANIS, *Mus. Heine.* 1860. III. 72.

= *Trochilus* L.

*Synon.*: *Adelomyia* Bonap.

**inornata** CABANIS, *Mus. Heine.* III. 72. = *Trochilus inornatus* GOULD.

**maculata** HEINE, *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 214. — *Trochilus maculatus*.

**melanogenys** CABANIS, *Mus. Heine.* III. 72. = *Trochilus melanogenys* FRASER.

**ADELOMYIA** (Trochilidae. — ἀδελος obscurus, μυτα musca) — BONAPARTE, *Revue Magaz. Zool.* 1854. VI. 253. — MULSANT et VERREAUX, *Mém. Cherbourg* 1866. XII. 214. = *Trochilus* L.

Dessus du corps paré souvent, sur la gorge et partie du cou, de plumes squamiformes brillantes, mais ne formant ni une cravate nettement limitée et brusquement suivie d'une bande transversale soyeuse blanche ou rousse; n'offrant pas des plumes allongées se détachant un peu du corps; ni une sorte de barbe ou plutôt de rabat obtriangulaire écussonné. Sans bande transversale blanche au niveau des épaules en dessus. Bec ordinairement plus court sur la partie dénudée que depuis la partie enplumée jusqu'aux yeux.

**Abeillei** MULSANT et VERREAUX, *Mém. Cherbourg* 1866. XII. 215. = *Trochilus*

*Abeillei*.

**castaneiventris** GOULD, *Monogr. Trochilidae* III. Tb. 203. = *Trochilus castaneiventris* GOULD.

**floriceps** GOULD, *Monogr. Trochilidae* III. Tb. 202. = *Trochilus floriceps* GOULD.

**Guimeti** MULSANT et VERREAUX, *Mém. Cherbourg* 1866. XII. 215. = *Trochilus Guimeti* BOURC.

**inornata** GOULD, *Monogr. Trochilidae* III. Tb. 197. = *Trochilus inornatus* GOULD.

**maculata** GOULD, *Monogr. Trochilidae* III. Tb. 199. = *Trochilus maculatus*.

**melanogenys** GOULD, *Monogr. Trochilidae* III. Tb. 198. = *Trochilus melanogenys* FRAS.

**melanogenys** SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVIII. 145. = *Trochilus maculatus*.

**Sabinae** BONAPARTE, *Revue Magaz. Zool.* 1854. VI. 253. —

**thyrianthina** MULSANT et VERREAUX, *Mém. Cherbourg* 1866. XII. 214. = *Trochilus thyrianthinus* LODD.

**ADELURA** BONAPARTE, *Compt. rend.* 1854. XXXVIII. 8. — GRAY, *Handlist Birds.* I. 222.

*Species*: *Saxicola familiaris* Steph. — *Cyornis rubeculoides* Blyth.

**ADOPHONEUS nisorius** KAUP, *Natürl. Syst.* = *Sylvia nisoria* BECHST.

**crassirostris** GRAY, *Handlist Birds* I. 214. = *Sylvia crassirostris* RÜPP.

**Jeroni** GRAY, *Handlist Birds* I. 214. = *Sylvia orphea* TEMM.

**nisoria** GRAY, *Handlist Birds* I. 214. = *Sylvia nisoria* BECHST.

**orpheus** GRAY, *Handlist Birds* I. 214. = *Sylvia orphea* TEMM.

**undatus, undulatus** BREHM, *Naumannia* 1855. V. 283. = *Sylvia nisoria* BECHST.

**AECHMOPHORUS** (Podicipinae — αλχομοφορος hastatus) — COUES, *Proceed. acad. Philadelphia* 1862. 229. = *Podiceps* LATH.

Bill very long, exceeding the head, straight or very slightly recurved, slender

attenuated towards the tip, which is very acute. Culmen straight or slightly concave. Commissure about straight. Gonys convex throughout its whole length, the angle scarcely appreciable. Nasal groove long, shallow and narrow. Bare loreal space very narrow. Wings rather long, pointed, the outer primaries much attenuated. Legs very long. Tarsus as long as the middle toe and claw, exceeding the bill, excessively compressed. Outer lateral toe much longer than the middle. Lobes united at base for a very short distance.

*clarki* COUES, Proceed. acad. Philadelphia. 1862. 229. = *Podiceps Clarki* LAWR.

*occidentalis* COUES, Proceed. acad. Philadelphia 1862. 229. = *Podiceps occidentalis* LAWR.

**AEDICNEMUS vocifer** L'HERMINIER, Magaz. Zool. 1837. VII. Tb. 84. = *Oedicnemus bistrriatus* WAGL.

**AEDON** RZAC. Hist. nat. Polon. 286. = *Luscinia philomela* BONAP.

**AEDON** (Sylviadae). — BOIE, Oken's Isis 1826. 972. — GRAY, Genera Birds, 1848. I. 173. = *Sylvia* LATH.

*Synon.*: *Erythropygia* Smith. — *Agrobates* Swains.

Bill moderate and straight, with the culmen curved and much compressed to the tip, which is entire; the gonys long and slightly ascending; the gap not furnished with bristles; the nostrils basal, pierced in a short broad groove, with the opening oval and exposed. Wings moderate, with the first short and the second nearly as long as the third and fourth, which are equal and longest. Tail lengthened and rounded. Tarsi long and covered in front with broad scales. Toes short, with the inner toe shorter than the outer one; the latter is united at its base, claws small, compressed and curved.

*Brushi* BREHM, Naumannia 1855. V. 284. = *Sylvia familiaris*.

*familiaris* MÉNÉTRIÉS, Caban. Reise 32. = *Sylvia familiaris*.

*galactodes* BOIE, Oken's Isis 1826. 972. = *Sylvia galactodes* TEMM.

*Galtoni* GRAY, Handlist Birds I. 211. = *Thamnobia Galtoni*.

*leucophrys* GRAY, Genera Birds I. 173. = *Thamnobia leucophrys* CAB.

*leucoptera* GRAY, Genera Birds I. 173. = *Calamodyte leucoptera* RÜPP.

*minor* CABANIS, Mus. Heine. I. 39. = *Sylvia galactodes* TEMM.

*pallida* BREHM, Naumannia 1855. V. 285. = *Calamodyte pallida* GRAY.

*pectoralis* GRAY, Genera Birds I. 173. = *Thamnobia pectoralis* CAB.

*poena* GRAY, Genera Birds I. 173. = *Thamnobia poena* CAB.

*pygmaea* BREHM, Naumannia 1855. V. 285. = *Sylvia pygmaea*.

*rufa* BREHM, Naumannia 1855. V. 285. = *Sylvia rufa* GOULD.

*signata* GRAY, Handlist Birds I. 211.

*sinuata* GRAY, Handlist Birds I. 211.

*sperata* GRAY, Handlist Birds I. 211.

**AEGIALEUS** (Reichb.) *semipalmatus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 417. = *Charadrius semipalmatus* KAUP.

**AEGIALITES** (Charadriadae. — ἀιγιαλιτης litoris accola) BOIE, Oken's Isis 1826. 978. = *Charadrius* L.

Plumage more or less uniform, without spots. Neck and head generally with dark bands. Front of the legs with plates arranged vertically, of which there are two or three in a transverse series. — BAIRD.

*albifrons* BREHM, Vögel Deutschlds. 552. = *Charadrius cantianus* VIEILL.

*albigularis* BREHM, Vögel Deutschlds. 552. = *Charadrius cantianus* VIEILL.

*bicinctus* GOULD, Synopsis Birds Australia II. = *Charadrius bicinctus* JARD.

*cantianus* BOIE, Oken's Isis 1826. 978. = *Charadrius cantianus* VIEILL.

*canus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 154. = *Charadrius canus*.

*cinereicollis* v. HEUGLIN, Syst. Uebers. Vögel. N. O. Afr. = *Charadrius tricoloris* VIEILL.

*falklandicus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 386. = *Charadrius falklandicus* GMEL.

*fluviatilis* BREHM, Vögel Deutschlds. 549. = *Charadrius minor* WAGL.

*hiaticula* BREHM, Vögel Deutschlds. 548. = *Charadrius hiaticula* L.

- Leschenaulti* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 309. = *Charadrius Geoffroyi* WAGL.
- melodus* CABANIS, Journ. Ornithol. 1856. IV. 424. = *Charadrius melodus* Ord.
- minor* BREHM, Vögel Deutschlds. 549. = *Charadrius minor* WAGL.
- monachus* GOULD, Synopsis Birds Australia II. = *Charadrius monachus* GEOFFR.
- mongolicus* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 310. = *Charadrius mongolicus* PALL.
- montanus* BAIRD, Birds N. America 693. = *Charadrius montanus* TOWNS.
- nigrifrons* BOIE, Oken's Isis 1826. 978. — GOULD, Synopsis Birds Australia II. = *Charadrius nigrifrons* CUV.
- nivosa* BAIRD, Birds N. America 696. = *Charadrius cantianus* VIEILL.
- pecuarius* LAYARD, Ibis 1867. III. 248. = *Charadrius pecuarius* TEMM.
- philippinus* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 310. = *Charadrius philippinus* SCOP.
- ruficollis* v. HEUGLIN, Syst. Uebers. Vögel N.-O.-Afr. = *Charadrius tricollaris* VIEILL.
- semipalmatus* CABANIS, Journ. Ornithol. 1856. IV. 425. = *Charadrius semipalmatus* BONAP.
- septentrionalis* BREHM, Vögel Deutschlds. 548. = *Charadrius hiaticula* L.
- tenuirostris* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1862. VII. 455. — [Cuba.]
- AEGIALITIS** autor. = *Aegialites* BOIE.
- AEGIALITES** *melodus*, *montanus*, *semipalmatus*, *vociferus*, *Wilsoni* BONAPARTE, List 1838. = *Aegialites* BOIE (*Charadrius* L.)
- AEGINTHA** (Spermestinae. — αἰγινθος nomen avis) CABANIS, Mus. Heine. 1851. I. 170. = *Amadina* SWAINS.
- Die ersetzende Form von *Habropyga* in Neuholland und von letzterer durch spitzern Schnabel und weniger abgerundete Flügel verschieden.
- temporalis* CABANIS, Mus. Heine. I. 170. = *Amadina temporalis* GRAY.
- AEGIOTHUS** (Fringillinae. — αἰγιόθος nomen avis) CABANIS, Mus. Heine. 1851. I. 161. — ELL. COUES, Proceed. acad. Philadelphia 1861. 373. = *Fringilla* L.
- Synon.*: *Linaria* Cuv. — *Spinus* Koch. — *Linota*, *Acanthis* Bonap. — *Linacanthis* Desm.
- Rostrum parvum, breve, rectum, plus minus compressum et acutum, basi plumulis rigidis, recumbentibus, nares rotundas occultantibus tectum. Alae longissimae, remigibus primis tribus fere inter se aequalibus. Cauda elongata, valde forficata, rectricibus latis, rotundatis. Pedes breves, debiles, digito medio sine ungue tarso multo brevior, digitis lateralibus fere inter se aequalibus, halluce ungue brevior. Ungues elongati, compressi, incurvati, acutissimi.
- canescens* CABANIS, Mus. Heine. I. 161. = *Fringilla canescens*.
- canescens* ROSS, Edinb. philos. Journ. 1861. Jan. 163. = *Fringilla exilipes*.
- exilipes* COUES, Proceed. acad. Philadelphia 1861. 385. = *Fringilla exilipes*.
- fucescens* COUES, Proceed. acad. Philadelphia 1860. 222. = *Fringilla fucescens*.
- Hollboelli* COUES, Proceed. acad. Philadelphia 1861. 385. = *Fringilla Hollboelli*.
- linarius* CABANIS, Mus. Heine. I. 161. = *Fringilla linaria* L.
- rostratus* COUES, Proceed. acad. Philadelphia 1861. 378. = *Fringilla rostrata*.
- rufescens* CABANIS, Mus. Heine. I. 161. = *Fringilla rufescens* VIEILL.
- AEGYTHALISCUS** (Parinae. — αἰγυθαλος parus, diminit.) CABANIS, Mus. Heine. 1851. I. 90. = *Parus* L.
- Synon.*: *Oritiscus* Bonap. — *Bites* Sundev.
- Begreift die kleinsten zierlichsten Formen der Familie, welche durch ihre Gestalt an *Regulus* erinnern.
- anophrys* SWINHOE, Ibis 1868. IV. 64. = *Parus anophrys*.
- concinus* GOULD. GRAY, Handlist Birds I. 236. = *Parus concinus*.
- erythrocephalus* CABANIS, Mus. Heine. I. 90. = *Parus erythrocephalus* VIG.
- jouchistes* CABANIS, Mus. Heine. I. 90. — *Parus jouchistos* HODGS.
- leucogenys* MOORE. GRAY, Handlist Birds I. 236. = *Parus leucogenys*.
- melanotis* CABANIS, Mus. Heine. I. 90. = *Parus melanotis* SANDB.

**AEGITHALOPSIS** (Paridae. — αἰγιτάλος parus, ὄψις habitus) HEINE, Journ. Ornithol. 1859. VII. 431. = *Parus* L.

*Synon.*: Parisoma Swains.

Gallinieri HEINE, Journ. Ornithol. 1859. VII. 431. = *Parus Gallinieri*.

melanura HEINE, Journ. Ornithol. 1859. VII. 431. = *Parus melanura*.

olivascens HEINE, Journ. Ornithol. 1859. VII. 431. = *Parus olivascens*.

subcaerulea HEINE, Journ. Ornithol. 1859. VII. 431. = *Parus subcaerulea*

VIEILL.

**AEGITHALOS** HERMANN, Observat. Zool. 1804. 214. = *Pipra europaea* HERM.

**AEGITHALUS** (Paridae. — αἰγιτάλος parus) VIGORS, Zool. Journ. 1826. II. 307. = *Parus* L.

*Synon.*: Paroides, Pendulinus Brehm.

Rostrum subelongatum, tenue, rectum, acutum, conicum, basi subtrigonum, culmine inter plumas capitis retrorsum extendente; naribus setis opertis. Alae mediocres, rotundatae, remige prima brevissima, fere spuria, secunda et septima aequalibus, tertia quarta quinta fere aequalibus longissimis, sexta paulo brevior, tertiae ad quintam inclusam pogonias externis prope medium leviter emarginatis. Pedes mediocres; acrotarsiis scutellatis, paratarsiis integris, digitis liberi, halluce subforti, ungue longo forti. Cauda mediocris, subfurcata..

flammiceps GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1835. III. 133. = *Parus flammiceps* BURT.

flaviceps SUNDEVALL, Öfvers. kgl. vet. akad. Handl. 1850. VII. 129. = *Parus flaviceps*.

flavifrons CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1855. 325. = *Parus flavifrons*.

macrurus BREHM, Naumannia 1855. V. 285. = *Parus pendulinus* L.

major GESSNER, Icon. Avium 45. = *Parus major* BECHST.

medius BREHM, Naumannia 1855. V. 285. = *Parus pendulinus* L.

minutus SUNDEVALL, Öfvers. kgl. vet. akad. Handl. 1850. VII. 106. = *Parus Sundevalli*.

parvulus V. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1864. XII. 260. = *Parus parvulus*.

pendulinus VIGORS, Zool. Journ. 1826. II. 307. = *Parus pendulinus* L.

pensilis HARTLAUB, Syst. Verzeich. Mus. Bremen 1844. 34. = *Parus minutus*.

punctifrons SUNDEVALL, Öfvers. kgl. vet. akad. Handl. 1850. VII. 129. = *Parus punctifrons*.

Smithi JARDINE et SELBY, Illustr. Ornithol. Tb. 113. Fig. 1. = *Parus minutus*.

**AEGITHINE** VIEILLOT, Analyse 1816. 44. = *Jora* HORSF.

Bec allongé, un peu robuste, plus ou moins fléchi en arc, cylindrique, échancré vers le bout de sa partie supérieure. Ailes courtes, la première remige plus courte que les secondaires.

atricapilla VIEILLOT, Dict. hist. nat. I. 176. = *Pycnonotus atricapillus* BLYTH.

Lafresnayeï GRAY, Handlist Birds I. 316. = *Jora Lafresnayeï* HARTL. II.

leucoptera VIEILLOT, Oiseaux Amér. sept. Tb. 84. = *Mniotilta leucoptera* GRAY.

quadricolor VIEILLOT, Encycl. méthod. 481. = *Jora zeylonica* BLYTH.

scapularis GRAY, Handlist Birds I. 316. = *Jora scapularis* HORSF.

tiphia GRAY, Handlist Birds I. 316. = *Jora tiphia* SYKES.

viridis GRAY, Handlist Birds I. 316. = *Jora viridis* TEMM.

zeylonica GRAY, Handlist Birds I. 316. = *Jora zeylonica* BLYTH.

**AEGOLIUS** KAUP = *Nyctale* BREHM.

**AEGOTHELES** (Caprimulgidae. — αἰγοθήλης caprimulgus.) — VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 194.

*Synon.*: Oegotheles Lesson.

Rostrum breve, crassiusculum, latissimum, basi depressum, tomis integris, rictu amplissimo. Culmen carinatum, rotundatum, dextro unguiculato, subadunco. Mandibula inferior apice ad accipiendum superioris dertrum canaliculata. Vibrissae mastacales ad apicem simplices, ad basin pectinatae; capistrales numerosae, longissimae, porrectae, utrinque pectinatae. Nares in medio rostri positae, lineares,

*obliquae, subpatulae, posticae angustiores. Alae breves rotundatae; remiges prima et sexta fere aequales brevissimae, secunda et quinta aequales longiores, tertia et quarta aequales longissimae; secundae pogonio externo leviter, tertiae ad quintam inclusam pogonii externis profunde emarginatis: secundae ad quintam inclusam pogonii internis emarginatis. Pedes congrui, tarsi elongati, subgraciles, compressi, nudi; digiti liberi, subgraciles, fere aequales, hallux longus, debilis. Ungues compressissimi, medio integro; acrotarsia acropodiaque scutulata. Cauda mediocris rotundata. — 3 Specc.*

*australis* SWAINSON, *Classific. Birds* II. 338. = *Aegotheles novae Hollandiae* VIG. HORSF.

*cristatus* GRAY, *Genera Birds* I. 46. = *Aegotheles novae Hollandiae* VIG. HORSF.

*leucogaster* GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1844. XII. 106; *Birds Australia* II. Tb. 2. [*Australia sept. occid.*]

*lunulatus* JARDINE et SELBY, *Illustrat. Ornith.* III. Tb. 149. = *Aegotheles novae Hollandiae* VIG.

*novae Hollandiae* VIGORS' et HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* 1826. XV. 197. — DE LAFRESNAYE, *Magaz. Zool.* 1837. VII. Tb. 82. — GOULD, *Birds Australia* II. Tb. 1. [*Australia.*]

*Caprimulgus novae Hollandiae* LATHAM, *Ind. Ornith.* II. 588.

*Caprimulgus cristatus* SHAW, *White's Voy.* 241. Tb. 29.

*Caprimulgus vittatus* LATHAM, *Ind. Ornith. Suppl.* 58.

*Aegotheles lunulatus* JARDINE et SELBY, *Illustr. Ornith.* III. Tb. 149.

*Aegotheles australis* SWAINSON, *Classific. Birds* II. 338.

*Aegotheles cristatus* GRAY, *Genera Birds* I. 46.

*Night Haw. Crested Goat Sucker. — Little Mawepawk. — Eve jar. — Nanie. — Teringing.*

*Wallacei* GRAY, *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 154.

*Caprimulgus brachyurus* ROSENBERG teste SCHLEGEL. — [cf. *Caprimulgus albicularis* VIG.]

*Caprimulgus argus* ROSENBERG, *Natuurk. Tijdschr. Nederl. Indie* XXIX. 143.

**AEGYPIUS** (Vulturinae. — αἰγυπιός vultur) SAVIGNY, *Descript. de l'Égypte* 1828. XXIII. 236. = *Vultur* MOEHR.

Bec gros, comprimé vers le sommet, à dessus très convexe, anguleux; cire courte, ferme, nue; narines presque rondes, placées en travers, leur bord antérieur droit, étalé, et le milieu de leur ouverture pourvu d'une lame épaisse, cartilagineuse, qui s'élève du fond. Langue large, sans aiguillons. Bouche très-grande et fendue jusque sous les yeux. Tarses épais, complètement réticulés. Ongles inférieur et postérieur beaucoup plus grands que celui du milieu.

*niger* SAVIGNY, *Descript. de l'Égypte* XXIII. 237. Tb. 11. = *Vultur auricularis* DAUD., *V. monachus* L.

**AEGYPIUS** KAUP teste Bonaparte, *Conspectus Avium* I. 27. = *Tinnunculus* VIEILL.

**AEGYTHALUS** biarmicus BOIE, *Oken's Isis* 1826. 975. = *Parus biarmicus* L.

**AENANTHUS** ptygmatura VIEILLOT. = *Thamnobia fulvicata* JERDON.

**AEPUNEMIA** STRICKLAND. = *Aipunemia* SWAINS.

**AËTOTRIORCHIS** (Subgen. Ibicteri) KAUP, *Oken's Isis* 1847. 357. = *Polyborus* VIEILL.

Zügel und Augengegend nackt, erste sparsam mit Borsten bedeckt; Mittelzehe getäfelt, etwas länger als der geschilderte Theil der Tarsen, der mit etwa 14 Reihen kleiner gespaltener Schilder und nach der Wurzel hin mit drei oder vier ganzen Schildern bekleidet ist; die Flügel erreichen nicht die Schwanzspitze; zweite bis sechste Schwinge an der Innenfahne ausgeschnitten.

*australis* KAUP, *Oken's Isis* 1847. 357. = *Polyborus australis* BONAP.

**AEPYORNIS** (Brevipennes. — αἰπύς altus, ὄρνις avis) GEOFFROY ST. HILAIRE, *Ann. sc. nat.* 3. Serie. XIV. 206. 213. — ALF. MILNE EDWARDS, *Ann. sc. nat.* 1869. XII. 166. Tb. 6—16. — GRANDIDIER, *Compt. rend.* 1867.

LXV. 476. — BIANCONI, *Mém. acad. Bologna* 1862. 1865. 1869.

*Synon.*: *Struthionax*, *Struthiopappus*, *Camelornis* Reichb.

**Grandidieri** ROWLEY, *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 892. — *Madagascar*.  
**maximus** GEOFFROY ST. HILAIRE, *Compt. rend.* 1854. XXXIX. 833. — *Madagascar*.

**medius** GEOFFROY ST. HILAIRE, *Compt. rend.* 1854. XXXIX. 833. — *Madagascar*.  
**modestus** GEOFFROY ST. HILAIRE, *Compt. rend.* 1854. XXXIX. 833. — *Madagascar*.

**AËROPS albicollis** REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* 1852. I. 82. = *Merops albicollis* VIEILL.

**AESALON** (Subgen. *Falconis*) KAUP, *Oken's Isis* 1847. 59. = *Falco* L.

*Synon.*: *Dendrofalco* Gray.

Die Flügel überragen die Hälfte des keilförmigen Schwanzes; zweite und dritte Schwinge an der Innenfahne winkelrecht ausgeschnitten; Zehen lang, aber die Mittelzehe ist doch etwas kürzer als der schlanke Tarsus.

**aesalon** KAUP, *Oken's Isis* 1847. 59. = *Falco aesalon* GMEL.

**chiquera** KAUP, *Oken's Isis* 1847. 59. = *Falco chiquera* SCHLEG.

**columbarius** KAUP, *Oken's Isis* 1847. 59. = *Falco columbarius* L.

**femoralis** KAUP, *Oken's Isis* 1847. 59. = *Falco femoralis* TEMM.

**orientalis** BREHM, *Naumannia* 1855. V. 269. = *Falco aesalon* GMEL.

**regulus** BLYTH, *Ibis* 1863. V. = *Falco aesalon* GMEL.

**tibialis** KAUP, *Wieg. Archiv* 1850. XVI. 30. = *Falco ardesiacus* VIEILL.

**AESTRELATA** BONAPARTE, *Conspectus Avium* 1856. II. 188; *Compt. rend.* 1856. XLIII. 996; XLII. 768. — GIGLIOLI et SALVADORI, *Ibis* 1869. V. 61. = *Procellaria* L.

Rostrum brevissimum, compressum, robustissimum, a tubo nasali statim uncinatum: pedes breves, digitis brevissimis: alae longae; cauda elongata, gradata.

**arminjouiana** GIGLIOLI et SALVADORI, *Ibis* 1869. V. 62. — *Trinity*.

**aterrima** GIGLIOLI et SALVADORI, *Ibis* 1869. V. 66. = *Procellaria aterrima* VERR.

**Bulweri** GIGLIOLI et SALVADORI, *Ibis* 1869. V. 66. = *Procellaria Bulweri* JARD.

**carybaea** GIGLIOLI et SALVADORI, *Ibis* 1869. V. 66. — *Peru*.

**Cooki** GIGLIOLI et SALVADORI, *Ibis* 1869. V. 66. = *Procellaria Cooki* GRAY.

**deflippiana** GIGLIOLI et SALVADORI, *Ibis* 1869. V. 63. — *Peru*.

**desolata** BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 189. = *Procellaria desolata* GMEL.

**diabolica** BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 189. = *Procellaria haesitata* KUHL.

**flavirostris** BONAPARTE, *Compt. rend.* 1856. XLIII. 996. = *Procellaria flavirostris* GOULD.

**gavia** GIGLIOLI et SALVADORI, *Ibis* 1869. V. 66. = *Procellaria gavia* FORST.

**Gouldi** HUTTON, *Ibis* 1869. V. 381. = *Procellaria fuliginosa* KUHL.

**grisea** GIGLIOLI et SALVADORI, *Ibis* 1869. V. 66. = *Procellaria grisea* BONNAT.

**gularis** GIGLIOLI et SALVADORI, *Ibis* 1869. V. 66. = *Procellaria gularis* PEALE.

**haesitata** BONAPARTE, *Compt. rend.* 1856. XLIII. 996. = *Procellaria haesitata* KUHL.

**incerta** GIGLIOLI et SALVADORI, *Ibis* 1869. V. 66. = *Procellaria incerta* SCHLEG.

**inexpectata** BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 189. = *Procellaria leucoptera* GOULD.

**Lessoni** GIGLIOLI et SALVADORI, *Ibis* 1869. V. 66. = *Procellaria leucocephala* FORST.

**leucocephala** BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 189. = *Procellaria leucocephala* FORST.

**macroptera** GIGLIOLI et SALVADORI, *Ibis* 1869. V. 66. = *Procellaria macroptera* SMITH.

**Magentae** GIGLIOLI et SALVADORI, *Ibis* 1869. V. 61. — *Ocean. pacific.*

**mollis** GIGLIOLI et SALVADORI, *Ibis* 1869. V. 66. = *Procellaria mollis* GOULD.

**neglecta** GIGLIOLI et SALVADORI, *Ibis* 1869. V. 66. = *Procellaria neglecta* SCHLEG.

**parvirostris** GIGLIOLI et SALVADORI, *Ibis* 1869. V. 66. = *Procellaria parvirostris* PEALE.



rostrata GIGLIOLI et SALVADORI, Ibis 1869. V. 66. = *Procellaria rostrata*  
PEALE.

sericea BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 996. = *Procellaria sericea*.

Solanderi GIGLIOLI et SALVADORI, Ibis 1869. V. 65. = *Procellaria grisea*  
BONNAT.

trinitatis GIGLIOLI et SALVADORI, Ibis 1869. V. 65. — *Trinity*.

**AETHIOPS** (Ploceidae. — αἰθίοψ aethiopicus) — STRICKLAND, Proceed. Zool.  
Soc. 1841. IX. 30.

Synon.: *Nigrita* Strickld.

*Rostrum subconicum, subelongatum. Maxilla ad basin paulo dilatata, juxta  
apicem compressa, leviter emarginata, apice paulo deorsum curvato, tomis inflexis.  
Culmen subcarinatus, gradatim a basi ad apicem decurvatus. Nares ovatae. Com-  
missura leviter decurvata, gonyx adscendens. Alae mediocres rotundatae, remige  
prima spuria, tertia quarta quinta subaequalibus. Cauda breviuscula rotundata.  
Tarsi breves, acrotarsiis scutellatis, paratarsiis integris. Digniti mediocres, medius  
tarsum aequans, postico longior; externus internum paulo superans. Ungues bre-  
viusculi, modice curvati, ad latera sulcati. — 8 Specc.*

**Arnaudi**

[*Nil. alb.*

*Nigrita Arnaudi* PUCHERAN. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 444. — v. HEUG-  
LIN, Journ. Ornithol. 1867. XV. 371.

*Fringilla molybocephala* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1863. XI. 270.

**bicolor**

[*Casamanze.*

*Nigrita bicolor* HARTLAUB, Verzeichn. Mus. Bremen 46. — SCLATER, Jard.  
Contr. Ornith. 1852. Tb. 83.

**canicapillus** STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1841. IX. 30. [*Fernando Po.*

*Nigrita canicapilla* GRAY, Genera Birds II. 354.

**cyanocapillus**

[*Gabon.*

*Nigrita cyanocapilla* VERREAUX, Revue Magaz. Zool. 1851. III. 420.

**Emiliae**

[*Fantee.*

*Nigrita Emiliae* SHARPE, Ibis 1869. V. 384. Tb. 11.

**fuscinotus** FRASER, Proceed. Zool. Soc. 1842. X. 145; Zool. typic. Tb.

*Nigrita fuscinota* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 444. [*Fernando Po.*

**luteifrons**

[*Gabon.*

*Nigrita luteifrons* VERREAUX, Revue Magaz. Zool. 1851. III. 420.

**uropygialis**

[*Fantee.*

*Nigrita uropygialis* SHARPE, Ibis 1869. V. 384. Tb. 11.

**AETHOPYGA** (Nectarinidae. — αἰθίοξ igneus, πυγή anus). CABANIS, Mus. Heine.  
1851. I. 103. = *Nectarinia* ILLIG.

Mit mittelmässigem, etwas hakig gekrümmtem Schnabel und verlängerten mitt-  
len Schwanzfedern; Gefieder brennend gefärbt.

*chalcopogon* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 303. = *Nectarinia miles*.

*Christinae* SWINHOE, Ann. mag. nat. hist. 1869. 436. = *Nectarinia Christinae*.

*Debrii* WALDEN, Ibis 1870. VI. 35. = *Nectarinia Debrii* VERR.

*eupogon* CABANIS, Mus. Heine. I. 103. = *Nectarinia siparaja* JARD.

*eximia* CABANIS, Mus. Heine. I. 103. = *Nectarinia eximia* HORSF.

*flavistriata* WALDEN, Ibis 1870. VI. 35. = *Nectarinia flavistriata* WALD.

*goalpariensis* CABANIS, Mus. Heine. I. 103. = *Nectarinia goalpariensis* JARD.

*Gouldiae* CABANIS, Mus. Heine. I. 103. = *Nectarinia Gouldiae* JARD.

*Horsfieldi* CABANIS, Mus. Heine. I. 103. = *Nectarinia Horsfieldi* BLYTH.

*ignicauda* CABANIS, Mus. Heine. I. 103. = *Nectarinia ignicauda* BLYTH.

*ludoisia* SALVADORI, Ibis 1865. I. 549. = *Nectarinia flavistriata* WALD.

*miles* CABANIS, Mus. Heine. I. 103. = *Nectarinia miles* HODGS.

*nipalensis* CABANIS, Mus. Heine. I. 103. = *Nectarinia nipalensis* BLYTH.

*saturata* CABANIS, Mus. Heine. I. 103. = *Nectarinia saturata* BLYTH.

*siparaja* CABANIS, Mus. Heine. I. 103. = *Nectarinia siparaja* JARD.

*tacaze* HORSFIELD et MOORE, Catal. Mus. E. Ind. Comp. II. 736. = *Necta-  
rinia tacaze* RÜPP.

**Temminckii** CABANIS, Mus. Heine. I. 103. = *Nectarinia Temminckii* MÜLL.  
**Vigorsi** HORSFIELD et MOORE, Catal. Mus. E. Ind. Comp. II. 733. = *Nectarinia Vigorsi* GOULD.

**AËTOGLAUX** HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 82. = *Bubo* DUMÉR.

**AËTOS** NITZSCH, Syst. der Pterylographie 1840. 31. = *Aquila et Buteo autor.*

**AFROTIS** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 416. = *Otis* L.

*afra* BONAPARTE, l. c. = *Otis afra* L.

*afroides* BONAPARTE, l. c. = *Otis afroides* SMITH.

**AGACLYTA** (Trochilidae. — ἀγακλυτος inclytus) CABANIS, Mus. Heine. 1860. III. 70. = *Trochilus* L

Dem Schnabel nach noch zu Ramphomicrus zu zählen, dem Schwanze nach schon zu Lesbia und so zwischen diesen beiden gleichsam den Uebergang vermittelnd.

*Gouldi* CABANIS, Mus. Heine. III. 70. = *Trochilus Gouldi* LODD.

*gracilis* CABANIS, Mus. Heine. III. 71. = *Trochilus gracilis* GOULD.

*nuna* HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 211. = *Trochilus nuna*.

**AGAMIA** REICHENBACH, Syst. Avium 1850. = BONAPARTE, Conspectus Avium II. 127. = *Nycticorax* CUV.

Rostrum longissimum acuminatum: tibiae fere ex toto vestitae. Colores varii picti.

*picta* REICHENBACH, Syst. Avium Tb. 157. 158. = *Ardea picta* RAFFL.

*sibilatrix* REICHENBACH, Syst. Avium Tb. 159. = *Nycticorax sibilatrix*.

*virescens* REICHENBACH, Syst. Avium Tb. 159. = *Ardea virescens* L.

**AGAMUS** HARTLAUB = *Agamus* CABANIS.

**AGANUS** (Trogonidae. — ἀγανος humanus) CABANIS, Mus. Heine. 1863. IV<sup>a</sup>. 184. = *Trogon* MOEHR.

Gelbbäuchige Trogon, welche durch den verhältnissmässig stärkeren Schnabel und die kürzeren etwas breiteren Schwanzfedern ausgezeichnet auch noch die abweichende Färbung der am Oberkopf, Nacken und Kehle und Oberbrust theils schwarzen theils glänzend violetblauen, sonst oben und auf der Unterbrust goldgrünen Männchen und der vorherrschend graulich oder schwärzlich befiederten Weibchen leicht vor den Pothinus charakterisirt.

*aurantius* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 192. = *Trogon aurantius* SPIX.

*braccatus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 184. = *Trogon braccatus* CAB.

*caligatus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 186. = *Trogon caligatus* GOULD.

*citreolus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 197. = *Trogon citreolus* GOULD.

*concinus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 188. = *Trogon concinus* LAWR.

*crissalis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 190. = *Trogon crissalis* CAB.

*Devillei* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 191. = *Trogon Devillei* CAB.

*lepidus* CABANIS, Mus. Heine. IV. 187. = *Trogon lepidus* L.

*melanocephalus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 197. = *Trogon melanocephalus* GOULD.

*meridionalis* GRAY, Handlist Birds I. 81. = *Trogon violaceus* GMEL.

*Ramonianus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 194. = *Trogon Ramonianus* DEVILLE.

*venustus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 194. = *Trogon venustus* CAB.

*violaceus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 190. = *Trogon violaceus* GMEL.

*viridis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 196. = *Trogon viridis* L.

**AGAPETA** gularis HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 178. = *Polytmus gramineus*.

**AGAPORNIS** (Psittacidae. — ἀγαπαω amo, ὄρνις avis) SELBY, Natur. Libr. Parrots 1836. 118. = *Psittacula* BRISS.

Size diminutive. Under mandible very thick. Wings long, but shorter than the tail; the three first quills equal and longest. Tail short, rounded; the feathers lanceolate, pointed.

*azureus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 6. = *Psittacula incerta* GRAY.

*cana* NEWTON, Ibis 1861, III. 273. = *Psittacula cana* LESS.

*coelestis* LESSON, Echo du monde 1844. Tb. 2. = *Psittacula coelestis* BONAP.

**cyanopterus** SWAINSON, two centurie 320. = *Psittacula passerina* SPIX.  
**guianensis** SWAINSON, two centurie 320. = *Psittacula passerina* SPIX.  
**picta** HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Africa 169. = *Psittacula picta spec. dub.*  
**pullaria** BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. V. 154. = *Psittacula pullaria*

LESSON.

**roseicollis** STRICKLAND, Contrib. Ornith. 1852. = *Psittacula roseicollis* LESSON.  
**Swinderana** SELBY, Natur. Libr. Parrots 118. Tb. 11. = *Psittacula Swinderani* FINSCH.

**taranta** BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. V. 154. = *Psittacula tarantae*

LEAR.

**xanthops** v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1863. XI. 271. = *Psittacula pullaria*

LESS.

**AGATHOPUS** (Pteroptochidae. — ἀγαθος idoneus, ποῦς pes). — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 69.

*Rostrum modicae longitudinis, brevius quam caput, subulatum, culmine recto, ad apicem paulum incurvo, gongyde ascendente, mandibula superiore ad apicem dentata, naribus prout omnibus hujus familiae generibus coopertis; alae brevissimae, rotundatae, remige septima sextam et quintam paulo excedente et longissima, tertia secundarias aequante; pedes validi, tarsis longis, antice scutellis novem regularibus, postice scutellis minutis, tecti, unguibus curvatis, acutis, cauda modicae longitudinis, multum rotundata, rectricibus duodecim, extimis dimidio brevioribus, ceteris gradatim longioribus; tectricibus supra caudalibus densissimis.*

**micropterus** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 69. [Rio Napo.]

**AGELAEUS** autor = *Agelaius* VIEILL.

**AGELAIODES** badius CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 15. = *Agelaius badius* VIEILL.

**AGELAIUS** (Sturnidae. — ἀγελαιος gregarius) Trupial. — VIEILLOT, Analyse 1816. 33. — GRAY, Genera Birds 1844. II. 346. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 10.

*Synon.*: Chrysomus Swains. — Leistes Vig. — Gymnomystax Reichb. — Xanthocephalus, Trupialis Bonap. — Agelasticus, Xanthosomus, Pedotribes, Aphobus Cab.

*Bec épais à la base, convexe en dessus, entier, robuste, longicône, droit, à bords droits ou fléchis en dedans, acumine; mandibule supérieure prolongée en pointe sur le front, quelquefois concave à la base, près du capistrum. — 25 Spec.*

**aeneus** GRAY, Genera Birds 1844. II. 346. = *Molothrus aeneus* CABANIS.

**albipes**

[Chili.]

*Leistes albipes* PHILIPPI, Wieg. Archiv 1863. XXIX. 128.

**assimilis** GUNDLACH, Boston Journ. nat. hist. 1852. VI. 316; Journ. Ornithol. 1856. IV. 12. — LEMBEYE, Aves Cuba Tb. 9. Fig. 3. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 10. [Cuba.]

*Chirriador.*

**aterimus** GRAY, Genera Birds 1844. II. 346. = *Agelaius curaeus* GRAY.

**badius** VIEILLOT, nouv. Dict. hist. nat. XXXIV. 535. [Brasilia. Argentina.]

*Icterus fringillarius* SPIX, Aves Brasil. I. 68. Tb. 65.

*Dolichonyx (Agelaioides) badius* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 15.

**bicolor** VIEILLOT, nouv. Dict. hist. nat. XXXIV. 535.

**brevirostris** GRAY, Genera Birds 1844. II. 346. = *Molothrus sericeus* CASSIN.

**Bullocki** RICHARDSON, Report brit. Assoc. 1837. = *Icterus Bullocki* BONAP.

**Chopi** VIEILL., Encycl. méthod. III. 713. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 11. [México. Brasilia.]

*Chopi* AZARA, Apuntam. I. 282. No. 62.

*Icterus unicolor* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 19.

*Icterus sulcirostris* SPIX, Aves Brasil. I. 67. Tb. 64. Fig. 2.

*Psarocolius sulcirostris* WAGLER, Syst. Avium sp. 29.

*Agelaius sulcirostris* SWAINSON, two Centur. 303. Fig. 50a.

*Agelaius curaeus* GRAY, Genera Birds 1844. II. 346.

*Aphobus Chopi* CABANIS, Mus. Heine. I. 194.

- chrysopterus** VIEILLOT, Encycl. méthod. III. 712. [Brasilia.  
*Psarocolius chrysopterus* WAGLER, Syst. Avium spec. 21.  
*Xanthornus chrysopterus* HARTLAUB, Azara Syst. Index 5.  
*Agelasticus chrysopterus* CABANIS, Mus. Heine. I. 188.  
*Tordo negro cobijas amarillas* AZARA, Apuntam. I. 301. No. 67.
- coronatus** VIEILLOT, Encycl. méthod. III. 711. = *Tachyphonus coronatus* CAB. [Chili.
- curaeus**  
*Turdus curaeus* MOLINA. Hist. nat. Chili (1782). 1810. 211.  
*Sturnus aterrimus* KITTLITZ, Mém. acad. Petersb. 1834. 467. Tb. 2.  
*Leistes niger* SWAINSON, Cab. Cy. 1838. 304.  
*Agelaius pustulatus* SWAINSON, Cab. Cyp. 1838. 303.  
*Leistes curaeus* CABANIS, Mus. Heine. I. 190. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 15.  
*Curaeus* SCLATER, Cat. Amer. Birds, 139.  
*Tordo*.
- cyanopus** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXXIV. 552. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 12. [Paraguay.  
*Lampropsar cyanopus* CABANIS, Mus. Heine. I. 194.
- erythrothorax** [Brasilia.  
*Leister erythrothorax* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 326.
- flavus** [Brasilia. Guiana.  
*Oriolus flavus* GMELIN, Syst. Natur. I. 389. — SONNERAT'S Voy. 113. Tb. 69.  
*Icterus flavus* DAUDIN, Traité Ornith. II. 347.  
*Psarocolius flaviceps* WAGLER, Syst. Avium spec.  
*Chrysomus xanthopygius* SWAINSON, two Centur. 1838. 345.  
*Chrysomus flavus* GRAY, Voy. Beagle Birds. Tb. 45.  
*Xanthosomus flavus* CABANIS, Mus. Heine. I. 189.  
*Leistes flavus* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 14.
- frontalis** VIEILLOT, Encycl. méthod. III. 717. [Argentina.  
*Agelaius ruficapillus* VIEILLOT, Encycl. méthod. III. 712.  
*Trupialis ruficeps* MERREM.  
*Psarocolius frontalis* WAGLER, Syst. Avium spec. 13.  
*Agelaius ruficollis* SWAINSON, two Centur. 302.  
*Chrysomus frontalis* GRAY, Genera Birds II. 348. Tb. 86.  
*Xanthosomus frontalis* CABANIS, Mus. Heine. I. 189.  
*Dolichonyx (Erythropsar) frontalis, D. ruficapillus* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 17.  
*Xanthosomus ruficapillus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1869. XXXVII. 159.
- fuscipennis** [Brasilia.  
*Dolichonyx (Agelaioides) fuscipennis* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 16.
- gubernator** BONAPARTE, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 110. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 11. — AUDUBON, Birds America IV. Tb. 215. [Mexico.  
*Psarocolius gubernator* WAGLER, Oken's Isis 1832. 281.  
*Icterus gubernator* NUTTALL, Manuel Ornith. 1840. I. 187.
- guirahuro** VIEILLOT, Encycl. méthod. III. 717. = *Agelaius viridis*.
- humeralis** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 430. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 11. [Cuba.  
*Leistes humeralis* VIGORS, Zool. Journ. 1827. III. 442.  
*Psarocolius pyrrhopterus* WAGLER, Syst. Avium spec. 9.  
*Icterus humeralis* D'ORBIGNY, Voy. Cuba Oiseaux Tb. 5.  
*Agelaius pyrrhopterus* GRAY, Genera Birds II. 346.  
*Magito*.
- icterocephalus** [Guiana. Trinidad.  
*Oriolus icterocephalus* LINNE, Syst. Natur. I. 163. — BUFFON, Pl. enlum. 343.  
*Icterus icterocephalus* DAUDIN, Traité Ornithol. II. 337.  
*Pendulinus icterocephalus* VIEILLOT, Encycl. méthod.  
*Psarocolius icterocephalus* WAGLER, Syst. Avium spec. 22.

- Chrysomus icterocephalus* SWAINSON, Natur. Hist. Birds II. 274.  
*Xanthosomus icterocephalus* CABANIS, Mus. Heine. I. 189.  
*Leistes icterocephalus* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 14.  
*icterocephalus* CABANIS, Mus. Heine. I. 188. = *Agelaius xanthocephalus* SWAINS.  
*longipes* SWAINSON, Philos. Magaz. 1827. I. 436. = *Agelaius xanthocephalus*  
 SWAINS.  
*longirostris* VIEILLOT, Mus. Paris. = *Icterus longirostris* BONAP.  
**melancholicus** GRAY, Genera Birds II. 346. [India occident.  
*Oriolus melancholicus* LINNE, Syst. Natur. I. 180.  
*Icterus melancholicus* DAUDIN, Traité Ornith. II. 337.  
*Dolichonyx melancholicus* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 16.  
**melanicterus** VIEILLOT, nouv. dict. hist. nat. XXXIV. 544. [Guiana. Brasilia.  
*Oriolus mexicanus* LINNE, Syst. Natur. I. 182. No. 8. — BUFFON, Pl. enlum.  
 533. ♂  
*Icterus citrinus* SPIX, Aves Brasil. I. 69. Tb. 66.  
*Psarocolius gymnops* WAGLER, Syst. Avium spec. 14.  
*Icterus mexicanus* DAUDIN, Traité Ornith. II. 347. — GRAY, Genera Birds,  
 II. 346.  
*Gymnomystax mexicanus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 431.  
*Gymnomystax melanicterus* CABANIS, Mus. Heine. I. 189.  
*Leistes melanicterus* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 14.  
**militaris** VIEILLOT, Galerie Oiseaux II. 128. Tb. 88; Nouv. dict. hist. nat.  
 XXXIV. 554. [Brasilia. Guiana. Antillae.  
*Sturnus militaris* LINNE, Syst. Natur. I. 178.  
*Oriolus guianensis* LINNE, Syst. Natur. I. 162. — BUFFON, Pl. enlum. 536. juv.  
*Tanagra militaris* GMELIN juv. — BUFFON, Pl. enlum. 236 adult.  
*Icterus guianensis* BRISSON, Ornith. II. 108. Tb. 11. Fig. 1.  
*Oriolus americanus* GMELIN, Syst. Natur. I. 386.  
*Leistes americanus* VIGORS, Zool. Journ. 1826. II. 180. — HARTLAUB, Syst.  
 Index Azara 5.  
*Psarocolius militaris* WAGLER, Syst. Avium spec. 11.  
*Sturnella militaris* GRAY, Genera Birds II. 347.  
*Xanthornus rubricollis* HAHN, Vögel V. Tb. 2.  
*Icterus militaris* D'ORBIGNY, Synops. Av. II. 4.  
*Sturnella deflippii* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 429.  
*Pedotribes militaris*, *P. guianensis* CABANIS, Mus. Heine. I. 191.  
*Leistes militaris* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia. 1866. 14.  
*Tordo degollado tercero* AZARA, Apuntam. I. 309. No. 70.  
**pecoris** SWAINSON, Synops. Birds Mexico 436. = *Molothrus pecoris* SWAINS.  
**nigerrimus** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 12. = *Icterus niger-*  
*rimus* OSB.  
**phoeniceus** VIEILLOT, Analyse 1816. 33. — AUDUBON, Birds Amer. IV. 31.  
 Tb. 216. — BAIRD, Birds N. Amer. 526. [America septentr.  
*Oriolus phoeniceus* LINNE, Syst. Natur. I. 161. — BUFFON, Pl. enlum. 402.  
*Icterus pterophoeniceus* BRISSON, Ornith. II. 97.  
*Icterus phoeniceus* DAUDIN, Traité Ornithol. II. 344. — AUDUBON, Ornith.  
 Biogr. V. 487. Tb. 67.  
*Sturnus praedatorius* WILSON, Americ. Ornith. IV. 30. Tb. 30. Fig. 1.  
*Psarocolius phoeniceus* WAGLER, Syst. Avium spec. 10.  
*Icterus (Xanthornus) phoeniceus* NUTTALL, Manuel Ornith. I. 167.  
*Acolchichi*. — *Commendadoza*.  
**pustulatus** SWAINSON, Cab. Cyp. 1838. 303. = *Agelaius curaeus*.  
**pyrrhopterus** GRAY, Genera Birds II. 346. = *Agelaius humeralis* BONAP.  
**ruficapillus** VIEILLOT, Encycl. méthod. III. 712. = *Agelaius frontalis* VIEILL.  
**ruficollis** SWAINSON, two Centur. 302. = *Agelaius frontalis* VIEILL.  
**subalaris** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia. 1866. 13. [America merid.  
*Quisqualus subalaris* BOISSONNEAU, Revue Zool. 1840. 70.

- sulcirostris* SWAINSON, two Centur. 203. = *Agelaius Chopi* VIEILL.
- thilius** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 431. = CASSIN, *Proceed. acad. Philadelphia* 1866. 12. [*Chili. Argentina.*]  
*Turdus thilius* MOLINA, *Hist. nat. Chili* 221.  
*Tordo negro cobijas amarillus* AZARA, *Apuntam. I.* 301.  
*Xanthornus chrysocarpus* VIGORS, *Proceed. Zool. Soc.* 1832. 3.  
*Mimus thilius* GRAY, *Genera Birds* I. 221.  
*Psarocolius chrysopterus* WAGLER.  
*Icterus chrysopterus* v. TSCHUDI, *Fauna peruan.* 34. 226.  
*Thilius major* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1853. 833.  
*Agelaius xanthocarpus* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 430.  
*Thilius chrysocarpus* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1853. XXXVII. 833.  
*Agelasticus thilius*, *A. chrysopterus* CABANIS, *Mus. Heine.* I. 188.  
*Cacicus chrysocarpus*, *Xanthornis cayennensis* PHILIPPI, *Wiegman. Archiv.*  
*Trile.*
- tibialis** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 431. [*Brasilia.*]  
*Icterus tibialis* SWAINSON, two Centur. 302.  
*Xanthornus tibialis* GRAY, *Genera Birds* II. 343.
- tricolor** AUDUBON, *Birds Americ.* IV. 214. — CASSIN, *Proceed. acad. Philadelphia* 1866. 10. [*America septentr.*]  
*Icterus tricolor* AUDUBON, *Ornith. Biogr.* V. 1. Tb. 388.
- unicolor** GRAY, *Genera Birds.* II. 346.  
*Leistes unicolor* SWAINSON, two Centur. 301. Fig. 50d.  
*Amblycercus unicolor* CABANIS, *Mus. Heine.* I. 190.
- virescens** VIEILLOT, *nouv. dict. hist. nat.* XXXIV. 543. — *Encycl. méthod.* III. 716. [*Argentina.*]  
*Psarocolius melanopsis*, *Ps. anticus* WAGLER, *Syst. Avium spec.* 16.  
*Icterus virescens* D'ORBIGNY, *Synops.* Av. II. 4.  
*Trupialis draco* MERREM, *Ersch und Gruber's Encycl.* XV. 281.  
*Leistes virescens* HARTLAUB, *Syst. Index Azara* 5.  
*Dragon* AZARA, *Apuntam.* I. 296. Nro. 65.  
*Icterus anticus* LICHTENSTEIN, *Verzeichn. Doubl.* 19.  
*Leistes tenuirostris* SWAINSON, two Centur. 304.  
*Leistes anticus* GRAY, *Genera Birds* II. 348.
- viridis** [*Argentina. Brasilia.*]  
*Oriolus viridis* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 395. — BUFFON, *Pl. enlum.* 236.  
 Fig. 1. juv.  
*Guirahuro* AZARA, *Apuntam.* I. 291. Nr. 61.  
*Icterus virescens* DAUDIN, *Traité Ornithol.* II. 339?  
*Icterus viridis* DAUDIN, *Traité Ornithol.* II. 352.  
*Agelaius guirahuro* VIEILLOT, *Encycl. méthod.* III. 717.  
*Leistes Suchi* VIGORS, *Zool. Journ.* 1825. II. 192. Tb. 10.  
*Icterus dominicensis* LICHTENSTEIN, *Verzeichn. Doubl.* 19.  
*Trupialis palustris* MERREM, *Ersch Grub. Encycl.* a. XV. 281.  
*Psarocolius guirahuro* WAGLER, *Syst. Avium spec.* 8.  
*Xanthornus Gasqueti* QUOY et GAIMARD, *Voy. Uranie Oiseaux* 110. Tb. 24.  
*Icterus guirahuro* D'ORBIGNY, *Synops.* Av. II. 4.  
*Icterus atroolivaceus* PRINZ WIED, *Beitr. Naturg. Brasil.* III<sup>b</sup>. 1216 juv.  
*Leistes orioloides* SWAINSON, two Centur. 303. Tb. 55a.  
*Leistes brevirostris* SWAINSON, two Centur. 304. Tb. 55. c. juv.  
*Leistes viridis* GRAY, *Genera Birds* II. 346.
- xanthocarpus** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 430. = *Agelaius thilius* BONAP.
- xanthocephalus** SWAINSON, *Classific. Birds* II. 275; *Fauna bor. americ.* II. 281. [*America septentr.*]  
*Icterus xanthocephalus* BONAPARTE, *Journ. acad. Philadelphia* 1827. V. 223.  
 — AUDUBON, *Birds Amer.* Tb. 388. Fig. 2—4.  
*Icterus icterocephalus* BONAPARTE, *Americ. Ornith. Contrib.* 27. Tb. 3. Fig. 1. 2.

*Agelaius longipes* SWAINSON, Philos. Magaz. 1827. 436.

*Icterus perspicillatus* LICHTENSTEIN. WAGLER, Oken's Isis 1829. 758.

*Psarocolius perspicillatus* WAGLER, Oken's Isis 1829. 758.

*Icterus frenatus* LICHTENSTEIN, Oken's Isis 1843. 59.

*Xanthocephalus perspicillatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 431.

*Agelaus icterocephalus* CABANIS, Mus. Heine. I. 188.

*xanthornus* VIEILLOT, Encycl. method. III. 717. = *Icterus xanthornus* DAUDIN.

**AGELASTICUS** (Icteridae. — ἀγελαστικός socialis) CABANIS, Mus. Heine. 1851. I. 188. = *Agelaius* VIEILL.

Unterscheidet sich von *Agelaius* durch verhältnissmässig schwächeren, weniger hohen, gestreckteren, längeren und spitzeren Schnabel, sowie durch kürzere Flügel u. s. w.

*chrysopterus* CABANIS, Mus. Heine. I. 188. = *Agelaius thilius* BONAP.

*thilius* CABANIS, Mus. Heine. I. 188. = *Agelaius thilius* BONAP.

*xanthocarpus* CASSIN. Proceed. acad. Philadelphia 1866. 12. = *Agelaius thilius* BONAP.

**AGELASTUS** (Numididae) TEMMINCK, Mus. lugdun.

*meleagrides* BONAPARTE, Proceed. Zool. Soc. 1849. XVII. 145. — SCHLEGEL, Handb. Vogel Fig. 57. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 200. [*Gabon*.

**AGLAEACTIS** (Trochilidae. — ἀγλαία splendor, ἀκτίς radius solaris) GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1848. XVI. 11. = *Trochilus* L.

Rostrum subbreve, paululum apud basin depressum rectum. Nares basales. Alae elongatae, validae; remigibus primariis falciformibus hac forma praecipue apud primam pennam notanda. Cauda mediocris et oclusa, paululum furcata. Pedes validi et robusti. Tarsi in partem plumis induti. Hallux cum ungue, digito medio cum ungue longior.

*aeneicauda* BONAPARTE, Conspect. Trochil. 7. = *Trochilus aeneicauda* GOULD.

*aequatorialis* CABANIS, Mus. Heine. III. 70. = *Trochilus cupripennis* BOURC.

*Castelnaudi* GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 180. = *Trochilus Castelnaudi* BOURC.

*caumatonata* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1848. XVI. 12. = *Trochilus caumatonatus* GRAY.

*cupripennis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 73. = *Trochilus cupripennis* BOURC.

*olivacea* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1867. VIII. 470. — Peru.

*Pamelae* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 73. = *Trochilus Pamelae*.

*parvula* HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 211. = *Trochilus Pamelae*.

**AGLAIA** (Tanagridae. — ἀγλαία splendor) SWAINSON, Zoolog. Journ. 1827. III. 347. = *Calliste* BOIE.

Rostrum breve, parvum, compressum; naribus plumulis obtectis. Alae longiusculae; remigibus secunda tertia quarta aequalibus, longissimis. Cauda aequalis. aurulenta DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1843. 290; 1854. VI. 207. = *Calliste aurulenta* GRAY.

*caeruleocephala* SWAINSON, Ann. Menag. 356. = *Calliste cyaneicollis* SCLAT.

*cayana* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 32. = *Calliste pretiosa* BONAP.

*chilensis* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1832. 3. = *Calliste yeni* BONAP.

*chrysoptera* SWAINSON, two Centur. 220. = *Calliste gyrola* GRAY.

*citrinella* SWAINSON, Birds Brazil. Tb. 6. = *Calliste cyaneiventris* SCLAT.

*cucullata* SWAINSON, Birds Brazil. Tb. 7. = *Calliste cucullata* GRAY.

*cyanicollis* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 33. = *Calliste cyaneicollis* SCLAT.

*cyanocephala* SWAINSON, Birds Brazil. Tb. 5. = *Calliste festiva* GRAY.

*cyanoptera* SWAINSON, Birds Brazil. Tb. 8. = *Calliste cyanoptera* GRAY.

*diaconus* LESSON, Revue Zool. 1842. 175. = *Tanagra diaconus*.

*diva* LESSON = *Calliste Vassori* BONAP.

*episcopus* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 93. = *Tanagra episcopus* LIN.

*erythrotis* JARDINE, Illustr. Ornith. n. ser. Tb. 36. = *Tachyphonus lunulatus*

DUB.

- Fanny** DE LAFRESNAYE, *Revue Zool.* 1847. 72. = *Calliste Francescae* SCLAT.  
**flava** SWAINSON, *Zool. Illustr.* Tb. 31. = *Calliste flava* GRAY.  
**gyrola** D'ORBIGNY, *Synopsis Avium* 32. = *Calliste gyroloides* GRAY.  
**gyroloides** DE LAFRESNAYE, *Revue Zool.* 1847. 277. = *Calliste gyroloides* GRAY.  
**igniventris** D'ORBIGNY, *Synopsis Avium* 32. = *Tachyphonus igniventris* D'ORB.  
**labradoroides** PRÉVOST, *Voy. Venus Oiseaux* Tb. 5. Fig. 2. = *Calliste labradoroides* GRAY.  
**melanota** SWAINSON, *Birds Brazil.* Tb. 31. 43. = *Calliste melanota* SCLAT.  
**melanotis** SWAINSON, *Ann. Menag.* 355. = *Calliste Schranki* GRAY.  
**mexicana** D'ORBIGNY, *Synopsis Avium* 2. = *Calliste boliviana* SCLAT.  
**montana** D'ORBIGNY, *Synopsis Avium* 32. = *Thraupis montana*.  
**nigrocincta** BONAPARTE, *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 121. = *Calliste nigrocincta* GRAY.  
**olivascens** D'ORBIGNY, *Synopsis Avium* 33. = *Thraupis olivascens* CABANIS.  
**paradisea** SWAINSON, *Classific. Birds* II. 286. = *Calliste tatao* GRAY.  
**peruviana** SWAINSON, *Anim. Menag.* 356. = *Calliste gyroloides* GRAY.  
**ruficervix** PRÉVOST, *Voy. Venus Oiseaux* Tb. 5. Fig. 1. = *Calliste ruficervix* SCLAT.  
**Schranki** D'ORBIGNY, *Synopsis Avium* 31. = *Calliste Schranki* GRAY.  
**striata** D'ORBIGNY, *Synopsis Avium* 32. = *Thraupis striata* CAB.  
**tatao** D'ORBIGNY, *Synopsis Avium* 31. = *Calliste tatao* GRAY.  
**viridissima** DE LAFRESNAYE, *Revue Zool.* 1847. 71. = *Calliste Desmaresti* GRAY.  
**Wilsoni** DE LAFRESNAYE, *Revue Zool.* 1847. 71. = *Callista nigrocincta* GRAY.  
**Yeni** D'ORBIGNY, *Synopsis Avium* 31. = *Calliste Yeni* BONAP.  
**AGLAIACTIS** CABANIS, *Mus. Heine.* III. 69. = *Aglaeactis* GOULD.  
**AGRICOLA** VERREAUX, BONAPARTE, *Compt. rend.* 1854. XXXVIII. 6. = *Saxicola* BECHST.  
*Saxicola infuscata* SMITH. — *Saxicola baroica* SMITH.  
**AGRILORHINUS** (Dacnidae) BONAPARTE, *Nuov. Annal. sc. natur.* 1838. = *Diglossa* WAGL.  
**Bonapartei** FRASER, *Proceed. Zool. Soc.* 1840. VIII. 22. = *Diglossa Lafresnayeri* SCLAT.  
**humeralis** FRASER, *Proceed. Zool. Soc.* 1840. VIII. 22. = *Diglossa Lafresnayeri* SCLAT.  
**olivaceus** FRASER, *Proceed. Zool. Soc.* 1840. VIII. 22. = *Diglossa sittoides* GRAY.  
**personatus** FRASER, *Proceed. Zool. Soc.* 1840. VIII. 22. = *Diglossa personata* HARTL.  
**sittaceus** BONAPARTE, *Nuov. Annal. sc. nat.* 1838. = *Diglossa baritula* WAGL.  
**AGRILORHINCHUS** GRAY, *Handlist Birds* I. 118. = *Diglossa* WAGL.  
**AGRILOHINUS** GRAY, *Handlist Birds* I. 118. = *Diglossa* WAGL.  
**AGRIORNIS** (Myiotherinae) GOULD, *Voy. Beagle Oiseaux.* 1838. 57. = *Dasycephala* GRAY.  
*Synon.*: *Thamnolanus* Lesson.  
**albicauda** GRAY, *Handlist Birds* I. 341. = *Dasycephala albicauda* PHIL.  
**andicola** SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 80. = *Dasycephala pollens*.  
**gutturialis** GOULD, *Voy. Beagle Oiseaux* 56. = *Dasycephala livida* GRAY.  
**insolensis** SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 153. = *Dasycephala insolensis*.  
**leucura** GOULD, *Voy. Beagle Oiseaux* Tb. 13. = *Dasycephala maritima* GRAY.  
**livida** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 197. = *Dasycephala livida* GRAY.  
**marginalis** REICHENBACH, *Handb. spec. Ornithol.*  
**maritima** GOULD, *Voy. Beagle Ois.* Tb. 13. = *Dasycephala maritima* GRAY.  
**micropterus** GOULD, *Voy. Beagle Ois.* Tb. 12. = *Dasycephala microptera* GRAY.



montana DE LAFRESNAYE. GRAY, Handlist Birds I. 341.

solitaria SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 553. = *Dasycephala solitaria*.

striatus GOULD, Voy. Beagle Ois. 56. = *Dasycephala striata* GRAY.

**AGROBATES** (Sylviadae. — ἄγρος ager, βατω ire) SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 241. = *Sylvia* L.

Bill thrush like; the sides much compressed; the tip bent and entire; gape smooth. Wings and tail as in Philomela. Feet very strong. Tarsus lengthened. Toes short; the inner shorter than the outer. Claws slender.

brunnescens JERDON, Madras Journ. X. 269. = *Calamodyte brunnescens*.

galactotes SWAINSON, Classific. Birds II. 241. = *Sylvia galactotes* TEMM.

**AGRODOMA** Spraguei BAIRD, Stansbury Rep. Salt Lake 329. = *Alauda Spraguei* AUD.

**AGRODROMA** (ἄγρος ager, δρομας currens) SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 292. = *Anthus* BECHST.

Bill slender, considerably compressed: both mandibles of equal length; the tip of the upper one not reflected over the lower, and with a small notch, almost obsolete. Wings long; the four first quills nearly equal; the rest rapidly diminishing and emarginate at their tips; tertials lengthened, pointed as long as the quills. Tail moderate, even. Legs pale, long, slender. Tarsus longer than the middle toe. Lateral toes equal, but the outer claw shorter than the inner. Colour brown; larklike.

australis SWAINSON, Classific. Birds II. 293. = *Anthus australis* VIG. HORSF.

bistrigata SWAINSON, Classific. Birds II. 293. = *Anthus bistrigata*.

campestris BONAPARTE, Conspectus Avium I. 247. = *Anthus campestris* MEYER.

cinnamomeus GRAY, Handlist Birds I. 251. = *Anthus cinnamomeus* RÜPP.

Gustavi SWINHOE, GRAY, Handlist Birds I. 251. = *Anthus Gustavi*.

rufescens SWAINSON, Classific. Birds II. 293. = *Anthus rufescens*.

similis JERDON, Madras Journ. XXVI. 35. = *Anthus similis* BLYTH.

sordidus GRAY, Handlist Birds I. 251. = *Anthus sordidus* RÜPP.

spraguei BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 65. = *Alauda Spraguei* AUD.

**AGROMYIAS** (ἄγρος ager, μυιας muscipa) HEINE, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 133. = *Platysteira* JARD.

Für Diaphorophyia BONAP. eingeführt.

leucopygialis HEINE, l. c. = *Platysteira leucopygialis* FRASER.

**AGROPHILUS** (ἄγρος ager, φιλω amare) SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 291. = *Ploceus* CUV.

Bill resembling Chondestes; but the upper mandible is entire and the base of the culmen far advanced between the frontal feathers. Wings somewhat lengthened; the first quill spurious and not half so long as the second, fifth and second equal, third and fourth longest. Tail moderate slightly rounded. Feet large and strong. Middle toe rather longer than the tarsus; lateral toes equal, but shorter than the hinder. All the claws strong and fully curved.

mohali CABANIS. = *Ploceus mohali* BONAP.

superciliosus SWAINSON, Classific. Birds II. 291. = *Ploceus superciliosus* RÜPP.

**AGYRTRIA** (Trochilidae. — ἀγυρτρα vaga) REICHENBACH, Aufzähl. Colibris 1854.

10. — CABANIS, Mus. Heine. III. 32. = *Polytmus* BRISSON.

affinis CABANIS, Mus. Heine. III. 33. = *Polytmus affinis*.

albicollis CABANIS, Mus. Heine. III. 32. = *Polytmus albicollis* GRAY.

albiventris REICHENBACH, Aufzähl. Colibris 10. = *Polytmus tephrocephalus* GRAY.

apicalis HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 184. = *Polytmus apicalis*.

brevirostris REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 10. = *Polytmus brevirostris* GRAY.

Buffoni REICHENBACH, Trochil. Enumer. 7. Fig. 47. 73. 74. = *Polytmus Buffoni* GRAY.

caeruleiceps HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 185. = *Polytmus caeruleiceps*.

caeruleigularis REICHENBACH, Trochil. Enumer. 7. Fig. 47. 68. 69. = *Hylocharis caeruleigularis*.

- caeruleiventris REICHENBACH, Trochil. Enumer. 7. Fig. 4775. 76. = *Polytmus caeruleogaster* GRAY.
- candida CABANIS, Mus. Heine. III. 33. = *Polytmus candidus* GRAY.
- chionura CABANIS, Mus. Heine. III. 32. = *Polytmus chionurus*.
- chlorocephala REICHENBACH, Trochil. Enumer. 7. = *Hylocharis chlorocephalus* BOURC.
- compsa HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 185. = *Polytmus compsa*.
- cyanicollis REICHENBACH, Trochil. Enumer. 7. = *Polytmus cyanicollis*.
- cianocephala REICHENBACH, Trochil. Enumer. 7. = *Polytmus cianocephalus*.
- Faustine REICHENBACH, Trochil. Enumer. 7. = *Polytmus faustine*.
- fluviatilis HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 184. = *Polytmus fluviatilis*.
- Franciae REICHENBACH, Trochil. Enumer. 7. = *Polytmus Franciae* GRAY.
- Goudoti REICHENBACH, Trochil. Enumer. 7. = *Polytmus Goudoti* GRAY.
- leucogastra REICHENBACH, Trochil. Enumer. 7. = *Polytmus mellisugus* GRAY.
- maculata CABANIS, Mus. Heine. III. 33. = *Polytmus Linnaei* GRAY.
- maculicauda HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 184. = *Polytmus maculicauda*.
- Malvinae CABANIS, Mus. Heine. III. 33. = *Polytmus Linnaei* GRAY.
- media v. PELZELN, Ornithol. Brasilien 29. 57. = *Polytmus compsa*.
- meliphila v. PELZELN, Ornithol. Brasilien 29. 57. = *Polytmus compsa*.
- mellisuga CABANIS, Mus. Heine. III. 34. = *Polytmus compsa*.
- Milleri CABANIS, Mus. Heine. III. 33. = *Polytmus Milleri* GRAY.
- nivepectus CABANIS, Mus. Heine. III. 33. = *Polytmus chionopectus* GRAY.
- nitidifrons HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 185. = *Polytmus nitidifrons* GRAY.
- quadricolor REICHENBACH, Trochil. Enumer. 7. Fig. 4758. 59. = *Polytmus cyanocephalus*.
- thaumantias REICHENBACH, Trochil. Enumer. 7. Fig. 4738. 39. = *Polytmus Linnaei* GRAY.
- versicolor REICHENBACH, Trochil. Enumer. 7. Fig. 4750. 51. = *Polytmus brevirostris* GRAY.
- viridiceps HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 185. = *Polytmus viridiceps* GRAY.
- AJAX** LESSON, Revue Zool. 1839. Tb. 97. = *Eupetes Ajax* TEMM.
- diana BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 64. = *Eupetes Ajax* TEMM.
- AIBRYAS** GLOGER. = *Bubo* DUMER.
- AIDEMONIA** (Nectarinidae. — αἰδημον verecundus) REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 1851. I. 284. = *Nectarinia* ILLIG.
- Schnabel etwas über Kopflang, ziemlich stark und vom Grunde aus gleichförmig gebogen, Firste dachförmig, Nasengrube grundständig, parabolisch; Nasenloch ein liegender schmaler bogiger Spalt; Ränder spitzwärts eingezogen, Kinnille sehr kurz, gerundet, Kinn nicht vorstehend, Dillenkante gewölbt. Flügel die Schwanzmitte erreichend. Erste Schwinge sehr kurz und schmal, zweite fast dreimal so lang und breit, zweite bis vierte sanft zunehmend, vierte und fünfte am längsten. Schwanz zwölffederig, ziemlich lang und abgerundet, Mittelfedern schmal und verlängert. Lauf  $1\frac{1}{2}$  so lang wie die Mittelzehe, Tafeln kaum gesondert. Hinterzehe so lang wie die Aussenzehe. Kleid einfarbig, dunkel, metallglänzend.
- cuprea REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 284. = *Nectarinia cuprea* GRAY.
- rubrofusca GRAY, Handlist Birds I. 108. = *Nectarinia cuprea* GRAY.
- tacaze REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 284. = *Nectarinia tacaze* RÜPP.
- AIDEMOSYNE** REICHENBACH, Ausländische Singvögel 14. = *Amadina* SWAINS.
- Steht Zonaeginthus nah, aber im Kleid bedeutend verschieden. Männchen mit hochrothem Oberkopf und schwarzem Kehlfleck, Bürzel hell und dunkel gebändert, breite Wellenzeichnung auf Brust und Bauch.
- modesta REICHENBACH, Ausländ. Singvögel 14. = *Amadina modesta* GOULD.
- AILUROEDUS** (Paradiseidae. — αἰλουρος felis, ὦδος cantor) CABANIS, Mus. Heine. 1851. I. 213. = *Ptilorhynchus* KÜHL.
- Von Ptilorhynchus zu trennen nicht nur wegen der fehlenden Befiederung der

Nasenlöcher, sondern auch durch manichfache Abweichungen z. B. in den Färbungsgesetzen und sicher in der Lebensweise.

*Smithi* CABANIS, Mus. Heine. 12. 12. = *Ptilorhynchus Smithi* VIG. HORSE.

**AIMOPHILA** (Fringillidae. — αἴμος sylvā, φιλῶ amo) SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 287. = *Embernagra* LESSON.

*Synon.*: Haemophila Cab. rectius.

Bill more lengthened, unequally conic, compressed; the base of the culmen elevated and dividing the frontal feather. Upper mandible slightly notched at the tip, and thicker at the base than the under one; commissure sinuated: culmen slightly arched from the base. Wings short rounded; the two first quills graduated. Tail moderate, rounded; the feathers rather narrow. Feet strong. The lateral toes nearly equal. Claws slender, slightly curved.

*rufescens* SWAINSON, Classific. Birds II. 287. = *Embernagra rufescens* GRAY.

*superciliosa* SWAINSON, Classific. Birds II. 287. = *Embernagra superciliosa* GRAY.

*tolteca* MÜLLER, Reise Mexico III. 584. = *Embernagra tolteca*.

**AIPUNEMIA** SWAINSON, Fauna bor. americ. = *Thesia* HODGS.

**AITHURUS** (Trochilidae. — ἀΐθουρος certaminis avidus) CABANIS, Mus. Heine. 1860. III. 50. = *Trochilus* L.

*novae Zealandiae* GRAY, Erebus Terror Birds 7. = *Alauda novae Zealandiae* GMEL.

*polytmus* CABANIS, Mus. Heine. II. 50. = *Trochilus polytmus* GMEL.

**AIX** (Anatidae) BOIE, Oken's Isis 1828. 329. — GRAY, Genera Birds III. 613. = *Anas* L.

*Synon.*: Cosmonessa Kaup. — Dendronessa Swains. — Lampronessa Wagl.

Bill shorter than the head, the height at the base not equal with the width, slightly narrowing and the culmen sloping towards the tip, which is armed with a very broad and large nail; the lateral margins straight, the lamellae of the upper mandible short, widely set and thick; the nostrils oval, lateral and placed near the middle of the bill. Wings long and pointed with the first quill nearly as long as the second, which is longest. Tail moderate and moderately rounded. Tarsi rather shorter than the middle toe. Toes long, united by a full web, and the hind toe moderate, slightly elevated and lobed.

*galericulata* BOIE, Oken's Isis 1828. 329. = *Anas galericulata* L.

*promissa* BOIE, Oken's Isis 1828. 329. = *Anas sponsa* L.

*sponsa* BOIE, Oken's Isis 1828. 329. = *Anas sponsa* L.

**ALAEMON** (Alaudidae. — ἀλαμων vagabundus) BLASIUS and KEYSERLING, Wirbelth. Europ. 1840. 94. = *Alauda* L.

Der Schnabel sehr schlank; seine Höhe am Astwinkel beträgt nicht den fünften Theil der Firstlänge; die Mundspalte von doppelter Länge des Daumens mit der Kralle, die nicht länger ist als ihre Zehe; Lauf doppelt so lang wie die Mittelzehe mit Kralle; Nasenlöcher ganz nackt, hinter ihnen davon abgerückt in der Nasengrube liegt die Schneppe aus kurzen Federn gebildet, nur nach dem Kieferrande mit längern Borstenspitzen versehen; die Mittelschwinge stumpf gerundet, die erste kleinste über die Deckfedern hinaus verlängert, die fünf grossen Schwingen bilden die Flügelspitze, die zweite bis vierte ziemlich gleich und am längsten, die fünfte reicht weit über die Schulterfedern hinaus, die zweite bis fünfte auf der Aussenfahne deutlich verengt; Schwanz zu  $\frac{2}{3}$  bedeckt, ziemlich grade.

*desertorum* BLASIUS and KEYSERLING, Wirbelthiere Europas 150. = *Alauda desertorum* STANL.

*Jessei* FINSCH, Proceed. Zool. Soc. 1869. XXXVII. 430. = *Alauda Jessei*.

**ALARIO** BONAPARTE, Conspectus Avium 1850. I. 519. — REICHENBACH, Ausländische Singvögel 39. = *Spermophila* SWAINS.

Schnabel kurz und dick, Unterschnabelbasis niedriger als obere, Unterrand des Oberschnabels zweimal geschwungen, Ränder vor der Basis eingezogen. Schwingen 1. 2. 3. gleich, von 4. an stark abnehmend, bis auf die Schwanzspitze reichend. Schwanz ausgekerbt. Lauf länger als Mittelzehe. Auf der Ober- und Unterseite der kurzen Aussenschwanzfedern mit schwarzem Streifen.

**alario** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 518. = *Spermophila alario*.

**personatus** REICHENBACH, *Ausländ. Singvögel* 40. = *Spermophila alario*.

**ALAUDA** (Alaudidac. — *Alauda* Plinius). — LINNE, *Syst. Natur.* (1735). I. 288.

*Synon.*: *Corydalis*, *Galerida*, *Eremophila*, *Melanocorypha* Boie. — *Megalotis*, *Agrodroma*, *Certhilanda*, *Calendula*, *Brachonyx*, *Macronyx* Swains. — *Mirafra* Horsf. — *Lullula* *Calandrella* Kaup. — *Pyrrhulauda* Smith. — *Phileremos* Brehm. — *Calandra*, *Saxilauda* Lesson. — *Otocoris* Bonap. — *Erana*, *Megalophonus*, *Philammus* Gray. — *Corydon*, *Thino-tretis* Gloger. — *Heterops*, *Plocealauda* Hodgs. — *Londra* Sykes. — *Coryphidea* Blyth. — *Coraphites*, *Geocoraphus*, *Ammomanes*, *Calandritis* Cabanis. — *Alaudala* Horsf. — *Alaemon* Blasius.

*Rostrum cylindricosubulatum, rectum, recta protensum; mandibulis aequalibus basi deorsum dehiscentibus. Lingua bifida. Unguis posticus rector, digito longior.* — Linne.

*Rostrum brevisculum, rectum, conicoattenuatum, subgrypanium, tomis integerrimis. Nares basales, squama fornicali semiclausae, plumulis et vibrissis mastacalibus recumbentibus tectae. Lingua fissa et fibrosa. Pedes ambulatorii, mediocres congrui. Acrotarsia caligata, infra clypeata aut scutulata. Acrodactyla scutulata. Unguis posticus hallucis longior, ungue antico medio aliquantum major, rectus, interdum modice incurvus.* — Illiger. — 95 *Spec.*

**abyssinica** RÜPPELL, *Syst. Uebers. Vögel N.-O.-Afr.* 78. = *Alauda cristata* L.

**affinis**

*Pyrrhulauda affinis* BLYTH, *Ibis* 1867. III. 185.

**africana** GMELIN, *Syst. Natur.* I. 798.

[Africa merid.]

*Sirti du cap Bonne espérance* BUFFON, *Pl. enlum.* 712.

*Chersomanes africana* CABANIS, *Mus. Heine.* I. 126.

*Alauda capensis* BODDAERT, *Tabl. Pl. enlum.* 712.

*Certhilauda longirostris* SWAINSON, *Classific. Birds* II. 273.

*Certhilauda africana* GRAY, *Genera Birds* II. 383.

**africanoides**

[Africa merid.]

*Mirafra africanoides* SMITH, *Illustr. S. Afr. Zool. Tb.* 88. Fig. 2.

*Megalophonus africanoides* GRAY, *Genera Birds* II. 382.

**aggia** HAMILTON teste Moore. = *Alauda assamica*.

**agrestis** BREHM, *Vögel Deutschlds.* 319. = *Alauda arvensis* L.

**alba** BRISSON, *Ornithol.* III. 339. Tb. 19. Fig. 1. = *Alauda arvensis* L.

**albescens** DE LAFRESNAYE, *Revue Zool.* 1839. 258. [Africa merid.]

*Alauda pyrrhonota* VIEILLOT, *Encycl. méthod.* I. 322.

*Alauda codea* SMITH, *Illustr. S. Afr. Zool. Tb.* 87. Fig. 1.

*Alauda erythronota* STEPHENS, *Gener. Zool.* X.

*Megalophonus albescens*, *M. pyrrhonotus* GRAY, *Genera Birds* II. 382.

*Galerida pyrrhonota* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 245.

**albifasciata** DE LAFRESNAYE, *Magaz. Zool.* 1836. VI. Tb. 58. = *Alauda garrula*.

**albifrons**

[Nubia.]

*Coraphites albifrons* SUNDEVALL, *Öfvers. kgl. vet. Handlg.* 1850. 127.

**albigula** BRANDT teste Bonaparte — [cf. *Al. penicillata*, *Al. alpestris* L.] [Russia.]

*Otocoris albigula*, *O. scribe* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 246.

*Phileremos albigula* BREHM, *Naumannia* 1855. V. 278.

**albigularis** BREHM, *Naumannia* 1855. V. 279. = *Alauda arvensis* L.

**albiterminata**

[Abyssinia.]

*Melanocorypha albiterminata* CABANIS, *Mus. Heine.* I. 124. — v. HEUGLIN, *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 221.

*Melanocorypha rufescens* BREHM, *Naumannia* 1856. V. 375.

**alpestris** LINNE, *Syst. Natur.* I. 298. — NAUMANN, *Naturgesch. Vögel Deutschl.* IV. 149. Tf. 99. Fig. 2. 3. — GOULD, *Birds Europe* Tb. 164.

[Suecia. Sibiria. Helvetia. Germania.]

*Alauda flava* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 800.

*Alouette de Sibérie* BUFFON, *Pl. enlum.* 650. Fig. 2.

*Alauda nivalis* PALLAS, *Zoogr. ross. asiat.* I. 519. — FRISCH, *Vorstell. Vögel Deutschl.* Tb. 16.

*Phileremos alpestris*, *Ph. rufescens*, *Ph. striatus* BREHM, Vögel Deutschlds. 1831. 312; NAUMANNIA 1855. V. 278.

*Phileremos alpestris* BLASIUS und KEYSERLING, Wirbelth. Europ. 152.

*Otocorys alpestris* GRAY, List Genera Birds 1841. 62. — SWINHOE, Proceed. Zool. 1863. XXXI. 272.

*Alauda albigula* (BRANDT) BONAPARTE?

*Alpenlerche*, *Berglerche*, *Schmeelerche*, *Priestergürtel*. — *Shore Lark*. — *Studentena Ptaschka*.

*alpestris* FORSTER, Philos. Transact. 1772. LXII. 383. = *Alda cornuta* WILS.

### Ameliae

[Port Natal.

*Macronyx Ameliae* DE TERRAGON, Revue Zool. 1845. 452. — GRAY, Genera Birds Tb. 54.

*Alauda hamgazy* DELAGORGUES, Voy. Afr. austr. I. 328.

*anthirostris* LANDBECK 1843. = *Alauda arborea* L.

*apiata* VIEILLOT, Encycl. méthod. I. 321.

[Africa merid.

*Alouette bateleese* LEVAILLANT, Oiseaux Afrique Tb. 194.

*Alauda clamosa* STEPHENS, gener. Zool. X. 514.

*Alauda crepitans* MERREM, Ersch Grub. Encycl.

*Brachonyx apiata* SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 345.

*Braconyx* SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 292. c. fig.

*Megalophonus apiata* GRAY, Genera Birds II. 382.

*arborea* LINNE, Syst. Natur. I. 287. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschl. IV. 192. Tf. 100. Fig. 2. — GOULD, Birds Europe Tb. 167. [Europe. Asia.

*Alauda nemorosa* GMELIN, Syst. Natur. I. 797. — BRISSON, Ornith. III. 340. Tb. 20. Fig. 1.

*Lulu* ou *petite Alouette huppée* BUFFON, Pl. enlum. 503. Fig. 2.

*Alauda cristata* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. I. 520.

*Alauda cristatella* LATHAM, Ind. Ornith. I. 499.

*Alauda anthirostris* LANDBECK.

*Galerita nemorosa*, *G. musica*, *G. arborea* BREHM, Vögel Deutschlds. 316; Naumannia 1855. V. 279.

*Galerida arborea* BOIE, Oken's Isis 1828. 322.

*Alauda (Lululla) arborea* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 245.

*Heidelerche*, *Baumlerche*, *Buschlerche*, *Dullerche*, *Schmervogel*, *Heidelewerig*. — *Alouette Lulu*. — *Wood lark*. — *Trädlärka*. — *Cinklaita*. — *Tottovilla*. —

*arenarius* STEPHENS, gener. Zool. X. 515. = *Alauda brachydactyla* LEISL.

*arenicolor* SUNDEVALL, Oefvers. kgl. vet. Handl. 1850. 128. = *Alauda pallida* LICHTST.

*arvensis* LINNE, Syst. Natur. I. 287. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschl. IV. 156. Tf. 100. Fig. 1. — GOULD, Birds Europe Tb. 166.

*Alouette ordinaire* BUFFON, Pl. enlum. 363. Fig. 1.

*Alauda italica* GMELIN, Syst. Natur. I. 793. — BRISSON, Ornithol. III. 355.

*Alauda candida*, *A. nigra alba italica* BRISSON, Ornith. III. 339. 340. Tb. 19. Fig. 1.

*Alauda vulgaris* OLINA, Aves 12.

*Alauda vulgaris* WILLUGHBY, Ornith. 149.

*Alauda coelipeta* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. I. 524.

*Alauda longipes* LATHAM, in Bechstein's Uebers. IV. 372.

*Alauda segetum*, *A. montana*, *A. agrestis*, *A. campestris* BREHM, Vögel Deutschlds. 318—320. — CRESPO, Fauna merid. I. 319.

*Alauda dulcivox* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 84.

*Alauda moreotica* VON DER MÜHLE, Beitr. Ornith. Griechld.

*Alauda crassirostris*, *A. robusta*, *A. galeritana*, *A. bugiensis*, *A. pratorum*, *A. albigularis*, *A. tenuirostris*, *A. minor* BREHM, Naumannia 1855. V. 279.

*Alauda Duponti* VIERTHALER, Journ. Ornithol.

*Galerida arenicola* TRISTRAM, Ibis 1859. I. 58. 426.

*Gemeine Lerche, Feldlerche, Brachlerche, Leework. — Alouette. — Sky Lark. — Lärka, Sanglärka. — Calandra. — Aluet. — Monnudo. — Triguero. — Girole, Giarola. — Korydor. — Skowrones.*

*arvensis* SUNDEVALL, Ann. magaz. nat. hist. 1846. XVIII. 259. = *Alauda malabarica* SCOP.

**assamica**

[*Bengalia. Nepal. Assam.*

*Mirafra assamica* M'CLELLAND, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 162. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1842. XI. 199; 1855. XXIV. 259.

*Plocealauda typica* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 84.

*Mirafra assamensis* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc.

*Alauda Mirafra javanica* JERDON, Madras Journ. XI. 33.

*Mirafra erythroptera* JERDON, Madras Journ. XIII<sup>b</sup>. 136; Illustr. Ind. Ornith. Tb. 38.

*Alauda aggia* HAMILTON teste Moore.

*Aggia. — Bhatul. — Chinna Ilijitta. — Jungly Agia.*

**australis**

[*Africa merid.*

*Pyrrhulauda australis* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Birds Tb. 24.

*Pyrrhulauda melanosoma* SWAINSON, Classific. Birds II. 294.

*bicornis* HEMPRICH teste Cabanis. = *Alauda bilopha* TEM.

*bifasciata* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 27. = *Alauda desertorum* STANL.

**bilopha** TEMMINCK, Pl. color. 241. Fig. 1.

[*Asia occid.*

*Otocornis bilopha* RÜPELL, Syst. Uebers. 78. — TEMMINCK, Pl. color. 244. — FINSCH, Bremer Abhandlg. II. 351.

*Otocorys bilopha* GRAY, Genera Birds II. 382. — v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1868. XVI. 234.

*Alauda bicornis* HEMPRICH teste Cabanis.

*Phileremos bicornis* BREHM, Naumannia 1855. V. 278.

*bimaculata* MENÉTRIÉS, Cat. Ois. Caucas. 37. = *Alauda sibirica* GMEL.

*bonariensis* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 738. Fig. 1. = *Anthus rufus* BONAP.

**brachydactyla** LEISLER, Ann. Wetter. Gesellsch. III. 357. Tf. 19. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. IV. 188. Tf. 98. Fig. 2. [*Europa merid. Asia.*

*Baggeyra lark* LATHAM, Hist. Birds VI. 307.

*Alauda calandrella* BONELLI, Mem. acad. Turin. — BONAPARTE, Conspectus Avium I. 244.

*Alauda testacea* PALLAS, Zoogr. ross. I. 526.

*Alauda arenaria* STEPHENS, gener. Zool. X. 515.

*Emberiza bagheira* FRANKLIN, Proceed. Zool. Soc. 1831. 119.

*Emberiza olivacea* TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal 1833. II. 578.

*Corypha bagheira* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 200. 885.

*Coryphidea bagheira* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1844. XIII. 961.; 1847. XVI; Ann. magaz. nat. hist. 1843. XII. 165.

*Alauda dukhunensis* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 92.

*Melanocorypha brachydactyla, M. itala* BREHM, Vögel Deutschlds. 311.

*Calandrella brachydactyla* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 556; 1849. XVIII. 82. — KAUP, Natürl. System 39.

*Melanocorypha arenaria* BONAPARTE, List 1838. 38.

*Phileremos brachydactyla* BLASIUS und KEYSERLING, Wirbelth. Europ. 152.

*Phileremos moreotica* VON DER MÜHLE teste Bonaparte.

*Coryphidea calandrella* HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds E. Ind. Comp. II. 472.

*Melanocorypha itala, M. graeca* BREHM, Vogelfauna 121.

*Calandritis brachydactyla, C. bagheira* CABANIS, Mus. Heine. II. 122.

*Calandrella arenaria, C. bagheira* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 66.

*Isabellerche. — Bilbla. — Kirwa Bunting. — Baghairi. — Social lark.*

**breviunguis** SUNDEVALL, Oefvers. kgl. vet. Handlg. 1850. 99. [*Caffraria.*

*Certhilauda breviunguis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 246.

*brumalis* SCOPOLI, Ammus I. 129. = *Anthus arboreus* BECHST.

- cairii** GERBE teste Bonaparte, *Conspectus Avium* I. 245 — ?
- calandra** LINNE, *Syst. Natur.* I. 288. — NAUMANN, *Naturgesch. Vögel Deutschlds.* IV. 127. Tf. 98. Fig. 1. — GOULD, *Birds Europe* Tb. 162. Fig. 2.  
[*Europa merid. Africa or. Asia occ.*]
- Alauda undata* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 797.  
Major.
- Alauda torquata* BRISSON, *Ornithol.* III. 352. Tb. 20. Fig. 2.
- Alauda matutina* BODDAERT, *Tabl. Pl. enlum.* 363. Fig. 2.
- Londra calandra* SYKES, *Proceed. Zool. Soc.* 1838. VI. 114.
- Melanocorypha calandra* BOIE, *Oken's Isis* 1828. 323. — v. HEUGLIN, *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 221.
- Corydon* GLOGER 1842.
- Calandra ferruginea* BREHM, *Naumannia* 1856. IV. 375.
- Melanocorypha subcalandra* BREHM, *Vögel Deutschlds.* 310.
- Kalanderlerche, Ringlerche.* — *Calandre.* — *Kalandra.* — *Cochicho.* — *Korydalos.*
- calandrella** BONELLI, *Mém. acad. Turin.* = *Alauda brachydactyla* LEISSL.
- campestris** GMELIN, *Syst. Natur.* I. 794. = *Anthus campestris* MEYER.
- campestris** BREHM, *Vögel Deutschlands* 320. = *Alauda arvensis* L.
- cantharella** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 245. [China. Italia.]
- Alauda intermedia* SWINHOE, *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 89.
- cantillans** [India.]
- Alauda chendula* JERDON, *Madras Journ.* XI. 30.
- Mirafra cantillans* JERDON, *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1843. XII. 181; 1844. XIII. 960.
- Mirafra cantans* GRAY, *Genera Birds* II. 383.  
Agghun.
- capensis** LINNE, *Syst. Natur.* I. 282. — BUFFON, *Pl. enlum.* 504. Fig. 2.  
[Africa merid.]
- Alauda capitis bonae spei* BRISSON, *Ornith.* III. 364. Tb. 19. Fig. 3.
- Macronyx capensis, M. flavicollis* SWAINSON, *Nat. hist. Birds.* — CABANIS, *Mus. Heine.* I. 15. — RÜPPELL, *Atl. Fauna Abyss. Vögel.* 102. Tb. 38. Fig. 2.
- cervinus** GOULD, *Birds Asia* XXI. = *Anthus cervinus* MIDDENDORFF.
- chendula** FRANKLIN, *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 119. = *Alauda cristata* L.
- chendula** JERDON, *Madras Journ.* XI. 30. = *Alauda cantillans.*
- cheniana** [Africa merid.]
- Mirafra cheniana* SMITH, *Illustr. S. Afr. Zool. Tb.* 89. Fig. 2.
- Megalophonon cheniana* GRAY, *Genera Birds* II. 382.
- chrysolaeama** WAGLER, *Oken's Isis* 1831. 530. = *Alauda cornuta* WILS.
- cinctura** [Ins. Cap verde.]
- Melanocorypha cinctura* GOULD, *Voy. Beagle Birds* 87.
- cinerea** GMELIN, *Syst. Natur.* I. 798. — LEVAILLANT, *Oiseaux Afr.* Tb. 199.
- Megalophonon cinereus* GRAY, *Genera Birds* II. 382. [Caffraria.]
- Calandrella ruficeps* BREHM, *Vogelf.* 122.
- Calandritis cinerea* CABANIS, *Mus. Heine.* I. 122.
- clamosa** STEPHENS, *gener. Zool.* X. 514. = *Alauda apiata* VIEILL.
- clot Bey** TEMMINCK. BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 242. [Sahara. Aegyptia.]
- Melanocorypha clot Bey* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 242.
- Rhamphocoris clot Bey* BONAPARTE. TRISTRAM, *Ibis* 1859. I. 424.
- Hierapterhina Cavagnaci* DESMURS, *Revue Magaz. Zool.* 1851. 24. Tb. 1.
- Melanocorypha Bekii* v. HEUGLIN, *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 221.
- coelipeta** PALLAS, *Zoogr. ross. asiat.* I. 524. = *Alauda arvensis* L.
- coelivox** SWINHOE, *Journ. asiat. Soc. Bengal* 1860. XXIX. 258; *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 89. [Amoy.]
- conirostris** SUNDEVALL, *Oefvers. kgl. vet. Handlg.* 1850. 99. [Caffraria.]
- cordofanica** [Kordofan. Sennaar.]

- Mirafra cordofanica* STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1850. XVIII. 218. Tb. 23.  
*Galerita rutila* v. MÜLLER, Beitr. Ornith. N.-O.-Afr. Tb. 13.  
*Alauda praestigiatrix* v. HEUGLIN, Syst. Uebers. Vögel Nr. 446.  
*Melanocorypha ferruginea* BREHM, Journ. Ornithol. 1857. V. 82.  
*Calandrella ferruginea* BREHM, Naumannia 1856. VI. 375.  
*Annomanes cinnamomea* BONAPARTE, Collect. Delattre 60.  
*Cocoraphus cordofanicus* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1868. XVI. 227.
- cornuta** WILSON, Amer. Ornith. I. 85. Tb. 5. Fig. 4. — SWAINSON, Fauna bor. americ. II. 245. [Americ. septentr.]  
*Alauda virginiana* BRISSON, Ornith. III. 367.  
*Eremophila cornuta* BOIE, Oken's Isis 1828. 322. — BAIRD, Birds N. America 403.  
*Phileremos cornutus* BONAPARTE, List Birds Europ. Amer. 37.  
*Otocorys cornuta* CABANIS, Mus. Heine. I. 122.  
*Alauda alpestris* FORSTER, Philos. Transact. 1772. LXII. 383. — WILSON, Amer. Ornith. I. 85. Tb. 5. Fig. 4. — AUDUBON, Ornith. Biogr. V. 448. Tb. 200.  
*Phileremos alpestris* HARTLAUB, Syst. Verzeichn. Bremen 80.  
*Otocorys alpestris* GRAY, Genera Birds II. 382.  
*Alauda chrysolæma* WAGLER, Oken's Isis 1831. 350.  
*Alauda minor* GIRAUD, Texas Birds 1841 spec. 16; Ann. Lyc. New York 1841.  
*Alauda rufa* AUDUBON, Birds America VII. 353. Tb. 497.  
*Alauda glacialis* LICHTENSTEIN, Preisverz. Mexico Nr. 59.  
*Otocorys occidentalis* M'CALL, Proceed. acad. Philadelphia 1851. V. 218. — BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 66.  
*Otocorys chrysolæma* CABANIS, Mus. Heine. I. 122. — BONAPARTE, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 111. — FINSCH, Bremer Abhandlg. 1871. II. 341. 348.  
*Phileremos rufescens* BREHM, Vogelfauna 122.  
*Eremophila minor* SCLATER, Catal. amer. Birds 126.  
*Sky Lark. Shore Lark.*
- coromandeliana** CUVIER, PUCHERAN, Revue Magaz. Zool. 1854. 63. [India.  
*Mirafra affinis* JERDON, Madras Journ. XIII<sup>b</sup>. 136; Illustr. Ind. Ornith. Tb. 38.  
 — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1844. XIII. 959.  
*Lipi.*
- crassirostris** VIEILLOT, Encycl. méthod. 323. [Africa merid.]  
*Alauda magnirostris* STEPHENS, Voigt's Uebers. Cuvier.  
*Calendula magnirostris* SWAINSON, Classific. Birds II. 292. — LEVAILLANT, Ois. Afr. Tb. 193.  
*Alauda turdina* MERREM, Ersch Grub. Encycl.  
*Alauda grypania* LICHTENSTEIN, Mus. berlin.  
*Megalophonus crassirostris* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 243.  
**crassirostris** BREHM, Naumannia 1855. V. 279. = *Alauda arvensis* L.
- cristata** LINNE, Syst. Natur. I. 288. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. IV. 134. Tf. 99. Fig. 1. — GOULD, Birds Europe Tb. 167. [Europa. Asia. Africa or.]  
*Alouette huppée* BUFFON, Pl. enlum. 503. Fig. 1. — BRISSON, Ornith. III. 357.  
*Alauda undata* GMELIN, Syst. Natur. I. 797.  
*Alauda galerita* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. I. 524.  
*Alauda matutina* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 503. Fig. 1.  
*Galerita cristata* BOIE, Oken's Isis 1828. 321.  
*Galerita cristatella* Mus. lugdun.  
*Lullula cristata* KAUP, natürl. Syst. 92.  
*Heterops cristatus* HODGSON, Grays Zool. Miscell. 84.  
*Alauda chendula* FRANKLIN, Proceed. Zool. Soc. 1831. 119.  
*Certhilauda chendula* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1844. XIII. 962; 1846. XV. 41.



- Galerida chendula* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 133.  
*Certhilauda Boysi* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 41.  
*Alauda gulgula* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. 93 ♀.  
*Alauda deva* JERDON, Madras Journ. XI. 31. — SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. 92. — [cf. *Alauda malabarica* SCOP.]  
*Mirafra Hayi* JERDON, Madras Journal XIII<sup>b</sup>. 336; Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 959.  
*Alauda abyssinica*, *A. isabellina* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vogel. N.-O.-Afr. 78.  
*Spizalauda Hayi* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1855. XXIV. 258.  
*Spizalauda deva* HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds E. Ind. Comp. II. 477.  
*Mirafra Hayi*, *Galerida abyssinica*, *G. chendula*, *G. Boysi*, *G. isabellina* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 243. 245.  
*Galerita major*, *G. viarum*, *G. altirostris*, *G. carinthiaca*, *G. abyssinica*, *G. rufescens* BREHM, Naumannia 1855. V. 279.  
*Galerita flava*, *G. lutea*, *G. Theklæ* BREHM, Naumannia 1858. VIII. 209. 210.  
*Hauben-, Schopf-, Hupp-, Haidelerche.* — *Crested Lark.* — *Toppleverig.* — *Korydalos.* — *Cotoïra.* — *Chendul.* — *Cochevis.* — *Lodola.* — *Cugul-lada.* — *Covarella.* — *Dziberlatka.*  
*crystalata* LATHAM, Ind. Ornith. I. 499. = *Alauda arborea* L.  
*crocea* VIELLOT, Encycl. méthod. I. 323. = *Alauda flavigaster*.  
*cunicularia* VIELLOT, Encycl. méthod. I. 323. = *Geositta cunicularia* GRAY.  
**deserti** LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 28. [*Europa merid. Africa orient.*  
*Alauda isabellina* TEMMINCK, Pl. color. 244. Fig. 2.  
*Mirafra deserti* GRAY, Genera Birds II. 383.  
*Ammomanes deserti* CABANIS, Mus. Heine. I. 125.  
*Mirafra phoenicuroides* HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds E. Ind. Comp. II. 478.  
*Melanocorypha deserti*, *M. isabellina*, *M. arabs*, *M. galeritata* BREHM, Vogel-fauna 122.  
*Ammomanes phoenicuroides* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1855. XXIV. 258.  
*Alauda lusitania* GMELIN, Syst. Natur. I. 798.  
**desertorum** STANLEY, Salts Voy. Abyss. Append. 60. [*Candia. Africa orient.*  
*Alauda bifasciata* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 27. — TEMMINCK, Pl. color. 393.  
*Certhilauda bifasciata* SWAINSON, Classific. Birds II. 293. — RÜPPELL, Zool. Atlas Tb. 5.  
*Certhilauda desertorum* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 246.  
*Saxicola pallida* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 130.  
*Alauda Duponti* VIELLOT, Fauna franç. 173. Tb. 36. Fig. 2.  
*Alaemon desertorum*, *A. Duponti* BLASIUS und KEYSERLING, Wirbelth. Europa 46. — v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1868. XVI. 230.  
*Certhilauda meridionalis* BREHM, Vogelfauna 123.  
*deva* JERDON, Madras Journ. XI. 31. = *Alauda cristata* L. et *A. malabarica* SCOP.  
*deva* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 92. = *Alauda malabarica* SCOP.  
*dukhunensis* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 92. — *Alauda brachydactyla* LEISL.  
*dulcivora* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 84. = *Alauda arvensis* L.  
*Duponti* VIELLOT, Fauna Franc. Tb. 36. Fig. 2. = *Alauda desertorum* STANL.  
*elegans* BREHM, Vogelfauna 122. = *Alauda pallida* LICHTST.  
**elegantissima** v. HEUGLIN [*Abyssinia.*  
*Geocoraphus elegantissimus* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1868. XVI. 228.  
*Megalophonus rufocinnamomeus* SALVADORI, Atti soc. ital. Milano 1866. VIII; Journ. Ornithol. 1868. XVI. 69.  
**erythrochlamys** STRICKLAND, Jardine's Contribut. Ornithol. 1852. 151. [*Damara.*  
*erythronota* STEPHENS, gener. Zool. = *Alauda abescens* LAFRESN.  
*erythroptera* LICHTENSTEIN, Mus. berol. = *Geositta cunicularia* GRAY.

- erythropgyia** STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1850. XVIII. 219. Tb. 24; Ann. magaz. nat. hist. 1852. 346. [Kordofan.  
*Melanocorypha infuscata* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1864. XII. 273.  
*Melanocorypha erythropgya* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1868. XVI. 222.
- fasciolata** SUNDEVALL, Oefvers. kgl. vet. Hdlg. 1850. 99. [Caffraria.  
*Brachonyx pyrrhonota* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 110. Fig. 2.  
*Megalophonus fasciolata* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 244.
- ferruginea** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1839. 258. — v. D. MÜHLE, Beitr. Ornithol. [Africa merid.  
*Brachonyx ferruginea* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 29.  
*Certhilauda nivosa* SWAINSON, Birds W. Africa. I. 213.  
*Megalophonus ferrugineus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 244.
- fissirostris** v. KITTLITZ, Mém. acad. Petersbg. II. 468. Tb. 3. [Chili.  
*flava* GMELIN, Syst. Natur. I. 800. = *Alauda alpestris* L.
- flavicollis** [Assam.  
*Mirafrja flavicollis* M'CLELLAND, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 163.
- flavigaster** [Senegal.  
*Alauda crocea* VIEILLOT, Encycl. méthod. I. 223.  
*Macronyx flavigaster* SWAINSON, Birds W. Africa I. 215.  
*Anthus flavigaster* GRAY, Genera Birds I. 206.  
*Macronyx flavicollis* BIANCONI teste Gray.  
*Macronyx flaviventer* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 247.
- fringillaria** HERMANN, Observat. Zool. 1804. 201. — *Germania*.
- Frobeni** [Peru.  
*Certhilauda Frobeni* PHILIPPI, Wieg. Archiv 1865. XXXI. 62.
- frontalis** LICHTENSTEIN teste Bonaparte. = *Alauda nigriceps*.
- fulva** LATHAM, Ind. Ornith. I. 42. = *Anthus fulvus* VIEILL.
- galerita** PALLAS, Zoogr. russ. asiat. I. 524. = *Alauda cristata* L.
- galeritana** BREHM, Naumannia 1855. V. 279. = *Alauda arvensis* L.
- gulgula** = *gulgula*.
- gangetica** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 181. = *Alauda malabarica* SCOP.
- garrula** [Africa merid.  
*Certhilauda garrula* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 91. 106. — BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 65.  
*Anthus garrula* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 161.  
*Certhilauda albifasciata* DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1836. Oiseaux Tb. 58.  
*Chersomanes garrula* CABANIS, Mus. Heine. I. 126.
- gingica** GMELIN, Syst. Natur. I. 795. — SUNDEVALL, Physiogr. Sällsk. Tidskr. 1838. I. 54; Ann. magaz. nat. hist. 1846. XVIII. 259. [India.  
*Fringilla crucigera* TEMMINCK, Pl. color. 269. Fig. 1.  
*Alauda grisea* SCOPOLI, Sonnerats Voy. Inde II. Tb. 113. Fig. 2.  
*Megalotis crucigera* SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 347.  
*Pyrrhulauda grisea* GRAY, Genera Birds II. 381. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1844. XIII. 958.  
*Pyrrhulauda crucigera* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 84.  
*Coraphites griseus* CABANIS, Mus. Heine. I. 124; Wieg. Archiv 1847.  
*Fringilla melanoleuca* LESSON. PUCHERAN, Revue Magaz. Zool. 1864. VI. 63.  
*Gingi* Lark. — *Duri* Finch. — *Duri*. — *Chak Bharai*. — *Dulo Chata*. — *Decora*. — *Dhubuk Chari*.
- glacialis** LICHTENSTEIN, Preisverz. Mexico Nr. 58. = *Alauda cornuta* WILS.
- gorensis** VIEILLOT, Encycl. méthod. 320. — SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 99. HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 153. [Senegal.  
*gracilis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1842. XI. 201. = *Alauda malabarica* SCOP.
- grandior** PALLAS, Zoogr. ross. asiat. I. 522. = *Anthus campestris* MEYER.
- Grayi** WAHLBERG, Oefvers. vet. akad. Forhdlg. [Damara.

- grisea* SCOPOLI, Sonnerats Voy. Inde II. Tb. 113. Fig. 2. = *Alauda gingica* GMEL.
- grypania* LICHTENSTEIN, Mus. Berolin. — *Alauda crassirostris* VIEILL.
- gulgula* FRANKLIN, Proceed. Zool. Soc. 1831. 119. = *Alauda malabarica* SCOP.
- guttata* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1839. 258. [Africa merid.]
- Megalophonus guttatus* GRAY, Genera Birds II. 382.
- hungary* DELAGORGUES, Voy. Afr. Austr. I. 328. = *Alauda Ameliae*.
- Heuglini** [Africa centr. orient.]
- Geocoraphus modestus* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1868. XVI. 229.
- Galerita modesta* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1864. XII. 274.
- Horsfieldi** [New Südwales.]
- Mirafra Horsfieldi* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1847. XV. 1; Birds Australia III. Tb. 77.
- hova** SCHLEGEL et POLLEN, Rech. Fauna Madagascar 157. [Madagascar.]
- Mirafra hova* HARTLAUB, Ornith. Faun. Madagascar 57.
- Shurete*. — *Borea*. — *Kulu kulu tany*.
- intermedia* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 89. = *Alauda cantarella* BONAP.
- isabellina* TEMMINCK, Pl. color. 244. Fig. 2. = *Alauda deserti* LICHTST.
- isabellina* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel N.-O.-Afr. 78. = *Alauda cristata* L.
- italica* GMELIN, Syst. Natur. I. 793. = *Alauda arvensis* L.
- japonica** TEMMINCK et SCHLEGEL, Fauna japon. Tb. 47. — SWINHOE, Ibis 1861. III. 333. [Japan.]
- javanica** [Java.]
- Mirafra javanica* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 159.
- Alauda mirafra* TEMMINCK, Pl. color. 305.
- Geocoraphus mirafra* CABANIS, Ornithol. Notiz. 328.
- Geocoraphus javanicus* CABANIS, Mus. Heine. I. 126.
- Branjanjan*.
- Jessei** [Abyssinia.]
- Alaemon Jessei* FINSCH, Proceed. Zool. Soc. 1869. XXXVII. 430.
- Kollyi** TEMMINCK, Pl. color. 305. Fig. 1. [Africa orient. Songarei.]
- Phileremos Kollyi* BLASIVS und KEYSERLING, Wirbelth. Europas.
- Alauda longipennis* EVERSMAAN, Bullet. natur. Moscou 1848. 210.
- Calandritis Kollyi* CABANIS, Mus. Heine. I. 123.
- Melanocorypha macroptera* BREHM, Journ. Ornithol. 1854 II. 77.
- Calandritis macroptera* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1868. XVI. 232.
- lagepa** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 87. Fig. 2. [Africa merid.]
- Megalophonus lagepa* GRAY, Genera Birds II. 382.
- leantungensis** SWINHOE, Ibis 1861. III. 256. [China.]
- Galerita leantungensis* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 272.
- leiopus* HODGSON, Gray's Zool. Miscellan. 1844. 84. = *Alauda malabarica* SCOP.
- leucoptera* PALLAS, Zoogr. Ross. asiat. II. 518. Tb. 33. Fig. 2. = *Alauda sibirica* GMEL.
- leucotis** [Africa septentr.]
- Loxia leucotis* STANLEY, Salt's Voy. Abyss. App. 59.
- Alauda melanocephala* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 28.
- Fringilla otoleucus* TEMMINCK, Pl. color. 269. Fig. 2. 3.
- Megalotis otoleucus* SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 347.
- Pyrrhulauda leucotis* RÜPPELL. SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 26.
- Coraphites leucotis* CABANIS, Mus. Heine. I. 124. — v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1868. XVI. 227.
- littorea* FORSTER, Descr. animal. 90. = *Alauda novae Zealandiae* GMEL.
- longipennis* EVERSMAAN, Bullet. natur. Moscou 1848. 210. = *Alauda Kollyi* TEMM.
- longipes* LATHAM, Ind. Ornith. Bechst. IV. 372. = *Alauda arvensis* L.

**longirostris**

*Otocorys longirostris* MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 215. — BLYTH, Ibis 1867. 47. — FINSCH, Bremer Abhandlg. 1871. II. 352.

*ludoviciana* GMELIN, Syst. Natur. I. 793. = *Anthus ludovicianus* LICHTST.

*lusitana* GMELIN, Syst. Natur. I. 798. = *Alauda deserti* LICHTST.

**macrorhyncha**

[Sahara.]

*Galerida macrorhyncha* TRISTRAM, Ibis 1859. I. 57. 426.

*magna* LINNE, Syst. Natur. I. 167. = *Sturnella magna* SWAINS.

*magnirostris* STEPHENS, gener. Zool. = *Alauda crassirostris* VIEILL.

*major* BRISSON, Ornith. III. 352. Tb. 20. = *Alauda calandra* L.

**malabarica** SCOPOLI, Sonnerat's Voy. Ind. II. 203. Tb. 113. Fig. 1. — GMELIN, Syst. Natur. I. 795. [Asia merid.]

*Alauda gulgula* FRANKLIN, Proceed. Zool. Soc. 1831. 119. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 201; 1844. XIII. 961.

*Alauda deva* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. 92.

*Alauda gracilis*, *A. gangetica* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 201; 1843. XII. 181.

*Alauda tribonycha*, *A. leiopus*, *A. orientalis* HODGSON, Gray's Zool. Miscellan. 1844. 84.

*Alauda arvensis* SUNDEVALL, Ann. magaz. nat. hist. 1846. XVIII. 259.

*Alauda pekinensis* SWINHOE, Ibis 1863. IV. 89; Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 89.

*Pullu.*

**maritima**

[Bolivia.]

*Certhilauda maritima* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 72.

*matutina* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 503. Fig. 1. = *Alauda cristata* L.

*melanocephala* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 28. = *Alauda leucotis*.

*minor* GMELIN, Syst. Natur. I. 793. = *Anthus pratensis* BECHST.

*minor* BREHM, Naumannia 1855. V. 279. = *Alauda arvensis* L.

*minor* GIRAUD, Texas Birds 1841. spec. 16. = *Alauda cornuta* WILS.

*miraflra* TEMMINCK, Pl. color. 305. = *Alauda javanica*.

**modesta**

[Canariae.]

*Pyrhulauda modesta* FINSCH, Journ. Ornithol. 1864. XII. 412.

**mongolica** PALLAS, Zoogr. Ross. asiat. I. 516. Tb. 33. Fig. 1. — GMELIN, Syst. Natur. I. 799. [Asia orient.]

*Alauda sinensis* WATERHOUSE, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 60.

*Melanocorypha mongolica* GRAY, Genera Birds II. 381. — SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 271.

*montana* BREHM, Vögel Deutschlds. 318. = *Alauda arvensis* L.

*montana* CRESPON, Faune merid. I. 319. = *Alauda arvensis* L.

*moreotica* v. D. MÜHLE, Beitr. Ornith. Griechld. = *Alauda arvensis* L.

*mosellana* GMELIN, Syst. Natur. I. 794. = *Anthus campestris* MEYER.

*mutabilis* GMELIN, Syst. Natur. I. 796. = *Alauda tatarica* PALL.

**naevia** STRICKLAND, Jardine Contribut. Ornith. 1852. 152. [Damara.]

*nemorosa* GMELIN, Syst. Natur. I. 797. = *Alauda arborea* L.

*nigra* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 738. Fig. 2. = *Anthus fulvus* VIEILL.

*nigra* STEPHENS, LEVAILLANT, Ois. Afr. Tb. 191. — *Alauda tatarica* PALL.

**nigricans** SUNDEVALL, Oefvers. kgl. vet. Handlg. 1850. 99. [Caffraria.]

**nigriceps** [Africa. Galapagos.]

*Pyrhulauda nigriceps* GOULD, Voy. Beagle Birds 87.

*Pyrhulauda crucigera* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel N.-O.-Afr. Nr. 313.

*Fringilla cruciata* TEMMINCK.

*Alauda frontalis* LICHTENSTEIN teste Bonaparte.

*Pyrhulauda frontalis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 512.

*Coraphites nigriceps*, *A. melanauchen* CABANIS, Mus. Heine. I. 124.

*Coraphites frontalis* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1868. XVI. 219.

*nivalis* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. I. 519. = *Alauda alpestris* L.

- novae Zealandiae** GMELIN, Syst. Natur. I. 799. [Nov. Zealandia.  
*Alauda littorea* FORSTER, Descript. anim. 90.  
*Anthus novae Zealandiae* GRAY, Genera Birds I. 206.  
*Aithurus novae Zealandiae* GRAY, Erebus Terror Birds 7.  
*Kogu arowe. Kotaitai. Pi o. oie.*
- novalium** FRISCH, Vögel Teutschl. Tb. 15. = *Anthus campestris* MEYER.  
**obscura** PENNANT, brit. Zool. I. 482. = *Anthus obscurus* BLAS.  
**orientalis** HODGSON, Gray's Zool. Miscellan. 1844. 84. = *Alauda malabarica* SCOP.
- pallida** LICHTENSTEIN, Mus. berlin. [Africa septentr. Arabia.  
*Ammomanes pallida* CABANIS, Mus. Heine. I. 125. — v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1868. XVI. 224.  
*Alauda elegans* BREHM, Vogelfauna 122.  
*Alauda arenicolor* SUNDEVALL, Oefvers. vet. Handling. 1850. 128.
- pekinensis** SWINHOE, Ibis 1863. IV. 89. = *Alauda malabarica* SCOP.
- penicillata** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 126. [Asia merid.  
*Otocorys penicillata* GRAY, Genera Birds II. 382. Tb. 92. — SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1862. XXX. 318.  
*Otocorys scriba* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 246.  
*Phileremos scriba* BONAPARTE, List Birds Europ. America 37.  
*Otocorys larvata* FILIPPI, Arch. Zool. Anat. Fisiol. 1863. II. 381.  
*Alauda alpestris* GMELIN jun. Iter. I. 62. Tb. 12.
- pennsylvanica** BRISSON, Ornith. III. 356. = *Anthus ludovicianus* LICHTST.  
**peregrina** [Sta. Fé de Bogota.  
*Otocorys peregrina* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 110. Tb. 102.  
*Eremophila peregrina* SCLATER, Catal. Amer. Birds 127.
- petrosa** MONTAGU, Transact. Linn. Soc. IV. 41. = *Anthus obscurus* BLAS.
- phoenicura** [Calcutta.  
*Mirafra phoenicura* FRANKLIN, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 119.  
*Ammomanes phoenicura* HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds E. Ind. Comp. II. 477. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1855. XXIV. 258.  
*Kuwan lepi.* — *Agia.*
- pieta** HERMANN, Observat. Zool. 1804. 200. — *Germanica.*
- pisipoletta** PALLAS, Zoog. ross. asiat. I. 526. [Asia merid.  
*Alauda raytal* HAMILTON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 962.  
*Calandrella raytal* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 132.  
*Mirafra raytal* GRAY, Genera Birds III. App. 18.  
*Alaudala raytal*, HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds E. Ind. Comp. II. 471.  
*Calandritta pisipoletta* CABANIS, Mus. Heine. I. 122.  
*Calandrella pisipoletta* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 271.  
*Raytal.*
- panicola** LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 1842. 14. [Gabon. Africa merid.  
*Mirafra africana* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 88. Fig. 1.  
*Alauda subcristata* SUNDEVALL, Oefver. vet. Handlingar 1850. 99.  
*Megalophonus africanus* GRAY, Genera Birds II. 382.  
*Megalophonus planicola* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 244.  
*Megalophonus occidentalis* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 153.
- praestigiatrix** v. HEUGLIN, Syst. Uebers. N.-O.-Afr. Nr. 446. = *Alauda cordofanica.*
- praetermissa** BLANFORD, Ann. magaz. nat. hist. 1869. 330. [Tigreh.  
**pratensis** LINNE. GMELIN, Syst. Natur. I. 793. = *Anthus pratensis* BECHST.  
**pratensis** RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1816. XIII. 313. = *Anthus malayensis* EYT.  
**pratorum** GMELIN, Syst. Natur. I. 792. = *Anthus pratensis* BECHST.  
**pratorum** BREHM, Naumannia 1855. V. 279. = *Alauda arvensis* L.  
**pyrrhonota** VIELLOT, Encycl. method. I. 322. = *Alauda albescens* LAFR.  
*Raytal* HAMILTON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 962. = *Alauda pisipoletta* PALL.

- robusta** BREHM, Naumannia 1855. V. 279. = *Alauda arvensis* L. [Natal.]
- Megalophonus rostratus* HARTLAUB, Ibis 1863. V. 326. Tb. 9.
- rubra** GMELIN, Syst. Natur. I. 794. = *Anthus ludovicianus* LICHTST.
- rufa** GMELIN, Syst. Natur. I. 792. = *Anthus fulvus* VIEILL.
- rufa** WILSON, americ. Ornith. V. 89. Tb. 89. = *Anthus ludovicianus* LICHTST.
- rufa** AUDUBON = *Alauda Spraguei* AUD.
- ruficapilla** STEPHENS, gener. Zool. = *Alauda rufipileus* VIEILL.
- ruficeps** RÜPPELL, Atlas Fauna Abyss. Vögel Tb. 38. Fig. 1. [Abyssinia.]
- Megalophonus ruficeps* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel N.-O.-Afr. 79. Nr. 311.
- Calandritis minor* CABANIS, Mus. Heine. I. 123. — v. HEUGLIN, Journ. Ornith. 1868. XVI. 233.
- Calandrella minor* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 66.
- Calandritis ruficeps* CABANIS, Journ. Ornithol. 1866. XIV. 307. — v. HEUGLIN, ibid. 1868. XVI. 233.
- rufipilea** VIEILLOT, Encycl. method. I. 322. [Africa merid.]
- Alauda ruficapilla* STEPHENS, gener. Zool. X.
- Megalophonus rufipileus* GRAY, Genera Birds II. 382.
- sabota** [Africa merid.]
- Mirafraga sabota* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 89. Fig. 1.
- Megalophonus sabota* GRAY, Genera Birds II. 382.
- Salvini** [Sahara.]
- Certhilauda Salvini* TRISTRAM, Ibis 1859. I. 57. 428.
- saxicoloides** BOIE. = *Alauda tatarica* PALLAS.
- segetum** BREHM, Vögel Deutschlds. 318. = *Alauda arvensis* L.
- semitorquata** [Africa merid.]
- Certhilauda semitorquata* SMITH, Report S. Afr. Exped. 47; Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 92.
- Certhilauda rufopalliata* DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1836. VI. Oiseaux Tb. 59.
- senegalensis** GMELIN, Syst. Natur. I. 797. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 153. [Senegal.]
- Alauda cristata* SUNDEVALL, Oefvers. vet. Handlg. 1850. 99.
- Alauda senegalensis cristata* BRISSON, Ornith. III. 362. Tb. 19. Fig. 2. — BUFFON, Pl. enlum. 504. Fig. 1.
- Galerida senegalensis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 245.
- sepiaria** BRISSON, Ornith. III. 347. = *Anthus arboreus* BECHST.
- sibirica** GMELIN, Syst. Natur. I. 799. [Sibiria. Europa orient.]
- Alauda leucoptera* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. I. 518. Tb. 33. Fig. 2.
- Alauda bimaculata* MÉNÉTRIES, Catal. Oiseaux Caucas. 37.
- Calandrella sibirica* BRANDT. BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 66.
- Phileremos sibiricus* BLASIUS und KEYSERLING, Wirbelth. Europas 152.
- Melanocorypha bimaculata* GRAY, Genera Birds II. 381.
- Melanocorypha rufescens* BREHM.
- Calandritis sibirica* CABANIS, Mus. Heine. I. 122.
- sinensis** WATERHOUSE, Proceed. Zool. Sol. 1839. VII. 60. = *Alauda mongolica* PALL.
- Smithi** [Africa merid.]
- Pyrrhulauda leucotis* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 26.
- Pyrrhulauda Smithi* BONAPARTE.
- Coraphites Smithi* CABANIS, Mus. Heine. I. 124.
- spinoletta** GMELIN, Syst. Natur. I. 794. = *Anthus aquaticus*.
- spleniata** STRICKLAND, Jardine's Contrib. Ornith. 1852. 152. [Damara.]
- Spraguei** AUDUBON, Birds America VII. 335. Tb. 486. 87. [Texas. Nebraska.]
- Agrodoma Spraguei* BAIRD, Stansbury Rep. Salt Lake 329.
- Neocorys occidentalis* M'CALL, Proceed. acad. Philadelphia 1851. 218.

*Neocorys Spraguei* SALTER, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 5. — BAIRD, Birds N. America 234.

*Alauda rufa* AUDUBON. [cf. *Alauda cornuta* WILS.]

*Otocoris Sprangeri* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 246.

*Otocoris rufa* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 65.

*Agrodroma Spraguei* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 65.

**striolata**[*Abyssinia*.]

*Macronyx crocea* LESSON.

*Macronyx striolatus* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1867. XV. 164.

*Macronyx capensis* ANTINORI, Mus. Mediol.

*Dibaquela*.

**subcoronata**[*Africa merid.*]

*Certhilauda subcoronata* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 90. Fig. 2.

*Chersomanes subcoronata* CABANIS, Mus. Heine. I. 126.

**subcristata** SUNDEVALL = *Alauda planicola* LICHTST.

**sincipitalis**[*India*.]

*Pyrhulauda sincipitalis* BLYTH, Ibis 1867. III. 185.

**tatarica** PALLAS, Reise II. 707. — GMELIN, Syst. Natur. I. 795. [*Tataria*.]

*Alauda nigra* FALK, Iter III. 393. Tb. 27. — STEPHENS, gener. Zool. X.

*Tanagra sibirica* SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 19.

*Alauda mutabilis* GMELIN, Syst. Natur. I. 796.

*Alauda tracial* VOIGT, Cuvier's Thierreich.

*Alauda yeltoniensis* FORSTER, Transact. philos. XVII. 350.

*Alauda saxicoloides* BOIE, Oken's Isis 1828. 321.

*Melanocorypha semitorquata* BREHM, Vogelfauna 120.

*Saxilauda tatarica* LESSON, Complet Buffon 1837.

*Melanocorypha tatarica* BONAPARTE, List Birds Europ. Amer. 38.

*Melanocorypha nigra* GRAY, Genera Birds II. 381.

**tenuirostris** DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1836. VI. Oiseaux. Tb. 59. [*Chili*.]

*Certhilauda tenuirostris* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 72.

**tenuirostris** BREHM, Naumannia 1855. V. 279. = *Alauda arvensis* L.

**testacea** GMELIN, Syst. Natur. I. 797. — *Gibraltar*.

**torquata** BRISSON, Ornithol. III. 362. = *Alauda calandra* L.

**tribonycha** HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 84. = *Alauda malabarica* SCOP.

**trivialis** LINNE, Syst. Natur. I. 788. = *Anthus arboreus* BECHST.

**turdina** MÉRREM. = *Alauda crassirostris* VIELL.

**turdina** SCOPOLI, Sonnerats Voy. = *Anthus arboreus* BECHST.

**undata** GMEILN, Syst. Natur. I. 797. = *Alauda calandra*, *A. cristata* L.

**verticalis**[*Africa merid.*]

*Pyrhulauda verticalis* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Birds Tb. 25.

**virginia** BRISSON, Ornithol. III. 367. = *Alauda cornuta* WILS.

**vulgaris** OLIN Aves 12. = *Alauda arvensis* L.

**yeltonensis** FORSTER, Philos. Transact. XVII. 350. = *Alauda tatarica* PALLAS.

**ALAUDALA raytal** HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds E. Ind. Comp. II. 491. = *Alauda pispoletta* PALLAS.

**ALCA** (Alcidae) LINNE, Syst. Natur. 1744. — ILLIGER, Prodrum. Syst. 284. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Urinatores. — COUES, Proceed. acad. Philadelphia 1868. 15.

*Synon.*: Plantus Klein. — Aretica Moehr. — Uria Cepphus Pallas. — Pinguinus Bonat. — Utamannia Leach. — Mergulus Vieill. — Lomvia, Anobapton, Brachyrhamphus, Synthliborhamphus, Grylle Brandt. — Anobapton Bonap.

*Rostrum capite brevius, paulo longius quam altum, cultratocompressum, lateribus sulcatis et plicatis, maxillae apice adunco, mandibulae superius oblique truncato, gnathidiis apparentibus, myxa brevioribus, gonyde ascendente, angulo mentali prominulo rotundato. Nares oblitteratae, sub antiarum porrectarum plumis absconditae marginales. Lingua oblonga acuta integra. Caput antice attenuatum, antiis*

porrectis nares abscondentibus. Alae breves, volatiles, remigibus secundariis abbreviatis aut minutae, pennatae at ineptae. Cauda brevis, rectricibus 12—16. Pedes aversi breves palmati tridactyli, hallucis nullo. Digni exteriores subaequales, interno longiores, medius externo paulo longior. Ungues falcatae, curvati, acuti, medius major. Tarsus digito medio tertia parte brevior, antice et postice carinatus. Podotheca reticulata, acrodactylis scutulatis. — 11 Specc.

alce GMELIN, Syst. Natur. I. 544. = *Alca alle* L.

alle LINNE, Syst. Natur. I. 211. — WILSON, americ. Ornith. IX. Tb. 74. Fig. 5.

— SCHLEGEL, Mus. Pays bas Urinatores 20.

[*Europa septentr. America sept. orient.*

*Mergulus melanoleucus* RAY. STEPHENS, gener. Zool. XIII. 345. — COUES, Proceed. acad. Philadelphia 1868. 54.

*Columba groenlandica* ALBANUS, Aves 81. Tb. 85.

*Plautus columbarius* KLEIN, Prodr. Avium 146.

*Alca candida* BRÜNNICH, Ornith. bor. 1764. 26.

le petit Guillemot femelle BUFFON, Pl. enlum. 917.

*Uria minor* BRISSON, Ornith. VI. 73.

*Uria alle* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 369. — AUDUBON, Ornith. Biogr. V. 304. Tb. 339.

*Alca alce* GMELIN, Syst. Natur. I. 544.

*Mergulus alle* VIEILLOT, Galerie Oiseaux 236. Tb. 295. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. XII. 552. Tb. 334. — GOULD, Birds Europe V. Tb. 402. — BAIRD, Birds N. America 918. — COUES, Proceed. acad. Philadelphia 1868. 54.

*Mergulus arcticus* BREHM, Vögel Deutschlds. 994.

*Arctica alle* GRAY, Genera Birds 1849. III. 644.

Zwergkrabbentaucher, kleiner Alk, kleine Lumme, kleine Seetaube, Eisvogel, Trollvogel, Rotter, Rotges, Murre. — Dovekie, the Sea Dove, the little Auk. — Haftir dill. Halkion. — Groenlands Dufwa. Pederdriker.

antiqua GMELIN, Syst. Natur. I. 554. = SCHLEGEL, Mus. Pays bas Urinatores 211. [Ocean. pacif. sept.

*Uria senicula* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 369. Tb. 85.

*Fratercula antiqua* STEPHENS, general Zool. XIII. 42.

*Uria antiqua* AUDUBON, Ornith. Biogr. V. 100. Tb. 402. Fig. 12. — SCHLEGEL, Fauna japon. Tb. 80.

*Mergulus cirrhocephalus* VIGORS, Zool. Voy. Beechey Birds 32.

*Synthliborhampus antiquus* BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1837. II. 347. — COUES, Proceed. acad. Philad. 1868. 56.

*Arctica cirrhocephala*, *Brachyrhampus antiquus* GRAY, Genera Birds 1849. III. 644.

*Anobapton antiquus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 774.

*Brachyrhampus brachypterus* BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1837. II. 346. — COUES, Proceed. acad. Philadelphia 1868. 67.

*Uria brachypteryx* KITTLITZ, Mscr.

The ancient Auk, the grey headed Auk.

arctica LINNE, Syst. Natur. I. 211. = *Fratercula arctica* STEPH.

arra SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Urinatores 16. [Terra arcticae.

*Cephus arra* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 347.

*Alca lomvia* LINNE, Syst. Natur. I. 130.

*Uria troile* BRÜNNICH, Ornith. bor. 27.

*Uria Brünnichi* SABINE, Transact. Linn. Soc. 1818. XII. 539. — AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 336. Tb. 345. — GOULD, Birds Europe V. Tb. 398.

*Uria Francisi* LEACH, Transact. Linn. Soc. 1818. XII. 588. — STEPHENS, gener. Zool. XII. 243. Tb. 62. Fig. 2.

*Uria pica* FABRICIUS, Fauna groenland. 79.

*Uria arra* NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. XII. 535. Tf. 333.

*Uria svarbay* BRÜNNICH, Ornith. bor. 27.



*Uria polaris* BREHM, Vögel Deutschlands 984.

*Lomvia svarbay* COUES, Proceed. acad. Philadelphia 1868. 80.

*Uria lomvia* BRYANT, Proceed. Boston Soc. nat. hist. 1861. 75.

Polarlumme, Geisteralk, Elsteralk.

*balthica* BRÜNNICH, Ornith. bor. 25. = *Alca torda* L.

*candida* BRÜNNICH, Ornith. bor. 26. = *Alca alle* L.

**carbo** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Urinatores 17. [Kamtschatka. Aleuten.

*Cepphus carbo* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 350. Tb. 79.

*Uria carbo* BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1837. II. 346. — GOULD, Birds Asia IV. Tb. 17.

*cirrhata* PALLAS, Spicil. Zool. VII. 363. Tb. 2. = *Fratercula cirrhata* STEPH.

*cristatella* GMELIN, Syst. Natur. I. 552. = *Phaleris cristatella* STEPH.

*deleta* BRÜNNICH, Ornith. bor. 25. = *Fratercula arctica* STEPH.

*glacialis* BREHM, Vögel Deutschlds. 1002. = *Alca torda* L.

**grylle** LINNE, Syst. Natur. I. 130. — SCHLEGEL, Mus. Pays bas Urinatores 130. [Oc. atlant. sept.

*Colymbus grylle* LINNE, Fauna suec. Nr. 148. — GMELIN, Syst. Natur. I. 584.

*Columba groenlandica* MARTENS, Spitzbergen 56. Tb. 50. Fig. 13.

*Uria minor*, *U. nigra*, *U. striata* BRISSON, Ornith. II. 379.

*Uria grylloides*, *U. balthica*, *U. groenlandica* BRÜNNICH, Ornith. bor. 28.

*Colymbus lacteolus* GMELIN, Syst. Natur. I. 583.

*Cepphus lacteolus* PALLAS, Spicil. Zool. V. 33 (Albino).

*Cepphus columba* PALLAS, Zoolog. ross. asiat. II. 348.

*Uria grylle*, *U. lacteola* LATHAM, Ind. Ornith. II. 797. 98. — VIEILLOT, Galerie Oiseaux II. 235. Tb. 294. — AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 148.

Tb. 219. — CASSIN, Birds N. Amer. 911. Tb. 96. Fig. 2. — COUES, Proceed. acad. Philadelphia 1868. 68.

*Uria scapularis* STEPHENS, gener. Zool. XII. 250. Tb. 64.

*Uria nivea* BONNATERRE, Encycl. méthod. 1790. 37 (Albino).

*Cepphus grylle* FLEMMING, Hist. brit. anim. 142. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. XII. 461. Tf. 330.

*Uria albida* BECHSTEIN, Naturgesch. Deutschlds. IV. 593.

*Uria unicolor* FABER, Prodr. Isl. Ornith. 1822; Oken's Isis 1824. 981.

*Uria leucoptera* VIEILLOT, nouv. dict. hist. nat. 1817. XIV. 35.

*Uria Mandti* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 1823. 88. — REINWARDT, Ibis 1869. V. 240.

*Grylle scapularis* ROSS, Voy. Baff. append. 2.

*Uria glacialis* GAIMARD, Voy. Scand. Atl. 4.

*Cepphus grylle* NEWTON, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 495.

*Cepphus Mandti* NEWTON, Ibis 1865. I. 517.

*Colymbus marmoratus* GMELIN, Syst. Natur. I. 583.

*Cepphus glacialis*, *C. Meissneri*, *C. feroensis*, *C. arcticus* BREHM, Vögel Deutschlds. 988—991.

*Uria columba* BAIRD, Birds N. America 912.

Schwarze Lumme, kleine Lumme, grönländische Taube, Tauchertaube. —

*Grylle*. *Grisla*. *Gresla*. *Teiste*. *Teste*. *Iste*. — *Peista*. *Peistu kofa*. —

*Blak Guillemot*. — *Petit Guillemot noir*.

**Hoieri** RAY, Synopsis 119. = *Alca torda* L.

**impennis** LINNE, Syst. Natur. I. 210. — Buffon, Pl. enlum. 367. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. XII. 630. Tf. 337. — SCHLEGEL, Mus. Pays bas Urinatores 13. — GOULD, Birds Europe VII. Tb. 400. — COUES, Proceed. acad. Philadelphia 1868. 15. [Groenlandia.

*Alca major* BRISSON, Ornith. VI. 85. Tb. 7.

*Mergus americanus* CLUSIUS, Exot. 103.

*Pinguinus impennis* BONNATERRE, Encycl. méthod. 29.

Grosser Alk, Brillenalk. — Great Auk. — Grand Pingonin. — Goir fugl.

- islandica* BREHM, Vögel Deutschlds. 1006. = *Alca torda* L.  
*kamtschatica* LEPECHIN, nov. act. acad. Petropolit. 1801. XII. 369. Tb. 8. =  
*Phaleris kamtschatica* BRANDT.  
*labradora* LATHAM, Ind. Ornith. II. 793. = *Fratercula arctica* STEPH.  
*labradorica* GMELIN, Syst. Natur. I. 150. = *Fratercula arctica* STEPH.? *Pha-*  
*leris Lathamii*.  
*lomvia* LINNE, Syst. Natur. I. 130. = *Alca arra* SCHLEGEL.  
**lomvia** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Urinatores 15. [*Ocean. atlant. septentr.*  
*Uria lomvia*, *U. swarbey* BRÜNNICH, Ornith. bor. 27. — BAIRD, Birds N. Amer.  
 913. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. XII. 508. Tf. 331.  
*Lomvia Hoieri* RAY, Synopsis meth. Aves 120. — [cf. *Alca torda* L.]  
*Le Guillemot* BUFFON, Pl. enlum. 903.  
*Uria troile* LATHAM, Ind. Ornith. II. 796. — GOULD, Birds Europe V. Tb.  
 396. — AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 142. Tb. 218.  
*Colymbus troile* LINNE, Fauna suec. Nr. 109; Syst. Natur. I. 220.  
*Colymbus minor* GMELIN, Syst. Nat. I. 585.  
*Uria ringvia* BRÜNNICH, Ornith. bor. 25. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel  
 Deutschlds. XII. 524. Tf. 332. — BRANDT, Bullet. Acad. Petersb. 1837.  
 II. 345.  
*Cepphus lomvia* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 345.  
*Uria lacrymans* CHORIS, Voy. pittor. Tb. 23. — GOULD, Birds Europe V.  
 Tb. 397.  
*Uria troile leucophthalmus* FABER, Oken's Isis 1824. 146.  
*Uria leucopsis* BREHM, Beitr. Vögelkde. Deutschlds. III. 880.  
*Uria alga* BRÜNNICH, Ornith. bor. 28.  
*Lomvia troile* BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1837. II. 345.  
*Catarractes troile*, *C. ringvia* BRYANT, Proceed. Boston Soc. nat. hist. 1861.  
 6. Fig. 2.  
*Lomvia ringvia* COUES, Proceed. acad. Philadelphia 1868. 78.  
*Graue, gemeine Lumme, Troiltaucher, Ringellumme.* — *Guillemot.* — *Foolish*  
*Guillemot.* — *Murre.* *Silladopping.*  
**major** BRISSON, Ornith. VI. 85. Tb. 7. = *Alca impennis* L.  
**marmorata** [*America septentr. occid.*  
*Colymbus marmoratus* GMELIN, Syst. Nat. I. 583.  
*Uria marmoratus* LATHAM, gener. Synops. Birds VI. Tb. 96 juv.  
*Cepphus perdix* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 351. Tb. 80.  
*Uria Townsendi* AUDUBON, Ornith. Biogr. V. 251. Tb. 430.  
*Uria brevirostris* VIGORS, Journ. Zool. 1829. IV. 359 juv.  
*Brachyrhamphus Kittlitzii*, *Br. Wrangeli*, *Br. marmoratus* BRANDT, Bullet.  
 acad. Petersbg. 1837. II. 346 juv. — COUES, Proceed. acad. Philadelphia  
 1868. 61. 63.  
*Anobapton marmoratus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 774.  
*Marbled Guillemot.*  
**minor** BRISSON, Ornith. VI. 92. Tb. 8. = *Alca torda* L.  
**monocerata** PALLAS, Zoogr. ross. asiat. 1811. II. 362. = *Phaleris monocerata*.  
**pica** LINNE, Syst. Natur. I. 210. = *Alca torda* L.  
**pica** FABRICIUS, Fauna groenl. 79. = *Alca arra* SCHLEGEL.  
**psittacula** PALLAS, Spicil. Zool. 1769. V. 13. Tb. 2. 5. = *Phaleris psittacula*  
 TEMM.  
**pygmaea** GMELIN, Syst. Natur. I. 555. = *Phaleris pygmaea* STEPH.  
**Temmincki** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Urinatores 22. [*Ocean. pacif. septentr.*  
*Brachyrhamphus (Synthliborhamphus) Temmincki* BRANDT, Bullet. acad. Pe-  
 tersbg. 1837. II. 347. — GRAY, Genera Birds 1849. III. 644.  
*Uria umizusume* TEMMINCK, Pl. color. 579. — SCHLEGEL, Fauna japon. Aves  
 Tb. 79.  
*Brachyrhamphus hypoleucus* XANTHUS, Proceed. acad. Philadelphia 1859 juv.  
 — COUES, ibidem 1868. 64.

- Anobapton Wurmizusume* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 774.  
*Synthliborhamphus Wurmizusume* COUES, Proceed. acad. Philadelphia 1868. 58.  
*Uria Craveri* SALVADORI, Atti Societ. Ital. 1866. VIII. 7; Journ. Ornithol. 1868. XVI. 70. juv.  
*Brachyrhamphus Craveri* COUES, Proceed. acad. Philadelphia 1868. 66.  
*tetracula* PALLAS, Spicil. Zool. 1769. V. 23. Tb. 4. 5. = *Phaleris tetracula* STEPH.  
**torda** LINNE, Syst. Natur. I. 210. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. XII. 606. Tf. 336. — AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 112; V. 428. Tb. 214. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Urinatores 13. [Ocean. atlant. septentr.]  
*Alca pica* LINNE, Syst. Natur. I. 210. juv.  
*Alca unisulcata*, *A. balthica* BRÜNNICH, Ornith. bor. 25. 28. juv.  
*Alca minor* BRISSON, Ornith. VI. 92. Tb. 8. Fig. 2. — GOULD, Birds Europe VI. Tb. 401.  
*Pinguinus torda*, *P. pica* BONATERRE, Encycl. méthod. 1790. 27. 30.  
*Alca Hoieri* RAY, Synops. Avium 119.  
*Utamannia torda*, *U. pica* LEACH. STEPHENS, gener. Zool. XIII. 27. 30. — COUES, Proceed. acad. Philadelphia 1868. 18.  
*Utamannia microrhynchus* COUES.  
*Alca glacialis*, *A. islandica* BREHM, Vögel Deutschlds. 1002—1006.  
*le Pingouin* BUFFON, Pl. enlum. 1003. 1004.  
*Razorbill* PENNANT, brit. Zool. II. 509. Tb. 82.  
*Plautus tonsor* KLEIN, Hist. Avium 147; Av. Stemmata Tb. 38.  
*Alk*, *Khubalk*, *Eisalk*, *Wasserschmabel*. — *Auk*, *Blakbilled Auk*. — *Tordmule*; *Turemule*; *Tord*; *Mule*; *Alka*; *Klumba*. — *De jonge Papagaai Duiker*. — *Gazza marina*.  
**troile** [Ocean. atlant.]  
*Uria troile* FABER, Oken's Isis 1824. 976.  
*Uria lomvia* BRÜNNICH, Ornith. bor. 27. — [cf. *Alca lomvia* SCHLEG.]  
*Colymbus troile* LINNE, Fauna suec. 52. — [cf. *Alca lomvia* SCHLEG.]  
*Langvige* OLAFS, Reise Island 355.  
*Uria norvegica* BREHM, Vögel Deutschlds. 983.  
*Uria californica* COUES, Proceed. acad. Philadelphia 1868.  
*unisulcata* BRÜNNICH, Ornith. bor. 25. = *Alca torda* L.  
**ALCEDO** (Alcedinidae — Alcedo nom. propr. Roman.) — LINNE, Syst. Natur. 1756. — GRAY, Genera Birds 1847. II. 77. — SHARPE, Monogr. Alcedo.  
 Synon.: *Ispida* Linne 1735. — *Ceryle* Boie. — *Theresa* Müller. — *Alcyone* Swains. — *Pelargopsis* Gloger. — *Ispidina*, *Corythornis*, *Megaeryle*, *Chloroceryle* Kaup. — *Rhamphaleyon*, *Amazonis* Reichb. — *Streptoceryle* Bonap. — *Ichthyonotus* Cab.  
*Rostrum capite longius, rectum, porrectum, validum, tetragonocompressum, acuminatum, acutum, culmine subdistincto, dorsato, recto, gonyde ascendente, mandibulis subaequalibus. Tomia subtilissime incisulofimbriata. Vibrissae nullae. Nares in basi maxillae prope culmen sitae, superne tectae, inferne rima longitudinali patentis. Lingua brevis, carnosa, plana, fere sagittata. Pedes breves, congrui, gressorii, tibia inferius denudata. Tarsus digiti media dimidium tantum aequans. Digiti antici externi subaequales, coadunati apice discreti, internus dimidio brevior, interdum nullus. Unguis medius acie interna dilatata. Acrotarsia obsolete, acrodactyla apertius scutulata.* — 38 *Spec.*  
*advena* BREHM, Vögel Deutschl. I. 150. Tb. 9. Fig. 2. = *Alcedo ispida* L.  
*aegyptia* VIELLOT, Encycl. méthod. 292. = *Alcedo ispida* L.  
*aenea* HERMANN, observ. zool. 1804. 135. —?  
*afra* SHAW, gener. Zool. VIII. 55. = *Alcedo maxima* PALLAS.  
*albicilla* CUVIER, Diction. Sc. nat. XXIX. 273. = *Dacelo albicilla* LESSON.  
*albiventris* SCOPOLI, Delic. Faunae Flor. Insubr. 90. = *Dacelo albiventris* SCHLEG.  
**alcyon** LINNE, Syst. Natur. I. 180. — AUDUBON, Birds N. America I. 394. Tb. 77. [America septentr.]

- Martin pêcheur de la Louisiane* BUFFON, Pl. enlum. 715.  
*Martin pêcheur hupé de la Caroline* BRISSON, Ornith. IV. 512.  
*Ispida ludoviciana* GMELIN, Syst. Natur. I. 452.  
*Alcedo jaguacati* DUMONT, Dict. sc. nat. XXIX. 406.  
*Ispida alcyon* SWAINSON, Classific. Birds II. 336.  
*Alcedo quaca* VIELLOT, nouv. Dict. hist. nat. XIX. 406.  
*Ceryle alcyon* BONAPARTE, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 108. — BAIRD, Birds N. America. 158.  
*Megaceryle alcyon*, *M. domingensis* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 25. 26. Tb. 410. Fig. 3105. Tb. 412. Fig. 3108. 9.  
*Streptoceryle alcyon* BONAPARTE, Conspect. Vol. Anis. 10. — CABANIS, Mus. Heine. II. 151.  
*Jaguacati*. — *American Kingfisher*.  
**amazonia** LATHAM, Ind. Ornith. I. 257. — v. TSCHUDI, Fauna peruan. 253. [America merid.]  
*Martin pescador obscuro dorado* AZARA, Apunt. Nr. 419. ♀.  
*Martin pescador garganta roja* AZARA, Apunt. Nr. 420. ♂  
*Alcedo vestita* DUMONT, Dict. sc. nat. XXIX. 272.  
*Alcedo rubescens* VIELLOT, Encycl. méthod. 395. ♂  
*Ceryle amazona* BOIE. GRAY, Genera Birds, I. 82. — SHARPE, Monogr. Alced. V. Tb. 33.  
*Chloroceryle amazona* KAUP. REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 28. Tb. 412. Fig. 3110. 11.  
*Chloroceryle leucosticta* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 29. Tb. 414. Fig. 316. 17.  
*Jaguacati quacu*. — *Guari rama*.  
**amboinensis cristata** SEBA, Thesaurus I. 63. Tb. 4. = *Alcedo cristata* L.  
**americana** GMELIN, Syst. Natur. 451. [Guiana. Brasilia. Paraguay.]  
*Martin pêcheur vert et blanc de Cayenne* BUFFON, Pl. enlum. 591. Fig. 1. 2.  
*Martin pescador verde obscuro* AZARA, Apunt. Nr. 421.  
*Ispida brasiliensis* BRISSON, Ornith. IV. 510.  
*Alcedo viridis* VIELLOT, Encycl. méthod. 397.  
*Alcedo brasiliensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 450.  
*Ceryle americana* BOIE. GRAY, Genera Birds I. 82.  
*Chloroceryle americana*, *Ch. chalcites* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 27. 28. Tb. 413. Fig. 3112—15. Tb. 415. Fig. 3120. 21.  
*Oarirama pegueno*. — *Gip gip*.  
**americana** v. TSCHUDI, Conspect. Avium 39. = *Alcedo Cabanisi* v. TSCHUDI.  
**arabica** HEMPRICH et EHRENBURG, Mus. berol. = *Dacelo fusca* SCHLEGEL.  
**asiatica** SWAINSON, Zool. Illustr. new. ser. Tb. 50. = *Alcedo meninting* HORSFIELD.  
**atricapilla** GMELIN, Syst. Natur. 453. = *Dacelo pileata* SCHLEGEL.  
**atricapilla** β LATHAM, Ind. Ornith. = *Dacelo variegata*.  
**Australasiae** VIELLOT, Encycl. méthod. 397. = *Dacelo coronata* SCHLEGEL.  
**azurea** LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. II. 32. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alcedines 17. — SWAINSON, Zool. Illustr. 1820. Tb. 26. [Nov. Holland. Ins. Aru.]  
*Alcedo tribrachys* SHAW, Natur. Miscell. Tb. 281.  
*Ceyx tribrachys* CUVIER, règne anim. I. 417. — SHAW, Natur. Miscell. Tb. 681.  
*Ceyx azurea* VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 208. — JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. II. Tb. 55. Fig. 1. — LESSON, Voy. Coquille I. 690.  
*Ceyx cyanea* LESSON, Traité Ornith. 241.  
*Alcyone azurea* GRAY, Genera Birds I. 82. — GOULD, Birds Australia II. Tb. 25.  
*Alcyone azurea* var. *Lessonii* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 155; 1861. XXIX. 433.  
*Alcyone australis* SWAINSON, Classific. Birds II. 336.

- Alcyone pulchra*, *A. diemensis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1846. XIV. 19.  
 — SHARPE, Ibidem 1869. XXXVII. 355. 356.
- Alcyone Lessonii* CASSIN, Proceed. acad. Philad. 1850. 69. — SHARPE, Proceed. Zool. Soc. 1869. XXXVII. 353.
- Alcyone affinis* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 348. — SHARPE, Ibidem 1869. XXXVII. 354.
- Lasur-Eisvogel*.  
*azureus* LESSON, Traité Ornith. 243. = *Alcedo semitorquata* SWAINSON.
- bengalensis** GMELIN, Syst. Natur. I. 450. — KITTLITZ, Kupfert. Vögel Tb. 29. Fig. 2. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 3. Tb. 395. Fig. 3047.  
*Alcedo hispidoides* LESSON, Compl. Buffon IX. 345. [India orient.  
*Alcedo hispidula* Cat. Rivoli Collect. 2.  
*Alcedo japonica* BONAPARTE teste GRAY.  
*Tow-yu-long*. — *Mal pillihudua*. — *Massrenga. Matjrunga. Tjutto Masrenga*.  
 — *Chota Kikila*.
- bengalensis* var.  $\beta$  GMELIN, Syst. Natur. 450. = *Alcedo meninting* HORSFIELD.  
*bengalensis* LESSON, Traité Ornith. 243. = *Alcedo meninting* HORSFIELD.  
*bengalensis sondaica* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 3. = *Alcedo sondaica* CAB.
- beryllina** VIEILLOT, Encycl. méthod. 394. [Java. Sumatra.  
*Alcedo biru* HORSFIELD, Zool. Research. Tb. — TEMMINCK, Pl. color. 239. Fig. 1.  
*Alcedo caerulescens* VIEILLOT, Encycl. méthod. II. 395.  
*Meninting-Batu. Burung Biru-Biru*.
- bicolor* GMELIN, Syst. Natur. I. 451. = *Alcedo viridirufa* BODDAERT.  
*biru* HORSFIELD, Zool. Research. Tb. = *Alcedo beryllina* VIEILL.  
*brachyrhynchus* BREHM, Naumannia 1855. V. 271. = *Alcedo ispida* L.  
*brama* LESSON, Centur. Zool. Tb. 8. = *Dacelo pileata* SCHLEG.  
*brasiliensis* GMELIN, Syst. Natur. 450. = *Alcedo americana* GMEL.
- Cabanisi** v. TSCHUDI, Fauna peruan. 253. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alcedines 5. [Mexico. Costa Rica. Peru.  
*Alcedo americana* v. TSCHUDI, Consp. Avium 39.  
*Ceryle Cabanisi* GRAY, Genera Birds I. 82.  
*Ceryle americana* CASSIN, Birds Californ. I. 255. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1856. XXIV. 139.  
*Chloroceryle Cabanisi* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 27. — CABANIS Mus. Heine. II. 147.
- caerulea* GMELIN, Syst. Natur. I. 454. — India.  
*Ispida indica torquata* BRISSON, Ornith. IV. 481. Tb. 37. Fig. 2<sup>a</sup>.
- caerulea* v. HEUGLIN, Uebersicht 18. = *Alcedo picta* GRAY.
- caeruleocephala** GMELIN, Syst. Natur. I. 449. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alcedines 12. [Africa merid.  
*Petit Martin pêcheur du Senegal* BUFFON, Pl. enlum. 316. Fig. 1.  
*Alcedo nigra* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 316. Fig. 1.  
*Alcedo cyanocephala* SHAW, gener. Zool. VIII. 100.  
*Alcedo cyanostigma* RÜPPELL, neue Wirbelth. Tb. 24. Fig. 2. juv. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alcedines 11 [cf. *Alcedo cristata* L.].  
*Corythornis nais* KAUP, Familie Eisvögel 12. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 37.  
*Corythornis caeruleocephala*, *C. cyanostigma* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 18. 19. Tb. 397. Fig. 3063. Tb. 395. Fig. 3057—59.  
*Corythornis cyanocephala* CABANIS, Mus. Heine. II. 145.  
*Corythornis galerita* GRAY, Handlist Birds I. 96.  
*caerulescens* VIEILLOT, Encycl. méthod. II. 394. = *Alcedo beryllina* VIEILL.  
*calipygia* HODGSON in Gray's Zool. Miscell. Tb. 82. = *Dacelo coromandeliana* SCHLEG.  
*cancrophaga* FORSTEN = *Dacelo semicaerulea* SCHLEG.

- cancrophaga** LATHAM, Ind. Ornith. = *Dacelo badia* SCHLEG.  
**capensis** LINNE, Syst. Natur. I. 180. = *Alcedo javana* BODDAERT.  
**capistrata** SHAW, gener. Zool. VIII. 64. = *Alcedo picta* GRAY.  
**cayenensis** GMELIN, Syst. Natur. I. 452. — *Guiana*.  
*Tapacara* BUFFON, Hist. natur. Oiseaux VII. 207.  
**Chelicuti** STANLEY in Salts Trav. App. 56. = *Dacelo chelicuti* SCHLEG.  
**chloris** BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 49. Tb. 783. Fig. 2. = *Dacelo chloris* SCHLEG.  
**chlorocephala** GMELIN, Syst. Natur. I. 454. = *Dacelo chloris* SCHLEG.  
**cinerea** VIEILLOT, Encycl. méthod. I. 286. = *Alcedo torquata* L.  
**cinereifrons** VIEILLOT, Encycl. méthod. II. 395. = *Dacelo cinereifrons* SCHLEG.  
**collaris** FORSTER, Descript. Anim. 162. = *Dacelo sacra* SCHLEG.  
**collaris** SCOPOLI, Delic. Flor. Faun. Insubr. 90. = *Dacelo chloris* SCHLEG.  
**ooromanda** LATHAM, Ind. Ornith. I. 252. = *Dacelo coromandeliana* SCHLEG.  
**coromandeliana** SCOPOLI, Delic. Flor. Faun. Insubr. 90. = *Dacelo coromandeliana* SCHLEG.  
**cristata** LINNE, Syst. Natur. I. 178. — KITTLITZ, Kupfert. Vögel. Tb. 29. Fig. 3. — PUCHERAN, Revue mag. Zool. 1861. XIII. 337. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alcedines 11. [Africa merid. orient. occid. Petit Martin pêcheur de l'Isle de Luzon BUFFON, Pl. enlum. 756. Fig. 1. Alcedo amboinensis cristata SEBA, Thesaurus I. Tb. 63. Fig. 4? Ispida philippensis cristata BRISSON, Ornith. IV. 483. Tb. 37. Fig. 3? Corythornis cristata REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 18. Tb. 403. Fig. 3176. 77. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 36. Corythornis Hartlaubi GRAY, Handlist Birds I. 96. Vintsi. —  
**cristata** SANDER = *Alcedo ispada* L.  
**cyanea** VIEILLOT, Encycl. méthod. 395. = *Alcedo torquata* L.  
**cyanea** FORSTER, Descript. Anim. 76. = *Dacelo vagans* PEALE.  
**cyaneocephala** SHAW, gener. Zool. VIII. 100. = *Alcedo caeruleocephala* GMEL.  
**cyaniventris** VIEILLOT, Encycl. méthod. II. 396. = *Dacelo cyaniventris*.  
**cyanoleuca** VIEILLOT, Encycl. méthod. II. 395. = *Dacelo cyanoleuca*.  
**cyanoleuca** TEMMINCK, Mus. lugdun. = *Dacelo albicilla* LESSON.  
**cyanostigma** RÜPPELL, neue Wirbelth. Tb. 24. Fig. 2. = *Alcedo caeruleocephala* GMEL.  
**cyanotis** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 159. = *Alcedo picta* GRAY.  
**cyanipectus** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alcedines 18. [Philippinen. Ceyx cyanopectus DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1840. 33. Alcyone cincta JARDINE, Contrib. Ornithol. 1850. Tb. 40. Alcyone cyanipectus BONAPARTE, Conspectus Avium I. 158. — JARDINE, Contrib. Ornith. 1850. IV. 16. 82. — SHARPE, Monogr. Alced. IV. Tb. 31; Proceed. Zool. Soc. 1869. XXXVII. 353.  
**diophthalmorufiventris** HOMBROU et JACQUINOT, Compt. rend. 1841. XIII. 360; Ann. sc. nat. 1841. XVI. 315. = *Dacelo Mac Leayi* SCHLEG.  
**dea** LINNE, Syst. Natur. I. 181. = *Dacelo dea* SCHLEG.  
**diops** TEMMINCK, Pl. color. 272. = *Dacelo diops* SCHLEG.  
**erithaca** LINNE, Syst. Natur. — SHAW, Syst. Miscell. Tb. 317. = *Ceyx tri-dactyla* CUV.  
**erythrogastra** TEMMINCK, Tabl. méthod. 75. = *Dacelo semicaerulea* SCHLEG.  
**erythrohynchus** LICHTENSTEIN, Mus. berol. = *Dacelo fusca* SCHLEG.  
**euryzona** TEMMINCK, Pl. color. Tb. A. lazuli. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 4. Tb. 403. Fig. 3174. 75. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Pas Alcedines 10. [Java. Sumatra. Malacca. Alcedo nigricans BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1847. XVI. 1180. juv. Alcedo caerulea BONAPARTE, Conspectus Avium I. 159. Binti.  
**flavicans** GMELIN, Syst. Natur. I. 456. — GRAY, Genera Birds II. 77. — Celebes.

- fusca* GMELIN, Syst. Natur. I. 454. = *Dacelo gigas* GRAY.  
*fusca* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 232. 894. = *Dacelo fusca* SCHLEG.  
*galbula* LINNE, Syst. Natur. I. 181. = *Galbula viridis* LATH.  
*Gaudichaudi* QUOY et GAIMARD, Voy. Uranie 112. Tb. 25. = *Dacelo Gaudichaudi* GRAY.  
*gigantea* LATHAM, Ind. Ornith. I. 245. = *Dacelo gigas* GRAY.  
*gigantea* v. MÜLLER, Journ. Ornithol. 1855. III. 9. = *Alcedo maxima* PALLAS.  
*gigas* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 40. Tb. 663. = *Dacelo gigas* GRAY.  
**grandis** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1845. XIV. 190; 1847. XVI. 1180.  
*grandis* GMELIN, Syst. Natur. 458. = *Galbula grandis* LATH. [Malacca.  
*guaou* VIEILLOT, nouv. Dict. hist. nat. XIX. 406. = *Alcedo alcyon* L.  
*gularis* KUHL, Buffon Fig. Aves col. 1820. 4. = *Dacelo fusca* SCHLEG.  
**guttata** VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1830. I. 22. — GOULD, Cent. Himal. Birds  
Tb. 5. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alcedines 1. [Nepal.  
*Ceryle guttata* GRAY, Genera Birds I. 82. — REICHENBACH, Handb. spec.  
Ornith. I. 21. Tb. 409. Fig. 3104.  
*Megaceryle guttata* CABANIS, Mus. Heine. II. 149.  
*Mucheebag*. — *Fischtiger*.  
*guttata* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 42. Tb. 679. = *Alcedo maxima* PALLAS.  
*hispida* LESSON, Traité Ornith. 243. = *Alcedo ispida* L.  
*hispidioides* LESSON, Compl. Buffon IX. 345. = *Alcedo bengalensis* GMEL.  
*hispidula* CAT. RIVOLI Coll. 2. = *Alcedo bengalensis* GMEL.  
*inda* LINNE, Syst. Natur. I. 179. = *Alcedo viridirufa* BODD.  
**ispida** LINNE, Syst. Natur. 179. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschl. V. 479.  
Tb. 144. Fig. 1. 2. — GOULD, Birds Europe Tb. 61. [Europa. Africa septentr.  
*Martin pêcheur* BUFFON. Pl. enlum. 77.  
*Gracula atthis* GMELIN, Syst. Natur. I. 398.  
*Corvus aegyptius* HASSELQUIST, Iter orient.  
*Sturnus attis* DAUDIN, Traité Ornith. II. 321.  
*Alcedo cristata* SANDER.  
*Alcedo aegyptia* GMELIN, Syst. Natur. I. 457. — VIEILLOT, Encycl. méthod.  
292.  
*Alcedo subsipida*, *A. advena*, *A. brachyrhynchus* BREHM, Vögel Deutschl. I.  
149. 150; Naumannia 1855. V. 271.  
*Alcedo hispida* LESSON, Traité Ornith. 243.  
*Alcedo Pallasii* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 3. Tb. 392. Fig. 3043. 44.  
*Eisvogel*. *Biëschwalwe*. — *Martin pêcheur*. — *Common Kingfisher*. — *Ghas-  
fur ta San Martin*. — *Psarophagos*. *Binti*.  
**jaguacati** DUMONT, Dict. sc. nat. XXIX. 406. = *Alcedo alcyon* L.  
**javana** BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 757.  
[India orient. Java. Sumatra. Borneo.  
*Martin pêcheur de Java* BUFFON, Pl. enlum. 757.  
*Alcedo leucocephala* GMELIN, Syst. Natur. I. 456. — SCHLEGEL, Mus. Pays-  
Bas Alcedines 13.  
*Alcedo javanica* SHAW, gener. Zool. VIII. 67; natur. Miscell. Tb. 793.  
*Halcyon leucocephala* STEPHENS, gener. Zool. XIII. 100.  
*Halcyon javana* GRAY, Genera Birds I. 79.  
*Ramphalcyon javana* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 17. Tb. 398<sup>b</sup>.  
Fig. 3075.  
*Halcyon javanica* CASSIN, Catal. Halcyon. Mus. Philad. 11.  
*Ramphalcyon leucocephala*, *R. javanica* BONAPARTE, Consp. Vol. Anis. 10.  
*Pelargopsis javana* CABANIS, Mus. Heine, II. 156.  
*Halcyon amauroptera* PEARSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1841. X. 635.  
*Ramphalcyon amauroptera* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 17. Tb. 481.  
Fig. 3407.  
*Pelargopsis amauroptera* CABANIS, Mus. Heine. II. 157.  
*Ispidina capitis bonae spei* BRISSON, Ornith. IV. 488. Tb. 41. Fig. 1.

- Alcedo capensis* LINNE, Syst. Natur. I. 180.  
*Martin pêcheur du cap* BUFFON, Pl. enlum. 590.  
*Halcyon capensis* SWAINSON, Classific. Birds II. 335.  
*Halcyon guriel* PEARSON, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1841. X. 633.  
*Halcyon brunniceps* JERDON, Madras Journ. 1844. XIII. 143.  
*Ramphalcyon capensis*, *R. guriel* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 16.  
 399. Fig. 3072. 73. 88.  
*Pelargopsis guriel* CABANIS, Mus. Heine. II. 156.  
*Burong Kaha*. — *Bang Kako*. — *Bakaka*. — *Rajah udong*. — *Tengke buto*.  
 — *Gurial*. — *Malah-Poymah*.  
*javanica* SHAW, gener. Zool. VIII. 67. = *Alcedo javana* BODDAERT.  
*lazuli* TEMMINCK, Pl. color. 500. = *Dacelo lazuli* SCHLEG.  
**Lecontei** CASSIN, Proceed. acad. Philad. 1856. 158. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alcedines 16. [Gabon.  
*Ispidina Lecontei* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 35.  
*leucocephala* GMELIN, Syst. Natur. 456. = *Alcedo javana* BODDAERT.  
**leucogastra** FRASER, Zool. typica Tb. 32. [Fernando Po. Gabon.  
*Halcyon leucogaster* FRASER, Proceed. Zool. Soc. 1843. XI. 4.  
*Ispidina leucogastra* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 6. Tb. 395. Fig. 3056.  
**lugubris** TEMMINCK, Pl. color. 548. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alcedines 2.  
*Ceryle lugubris* SCHLEGEL, Fauna japon. Aves 77. Tb. 38<sup>b</sup>. [China. Japan.  
*Megaceryle lugubris* BONAPARTE, Conspect. Vol. Anis. 10. — CABANIS, Mus.  
 Heine. II. 149.  
*Samo dori*. *Kabuto dori*. *Kawara dori*. — *Kon futtsjo*. *Kava wantjsjo*.  
*leucorhyncha* GMELIN, Syst. Natur. I. 450. — America.  
*Ispida americana caerulea* BRISSON, Ornith. IV. 505.  
*maculata* GMELIN, Syst. Natur. I. 451. = *Alcedo viridirufa* BODDAERT. —  
*Bucco maculatus* GRAY.  
*madagascariensis* LINNE, Syst. Natur. I. 179. = *Ceyx rufidorsa* STRICKLAND.  
*malimbica* SHAW teste Hartlaub. = *Dacelo cinereifrons* SCHLEG.  
**maxima** PALLAS, Spicil. VI. 15. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alcedines 3.  
*Martin pêcheur huppé* BUFFON, Pl. enlum. 679. ♂ juv. [Africa merid. occid.  
*Alcedo guttata* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 41. Tb. 679.  
*Alcedo maxima* var. β GMELIN, Syst. Natur. I.  
*Alcedo afra* SHAW, gener. Zool. VIII. 55.  
*Ispida gigantea* SWAINSON, Birds W. Afr. II. 93. Tb. 11.  
*Ceryle maxima* GRAY, Genera Birds I. 82. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W.  
 Afr. 37.  
*Megaceryle maxima*, *M. gigantea*, *M. domingensis* REICHENBACH, Handb. spec.  
 Ornith. I. 22. Tb. 419. Fig. 2102. 3. Tb. 419<sup>b</sup>. Fig. 3486.  
*Ceryle gigantea* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1854. II. 5; Syst. Ornith. W.  
 Afr. 38.  
*Alcedo gigantea* v. MÜLLER, Journ. Ornithol. 1855. III. 9.  
*Ichthyomus maximus* CABANIS, Mus. Heine. II. 150.  
*Riesenkönigsfischer*. — *Chidolde*. *Machenguen*.  
**melanoptera** HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1823. XIII. 174. = *Dacelo*  
*cyaniventris*.  
**melanoptera** TEMMINCK, Tabl. méth. 75. = *Dacelo fusca* SCHLEG.  
**melanorhyncha** TEMMINCK, Pl. color. 391. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Al-  
 cedines 15. [Celebes.  
*Halcyon melanorhyncha* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 155.  
*Halcyon melanorhyncha* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 18. Tb. 399.  
 Fig. 3074.  
**melanura** KAUP, Familie Eisvögel 4. = *Ceyx melanura* GRAY.  
**meninting** HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1823. XIII. 172. — TEMMINCK, Pl.  
 color. 239. Fig. 2. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alcedines 9.  
 [Indien. Java. Sumatra. Borneo. Banka.



- Alcedo bengalensis* var.  $\beta$  GMELIN, Syst. Natur. I. 450.  
*Ceyx meninting* CUVIER, règne anim. I. 444.  
*Alcedo asiatica* SWAINSON, Zool. Illustr. new serie Tb. 50.  
*Alcedo bengalensis* LESSON, Traité Ornith. 243.  
*Meninting*. — *Binti*. — *Raja-Wodan*.  
**minor** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alcedines 7. — [cf. *Alcedo bengalensis* GMEL.]  
 [Nubia. Asia mérid. Philippinen.  
*Ispida bengalensis*, *I. bengalensis minor*, *I. senegalensis* BRISSON, Ornith. IV.  
 475. 477. Tb. 39. Fig. 1.  
**minor moluccensis** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alcedines 8. = *Alcedo moluccensis* BLYTH.  
**moluccensis** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1846. XV. 11; 1847. XVI. 1180.  
 — BONAPARTE, Conspectus Avium I. 158.  
 [Celebes. Batjan. Amboina. Ceram. Malacca.  
*Alcedo minor moluccensis* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alcedines 8.  
**nais** KAUP, Familie der Eisvögel 12. = *Alcedo caeruleocephala* GMEL.  
**nigra** BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 316. = *Alcedo caeruleocephala* GMEL.  
**nigricans** BLYTH, Journ. asiat. soc. Bengal 1847. XVI. 1180. = *Alcedo euryzona* TEMM.  
**nitida** KAUP, Familie der Eisvögel 12 . . . ?  
**nutans** VIEILLOT, Encycl. méthod. 396. = *Alcedo picta* GRAY.  
**novae Guineae** GMELIN, Syst. Natur. I. 457. — SONNERATS Voy. 171. Tb. 107.  
 — *Nova Guinea*.  
**omnicolor** TEMMÏCK, Pl. color. 135. = *Dacelo cyaniventris*.  
**orientalis** GMELIN, Syst. Natur. I. 447. — *India*.  
*Ispida indica* BRISSON, Ornith. IV. 479. Tb. 37. Fig. 1.  
**Pallasii** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 3. Tb. 392. Fig. 3043. 44. =  
*Alcedo ispada* L.  
**paradisea** LINNE, Syst. Natur. I. 181. = *Galbula paradisea* LATH.  
**philippensis** GOULD. SHARPE, Monogr. Alced. Tb. 24. [Philippinen.  
**picta** GRAY, Genera Birds I. 81. Tb. 28. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alcedines 16. [Africa orient. occid. mérid.  
*Todius de Juida* BUFFON, Pl. enlum. 783. Fig. 1.  
*Todius pictus* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 49. Tb. 783. — SHARPE, Monogr. Alcedo Tb. 29.  
*Todius caeruleus* GMELIN, Syst. Natur. I. 444.  
*Alcedo capistrata* SHAW, gener. Zool. VIII. 64.  
*Alcedo ultramarina* DAUDIN, Ann. Museum II. 441. Tb. 62. Fig. 2.  
*Alcedo pusilla* SHAW, Natur. Miscell. Tb. 159.  
*Alcedo todina* MERREM, Beitr. Zool. III. 94.  
*Alcedo nutans* VIEILLOT, Encycl. méthod. 396.  
*Alcyone coronata* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool.  
*Halcyon cyanotis* SWAINSON, Birds W. Afr. II. 103.  
*Alcedo cyanotis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 159.  
*Alcedo caerulea* v. HEUGLIN, Uebersicht 18. Nr. 135.  
*Alcedo natalensis* LAYARD teste Gray.  
*Ispidina picta*, *I. nitida* KAUP, Familie Eisvögel 12. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 6. Tb. 397. Fig. 3061. 62.  
*Ispidina cyanotis* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 35.  
*Alcedo picturata* SCHLEGEL, Mus. PAYS-Bas Alcedines 16.  
*Zwergeisvogel*. — *Raja Utang*. — *Blue Tody*.  
**picturata** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alcedines 16. = *Alcedo picta* GRAY.  
**pileata** BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 41. Tb. 673. = *Dacelo pileata* SCHLEG.  
**pileata** var. *luzonica* GMELIN, Syst. Natur. I. 453. = *Dacelo chloris* SCHLEG.  
**puella** KRELING. REICHENBACH, Journ. Ornithol. 1854. II. 149. = *Dacelo pileata* SCHLEG.  
**purpurea** GMELIN, Syst. Natur. I. 449. = *Ceyx tridactyla* CUV.

- purpurea* var. SHAW, gener. Zool. VIII. 97. = *Ceyx rufidorsa* STRICKL.
- pusilla** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alcedines 18; Vogel nederl. Indie Alced. 12. 48. Tb. 3. [*Australien septentr. New Guinea.*  
*Ceyx pusilla* TEMMINCK, Pl. color. 595. Fig. 3.  
*Alcyone pusilla* GOULD, Birds Australia II. Tb. 26. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 7. Tb. 398. Fig. 3068. 69. — SHARPE, Proceed. Zool. Soc. 1869. XXXVII. 357.
- Nu-rea-biu-mo.*
- pusilla* SHAW, Natur. Miscell. Tb. 159. = *Alcedo picta* GRAY.
- pygmaea* RÜPPELL, Atlas Fauna Abyss. 42. Tb. 28<sup>b</sup>. = *Dacelo chelicuti*.
- quadribrachys** TEM. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 158. — STRICKLAND, Jardine Contrib. 1851. 134. Tb. 79. — SCHLEGEL, Handl. Dierk. Vogels Fig. 44; Mus. Pays-Bas Alcedines 9. [*Africa occid.*  
*rubra* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. = *Ceyx tridactyla* CUV.  
*rufescens* VIEILLOT, Encycl. méthod. 395. = *Alcedo amazonia* LATH.
- rudis** LINNE, Syst. Natur. I. 181. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alcedines 2. [*Graecia. Africa. Asia merid.*  
*Ispida ex albo et nigro varia* BRISSON, Ornith. IV. 520. Tb. 39. Fig. 2. juv.  
*Martin pêcheur noir et blanc du Senegal* BUFFON, Pl. enlum. 62. ♂ juv.  
*Martin pêcheur huppé du Cap* BUFFON, Pl. enlum. 716. ♀  
*Ispida bicincta* SWAINSON, Birds W. Afr. II. 95. ♂ juv.  
*Ispida bitorquata* SWAINSON, Classific. Birds II. 336. ♂ juv.  
*Ispida rudis* JERDON, Madras Journ. 1840. XI. 232.  
*Ceryle rudis* BOIE, Oken's Isis 1828. 316. — GRAY, Genera Birds I. 82. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 20. Tb. 408. Fig. 3097. ♀  
*Ceryle bicincta, C. leucomelanura* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 20. Tb. 408. Fig. 3098. Tb. 409<sup>b</sup>. Fig. 3488.  
*Ceryle varia* STRICKLAND, Ann. magaz. nat. hist. 1810. VI. 418. — CABANIS, Mus. Heine. II. 149.  
*Kapa-kapa.* — *Puntiu-teo.* — *Koreyala Kilpila.* — *Phatka Match Ranga.* — *Karikuta.*
- ruficeps**  
*Ispidina ruficeps* HARTLAUB teste Gray.  
*ruficeps* CUVIER, DUMONT, Dict. sc. nat. XXIX. 273. = *Dacelo cinnamomina* SCHLEG.
- rufidorsa* KAUP, Familie Eisvögel 15. = *Ceyx rufidorsa* STRICKL.
- rufirostris* MEYEN, Beiträge III. 94. = *Dacelo fusca* SCHLEG.
- sacra* GMELIN, Syst. Natur. 453. = *Dacelo sacra* SCHLEG.
- sacra* var. ε GMELIN, Syst. Natur. 453. = *Dacelo chloris* SCHLEG.
- semicaerulea* FORSKAL, Faun. arab. 2. = *Dacelo semicaerulea* SCHLEG.
- semitorquata** SWAINSON, Zool. Illustr. Tb. 151. — RÜPPELL, Syst. Uebers. 20. Tf. 7. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alcedines 10. [*Abyssinia. Gabon.*  
*Alcedo azureus* LESSON, Traité Ornith. 243.  
*senegalensis* LINNE, Syst. Natur. I. 180. = *Dacelo senegalensis* LESSON.  
*senegalensis* var. ♂ GMELIN, Syst. Natur. I. 456. = *Dacelo semicaerulea* SCHLEG.  
*senegaloides* SMITH = *Dacelo irrorata*.  
*smyrnensis* KITILEY, Kupfert. Vögel 10. Tb. 14. Fig. 2. = *Dacelo fusca* SCHLEG.  
*smyrnensis* LINNE, Syst. Natur. 187. = *Dacelo fusca* SCHLEG.  
*smyrnensis* var. β GMELIN, Syst. Natur. 456. = *Dacelo fusca* SCHLEG.  
*smyrnensis* var. γ GMELIN, Syst. Natur. 457. = *Dacelo fusca* SCHLEG.  
*smyrnensis* var. *albugularis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 998. = *Dacelo fusca* SCHLEG.  
*solitaria* TEMMINCK, Pl. color. 595. Fig. 2. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alcedines 17. = *Ceyx solitaria* SHARPE. — *Nov. Guinea. Ceram.*
- sondaica** CABANIS, Mus. Heine. II. 144. — [*Alcedo minor* SCHLEG.] [*Borneo. Java.*

- Alcedo bengalensis sondaica* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 3.
- stellata** MEYEN, nov. Act. Acad. Leopold. XVI. Suppl. 93. Tb. 14. — v. TSCHUDI, Faun. peruan. 254. [Chili.]
- Alcedo torquata* v. TSCHUDI, Conspect. Avium 39.
- Megaceryle stellata* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 24. Tb. 418. Fig. 3487.
- Streptoceryle stellata* CABANIS, Mus. Heine. II. 151.
- striolata** ILLIGER, LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 12. = *Dacelo variegata*.
- subispida** BREHM, Vögel Deutschlds. I. 149. = *Alcedo ispida* L.
- superciliosa** LINNE, Syst. Natur. I. 179. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alcedines 6. — SHARPE, Monograph Alcedinae I. [Guiana.]
- Martin pêcheur petit vert de Cayenne* BUFFON, Pl. enlum. 756. Fig. 2. 3.
- Ispida americana viridis* BRISSON, Ornith. IV. 490.
- Ceryle superciliosa* GRAY, Genera Birds I. 82. — v. PELZELN, Wien. Sitzsber. 1851. 515.
- Amazonis superciliosa* BONAPARTE, Conspect. Vol. Anis. 10.
- Chloroceryle superciliosa* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 28. Tb. 415. Fig. 3122—24.
- surinamensis** GMELIN, Syst. Natur. I. 448. = *Alcedo viridirufa* BODDAERT.
- todina** MERREM, Beitr. Zool. III. 94. = *Alcedo picta* GRAY.
- torquata** LINNE, Syst. Natur. I. 180. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alcedines 4. [Mexico. Guiana. Brasilia.]
- Martin pêcheur huppé du Mexique* BUFFON, Pl. enlum. 284.
- Martin pescador celeste* AZARA, Apunt. Nr. 417. ♀
- Martin pescador celeste obscura* AZARA, Apunt. Nr. 418. ♂ juv.
- Ispida mexicana cristata* BRISSON, Ornith. IV. 518. Tb. 41. Fig. 1.
- Alcedo cyanea* VIEILLOT, Encycl. method. 395 ♀.
- Alcedo cinerea* VIEILLOT, Encycl. method. 286. ♂
- Ceryle torquata* BONAPARTE, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 108.
- Megaceryle torquata, M. caesia* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 24. Tb. 411. Fig. 3106. 7.
- Streptoceryle torquata* BONAPARTE, Conspect. Vol. Anis. 10. — CABANIS, Mus. Heine. II. 150.
- Ceryle stellata* SCHLATER, Proceed. Zool. Soc. 1867. XXXV. 327.
- Achulalactli. Michalactli. Alactli.* — Halsbandkönigsfischer. — *Martin pescador.*
- torquata** v. TSCHUDI, Conspect. Avium 39. = *Alcedo stellata* MEYEN.
- tribrachys** SHAW, Natur. Miscell. Tb. 281. = *Alcedo azurea* LATH.
- tribuchis** VIEILLOT, Encycl. method. II. 398. — Timor.
- tricolor** VIEILLOT, Encycl. method. II. 398. — Senegal.
- Ceryle tricolor* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 37.
- tridactyla** HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1823. XIII. 174. = *Ceyx rufidorsa* STRICKL.
- tridactyla** LINNE, Mantissa 1771. 524. = *Ceyx tridactyla* CUV.
- tridactyla** PALLAS, Spicil. Zool. VI. 10. = *Galbula tridactyla* VIEILL.
- tutu** GMELIN, Syst. Natur. I. 453. = *Dacelo sacra* SCHLEG.
- ultramarina** DAUDIN, Ann. Mus. II. 441. Tb. 62. Fig. 2. = *Alcedo picta* GRAY.
- undulata** SCOPOLI, del. Flor. Faun. Insubr. 90. = *Dacelo gigas* GRAY.
- vagans** LESSON, Voy. Coquille Zool. I. 694. = *Dacelo vagans* PEALE.
- Vaillantii** v. MÜLLER, Journ. Ornithol. 1855. III. 72. = *Dacelo albiventris* SCHLEG.
- variegata** VIEILLOT, Encycl. method. II. 397. = *Dacelo variegata*.
- venerata** GMELIN, Syst. Natur. 453. = *Dacelo venerata*.
- Verreauxi** DE LA BERGE, Revue mag. Zool. 1851. III. 305. Tb. 9. [Borneo.]
- vestita** DUMONT, dict. sc. nat. XXIX. 272. = *Alcedo amazonia* LATH.
- vintsioides** EYDOUX et GERVAIS, Voy. Favorite Oiseaux (Magaz. Zool. 1836. VI.) Tb. 74. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alcedines 12. — SCHLEGEL et POLLEN, Rech. Fauna Madagascar 59. [Madagascar.]

*Corythornis vintsioides* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 19. Tb. 391<sup>b</sup>.  
Fig. 3404. 5. Tb. 396. Fig. 3059.

*Vinshi-Bintshi*.

**viridirufa** BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 36. Tb. 592. Fig. 1. 2. — SCHLEGEL,  
Mus. Pays-Bas Alcedines 5. [Guiana. Surinam. Brasilia.

*Martin pêcheur vert et roux* BUFFON, Pl. enlum. 592. Fig. 1. 2.

*Alcedo inda* LINNE, Syst. Natur. I. 179.

*Alcedo surinamensis*, *A. bicolor*, *A. maculata* GMELIN, Syst. Natur. I. 448. 451.

*Ceryle viridirufa*, *C. inda*, *C. surinamensis* GRAY, Genera Birds I. 82.

*Ceryle bicolor* KAUP, Familie Eisvögel 8.

*Chloroceryle bicolor* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 28. Tb. 414. Fig.  
3118. 19.

*Amazonis bicolor* BONAPARTE, Conspect. Vol. Anis. 10.

*Chloroceryle viridirufa* CABANIS, Mus. Heine. II. 146.

*Amazonis inda* GRAY, Handlist Birds I. 97.

*viridis* VIEILLOT, Encycl. méthod. 397. = *Alcedo americana* GMEL.

**ALCEMEROPS (Meropidae)** — GEOFFROY St. HILAIRE, Mém. du Mus. 1832. =  
*Nyctiornis* SWAINS.

*amictus* HARTLAUB, Verzeichn. Mus. Bremen 15. = *Nyctiornis amictus* SWAINS.

*amictus* BLYTH, Catal. Birds Mus. asiat. Soc. 52. = *Nyctiornis malaccensis* CAB.

*Athertoni* BLYTH, Catal. Birds Mus. asiat. Soc. 52. = *N. Athertoni* MCCLELL.

*paleazureus* LESSON, Revue Zool. 1840. 262. = *N. Athertoni* MCCLELL.

**ALICIPPE (Liotrichidae)** — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 384. =  
*Brachypteryx* HORSE.

*Synon.*: *Trichostoma* Blyth. — *Malacopteron*, *Macronus* Gray.

Has the bill much shorter than the head, approaching nearly in form to that  
of *Leiothrix*, in other respect resembling the *Malacopteron*, but the toes generally  
are small and proportional.

*affinis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 384. = *Malacopteron*  
*rostratum* BLYTH.

*albicularis* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 834. = *Brachypteryx albicularis*.

*atriceps* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 384. = *Brachypteryx*  
*atriceps* JERD.

*bicolor* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 385. = *Brachypteryx*  
*bicolor* LESS.

*brunnea* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1862. XXX. 280. = *Brachypteryx brunnea*.

*Cantori* MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 277. = *Brachypteryx Cantori*.

*cinerea* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 384. = *Malacopteron*  
*cinereum* EYT.

*cinereicapilla* SALVADORI, Atti accad. Torino III. 528. = *Brachypteryx ci-*  
*neraicapilla*.

*dumetoria* CABANIS, Mus. Heine. I. 88. = *Brachypteryx dumetoria*.

*magnirostris* MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 277. = *Brachypteryx*  
*magnirostris*.

*monacha* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 175. = *Brachypteryx mo-*  
*nacha*.

*Morrisonia* SWINHOE, Ibis 1863. V. 296. = *Brachypteryx Morrisonia*.

*nigrifrons* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1849. XVIII. 815. = *Brachy-*  
*pteryx atriceps* JERD.

*nipalensis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 462. = *Brachy-*  
*pteryx nipalensis* HODGS.

*pectoralis* SALVADORI, Atti accad. Torino III. 528. = *Brachypteryx pecto-*  
*ralis*.

*phayrei* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 601. = *Brachypteryx*  
*nipalensis* HODGS.

*poiocephala* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 384. = *Brachy-*  
*pteryx poiocephala*.

*sepiaria* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 384. = *Brachypteryx sepiaria* HORSF.

*solitaria* CABANIS, Mus. Heine. I. 87. = *Brachypteryx solitaria*.

*striata* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 149. = *Brachypteryx striata*.

**ALCOPUS** HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1841. X. 27. — BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 260. — *Actinodura* GOULD, *Garrulax*.

*annectens* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 260. = *Leioptila annectens* BLYTH, *capistratus* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 260. = *Garrulax capistratus* BLYTH.

*gracilis* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 260. = *Actinodura gracilis* BLYTH. *melanocephalus* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1854. XXXVIII. 56.

*nigriceps* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 182. = *Garrulax capistratus* BLYTH.

*picaoides* HODGSON, *Gray's Zool. Miscell.* 1844. 83. = *Actinodura picaoides* BLYTH.

**ALCURUS** HODGSON, *Gray's Zool. Miscell.* 1844. 83. — CABANIS, *Mus. Heine.* I. 110. = *Pycnonotus* KUHLE.

*melanocephalus* HODGSON, *Gray's Zool. Miscell.* 1844. 83. = *Pycnonotus flaviventris* GRAY.

*nipalensis* HODGSON, *Gray's Zool. Miscell.* 1844. 83. = *Pycnonotus striatus* GRAY.

*striatus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 570. = *Pycnonotus striatus* GRAY.

**ALCYONE** (Alcedinidae) SWAINSON, *Classific. Birds* 1837. II. 336. — SHARPE, *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 351. = *Alcedo* L.

Bill as in *Alcedo*, but the feet with only three toes.

*affinis* GRAY, *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 348. = *Alcedo azurea* LATH.

*australis* SWAINSON, *Zool. Illustr.* I. Tb. 26. = *Alcedo azurea* LATH.

*azurea* GRAY, *Genera Birds*, I. 82. = *Alcedo azurea* LATH.

*cincta* JARDINE, *Contrib. Ornith.* 1850. Tb. 40. = *Alcedo cyanipectus* SCHLEG.

*coronata* SMITH, *Illustr. S. Afr. Zool.* = *Alcedo picta* GRAY.

*cyanipectus* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 180. = *Alcedo cyanipectus* SCHLEG.

*diemensis* GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1846. XIV. 49. = *Alcedo azurea* LATH.

*lepida* GRAY, *Genera Birds* I. 82. = *Ceyx lepida* TEMM.

*Lessonii* CASSIN, *Proceed. acad. Philadelphia* 1850. 69. = *Alcedo azurea* LATH.

*pulchra* GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1846. XIV. 19. = *Alcedo azurea* LATH.

*pusilla* GOULD, *Birds Australia* II. Tb. 36. = *Alcedo pusilla* SCHLEG.

*ruficollaris* BANKIER, *Ann. magaz. nat. hist.* 1840. VI. 394. — *Australia*.

*solitaria* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 158. = *Ceyx solitaria* TEMM.

**ALECTHELIA** = *Alecthelia*.

**ALECTHELIA** LESSON, *Voy. Coquille Zool.* I. 703. = *Megapodius* QG.

*Urvillei* LESSON, *Voy. Coquille Zool.* I. 703. Tb. 37. = *Megapodius Freycineti* QG.

**ALECTHELIA** SWAINSON, *Classific. Birds* 1837. II. 358. = *Crex*.

Tail feathers obsolete or confounded with those of the rump, some of which are laterally compressed and all are long, lax and very soft.

*lineata* SWAINSON, *two Centur. Birds* 338. = *Crex Jardinei* SCHLEG.

**ALECTO** LESSON, *Traité Ornithol.* 1831. 433. — BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 438. = *Textor* TEMM.

*albirostris* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 438. = *Textor alecto* TEMM.

*Dinemelli* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 433. = *Textor alecto* TEMM.

*erythrorhynchus* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 438. = *Textor erythrorhynchus* SMITH.

**ALECTORNIS** REICHENBACH, *ausländ. Singvögel Lief.* III. 89. = *Textor* TEMM.

Schnabel länglich kegelförmig, Firste mit rundem Bogen in die Stirn tretend, Basis angeschwollen, übrigen seicht gebogen, Nasenlöcher ganz nackt, grund-

ständig, in den nackten Schnabel eingebohrt. Commissur sehr seicht gebogen, Kinnlade etwas niedriger als Oberschnabel. Flügel und Schwanz abgerundet. Erste Schwinge nicht halb so lang wie zweite. Beine und Zehen wie bei *Textor*, aber schwarz.

*albirostris* REICHENBACH, ausländ. Singvögel III. 88. = *Textor alecto* TEMM.

*panicivora* REICHENBACH, ausländ. Singvögel II. 88. = *Loxia panicivora* GMEL.

**ALECTOROPS** VERREAUX, Revue Magaz. Zool. 1855. VII. 356. = *Phoenicophaës* STEPH.

Bec beaucoup plus haut que le front, qui est concave; narines oblongues, horizontales, placées sur le bord de la mandibule, à plus d'un tiers de sa longueur; face nue et très-papilleuse; plumes de la partie antérieure échanquées, comme dans certains *Melias*.

*pyrrhocephalus* VERREAUX, Revue Magaz. Zool. 1855. VII. 356. = *Phoenicophaës pyrrhocephalus* STEPH.

**ALECTORURUS** gallus GLOGER, Handb. Naturgesch. 1842. 325. = *Xenurus tricolor* CAB.

**ALECTROENAS** GRAY, List Genera Birds 1840. — REICHENBACH, Tauben 123. = *Ptilonopus* SWAINS.

Federn am Kopfe, Halse und der Brust schmal gestreckt, pfriemenspitzig, an der Spitze knorpelig, glänzend, Schwanz abgestutzt.

*nitidissima* GRAY, List Genera Birds. = *Ptilonopus nitidissimus* GRAY.

**ALECTROPHASIS** GRAY, List Genera Birds 1841. 26. = *Gallophasis* HODGS.

*Cuvieri* GRAY, List Genera Birds 26. = *Gallophasis Cuvieri* GRAY.

*Guerini* GRAY, List Genera Birds 26. = *Gallophasis Cuvieri* GRAY.

*personatus* GRAY, List Genera Birds 26. = *Phasianus pyronotus*.

*pyronotus* GRAY, List Genera Birds 26. = *Phasianus pyronotus* GRAY.

**ALECTRURURUS** (*Myiotheridae*. — ἀλεκτωρ gallus, οὐρα cauda) VIEILLOT, Analyse 1816. 39. = *Xenurus* BOIE.

Bec glabre et déprimé à la base, conico-convexe, crochu à la pointe; mandibule inférieure droite. Queue comprimée, susceptible de reste relevée.

*Gallita tricolor* VIEILLOT, Analyse 66. = *Xenurus tricolor* CAB.

**ALECTRURUS** alector LESSON, Traité Ornith. 387. = *Xenurus tricolor* CAB.

*guirayetapa* VIEILLOT, dict. hist. nat. XII. 490. = *Psalidura guirayetapa* CAB.

*tricolor* VIEILLOT, dict. hist. nat. XII. 491. = *Xenurus tricolor* CAB.

**ALECTRYON** CABANIS = *Gallophasis erythrophthalmus* GRAY.

**ALECTURA** LATHAM, gener. Hist. Birds X. 455. Tb. 6. = *Talegallus Lathamii* GOULD.

**ALECTURA** Azarii SWAINSON, Flycatch. 96. Tb. 6. = *Xenurus tricolor* CAB.

**ALECTURUS** (VIEILLOT) GRAY, Genera Birds 1847. I. 243. = *Xenurus* BOIE.

Bill short, rather depressed and very broad at the base with the culmen slightly curved and the sides compressed to the emarginated tip; the gonyes long and slightly ascending; the gap furnished with long prominent bristles; the nostrils lateral, with the opening rounded and exposed. Wings moderate with the third and fourth quills nearly equal and longest; the first quill usually singularly formed. Tail more or less long, composed of differently formed feathers, and some times compressed. Tarsi as long as the middle toe, slender and covered in front with transverse scales. Toes long, the lateral toes nearly equal, the hind toe long.

*flaviventris* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 55. = *Hapalocercus flaviventer* CAB.

*guirayetapa* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 54. = *Psalidura guirayetapa* CAB.

*leucocephalus* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 54. = *Dixiphia leucocephala* CAB.

*psalurus* BURMEISTER, Syst. Uebers. Thiere Brasil. II. 510. = *Psalidura guirayetapa* CAB.

*tricolor* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 54. = *Xenurus tricolor* CAB.

*yetapa* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 342. = *Cybernetes yetapa* CAB.

**ALECTURUS** Lathamii GRAY, Zool. Miscell. I. 3. = *Talegallus Lathamii* GOULD.

**ALETHE** CASSIN, Journ. acad. Philadelphia V. 183.; Proceed. acad. Philadelphia. 1859. 43. — HEINE, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 129. = *Timalia* HORSF.

Totaleindruck einer Napotheca, aber mit dickerem Schnabel, weicheren und kürzeren Bartborsten und schon an Cossypha und Geocichla erinnernd. Flügel ziemlich lang, erste Schwinge kurz, vierte und fünfte am längsten; Schwanz mäsig; Läufe ziemlich stark entwickelt.

*castanea* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1859. 43. = *Timalia castanea*.

*maculicauda* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1861. IX. 162. = *Timalia maculicauda*.

*striaticollis* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1866. XIV. 37. = *Timalia striaticollis*.

**ALINE** BONAPARTE = *Hylocharis Alinae* GRAY.

**ALLOCOTURUS** V. D. HOEVEN = *Henicurus* TEMM.

**ALLOTHRIUS** TEMMINCK, Pl. color. 1838. Text. Tb. 589. = *Pteruthius* SWAINS.

*aenobarbus* TEMMINCK, Pl. color. 589. Fig. 2. = *Pteruthius aenobarbus* HORSF.

*flaviscapis* TEMMINCK, Pl. color. 589. Fig. 1. = *Pteruthius flaviscapis* GRAY.

**ALOPHIUS** HEMPRICH und EHRENBERG = *Buceros* L.

**ALOPHONERPES** (Subgen. Hemilophi) REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 1854.

I. 355. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 106. = *Picus* L.

*Synon.*: Mulleripicus, Lichtensteinipicus Bonap. — Alophus Malh.

Begreift die Hemilophusarten ohne Spur von Schopf.

*fulvus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 107. = *Picus fulvus* QG.

*funebri* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 107. = *Picus funebri* VALENC.

*gutturalis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 106. = *Picus gutturalis* VALENC.

Lichtensteini REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 355. = *Picus funebri* VALENC.

**ALOPHUS** MALHERBE 1861 = *Alophonerpes* REICHB.

**ALSEONAX** (Muscicapidae = ἄλσος nemus, ἀναξ dominans). — CABANIS, Mus. Heine. I. 1850. 52. = *Muscicapa* L.

Unterscheidet sich von Butalis Boie durch breitem Schnabel und kürzere Schwingen mit kürzerer zweiter und längerer fünfter Schwinge, längster dritter bis fünfter Schwinge.

*latirostris* CABANIS, Mus. Heine. I. 53. = *Muscicapa latirostris*.

*muscipetoides* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 651. = *Muscicapa muscipetoides* KUHLE.

*rufescens* CABANIS, Mus. Heine. I. 53. = *Muscicapa rufescens*.

*ruficauda* CABANIS, Mus. Heine. I. 51. = *Muscicapa ruficauda*.

*terricolor* CABANIS, Mus. Heine. I. 52. = *Muscicapa terricolor*.

*undulata* CABANIS, Mus. Heine. I. 52. = *Muscicapa undulata* GMEL.

**ALSOCOMUS** (Columbidae) TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 462; 1843. XII. 867. — REICHENBACH, Tauben 52. = *Columba* L.

*Synon.*: Dendrotreron Hodgs.

*arquatrix* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 867. = *Columba arquatrix* TENM.

*guinea* TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 462. = *Columba trigonigera* WAGLER.

*Hodgsoni* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 867. = *Columba Hodgsoni* VIG.

*leucomela* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 867. = *Columba leucomela* TEMM.

*punicea* TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 462. = *Columba punicea* BLYTH.

**ALSOEUS** KAUP, natürl. Syst. = *Calamodyte* MEYER.

**ALUCO** FLEMMING, Philos. Zool. 1822. II. 236. = *Strix* L.

**AMADINA** (Passerinae). — SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 349. — GRAY, Genera Birds II. 369.

*Synon.*: Spermestes Swains. — Lonchura Sykes. — Munia, Dermophrys Hodgs. — Weebongia, Loxigilla Lesson. — Poëphila, Donacola Gould. — Sporothlastes, Aeginthus, Hypochaera, Uroloncha, Oryzornis Cab. — Maja Padda, Staganopleura, Diacmura, Lepido-

pygia, Taeniopygia, Euodice, Stictoptera, Steganopleura, Aidemosyne, Chloëbia, Trichogram-  
moptila, Amauresthes Reichb. — Neisna Bonap.

*Rostrum breve, magnum, conicum, immarginatum. Alae breves rotundatae; remige prima spuria, minuta, secunda et tertia fere aequalibus longissimis. Cauda brevis, aequalis vel subrotunda.* — 54 *Spec.*

**acuticauda** GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1839. VII. 142.

[*Australia sept. occid.*

*Poëphila acuticauda* GOULD, *Birds Australia* III. Tb. 90; *Proceed. Zool. Soc.* 1842. X. 18.

**acuticauda** BLYTH, *Journ. asiat. Soc. Bengal* 1844. XIII. 949. = *Amadina molucca* BLYTH.

**annulosa** GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1839. VII. 143. [*Australia sept. occid.*

*Estrela annulosa* GOULD, *Birds Australia* III. Tb. 81.

*Steganopleura annulosa* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 456.

*Stictoptera annulosa* REICHENBACH, *ausländische Singvögel* 31.

**argus** REICHENBACH, *ausländische Singvögel* 35. Fig. 108.

[*Senegal.*

**Bichenovi** JARDINE et SELBY, *Illustr. Ornith.* Tb. 12. Fig. 3.

[*Australia.*

*Fringilla Bichenovi* VIGORS et HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* 1826. XV. 258.

*Estrela Bichenovi* GOULD, *Birds Australia* III. Tb. 80.

*Steganopleura Bichenovi* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 456.

*Stictoptera Bichenovi* REICHENBACH, *ausländ. Singvögel* 31.

**bicolor** FRASER, *Proceed. Zool. Soc.* 1842. X. 145; *Zool. typica* Tb. 50. Fig. 2.

[*Fernando Po.*

*Spermestes bicolor* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 454. — HARTLAUB, *Syst. Ornith. W. Afr.* 148.

**calida** GRAY, *Genera Birds* II. 369.

*Fringilla calida* LATHAM, *gener. History* I.

**cana** GRAY, *Genera Birds* II. 369.

[*Asia.*

*Loxia cana* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 859.

*Fringilla cinerea indica* BRISSON, *Aves Append.* 83.

**cantans** GRAY, *Genera Birds* II. 369. — HARTLAUB, *Syst. Ornith. W. Afr.* 147.

[*Africa orient.*

*Loxia cantans* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 859.

*Brown Grosbeak* BROWN, *Illustr.* 66. Tb. 27. Fig. 2.

*Coccothraustes cantans* VIEILLOT, *Encycl. méthod.* III. 1004; *Oiseaux chant.* Tb. 57.

*Astrilda cantans* RÜPPELL, *Wirbelth. Fauna Abyss.* 101.

*Uroloncha cantans* CABANIS, *Mus. Heine.* I. 173.

*Euodice cantans* REICHENBACH, *ausländ. Singvögel* 46.

**castaneothorax** GRAY, *Genera Birds* II. 369.

[*Moreton Bay.*

*Donacola castaneothorax* GOULD, *Birds Australia* III. Tb. 94.

*Weebongia albiventer* LESSON.

*Donacola bivittata* REICHENBACH, *ausländ. Singvögel* 28.

**castanotis** GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1836. IV. 105; *Birds Australia* III. Tb. 87.

*Loxia guttata* VIEILLOT, *Oiseaux chant.* Tb. 3.

[*Austral. occid. centr.*

*Stagonopleura castanotis* CABANIS, *Mus. Heine.* I. 172.

*Sporothlastes castanotis* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 455.

*Taeniopygia castanotis* REICHENBACH, *ausländ. Singvögel* 26.

**cincta** GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 105.

*Poëphila cincta* GOULD, *Birds Australia* III. Tb. 93.

*Sporothlastes cincta* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 456.

**cucullata** GRAY, *Genera Birds* II. 369.

[*Africa occid.*

*Spermestes cucullata* SWANSON, *Birds W. Afr.* I. 201. = HARTLAUB, *Syst. Ornith. W. Afr.* 147.

*Loxia prasipteron* LESSON, *Revue Zool.* II. 104. = SUNDEVALL, *Oefvers. vet. acad. Forhdlg.* 1849. 159.

*Fringilla aeneocephala* ALIQ. BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 454.



*Spermestes scutata* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1863. XI. 18.

*Canguijambula*.

*cyanovirens* GRAY, Birds trop. isles 27. = *Erythrura cyanovirens* CASSIN.

**erythrocephala** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Birds Tb. 69. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 146. — GURNEY, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII, 7.

*Loxia erythrocephala* SMITH, Syst. Natur. I. 849. [Africa merid.

*Cardinalis angolensis* BRISSON, Ornith. App. 78.

*Loxia brasiliiana* BODDAERT, Tbl. Pl. enlum. Tb. 309. Fig. 1. — VIEILLOT, Oiseaux chant. Tb. 49.

*Fringilla reticulata* VOIGT, Cuvier's Thierreich I. 583.

*Loxia maculosa* BURCHELL, Travels S. Afr. II. 269.

*Sporothlastes erythrocephalus* CABANIS, Mus. Heine. I. 173.

**fasciata** SWAINSON, Birds W. Afr. I. 197. Tb. 15. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 146. [Africa occid.

*Loxia fasciata* GMELIN, Syst. Natur. I. 859. — VIEILLOT, Oiseaux chant. Tb. 28.

*Loxia jugularis* SHAW, gener. Zool.

*Fringilla detrunccata* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 25.

*Sporothlastes fasciatus* CABANIS, Mus. Heine. I. 173.

**ferruginea** GRAY, Genera Birds II. 369. [Java.

*Loxia ferruginea* SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 90. 91.

*Fringilla majanoides* TEMMINCK, Pl. color. 500. Fig. 3.

*Dermophrys ferruginea* CABANIS, Mus. Heine. I. 174.

*Munia ferruginea* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 451.

**flaviprymna** GRAY, Genera Birds II. 369. [Australia septentr.

*Donacola flaviprymna* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 80; Birds Australia III. Tb. 96.

*Dermophrys flaviprymnus* CABANIS, Mus. Heine. I. 174.

**formosana** [Formosa.

*Munia formosana* SWINHOE, Ibis 1865. I. 356.

**fringilloides** GRAY, Genera Birds II. 369. [India. Africa occid.

*Ploceus fringilloides* DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1835. Oiseaux Tb. 48.

*Munia fringilloides* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 453.

*Amadina pectoralis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 949.

*Spermestes fringilloides* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 147.

*Amaurestes fringilloides* REICHENBACH, ausländ. Singvögel 86.

**frontalis** RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel N. Afr. 77. = *Estrelida frontalis* GRAY.

**fuscans** [Borneo.

*Spermestes fuscans* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1852. VI. 158; Journ. acad. Philadelphia 1855. III. 69. Tb. 8. Fig. 1.

**fuscata** GRAY, Genera Birds II. 369. [Java. Borneo. Moluccae.

*Loxia fuscata* VIEILLOT, Oiseaux chant. Tb. 62.

*Oryzornis fuscata* CABANIS, Mus. Heine. I. 274.

*Munia fuscata* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 451.

*Padda fuscata* REICHENBACH, ausländ. Singvögel 43.

**Gouldiae** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1844. XII. 5; Birds Australia III. Tb. 88.

[Port Essington.

*Poëphila mirabilis* HOMBON et JACQUINOT, Voy. Pol Sud Ois. Tb. 22. Fig. 3.

— GOULD, Birds Australia III. Tb. 89.

*Poëphila Gouldiae*, *P. admirabilis* DESMURS, Iconogr. Ornithol. 6. Tb. 3.

*Chloëbia Gouldiae*, *Chl. mirabilis* REICHENBACH, ausländ. Singvögel 30.

**guttata** GRAY, Genera Birds II. 369. [Australia merid.

*Loxia guttata* SHAW, Mus. Lewerian. Tb.

*Fringilla leucocephala* LATHAM, gener. Hist. I. Tb. 89. — VIEILLOT, Oiseaux chant. Tb. 26.

*Fringilla Lathamii* VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 256.

*Amadina Lathamii* GOULD, Birds Australia III. Tb. 86.

- Stagonopleura guttata* CABANIS, Mus. Heine. I. 172. — REICHENBACH, ausländische Singvögel 20.
- Sporothlastes guttata* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 455.
- Taeniopygia guttata* REICHENBACH, ausländ. Singvögel 27.
- Hartlaubi** BIANCONI, Mem. accad. Bologna 1866. VI. 618. Tb. 2. Fig. 2. [Mossambique.]
- indica** GRAY, Genera Birds II. 369. [India.]
- Loxia indica* GMELIN, Syst. Natur. I. 847. — LATHAM, Synopsis II. 119.
- Coccothraustes indica* BRISSON, Ornith. III. 252.
- insularis** WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 495. [Timor. Flores.]
- javensis** GRAY, Genera Birds II. 369. [Java.]
- Loxia javensis* SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 88.
- larvata* RÜPPELL, neue Wirbelth. Tb. 36. Fig. 1. = *Estrellda larvata* HEUGL.
- Lathami** GOULD, Birds Australia III. Tb. 85. = *Amadina guttata* GOULD.
- Lathami (Loxia)** SMITH, Report S. Afr. Exped. 51.
- leucocephala* GRAY, Genera Birds II. 369. = *Amadina maja* BLYTH.
- leucogaster* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1846. XV. 286. = *Amadina striata* BLYTH.
- leucotis** GRAY, Genera Birds II. 369. [Moreton Bay.]
- Poephila leucotis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1846. XIV. 106; Birds Australia III. Tb. 92.
- maja** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 949. [Java.]
- Loxia maja* LINNE, Syst. Natur. I. 301. — VIEILLOT, Oiseaux chant. Tb. 56.
- Maja sinensis* BRISSON, Ornith. III. 202. Tb. 9. Fig. 2. — BUFFON, Pl. enlum. 109. Fig. 1.
- Loxia cubaensis* DAUDIN, Traité Ornith. II.
- Fringilla maja* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 162.
- Loxia leucocephala* RAFFLER, Transact. Linn. Soc. 1822. XIII. 314.
- Amadina maja*, *A. leucocephala* GRAY, Genera Birds II. 370.
- Dermophrys maja* CABANIS, Mus. Heine I. 174.
- Munia maja* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 116.
- Maja maja* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 451.
- Bondol.* — *Pipit.* — *Petap Wobun.*
- malabarica** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 949. — JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. new serie Tb. 34. [India orient.]
- Loxia malabarica* GMELIN, Syst. Natur. I. 857. = LATHAM, Synopsis II. 154.
- Lonchura cheet* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 95.
- Loxia bicolor* TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal 1833. II. 578.
- Spermestes cheet* JERDON, Madras Journ. XI. 27. — SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 160.
- Munia malabarica* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 117.
- Euodice malabarica* REICHENBACH, ausländ. Singvögel 47.
- Chorga.* — *Sar Munia.* — *Churchura.* — *Piduri.*
- malacca** SWAINSON. BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 949; 1846. XV. 285. [India orient.]
- Loxia malacca* LINNE, Syst. Natur. I. 302. — VIEILLOT, Oiseaux chant. Tb. 52.
- Coccothraustes javensis* BRISSON, Ornith. III. 237. Tb. 13. Fig. 1.
- Le Jacobin* BUFFON, Pl. enlum. 138. Fig. 3.
- Spermestes malacca* JERDON, Madras Journ. XI. 27.
- Amadina sinensis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 36. 285.
- Fringilla braccata* LICHTENSTEIN teste Bonaparte.
- Dermophrys malacca* CABANIS, Mus. Heine. I. 174.
- Munia malacca* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 116.
- Nukl Nore.*
- melanictera** GRAY, Genera Birds II. 370. = *Amadina stricta* BLYTH.
- modesta** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 105. [Neu Südwaies.]

- Estrela modesta* GOULD, Birds Australia III. Tb. 85.  
*Steganopleura modesta* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 457.  
*Aidemosyne modesta* REICHENBACH, auslând. Singvögel 14.
- molucca** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 36. — GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 355. [*Asia merid. Sumatra. Molucc.*  
*Loxia molucca* LINNE, Syst. Natur. I. 203. — BUFFON, Pl. enlum. 139. Fig. 2.  
*Coccothraustes moluccensis* BRISSON, Ornith. III. 241. Tb. 13. Fig. 3.  
*Loxia variegata* VIEILLOT, Oiseaux chant. Tb. 51.  
*Munia acuticauda* HODGSON, asiat. Research. 1836. XIX. 153.  
*Spermestes (Lonchura) acuticauda* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 84.  
*Spermestes nisoria* BLYTH, Ann. magaz. nat. hist. 1843. XII. 166.  
*Munia leuconota* HODGSON, Catal. Birds Nepal 106.  
*Munia molucca* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 554; 1846. XV. 36. 285. — WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 33. — SWINHOE, Ibis 1860. II. 61.  
*Munia muscadina* Mus. lugdun. GOULD.  
*Uroloncha molucca* CABANIS, Mus. Heine. I. 173.  
*Munia minima* SWINHOE, Ibis 1861. III. 45.  
*Petap* Penang. — *Wo kuk.*
- minima** RÜPPELL, Mus. Senkenberg. = *Estrela minima* GRAY.
- minuta** GRAY, Genera Birds II. 369. [*Philippinae.*  
*Fringilla minuta* MEYEN, nov. acta acad. Leopold. 1823. XVI. Suppl. Tb. 12. Fig. 2.  
*Munia (Maja) minuta* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 452.
- nana** [*Madagascar.*  
*Pyrrhula nana* PUCHERAN, Revue Zool. VIII. 52; Magaz. Zool. 1845. Ois. Tb. 58.  
*Spermestes nana* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 454. — SCHLEGEL et POLLEN, Rech. Fauna Madagascar 107.  
*Lepidopygia nana* REICHENBACH, auslând. Singvögel 48.  
*Cipritici.*
- nigriceps** [*Zanzibar.*  
*Spermestes nigriceps* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1852. VI. 185; Journ. acad. Philadelphia 1855. III. 69. Tb. 8. Fig. 2.
- nitens** SWAINSON, Birds W. Afr. I. 199. [*Africa occid. orient.*  
*Fringilla nitens*, *Fr. ultramarina* GMELIN, Syst. Natur. I. 909. 927. — VIEILLOT, Oiseaux chant. Tb. 21.  
*Moineau du Brésil*, BUFFON, Pl. enlum. 291. Fig. 1. 2.  
*Passer niger erythrorhynchus* BRISSON, Ornith. III. 120.  
*Loxigilla nitens* LESSON.  
*Fringilla funerea* TERRAGON, Revue Zool. 1847. 180.  
*Tiaris funerea* GRAY, Genera Birds.  
*Loxigilla melas* VERREAUX teste Bonaparte.  
*Hypochera nitens*, *H. ultramarina* CABANIS, Mus. Heine. I. 175. — BONAPARTE, Conspectus Avium I. 450. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 149.  
*Hypochera aenea* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1854. II. 115.
- nitida** GRAY, Genera Birds II. 370. = *Estrela nitida* GRAY.
- optata** HARTLAUB und FINSCH, Fauna Centralpolyn. 103. Tb. 10. Fig. 1. [*Samoa.*  
**oryzivora** GRAY, Genera Birds II. 369. [*India orient.*  
*Loxia oryzivora* LINNE, Syst. Natur. I. 302. — VIEILLOT, Oiseaux chant. Tb. 61.  
*Loxia javensis* SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 58.  
*Coccothraustes sinensis cinereus* BRISSON, Ornith. III. 244. Tb. 11. Fig. 4.  
*Grosbec cendré de la Chine* BUFFON, Pl. enlum. 152. Fig. 1.  
*Coccothraustes oryzivora* VIEILLOT, Encycl. méthod. 106.  
*Fringilla oryzivora* SWAINSON, Zool. Illustr. III. Tb. 156. = HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 161.

- Oryzivora leucotis* BLYTH, Manusc.  
*Oryzornis oryzivora* CABANIS, Mus. Heine. I. 174.  
*Munia oryzivora* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 451.  
*Padda oryzivora* REICHENBACH, auslând. Singvögel 42.  
*Padda*. — *Glate*. — *Gelatik*. — *Reisvogel*, *Reisfink*.
- pallida** [Flores, Lombok.  
*Munia pallida* WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 495.
- Pealei** GRAY, Birds tropic isles 27. = *Erythrura Pealei* HARTL.
- pectoralis** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1840. VIII. 127. [Australia sept. occid.  
*Donacola pectoralis* GOULD, Birds Australia III. Tb. 95.  
*Tinna curuvi*. — *Wie curula*.
- pectoralis** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 949. = *Amadina fringilloides* GRAY.
- personata** GRAY, Genera Birds II. 369. [Australia sept. occ.  
*Poëphila personata* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1842. X. 18; Birds Australia III. Tb. 91.
- poënsis** FRASER, Proceed. Zool. Soc. 1842. X. 145; Zool. typica Tb. 50. Fig. 1.  
*Spermestes poënsis* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 454. [Africa occid.
- polyzona** SWAINSON. = *Estrela polyzona* GRAY.
- prasina** GRAY, Genera Birds II. 370. = *Erythrura prasina* BONAP.
- punctata** BLYTH, Ann. magaz. nat. hist. 1843. XII. 166. [Java.  
*Fringilla punicea* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 160.  
*Menyiring*.
- punctipennis** BIANCONI, Mem. acad. Bologna 1866. VI. 617. Tb. 2. Fig. 1.  
[Mossambique.
- punctularia** PEARSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1841. X. 647. — HAY, ibidem 1845. XIV. 554. — BLYTH, ibidem 1846. XV. 285; 1844. XIII. 949.  
[India orient.
- Loxia punctularia* LINNE, Syst. Natur. I. 302. — VIEILLOT, Oiseaux chant. Tb. 50.  
*Coccothraustes javensis naevia* BRISSON, Ornith. III. 239. Tb. 39. Fig. 2.  
*Fringilla punctularia* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 161.  
*Fringilla nisoria* TEMMINCK, Pl. color. 500. Fig. 2.  
*Lonchura nisoria* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 94.  
*Munia lineiventer* HODGSON, asiat. Research. XIX. 154.  
*Ocyrcera nisoria* GRAY, List Genera Birds App. 10.  
*Spermestes nisoria* JERDON, Madras Journ. XI. 26.  
*Amadina undulata* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 37.  
*Uroloncha punctularia* CABANIS, Mus. Heine. I. 174.  
*Munia undulata* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 387.  
*Munia punctularia* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 117. — HODGSON, Catal. Birds Nepal 106.  
*Pekking*. — *Nock kah tit*. — *Tela Munia*. — *Simbaz*. — *Singbaz*, *Shinbaz*. — *Shubz Munia*.
- punctulata** STRICKLAND, Ann. magaz. nat. hist. 1844. XIII. 38. [India orient.  
**quinticolor** GRAY, Genera Birds II. 370. = *Amadina temporalis* GRAY.  
[India orient.
- rubrinigra**  
*Loxia malacca* var. *B*. LINNE, Syst. Natur. I. 302.  
*Loxia indica* LATHAM, Ind. Ornith. I. 394.  
*Coccothraustes sinensis* BRISSON, Ornith. III. 238.  
*Munia rubriniger* HODGSON, asiat. Research. XIX. 152. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1853. XXII. 412.  
*Lonchura melanocephala* McCLELLAND, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 163.  
*Spermestes melanocephalus* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 84. — BLYTH, Ann. magaz. nat. hist. 1843. XII. 166.  
*Loxia atricapilla* VIEILLOT, Oiseaux chant. Tb. 58.  
*Munia malacca*, *Amadina sinensis* GRAY, Genera Birds II. 370.

*Donacobia atricapilla* Mus. lugd. teste BLYTH.

*Dermophrys atricapilla* CABANIS, Mus. Heine. I. 174.

*Pora munia*. — *Nuckroul*. — *Mungul*.

*ruficauda* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 106. = *Estrellda ruficauda*  
GOULD.

**rufidorsalis**

[*Inhambane*.

*Spermestes rufidorsalis* PETERS, Journ. Ornithol. 1864. XII. 401.

*sanguinolenta* GRAY, Genera Birds II. 370. = *Amadina subflava*.

*sinensis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 36. = *Amadina malacca*  
SWAINS.

*sinensis* GRAY, Genera Birds II. 370. = *Amadina rubriniger*.

*squamifrons* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 95. = *Ploceus lepidopterus* GRAY.

*striata* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 949; 1846. XV. 36.

[*India orient*.

*Loxia striata* LINNE, Syst. Natur. I. 306. — HORSFIELD, Transact. Linn. Soc.  
1821. XIII. 161.

*Fringilla melamictera* GMELIN, Syst. Natur. I. 910.

*Fringilla leuconota* TEMMINCK, Pl. color. 500. Fig. 1.

*Lonchura leuconota* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 95.

*Spermestes leuconota* JERDON, Madras Journ. XI. 27.

*Amadina leucogastra* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 286. juv.

*Munia leucogastroides* HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds E. Ind. Comp. II.  
510.

*Uroloncha striata* CABANIS, Mus. Heine. I. 173.

*Munia striata* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 453. — BLYTH, Catal. Birds  
asiat. Soc. 117.

*Trichogrammoptila striata*, *Tr. melanopygia* REICHENBACH, auslând. Singvögel 37.

*Munia chrysurâ* Mus. lugdun. teste BLYTH.

*Munia leucogastra* BLYTH, Ibis 1870. VI. 172.

*Shakari Munia*. — *Prit*. — *Tau tsa*.

**subflava**

[*Africa occid. orient*.

*Fringilla subflava* VIEILLOT, Encycl. méthod. III. 992.

*Fringilla sanguinolenta* TEMMINCK, Pl. color. 221. Fig. 2.

*Estrellda sanguinolenta* SWAINSON, Birds W. Afr. I. 190.

*Estrellda subflava* GRAY, Genera Birds, II. 368.

*Amadina sanguinolenta* GRAY, Genera Birds II. 370.

*Sporaeginthus subflavus* CABANIS, Mus. Heine. I. 170.

*Estrellda subflava orientalis*, *E. miniata* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1868.  
XVI. 11.

*Neisna subflava* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 460.

**temporalis** GRAY, Genera Birds II. 370.

[*Timor. Austral. merid*.

*Fringilla temporalis* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 48. — JARDINE et SELBY,  
Illustr. Ornith. Tb. 12. Fig. 1. 2.

*Fringilla quincolor* VIEILLOT, Encycl. méthod. III. 991; Oiseaux chant. Tb. 15.

*Aegintha temporalis* CABANIS, Mus. Heine. I. 170.

*Amadina quincolor* GRAY, Genera Birds II. 370.

*Estrellda temporalis* GOULD, Birds Australia III. Tb. 82.

*Munia quincolor*, *Sporothlastes temporalis* BONAPARTE, Conspectus Avium I.  
452. 455.

*Diaemura quincolor* REICHENBACH, auslând. Singvögel 48.

*Gulung agga*. — *Redbill*.

**topela**

[*Formosa*.

*Munia topela* SWINHOE, Ibis 1863. V. 380.

**tristissima**

[*Nova Guinea*.

*Munia tristissima* WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 479.

**Tytleri**

[*Andamanen*.

*Munia Tytleri* TYTLER, Revue Magaz. Zool. 1868. XX. 195.

**variegata** GRAY, Genera Birds II. 370.

[Ins. Molucc.

*Loxia variegata* VIEILLOT, Oiseaux chant. Tb. 51.

*Diacmura variegata* REICHENBACH, ausländ. Singvögel 48.

**Verreauxi** O. DESMURS, Iconogr. Ornith. Tb. 64. = *Spermophaga margarita* STRICKL.

**AMATHUSIA** MULSANT et VERREAUX, Mém. Soc. Cherbourg 1866. XII. 229. = *Calothorax* GRAY.

Rectrices externes ni filiformes, ni courtes en lame de poignard; ces rectrices ou les subexternes une fois environ plus longues que les médiaires. Mandibule noire, emplumée plus avant que la partie antérieure des scutelles, sans arête visible entre ceux-ci. Narines cachées ou peu apparentes. Scutelles emplumées. Bec droit ou arqué, subcylindrique ou faiblement rétréci depuis le bord antérieur de sa région emplumée jusque près de l'extrémité, où il est légèrement renflé et subcomprimé, puis rétréci en pointe. Queue à rectrices assez étroites, les médiaires à subexternes au moins parallèles ou subparallèles. Ailes à peine plus longuement ou à peine aussi longuement prolongées que les rectrices externes. Tarses médiocrement emplumés.

**amethystinus** MULSANT et VERREAUX, Mém. Soc. Cherbourg 1866. XII. 230. = *Trochilus amethystinus* GMEL.

**amethystoides** MULSANT et VERREAUX, Mém. Soc. Cherbourg 1866. XII. 230. = *Trochilus amethystoides*.

**Elizae** MULSANT et VERREAUX, Mém. Soc. Cherbourg 1866. XII. 229. = *Calothorax Elizae* GRAY.

**enicura** MULSANT et VERREAUX, Mém. Soc. Cherbourg 1866. XII. 229. = *Calothorax enicura* GRAY.

**Evelinae** MULSANT et VERREAUX, Mém. Soc. Cherbourg 1866. XII. 230. = *Calothorax Evelynae* GRAY.

**Mitchelli** MULSANT et VERREAUX, Mém. Soc. Cherbourg 1866. XII. 230. = *Trochilus Mitchelli* BOURC.

**pulchra** MULSANT et VERREAUX, Mém. Soc. Cherbourg 1866. XII. 230. = *Calothorax pulchra* GOULD.

**vespera** MULSANT et VERREAUX, Mém. Soc. Cherbourg 1866. XII. 229. = *Calothorax vespera* GOULD.

**AMAURODRYAS fusca** GOULD, Birds Australia III. Tb. 8. = *Petroica fusca* GOULD.

**AMAURESTHES** REICHENBACH, ausländ. Singvögel 86. = *Amadina* SWAINS.

Schnabelfirste parabolisch in die Stirn eintretend, Schnabel etwas gestreckt kegelförmig, Nasenlöcher kurz rundlich frei, Nasendecken breit gerundet. Flügel kurz, den Schwanz nicht bedeckend, dieser stark gerundet. Beine stark. Kurz gebauter Vogel mit schwarzem Kopf, dunklem Rücken und weisser dunkel gefleckter Unterseite.

**fringilloides** REICHENBACH, ausländ. Singvögel 86. = *Amadina fringilloides* GRAY.

**AMAURORNIS olivacea** REICHENBACH, natürl. Syst. = *Gallinula olivacea* MEYEN.  
**femoralis** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 600. = *Gallinula femoralis* TSCHUDI.

**AMAUROSPIZA** (Subgen. Fringillae. — ἀμαυρος obscurus, σπιζα fringilla) CABANIS, Journ. Ornithol. 1861. IX. 3. = *Coccororus* SWAINS.

Steht zwischen Volatinia und Cyanospiza, hat aber einen höhern Unterkiefer, kürzern und breitem Schnabel als erste, schwächer entwickelte Flügel, Schwanz und Füße als letzte.

**caerulatra** CABANIS, Journ. Ornithol. 1866. XIV. 306. = *Coccororus caerulater*.

**concolor** CABANIS, Journ. Ornithol. 1861. IX. 3. = *Coccororus concolor*.

**unicolor** CABANIS, Journ. Ornithol. 1866. XIV. 317. = *Coccororus unicolor*.

**AMAZILIA** (Trochilidae). REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 10. — MULSANT et VERREAUX, Mém. Soc. Cherbourg 1866. XII. 179. = *Polytmus* BRISSON.

*Synon.*: Amazilicus, Amazilius Bonap. — Amazilis Lesson. — Amazillia Sclat. — Amazillia, Amizilis Gray.

Rectrices rarement d'un vert grisâtre, ordinairement rousses, avec l'extrémité d'un bronzé obscur, d'un roux violâtre ou d'un violet roussâtre. Souscaudales rousses ou d'un blanc taché ou teinté de roussâtre. Gorge, cou et poitrine parfois revêtu de plumes soyeuses grises ou d'un roux pâle, quelquefois en partie d'un blanc pur, ordinairement de plumes squamiformes d'un vert doré. Ventre parfois roux. Queue généralement tronquée à l'extrémité, c'est à dire à rectrices à peu près égales. Mandibule souvent pâle à la base et sur la majeure partie de sa longueur.

**Aglaja** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 71. = *Polytmus iodurus*.

**alticola** GOULD, *Monogr. Trochilidae* V. Tb. 304. = *Polytmus alticolus*.

**amazilicula** REICHENBACH, *Enumer. Trochil.* 8. = *Polytmus leucophaeus*.

**Arsinoe** MULSANT et VERREAUX, *Mém. Soc. Cherbourg* 1866. XII. 179. = *Polytmus Arsinoë* GRAY.

**Arsinoe** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 77. = *Polytmus beryllinus*.

**Arsinoe** SALVIN, *Ibis* 1860. II. 270. = *Trochilus Devillei* BURC.

**beryllina** GOULD, *Monogr. Trochilidae* V. Tb. 312. = *Polytmus beryllinus*.

**castaneiventris** GOULD, *Monogr. Trochilidae* V. Tb. 310. = *Polytmus castaneiventris*.

**cerviniventris** GOUD, *Monogr. Trochilidae* V. Tb. 309. = *Polytmus cerviniventris*.

**cinnamomea** MULSANT et VERREAUX, *Mém. Soc. Cherbourg* 1866. XII. 179. = *Polytmus cinnamomeus* GRAY.

**corallirostris** GOULD, *Monogr. Trochilidae* V. Tb. 307. = *Polytmus cinnamomeus* GRAY.

**cyanura** GOULD, *Monogr. Trochilidae* V. Tb. 315. = *Polytmus cyanurus*.

**Devillei** GOULD, *Monogr. Trochilidae* V. Tb. 313. = *Polytmus Devillei*.

**Dubusi** REICHENBACH, *Enumer. Trochil.* 8. = *Polytmus Riefferi*.

**Dumerili** GOULD, *Monogr. Trochilidae* V. Tb. 305. = *Polytmus Dumerili* GRAY.

**Dumerili** SALVIN, *Ibis* 1860. II. 270. = *Polytmus Devillei*.

**Edwardsi** MULSANT et VERREAUX, *Mém. Soc. Cherbourg* 1866. XII. 179. = *Polytmus Edwardi* GRAY.

**eximia** REICHENBACH, *Enumer. Trochil.* 8. —

**flavescens** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 77. = *Trochilus flavescens* LODDIG.

**Graysoni** LAWRENCE, *Ann. Lyc. New York* 1866. VIII. 404. = *Polytmus Graysoni*.

**iodurus** GRAY, *Handlist Birds* I. 132. = *Polytmus iodurus*.

**latirostris** REICHENBACH. BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 77. = *Polytmus Amazili* GRAY.

**Lessoni** MULSANT et VERREAUX, *Mém. Soc. Cherbourg* 1866. XII. 179.

**leucophaea** GOULD, *Monogr. Trochilidae* V. Tb. 306. = *Polytmus leucophaeus*.

**Norrisi** REICHENBACH, *Aufzähl. Colibri* 10. = *Polytmus Norrisi* GRAY.

**Ocai** GOULD, *Monogr. Trochilidae* V. Tb. 287. = *Polytmus Ocai*.

**pristina** GOULD, *Monogr. Trochilidae* V. Tb. 303. = *Polytmus Amazili* GRAY.

**Riefferi** GOULD, *Monogr. Trochilidae* V. Tb. 311. = *Polytmus Riefferi* GRAY.

**Sophiae** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 78. = *Polytmus Sophiae* GRAY.

**sordida** MULSANT et VERREAUX, *Mém. Soc. Cherbourg* 1866. XII. 179. = *Hylolaris sordida*.

**suavis** GRAY, *Handlist Birds* I. 132. = *Polytmus Riefferi* GRAY.

**Taffmanni** MULSANT et VERREAUX, *Mém. Soc. Cherbourg* 1866. XII. 179. = *Polytmus Sophiae* GRAY.

**viridigaster** GOULD, *Monogr. Trochilidae* V. Tb. 314. = *Polytmus viridigaster*.

**viridissima** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 77. = *Polytmus viridissimus* GRAY.

**viridiventris** SCLATER, *Catal. Collect. Birds* 315. = *Polytmus viridigaster*.

**Xanthusi** LAWRENCE, *Ann. Lyc. New York* 1860. VII. 109. —

**yucatanensis** GOULD, *Monogr. Trochilidae* V. Tb. 308. = *Polytmus yucatanensis*.

**zonuera** MULSANT et VERREAUX, *Mém. Soc. Cherbourg* 1866. XII. 179. —

**AMAZILIS** LESSON = *Amazilia* REICHB.

**AMAZILIUS** BONAPARTE = *Amazilia* REICHB.

**AMAZILLIA** SCLATER = *Amazilia* REICHB.

**AMIZILIS** GRAY = *Amazilia* REICHB.

Omnes species horum generum vide *Amazilia*.

**AMAZONA** (Psittacidae) LESSON, *Traité Ornith.* 189. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 1864. 49. = *Chrysotis Swains. et Pionias* FINSCH.

*accipitrina* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 67. = *Pionias accipitrina* FINSCH.

*aestiva* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 55. = *Chrysotis ochroptera* GRAY.

*aestiva* var. *xanthops* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 56. = *Chrysotis Levaillantii* GRAY.

*aestiva* var. *ochrocephalus* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 54. = *Chrysotis ochrocephala* BONAP.

*aestiva* No. 1—4. SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 54. = *Chrysotis aestiva* GRAY.

*albifrons* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 59. = *Chrysotis albifrons* BONAP.

*amazonica* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 53. = *Chrysotis amazonicus* GRAY.

*angustus* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 50. = *Chrysotis angusta* GRAY.

*auripalliata* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1843. 807. = *Chrysotis auripalliata* BONAP.

*autumnalis* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 51. = *Chrysotis diademata* FINSCH, *Chr. autumnalis* Sw.

*Barrabandi* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 66. = *Pionias Barrabandi* FINSCH.

*brachyura* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 66. = *Pionias brachyurus* FINSCH.

*brasiliensis* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 57. = *Chrysotis brasiliensis* GRAY.

*chalconoptera* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 62. = *Pionias chalconopterus* FINSCH.

*cyanogaster* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 66. = *Pionias cyanogaster* FINSCH.

*cyanorhyncha* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 50. = *Chrysotis cyanops* FINSCH.

*Dufresniana* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 52. = *Chrysotis Dufresnei* SWAINS.

*farinosa* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 52. = *Chrysotis farinosa* GRAY.

*festiva* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 57. = *Chrysotis festiva* SWAINS.

*Guildingi* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 49. = *Chrysotis Guildingi* BONAP.

*haematotis* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 65. = *Pionias haematotis* FINSCH.

*histrion* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 64. = *Pionias histrion* FINSCH.

*icterocephala* LESSON, *Traité Ornith.* 190. = *Chrysotis ochrocephala* BONAP., *Chrysotis aestiva* GRAY.

*leucocephala* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 59. = *Chrysotis leucocephala* SWAINS.

*leucogaster* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 63. = *Pionias leucogaster* FINSCH.

*Levaillantii* LESSON, *Traité Ornith.* 190. = *Pionias robustus* FINSCH.

*lilacina* LESSON, *descr. mammif. ois.* 194. = *Chrysotis coccineifrons* SOUANC.

*Maximiliani* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 61. = *Pionias Maximiliani* FINSCH.

*melanocephala* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 64. = *Pionias melanocephalus* FINSCH.

*melanotis* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 67. = *Pionias melanotis* FINSCH.

*menstrua* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 60. = *Pionias menstruus* FINSCH.

*Pretrei* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 59. = *Chrysotis Pretrei* BONAP.

*pulverulenta* LESSON, *Traité Ornith.* 189. = *Chrysotis farinosa* GRAY.

*Sallaei* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 58. = *Chrysotis Sallaei* SCLATER.

*senilis* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 62. = *Pionias senilis* FINSCH.

*sordida* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 61. = *Pionias sordidus* FINSCH.

*vinacea* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 50. = *Chrysotis vinacea* GRAY.

*violacea* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 63. = *Pionias violaceus* FINSCH.

*vittata* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittaci* 58. = *Chrysotis vittata* SCLAT.



**vulturina** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittaci 66. = *Pionias vulturinus* FINSCH.

**xantholora** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittaci 59. = *Chrysotis xantholora* GRAY.

**xanthops** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittaci 57. = *Chrysotis xanthops* SWAINS.

**AMAZONIS** (Subgen. *Chlorocerylis*) REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 1851. I. 28. = *Alcedo* L.

Unterschnabel unterseits bis in die Dillenkante hellfarbig, Weibchen mit gebändertem Brustgürtel.

**bicolor** BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. Anis. 10. = *Alcedo viridirufa* BODD.

**inda** GRAY, Handlist Birds I. 97. = *Alcedo viridirufa* L.

**superciliosa** BONAPARTE, Conspect. Voy. Zygod. Anis. = *Alcedo superciliosa* L.

**AMBLYCERCUS** (Agelainae. — ἀμβλυς obtusus, κερκος cauda) CABANIS, Mus. Heine. 1851. I. 190. = *Agelaius* VIEILL.

Unterscheidet sich von *Leistes* durch eigenthümlichen Schnabel und mehr noch durch die ziemlich kurzen abgerundeten Flügel und den stark abgerundeten Schwanz.

**nigerrimus** CABANIS, Mus. Heine. I. 190. = *Cassicus nigerrimus* SPIX.

**unicolor** CABANIS, Mus. Heine. I. 190. = *Agelaius unicolor* GRAY.

**AMBLYNURA** (Fringillidae. — ἀμβλυνην truncare, οὐρα cauda) REICHENBACH, Ausländ. Singvögel 32. = *Erythrura* SWAINS.

Schnabel kurz und dick, wenig länger und hoch als breit, Firste vom Grunde etwas gebogen, Ränder aufsteigend, fittigmässig. Schwanz sehr kurz und breit abgerundet, die Federn schmal und schwach. Lauf und Zehen mässig, ziemlich schwach. Bau sehr kurz, untersetzt.

**cyanovirens** REICHENBACH, Ausländ. Singvögel 32. = *Erythrura cyanovirens* HARTL.

**Pealei** REICHENBACH, Ausländ. Singvögel 32. = *Erythrura Pealei* HARTL.

**AMBLYOSPIZA albifrons** SUNDEVALL, Oefvers. kgl. vet. akad. Handlgar. 1850. 98. = *Pyrenestes albifrons* VIG.

**AMBLYPTERUS** (Caprimulgidae. — ἀμβλυς obtusus, πτερον ala) GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 105.

*Rostrum debile et elongatum. Nares elevatae et rotundatae. Rictus setis robustis instructus, rostro longioribus. Alae truncatae, remigibus externis sextis fere aequalibus et falcatis, remigibus 2. 3. 4. ad externum pogonium emarginatis, 7. 8. 9. ad apices elongatis et attenuatis, 10. abrupte brevi; secundariis brevissimis, rotundatis et ab tertiariis tectis, his longissimis. Cauda brevissima et quadrata. Pedes ambulatorii. Tarsi elongati, graciles, squamis indistinctis antice et postice fasciati; digito intermedio longissimo et gracillimo, digitis lateralibus brevibus et aequalibus, digito postico parvo, debili et libero, unguibus elongatis, ungue medio pectinato.*

**anomalus** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 105. = *Eleothreptus anomalus* GRAY.

**AMBLYRHAMPHUS** (Agelaeinae. — ἀμβλυς obtusus, ῥαμφος rostrum). — LEACH, Zool. Miscell. 1814. I. 81. — BURMEISTER, Vögel Brasil. III. 262.

Synon.: *Amblyrhynchus* Leach?

*Rostrum rectum, subconicum, apice obtuso, depresso. Pedes simplices, ambulatorii digitis tribus anticis, uno postico.*

Schnabel relativ dick nach vorn, nicht zugespitzt, sondern abgeplattet zugerundet mit kurzer Nasengrube und kleiner Schuppe in der Spitze über dem Nasenloch. Flügel und Schwanzschnitt wie bei *Trupialis*, die Armschwingen lang, breiter und mehr zugerundet; die Handschwingen stumpf zugespitzt, die erste etwas stärker abgekürzt. Schwanz relativ länger und mehr abgerundet. Beine dick und fleischig, der Lauf kürzer, die Zehen plumper, etwas länger mit mehr gebogenen kürzeren Krallen. — 1 Specc.

**bicolor** LEACH, Zool. Miscell. I. 82. Tb. 36. = *Amblyrhampus holosericeus* GRAY.

**holosericeus** GRAY, Genera Birds II. 348. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1869. XXXVII. 159. [Brasilia merid.]

*Oriolus holosericeus* SCOPOLI, Sonnerats Voy. Indes 113. Tb. 68.

*Oriolus ruber* GMELIN, Syst. Natur. I. 388.

*Turdo negro cabeza rox* AZARA, Apuntam. I. 316.

*Amblyrhamphus bicolor* LEACH, Zool. Miscell. I. 82. Tb. 36.

*Sturnella rubra* VIEILLOT, Encycl. méthod. 635.

*Sturnus pyrrhocephalus* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 18.

*Japus rubricapillus* MERREM, Ersch und Gruber's Encycl. XV. 281.

*Leistes erythrocephala* SWAINSON, Nat. hist. Birds II. 275.

*Amblyrhamphus ruber* GRAY, List Genera Birds 1841. 54. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Thiere Brasil. III. 263.

*Prevosti* LESSON, Centur. Zool. Tb. 34. = *Cassicus nigerrimus* SPIY.

*ruber* GRAY, List Genera Birds 1841. 54. = *Amblyrhamphus holosericeus*.

**AMBLYRHYNCHUS** LEACH? = *Amblyrhamphus* LEACH.

**AMETRORNIS** REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 1854. 14. = *Phaetornis* SWAINS.

*abnormis* REICHENBACH, Journ. Ornithol. 1853. Extraheft 14. = *Phaetornis abnormis*.

*Bourcieri* REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 14. = *Phaetornis Bourcieri* JARD.

*Defilippii* REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 14. = *Phaetornis Philippii* GRAY.

**AMMODROMUS** (Fringillidae. — ἀμμορός arena, δρομῶν cursor). — SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 348. — GRAY, Genera Birds II. 373. — BAIRD, Birds N. America 452.

Synon.: *Coturniculus* Bonap. — *Peucaea* Audub. — *Centronyx* Baird.

*Rostrum mediocre, validum, conicum, leviter emarginatum; tomio sinuato, basi angulato. Alae breves rotundatae; remigibus prima et quinta aequalibus, secunda tertia quarta aequalibus, longissimis. Cauda gracilis, gradata vel rotundata; rectricibus angustis attenuatis. Pedes graciles, longiusculi, unguibus gracilibus subcurvatis, halluce producto. — 19 Specc.*

**aestivalis** GRAY, Genera Birds II. 374.

[Georgia.

*Fringilla aestivalis* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 25.

*Peucaea aestivalis* CABANIS, Mus. Heine. I. 132. — BAIRD, Birds N. America 484.

*Fringilla aestiva* NUTTALL, Manuel Ornith. I. 568.

*Fringilla Bachmanni* AUDUBON, Ornith. Biogr. II. 366. Tb. 165.

*Peucaea Bachmanni* AUDUBON, Birds Amer. III. 113. Tb. 176.

*Ammodromus Bachmanni* GRAY, Genera Birds II. 373.

*Summer Finch.*

**Bachmanni** GRAY, Genera Birds II. 373. = *Ammodromus aestivalis* GRAY.

**Bairdi**

[Missouri.

*Emberiza Bairdi* AUDUBON, Birds Amer. VII. 359. Tb. 500.

*Coturniculus Bairdi* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 481.

*Centronyx Bairdi* BAIRD, Birds N. America 441.

**bimaculatus** SWAINSON, Philos. Magaz. 1827. 435.

[Mexico.

**Cassini**

[Texas.

*Zonotrichia Cassini* WOODHOUSE, Proceed. acad. Philadelphia 1852. VI. 60.

*Passerculus Cassini* WOODHOUSE, Sit greaves Rep. Juni 1853. Birds 85. Tb. 4.

*Peucaea Cassini* BAIRD, Birds N. America 485. Tb. 4. Fig. 2.

**caudacutus** SWAINSON, Classific. Birds II. 289. — AUDUBON, Birds America III. 108. Tb. 174. [America sept. occid.

*Oriolus caudacutus* GMELIN, Syst. Natur. I. 394.

*Fringilla caudacuta* WILSON, Americ. Ornith. IV. 70. Tb. 34. Fig. 3. — AUDUBON, Ornith. Biogr. V. 499. Tb. 149.

*Fringilla (Spiza) caudacuta* BONAPARTE, Synopsis 110.

*Passerina caudacuta* VIEILLOT.

*Fringilla littoralis* NUTTALL, Manuel Ornith. I. 590.

*Sharpe tailed Oriole.*

**Henslowi** GRAY, Genera Birds II. 373.

[America sept. orient.

*Emberiza Henslowi* AUDUBON, Ornith. Biogr. I. 360. Tb. 77; Birds America III. 75. Tb. 163.

*Coturniculus Henslowi* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 481. — BAIRD, Birds N. America 451.

- Fringilla Henslowi* NUTTALL, Manuel Ornith. I. 571.
- Lecontei** GRAY, Genera Birds II. 374. [Missuri.]
- Emberiza Lecontei* AUDUBON, Birds America VII. 338. Tb. 488.
- Coturniculus Lecontei* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 481. — BAIRD, Birds N. America 452.
- longicaudatus* GOULD, Voy. Beagle Birds Tb. 29. = *Pipilo albifrons*.
- Macgillivrayi** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 452. = *Ammodromus maritimus* SWAINS.
- manimbe** HARTLAUB, Syst. Index Azarae 10. [Brasilia.]
- Manimbe* AZARA, Apuntam. Nro. 141.
- Fringilla manimbe* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 25.
- Emberiza manimbe* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 77.
- Ammodromus xanthornus* GOULD, Voy. Beagle Birds Tb. 30.
- Coturniculus manimbe* CABANIS, Mus. Heine. I. 133.
- maritimus** SWAINSON, Zool. Journ. III. 328. — AUDUBON, Birds America III. 103. Tb. 172. [America sept. orient.]
- Fringilla maritima* WILSON, Americ. Ornith. IV. 68. Tb. 34. Fig. 2. — AUDUBON, Ornith. Biogr. I. Tb. 93.
- Fringilla Macgillivrayi* AUDUBON, Ornith. Biogr. V. 499. Tb. 355.
- Ammodromus Macgillivrayi* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 482.
- mexicanus** [Mexico occid.]
- Coturniculus mexicanus* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1867. VIII. 474.
- notosticta** [Mexico merid.]
- Peucaea notosticta* SCLATER et SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 322.
- palustris** SWAINSON, Classific. Birds II. 289. — AUDUBON, Birds America III. 110. Tb. 175. [America sept.]
- Fringilla palustris* WILSON, Amer. Ornith. III. 49. Tb. 22. Fig. 1. — AUDUBON, Ornith. Biogr. V. 308. Tb. 64.
- Fringilla (Spiza) palustris* BONAPARTE, Observ. Wilson 1825. No. 105.
- Passerculus palustris* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 481.
- Zonotrichia palustris* GRAY, Genera Birds II. 373.
- Fringilla georgiana* LATHAM, Ind. Ornith. 4. 460.
- Melospiza palustris* BAIRD, Birds N. America 483.
- passerinus** GRAY, Genera Birds II. 374. [America sept. orient.]
- Fringilla passerina* WILSON, Amer. Ornith. III. 76. Tb. 26. Fig. 5. — AUDUBON, Ornith. Biogr. V. 497. Tb. 130.
- Fringilla (Spiza) passerina* BONAPARTE, Observ. Wilson 1825. No. 111.
- Coturniculus passerinus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 481. — BAIRD, Birds N. America 450.
- Emberiza passerina* AUDUBON, Birds America III. 73. Tb. 162.
- Fringilla savannarum* NUTTALL, Manuel Ornith. I. 570.
- Coturniculus lixicrus* GOSSE, Illustr. Birds Jamaica Tb. 60.
- Passerina pratensis* VIEILLOT, Encycl. method.?
- Chamberquito*. — *Comemaiz*, *mosotillo*.
- peruanus** [America merid. occid.]
- Coturniculus peruanus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 481. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1838. XXVI. 455.
- petenicus** SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXI. 189. [America centr.]
- quinquestriata** [Mexico merid.]
- Peucaea quinquestriata* SCLATER et SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 322.
- rostratus** CASSIN, Illustr. Birds California I. 226. Tb. 38. [California.]
- Emberiza rostrata* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1852. VI. 348.
- Passerculus rostratus* BAIRD, Birds N. America 446.
- ruficeps** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1852. VI. 184; Illustr. Birds Calif. I. 135. Tb. 20. [California.]
- Peucaea ruficeps* BAIRD, Birds N. America 486.

**Samuelis** BAIRD, Proceed. Boston Soc. 1858. VI. 379; Birds N. America 455. Tb. 71. Fig. 1. [California.]

**xanthornus** GOULD, Voy. Beagle Birds Tb. 30. = *Ammodromus manimbe* HARTL.

**AMMOMANES** (Alaudinae. — ἄμμος arena, μαινομαι amare) CABANIS, Mus. Heine. 1851. I. 125. = *Alauda L.*

Nähert sich *Megalophonus*, unterscheidet sich doch schon genügend durch die mit Federchen bedeckten Nasenlöcher, sowie durch kräftigere Bildung der Flügel und des Schwanzes; die Flügel sind länger, zugespitzter und der Schwanz ist durchaus nicht abgerundet, sondern grade und in der Mitte mehr weniger ausgegandet. Gefieder sandfarben.

**cinnamomea** BONAPARTE, Collect. Delattre 60. = *Alauda cordofanica.*

**deserti** CABANIS, Mus. Heine. I. 125. = *Alauda deserti* LICHTST.

**pallida** CABANIS, Mus. Heine. I. 125. = *Alauda pallida* LICHTST.

**phoenicura** HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds E. Ind. Comp. II. 477. = *Alauda pallida* LICHTST.

**AMMOPERDIX Bonhami** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 882. = *Perdix Bonhami* DESM.

**Heyi** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 882. = *Perdix Heyi* TEMM.

**AMMOPTILA** (Subgen. Glaveolae) SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 364. = *Cursorius* LATH.

Bill lengthened, conic; both mandibles of equal thickness; gonys ascending; the cutting margins considerably inflected. Feet moderate, three toed. Lateral toes and claws equal, middle toe rather short, the claw entire.

**charadroides** SWAINSON, Classific. Birds II. 464. = *Cursorius aegyptius* SCHLEG.

**charadroides** JARDINE. = *Dromas ardeola* PAYK.

**AMPELICEPS** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 194. = *Gracula L.*

Allied to *Pastor*, but the bill more sharp pointed and widening to its base, having the terminal third moderately compressed and the ridge of the upper mandible obtusely angular; nostrils large and impended by bristly feathers and the gape unarmed. Tarse and toes much shorter and more robust than in *Pastor*, the former not exceeding in length the middle toe with its claw and the claws also rather short, stout, and much curved. Wings reaching beyond the middle of the tail, having the first primary minute, the 2. 3. nearly equal, the second being longest.

**coronatus** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 194. = *Gracula coronatus* GRAY.

**AMPELIO** CABANIS, Tschudi's Fauna peruan. 1845. 137. — BURMEISTER, Uebers. Th. Brasil. II. 431. = *Ampelis L.*

*Synon.*: *Ampelion* Cab. — *Carpornis* Gray.

Körperbau wie *Ampelis*, aber der Schnabel kürzer, höher, mehr dem von *Pipra* ähnlich, obgleich stärker und bauchiger; Nasengrube befiedert, ihre und die Kinnfedern mit Borstenspitzen, welche die runden offenen Nasenlöcher überdecken. Gefieder weich, im wesentlichen bei beiden Geschlechtern gleich, alle Schwingen gleich breit, die erste beträchtlich, die zweite wenig verkürzt. Schwanz ziemlich lang, gerade abgestutzt. Beine kurz mit kurzen Zehen, die Laufsohle wie bei *Ampelis* getäfelt, die Aussenzehe weniger länger als die Innenzehe.

**cinctus** = *Ampelis cinctus.*

**cucullatus** CABANIS, Tschudi's Fauna peruan. 137. = *Ampelis cucullata* TEMM.

**melanocephalus** CABANIS, Tschudi's Fauna peruan. 137. = *Ampelis melanocephala* WIED.

**rufaxilla** CABANIS, Tschudi's Fauna peruan. 137. Tf. 7. Fig. 2. = *Ampelis rufaxilla.*

**rubricristatus** CABANIS, Tschudi's Fauna peruan. 137. = *Ampelis rubricristata* D'ORB.

**AMPELIOIDES flavitorques** VARRAUX, Bull. nouv. Arch. Mus. 1867. III. Tb. 2. Fig. 1. = *Ampelis cincta* BODD.

**AMPELION** CABANIS, Tschudi's Fauna peruan. 198. = *Ampelio* CAB.

**AMPELIS** (Ampelidae. — ἀμπελις avis quaedam). — LINNE, Syst. Natur. 1735.

— ILLIGER, Prodr. Syst. 228.

*Synon.*: Cotinga Briss. — Laniisoma, Chrysoptera, Pipreola, Ptilochloris, Lathria Swains. — Tijuca, Collurampelis, Laniocera, Turdampelis Lesson. — Euchlorornis (Euchlororioris), Heliochera Filippi. — Xipholena Glog. — Ampelio Cab. — Carpornis Gray. — Pyrrhorhynchus, Lathriosoma Bonap. — Pygorhynchus Hartl. — Poliochrus, Rhytipterna Reichb. — Aulea, Heteropelma Schiff.

*Rostrum brevius, validiusculum, grypanium, dextro deflexo, basi latius quam altum, mandibulis triangularibus, tomis ab angulo oris usque in apicem rectis, pone apicem emarginatis. Rictus amplus. Nares basales, postice semiclausae, antice foramine suborbiculari patulae, antiarum plumis usque ad foramen continuatis. Alae mediocres. Pedes ambulatorii, mediocres, congrui. Acropodia scutulata. Digi antiaci laterales subaequales, medio breviores, hallux digitum internum aequans, validior. Unguis posticus medium circiter aequans et crassior. — 37 Specc.*

**alba** THUNBERG, Mém. Soc. Moscou 1823. 177. = *Chasmorhynchus nudicollis* TEMM.

**albigrisea** [Nova Granada.

*Lipaugus albigriseus* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1863. VIII. 9.

**amazona** [Amazon.

*Heteropelma amazonum* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 466.

*Pipra modesta* NATTERER, Mscr.

**americana** WILSON, Americ. Ornith. I. 107. Tb. 7. = *Bombycilla cedrorum* VIEILL.

**arcuata** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1843. 98; Magaz. Zool. 1843. Tb. 40.

*Carpornis arcuata* GRAY, Genera Birds I. 279. [Columbia.

*Euchlorornis arcuata* CORNALIA, Revue Magaz. Zool. 1853. V. 106.

*Laniisoma arcuatum* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXIII. 114.

*Pyrrhorhynchus arcuatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 177.

**atropurpurea** Pz. WIED, Reise Brasil. I. 261. 275. = *Ampelis purpurea* LICHTST.

**aureipectus** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1843. 68; Magaz. Zool. 1843. Tb. 19.

*Ampelis elegans* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 135. [Bogota.

*Cotinga elegans* GRAY, Genera Birds I. 279.

*Pyrrhorhynchus aureipectus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 177.

*Pipreola aureipectus* SCLATER, Birds Bogota 25.

*Euchlorornis aureipectus* BONAPARTE, Conspect. Vol. Anis. 5.

**areolus** VIEILLOT, Nouv. Dict. hist. nat. VIII. 64. — ?

**averano** VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 117. = *Chasmorhynchus variegatus*

TEMM.

**caerulea** CABANIS, Schomburgk's Reise Guiana III. 693. = *Ampelis cotinga* L.

**calva** LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 56. = *Gymnocephalus calvus* HAHN.

**carnifex** LINNE, Syst. Natur. I. 298. = *Pipra carnifex*.

**carnifex** SPIX, Aves Brasil. II. 4. Tb. 5. = *Phoenicocercus nigricollis* SWAINS.

**carolinensis** GOSSE, Birds Jamaica 197. = *Bombycilla cedrorum* VIEILL.

**carunculatus** GMELIN, Syst. Natur. I. 841. = *Chasmorhynchus niveus* CAB.

**cayana** LINNE, Syst. Natur. I. 298. [Guiana.

*Cotinga de Cayenne* BUFFON, Pl. enlum. 624.

*Cotinga guereiva* LEVAILLANT, Ois. rar. Amér. Ind. 59. Tb. 27; 62. Tb. 28. 29; 64. Tb. 50.

*Cotinga cayana* GRAY, Genera Birds I. 279.

*Ampelis cayennensis* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 297.

**cayennensis** D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 297. = *Ampelis cayana* L.

**cedrorum** GRAY, Genera Birds I. 278. = *Bombycilla cedrorum* VIEILL.

**chrysoptera** ERMANN, Zool. Atlas Tb. 10. Fig. 1. = *Ampelis nigra*.

**cincta** BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 188. — BURMEISTER, Uebers. Th. Brasil. II. 420. [Peru. Brasilia.

*Cotingae* var. BRISSON, Ornith. II. Tb. 34. Fig. 1.

*Cotinga cordon bleu* BUFFON, Pl. enlum. 188. — LEVAILLANT, Ois. rar. Amér. Ind. 91. Tb. 41. 42.

- Ampelis superba* SHAW, Natur. Miscell. Tb. 817. 821.  
*Ampelis cotinga* VIEILLOT, Encycl. méthod. 761.  
*Cotinga cincta*, C. Tschudii GRAY, Genera Birds I. 279.  
*Euchlorornis cincta* CORNALIA, Revue magaz. Zool. 1853. V. 106.  
*Cotinga caerulea* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 175.  
*Ampelioides flavitorques* VERREAUX, Nouv. Arch. Mus. 1867. III. Tb. 2. Fig. 1.  
**cinerea** VIEILLOT, Encycl. méthod. 762. = *Ampelis pompadora* L.  
**cineracea** VIEILLOT, Encycl. méthod. 761. [Guiana. Brasilia.  
*Cotinga cendré* LEVAILLANT, Ois. rar. Amér. Ind. 98. Tb. 44.  
*Muscicapa plumbea* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 53.  
*Muscicapa vociferans* Pz. WIED, Reise Brasil. I. 242. II. 118.  
*Lathria cinerea* SWAINSON, Flycatcher 78. Tb. 2.  
*Querula cinerea* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 39.  
*Querula cineracea* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 296.  
*Lipangus plumbeus* GRAY, Genera Birds I. 240. — SCLATER, Exot. Ornith.  
 Tb. 3.  
*Lipangus cineraceus* CABANIS, Ornith. Notizen 234.  
*Turdus ampelinus* ILLIGER, Mus. berol.  
*Lathria cineracea* CABANIS, Mus. Heine. II. 100.  
*Lipangus Virussu* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 122.  
*Lathria Virussii* GRAY, Handlist Birds I. 373.  
**coccinea** GMELIN, Syst. Natur. I. 839. = *Pipra carnifex*.  
**coronata** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 986. *cf. p. 330.* [India.  
**cotinga** LINNE, Syst. Natur. I. 298. [Guiana.  
*Cotinga bleu* BUFFON, Pl. enlum. 186. 188. — LEVAILLANT, Ois. rar. Amér.  
 Ind. 74. Tb. 34; 76. Tb. 35; 78. Tb. 36.  
*Ampelis caerulea* VIEILLOT, Galerie Oiseaux 183. Tb. 116. — CABANIS, Schomb.  
 Reise Guiana III. 693.  
*Cotinga coelestis* GRAY, List Genera Birds 46.  
*Cotinga caerulea* GRAY, Genera Birds I. 279.  
**cotinga** VIEILLOT, Encycl. méthod. 761. = *Ampelis cincta* BODD.  
**cristata** GMELIN, Syst. Natur. I. 841. [America.  
*Cotinga cristata* GRAY, Genera Birds I. 279.  
**cucullata** TEMMINCK, Pl. color. 363. [Brasilia.  
*Ampelio cucullatus* CABANIS, v. Tschudi's Fauna peruan. 137.  
*Procnias cucullata* SWAINSON, Zool. Illustr. Tb. 37.  
*Cotinga cucullata* LESSON, Traité Ornith. 363.  
*Carpornis cucullata* GRAY, Genera Birds I. 279.  
**cuprea** VIEILLOT, Encycl. méthod. 761. = *Pipra carnifex*.  
**elegans** v. TSCHUDI, Fauna peruan. 135. = *Ampelis aureipectus* DE LAFRESN.  
**Filippii**  
*Cotinga Filippii* DE LAFRESNAYE, Revue Magaz. Zool. 1852.  
**formosa** HARTLAUB, Revue Magaz. Zool. 1849. 495. Tb. 14. Fig. 1. [Venezuela.  
*Pyrrhorhynchus formosus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 177.  
*Euchlorornis formosa* BONAPARTE, Consp. Vol. Anis. 5.  
**frontalis** [Bolivia.  
*Euchlorornis frontalis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 446.  
**fusca** VIEILLOT, Nouv. Dict. hist. nat. VIII. 262. = *Euphonia fusca*.  
**fuscocinerea** [Nov. Granada. Brasilia.  
*Querula fuscocinerea* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1843. 291.  
*Lathria fuscocinerea* CABANIS, Mus. Heine. II. 101.  
*Lipangus fuscocinereus* HARTLAUB, Revue Zool. 1846. 3.  
*Lipangus unirusufus* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1860. 143.  
**garrula** LINNE, Syst. Natur. I. 297. = *Bombycilla garrula* VIEILL.  
**grisea** BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 699. = *Ampelis pompadora* L.  
**gymnocephalus** DUMONT, Dict. sc. nat. XI. 33. = *Corvus Calvus* L.  
**holerythra** [Guatemala.

*Lipangus holerythrus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 300.

*Ly.*

**hypopyrrha** VIEILLOT, Encycl. method. 762. [Nova Granada. Brasilia.

*Muscicapa sibilatrix* Pz. WIED, Beitr. Natg. Brasil. III. 810.

*Laniocera sanguinaria* LESSON, Revue Zool. 1840. 353 juv.

*Querula sibilatrix* HARTLAUB, Verzeichn. Mus. Bremen 47.

*Turdampelis lanioides* LESSON, Echo du Monde 1844. 156.

*Lipangus hypopyrrhus* HARTLAUB, Revue Zool. 1846. 3.

*Ptilochloris hypopyrrhus* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1846. 43; 1847. 185.

*Lipangus sanguinarius*, *L. lanioides* HARTLAUB, Revue Zool. 1846. 3.

*Laniocera hypopyrrha* HARTLAUB, Revue Zool. 1846. 112.

*Cotinga hypopyrrha* GRAY, Genera Birds I. 279.

*Lipangus lateralis* GRAY, Genera Birds I. Tb. 60.

*Auleu hypopyrrha*, *Au. lanioides* BONAPARTE, Consp. Vol. Anis. 4.

*Lipangus sibilatrix* BURMEISTER, Uebers. Th. Brasil. II. 422.

*Turdus Maximiliani* LICHTENSTEIN, Mus. berlin.

*Aulia lateralis* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 124.

**jucunda**

[Respubl. aequator.

*Pipreola jucunda* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 89.

**lamellipennis**

[Columbia.

*Cotinga lamellipennis* DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1839. Tb. 9.

*Xipholena lamellipennis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 176.

*Ampelis leucura* TEMMINCK teste Bonaparte.

*leucura* TEMMINCK teste Bonaparte = *Ampelis lamellipennis*.

*luteus* SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 70. = *Icteria viridis* BONAP.

*macrura* TEMMINCK = *Ampelis pompadora* L.

**melanocephala** PRZ. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 401.

[Brasilia.

*Cotinga speciosa* THUNBERG. GRIFFITH'S Anim. Kingd. I. 507.

*Procnias melanocephala* SWAINSON, Zool. Illustr. Tb. 25.

*Carpornis melanocephala* GRAY, Genera Birds I. 279.

*Ampelio melanocephalus* CABANIS, v. Tschudi Fauna peruan. 137. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 432.

**melanolaema**

[Venezuela.

*Pipreola melanolaema* SCLATER, Ann. mag. nat. hist. 1856. XVII. 469.

*Euchlorornis melanolaema* BONAPARTE, Conspect. Vol. Anis. 5.

**Merremi** LESSON, Revue Zool. 1839. 104. = *Phoenicocercus nigricollis* SWAINS.

**Murasini** HAMILTON teste Moore. = *Artamus fuscus* VIEILL.

**maynana** LINNE. GMELIN, Syst. Natur. I. 840.

[Guiana. Mayana.

*Cotinga manayensis* BRISSON, Ornith. II. 341. Tb. 34. Fig. 2. — BUFFON, Pl. enlum. 229. — LEVAILLANT, Oiseaux Ameriq. Tb. 43.

*Cotinga mayana* GRAY, Genera Birds I. 279.

*Cotinga maynana* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 176.

**Nattereri** BOISSONNEAU, Revue Zool. 1840. 2.

[Columbia.

*Cotinga Nattereri* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 175.

**nigra**

[Brasilia.

*Tijuca nigra* LESSON, Centur. Zool. Tb. 6.

*Chrysopteryx erythrorhynchus* SWAINSON, Fauna bor. americ. 49.

*Ampelis chrysoptera* ERMANN'S Zool. Atlas Tb. 10. Fig. 1.

*Carpornis nigra* GRAY, Genera Birds I. 279.

*Ptilochloris chrysoptera* BURMEISTER, Uebers. Th. Brasil. II. 435.

*Chrysoptera nigra* CABANIS, Mus. Heine. II. 102.

*nivea* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 793. 794. = *Chasmorhynchus niveus* CAB.

*nudicollis* VIEILLOT, Encycl. method. 762. = *Chasmorhynchus nudicollis* TEMM.

*nudicollis* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 56. = *Gymnoderus foetidus* STRICKL.

*phoenicea* SHAW, Nat. Miscell. = *Querula militaris* GRAY.

*phoenicoptera* TEMMINCK, Pl. color. 450. = *Bombycilla phoenicoptera*.

- pompadora** LINNE, Syst. Natur. I. 298. — HAHN, Abbild. Besch. ausl. Vögel Lief. 9. Tb. 5. [Brasilia. Guiana.]  
*Cotinga pourpre*, *Cot. gris de Cayenne* BUFFON, Pl. enlum. 279. 699.  
*Ampelis grisea* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 699.  
*Turdus puniceus* PALLAS.  
*Cotinga purpurea* BRISSON, Ornith. II. 347. Tb. 35. Fig. 1.  
*Lanius nengeta* var.  $\beta$  GMELIN, Syst. Natur. I. 298.  
*Cotinga pacapaca* LEVAILLANT, Oiseaux rar. Amer. Ind. 68. Tb. 31; 70. Tb. 32; 73. Tb. 33.  
*Ampelis cinerea* VIEILLOT, Encycl. méthod. 762.  
*Ampelis macrura* TEMMINCK, Mus. lugdun.  
*Cotinga pompadora* GRAY, Genera Birds I. 279.  
*Xipholena pompadora* CABANIS, Ornith. Notiz. 293.  
*Pacapaca*.
- porphyrio** LESSON, Traité Ornith. 363. = *Ampelis purpurea* LICHTST.
- porphyrolaema** SCLATER, DEVILLE, Casteln. Exped. Amer. Sud. 1855. I. Ois. — Revue Magaz. Zool. 1852. IV. 226. [Ucayale.]  
*Porphyrolaema typus* BONAP.
- purpurea** LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 57. — PR. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 397. [Brasilia.]  
*Ampelis atropurpurea* PRZ. WIED, Reise Brasil. I. 262. 275.  
*Cotinga porphyrio* LESSON, Traité Ornith. 363.  
*Cotinga purpurea* GRAY, Genera Birds I. 279.  
*Xipholena atropurpurea* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 176.  
*Xipholena purpurea* CABANIS, Mus. Heine. II. 106.
- remigialis** [Brasilia.]  
*Ptilochloris remigialis* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1838. 257.  
*Laniusoma remigialis* GRAY, Handlist Birds I. 373.  
**Riefferi** BOISSONNEAU, Revue Zool. 1840. 3. = *Ampelis viridis* D'ORB.  
**rubricollis** DUMONT, Diet. sc. nat. XI. 19. = *Querula cruenta* GRAY.
- rubricristata** D'ORBIGNY, Synopsis Avium 37; Voy. Amér. mérid. 297. Tb. 31. Fig. 1. [Nov. Granada.]  
*Ampelis ruficristata* BOISSONNEAU, Revue Zool. 1840. 3.  
*Ampelion rubricristatus* CABANIS, v. Tschudi's Fauna peruan. 137.  
*Carpornis rubricristata* GRAY, Genera Birds I. 279.  
*Ampelion ruficristatus* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 433.  
*Heliochera rubricristata* BONAPARTE, Consp. Vol. Anis. 5.
- rufaxilla** v. TSCHUDI, Conspect. Faun. per. 10. [Peru.]  
*Ampelion rufaxillus* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 137. Tb. 7 Fig. 2.  
*Cotinga rufaxilla* GRAY, Genera Birds I. 279.  
*Euchlorornis rufaxilla* CORNALIA, Revue magaz. Zool. 1853. V. 107.  
*Heliochera rufaxilla* BONAPARTE, Consp. Vol. Anis. 5.
- rufescens** [Guatemala.]  
*Lipaugus rufescens* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 296; Exot. Ornith. 5. Tb. 2.  
*Lathriosoma typicum* BONAPARTE, Mus. britann.  
*Aulia rufescens* CABANIS, Mus. Heine. II. 101.
- rufolivacea** [Brasilia.]  
*Ptilochloris rufolivaceus* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1838. 238.  
*Heteropelma viridis* BONAPARTE, Conspect. Vol. Anis. 4.  
*Heteropelma rufolivaceum* CABANIS, Mus. Heine. I. 100.  
*Heteropelma turdinum* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 467.  
*Muscicapa turdina* PRZ. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 817.
- sanguinicollis** LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 56. = *Pyroderus scutulus* GRAY.
- Sclateri** [Bolivia.]  
*Euchlorornis Sclateri* CORNALIA, Revue Magaz. Zool. 1853. V. 107; Jardine's Contrib. Ornith. 1852. Tb. 102.



*Pipreola Sclateri* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 113.

*Pipreola chlorolepidota* SWAINSON, Ann. Menag.

*sialis* NUTTALL, Manuel Ornith. I. 144. = *Motacilla sialis* L.

**simplex**[*Brasilia.*]

*Muscicapa simplex* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 53.

*Muscicapa cinerascens* SPIX, Aves Brasil. II. 16. Tb. 21.

*Tyrannus calcaratus* SWAINSON, Quart. Journ. XX. 271. — JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. I. Tb. 37.

*Muscicapa rustica* PRZ. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 866.

*Lipaugus simplex* HARTLAUB, Revue Zool. 1846. 3. — v. PELZELN, Ornith. Brasil. 123.

*Myiarchus rusticus* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 470.

*Lathria simplex* BONAPARTE, Conspect. Vol. Anis. 4.

**squamata**[*Brasilia.*]

*Lanius squamatus* LICHTENSTEIN, Mus. berlin.

*Muscicapa squamata* PRZ. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. II. 814.

*Lanius arcuatus* GEOFFROY, Magaz. Zool. 1833. Tb. 12.

*Ptilochloris lunatus* SWAINSON, Birds Brazil. Tb. 95.

*Ptilochloris arcuatus* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1838. 237.

*Tricophorus lunatus* GRAY, List Genera Birds 45.

*Ptilochloris squamata* BURMEISTER, Uebers. Th. Brasil. II. 435.

**subalaris**[*Rio Napo.*]

*Lipaugus subalaris* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 210.

*superba* SHAW, Natur. Miscell. Tb. 817. 821. = *Ampelis cincta* BODD.

*tersa* LINNE, Syst. Natur. = *Procnias tersa*.

*umbellata* STEPHENS, Gener. Zool. = *Cephalopterus ornatus* GEOFFR.

**unicolor**[*Brasilia.*]

*Pipra galeata* LICHTENSTEIN, Verzeich. Doubl. 29 ♀.

*Pipra unicolor* MÉNÉTRIÉS.

*Ptilochloris virescens* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1838. 238.

*Heteropelma unicolor* BONAPARTE, Conspect. Vol. Anis. 4.

*Muscicapa virescens* PRZ. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 802.

*Heteropelma virescens* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 467.

*Pipra inornata* Mus. vindob.

**unirufa**[*America central.*]

*Lipaugus unirufus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 385; Exot. Ornith. I. Tb. 1.

*Lathria unirufa* GRAY, Handlist Birds I. 373.

*variegata* GMELIN, Syst. Natur. I. 841. = *Chasmorhynchus variegatus* TEMM.

**viridis** D'ORBIGNY, Synopsis Avium 40; Voy. Amér. mérid. Tb. 30. Fig. 2.

*Ampelis Riefferi* BRISONNEAU, Revue Zool. 1840. 3.

[*Resp. aequat. Nova Granada.*]

*Pyrrhorhynchus viridis*, P. *Riefferi* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 177.

*Cotinga viridis* GRAY, Genera Birds I. 279.

*Pipreola Riefferi* SCLATER, Birds Bogota 25.; Ann. magaz. nat. hist. 1856. XVII. 469; Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 113.

*Euchlorornis Riefferi* CABANIS, Mus. Heine. II. 103.

*Euchlorornis viridis* CORNALIA, Revue Magaz. Zool. 1853. V. 106.

**Wallacei**[*Amazon.*]

*Heteropelma Wallacei* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1867. XXXV. 579.

**AMPHIBOLURA** (Ampelidae. — ἀμφιβολος dubius, οὐρα cauda). CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 233.

Synon.: Phibalura Vieill. — Chelidis Gloger.

**flavirostris** CABANIS, Mus. Heine. II. 103.

[*Brasilia.*]

*Phibalura flavirostris* VIEILLOT, Analyse 68; Exot. Oiseaux II. 97. Tb. 74. — TEMMINCK, Pl. color. 118.

*Phibalura cristata* SWAINSON, Zool. Illustr. Tb. 31.

*Pipra chrysopogon* WAGLER, Oken's Isis 1830. 930.

*Pipra forficata* THUNBERG.

**AMYDRUS** (Lamprotornithinae — α-μυδρος, non-candens). — CABANIS, Mus. Heine. 1851. I. 201. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1859. VII. 30. = *Lamprotornis* TEMM.

*Synon.*: Pyrrhocheira Reichb. — Nabouroupus Bonap.

Rostrum mediocre, satis robustum, emarginatum, rectiusculum vel subarcuatum, culmine carinato, arcuato, naribus apertis. Alae breviusculae, subrotundatae, scapis rufis, remigibus 3. 4. subaequalibus longioribus. Cauda elongata, gradata vel subaequali, reetricibus apicem versus angustatis. Pedes magni, robusti; tarsus elongatus, ungues validi, magni. Ptilosis sericea, nitore nonnullo metallico.

**Blythi** HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1859. VII. 32. = *Lamprotornis Blythi*.

**morio** CABANIS, Mus. Heine. I. 201. = *Lamprotornis morio* LICHTST.

**naboroup** CABANIS, Mus. Heine. I. 201. = *Lamprotornis naboroup*.

**Rüppelli** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1855. XXIV. 300. = *Lamprotornis Blythi*.

**Rüppelli** VERREAUX, Chenu Encycl. Ois. V. 166. = *Lamprotornis Rüppelli*.

**Tristrami** SCLATER, Ann. mag. nat. hist. 1858. II. 465. = *Lamprotornis Tristrami*.

**AMYTIS** (Maluridae). LESSON, Traité Ornith. 1831. 453. — GRAY, Genera Birds 1848. I. 166. = *Malurus* VIEILL.

Bec moyen relativement au corps de l'oiseau, peu élevé, comprimé sur les côtés, à arête convexe, peu marquée; à pointe de la mandibule supérieure aiguë, recourbée, dépassant légèrement l'inférieure; commissure ample; bords légèrement recourbés; narines nues, percées en fente dans une membrane recouvrant les fosses nasales, qui sont larges et profondes; ailes courtes; queue très longue, à peine étagée; tarses longs, robustes, scutellés.

**leucopterus** LESSON, Traité Ornith. 454. = *Malurus leucopterus* QG.

**macrurus** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1847. XV. 2. = *Malurus macrurus*.

**peckinensis** VERREAUX, Ibis 1868. IV. 499. = *Drymoeca peckinensis* SWINH.

**striatus** GOULD, Birds Australia III. Tb. 29. = *Malurus striatus*.

**textilis** LESSON, Traité Ornith. 454. = *Malurus textileis* QG.

**ANABACERTHIA** DE LAFRESNAYE = *Anabates* TEMM.

**ANABAENUS** SWAINSON, Two Centur. 346. = *Anadaenus* SWAINS.

**ANABASITTA** DE LAFRESNAYE, Revue Magaz. Zool. 1853. V. 492. = *Anabates* TEMM.

Pedes illis Sittae valde affinis, halluce cum unguulo digito medio antico longitudine aequalis sed digito externo quarta parte longiore; rostrum Sylviae, hujus generis Sittasomus simile; alae elongatae, remige prima, secunda valde brevior, secunda tertia paulo brevior, tertia, quarta, quinta aequalis et longioribus; cauda longitudine mediocris, reetricibus apice parum rigidis et acuminatis uti in genere Synallaxis; color cinnamomeus praevalens.

**squamigera** DE LAFRESNAYE, Revue Magaz. Zool. 1853. V. 492. = *Anabates squamiger* D'ORB.

**ANABATES** (Anabatidae. — ἀναβάτης eques). — TEMMINCK, Manuel Ornith. 1820. — GRAY, Genera Birds 1846. I. 137.

*Synon.*: Sphenura Lichtst. — Philydor Spix. — Xenops Lesson. — Dendroma Swains. — Thripophaga, Otippe, Ipoborus Cab. — Pseudoseisura, Pseudocolaptes, Cichlocolaptes, Automolus, Homorus Reichb.

*Bill shorter than the head, broad at the base, much compressed on the sides, with the culmen slightly curved to the tip, which is entire, sometimes inflexed slightly over that of the lower mandible; the gonyes long and advancing upwards; the nostrils basal, lateral, with the opening small and rounded. Wings moderate with the first quill much shorter than the second, and the second rather shorter than the third and fourth, which are the longest. Tail long, graduated and soft, with the ends of the feathers varying in form according to each species. Tarsi rather longer than the middle toe and covered with broad scales in front. Toes*

short, with the outer toe longer than the inner and both united at their base; the hind toe nearly as long as the middle toe and strong; the claws moderate, strong and much curved. — 45 Specc.

- adpersus** LICHTENSTEIN, Mus. berlin. = *Xenops rufisuperciliatus* LAFRESN.  
**albigularis** NATTERER, Mscr. = *Anabates leucophthalmus* WIED.
- amaurotis** TEMMINCK, Pl. color. 238. Fig. 2. [*Brasilia merid. orient.*  
*Xenops nigrocapillus* LESSON, Traité Ornith. 318.  
*Philydor amaurotis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 379.
- aradoides** DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1832. II. Oiseaux. Tb. 8. = *Anabates erythrophthalmus* WIED.
- atricapillus** PRZ. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 1187. = *Anabates superciliaris* BURM.
- auritus** LICHTENSTEIN. v. TSCHUDI, Fauna peruan. 239. [*Peru. Caracas.*  
*Anabates Brissonneai* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1840. 104.  
*Thripophaga aurita* CABANIS, Wieg. Archiv. 1847. XIII. 338.  
*Philydor Boissonneai* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 200.  
*Pseudocolaptes semicinnamomeus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 210.  
*Pseudocolaptes auritus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 210.  
*Otipne Boissonneai* CABANIS, Mus. Heine. II. 30.  
*Pseudocolaptes Boissonnautii* GRAY, Handlist Birds I. 173.  
*Boissonneai* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1840. 104. = *Anabates auritus* LICHTST.
- certhioides** D'ORBIGNY, Synopsis Avium II. 15. [*Argentina. Patagonia.*  
*cervinularis* SCLATER. GRAY, Handlist Birds I. 172. —
- concolor** v. PELZELN, Wiener Sitzungsber. 1859. XXXIV. 103. [*Brasilia.*  
*Automolus concolor* GRAY, Handlist Birds I. 173.
- contaminatus** LICHTENSTEIN, Nomencl. Avium 1854. 64. — v. PELZELN, Wiener Sitzungsber. 1859. XXXIV. 129. [*Brasilia.*  
*Anabates xenops* TEMMINCK teste v. PELZELN.  
*Automolus contaminatus* GRAY, Handlist Birds I. 173.
- cristatus** SPIX, Aves Brasil. I. 83. Tb. 84. — D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 278. [*Bolivia. Brasilia.*  
*Xenops cristatus* LESSON, Traité Ornith. 317.  
*Anabates unirufus* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 259. 370. Tb. 55. Fig. 1.  
*Homorus unirufus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 173.  
*Homorus cristatus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 173. — CABANIS, Mus. Heine. II. 31.
- dendrocolaptoides** TEMMINCK. v. PELZELN, Wiener Sitzungsber. 1859. XXXIV. 104. [*Brasilia.*  
*Anabates lepidogenys* NATTERER, Mscr.  
*Automolus dendrocolaptoides* GRAY, Handlist Birds I. 173.
- dimidiatus** v. PELZELN, Wiener Sitzungsber. 1859. XXXIV. 107. 130. [*Brasilia.*  
*Automolus dimidiatus* GRAY, Handlist Birds I. 173.
- echinatus** TEMMINCK. BONAPARTE, Conspectus Avium. I. 210. = *Xenops rufisuperciliatus* LAFRESN.
- erythrocercus** v. PELZELN, Wiener Sitzungsber. 1859. XXXIV. 105. [*Brasilia. Guiana.*  
*Philydor erythrocercus* SCLATER, Proceed. Zool. Sol. 1861. XXIX. 379.  
*Automolus echinatus* GRAY, Handlist Birds I. 173.
- erythrophthalmus** PRZ. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 1175. — O. DESMURS, Iconogr. Ornith. VIII. 2. Tb. 44. [*Brasilia.*  
*Homorus erythrophthalmus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 173.  
*Anabates aradoides* DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1832. Oiseaux. Tb. 8.  
*Asthenes aradoides* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 169.  
*Thripophaga erythrophthalmus* GRAY, Handlist Birds. I 173.  
**erythropterus** SCLATER. GRAY, Handlist Birds I. 173. —

- Fernandinae** LEMBYE, Boston Journ. nat. hist. 1852. VI; Aves Cuba 66. Tb. 5. Fig. 2. [Cuba.]  
*Sylvia blanda* LICHTENSTEIN, Mus. berol.  
*Helmitheros blanda* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 314.  
*Teretristis Fernandinae* CABANIS, Journ. Ornithol. 1855. III. 275.  
*Teretristis Fornsi* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1858. VI. 274.  
*Chillina*.
- ferruginolentus** PRZ. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 1166. [Brasilia.]  
*Anabates leucophrys* JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. Tb. 93.  
*Cichrocolaptes ferruginolentus*, *C. ochroblepharus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 174. Tb. 527. Fig. 3637.  
*Furnarius leucophrys* REICHENBACH, Handb. Ornith. I. 205. Tb. 542. Fig. 3706.  
*Sphenura dendrocolaptes*, *Sph. maculata* LICHTENSTEIN, Mus. berlin.  
*Anabatoides ferruginolentus* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 25.  
*Ipoborus ferruginolentus* CABANIS, Mus. Heine. II. 31.
- flammulatus** EYTON, Jardine Contrib. Ornith. 1849. II. [Nova Granada.]  
*Philydor flammulatus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 200.  
*Thripadectes flammulatus* GRAY, Handlist Birds I. 173.
- fuscipennis** [Veragua.]  
*Philydor fuscipennis* SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 72. 134.
- griseus** GRAY, Genera Birds I. 137. [Brasilia.]  
*Xenops griseus* LESSON, Traité Ornith. 318.  
*guianensis* TEMMINCK, Manuel Ornith. I. 82. = *Synallaxis guianensis* CAB.
- guttulifera** [Nova Granada.]  
*Thripophaga guttulifera* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 167.
- gutturalis** D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. Tb. 55. Fig. 3. [Patagonia. Argentina.]  
*Pseudoeseiura gutturalis* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 172.
- gutturatus** D'ORBIGNY, Synopsis Avium II. 4. [Bolivia.]
- infuscatus** TEMMINCK. v. PELZELN, Wiener Sitzungsber. 1859. XXXIV. 106. — SCLATER, Ann. mag. nat. hist. 1856. XVII. 468. [Brasilia. Peru.]  
*Anabates Sclateri* v. PELZELN, Wiener Sitzungsber. 1859. XXXIV. 111.  
*Automolus Sclateri* GRAY, Handlist Birds I. 172.
- lepidogenys** NATTERER, Mscr. = *Anabates dendrocolaptoides* TEM.  
**leucophrys** JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. Tb. 91. = *Anabates ferruginolentus* WIED.  
**leucophthalmus** PRZ. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 1170. = *Anabates sulphurascens*.
- Lichtensteini** [Brasilia.]  
*Sphenura poliocephala* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 41. juv.  
*Philydor Lichtensteini* CABANIS, Mus. Heine. II. 29.  
*Anabates poliocephala* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 211.  
*Dendroma Lichtensteini* GRAY, Handlist Birds I. 173.
- lineaticeps** SCLATER, Ann. mag. nat. hist. 1856. XVIII. 468. [Peru.]  
*Ancistropus lineaticeps* GRAY, Handlist Birds I. 173.
- lophotus** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 210. [Argentina.]  
*Anabates subcristatus* SWAINSON, Birds Braz. Tb. 31.  
*Anabates cristatus* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 258.  
*Homorus lophotes* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 172.  
*Anabates univirufus* BURMEISTER, Reise La Plata II. 466.
- macrurus** LICHTENSTEIN. = *Drymoica macrura* SWAINS.  
**macrurus** PRZ. WIED, Reise Brasil. II. 147. = *Anabates striolatus* SPIX.
- melanopezus** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 61. [Rio Napo.]  
*Automolus melanopezus* GRAY, Handlist Birds I. 172.
- melanorhynchus** v. TSCHUDI, Fauna peruan. 35. Tb. 21. Fig. 1. [Peru.]
- montanus** v. TSCHUDI, Fauna peruan. 240. Tb. 20. Fig. 1. [Peru. Brasilia.]  
*Ipoborus montanus* CABANIS, Mus. Heine. II. 31.  
*Automolus montanus* GRAY, Handlist Birds I. 172.

- nigropectus** DE LAFRESNAYE, Revue Magaz. Zool. 1850. II. 107. Tb. 1. Fig. 3.  
= *Thamnophilus nigropectus*.
- obscurus** v. PELZELN, Wiener Sitzungsber. 1859. XXXIV. 110. [Cayenne.  
*Automolus obscurus* GRAY, Handlist Birds I. 173.
- ochrolaemus** v. TSCHUDI, Fauna peruan. 240. Tb. 20. Fig. 2. [Peru.  
*Automolus ochrolaemus* GRAY, Handlist Birds I. 172.
- pallidigularis** [Panama. Nova Granada.  
*Automolus pallidigularis* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1861. VII. 465.  
*Anabates ochrolaemus* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1860. VII. 319.
- panerythrus** [Nova Granada.  
*Philydor panerythrus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1862. XXX. 110.  
*Philydor semirufus* SCLATER, Catal. americ. Birds, suppl. 360.  
*Automolus rufescens* LAWRENCE. SALVIN, Ibis 1870. VI. 110.
- poliocephalus** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 199. = *Anabates rufus*.
- pulvericolor** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 92. [Rio Napo.  
*Synallaxis pulvericolor* DE LAFRESNAYE, Mscr.
- puncticollis** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 210. = *Anumbius acuticaudatus*.
- pyrrhodes** CABANIS, Schomburgk's Reise Guiana III. 689. — v. PELZELN, Wiener Sitzungsber. 1859. XXXIV. 108. [Brasilien. Guiana.  
*Philydor pyrrhodes* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 200.
- rubiginosus** SCLATER. GRAY, Handlist Birds I. 172. —
- rufescens** [Costarica.  
*Automolus rufescens* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1866. VIII. 345.
- ruficaudatus** D'ORBIGNY, Synopsis Avium II. 15. [Bolivia. Respubl. aequat.  
*Anabates ruficaudus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1856. XXIV. 26.  
*Philydor ruficaudatus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 379.
- ruficaudus** TEMMINCK, Tabl. method. 66. = *Synallaxis guianensis* CAB.
- ruficaudus** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1856. XXIV. 26. = *Anabates ruficaudatus* D'ORB.
- ruficollaris** LESSON, Centur. Zool. Tb. 36. = *Anabates striolatus* SPIX.
- ruffrons** SPIX, Aves Brasil. I. 84. Tb. 85. Fig. 1. = *Synallaxis frontalis* PELZ.
- rufipileatus** v. PELZELN, Wiener Sitzungsber. 1859. XXXIV. 109. 131. [Brasilien.  
*Automolus rufipileatus* GRAY, Handlist Birds I. 173.
- rufobrunneus** [Nova Granada.  
*Philydor rufobrunneus* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1865. VIII. 127.
- rufosuperciliatus** v. PELZELN, Wiener Sitzungsber. 1859. XXXIV. 106. =  
*Xenops rufosuperciliatus* LAFRESN.
- rufus** [Brasilien.  
*Dendrocopus rufus* VIEILLOT, Nouv. Dict. hist. nat. XXVI. 119.  
*Sphenura poliocephala* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 41. — [cf. *A. Lichtensteini*.]  
*Philydor ruficollis* SPIX, Aves Brasil. I. 74. Tb. 75.  
*Anabates rufifrons* VALENCIENNES, Mus. paris.  
*Dendroma caniceps* SWAINSON, Birds Brazil. Tb. 80.  
*Xenops rufifrons* LESSON, Traité Ornith. 317.  
*Dendroma poliocephalum* HARTLAUB, Verz. Mus. Bremen 27.  
*Anabates poliocephalus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 199.  
*Philydor rufus*, *Ph. columbarius* CABANIS, Mus. Heine. II. 29.  
*Dendroma rufus* GRAY, Handlist Birds I. 173.
- rufus** GRAY, Genera Birds I. 137. = *Anabates sulphurascens*.
- scandens** TEMMINCK teste v. Pelzeln. = *Anabates sulphurascens*.
- Sclateri** v. PELZELN, Wiener Sitzungsber. 1854. XXXIX. 111. = *Anabates infuscatus* TEMM.
- squamiger** D'ORBIGNY, Synopsis Avium II. 14. = *Sittasomus squamiger*.
- striaticollis** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 17. [Nova Granada.  
*Philydor striaticollis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 378.
- striatus** SPIX, Aves Brasil. I. 83. = *Anabates striolatus* SPIX.

- striolatus** SPIX, Aves Brasil. I. 83. Tb. 83. Fig. 2. — TEMMINCK, Pl. color. 238. Fig. 1. — PRZ. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 1182. [Brasilia.  
*Sphenura striolata* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 42.  
*Anabates (Sphenura) striatus* SPIX, Aves Brasil. I. 83. Tb. 83. Fig. 2.  
*Anabates macrurus* PRZ. WIED, Reise Brasil. II. 147.  
*Xenops striolatus* LESSON, Traité Ornith. 318.  
*Xenops ruficollaris* LESSON, Centur. Zool. Tb. 36.  
*Thripophaga striolata* CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 338.
- subalaris** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 141. [Respubl. aequat.  
 suberistatus SWAINSON, Birds Brazil. Tb. 31. = *Anabates lophotes* BONAP.
- subfulvus** [Respubl. aequat.  
*Philydor subfulvus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 377.  
 subulatus SPIX, Aves Brasil. II. Tb. 83. Fig. 1. = *Anabates sulphurascens*.
- sulphurascens** [Brasilia.  
*Sphenura sulphurascens* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 41.  
*Philydor albigularis* SPIX, Aves Brasil. I. 74. Tb. 74. Fig. 1.  
*Anabates subulatus* SPIX, Aves Brasil. II. 80. 83. Fig. 1?  
*Anabates leucophthalmus* PRZ. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 1170.  
*Xenops gularis*, *X. rufus* LESSON, Traité Ornith. 317. 318.  
*Philydor atrigularis* LESSON, Traité Ornith. 317.  
*Anabates rufus* GRAY, Genera Birds I. 137.  
*Pseudocolaptes subulatus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 210.  
*Automolus sulphurascens* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 147. Tb. 526.  
 Fig. 3633.  
*Ipoborus sulphurascens* CABANIS, Mus. Heine. II. 31.  
*Eusphenura subulata* GRAY, Handlist Birds I. 173.
- superciliaris** BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 28. [Brasilia.  
*Trepadore dorado* AZARA, Apuntam. II. 286.  
*Sphenura superciliaris* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 41.  
*Philydor superciliaris* SPIX, Aves Brasil. I. 73. Tb. 73. Fig. 1.  
*Anabates atricapillus* PRZ. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 1187.  
*Xenops Caniveti* LESSON, Centur. Zool. Tb. 16.  
*Xenops melanocephalus* LESSON, Traité Ornith. 318.
- temporalis** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 141. [Respubl. aequat.
- turdinus** v. PELZELN, Wiener Sitzungsber. 1859. XXXIV. 110. 131. [Brasilia. Peru.  
*Philydor turdinus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 184.  
*Automolus turdinus* GRAY, Handlist Birds I. 172.  
 unirufus D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 259. Tb. 55. Fig. 1. = *Anabates cristatus* SPIX.
- variegaticeps SCLATER, Handlist Birds I. 173. —?
- virgatus** SALVIN, Ibis 1868. III. 114. [Costa rica.  
*Philydor virgatus* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1867. VIII. 468.  
 xenops TEMMINCK = *Anabates contaminatus* LICHTS.
- ANABATOIDES** BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 23. = *Xenops* ILLIG.  
 Schnabel ähnlich *Xenops*, aber länger, die Rückenfirste nicht völlig so gerade, dagegen der Mundrand ganz gerade und die Kinnfirste weniger stark gebogen; Nasengrube sehr kurz, das runde Nasenloch auf die vorderste Ecke beschränkt. Flügel kürzer, rundlicher im Schnitt, die Schwingen breiter, am Ende schnell, aber scharf zugespitzt, die dritte noch etwas kürzer als die vierte, die zweite um 1, die erste um 5 Linien kürzer als die dritte. Schwanz etwas länger, die Federn ziemlich breit, aber am Ende doch mehr zugespitzt als abgerundet, die Schäfte sehr weich. Beine gross und stark, die Laufsohle hinten von den herumgreifenden Tafeln der Vorderseite mit bedeckt, nur aussen am Rande ein schmaler nackter Streif; Zehen kräftig, zumal der sehr lange Daumen, die äussere Vorderzehe nur wenig länger als die innere.

adpersus BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 24. = *Xenops rufisuperciliatus* LAFRESN.

ferruginolentus BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 25. — *Anabates ferruginolentus* WIED.

fuscus BURMEISTER, Syst. Ueber. Th. Brasil. III. 24. = *Xenops fuscus* LAFRESN.

ANABAZENOPS DE LAFRESNAYE 1841. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 198. = *Xenops* ILLIG.

Schnabel fast kopflang, stark zusammengedrückt, Firste sehr seicht gebogen, Schneiden gerade, sehr schmal eingebogen, Unterschnabel sehr seicht aufsteigend, Nasenloch halb befiedert, Oeffnung nach vorn, unten, rundlich; Flügel ein Viertel vom Schwanz deckend, erste Schwinge schmal und spitzig, 3.—5. gleich und längste, 6. wenig kürzer, 2. wenig kürzer als 6., alle etwas einwärts gebogen und weich, Schwanz stufig abgestutzt. Beine mässig, Lauf mit 6 Tafeln, Mittel- und Hinterzehe gestreckt, Seitenzehen kurz, äussere wenig länger als innere, Hinter-nagel sehr gross, so lang wie Hinterzehe.

fuscus REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 198. = *Xenops fuscus* LAFRESN.

lineatus LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1865. VIII. 127. = *Xenops lineatus*.

rufisuperciliaris HARTLAUB, Verzeichn. Mus. Brem. 27. = *Xenops rufisuperciliatus* LAFRESN.

ANACTORIA REICHENBACH, Aufzähl. Colibr. 1854. 12. = MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 212. = *Trochilus* L.

Dessous du corps paré, sur la gorge et sur le cou, d'une cravate squamiforme, brillante, rouge ou violette, nettement limitée et se détachant un peu du corps inférieurement, brusquement suivie d'une bande transversale blanche ou rousse, formée de plumes soyeuses. Bec droit, plus long sur la partie dénudée que depuis la partie enplumée jusqu'aux yeux.

amethysticollis REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 12. = *Trochilus amethysticollis* REICHB.

amethystina MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 213. = *Trochilus amethystinus* GMEL.

Clarissae REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 12. = *Trochilus Clarissae* LONG.

Libussa REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 12. = *Trochilus Clarissae* LONG.

Mavorsi MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 213. = *Trochilus Mavorsi* REICHB.

Spencei MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 213. = *Trochilus Spencei* BOURC.

Strophiana MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 213. = *Trochilus Strophianus* GOULD.

ANADAENUS SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 324. = *Rhinorta* VIG.

General structure of Saurothera, but the upper mandible is only notched at the tip; the margins entire. Wings much rounded, the four first quills graduated.

rufescens SWAINSON, Two Centur. 346. ♀ = *Rhinorta chlorophaea* VIG.

ruficauda PEALE, Unit. St. Explor. Expedit. 144. ♂ = *Rhinorta chlorophaea* VIG.

rufus BLYTH, Catal. Birds as. Soc. 76. = *Rhinorta chlorophaea* VIG.

ANAERETES REICHENBACH, Natürl. System 1850. — CABANIS, Mus. Heine. 1859. II. 54. = *Culicivora* SWAINS.

agilis CABANIS, Mus. Heine. II. 54. = *Euscarthmus agilis* SCLATER.

albicristatus CABANIS, Mus. Heine. II. 54. = *Tyrannulus albicristatus* VIG.

cristatellus SALVADORI, Atti Soc. Ital. VII. 153. = *Serpophaga subcristata* CAB.

parulus CABANIS, Mus. Heine. II. 54. = *Culicivora parvulus* D'ORB.

fernandezensis GRAY, Handlist Birds I. 351. — *Juan Fernandez*.

ANAIMUS REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 1850. I. 245. = *Pardalotus* VIELL.

Schnabel dick und kurz, fast so hoch wie breit, Firste platt gedrückt, gebogen, Spitze beider Schnabelhälften rundlich abgestumpft, Nasengrube kurz rundlich, Nasenloch sehr kleiner Spalt, Ränder eingezogen, Schneiden spitzwärts sägezählig, Flügel die Schwanzspitze fast überragend, erste Schwinge sehr schmal und verkümmert, 2. 3. etwas gesteigert, 3. 4. 5. am längsten, folgende abnehmend.

Schwanz kurz, gestutzt, Lauf mit 7 Tafeln, Mittelzehe über zwei Drittel so lang wie der Lauf.

**thoracicus** REICHENBACH, Handb. Ornith. I: 245. = *Pardalotus thoracicus* TEMM.

**ANAIRETES** REICHENBACH = *Anaeretes* CAB.

**ANAIS** (Subgen. Artami) LESSON, Revue Zool. 1840. 211. = *Artamus* VIEILL.

**Clemenciae** LESSON, l. c. = *Artamus Clemenciae*.

**ANALCIPUS** (Oriolinae. — ἀναλκις debilis?) SWAINSON, Classific. Birds 1837.

II. 222. — BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 538.

*Synon.*: *Artamia* Geoffr. — *Philocarpus* Müll. — *Psaropholus* Jard. Selb. — *Erythrolanius* Lesson. — *Leptopteryx* Wagl.

*Bill with the general structure of Ocypterus, but more conic. Rictus smooth. Wings lengthened, nearly as long as the tail; the first quill spurious; the second much shorter than the third, fourth or fifth, which are equal and longest. Tail short, even. Feet short, weak. Hinder toe shorter than the tarsus.*

**aestuans** GRAY, Handlist Birds I. 290. —

**bicolor** SWAINSON, Classific. Birds II. 222. = *Artamus bicolor*.

**hirundinaceus** SWAINSON, Two Centur. 284. = *Artamus viridis* VIEILL.

**rubropectus** SWAINSON = *Analcipus sanguinolentus* SWAINS.

**sanguinolentus** SWAINSON, Classific. Birds II. 222.

[Sumatra. Java.

*Ocypterus sanguinolentus* TEMMINCK, Pl. color. 499.

*Lanius cruentus* DRAPIEZ, Dict. Class. XIII. 527.

*Leptopteryx cruenta* WAGLER, spec. 9. Suppl.

*Artamia sanguinolentus* GEOFFROY.

*Analcipus rubropectus* SWAINSON.

*Erythrolanius rubropectus* LESSON, Revue Zool. 1840. 274.

*Oriolus sanguinolentus* GRAY, Genera Birds I. 232.

*Psaropholus sanguinolentus* JARDINE, Contrib. Ornith. 1850.

**ANAPLECTES** REICHENBACH, Singvögel 86. = *Hyphantornis* GRAY.

Schnabelfirste mit schmal länglichem Ausschnitt tief in die Stirn tretend, Nasenlöcher länglich und parallel vorstehend, der ganze Schnabel kukuksartig sanft gebogen, sehr spitz, obere und untere Schneide fast gleich. Flügel ein Drittheil des Schwanzes bedeckend. Schwanz gestutzt, kaum gerundet. Läufe dünn, der ganze Vogel gestreckt.

**melanotis** REICHENBACH, Singvögel 86. = *Ploceus melanotis* LAFRESN.

**rubriceps** REICHENBACH, Singvögel 87. = *Sycobius rubriceps* SUNDEV.

**Sancti Thomae** REICHENBACH, Singvögel 87. = *Sycobius Sancti Thomae* HARTL.

**ANARHYNCHUS** (Charadriadae) QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe 1833. I. 252.

— HARTLAUB, Proceed. Zool. Soc. 1869. XXXVII. 434. = *Charadrius* L.

Rostrum elongatum, gracile, subcompressum, apicem versus attenuatum, acutum, tertia parte apicali nonnihil sursum et distinctissime dextrorsum flexum, basi ad nares usque plumulis brevissimis obtectum; naribus linearibus in fossa longitudinali elongata positis. Alae elongatae, caudae apicem superantes, acuminatae, rigidae, remige primo omnium longissimo, reliquis sensim brevioribus, secundariis longis acutis, mollibus. Cauda mediocris, rotundata, e rectricibus duodecim composita. Pedes satis robusti, mediocres; pollex nullus; digiti membrana basali (per latera phalangum conspicue lateraliter elongata) inter se conjuncti; internus externo brevior. Ungues acuti. Ptilosis ut in Hiaticulis.

**albifrons** SCHLEGEL, Handleid. I. 435. = *Charadrius frontalis* ELLM.

**frontalis** QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe Zool. I. 252. Tb. 31. Fig. 2. =

*Charadrius frontalis* ELLM.

**ANAS** (Anatidae. — Anas Plinius). — LINNE, Syst. Natur. 1735. — EYTON,

Monogr. Anatum 1838. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 1866.

*Synon.*: *Clangula*, *Clypeata*, *Melanetta*, *Aythia*, *Branta*, *Aix*, *Spatula* Boie. — *Oidemia*, *Nyroca*, *Somateria* Flem. — *Tadorna*, *Harelda*, *Plectopterus*, *Rhynchaspis*, *Dafila* Leach. — *Querquedula* Brisson. — *Maceranas*, *Macrorhamphus*, *Histrionicus*, *Micropterus* Lesson. — *Cosmonessa*. *Pelionetta*, *Trachelonetta*, *Pagonetta*, *Penelope*, *Nettion* Kaup. — *Mareca* Steph. — *Casarca*, *Eunetta*, *Metopiana*, *Pterocyanea*, *Stelleria* Bonap. — *Platypus*, *Callichen* Brehm. — *Crymonessa* Macgill. — *Phasianurus* Wagl. — *Fuligula* Steph. — *Mergoides*, *Cyanoptera*.



Camptorhynchus, Thalassiornis, Sarkidiornis, Ktinorhynchus, Polysticta Eyt. — Macropus Nutt. — Fulix Sund. — Dendronessa, Boschas, Malacorhynchus, Chauliodus Swains. — Vulpanser, Glaucion Blas. — Hymenolaimus, Camptolaimus, Eniconetta, Chaulelasmus, Arc-tonetta Gray. — Phylaconetta, Lampronetta Brdt. — Rhodonessa, Marmaronetta Reichb. — Bucephala, Aristonetta Baird.

*Rostrum mediocre aut capite longius, crassum, rectum, basi altius quam latum, versus apicem depressum et ibidem paullo latius, epidermide tectum, dextro et myxa distinctis, unguiformibus, suborbiculatis, convexis, dextro apice deflexo obtuso; mandibula angustiore quam maxilla, hujus lateribus occultata, gnathidiis ad myxam usque distantibus. Tormia lamellosodentata, lamellis transversis longioribus, in mandibulis etiam gnathidiorum latera externa occupantibus. Margo externus maxillae a basi versus apicem recta porrectus. Nares laterales, culmine plerumque propiores, membrana seu ceromate tectae, apertura pone medium aut ante basin sita ovali aut subrotunda, longitudinali, patula, pervia. Lingua margine fimbriata. Alae volatiles, saepius tuberculatae. Pedes breves, congeni, aversi, tetradactyli, palmati, hallucis digiti medii phalangem aequante, nunc simplici, nunc lomate aucto, apice insistente. Digitus medius lateralibus, externus interno longior. Ungues falculares. Tarsus digito medio paullo brevior. Podotheca reticulata, carina acrotarsali et acrodactylis plerumque scutulatis. — 100 Specc.*

**acuta** LINNE, Syst. Natur. I. 202. — WILSON, Americ. Ornith. VIII. Tb. 68. — AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 214. Tb. 227. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. XI. 638. Taf. 301. — SCHLEGEL, Anseres 37. *Ubique.*

*Anas caudacuta* RAY, Synopsis Avium 147. — SWAINSON, Fauna bor. americ. II. 441.

*Anas longicauda* BRISSON, Ornith. VI. 369. Tab. 34. Fig. 1. 2.

*Anas alandica* SPARRMAN, Mus. Carls. III. Tb. 60.

*Anas Sparrmani* LATHAM, Ind. Ornith. II. 876. ♀

*Dafila acuta* LEACH, BAIRD, Birds N. America 776.

*Phasiamurus acutus* WAGLER, Oken's Isis 1832. 1235.

*Anas (Boschas) acuta* NUTTALL, Manuel Ornith. II. 386.

*Anas iztzihoa* VIEILLOT, Encycl. method.

*Trachelonetta acuta* KAUP, Natürl. Syst. 115.

*Dafila caudacuta* STEPHENS, Gener. Zool. XII<sup>b</sup>. 127. — EYTON, Monogr.

Anat. 113. — JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. Tb. 51. Fig. 2.

*Dafila longicauda* BREHM, Vögel Deutschlds. 918.

*Anas caudata* BREHM, Vögel Deutschlds. 869.

*Querquedula acuta* SELBY, Brit. Ornith. II. 311.

*Querquedula caudacuta* MACGILLIVRAY, Brit. Ornith. II. 170.

*Spießente, Spitzente, Pylstertz, Pfeifente, Lerchenente.* — *Codone.* — *Pintail.*

*Sprigtail.* — *Papia.* *Silfun.* — *Rabipinco.* — *Pielstiät.* — *Wostroch-*

*wostka.* *Mojnogon.* *Moajnanagan.*

**adunca** LINNE, Syst. Natur. I. 206. = *Anas boschas* LIN.

**aegyptiacus** LINNE, Syst. Natur. I. 199. = *Anser aegyptiacus* L.

**aestiva** BRISSON, Ornith. VI. 351. Tb. 32. Fig. 2. = *Anas sponsa* L.

### affinis

*Fuligula affinis* EYTON, Monogr. Anat. 157. — GOSSE, Birds Jamaica. —

SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 28.

*Anas marila* FORSTER, Transact. Philos. Soc. 1772. LXII. No. 44.

*Fuligula marila* AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 226. Tb. 229; Birds America VI. 316. Tb. 397.

*Marila affinis* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. Septbr.

*Fuligula mariloides* VIGORS, Zool. Blossom. 1839. 31.

*Fuligula minor* GIRAUD, Birds Long Island 1844. 323.

*Fulix affinis* BAIRD, Birds N. America 791.

**africana** GMELIN, Syst. Natur. I. 522. = *Anas nyroca* GÜLDST.

**alandica** SPARRMAN, Mus. Carls. III. Tb. 60. = *Anas acuta* L.

**alba** LINNE, Syst. Natur. I. 201. = *Anas albeola*?

**albella** KLEIN, Aves 135. = *Mergus albellus* L.

- albeola** LINNE, Syst. Natur. I. 199. — WILSON, Americ. Ornith. VIII. 51. Tb. 67. [*America septentr.*  
*Anas bucephala* ♂, *A. rustica* ♀ LINNE, Syst. Natur. I. 200. 201.  
*Anas hyberna* BRISSON, Ornith. VI. 349.  
*Querquedula ludoviciana* BRISSON, Ornith. VI. 461. Tb. 41. Fig. 1.  
*Sarcelle blanche ou la Religieuse* BUFFON, Pl. enlum. 948.  
*Fuligula (Clangula) albeola* BONAPARTE, Syn. 1828. 394.  
*Fuligula albeola* AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 217. Tb. 325; Birds Amer. VI. 369. Tb. 408. — SCHLEGEL, Anseres 22.  
*Clangula albeola* JENNYS. SWAINSON, Fauna bor. americ. II. 458. — EYTON, Monogr. Anat. 164.  
*Platypus albeola* REINHARDT, Kgl. danske vid. Selsk. Afhdl. 1838. VII. 104.  
*Spirit Duck. Buffalo head.*
- albicans** GMELIN, Syst. Natur. I. 516. = *Branta albifrons* SCOPOLI, Ann. I. 69.  
**albifrons** GMELIN, Syst. Natur. I. 509. = *Anser erythropus* FLEM.  
**albifrons** FABER, Fauna groenl. = *Anser Bruchi* BREHM.  
**alpipennis** LICHTENSTEIN = *Anas peposaca* VIEILL.  
**alexandrina** GMELIN, Syst. Natur. I. 542. = *Anas strepera* L.
- americana** GMELIN, Syst. Natur. I. 526. — WILSON, Americ. Ornith. VIII. 86. Tb. 69. — AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 337. Tb. 345; Birds America VI. 259. Tb. 389. [*America septentr. Europa.*  
*Canard Jensen* BUFFON, Pl. enlum. 955.  
*Mareca americana* STEPHENS, Gener. Zool. XII<sup>b</sup>. 135. — EYTON, Monogr. Anat. 116. — BAIRD, Birds N. America 783.  
*Anas (Boschas) americana* NUTTALL, Manuel Ornith. II. 389.  
*Baldpate. American widgeon. — Xolcuani.*
- andamensis** [*Australia.*  
*Querquedula andamensis* TYTLER, Ibis 1867. III. 333.
- angustirostris** MÉNÉTRIÉS, Catal. rais. Caucas. 58. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 63. — GOULD, Birds Europe Tb. 373. [*Europa merid. Algeria.*  
*Anas marmorata* TEMMINCK, Manuel Ornith. IV. 554.  
*Dafila marmorata* EYTON, Monogr. Anat. 130.  
*Querquedula angustirostris* BONAPARTE, Birds Europe 1838. 56.  
*Marmaronetta angustirostris* BONAPARTE.  
*Pardilheiro.*
- anser** LINNE, Syst. Natur. I. 195. = *Anser cinereus* MEYER.  
**antarctica** GMELIN, Syst. Natur. I. 505. = *Anser antarcticus* VIEILL.  
**arabica** GMELIN, Syst. Natur. I. 542. = *Anas querquedula* L.  
**arborea** LINNE, Syst. Natur. I. 207. = *Dendrocygna arborea* SWAINS.  
**archiboschas** BREHM, Vögel Deutschlds. 862. = *Anas boschas* L.  
**arctica** BACH, Catal. brit. Mus. 39. = *Anas fuligula* L.  
**arctica** CLUSIUS, Mus. Worm. 302. = *Fratercula arctica*.  
**arcuata** HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 199. = *Dendrocygna arcuata* SWAINS.
- assimilis** FORSTER, Descr. anim. 46; Icones ined. 75. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 59. [*Africa merid.*  
*Querquedula capensis* SMITH, Catal.  
*Anas larvata* CUVIER, Mus. Paris. — LESSON, Traité Ornith. 634.  
*Querquedula larvata* BONAPARTE.  
*Querquedula Bernieri* VERREAUX. HARTLAUB, Ornith. Madagascar 82.
- atava** FRAAS, Fauna Steinheim 46. Tf. 10. Fig. 1. = *Anser atavus*.  
**atra** ELLMAN, Zoologist 7471. = *Anas novae Zealandiae* GMEL.  
**atra** PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 247. = *Anas nigra* L.  
**atrata** LATHAM, Ind. Ornith. II. 834. = *Cygnus atratus* VIEILL.  
**atricapilla** MÉRREM, Ersch Grub. Encycl. 26. = *Anas melanocephala* VIEILL.  
**atricilla** FORSTER, Descr. anim. 85. = *Anas novae Zealandiae* GMEL.

- Auduboni** BONAPARTE, Geogr. list. 1838. = *Anas boschas* L.  
**auritus** BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 770. = *Nettapus auritus* GRAY.
- australis** [Australia].  
*Nyroca australis* GOULD, Birds Australia VII. Tb. 16.  
*Oxyura australis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 85.  
*Eristamura australis* EYTON, Monogr. Anat. 172.  
*Bud-du.* — *Bud-bun-bun-tut.* — *Er-ru-du.* — *Blue billed duck.* *White winged duck.*
- autumnalis** LINNE, Syst. Natur. I. 205. = *Dendrocygna autumnalis* EYTON.  
**Azarae** MERREM, Ersch Grub. Encycl. 27. = *Anas flavirostris* VIEILL.  
**bada** MÜLLER et SCHLEGEL, Verhandl. Ethnogr. 159. = *Dendrocygna vagans* EYT.
- bahamensis** LINNE, Syst. Natur. I. 199. — PRZ. WIED, Beitr. Naturgesch. Brasil. IV. 925. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 55. [America merid.  
*Mareca* MARCGRAVE, Brasil. 214.  
*Patopico aplomado* AZARA, Apuntam. III. 436.  
*Anas ilathera* BONNATERRE, Encycl. method. I. 151.  
*Anas rubrirostris* VIEILLOT, Encycl. method. 355.  
*Anas fimbriata* MERREM, Ersch Grub. Encycl. 35.  
*Anas urophasianus* VIGORS, Zool. Journ. 1829. IV. 357; Zool. Blossom 31. Tb. 14.  
*Phasianurus Vigorsi* WAGLER, Oken's Isis 1832. 1235.  
*Poecilometta bahamensis* EYTON, Monogr. Anat. 106. Tb. 112.  
*Dafila urophasianus* EYTON, Monogr. Anat.  
*Dafila bahamensis* GRAY, Genera Birds III.  
*Pato jergongrande.*
- baikal** BONNATERRE, Tabl. Encycl. I. 158. = *Anas formosa* GEORG.  
**balkul** FORKAL, Fauna arab. 4. = *Anas crecca* L.  
**Barrowi** PROCTOR, Ann. magaz. nat. hist. 1840. IV. 104. — *Groenlandia.*  
*Platypus Barrowi* REINHARDT, Kgl. danske vid. Selsk. Afhdl. 1838. VII. 103.  
**Beringi** LATHAM, Ind. Ornith. 837. = *Anas spectabilis* L.  
**berniela** LINNE, Syst. Natur. I. 188. — WILSON, Americ. Ornith. VIII. 131. Tb. 72. = *Anser berniela* BONAP.  
**bicolor** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. V. 136. = *Dendrocygna fulva.*  
**bimaculata** PENNANT, Brit. Zool. = *Anas formosa* GEORG.  
**bisinuata** HERMANN, Observat. Zool. 1804. 143. — *Germania.*
- Blanchardi** MILNE EDWARDS, Rech. paléont. Oiseaux. I. 129. Tb. 21—24. Foss. tert. [Steinheim. Allier dept.  
**borealis** GMELIN, Syst. Natur. I. 512. hybr. — *Islandia.*
- boschas** LINNE, Syst. Natur. I. 205. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschl. XI. 575. Tf. 300. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 40. — AUDUBON, Birds Amer. VI. 236. Tb. 385. — EYTON, Monogr. Anat. 140. — BAIRD, Birds N. America 774. [Europa. Asia. America sept.  
*Anas domestica*, *A. adunca*, *A. platyrhynchos* LINNE, Syst. Natur. edit. 12. 200. *le Canard sauvage* BUFFON, Pl. enlum. 776. 777.  
*Anas monacha* GMELIN, Syst. Natur. I. 516.  
*Boschas major* RAY, Synopsis Av. I. 150.  
*Anas major* WILLUGHBY.  
*Anas fera* BRISSON, Ornith. VI. 318.  
*Anas curvirostra* PALLAS, Spicil. Zool. VI. 33.  
*Anas archiboschas*, *A. subboschas*, *A. conboschas* BREHM, Vögel Deutschl. 862. 864. 865; Naumannia 1855. V. 297.  
*Boschas domestica* SWAINSON, Fauna bor. amer. II; Classific. Birds II. 367.  
*Anas purpureoviridis* SCHINZ, hybr.  
*Anas bicolor* DONOVAN, Brit. Birds IX. 212. hybr.  
*Anas maxima* GOSSE, Birds Jamaica 399. hybr.  
*Fuligula viola* BELL, Ann. Lyc. New York 1852. V. 219. hybr.

- Anas glocitans* AUDUBON, Birds America VI. Tb. 338.  
*Anas Breweri* AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 302. Tb. 338; Birds America VI. 252. Tb. 387.  
*Anas Auduboni* BONAPARTE, Geogr. List. hybr.  
*Anas iopareia* PHILIPPI, Wieg. Archiv 1860. XXVI. 24; Proceed. Zool. Soc. 1868. 531. hybr.  
 Gemeine, wilde Ente, Stockente, Märzente; Ackerand, Spiegelente. — Gräsand, Stockand. — Canard sauvage. — German reale. *Anatra sylvatica*. — Mallard, wild Duck. Green Head. — Haht haht. Culwert ♂, Borca ♀. Kräuschka. Kögönj.  
**brachyptera** LATHAM, Ind. Ornith. II. 834; Voy. Uranie Tb. 39. — *Anas cinerea* GMEL.  
**brachyrhynchus** BESEKE = *Anas glacialis* L.  
**brasilienis** GMELIN, Syst. Natur. I. 517. — BRISSON, Ornith. VI. 360. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 61. [Brasilia.  
*Pato ipecutiri* AZARA, Apuntam. III. 445.  
*Anas notata* ILLIGER, Mus. berolin.  
*Anas ipecutiri* VIEILLOT, Encycl. method. 354.  
*Anas patri* SPIX, Aves Brasil. II. 85. Tb. 109.  
*Querquedula erythrorhyncha* EYTON, Monogr. Anat.  
*Mareca brasiliensis* GRAY, Genera Birds III. 614.  
*Querquedula brasiliensis* BONAPARTE. v. PELZELN, Ornith. Brasil. 320.  
*Querquedula ipecutiri* GRAY, Genera Birds III. 616.  
*Ipecutiri*. — *Cutiri*.  
**bucephala** LINNE, Syst. Natur. I. 200. = *Anas albeola* L. ♂  
**caeruleata** LICHTENSTEIN. = *Anas cyanoptera* VIEILL.  
**caerulescens** LINNE, Syst. Natur. I. 197. = *Anser hyperboreus* PALL.  
**caesioscapulata** REICHENBACH. = *Anas platalea* VIEILL.  
**cana** GMELIN Syst. Natur. I. 510. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 67.  
*le Canard à tête grise* BROWN, Illustr. Zool. Tb. 41. 42. [Africa merid.  
*Anas montana* FORSTER, Descript. anim. 44. — GMELIN, Syst. Natur. I. 510.  
*Anser montanus* BONNATERRE, Encycl. method. I. 122.  
*Tadorna cana* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 190.  
**canadensis** LINNE, Syst. Natur. I. 198. = *Anser canadensis* VIEILL.  
**canagica** LEWIN. = *Anser canagica* BRANDT.  
**canapensis** GMELIN, Syst. Natur. I. 527. — LATHAM, Synopsis III. 519; Ind. Ornith. II. 861. [Africa merid.  
*Nyroca brunnea* EYTON, Monogr. Anat. 161. Tb. 23.  
*Anas assimilis* FORSTER, Descr. amin. 46; Icones ined. 75.  
*Querquedula capensis* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 98  
*Mareca capensis* STEPHENS, Gener. Zool. XII. 150.  
*Aythya capensis* BONAPARTE.  
**carbo** PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 244. = *Anas fusca* L.  
**carolinensis** GMELIN, Syst. Natur. I. 533. — AUDUBON, Birds America VI. 281. Tb. 392. — VIGORS, Beechey's Voy. Tb. 13. [America sept. Europa.  
*Querquedula carolinensis* STEPHENS, Gener. Zool. XII. 148.  
*Anas crecca* var. FORSTER, Transact. philos. Soc. 1772. LXII. 419.  
*Anas crecca* WILSON, Amer. Ornith. VIII. 101. Tb. 70. — AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 218. Tb. 228.  
*Anas (Boschas) crecca* SWAINSON, Fauna bor. americ. II. 400.  
*Anas sylvatica* VIEILLOT, Encycl. méth.  
*Nettion carolinensis* BAIRD, Birds N. America 777.  
*America Teal* PENNANT.  
**carunculata** ILLIGER, Abhandl. Berlin. Akad. 1816. 17. = *Anser melanotus* L.  
**carunculata** VIEILLOT, Encycl. method. I. 356. —  
**caryophyllacea** LATHAM, Ind. Ornith. II. 866. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 62. — SUNDEVALL, Ann. magaz. nat. hist. 1847. XIX. 172. [India.

*Anas erythrocephala* BONNATERRE, Encycl. méthod. I. 143. Tb. 35. Fig. 2.

*Anas javanica* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII.

*Rhodonessa caryophyllacea* REICHENBACH.

*Illaus.*

**casarca** LINNE, Syst. Natur. I. 224. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 66.

[Asia. Africa sept.

*Anas erythrocephala* GMELIN, Reise I. 70; Nov. comment. Petropol. XV. 465. Tb. 20.

*Anas rubra* GMELIN, Reise II. 182.

*Anas rutila* PALLAS, Nov. comment. Petropol. XIV. 579. Tb. 22. Fig. 1. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. XI. 564. Tf. 299.

*Anser casarca* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXIII. 341.

*Tadorna rutila* BOIE, Oken's Isis 1822. 563.

*Casarca rutila* BONAPARTE, Geogr. List 56.

*Vulpanser rutila* KEYSERLING et BLASIUS, Wirbelth. Europ. 84.

*Tadorna casarca* MACGILLIVRAY, Brit. Ornith. II. 163.

*Ahu goot.* — Grey headed duck; Ruddy Goose. — *Anatra forestiero.* — *Rost-ente.*

**castanea** GMELIN, Reise II. 177. Tb. 13. = *Anser erythropus* L.

**caudata** BREHM, Vögel Deutschlands 869. = *Anas acuta* L.

**caudacuta** RAY, Synopsis Avium 147. = *Anas acuta* L.

**chalcoptera** KITTLITZ, Mém. acad. Petersb. 1835. II. No. 471. Tb. 5. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 46. [Bolivia.

*Anas specularis* KING, Jard. Selby's Illustr. Ornith. Tb. 40.

*Pato del Estero.*

**cheneros** FORSTER, Descr. anim. 92. = *Anas variegata* GMEL.

**chiloensis** KING, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 5. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 46. [Chili. Paraguay. Maluinæ.

*Pato pico pequeno* AZARA, Apunt. III. 434.

*Anas sibilatrix* POEPPIG, Froriep's Notiz. XXXII. Nr. 529.

*Mareca chiloensis* EYTON, Monogr. Anat. 117. Tb. 21.

*Pato real.*

**chinensis** OSBECK teste MERREM. = *Anas crecca* L.

**chionis** ILLIGER. = *Cygnus coscoroba* GRAY.

**chlorotis** GRAY, Voy. Erebus Terror 15. Tb. 20. [Oceania. Pateka.

**cinerascens** BECHSTEIN, Naturgesch. Deutschlds. IV. 1095. = *Anas glacialis* L.

**cinereus** BREHM. = *Anser brevirostris* HECK.

**cinerea** GMELIN, Syst. Natur. I. 506. — MERREM, Ersch Grub. Encycl. 29.

[Patagonia. Maluinæ.

*Anas brachyptera* LATHAM, Ind. Ornith. II. 834. — LESSON, Voy. Uranie. 139. Tb. 39.

*Anas pteneres* FORSTER, Descript. anim. 338.

*Oidemia patachonica* KING, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 15.

*Micropterus cinereus* LESSON, Manuel Ornith. 416. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 389.

*Micropterus brachypterus* DARWIN, Voy. Beagle Zool. III. 156.

*Fuligula cinerea* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 13.

*Quetra.*

**circia** LINNE, Fauna suec. 129. = *Anas querquedula* L.

**cirrhatta** GESSNER, Aves 120. = *Anas fuligula* L.

**clangula** LINNE, Syst. Natur. I. 201. — BRISSON, Ornith. VI. 416. Tb. 37. Fig. 2. [Europa. Asia. America sept.

*Anas glaucion* LINNE, Fauna suec. 43. No. 123. juv. — LESSON, Descr. Mammif. Ois. 249.

*Le Garrot* BUFFON, Pl. enlum. 802. ♂ — BRISSON, Ornith. VI. 416. Tb. 37. Fig. 2.

- Morillon* PENNANT, Brit. Zool. II. 588.  
*Anas hyemalis* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 270.  
*Anas glaucion*, *A. melanocephala* HERMANN, Observ. Zool. 145.  
*Clangula vulgaris* FLEMING, Brit. Anat. 120. — SWAINSON, Fauna bor. americ. II. 456.  
*Clangula peregrina*, *Cl. leucomelas*, *Cl. glaucion* BREHM, Vögel Deutschlds. 927—929.  
*Fuligula clangula* BONAPARTE, Synopsis 1828. 393. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 20. — AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 318. Tb. 342.  
*Clangula chrysophthalmus* STEPHENS, gener. Zool. XII. 182.  
*Glaucion clangula* KAUP, Natürl. Syst. 53.  
*Clangula americana* BONAPARTE, Compar. List 1838. — EYTON, Monogr. Anat. 167.  
*Bucephala americana* BAIRD, Birds N. America 796.  
*Schellente*, *Spatelente*, *Marmeluk*. — *Dopping*. — *Golden Eye*. *Whistle Wing*.  
**clypeata** LINNE, Syst. Natur. I. 200. — WILSON, Americ. Ornith. VIII. Tb. 67. — AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 241. Tb. 327; Birds Amer. VI. 293. Tb. 394. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. XI. 747. Tf. 306. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 33. [Ubique.]  
*Canard souchet ou le rouge* BUFFON, Pl. enlum. 971. 972.  
*Anas virescens* MARS. dan. V. 120. Tb. 58.  
*Anas muscaria* LINNE, Syst. Natur. I. 200.  
*Anas rubens* GMELIN, Syst. Natur. I. 519. ♂ juv.  
*Anas mexicana* LATHAM, Synopsis III. 511. — BONNATERRE, Encycl. méthod. I. 160.  
*Anas platalea* VIEILLOT, Encycl. méth.  
*Anas platyrhynchos* RETZIUS, Fauna suec. 119.  
*Rhynchaspis clypeata* LEACH. STEPHENS, Gener. Zool. XII. Tb. 48. 115. — EYTON, Monogr. Anat. 134.  
*Spatula clypeata* BOIE, Oken's Isis 1822. 564. — BAIRD, Birds N. America 781.  
*Spathulea clypeata* FLEMING, Brit. anim. 123. — GRAY, Genera Birds III. 620. — LAWRENCE, Ann. Lyc. New York VII. 274.  
*Rhynchaspis capensis* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 98. juv.  
*Spatula capensis* EYTON, Monogr. Anat. 135.  
*Rhynchaspis maculata* JARDINE et SELBY.  
*Rhynchaspis macrorhynchus*, *Rh. platyrhynchus*, *Rh. pomarinus*, *Rh. brachyrhynchus*, *Rh. platyurus* BREHM; Naumannia 1855.  
*Clypeata macrorhyncha* etc. BREHM, Vögel Deutschlds. 876—79.  
*Löffelente*, *Spatelente*, *Schildente*, *Breitschnabel*, *Räschen*, *Lepelgans*, *Seefasan*. — *Leffeland*. — *Shoveler*. — *Mestolone*. *Palettuna*. — *Tempatlahaoc*, *Yacapatlahaoc*.  
**collaris** DONOVAN, Brit. Birds VI. Tb. 147. — MERREM, Ersch Grubers Encycl. 31. [America sept.]  
*Fuligula collaris* BONAPARTE, List Birds Europe 1842. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 26.  
*Anas (Fuligula) rufitorques* BONAPARTE, Journ. acad. Philadelphia 1824. III. 381.  
*Anas fuligula* WILSON, Americ. Ornith. VIII. 66. Tb. 66.  
*Fuligula rufitorques* BONAPARTE, Birds Europe 58. — AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 259. Tb. 234; Birds America VI. 320. Tb. 398.  
*Marila collaris* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. Septbr.  
*Fulix collaris* BAIRD, Birds N. America 792.  
*Pato negro*.  
*columbianus* ORD, Guthrie's Geogr. 1815. 319. = *Cygnus americanus* SHARPL.  
*colymbus* PALLAS = *Anas cristata* GMEL.?   
*conboschas* BREHM, Vögel Deutschlds. 865. = *Anas boschas* L.  
**consobrina** MILNE EDWARDS, Rech. paléont. Oiseaux. I. 145. Tb. 25. Fig. 1 —3. Foss. tert. [Langy.]

- cornuta* GMELIN, Reise II. 185. = *Anas tadorna* L.  
*coromandeliana* GMELIN, Syst. Natur. I. 522. = *Nettapus coromandelianus* GRAY.  
*coscoroba* MOLINA, Hist. nat. Chile 207. = *Cygnus coscoroba* GRAY.  
**crecca** LINNE, Syst. Natur. I. 204. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. XI. 701. Tf. 304. [Hemisph. septentr.  
*la petite Sarcelle* BUFFON, Pl. enlum. 947. ♂  
*Common Teal* PENNANT, Brit. Zool. II. 606.  
*Anas fera* RAY, Aves 148.  
*Querquedula minor* BRISSON, Ornith. VI. 436.  
*Anas balbul* FORSKAL, Descript. anim. 4.  
*Anas chinensis* OSBECK teste Merrem.  
*Anas hina* GMELIN, Syst. Natur. I. 523.  
*Querquedula crecca* STEPHENS, Gener. Zool. XII<sup>a</sup>. 146.  
*Nettion crecca* KAUP, Entwickl. europ. Thiere 1829. 95. — BAIRD, Birds America 778.  
*Anas migratoria* BARTON, Travels 239.  
*Anas rubens* LESSON.  
*Querquedula creccoides*, *Qu. subcrecca* BREHM, Vögel Deutschlds. 882—886.  
*Boschas crecca* SWAINSON, Classific. Birds II. 367.  
*Anas novae Hispaniae* GMELIN, Syst. Natur. I. 525.  
*Pterocyanea novae Hispaniae* GRAY, Genera Birds III. 616.  
*Querquedula mexicana* BRISSON, Ornith. VI. 458.  
*Krickente*, *Kricke*, *Bisamente*, *Schmielente*, *Trösel*, *Schapsente*. — *Tschirky Maj.* *Tschirkuki*. — *Winter Taling*. — *Common Teal*. — *Pepitz on.*  
*Hina a.* — *Balbul*. — *Sirsaeir*. — *Sarsella*.  
*crecca* WILSON, Americ. Ornith. VIII. 101. Tb. 70. = *Anas carolinensis* GMEL.  
*creccoides* KING, Zool. Journ. IV. 99. = *Anas flavirostris* VIEILL.  
*creccoides* BREHM, Vögel Deutschlds. 886. = *Anas crecca* L.  
**cristata** GMELIN, Syst. Natur. I. 540. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 39. [Bolivia. Chili. Maluinæ.  
*Anas lophyra* FORSTER, Descr. anim. 340; Icon. ined. 78.  
*Anas specularoides* KING, Zool. Journ. 1829. IV. 99.  
*Anas pyrrhogaster* MEYEN, Nov. act. acad. Leopold. XVI. Suppl. 119. Tb. 25.  
*Dafila cristata* BONAPARTE.  
*Pato juarjual*.  
**cucullata** FISCHER, Mém. Natur. Moscou IX. 109. [Kamtschatka.  
*Cutberti* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 235. = *Anas mollissima* L.  
**cuprea** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 62. [Africa occid.  
*Anas cyanoptera* TEMMINCK, Mus. lugdun. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1855. III. 357.  
*Pterocyanea cyanoptera* BONAPARTE, Compt. rend. 1856, XLIII.  
*Querquedula cyanoptera* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 248.  
*curvirostra* PALLAS, Spicil. Zool. VI. 33. — *Anas boschas* L.  
**cyanoptera** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. V. 104. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 51. [Chili. Paraguay. California.  
*Pato alas Azulas* AZARA, Apunt. III. 437.  
*Anas Rafflesi* KING, Zool. Journ. 1828. IV. 87. Tb. 29. — JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. new serie Tb. 23.  
*Anas caeruleata* LICHTENSTEIN, Doubl.  
*Querquedula cyanoptera* CASSIN, Illustr. Birds. 1855. I. 84. Tb. 15. — BAIRD, Birds N. America 780. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 389.  
*Pterocyanea Rafflesi* BAIRD, Zool. Stansbury's Exped. Salt lake 322.  
*Pterocyanea caeruleata* GRAY, Genera Birds III. 616.  
*Querquedula caeruleata* GAY, Fauna chil. 452.  
*Cinnamon Teal*. — *Pato colorado*.

- cyanoptera* TEMMINCK, Mus. lugdun. = *Anas cuprea* SCHLEG.  
*cyanorostis* VIEILLOT, DRAPIEZ, Dict. class. III. 143. — Mexico.  
*cyanorhyncha* LICHTENSTEIN. = *Biziura ferruginea*.  
**cygniformis** FRAAS, Fauna Steinheim 46. Tb. 10. Fig. 2. fossil. [Steinheim.  
*cygnoides* LINNE, Syst. Natur. I. 194. = *Anser cygnoides* PALL.  
*cygnus* LINNE, Syst. Natur. I. 199. = *Cygnus olor*, *C. musicus* BECHST.  
*damiatica* BONNATERRE, Encycl. méthod. 131. — *Aegyptia*.  
*damiatica* GMELIN, Syst. Natur. I. 535. = *Anas tadorna* L.  
*dircaea* HERMANN, Observ. Zool. 1804. 139. — *Germania*.  
**discors** LINNE, Syst. Natur. I. 205. — WILSON, Amer. Ornith. VIII. 74. Tb. 68.  
— AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 111. Tb. 313; Birds Amer. VI. 287. Tb. 393.  
— SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 50. [America septentr.  
*Sarcelle Soucrourou* BUFFON, Pl. enlum. 966. 403.  
*Querquedula americana* BRISSON, Ornith. VI. 452.  
*Querquedula virginiana* BRISSON, Ornith. VI. 455.  
*Querquedula discors* STEPHENS, Gener. Zool. XII. 149. — BAIRD, Birds N.  
America 779.  
*Anas (Boschas) discors* SWAINSON, Fauna bor. americ. II. 444.  
*Cyanoptera discors* EYTON, Monogr. Anat. — GOSSE, Birds Jamaica 101.  
*Pterocyanea discors* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 650.  
*Querquedula inornata* GOSSE, Birds Jamaica.  
**dispar** SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 7. 8. = *Anas Stelleri* PALL.  
*domestica* GMELIN, Syst. Natur. I. 538. = *Anas boschas* L.  
*dominica* LINNE, Syst. Natur. I. 201. = *Biziura dominica*.  
**drepanoptera** MESSERSCHMIDT, Pall. Zoogr. 259. = *Anas falcata* PALL.  
*erythrocephala* BONNATERRE, Encycl. méthod. I. 143. = *Anas caryophyllacea* LATH.  
*erythrocephala* GMELIN, Reise I. 70. = *Anas rufina* PALL.  
**erythrophthalma** PRZ. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. IV. 929. [Brasilia.  
*erythropus* LINNE, Syst. Natur. I. 197. = *Anser leucopsis* BECHST.  
**erythrorhyncha** GMELIN, Syst. Natur. I. 518. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas  
Anseres 56. [Africa merid. Abyssinia. Madagascar.  
*Anas pyrrhorhyncha* FORSTER, Descr. anim. 45; Icones ined. 73.  
*Poecilometta erythrorhyncha* EYTON, Monogr. Anat. — SMITH, Illustr. S. Afr.  
Zool. Tb. 104.  
*Querquedula erythrorhyncha* BONAPARTE.  
*Dafila erythrorhyncha* HARTLAUB, Ornith. Madagascar 82.  
Harki.  
*falcaria* LATHAM, Ind. Ornith. 860. = *Anas falcata* PALL.  
**falcata** PALLAS, Reise III. 301; Zoogr. ross. asiat. II. 239. — PENNANT, Arct.  
Zool. 574. Tb. 23. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 72. — v. MIDDEN-  
DORFF, Sibir. Reise II<sup>b</sup>. 231. Tb. 21. Fig. 2. [Asia.  
*Anas falcaria* LATHAM, Ind. Ornith. II. 860.  
*Anas javana* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 930.  
*Anas manillensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 523. — [cf. *Nettapus pulchellus*  
GOULD.]  
*Anas javanensis* BONNATERRE, Encycl. méth. I. 160.  
*Eunetta falcata*, *Querquedula javanensis* BONAPARTE, Compt. rend. 1856.  
XLIII. 650.  
*Anas multicolor* SCOPOLI, Sonnerat's Voy. Indes Tb. 55. — [cf. *Nettapus pul-*  
*chellus* GOULD.]  
*Querquedula falcata*, *Qu. javana* GRAY, Genera Birds III. 616.  
*Anas drepanopteros* MESSERSCHMIDT, Pall. Zoogr. 259.  
*Querquedula multicolor* SWINHOE.  
*fasciata* SHAW, Natur. Miscell. Tb. 697. = *Anas membranacea* Lath.  
*fera* BRISSON, Ornith. VI. 318. = *Anas boschas* L.  
**ferina** LINNE, Syst. Natur. I. 203. — WILSON, Americ. Ornith. VIII. 89. Tb. 70.  
[Hemisph. septentr.]



- Anas rufa* LINNE, Fauna suec. 47. — PENNANT, Brit. Zool. Tb. 99.  
*Anas ferruginea* RETZIUS, Fauna 136. — [cf. *A. nyroca* GÜLDST.]  
*Canard Milouin* BUFFON, Pl. enlum. 803.  
*Anas ruficollis* SCOPOLI, Annus I. 66.  
*Anas erythrocephala* GMELIN. — [cf. *A. rufina* PALL.]  
*Nyroca ferina* FLEMMING, Brit. anim. 108. — GRAY, Genera Birds III. 621.  
*Aythya ferina* BOIE, Oken's Isis 1842. 564.  
*Fuligula ferina* STEPHENS, Gener. Zool. XII. 193. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 23. — AUDUBON, Birds America VI. 311. Tb. 396; Ornith. Biogr. IV. 198. Tb. 322.  
*Aythya erythrocephala* BREHM, Vögel Deutschlds. 919.  
*Fuligula americana* EYTON, Monogr. Anat. 155. — GOSSE, Birds Jamaica.  
*Nyroca americana* GRAY, Genera Birds III. 621.  
*Anas intermedia* JAUBERT, Revue Mag. Zool. 1853. 119.  
*Aythya americana* BONAPARTE. BAIRD, Birds N. America 793.  
*Fuligula Homeyeri* BAEDERER, Naumannia 1852. II<sup>a</sup>. 12.  
**ferruginea** RETZIUS, Fauna 136. = *Anas ferina* L.  
**ferruginea** BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 440. = *Biziura ferruginea*.  
**fimbriata** MERREM, Ersch Grub. Encycl. 35. = *Anas bahamensis* L.
- Fischeri** [Nortonsund.  
*Fuligula (Lampronetta)* BRANDT, Nov. av. ross. spec. Petersb. 1847. 4<sup>o</sup>.  
*Arctonetta Fischeri* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 212. Tb. 108.  
*fistularis* BRISSON, Ornith. VI. 391. Tb. 35. Fig. 2. = *Anas penelope* L.
- flavirostris** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. V. 107. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 59. [Argentina. Chili.  
*Anas georgica* GMELIN, Syst. Natur. I. 516. — LATHAM, Synopsis III. 478.  
— BONNATERRE, Encycl. méth. I. 148.  
*Anas Azarae* MERREM, Ersch u. Grub. Encycl. 26.  
*Anas creccoides* KING, Zool. Journ. IV. 99.  
*Anas oxyptera* MEYEN, Nov. act. acad. Leopold. XVI. Suppl. 121. Tb. 26; Reise III. 245. Tb. 36.  
*Anas xanthorhyncha* FORSTER, Descr. anim. p. 342. spec. 257.  
*Querquedula glocitans* VIGORS, Transact. Linn. Soc. 1825. XIV. 559. — GRAY, Genera Birds III. 616.  
*Querquedula creccoides* EYTON, Monogr. Anat.  
*Querquedula oxyptera* v. Tschudi, Fauna peruan. 55: 309.  
*Querquedula flavirostris* BURMEISTER, Reise Laplata II. 516.  
*Querquedula angustirostris* PHILIPPI, Wieg. Archiv 1863: 202; Anales Univers. Chile 1862. XXI. 439.  
*Pato jergon chico*.
- flavirostris** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 96. = *Anas xanthorhyncha* FORST.
- formosa** GEORGI, Reise I. 168. — LATHAM, Ind. Ornith. II. 876. — SCHLEGEL, Fauna japon. 127. Tb. 82<sup>b</sup>c; Mus. Pays-Bas Anseres 54. [Asia. Europa.  
*Anas picta* ELLIS, Narrat. II. 43.  
*Anas torquata* MESSERSCHMIDT.  
*Anas glocitans* PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 261; Acta acad. Stockholm 1779. Tb. 33. Fig. 1. — v. MIDDENDORFF, Sibir. Reise II<sup>p</sup>. 230. Tb. 23. Fig. 1. 2.  
*Anas bimaculata* PENNANT, Brit. Zool. 2. Nr. 287.  
*Querquedula formosa* STEPHENS, Gener. Zool. XII.  
*Eunetta formosa*, *Eu. bimaculata* BONAPARTE, Compt. rend.  
*Anas baikal* BONNATERRE, Encycl. méth. I. 158.  
*Klokuschka. Moklok. Tscherkokoaku*.
- frenata** SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 38. = *Anas marila* L.  
**fretensis** KING, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 15. = *Anas versicolor* VIEILL.  
**fucescens** GMELIN, Syst. Natur. I. 534. — LATHAM, Synopsis II. 486. — Nov. Hollandia.

- fuliginosa* BECHSTEIN, Naturgesch. Deutschlds. IV. 960. Tb. 36. Fig. 1. =  
*Anas fusca* L.
- fuligula** LINNE, Syst. Natur. I. 270. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. XII. 64. Tb. 310. [Europa. Asia.  
*le Morillon et le petit Morillon* BUFFON, Pl. enlum. 1001.  
*Anas cristata* RAY, Synopsis Avium 142.  
*Glaucium minus* BRISSON, Ornith. VI. 411. Tb. 37. Fig. 1.  
*Anas colymbis* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 266.  
*Anas scandiaca* GMELIN, Syst. Natur. I. 520. — [cf. *A. nyroca* GÜLDST.]  
*Anas latirostris* BRÜNNICH, Ornith. bor. 21.  
*Anas notata* DAUDIN, Mém. Mus.  
*Anas leucotis* HERMANN, Observat. Zool. 1804. 144.  
*Anas arctica* LEACH, Catal. brit. Mus. 1816. 39.  
*Aythya fuligula* BOIE, Oken's Isis 1822. 564.  
*Nyroca fuligula* FLEMING, Philos. Zool. II. 260.  
*Fuligula cristata* STEPHENS, Gener. Zool. XII. 120. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 28.  
*Fuligula patagiata*, *Platypus fuligulus* BREHM.  
*Reihertauchente*, *Reiherstockente*, *Haubenente*, *Straussente*, *Moorente*, *Toppe*.  
— *Dufted Duck*. — *Canard Morillon*. — *Moretta turca*.
- fuligula* WILSON, Americ. Ornith. VIII. 66. Tb. 66. = *Anas collaris* DONOV.  
*fulva* GMELIN, Syst. Natur. I. 530. = *Dendrocygna fulva* BAIRD.  
*fulva* PRZ. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. IV. 918. = *Dendrocygna virgata* GRAY.
- fusca** LINNE, Syst. Natur. I. 196. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. XII. 122. Tf. 313. — WILSON, Americ. Ornith. VIII. 137. Tb. 72.  
*La double Macreuse* BUFFON, Pl. enlum. 956. [Hemisph. septentr.  
*Anas nigra major* BRISSON, Ornith. VI. 366.  
*Anas fuliginosa* BECHSTEIN, Naturg. Deutschl. IV. 960. Tf. 36. Fig. 1.  
*Anas atrata* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 244.  
*Anas (Fuligula) fusca* BONAPARTE, Observ. 1825. Nr. 268.  
*Fuligula (Oidemia) fusca* BONAPARTE, Synopsis 390.  
*Oidemia fusca* FLEMING, Brit. anim. 119. — SWAINSON, Fauna bor. americ. II. 449.  
*Fuligula fusca* AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 454. Tb. 247; Birds America VI. 332. Tb. 401. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 16.  
*Platypus fuscus*, *Oidemia Hornschuchi*, *Oi. megapus*, *Oi. platyrhynchus*, *Melanitta Hornschuchi*, *M. megapus*, *M. platyrhynchus* BREHM, Vög. Deutschl. 901—907; Naumannia 1855.  
*Oidemia velvetina* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1850. V. 126.  
*Melanetta fusca* BOIE, Oken's Isis 1822. 564.  
*Oidemia Deglandi* BONAPARTE, Revue crit. Ornith. Degl. 108.  
*Melanetta Deglandi* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. Septbr.  
*Melanetta velvetina* BAIRD, Birds N. America 805.  
*Samntente*, *Moorente*. — *Swarta*; *Söe Orre*. — *Bruine Zeeente*. — *Velvet Duck*. — *Germano di mare*. — *Turpan*.
- fuscescens* MERREM, Ersch Gruber's Encycl. 37. — *Neufundland*.
- galericulata** LINNE, Syst. Natur. I. 193. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 70. [China. Japan.  
*Querquedula sinensis* BRISSON, Ornith. VI. 480.  
*Sarcella de la Chine* BUFFON, Pl. enlum. 805. 806.  
*Aix galericulata* BOIE, Oken's Isis 1828. — GOULD, Birds Asia IV. Tb. 5.  
*Cosmonessa galericulata* KAUP, Oken's Isis 1829.  
*Dendronessa galericulata* SWAINSON, Anim. Menag. 233.  
*Lampronessa galericulata* WAGLER, Oken's Isis 1832.
- gambensis** LINNE, Syst. Natur. I. 195. [Senegambia. Mossambique. Abyssinia.  
*Anas spinosa* VIELLOT, Encycl. méth. 118. — DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1834. IV. Tb. 29. 30.

- Anser gambensis* BRISSON, Ornith. VI. 283. — BENNET, Gard. Menag. Zool. Soc. II. 207. c. fig.
- Cygnus gambensis* RÜPPELL, Ornithol. Miscell. 12. Tb. 1.
- Plectropterus gambensis* STEPHENS, Gener. Zool. XII<sup>b</sup>. 7. Tb. 36. — RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel N. O. Afr. 137. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 246. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 131. Tb. 151. Fig. 2. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 93.
- Plectropterus Rüppelli* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 42. Tsekwe.
- ganta* FORSTER, Descr. anim. 336. = *Anser antarcticus* VIEILL.
- gattair* GMELIN, Syst. Natur. I. 542. = *Anas nyroca* GÜLDST.
- georgica* GMELIN, Syst. Natur. I. 516. = *Anas flavirostris* VIEILL.
- gibberifrons** MÜLLER, Verhandl. Land. Volkde. 1841. 159. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 58. [*Celebes. Timor. Flores. Nov. Caledonia. Australia.*]
- Anas muta* MÜLLER, Verhandl. Land. Volkde. 1841. 159.
- Anas gracilis* BULLER, Ibis 1869. V. 41.
- glacialis** LINNE, Syst. Natur. I. 205. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. XII. 210. Tb. 319. [*Hemisph. septentr.*]
- Canard Miclon* BUFFON, Pl. enlum. 1008.
- Anas hiemalis* LINNE, Syst. Natur. I. 202.
- Anas miclonia* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 1008.
- Anas longicauda islandica* BRISSON, Ornith. VI. 379.
- Querquedula ferroensis* BRISSON, Ornith. VI. 466. Tb. 40. Fig. 2. — BUFFON, Pl. enlum. 999.
- Harelda glacialis* LEACH. STEPHENS, Gener. Zool. XII. 175. — BAIRD, Birds N. America 800.
- Platypus glacialis* BREHM.
- Harelda hiemalis*, *H. Faberi*, *H. brachyrhynchus*, *H. megauros* BREHM.
- Clangula Faberi*, *C. megauros*, *Cl. brachyrhynchus* BREHM, Vögel Deutschlds. 935—938.
- Anas sawska* LEPECHIN, Reise.
- Anas cinerascens* BECHSTEIN, Naturgesch. Deutschlds. IV. 1025.
- Anas leucocephala* BECHSTEIN, Naturgesch. Deutschlds. IV. 982; Taschenbuch 445. Tf. 2.
- Moretta pezzata* SAVI, Ornith. toscan. III. 140.
- Fuligula glacialis* AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 403. Tb. 312; Birds America VI. 379. Tb. 410. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 23.
- Clangula glacialis* BOIE, Oken's Isis 1822. 564.
- Fuligula (Clangula) glacialis* BONAPARTE, Synopsis 1828. 395.
- Crymonessa glacialis* MACGILLIVRAY, Manuel Ornith. II. 186.
- Anas brachyrhynchus* BESEKE teste Gray.
- Pagonetta* KAUP, Entwickl. europ. Thiere 1829. 66.
- Eisente*, *Eisschellente*, *Winterente*, *Isländerente*, *Kirre*, *Gadelbusch*, *Honick*. — *Al Foglen. Ahlfogel. Winteral. Troförer. Gaddes, Ahla.* — *Longtailed Duck.* — *Canard de Miclon.* — *Old wif. South Southerly. Old squaw.* — *S'áwka. Aeüldö.*
- glaucon* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 268. = *Anas nyroca* GÜLDST.
- glaucon* LINNE, Fauna suec. 43. = *Anas clangula* L.
- glocitans* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 261. = *Anas formosa* GEORG.
- glocitans* GMELIN, Syst. Natur. I. = *Anas penelope* × *boschas*.
- glocitans* AUDUBON, Birds America VI. Tb. 338. = *Anas boschas* L.
- Gmelini* LATHAM, Ind. Ornith. II. 876. = *Anas peregrina* GMEL.
- gracilis* BULLER, Ibis 1869. V. 41. — *Anas gibberifrons* MÜLL.
- grandis* LATHAM, Ind. Ornith. II. 837. = *Cygnus* —?
- grandis* GMELIN, Syst. Natur. I. 504. = *Anser grandis* GMEL.
- greenlandica* BREHM, Vögel Deutschlds. 887.
- guttata** LICHTENSTEIN. SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser. 49. [*Abyssinia. Africa merid.*]

*Anas sparsa* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tf. 97.

*Anas leucostigma* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel N. O. Afr. 138. Tf. 48.  
Tunta.

hiemalis LINNE, Syst. Natur. I. 202. = *Anas glacialis* L.

hiemalis PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 270. = *Anas clangula* L.

hina GMELIN, Syst. Natur. I. 523. = *Anas crecca* L.

**histrionica** LINNE, Syst. Natur. I. 204. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds.

XII. 199. Tb. 318. — WILSON, Americ. Ornith. VIII. 139. Tb. 72.

*Anas minuta* LINNE, Syst. Natur. I. 204. ♀ [Hemisp. septentr.]

*Le Canard à collier* BUFFON, Pl. enlum. 798. ♂ 796. ♀

*La Sarcelle brune et blanche* BUFFON, Pl. enlum. 799.

*Anas torquata* BRISSON, Ornith. VI. 362.

*Querquedula freti Hudsonis* BRISSON, Ornith. VI. 469.

*Anas (Fuligula) histrionica* BONAPARTE, Observ. Wilson Nro. 277.

*Fuligula (Clangula) histrionica* BONAPARTE, Synopsis 1828. 394.

*Fuligula histrionica* AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 612. Tb. 297; Birds America VI. 374. Tb. 409. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 22.

*Cosmonetta histrionica* KAUP, Entwickl. europ. Thiere 1829.

*Clangula histrionica* BOIE, Oken's Isis 1822. 564. — SWAINSON, Fauna bor. americ. II. 489. — EYTON, Monogr. Anat. 163.

*Harelda histrionica* KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europas 86.

*Phylaconetta histrionica* BRANDT, Mém. acad. Petersb. 1849. VI. 9.

*Platypus histrionicus* BREHM.

*Histrionicus torquatus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. — BAIRD, Birds N. America 799.

*Kragente, Harlekinate, Stromente, Lettenlein.* — *Straum Önd.* — *Harlekin duck.* — *Anatra con collare.*

**hottentotta** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 60.

[Africa merid.]

*Querquedula hottentotta* SMITH, Illustr. Afr. Zool.

*Querquedula madagascariensis* GRANDIDIER, Revue Mag. Zool. 1867. XIX. 87.

*humeralis* MÜLLER et SCHLEGEL, Verhandl. nat. Geschied. 159. = *Anas querquedula* L.

*hyberna* BRISSON, Ornith. VI. 349. = *Anas albeola* L.

*hybrida* MOLINA, Hist. Chile 213. = *Anser antarcticus* VIEILL.

*hyemalis* — *hiemalis*.

*hyperborea* GMELIN, Syst. Natur. I. 504. = *Anser hyperboreus* PALL.

*ilathera* BONNATERRE, Encycl. méth. I. 151. = *Anas bahamensis* L.

*indica* LATHAM, Ind. Ornith. II. 839. = *Anser indicus* STEPH.

*inornata* KING, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 15. = *Anser poliocephalus* SCHLEG.

*intermedia* NAUMANN. = *Anser Bruchi* BREHM.

*intermedia* JAUBERT, Revue Magaz. Zool. 1853. 119. = *Anas ferina* × *nyroca*.

*iopareia* PHILIPPI, Wieg. Archiv 1860. XXVI. 24. = *Anas boschas* × *moschata*.

*ipecuturi* VIEILLOT, Encycl. méth. 354. = *Anas brasiliensis* GMEL.

**islandica** GMELIN, Syst. Natur. I. 541. — NAUMANN, Naturg. Vög. Deutschlds.

XII. 186. Tf. 317.

[America boreal. Islandia.]

*Clangula* BRISSON, Ornith. VI. 416. Tb. 37. Fig. 2.

*Platypus Barrowi* REINHARDT, Fauna groenl. 21. Fig. 3.

*Clangula islandica* BONAPARTE, List Birds Europe 1842. — DEGLAND, Ornith. II. 544.

*Clangula Barrowi* SWAINSON, Faune bor. amer. II. 456. Tb. 70.

*Fuligula (Clangula) Barrowi* NUTTALL, Manuel Ornith. II. 444.

*Clangula scapularis* BREHM, Vögel Deutschlds. 931.

*Fuligula Clangula* var. AUDUBON, Ornith. Biogr. V. 105. Tb. 403; Birds America VI.

*Anas Barrowi* TEMMINCK, Manuel Ornith. IV. 551.

*Glaucion islandicum* KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europ. 86.

- Bucephala islandica* BAIRD, Birds N. America 796.  
*Fuligula islandica* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 21.  
*Spatelente, isländische Schellente.*  
**Jacquin** GMELIN, Syst. Natur. I. 536. — *Hispaniola.*  
**jamaicensis** LATHAM, WILSON, Americ. Ornith. 1825. VIII. 138. = *Anas rubida* WILS.  
**jaspidea** VIEILLOT, DRAPIEZ, Dict. class. III. 142. — *America merid.*  
**javana** BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 930. = *Anas falcata* PALL.  
**javanensis** BONNATERRE, DRAPIEZ, Dict. class. III. 127. = *Anas falcata* PALL.  
**javanica** var. HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 199. = *Dendrocygna vagans* EYT.  
**javanica** HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 199. = *Dendrocygna arcuata* SWAINS.  
**jubata** LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 69. = *Anser jubatus* SCHLEG.  
**kagolka** GMELIN, Syst. Natur. I. 527. = *Anas penelope* L.  
**kekuschka** GMELIN, Reise III. 249. Tb. 26. 27. = *Anas strepera* PALL.  
**labradoria** GMELIN, Syst. Natur. I. 557. — PENNANT, Arct. Zool. II. 599. [America sept. orient.  
*Anas labradora* WILSON, Amer. Ornith. VIII. 91. Tb. 69.  
*Anas (Fuligula) labradora* BONAPARTE, Observat. Wilson 1825. No. 276.  
*Fuligula labradoria* BONAPARTE, AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 271. Tb. 332; Birds America VI. 329. Tb. 400. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 19.  
*Rhynchaspis labradora* STEPHENS, Gener. Zool. XII. 121.  
*Camptorhynchus labradorius* EYTON, Monogr. Anat. 151.  
*Camptolaimus labradorius* GRAY, List Genera Birds 1841. — BAIRD, Birds N. America 803.  
*Fuligula grisea* LEIB, Journ. acad. Philadelphia 1840. VIII. 170 juv.  
**larvata** CUVIER, Mus. Paris. = *Anas assimilis* FORST.  
**latirostris** BRÜNNICH, Ornith. bor. 21. = *Anas fuligula* L.  
**leucocephala** LINNE, Syst. Natur. I. 200. = *Anas albeola* L. ♂.  
**leucocephala** SCOPOLI, Ann. Men. I. 65. = *Biziura mersa*.  
**leucocephala** BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. IV. 982. = *Anas glacialis* L.  
**leucogenys** v. TSCHUDI, Wieg. Archiv 1843. IX. 390. [Peru.  
*Erismatura leucogenys* v. TSCHUDI, Conspectus Avium Nro. 348.  
*Merganetta leucogenys* v. TSCHUDI, Fauna peruana 310. Tb. 36.  
**leucomelas** GARNOT. = *Anas radjah* LESSON.  
**leuconotus** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. [Africa merid.  
*Thalassiornis leuconotus* EYTON, Monogr. Anat. 166.  
**leucophrys** FORSTER, Descript. Anim. 93. = *Anas superciliosa* GMEL.  
**leucophrys** VIEILLOT, Encycl. méth. 355. = *Anas torquata* VIEILL. ♀  
**leucophthalmus** BECHSTEIN, Naturgesch. Deutschlds. IV. 1009. = *Anas nyroca* GÜLDST.  
**leucopsis** MERREM, Ersch Grubers Encycl. 38. = *Anser leucopsis* BECHST.  
**leucoptera** GMELIN, Syst. Natur. I. 505. = *Anser magellanicus* VIEILL.  
**leucostigma** RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel N. O. Afr. 138. Tf. 48. = *Anas guttata* LICHTST.  
**leucotis** HERMANN, Observat. Zool. 1804. 144. = *Anas fuligula* L.  
**lobata** SHAW, Natur. Miscell. Tb. 255. = *Biziura lobata* EYT.  
**lophyra** FORSTER, Descr. anim. 340. = *Anas cristata* GMEL.  
**lucida** GMELIN, Reise I. 70. II. 182. Tb. 16. = *Anas nyroca* GÜLD. juv.  
**luzonica** FRASER, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 113. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 42. [Philippinen. Africa merid.  
**maccoa** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 108. 109. = *Biziura maccao* SCHLEG.  
**maculirostris** LICHTENSTEIN. = *Anas versicolor* VIEILL.  
**madagascariensis** GMELIN, Syst. Natur. I. 522. = *Nettapus auritus* GRAY.  
**magellanica** SPARRMAN, Mus. Carlson. II. Tb. 33. = *Anser antarcticus* VIEILL.  
**magellanica** GMELIN, Syst. Natur. I. 505. = *Anser magellanicus* VIEILL.

- major BREHM, Naumannia 1855. V. 297. = *Anas boschas* L.  
**malacorhyncha** GMELIN, Syst. Natur. I. 526. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 36. [Australia. Nov. Selandia.  
*Anas membranacea* LATHAM, Synopsis III. 522.  
*Anas iodotis* LESSON.  
*Anas fasciata* SHAW, Nat. Miscell.  
*Malacorhynchus Forsterorum* WAGLER, Oken's Isis 1832. 1235.  
*Malacorhynchus membranaceus* SWAINSON. EYTON, Monogr. Anat. 136.  
*Hymenolaimus malacorhynchus* GRAY, Ann. mag. nat. hist. 1843. XIII. 370.  
*Wiho Heweago*.  
**manillensis** GMELIN, Syst. Natur. I. 523. = *Anas falcata* PALL.  
**Marianae** SHAW, Natur. Miscell. Tb. 69. = *Anas moschata* L.  
**marila** LINNE, Syst. Natur. I. 196. — WILSON, Amer. Ornith. VIII. 84. Tb. 69.  
— NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. XII. 88. Tf. 311.  
*le Milouinan* BUFFON, Pl. enlum. 1002. [Hemisphaer. boreal.  
*Kagolka* LEPECHIN, Reise III. 223. Tb. 10.  
*Anas subterranea* SCOPOLI, Ann. I. Nro. 83.  
*Fuligula marila* STEPHENS, Gener. Zool. XII<sup>b</sup>. 198. — AUDUBON, Birds America VII. 355. Tb. 498. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 26.  
*Anas frenata* SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 38. ♀  
*Nyroca marilla* FLEMING, Brit. anim. 122.  
*Fuligula Gessneri* RAY. JARDINE, Brit. Birds IV. 138. Tb. 5.  
*Moretta grigia* SAVI, Ornith. Toscana III. 129.  
*Fuligula islandica*, *Aythya islandica*, *Platypus islandicus* BREHM, Vögel Deutschlds. 911.  
*Platypus marila* BREHM, Vögel Deutschlds.  
*Fuligula mariloides* —?  
*Anas glaucion* BESEKE teste Merrem.  
*Aythya marila* BONAPARTE, List Birds Europe 1842.  
*Marila frenata* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. Sept.  
*Fulix marila* BAIRD, Birds N. America 791.  
*Bergente*, *Moorente*, *Schaufeleente*, *Schimmel*. — *Scaup Duck*. *Broadbill*. — *Topper*, *Velt duicker*. — *Blue Bill*. *Shuffler*. — *Pato morilco*. — *Beloglaska*. *Jrüng Karaktá*. *Munakyn*.  
**marina** DRAPIEZ, Diction. class. III. 135. = *Anas marila* L.  
**marmorata** TEMMINCK, Mus. lugdun. = *Anas angustirostris* MÉNÉTR.  
**marisa** GMELIN, Syst. Natur. I. 520. — *Sibiria*.  
**maxima** GOSSE, Birds Jamaica 379. = *Anas moschata* L.  
**mediterranea** ELLMANN, Zoologist 1861. 7471. —?  
**medius** BRUCH = *Anser Bruchi*.  
**melanocephala** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. V. 163. [Chili. Brasilia. Paraguay.  
*Pato cabeza negro* AZARA, Apuntam. III. 447.  
*Anas atricapilla* MERREM, Ersch Gruber Encycl. 26.  
*Anas nigriceps* LICHTENSTEIN.  
*Fuligula melanocephala* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 32.  
*Heteronetta melanocephala* SALVADORI, Atti Soc. Ital. 1866. VIII.  
*Pato rinconero*.  
**melanocephala** HERMANN, Observat. Zool. 1804. 145. = *Anas clangula* L.  
**melanocephala** GMELIN, Syst. Natur. I. 502. = *Cygnus nigricollis* STEPH.  
**melanocorypha** MOLINA, Hist. Chili 207. = *Cygnus nigricollis* STEPH.  
**melanota** PENNANT, Ind. Zool. 21. Tb. 11. — VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 285. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 74; Rech. Faune Madagascar 142.  
*Oie bronzée* BUFFON, Pl. enlum. 937. [Asia merid.. Africa.  
*Anas tricolor* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 937.  
*Anser melanotus* BONNATERRE, Encycl. méthod. I. 115. Tb. 29. Fig. 4.  
*Plectropterus melanotus* SHAW, Gener. Zool. XII<sup>b</sup>. 8.

- Sarkidiornis africana*, *S. regia* EYTON, Monogr. Anat. 103. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 236.
- Sarkidiornis melanonotus* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel N. O. Afr. 137.
- Sarkidiornis melanota* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII.
- Nukwa hunss.* — *Kurbed Goose.* — *Syongu.* — *Cabuc.*
- melanura** GMELIN, Syst. Natur. I. 516. = *Anas penelope* L.
- melanura** LATHAM, Ind. Ornith. = *Anseranas melanoleuca* LESS. [Madagascar.
- Melleri** SCLATER  
*Anas Moreli* GRANDIDIER, Revue Mag. Zool. 1867. XIX. 88.
- membranacea** LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 69. [Australia.
- Anas fasciata* SHAW, Natur. Miscell. Tb. 697.
- Rhynchaspis fasciata* LESSON, Traité Ornith. 632.
- Rhynchaspis membranaceus* STEPHENS, Gener. Zool. XII<sup>b</sup>. 124.
- Malacorhynchus membranaceus* SWAINSON, Classific. Birds II. 366. — GOULD, Birds Australia VII. Tb. 13.
- Malacorhynchus fasciatus* WAGLER, Oken's Isis 1832. 1235.
- Wrongi.* — *Wym bin.* — *Pink eyed Duck.*
- mersa** PALLAS, Zoogr. ross. asiat. Tb. 73. = *Biziura mersa*.
- metopias** POEPPIG, FROIPIE's Notiz. XXXII. No. 529. = *Anas peposaca* VIEILL.
- mexicana** LATHAM, Synopsis III. 511. = *Anas clypeata* L.
- miclona** BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 1008. = *Anas glacialis* L.
- minuta** LINNE, Syst. Natur. I. 204. = *Anas histrionica* L. ♀
- minuta** NAUMANN = *Anser brevirostris*.
- mollissima** LINNE, Syst. Natur. I. 198. — WILSON, Amer. Ornith. VIII. 122. Tb. 71. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. XII. 252. Tf. 321. 322.
- Oie à duvet ou l'Eider* BUFFON, Pl. enlum. 208. 209. [Hemisp. septentr.
- Anas Cutberthi* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 235.
- Anser lanuginosus* BRISSON, Ornith. VI. 494.
- Anser mollissimus* BONNATERRE, Encycl. method. I. 119. Tb. 33. Fig. 2.
- Somateria mollissima* LEACH. BAIRD, Birds N. America 809. — DEGLAND, Ornith. II. 555.
- Anas (Fuligula) mollissima* BONAPARTE, Observat. Wilson 244.
- Fuligula mollissima* BONAPARTE, Ann. Lyc. New York 1826. II. 388. — AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 344. Tb. 246; Birds America VI, 349. Tb. 405. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 14.
- Somateria danica*, *S. norvegica*, *S. faroensis*, *S. islandica*, *S. Leisleri*, *S. platanifrons*, *S. platyurus*, *S. borealis* BREHM.
- Platypus mollissimus*, *Pl. Leisleri* BREHM.
- Somateria Cuthberti* EYTON, Monogr. Anat. 149.
- Eiderente*, *Eidergans.* — *Eiderfögel*, *Eidergas.* — *Eider.* — *Canard Eider.* *Eider Duck.*
- monacha** GMELIN, Syst. Natur. I. 516. = *Anas boschas* L.
- montana** FORSTER, Descr. anim. 44. = *Anas cana* GMEL.
- Moreli** GRANDIDIER, Revue Mag. Zool. 1867. XIX. 68. = *Anas Melleri* SCLAT.
- moschata** LINNE, Syst. Natur. I. 199. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 73.
- Le Canard musqué* BUFFON, Pl. enlum. 989. [America merid.
- Anas cairnia*, *A. libyca* ALDROVAND, Ornith. III. 196. 199. Tb. 197. 200.
- Anas silvestris* MARCGRAV, Hist. nat. Brasil. 213.
- Pato grande ó real* AZARA, Apuntam. III. 410.
- Anas regia* MOLINA, Hist. Chili 1786. 206. 305.
- Cairina moschata* FLEMING. BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Bras. III. 440.
- Cairina sylvestris* STEPHENS, Gener. Zool. XII.
- Anas Mariana* SHAW, Natur. Miscell. Tb. 69.
- Dendronessa sponsa* SWAINSON, Classific. Birds II. 366.
- Anas purpureoviridis* SCHINZ, Hybr.
- Anas viridiaurea* auct. Hybr.
- Anas maxima* GOSSE, Birds Jamaica 379. hybr.

*Fuligula viola* BELL. Hybr.

*Pato do mato.* — *Türkische Ente.* *Bisamente.* — *Ipecati guaçu,* *Ypeguaçu.*  
— *Musk.*

**Mülleri** BONAPARTE = *Anas superciliosa* GMEL.

**multicolor** SCOPOLI, Sonnerat's Voy. Indes Tb. 55. = *Anas falcata* PALL.

**muralis** MERREM, Ersch Gruber's Encycl. 42. = *Anas versicolor* VIEILL.

**muscaria** LINNE, Syst. Natur. I. 200. = *Anas clypeata* L.

**muta** MÜLLER, Mus. lugdun. = *Anas gibberifrons* MÜLL.

**naevosa** GOULD, Birds Australia VII. Tb. 10; Proceed. Zool. Soc. 1840. VIII. 177. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 63. [*Australia. China.*]

*Tadorna naevosa* GRAY, Genera Birds III. 612.

*Stictonetta naevosa* REICHENBACH. SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 192.

*Freckled Duck.*

**natator** MILNE EDWARDS, Rech. paléont. Oiseaux I. 148. Tb. 25. Fig. 14—22. Foss. [*Allier.*]

**nigra** LINNE, Syst. Natur. I. 196. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. XII. 108. Tf. 312. [*Europa borealis.*]

*La Macreuse* BUFFON, Pl. enlum. 978.

*Anas atra* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 247.

*Anas cinerea* GMELIN, Reise II. 184. Tb. 18.

*Oidemia nigra,* *Oi. leucocephala* FLEMING, Brit. anim. 119. — SWAINSON, Fauna bor. amer. II. 450.

*Oidemia gibbera,* *Oi. nigripes,* *Oi. megaurus* BREHM.

*Melanitta nigripes,* *M. megaurus* BREHM.

*Fuligula nigra* BONAPARTE, Ann. Lyc. New York 1826. II. 387. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 18.

*Trauerente, Mohrente.* — *Scoter.* — *Macrosa.* — *Tschornoja Utka. Karakus.*

**nigra** WILSON, Americ. Ornith. VIII. 135. Tb. 72. —

**nigriceps** LICHTENSTEIN = *Anas melanocephala* VIEILL.

**nigricollis** GMELIN, Syst. Natur. I. 502. = *Cygnus nigricollis* STEPH.

**nilotica** GMELIN, Syst. Natur. I. 508. — LATHAM, Synopsis III. 488. — *Aegyptia.*

**ivalis** FORSTER, Transact. phil. Soc. 1772. LXII. 413. = *Anser hyperboreus* PALL.

**notata** ILLIGER, Mus. berolin. = *Anas brasiliensis* GMEL.

**novae Hispaniae** GMELIN, Syst. Natur. I. 525. = *Anas crecca* L.

**novae Zealandiae** GMELIN, Syst. Natur. I. 541. — LATHAM, Synopsis III. 543. [*Nova Selandia.*]

*Anas atricilla* FORSTER, Descr. anim. 95.

*Anas atra* ELLMAN, Zoologist 7471.

*Fuligula novae Zealandiae* STEPHENS, Gener. Zool. XIII. 123. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 29.

*He patak. Repo. Pagango.*

**nyroca** GÜLDENSTÄDT, Nov. comment. Petropol. XIV<sup>a</sup>. 403. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. XII. 41. Tf. 309. [*Europa. Asia. Africa septentr.*]

*La Sarcelle d'Egypte* BUFFON, Pl. enlum. 1000.

*Anas africana* GMELIN, Syst. Natur. I. 522.

*Anas gattair* GMELIN, Syst. Natur. I. 542. — BONNATERRE, Encycl. méthod. I. 134.

*Anas lucida* GMELIN, Reise I. 70. II. 182. Tb. 16.

*Anas scandiaca* GMELIN, Syst. Natur. I. 520. — [cf. *A. fuligula* L.]

*Anas ferruginea* RETZIUS, Fauna suec. 130.

*Anas latirostra* BRÜNNICH, Ornith. 91.

*Anas skoora* MÜLLER, Zool. danica No. 130. — BONNATERRE, Encycl. I. 134.

*Anas glaucion* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 268.

*Anas leucophthalmus* BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. IV. 1009.



- Anas Gmelini* LATHAM, Ind. Ornith. II. 876. — [cf. *A. peregrina* GMEL.]  
*Nyroca leucophthalma* FLEMING, GRAY, Genera Birds III. 621.  
*Aythya nyroca* BOIE, Oken's Isis 1822. 564.  
*Nyroca obsoleta* BREHM, Vögel Deutschl. 917.  
*Aythya leucophthalma* BREHM, Vögel Deutschl. 917.  
*Nyroca africana* GRAY, Genera Birds III. 621.  
*Moorente, Brandtente, Sumpfbente.* — *Anatra marina, Anatra tabaccata.*  
**obscura** GMELIN, Syst. Natur. I. 541. — BAIRD, Birds N. America 775. — WILSON, Amer. Ornith. VIII. 141. Tb. 72. — AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 15. Tb. 302; Amer. Birds VI. 244. Tb. 386. — EYTON, Monogr. Anat. 140. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 41. [America sept.]  
*Anas (Boschas) obscura* NUTTALL, Manuel Ornith. II. 392.  
**occidua** BONNATERRE teste Gray. = *Anas Stelleri* PALL.  
**oeningensis** v. MEYER, Palaeontogr. 1865. XIV. Tb. 30. Fig. 2. = *Anser oeningensis* EDW.  
**orientalis** GMELIN, Syst. Natur. I. 503. = *Anser moscoviticus* BRISS.  
**olor** GMELIN, Syst. Natur. I. 501. = *Cygnus olor* BECHST.  
**oxyptera** MEYEN, Nov. act. acad. Leopold. XVI. Suppl. 121. Tb. 26. = *Anas flavirostris* VIEILL.  
**oxyura** MEYEN, Nov. act. acad. Leopold. XVI. Suppl. 122. Tb. 26. = *Anas spinipectus* VIEILL.  
**parvirostris** MERREM, Ersch Gruber's Encycl. 43. — *Argentina.*  
**paturi** SPIX, Aves Brasil. II. 85. Tb. 109. = *Anas brasiliensis* GMEL.  
**penelope** LINNE, Syst. Natur. I. 202. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 44. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschl. XI. 724. Tf. 305. [Hemisph. septentr.]  
*Canard siffleur* BUFFON, Pl. enlum. 825. ♂  
*Wigeon* PENNANT, Brit. Zool. II. 601.  
*Anas fistularis* BRISSON, Ornith. VI. 391. Tb. 35. Fig. 2. — BREHM, Vögel Deutschl. 874.  
*Anas melanura, A. kagolka* GMELIN, Syst. Natur. I. 516. 527.  
*Mareca fistularis* STEPHENS, Gener. Zool. XII. 131. — EYTON, Monogr. Anat. 118.  
*Mareca penelope* BONAPARTE, List geogr. — BAIRD, Birds N. America 784.  
*Pfeifente, Mittelente, Blässente, Speckente, Schmönte, Pipäne.* — *Fluit Eend.*  
— *Morigiana. Fischione.* — *Brunnacke. Rödna. Rannacke.* — *English Widgeon.* — *Assobiadeiro.* — *Siwisj. Tynjak.*  
**peposaca** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. V. 132. [Chili. Paraguay.]  
*Pato negrizo ala blanca* AZARA, Apunt. III. 423.  
*Anas metopias* POEPPIG, Froriep's Notiz. XXXII. No. 529.  
*Anas albipennis* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl.  
*Fuligula metopias* GRAY, Genera Birds III.  
*Metopiana peposaca* BONAPARTE, Compt. rend. 1856.  
*Fuligula peposaca* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 31.  
**peregrina** GMELIN, Reise II. 183. Tb. 16.  
*Anas Gmelini* LATHAM, Ind. Ornith. II. 876. — [cf. *A. nyroca* GÜLDST.]  
**personata** PRZ. PAUL WÜRTEMBERG. = *Dendrocygna viduata* EYT.  
**perspicillata** LINNE, Syst. Natur. I. 201. — WILSON, Amer. Ornith. VIII. 49. Tb. 67. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschl. XII. 140. Tf. 314.  
*Marchand* BUFFON, Pl. enlum. 995. [America sept. Europa.]  
*Melanitta perspicillata* BOIE, Oken's Isis 1822. 564. — EYTON, Monogr. Anat. 146.  
*Anas (Fuligula) perspicillata* BONAPARTE, Observat. Wilson Nro. 265.  
*Fuligula (Oidemia) perspicillata* BONAPARTE, Ann. Lyc. New York 1826. II. 389.  
*Oidemia perspicillata* FLEMING, SWAINSON, Fauna bor. amer. II. 449. — JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. Tb. 138.  
*Pelionetta perspicillata* KAUP, Entwickl. europ. Thiere 107.  
*Fuligula perspicillata* AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 161. Tb. 317; Birds Amer. VI. 337. Tb. 402. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 16.

- Pelionetta perspicillata*, *P. Trowbridgei* BAIRD, Birds N. America 806.  
*Brillenente*. — *Black Duck*. — *Surf Duck*. *Sea Coot*.
- pileata** LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 20. [Caffraria.]
- picta** STELLER = *Anas formosa* GEORG.
- picta** GMELIN, Syst. Natur. I. 504. = *Anser magellanicus* VIEILL.
- platalea** VIEILLOT, Encycl. method. 357. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 35. [Chili. Peru. Bolivia.]
- Pato espatula* AZARA, Apunt. III. 427.
- Anas mexicana* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl.
- Spatula platalea* EYTON. DARWIN, Zool. Voy. Beagle III. 135.
- Rhynchaspis maculata* JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. Tb. 147.
- Anas caesiocapulata* REICHENBACH, Natürl. System.
- Spatula maculata* GOULD apud Jard. Selby Illustr.
- platyrhynchus** RETZIUS, Fauna suec. 119. = *Anas clypeata* L.
- platyrhynchus** RAY, Synopsis Avium 145. = *Anas strepera* PALL.
- plutonia** SHAW, Natur. Miscell. Tb. 108. = *Cygnus atratus* SCHLEG.
- poecilorhyncha** PENNANT, Ind. Zool. 23. Tb. 13. Fig. 1. — GRAY, Illustr. Ind. Zool. 67. — SCHLEGEL, Fauna japon. Tb. 82; Mus. Pays-Bas Anseres 43. [Asia merid.]
- Pulli tara*.
- pollicaris** ILLIGER. = *Anser polycomos* CUV.
- pteneres** FORSTER, Descript. anim. 338. = *Anas cinerea* GMEL.
- puna** LICHTENSTEIN, Mus. berlin. [Peru.]
- Querquedula puna* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 55. 309.
- punctata** CUVIER. GOULD, Birds Australia VII. Tb. 11. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 47. [Australia merid. Tasmania.]
- Mareca castanea* EYTON, Monogr. Anat. 119.
- Mareca punctata* GRAY, List Birds brit. Mus. III. 134.
- Gruvul y nug gerr rang*. — *Teal*.
- punctata** BURCHELL, Travels S. Afr. 283. — Africa merid.
- purpureoviridis** SCHINZ. = *Anas boschas* × *moschata*.
- pyrrhogaster** MEYEN, Nov. act. acad. Leopold. XVI. Suppl. 119. Tb. 25. = *Anas cristata* GMEL.
- pyrrhorhyncha** FORSTER, Descr. anim. 45. = *Anas erythrorhyncha* GMEL.
- querquedula** LINNE, Syst. Natur. I. 203. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. XI. 677. Tf. 303. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 49.
- Anas circia* LINNE, Fauna suec. 129. [Europa. Asia. Africa sept.]
- Anas arabica* GMELIN, Syst. Natur. I. 542.
- Querquedula aestiva* BRISSON, Ornith. VI. 445.
- Pterocyanea querquedula*, *Pt. humeralis* BONAPARTE. GRAY, Genera Birds III. 616.
- Querquedula circia* STEPHENS, Gener. Zool. XII. 143. — BREHM, Vögel Deutschlds. 881.
- Anas humeralis* MÜLLER, Verhandl. nat. Geschied. 159.
- Boschas circia* SWAINSON, Classific. Birds II. 367.
- Querquedula humeralis* GRAY, Genera Birds III. 616.
- Canard Sarcelle d'été* BUFFON, Pl. enlum. 946. ♂
- Garganey* PENNANT, Brit. Zool. II. 604. Tb. 101.
- Querquedula glaucopterus*, *Qu. scapularis* BREHM, Vögel Deutschl. 882. 83.
- Pterocyanea circia* BONAPARTE, Ucc. Europ. 71.
- Cyanopterus circia* EYTON, Monogr. Anat. 130.
- Knaeckente*, *Schnurrente*, *Zirzente*, *Schückente*, *Krüzeln*. — *Arta*. — *Marreco*. — *Arzagola*. *Marzajola*. — *Garganey*. *Summer Teal*. — *Scar chir*. — *Racanette*, *Marcanette*.
- radjah** LESSON et GARNOT, Voy. Coquille Oiseaux I. 602. Tb. 49. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 69. [Australia. Oceania.]
- Anas leucomelas* GARNOT teste Lesson.
- Tadorna radjah* EYTON, Monogr. Anat. 106. — GOULD, Birds Australia VII.

- Tb. 8. — GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 365. — WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 36.
- Radjah Eytoni* REICHENBACH, Natürl. Syst.  
Comer do. — *White Duck*.
- Rafflesi* KING, Zool. Journ. 1828. IV. 87. = *Anas cyanoptera* VIEILL.
- regia* MOLINA, Hist. Chili 206. = *Anas moschata* L.
- rhodopus* MERREM, Ersch Grub. Encycl. 45. = *Anas torquata* VIEILL.
- rhynchotis** LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 70. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 35. [Australia merid. Tasmania. Nova Selandia.]
- Rhynchaspis rhynchotis* STEPHENS, Gener. Zool. XII<sup>b</sup>. 123.
- Rhynchaspis maculatus* GOULD, Jardine et Selby Illustr. Ornith. III. 147.
- Spatula rhynchotis* GOULD, Birds Australia VII. Tb. 12; Dieffenb. New Zealand II. 98.
- Spatula variegata* GOULD, Birds Australia Suppl. III.
- Anas variegata* ELLMAN, Zoologist 7471.
- Bar du ngu ba*. — *Kukupaki*. *Pikan kuku*. *Rangi tau haruru*. — *Shovel nosed Duck*.
- robusta** MILNE EDWARDS, Rech. paléont. Oiseaux I. 155. Tb. 25. Fig. 23—25 Foss. [Sansan.]
- rubens* GMELIN, Syst. Natur. I. 519. — *Anglia*.
- rubens* LESSON. = *Anas crecca* L.
- rubida* WILSON, Amer. Ornith. VIII. 128. Tb. 81. = *Biziura rubida*.
- rubidoptera* DUBUS, Ornith. = *Anas torquata* VIEILL.
- rubra* GMELIN, Reise II. 182. = *Anas casarca* L.
- rubrirostris* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. V. 108. = *Anas bahamensis* L.
- Rüppelli** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1855. XXIV. 265. [Africa.]
- rufa* LINNE, Fauna suec. 47. = *Anas ferina* L.
- ruficollis* GMELIN, Syst. Natur. I. 511. = *Anser ruficollis* PALL.
- ruficollis* SCOPOLI, Ann. I. 66. = *Anas ferina* L.
- rufina** PALLAS, Reise II. App. 713; Zoogr. ross. asiat. II. Tb. 79. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschl. XII. 7. Tf. 307. [Europa merid. Asia merid. Africa sept.]
- Le Canard siffleur huppé* BUFFON, Pl. enlum. 928. ♂
- Anas erythrocephala* GMELIN, Reise I. 70.
- Anas fistularis cristata* BRISSON, Ornith. VI. 398.
- Callichen ruficeps*, *C. rufina* BREHM, Vögel Deutschl. 922. 24.
- Branta rufina* BOIE, Oken's Isis 1822, 564. — DEGLAND, Ornith. II. 530.
- Fuligula rufina* STEPHENS, Gener. Zool. XII. 188. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 25.
- Netta rufina* KAUP, Natürl. Syst. 102.
- Mergoides rufina* EYTON, Rar. brit. Birds 57.
- Aythya rufina* MACGILLIVRAY, Manuel brit. Ornith. II. 191.
- Kolbenente*, *Brandtente*. — *Fischione col ciuffo*. *Fischione turco*.
- rufitorques** BONAPARTE, Journ. acad. Philadelphia 1824. III. 381. = *Anas collaris* DON.
- rustica* LINNE, Syst. Natur. I. 201. = *Anas albeola* L. ♀
- ruthenica* BONNATERRE, Encycl. méthod. I. 140. — *Russia*.
- rutila* PALLAS, Nov. comment. Petropol. XIV. 579. Tb. 22. Fig. 1. = *Anas casarca* L.
- sansaniensis** MILNE EDWARDS, Rech. paléont. Oiseaux I. 153. Tb. 25. Fig. 26—29. Tb. 26. Fig. 9—12. Foss. [Sansans.]
- sausarai* FORSKAL, Fauna arabica 3. = *Anas strepera* L.
- sawska* LEPECHIN, Reise. = *Anas glacialis* L.
- scandiacca* GMELIN, Syst. Natur. I. 520. = *Anas nyroca* GÜLDST.? *A. fuligula* L.
- scharchir* FORSKAL, Descript. anim. 3. — *Arabia*.
- scutulata** MÜLLER. SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 64. [India. Java.]

- Sarkidiornis leucoptera* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1849. XVIII. 820.  
*Casarca leucoptera* BLYTH, Jardine's Contrib. Ornith. 1850.  
**segetum** GMELIN, Syst. Natur. I. 512. = *Anser segetum* GMEL.  
**semipalmata** LATHAM, Ind. Ornith. = *Anseranas melanoleuca* LESS.  
**sibilatrix** POEPPIG, Froriep's Notiz. XXII. Nro. 529. = *Anas chiloënsis* KING.  
**sinuata** LICHTENSTEIN teste Bonaparte. = *Dendrocygna fulva* BAIRD.  
**sirfair** GMELIN, Syst. Natur. I. 542. — *Arabia*.  
**skoor** BONNATERRE, Encycl. méthod. I. 134. = *Anas nyroca* GÜLDST.  
**sparsa** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. 91. = *Anas guttata* LICHTST.  
**spectabilis** LINNE, Syst. Natur. I. 195. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschl. XII. 285. Tf. 322. 323. — v. MIDDENDORFF, Sibir. Reise II<sup>b</sup>. 233. Tb. 22. Fig. 1. 2. [Terraë arcticae.  
*Le Canard à tête grise* BUFFON, Pl. enlum. 808.  
*Anas Beringi* GMELIN, Syst. Natur. I. 508. — [cf. *A. Stelleri* PALL.]  
*Anser Beringi* BONNATERRE, Encycl. méthod. I. 121.  
*Somateria spectabilis* LEACH. EYTON, Monogr. Anat. 148. — BAIRD, Birds N. America 810.  
*Fuligula spectabilis* BONAPARTE, Ann. Lyc. New York 1826. II. 389. — AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 523. Tb. 276; Birds America VI. 347. Tb. 404. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 13.  
*Platypus spectabilis*, Pl. *Altensteini* BREHM.  
*Somateria megarhynchus*, S. *Altensteini* BREHM.  
*Prachtente. Königseute, Königseidergans, Eidervogel.* — *Have Orre. Pukkelnebbede Edderfugl.* — *King Duck. King Eider.* — *Grebenucha. Erenkus. Totynne.*  
**specularis** KING, Jard. Selby's Illustr. Ornith. Tb. 40. = *Anas chalcoptera* KITTL.  
**specularoides** KING, Zool. Journ. 1829. IV. 99. — *Anas cristata* GMEL.  
**spinicauda** VIEILLOT, Encycl. méthod. 356. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 38. [Brasilia. Chili. Mendoza.  
*Pato cola aguda* AZARA, Apunt. III. 421.  
*Anas oxyura* MEYEN, Nov. act. acad. Leopold. XVI. Suppl. 122. — MERREM, Ersch Gruber's Encycl. 43.  
*Dafila spinicauda* BONAPARTE. BURMEISTER, Reise La Plata II. 515.  
*Erismatara spinicauda* GRAY, Genera Birds III. 625. — v. PELZELN, Ornith. Brasil. 321.  
**spinosa** GMELIN, Syst. Natur. I. 522. = *Biziura dominica* SCHLEG.  
**spinosa** VIEILLOT, Encycl. méthod. 118. = *Anser gambensis* BRISS.  
**sponsa** LINNE, Syst. Natur. I. 207. — WILSON, Amer. Ornith. VIII. 97. Tb. 70. — AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 52. Tb. 206; Birds America VI. 271. Tb. 391. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 71. [America sept.  
*Anas aestiva* BRISSON, Ornith. VI. 351.  
*Aix sponsa* BOIE, Oken's Isis 1828. 329. — EYTON, Monogr. Anat. 120. — BAIRD, Birds N. America 785.  
*Dendronessa sponsa* SWAINSON, Fauna bor. amer. II. 446.  
*Anas (Boschas) sponsa* NUTTALL, Manuel Ornith. II. 394.  
*Aix promissa* BREHM.  
*Summer Duck.* — *Huy nyo.*  
**Stelleri** PALLAS, Spicil. Zool. 1765. VI. 80. Tb. 5; Zoogr. ross. asiat. Tb. 68. — v. MIDDENDORFF, Sibir. Reise II<sup>b</sup>. 234. Tb. 23. Fig. 3—5. [Terraë arcticae.  
*Anas dispar* SPARRMAN, Mus. Carlson. 1786. Tb. 7. 8. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschl. XII. 240. Tf. 320.  
*Anas Beringi* GMELIN, Syst. Natur. I. 508. — [cf. *A. spectabilis* L.]  
*Anas occidua* BONNATERRE, Encycl. méthod. I. 130. Tb. 30. Fig. 3.  
*Clangula Stelleri* BOIE, Oken's Isis 1822. 564.  
*Fuligula (Clangula) Stelleri* BONAPARTE, Synopsis 204.  
*Fuligula (Macropus) Stelleri* NUTTALL, Manuel Ornith. II. 451.

*Fuligula dispar* STEPHENS, Gener. Zool. XII<sup>b</sup>. 206. — AUDUBON, Ornith. Biogr. V. 253. Tb. 430; Birds America VI. 368. Tb. 407. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 15.

*Stelleria dispar* BONAPARTE, List Birds 1838. 57.

*Polysticta Stelleri* EYTON, Monogr. Anat. 150. — BAIRD, Birds N. America 801.

*Somateria Stelleri* JARDINE, Brit. Birds IV. 173.

*Harelda Stelleri* KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europas 7.

*Eniconetta Stelleri* GRAY, List Genera Birds 95. — DEGLAND, Ornith. II. 553.

*Scheckente*. — *Western Duck*. — *Wajkaga*.

**strepera** LINNE, Syst. Natur. I. 200. — WILSON, Amer. Ornith. VIII. 120. Tb. 71. — AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 353. Tb. 348; Birds America VI. 254. Tb. 388. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. XI. 659. Tf. 302. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 48.

[*Hemisphaer. sept. Africa*.

*Canard chipecau ou ridenne* BUFFON, Pl. enlum. 950. ♂

*Anas platyrhynchus* RAY, Synopsis Avium 145.

*Anas kekuschka* GMELIN, Reise III. 249. Tb. 26.

*Anas subulata*, *A. cinerea* GMELIN, Reise I. Tb. 1. 2. 17.

*Anas alexandrina* GMELIN, Syst. Natur. I. 542.

*Anas sausarai* FORSKAL, Fauna arabica 3.

*Anas (Chauliodus) strepera* SWAINSON, Fauna bor. amer. II. 440.

*Chauliodus capensis*, *Ch. streperus* SWAINSON, Classific. Birds II. 366.

*Anas (Boschas) strepera* NUTTALL, Manuel Ornith. II. 383.

*Chaulelasmus cinereus* BREHM.

*Ctinorhynchus strepera* EYTON, Monogr. Anat. 137.

*Chaulelasmus streperus* GRAY, List Genera Birds 1840. 74. — BAIRD, Birds N. America 782.

*Chaulelasmus capensis*, *Ch. americana* BONAPARTE.

*Querquedula strepera* MACGILLIVRAY, Brit. Ornith. 169.

*Schnatterente*, *Locker*, *kleine Mittelente*. — *Gadwall*. *Grey Duck*. — *Cicalona*. *Canapighla*. — *Krak Eend*.

*subboschas* BREHM, Naumannia 1855. V. 297. = *Anas boschas* L.

*subcrecca* BREHM, Vögel Deutschlds. 885. = *Anas crecca* L.

*subterranea* SCOPOLI, Ann. I. 67. = *Anas tadorna* L.

**supercilliosa** GMELIN, Syst. Natur. I. 537. — EYTON, Monogr. Anat. 139. — GOULD, Birds Australia VII. 169. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 42.

[*Australia. Asia merid. Oceania*.

*Anas leucophrys* FORSTER, Descr. anim. 93; Icones ined. 77. — LATHAM, Gener. Synopsis VI. 497.

*Anas Mülleri* BONAPARTE teste Schlegel.

*He turrera*. — *Pareca*. — *Tahora*. — *Niaka*. — *Tarera*. — *Towanda*. — *Doloo*. — *Gwum nan na*. — *Moora*. — *Grey Duck*. *Black Duck*.

*sylvatica* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. = *Anas carolinensis* GMEL.

*sylvestris* MARCGRAV, Hist. nat. Brasil. 213. = *Anas moschata* L.

**tadorna** LINNE, Fauna suec. 113. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. XI. 534. Tf. 298. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 67.

*Tadorne* BUFFON, Pl. enlum. 53. ♂

[*Europa. Asia. Africa sept.*

*Anas maritima* GESNER, Aves 803.

*Anas cornuta* GMELIN, Reise II. 185. Tb. 19.

*Anas damiatica* GMELIN, Syst. Natur. I. 535.

*Anas subterranea* SCOPOLI, Ann. I. 67.

*Tadorna Bellonii* RAY, Synopsis Avium 140. — DEGLAND, Ornith. II. 499.

*Tadorna vulpanser* FLEMING, Brit. anim. 126.

*Tadorna familiaris* BOIE, Oken's Isis 1822. 56.

*Tadorna gibbera*, *T. litoralis*, *T. maritima* BREHM, Vögel Deutschlds. 856.

*Vulpanser tadorna* KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europas 84.

*Tadorna schachraman* BREHM jun.

- Brandente, Bergente, Lochgans, Fuchsgans. — Grafgas, Brandgas, Ingas. — Schieldrake. — Volpoca tadorna.*
- tadornoides** JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. II. Tb. 62. — DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1835. V. Tb. 36. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 65. [Australia.]
- Casarca tadornoides* EYTON, Monogr. Anat. 171. — GOULD, Birds Australia VII. Tb. 7.
- Tadorna tadornoides* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 191. Tb. 18. *Gu ra ga. — Mountain Duck.*
- terrae novae** BONNATERRE, Encycl. méth. I. 148. — *Terra nova.*
- testacea** HERMANN, Observat. Zool. 1804. 146. — *Germania.*
- torquata** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. V. 110. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 61. [America merid.]
- Anas leucophrys* VIEILLOT, Encycl. méth. 355. ♀
- Anas rhodopus* MERREM, Ersch Grub. Encycl. 45.
- Anas rubidoptera* DUBUS.
- Querquedula torquata* GRAY, Genera Birds III. 616.
- Pato collar negro* AZARA, Apuntam. III. 452. ♂
- Pato ceja blanca* AZARA, Apuntam. III. 453. ♂
- torquata** GMELIN, Syst. Natur. I. 514. = *Anser ruficollis* PALL.
- torquata** BELON. JONSTON, Aves 97. = *Anser bernicla* L.
- torquata** MESSERSCHMIDT. = *Anas formosa* GEORG.
- torrida** GMELIN, Syst. Natur. I. 516. = *Branda torrida* SCOPOLI, Ann. I. 68.
- tricolor** BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 937. = *Anas melanota* PENN.
- undulata** BONNATERRE, Encycl. méth. I. 114. = *Anser indicus* STEPH.
- uropasianus** VIGORS, Zool. Journ. 1829. IV. 357. = *Anas bahamensis* L.
- Valisneriana** WILSON, Amer. Ornith. VIII. 103. Tb. 70. [America sept.]
- Fuligula Valisneriana* STEPHENS, Gener. Zool. XII<sup>b</sup>. 196. — AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 1. Tb. 301; Birds America VI. 299. Tb. 395. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 24.
- Aythya Valisneriana* BONAPARTE, List 1838. — BAIRD, Birds N. America 794.
- Aristonetta Valisneriana* BAIRD.
- Nyroca Valisneriana* GRAY, Genera Birds III. 621.
- Canvas back. — Pato mlúino.*
- varia** BECHSTEIN, Ornith. Taschenb. II. 454. = *Anser aegyptiacus* L.
- variegata** GMELIN, Syst. Natur. I. 505. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 65.
- Anas cheneros* FORSTER, Descr. anim. 92. [Nova Selandia.]
- Anser variegatus* BONNATERRE, Encycl. method. I. 112.
- Casarca castanea* EYTON, Monogr. Anat. 108. Tb. 19.
- Casarca variegata* GRAY, Dieffb. new Zealand II. 198; Voy. Erebus Terror 15. Tb. 16.
- Anser variegata* ELLMAN, Zoologist 7471.
- Tadorna variegata* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 191. Tb. 19.
- Paoa duggie duggie. Tutangi tutangi. Putangi tangi. Putaki taki. — Paradisea Duck.*
- variegata** ELLMAN, Zoologist 7471. = *Anas rhynchotis* LATH.
- velox** MILNE EDWARDS, Rech. paléont. Oiseaux I. 150. Tb. 26. Fig. 1—18. Foss. tert. [Sansan.]
- versicolor** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. V. 112. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 57. [Brasilia. Chili. Paraguay. Patagonia.]
- Pato pico de tres colores* AZARA, Apunt. III. 450.
- Anas maculirostris* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 84.
- Anas fretensis* KING; Proceed. Zool. Soc. 1831. 15; Jardine Selby's Illustr. Ornith. Tb. 29.
- Anas muralis* MERREM, Ersch Gruber's Encycl. 42.
- Pterocyanea maculirostris* GRAY, Genera Birds III. 616.

*Querquedula maculirostris* GAY, Fauna chil. 453.

*Pterocyanea versicolor* BONAPARTE.

*Querquedula versicolor* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 389.

*Pato capuchino*.

*viduata* LINNE, Syst. Natur. I. 205. = *Dendrocygna viduata* TSCH.

*virgata* PRZ. WIED, Reise Brasil. I. 322. = *Dendrocygna virgata* GRAY.

### Wilsoni

[*America sept.*]

*Anas nigra* WILSON, Amer. Ornith. VIII. 135. Tb. 72.

*Anas (Fuligula) nigra* BONAPARTE, Observ. Wilson Nro. 267.

*Fuligula (Oidemia) nigra* BONAPARTE, Synopsis 390.

*Oidemia americana* SWAINSON, Fauna bor. amer. II. 450. — BAIRD, Birds N. America 807.

*Melanetta americana* EYTON, Monogr. Anat. 144.

*Fuligula americana* AUDUBON, Ornith. Biogr. V. 117. Tb. 408; Birds America VI. 343. Tb. 403. — SCHLEGEL, Mus Pays-Bas Anseres 19.

*Scoter*.

*xanthorhyncha* FORSTER, Desc. anim. 342; Icones ined. 71. = *Anas flavirostris* VIEILL.

**xanthorhyncha** FORSTER, Descr. anim. 345; Icones ined. 72. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 43. [*Africa merid. Abyssinia.*]

*Anas flavirostris* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 96.

*Rahak*.

**zonorhynchus** SWINHOE, Ibis 1866. 394. [*Formosa.*]

**ANASTOMUS** (Ardeidae. — ἀνα sursum, στομα os). — BONNATERRE, Encycl. méthod. 1790. — GRAY, Genera Birds 1848. III. 562. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ciconiae 15.

*Synon.*: *Hians* Lacép. — *Rhynchochasme* Herm. — *Chenorhamphus* Dum. — *Apertirostra* Patte. — *Hiator* Reichb.

*Bill* long, higher than broad at the base, strong with the culmen nearly straight, and the sides much compressed towards the tip; the laterale margins sometimes worn away, leaving an opening between the mandibles even when closed; the lower mandible very much compressed and the gonys lengthened and curved upwards; the nostrils lateral, pierced in the substance of the bill, with the opening linear and narrow. Wings long, with the third and fourth quills the longest. Tail moderate and broad. Tarsi longer than the middle toe, and covered with the reticulated scales. Toes long, rather slender, with the anterior toes united at their base, especially the outer; the hind toe long and slender, with the tip partly resting on the ground. — 2 *Spec.*

*albus* VIEILLOT, Encycl. méthod. = *Anastomus pondicerianus* CAB.

*cinereus* VIEILLOT, Encycl. méthod. = *Anastomus pondicerianus* CAB.

*coromandelianus* VIEILLOT, Gal. Oiseaux Tb. 251. = *Anastomus pondicerianus* CAB.

**lamelligerus** TEMMINCK, Pl. color. 236. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cicon. 15; Rech. Faun. Madag. 128. [*Afr. or. merid.*]

*Hians capensis* LESSON, Manuel Ornith. II. 252.

*Hians lamelligerus* CUVIER, Mus. paris.

*Hiator lamelligerus* REICHNBACH, Natürl. Syst. Tb. 167. Fig. 438.

*Famak ancora*.

*oscitans* BONNATERRE, Encycl. méth. II. 313. = *Anastomus pondicerianus* CAB.

**pondicerianus** CABANIS. SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cicon. 15. [*India orient.*]

*Ardea pondiceriana*, *A. coromandeliana* GMELIN, Syst. Natur. I. 646.

*Bec ouvert* SONNERAT'S Voy. Indes II. Tb. 219. — BUFFON, Pl. enlum. 932 juv.

*Anastomus typus* TEMMINCK, Mus. lugdun.

*Anastomus albus*, *A. cinereus* VIEILLOT, Encycl. méth.

*Hians asiaticus* LESSON, Manuel Ornith. II. 252.

*Tont'h blunga*. — *Gombella koku*. — *Mamutu*.

**ANCHILORHINUS** BONAPARTE. = *Agrilorhinus* BONAP.

**ANCISTROPS lineaticeps** SCLATER, Ann. mag. nat. hist. 1856. XVII. 468. = *Anabates lineaticeps* SCLAT.

**ANCYLOCHEILUS subarquatus** KAUP, Natürl. Syst. = *Tringa subarquata* TEMM.

**ANDELINUS** BONAPARTE. GRAY, Handlist Birds I. 108. 5 Specc. = *Nectarinia* ILLIG.

**ANDIGENA** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1850. XXVIII. 93. = *Pteroglossus* ILLIG.

Bill stout, swollen, and moderately large when compared with the bill of the true *Pteroglossi*; wings and tail very similar to those of *Aulacorhynchus*. General plumage long, loose and hair like.

**Bailloni** GOULD, Monogr. Rhamphast. Tb. 41. = *Pteroglossus Bailloni* WAGL.  
**cucullatus** GOULD, Monogr. Rhamphast. Tb. 40. = *Pteroglossus cucullatus* GOULD.

**hypoglaucus** GOULD, Monogr. Rhamphast. Tb. 38. = *Pteroglossus hypoglaucus* GOULD.

**laminirostris** GOULD, Monogr. Rhamphast. Tb. 37. = *Pteroglossus laminirostris*.

**nigrirostris** GOULD, Monogr. Rhamphast. Tb. 39. = *Pteroglossus nigrirostris* WATH.

**spilorhynchus** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 149. = *Pteroglossus spilorhynchus*.

**ANDRODON** GOULD, Ann. mag. nat. hist. 1863. XII. 247. = *Polytmus* BRISS.

Grypho, Eutoxeri et Doryferae simile.

**aequatorialis** GOULD, l. c. = *Polytmus aequatorialis*.

**ANDROGLOSSA** VIGORS, Zool. Journ. 1825. II. = *Chrysotis* SWAINSON.

**ANDROMEDON** TEMMINCK, Pl. color. 392. = *Zoothera andromedon* HARTL.

**ANDROPADUS** (Phyllornithinae). — SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 227; Fauna bor. americ. 1831. 485.

*Synon.*: Polyodon Lafresn.

Bill very short, resembling that of *Brachypus*, but the upper mandible is cre-nated near the tip. Neck with setaceous hairs. Rictus bristled. Wings, tail and feet as in *Brachypterus*. — 8 Specc.

**curvirostris** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1859. 46. 89.

[Africa occid. Ashante.

**erythropterus** GRAY. HARTLAUB, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 292.

[Zanzibar.

**familiaris** SWAINSON, Classific. Birds II. 21. = *Andropadus importunus* GRAY.

**flavescens** HARTLAUB, Proceed. Zool. Soc. 1867. XXXV. 825.

**gracilirostris** STRICKLAND. FRASER, Proceed. Zool. Soc. 1844. XII. 101. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 87. [Africa occid.

**importunus** GRAY, List Genera Birds 1841. 39. — CABANIS, Mus. Heine. I. 112. [Africa merid.

*Turdus importunus* VIEILLOT, Encycl. méth. 662. — LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 106. Fig. 2.

*Turdus clamosus* STEPHENS, Gener. Zool.

*Ixos importunus* TEMMINCK.

*Polyodon importunus* DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1832. II. Oiseaux. Tb. 4.

*Trichophorus brachypodioides*, JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. Tb. 128.

*Andropadus familiaris* SWAINSON, Classific. Birds II. 21.

*Andropadus vociferus* SWAINSON, Classific. Birds II. 228.

*Andropadus olivaceus* NATTERER teste Hartlaub.

*Andropadus insularis* HARTLAUB, Ornith. Madagascar 44.

**insularis** HARTLAUB, Ornith. Madagascar 44. = *Andropadus importunus* GRAY.

**latirostris** STRICKLAND. FRASER, Proceed. Zool. Soc. 1844. XII. 100; Zool. typica Tb. 35. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 87. [Africa occid.

**oleaginus** PETERS, Journ. Ornithol. 1868. XVI. 133. [Mossambique.

**olivaceus** NATTERER. = *Andropadus importunus* GRAY.

**virens** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1857. 57.

[Muni.



*vociferus* SWAINSON, *Classific. Birds* II. 228. = *Andropadus importunus* GRAY.  
*xanthogenys* TEMMINCK, *Mus. Iugdun.* = *Criniger minutus* FINSCH.

**ANDROXON** = *Androdon* GOULD.

**ANELLOBIA** (Melliphaginae. —  $\alpha$  privat., ἄλλοβιον inauris) CABANIS, *Mus. Heine.* 1851. I. 120. = *Anthochaera* VIG.

Unterscheidet sich sehr genügend von *Anthochaera* durch den Mangel der in der Gegend des Ohres hängenden Karunkel.

*lunulata* CABANIS, *Mus. Heine.* I. 120. = *Anthochaera lunulata* GOULD.

*mellivora* CABANIS, *Mus. Heine.* I. 120. = *Anthochaera mellivora* VIG. HORSF.

**ANEPسيا** REICHENBACH, *Natur. Syst.* = *Catharus* BONAP.

**ANGALADIANA** REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* 1851. I. 285. = *Nectarinia* ILLIG.

*madagascariensis* REICHENBACH, L. c. = *Nectarinia angaladiana* SCHAW.

**ANHINGA** BRISSON, *Ornith.* 1760. VI. 476. — LESSON, *Traité Ornith.* 598. = *Plotus* L.

Bec plus long que la tête, très droit, grêle, très fendu, subulé, très aigu, légèrement dilaté à sa base, un peu comprimé, et à bords rentrants, finement dentelés vers la pointe; fosses nasales en rainure peu marquée; narines peu visibles, en fente très étroite sur le rebord du front; tarsi courts, très robustes, très gros, réticulés, les doigts intermédiaire et externe égaux; ongles robustes aigus recourbés, l'intermédiaire pectiné; ailes allongées à deuxième et troisième rémiges les plus longues. Queue très longue, arrondie, à douze rectrices roides.

*Levallanti* LESSON, *Traité Ornith.* 599. = *Plotus Levallanti* LICHTST.

*melanogaster* LESSON, *Traité Ornith.* 599. = *Plotus melanogaster* GMEL.

**ANICOGNATHUS** REICHENBACH. = *Tanagra* L.

*lunulatus* DUBUS, *Bullet. acad. Bruxelles* 1839. VI<sup>a</sup>. 439. = *Tanagra lunulata*.

**ANNOMANES** *abyssinica* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1859. XXXVIII. —

*cinnamomeus* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1859. XXXVIII. = *Alauda cordofanica*.

*elegans* BONAPARTE, *Revue mag. Zool.* 1857. IX. 61. = *Alauda pallida* LICHTST.

**ANOBAPTON** *antiquus* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1856. XLII. 774. = *Alca antiqua* GMEL.

*marmoratus* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1856. XLII. 774. = *Alca marmorata*.

*Wurmizusumi* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1856. XLII. 774. = *Alca Temmincki* SCHL.

**ANODONTORHYNCHUS** AGASSIZ, *Nomencl. ind. univ.* 1846. 24. = *Anodorhynchus* SPIX.

**ANODORHYNCHUS** SPIX, *Aves. Brasil.* 1844. L. 25. = *Sittace* WAGL.

Araras inter et Aratingas intermedius, familiaris, macrurus, inter nares et supra genas plumis tectus, rostro supra modum crasso, uncinato, edentato; periophthalmiis parum, basi mandibulae inferioris tota nudis; cauda gradata, elongata.

*glauca* BONAPARTE, *Naumannia* 1856. = *Sittace glauca* WAGL.

*hyacinthinus* BONAPARTE, *Naumannia* 1856. = *Sittace hyacinthina* WAGL.

*Leari* BONAPARTE, *Naumannia* 1856. = *Sittace Leari* FINSCH.

*Maximiliani* SPIX, *Aves Brasil.* I. 47. Tb. 11. = *Sittace hyacinthina* WAGL.

**ANOMALOPTERUS** SCHIFF. = *Myionectes* CAB.

**ANOPLIPS** (Hypocnemidinae. — ἀνοπλος inermis, ὠψ adspectus) CABANIS, *Mus. Heine.* 1860. II. 9. = *Pithys* VIEILL.

*Synon.*: *Gymnophithys* Bonap.

*rufigula* CABANIS, *Mus. Heine.* II. 9. = *Pithys rufigula*.

**ANORRHINUS** REICHENBACH, *natürl. Syst.* 1850. CABANIS, *Mus. Heine.* II. 169. = *Buceros* L.

*galeritus* HORSFIELD et MOORE, *Cat. Birds Mus. E. Ind. Comp.* II. 549. =

*Buceros galeritus* TEM.

*malayanus* BONAPARTE, *Consp. Vol. anis.* 2. = *Buceros malayanus* RAFFL.

*violaceus* BONAPARTE, *Consp. Vol. anis.* 2. = *Buceros coronatus* BODD.

**ANORTHURA** RENNIE, *Montagu's Ornith. Diction.* = *Troglodytes* VIEILL.

**ANOUS** (Laridae. — ἀνοος stolidus) LEACH. STEPHENS, *Gener. Zool.* 1825. XIII. 139. — GRAY, *Genera Birds* 1846. III. 661. = *Sterna* L.

*Synon.*: *Noddi* Cuv. — *Megalopterus* Boie. — *Stolida* Less. — *Gavia* Swains. — *Procelsterna* Lafresn.

Bill longer than the head and strong; the upper mandible curving gradually to the tip, which is rather acute, the angle on the lower mandible quite prominent; nostrils lateral and longitudinal; wings very long and pointed, first quill longest; tail long and graduated; tarsi rather short and slender; toes long and united by a full web; the hind toe long and slender; claws slender, arched and acute.

*cinereus* GOULD, Proceed. Zool. 1845. Soc. XIII. 104. = *Sterna cinerica* SCHLEG.

*frater* COUES, Proceed. acad. Philadelphia 1862. = *Sterna stolidia* L.

*fuscatus* GRAY, Genera Birds III. 661. = *Sterna fuscata* L.

*gracilis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 104. = *Sterna cinerea* SCHLEG.

*Herminieri* LESSON, descr. Mammif. Soc. 255. = *Sterna Herminieri*.

*inca* GRAY, Genera Birds III. 661. = *Sterna inca* LESSON.

*leucocapilla* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 103. = *Sterna tenuirostris* TEM.

*leucoceps* GRAY, Genera Birds III. 661. = *Sterna stolidia* L.

*melanogenys* GRAY, Genera Birds III. Tb. 182. = *Sterna tenuirostris* TEM.

*melanops* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 104. = *Sterna tenuirostris* TEM.

*parvulus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 104. = *Sterna cinerea* SCHLEG.

*pileatus* GRAY, Genera Birds III. 661. = *Sterna pileata* SCOP.

*Rousseaui* HARTLAUB, Ornith. Madagascar 86. = *Sterna stolidia* L.

*senex* GRAY, Genera Birds III. 661. = *Sterna tenuirostris* TEM.

*stolidus* LEACH-SHAW, gener. Zool. XIII. 139. = *Sterna stolidia* L.

*tenuirostris* LEACH-SHAW, gener. Zool. XIII. 139. = *Sterna tenuirostris* TEM.

*tephrodes* REICHENBACH, Schwimmvögel Novit. = *Sterna cinerea* SCHLEG.

*tereticollis* LAFREYNE, Magaz. Zool. 1841. Ois. Tb. 29. = *Sterna cinerea* SCHLEG.

*unicolor* GRAY, Genera Birds III. 661. = *Sterna stolidia* L.

**ANSER** (Anatidae. — anser nom. Roman.). — LINNÉ, Syst. Natur. I. 48. —

BRISSON, Ornithol. 1760. VI. — SCHLEGEL, Pays-Bas Anseres.

*Synon.*: *Anas autor*. — Chen Briss. — *Chenalopex*, Bernicla Steph. — *Cygnopsis* Brdt. — *Chluoëphaga* Eyton. — *Cyanachen*, *Rufibrenta* Bonap.

*Rostrum mediocriter aut breve, crassum, rectum, basi altius quam latum, versus apicem depressum, epidermide (ceromate) tectum, dextro et myxa distinctis, unguiformibus, suborbiculatis, convexis, dextro apice deflexo obtuso; mandibula angustiore quam maxilla, gnathidiis ad myxam usque distantibus. Tomia lamellosodentata, lamellis abbreviatis, in denticulos conicos acutos contractis, maxillaria basi descendente ita sursum retracta, ut gnathidiorum latera haud tegant. Nares laterales, membranas s. ceromate communi tectae, apertura pone medium sita, elliptica, longitudinali, patula, pervia. Lingua margine fimbriata. Pedes breves, congrui, fere aequilibrés, palmati, tetradactyli, hallucé distincto, digiti medii phalangem aequante simplici, apice insistente. Digitus medius lateralibus, externus interno longior. Ungues falculares. Tarsus digito medio paulo brevior. Podotheca reticulata, acrodactylis apice scutulatis. — 27 Specc.*

**aegyptiacus** BRISSON, Ornith. VI. 284. Tb. 27. — BUFFON, Pl. enlum. 379.

982. 983. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 94. — NAUMANN, Naturg.

Vögel Deutschlds. XI. 416. Tf. 294.

[Africa.

*Anas aegyptiaca* LINNÉ, GMELIN, Syst. Natur. I. 512.

*Anas varia* BECHSTEIN, ornith. Taschenb. II. 454.

*Chenalopex aegyptiacus* STEPHENS, gener. Zool. XII. 42.

*Anser varius* MEYER, Taschenb. Vögel II. 562.

*Tadorna aegyptiaca* BOIE, Oken's Isis 1826. 81.

*Bernicla aegyptiacus* EYTON, Vev. brit. Birds Tb. 65.

*Chenalopex varius* BREHM, Naumannia 1856.

*Etal daz.* — *Nango*.

**africanus** BONATERRE, Encycl. méth. I. 118.

*Chenalopex africanus* GRAY, Genera Birds III. 603.

**albatus** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1856. VIII. 41. = *Anser hyperboreus* PALL.

- albifrons* BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. IV. 898. = *Anser erythropus* FLEM.
- antarcticus** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser 98. — LESSON, Zool. Voy. Coquille II. 732. Tb. 50. ♀
- Anas antarctica* GMELIN, Syst. Natur. I. 505. [*Patagonia. Childe. Maluinae.*]
- Anas magellanica* SPARRMAN, Mus. Carls. Tb. 37. ♀
- Anas hybrida* MOLINA, Hist. Chili.
- Anser candidus* VIEILLOT, nouv. dict. hist. nat.
- Chenalopex antarctica* LESSON, Traité Ornith. 628; Zool. Voy. Coquille Tb. 50.
- Bernicla antarctica* GRAY, Genera Birds III. 607. — GILLIS, Exped. south hemisph. Birds Tb. 22.
- anticola** v. TSCHUDI, Conspect. Avium Nro. 342. = *Anser melanopterus* EYT.
- arborum** GESSNER, Aves 112. Tb. 111. = *Anser bernicla* BONAP.
- arvensis** NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. XI. 277. Tf. 286. = *Anser segetum* BECHST.
- bernicla** BONNATERRE, Encycl. méth. I. 121. — BONAPARTE, Ann. Lyc. New York 1826. II. 378. — AUDUBON, Ornith. Biogr. V. 24. Tb. 391; Birds Americ. VI. 205. Tb. 379. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser 103. — v. MIDDENDORFF, sibir. Reise II. 228. Tf. 21. Fig. 1. [*Hemisph. septentr.*]
- Anas bernicla* LINNE, Syst. Natur. I. 198. — WILSON, americ. Ornith. VIII. 131. Tb. 72.
- Brenta bernicla* BRISSON, Ornith. VI. 300. 304.
- Anas torquata* ALDROVAND, Ornith. III. 213. Tb. 214.
- Anas bernicla* LINNE, Syst. Natur. I. 198.
- Le Cravant* BUFFON, Pl. enlum. 342.
- Anser brenta* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 229.
- Anser torquatus* FRISCH, Vögel Deutschlds. II. Tf. 156. — BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. IV. 911. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. XI. 393. Tf. 292.
- Bernicla brenta* STEPHENS, gener. Zool. XII.<sup>b</sup> 46. — EYTON, Monogr. Anat. 85. — BAIRD, Birds N. America 767.
- Bernicla torquata*, *B. collaris*, *B. glaucogaster* BREHM, Vögel Deutschlds. 848. 851.
- Chenalopex bernicla* LESSON, Traité Ornith. 627.
- Anser nigricans* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York. 1846. IV. 172.
- Bernicla melanopsis* MACGILLIVRAY, Manuel Ornith. 151.
- Bernicla nigricans* CASSIN, Illustr. I. 52. Tb. 10. — BAIRD, Birds N. America 767.
- Anas pallida*, *A. glaucogaster*; *A. micropus* BREHM, Naumannia 1855. V. 297.
- Prutgås. Taflacka.* — *Brant. The brent Goose.* — *Oie Cravant.* — *Ringelgans, Rothgans, Meer-, Brand-, Klostergans.* — *Bernicle.* — *Horra gaas, Hrota.* — *Kara Chaas. Kula. Tschörnzyj. Gusj.*
- bernicla** PALLAS. LEACH, Catal. brit. Mus. 37. = *Anser leucopsis* BECHST.
- borealis* GMELIN, Syst. Natur. I. 512. — LATHAM synopsis III.<sup>b</sup> 465.
- brachyrhynchus* BAILLOU, Mém. Emul. Abbeville 1833. = *Anser segetum* BECHST.
- brenta** PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 229. = *Anser bernicla* BONAP.
- brevirostris** THIENEMANN, Fortpflanz. Vögel 25. = *Anser segetum* MEYER.
- brevirostris** HECKEL. BREHM, Vögel Deutschlds. 844. = *Anser erythropus* FLEM.
- Bruchi** BREHM, Vögel Deutschlds. 841. = *Anser erythropus* FLEM.
- caerulescens** LINNE, Syst. Natur. I. 198. = *Anser hyperboreus* Pall.
- canadensis** BONNATERRE, Encycl. méth. I. 114. — AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 1. Tb. 201; Birds America VI. 178. Tb. 376. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser 105. [*America sept.*]
- Anas canadensis* LINNE, Syst. Natur. I. 198. — WILSON, americ. Ornith. VIII. 52. Tb. 57.
- Cygnus canadensis* STEPHENS, Gener. Zool. XII.<sup>b</sup> 19.
- Bernicla canadensis* BOIE, Oken's Isis 1826. 921. — BAIRD, Birds N. America 764.
- Anser parvipes* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1852. VI. 187.

- canadensis* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 230. = *Anser Hutchinsi* RICHDS.
- canagicus** BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1836. 1. 37; descr. Icon. ann. ross. 1836. I. 7. Tb. 1. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser 115. [Aleutae.]  
*Anas canagica* SERVASTIANOFF, nov. act. acad. Petersbg. 1800. XIII. 346. Tb. 10.
- Anser pictus* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 233.
- Chloëphaga canagica* EYTON, Monogr. Anat. — BONAPARTE, Compt. rend. 1856. — BAIRD, Birds N. America 768.
- Bernicla canagica* GRAY, Genera Birds III. 607.
- candidus** VIEILLOT, nouv. dict. hist. nat. XXIII. 345. = *Anser antareticus* VIELL.
- casarca** VIEILLOT, dict. hist. nat. XXIII. 341. = *Anas casarca* L.
- chinensis** FRISCH, Vögel, Tf. 153. 154. = *Anser cygnoides* PALL.
- coscoroba** BONNATERRE, Encycl. méth. I. 112. = *Cygnus coscoroba* GRAY.
- cinereus** MEYER, Vögel Liv- Esthlds. 257; Taschb. Vögel II. 552. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. XI. 229. Tf. 285. [Europa. Asia.]  
*Anser ferus* GESSNER, Aves. 158. — STEPHENS, gener. Zool. XII. 28. — BONNATERRE, Encycl. méth. I. 110. Tf. 28. Fig. 1<sup>e</sup>.
- Anser sylvestris* BRISSON, Ornith. VI. 265. — BREHM, Vögel Deutschlds. 836.
- Anser vulgaris* LINNE, syst. Natur. 6. edit. gen. 48. spec. 4. — PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 222.
- Anas anser* LINNE, Fauna suec. 114. — GMELIN, Syst. Natur. I. 510.
- Anser palustris* FLEMING, brit. anim. 1828. 126.
- Anser domesticus* auctorr.
- Wilde Gans, Graugans, Märgzans, Hausgans. — Will Goas. — Wild Goose. — Ges. — Oie sawage. — Ganso bravo. — Ora salvatica.
- cyanopterus** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser 96. [Abyssinia.]  
*Bernicla cyanoptera* RÜPPELL, syst. Uebers. Vögel NO. Afr. 129. Tf. 47.  
*Cyanauchen cyanoptera* BONAPARTE, Compt. rend.
- cygnoides** PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 231. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser 106. [Asia. Europa.]  
*Anas cygnoides* LINNE, Fauna suec. 108. — GMELIN, Syst. Natur. I. 502.  
*Anser guineensis* BRISSON, Ornith. VI. 280. — BUFFON, Pl. enlum. 374.  
*Anser hispanicus* MARS. Danub. V. 104. Tb. 50. — WILLUGHBY, Ornith. 275.  
*Anser chinensis* FRISCH, Vögel Tf. 153. 154.  
*Cygnopsis cygnoides* BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1836. I. 37.
- cygnus** KLEIN, Aves 128. = *Cygnus olor* PALL.
- erythropus** FLEMING, brit. anim. 1828. 127. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser 110. — NEWTON, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 341.  
*Anas erythropus* LINNE, Syst. Nat. I. 197. [Hemisph. septentr.]  
*Anas albifrons* GMELIN, Syst. Natur. I. 197.  
*Oie rieuse* BUFFON, Oiseaux IX. 81.  
*Anser septentrionalis sylvestris* BRISSON, Ornith. VI. 288.  
*Anser finmarchicus* GUNNER, Lemii de Lapp. Comment. 1767. 264.  
*Anser albifrons* BECHSTEIN, Naturg. Deutschl. IV. 898. — DEGLAND, Ornith. II. 483. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. XI. 351. Tf. 289.  
*Anas casarca* S. G. GMELIN, Reise II. 177. Tb. 13. — [cf. *Anser leucopsis* BECHST.]  
*Anser intermedius* NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. XI. 340. Tf. 288.  
*Anser medius* TEMMINCK, Manuel Ornith. II. 519. — BRUCH, Isis XXI. Tb. 9. Fig. 1.  
*Anser minutus* NAUMANN, Vögel Deutschlds. XI. 365. Tf. 290. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser 111.  
*Anser Temmincki* BOIE, Oken's Isis 1822. 882. — v. MIDDENDORFF, sibir. Reise II. 228. Tf. 228. 20. Fig. 2.  
*Anser Bruchi* BREHM, Vögel Deutschlds. 841.  
*Anser brevirostris*, *A. pygmaeus*, *Anas cinerascens* BREHM, Vögel Deutschlds. 844. 845.

- Bernicla leucopsis* BAIRD, Birds N. America 768.  
*Anser pallipes* DE SELYS, Naumannia 1855. V. 264. — DEGLAND, Ornith. II. 485.  
*Anser roseipes* SCHLEGEL, Naumannia 1855. V. 254.  
*Anser gambelli* HARTLAUB, Revue Magaz. Zool. 1852. IV. 7.  
*Anser frontalis* BAIRD, Birds N. America 762.  
*Blässgans, Lachgans, Kolgans, Seegans.* — Plechan. *Lyglyjd. Sjatttyko, Djoptängü.*  
*ferus* GESSNER, Aves 158. = *Anser cinereus* MEYER.  
*finmarchicus* GUNNER, Lemii de Lapp. Com. 1767. 264. = *Anser erythropus* FLEM.  
*frontalis* BAIRD, Birds N. America 762. = *Anser erythropus* FLEM.  
*Gambelli* HARTLAUB, Revue Mag. Zool. 1852. IV. 7. = *Anser erythropus* FLEM.  
*gambensis* BRISSON, Ornith. VI. 283. = *Plectropterus gambensis* STEPH.  
**girra** SYKES.  
*guineensis* BRISSON, Ornith. VI. 380. = *Anser cygnoides* PALL.  
**grandis** PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 221. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser 114. — v. MIDDENDORFF, sibir. Reise II. 225. [Sibiria. Americ.  
*Anas grandis* GMELIN, Syst. Natur. I. 504.  
*Bernicla grandis* GRAY, Genera Birds III. 607.  
*griseus* VIELLOT. DUMONT, dict. class. hist. natur. III. 126. = *Cereopsis novae Hollandiae.*  
**hawaiensis** EYDOUX et SOULEYET, Voy. Bonite. 104. — PEALE, Unit. St. Exped. VIII. 249. [Ins. Sandvic.  
*hispanicus* MARS. Danub. V. 104. Tb. 50. = *Anser cygnoides* PALL.  
**Hutchinsi** RICHARDSON, Faun. bor. amer. II. 470. — AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 516. Tb. 277; Birds Amer. 17. 198. Tb. 377. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser 105. [America septentr.  
*Anser canadensis* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 230.  
*Bernicla Hutchinsi* BONAPARTE, List. — BAIRD, Birds N. America 766.  
*Bernicla leucopareia* GRAY, Genera Birds III. 607. — CASSIN, Illustr. I. 272. Tb. 45. — BAIRD, Birds N. America 765.  
*Anser leucopareius* BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1836. I. 37; Descr. Icon. Anim. ross. I. 13. Tb. 2.  
**hyperboreus** PALLAS, Spicil. Zool. VI. 80. — AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 562. Tb. 381; Birds America VI. 212. Tb. 381. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser 107. — BAIRD, Birds N. America 760. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. XI. 213. Tf. 284. [America. Asia. Europa.  
*Anas hyperborea* GMELIN, syst. Natur. I. 504. — WILSON, amer. Ornith. VIII. 76. Tb. 68. 69.  
*Anser caerulescens* LINNE, Syst. Natur. I. 198. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1856. VIII. 12.  
*Anser niveus* BRISSON, Ornith. VI. 288.  
*Anser sylvestris freti hudsonis* BRISSON, Ornith. VI. 275.  
*Anser nivalis* FORSTER, Philos. Transact. 1772. LXII. 413.  
*Tadorna nivea* BREHM, Vögel Deutschlds. 854.  
*Anser albatus* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1856. VIII. 41.  
*Chen hyperboreus* BOIE, Oken's Isis 1822. 563. — DEGLAND, Ornith. II. 493.  
*Snow Goose. Guanana blanca.* — *Schneegans, Polargans, Hagelgans.*  
*inornatus* KING, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 15. = *Anser poliocephalus* SCHLEG.  
**indicus** STEPHENS, Gener. Zool. XII. 66. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser 114. [India.  
*Anas indica* LATHAM, Synopsis.  
*Anas undulata* BONNATERRE, Encycl. méth.  
*Bernicla indica* GRAY, Genera Birds III. 607.  
*intermedius* NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. XI. 340. Tf. 288. = *Anser erythropus* FLEM.

- jubatus** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser 97. [Australia merid.]  
*Anas jubata* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 69.  
*Bernicla jubata* STEPHENS, Gener. Zool. — GOULD, Birds Australia VII. Tb. 3.  
*Chlamydauchen jubata* BONAPARTE, Compt. rend. 1856.  
*Mar rang an ner.* — *Wood Duck.*
- lanuginosus** BRISSON, Ornith. VI. 494. = *Anas mollissima* L.
- leuconyx** Selys Longchamps, Naumannia 1855. V. 398. [Gallia.]  
**leucopareius** BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1836. I. 37. = *Anas Hutchinsi* RICHDS.
- leucopsis** BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. IV. 921. — AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 609. Tb. 296; Birds America VI. 200. Tb. 378. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser 104. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. XI. 378. Tf. 291.  
*Bernicla* BRISSON, Ornith. VI. 300. juv. [Sibiria. Europa. Africa sept.]  
*Anas leucopsis* TEMMINCK, Manuel Ornith. II. 823.  
*Anas kasarca* GMELIN, Reise II. 177. Tb. 13. — [cf. *Anser erythropus* FLEM.]  
*Bernacle* BUFFON, Pl. enlum. 855. ♀  
*Anas erythropus* GMELIN, Syst. Natur. I. 513.  
*Anser bernicla* PALLAS. LEACH, Catal. brit. Mus. 37.  
*Bernicla erythropus* STEPHENS, Gener. Zool. XII. 49.  
*Bernicla leucopsis* STEPHENS, Gener. Zool. XII. 59. — BAIRD, Birds N. America 768. — DEGLAND, Ornith. II. 488.  
*Chenalopez leucopsis* LESSON, Traité Ornith. 627.  
*Baumgans, Brandgans, Nordgans.* — *Casarka.* — *Bernache, Bernacle.* — *Waregúj. Lyglyja.*
- leucopterus** LICHTENSTEIN, Forst. descr. anim. 334. = *Anser poliocephalus* FLEM.
- magellanicus** VIEILLOT, Encycl. méth. I. 117. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser 99. [Patagonia. Chili. Maluinae.]  
*Anas magellanica* GMELIN, Syst. Natur. I. 505. — BUFFON, Pl. enlum. 1006. ♀  
*Anas picta* GMELIN, Syst. Natur. I. 504. — FORSTER, Descr. anim. 333. ♀  
*Anas leucoptera* GMELIN, Syst. Natur. I. 505.  
*Chenalopez leucoptera* LESSON, Traité Ornith. 627.  
*Bernicla magellanica* GAY, Fauna Chil. — GILLIS, Exped. south Hemisph. Birds Tb. 25.  
*Chloëphaga magellanica* EYTON. SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 387.  
*Bernicla dispar* PHILIPPI und LANDBECK, Wieg. Archiv 1863. XXIX. 190; Anales Univers. Chile 1862. XXI. 427.  
*Chloëphaga dispar* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1867. XXXV. 334.  
*Canquena.*
- magellanicus** CLUSIUS. = *Anser antarcticus* VIEILL.  
**medius** TEMMINCK, Manuel Ornith. II. 519. = *Anser erythropus* FLEM.
- melanocoryphus** BONNATERRE, Encycl. méth. I. 508. = *Cygnus nigricollis* STEPH.
- melanopterus** EYTON, Monogr. Anat. 93. — GOULD, Voy. Beagle 134. Tb. 50. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser 100. [Chili.]  
*Bernicla melanoptera, B. anticola* GRAY, Genera Birds III. 607.  
*Anser montanus, A. anticola* v. TSCHUDI, Wieg. Archiv 1843. IX. 390; Conspect. Avium No. 341.  
*Chloëphaga melanoptera* BONAPARTE.  
*Piuquen.* — *Huachua.*
- melanotus** LESSON, Traité Ornith. 628. = *Anas melanotus* GMEL.
- minutus** NAUMANN, Vögel Deutschlds. XI. 365. Tf. 290. = *Anser erythropus* FLEM.
- mollissimus** BONNATERRE, Encycl. méth. I. 119. = *Anas mollissima* L.
- montanus** v. TSCHUDI, Wieg. Archiv 1843. IX. 390. = *Anser melanopterus* EYT.
- moscoviticus** BRISSON, Ornith. VI. 278. —
- nigricans** LAWRENCE, Ann. Lyc. New York. 1846. IV. 172. = *Anser bernicla* BONAP.

- nigricollis* BONNATERRE, Encycl. méth. I. 508. = *Cygnus nigricollis* STEPH.  
*nivalis* FORSTER, Philos. Transact. 1772. LXII. 413. = *Anser hyperboreus* PALL.  
*niveus* BRISSON, Ornith. VI. 288. = *Anser hyperboreus* PALL.  
*novae Hollandiae* BONNATERRE, Encycl. méth. I. 508. = *Cygnus atratus* VIEILL.  
*obscurus* BREHM, Vögel Deutschlds. 839. = *Anser segetum* BECHST.  
*pallipes* SELYS, Naumannia 1855. V. 264. = *Anser erythropus* FLEM.  
*palustris* Ann. mag. nat. hist. 3 serie III. 121. = *Anser segetum* MEYER.  
*palustris* FLEMING, His. anim. 126. = *Anser cinereus* MEYER.  
*parvipes* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1852. 187. = *Anser canadensis*  
 VIEILL.  
*platyrus* BREHM, Vögel Deutschlds. 837. = *Anser segetum* BECHST.  
*phoenicopus* BARTLETT, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 2. = *Anser segetum*  
 BECHST.  
*pictus* PALLAS, Zoogt. ross. asiat. II. 233. = *Anser canagicus* BRDT.  
**pollicaris** ILLIGER, LICHTENSTEIN, Nomenclator Mus. berlin. 101.  
*Anser jubatus* SPIX, Aves Brasil. II. 89. Tb. 108. [Amaz. Guiana.  
*Chenalopez jubatus* WAGLER, GRAY, Genera Birds III. Tb. 164.  
*Anser polycomos* Mus. paris.  
*Chenalopez polycomos* LESSON, Traité Ornith. 627.  
**poliocephalus** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 101. [Chili. Maluinæ.  
*Chloëphaga poliocephala* GRAY, List. Genera Birds 1844. 127. — SCLATER,  
 Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 128.  
*Bernicla inornata* GRAY, Genera Birds III. Tb. 165.  
*Anser inornatus* KING, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 15. partim.  
*Anser leucopterus* LICHTENSTEIN, Forst. descr. anim. 334. part.  
*Bernicla chiloënsis* PHILIPPI, Wieg. Archiv 1863; Anales Univers. Chile  
 1862. XXI. 427.  
*polycomos* Mus. paris. = *Anser pollicaris* MEYER.  
*pygmaeus* BREHM, Vögel Deutschlds. 844. = *Anser erythropus* FLEM.  
*roseipes* SCHLEGEL = *Anser erythropus* FLEM.  
**Rossi** BAIRD, SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser 108. [America sept.  
**rubidiceps** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser 102. [Chili. Maluinæ.  
*Chloëphaga rubidiceps* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 387.  
 Tb. 173.  
*Bernicla inornata* GRAY, Voy. Erebus Terror Birds Tb. 24.  
**ruficollis** PALLAS, Spicil. Zool. VI. Tb. 21. Fig. 4. — SCHLEGEL, Mus. Pays-  
 Bas Anser 102. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. XI. 408. Tf. 293. ♂  
*Casarka minor* LEPECHIN, Reise II. Append. 295. Tb. 5. [Sibiria. Europa.  
*Anas ruficollis* GMELIN, Syst. Natur. I. 511.  
*Anas torquata* GMELIN, Reise II. 181. Tf. 14.  
*Bernicla ruficollis* STEPHENS, Gener. Zool. — BOIE, Oken's Isis 1822. 563.  
 — DEGLAND, Ornith. II. 490.  
*Chenalopez ruficollis* LESSON, Traité Ornith. 628.  
*Rufibrenta ruficollis* BONAPARTE, Compt. rend. XLIII. 648.  
 Piskunetz. Kasarka. Seoniü.  
*rufescens* BREHM, Vögel Deutschlds. 838. = *Anser segetum* BECHST.  
*russicus* KLEIN, Aves. 129. = *Anser moscoviticus* BRISS.  
**sandvicensis** VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1832. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas. 3. 265.  
 Anser 106. [Sandvicæ.  
*Anser hawaciensis* EYDOUX et SOULEYET, Voy. Bonite.  
*Anser sandvicensis* GRAY, Genera Birds III. 607.  
**segetum** BECHSTEIN, Naturg. Vögel Deutschlds. XI. 302. Tf. 287. — SCHLEGEL,  
 Mus. Pays-Bas. Anser 112. [Europa. Asia. Africa sept.  
*Anas segetum* GMELIN, Syst. Natur. I. 512. — BUFFON, Pl. enlum. 985.  
*Anas anser* LINNE, Fauna suec. 40.  
*Anser sylvestris* BRISSON, Ornith. VI. 265.  
*Anser ferus* FLEMING, Brit. anim. 1828. 126.

*Anser arvensis*, *A. obscurus*, *A. rufescens*, *A. platyurus* BREHM, Vögel Deutschlds. 837 839.

*Anser arvensis* NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. XI. 277. Tf. 286.

*Anser brachyhynchus* BAILLOU, Mém. Emul. Abbeville 1833. 74. — DEGLAND, Ornith. II. 482.

*Anser phoenicopus* BARTLETT, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 2.

*Anser palustris*, Ann. mag. nat. hist. III. 121.

*Anser brevirostris* THIENEMANN, Fortpflanzg. Vögel Europ. 1838. 25.

*Saatgans*, *Ackergans*, *Feldgans*, *Moorgans*, *wilde Gans*. — *Oie vulgaire*. — *Bean Goose*. — *Oca granajola*. — *Gumënnik*. *Khongór Chaas*. *Kanguae*, *Kantgatjæ*.

*septentrionalis sylvestris* BRISSON, Ornith. VI. 269. = *Anser erythropus* FLEM.

*spinosus* BONNATERRE, Encycl. méth. I. 118. Tb. 29. Fig. 2. — *Senegal*.

*sylvestris freti hudsonis* BRISSON, Ornith. VI. 275. = *Anser hyperboreus* PALL.

*sylvestris* BRISSON, Ornith. VI. 265. = *Anser cinereus* MEYER, *A. segetum* BECHST.

*Temmincki* BOIE, Oken's Isis 1822. 882. = *Anser erythropus* FLEM.

*torquatus* FRISCH. = *Anser bernicla* BONAP.

*undulatus* BONNATERRE, Encycl. méth. I. 144. — *India*.

*variegata* ELLMANN, Zoologist = *Anas variegata* GMEL.

*varius* MEYER, Taschb. Vögel II. 562. = *Anser aegyptiacus* BRISS.

*vulgaris* PALLAS. LINNE, Syst. Natur. I. 48. = *Anser cinereus* MEYER.

**ANSERANAS** (Anatidae. — Anser-Anas). — LESSON, Manuel Ornith. 1828.

II. 418. — GRAY, Genera Birds 1845. III. 602.

*Synon.*: *Choristopus* Eyton.

*Bill long, broader at the base than towards the tip, the base more elevated than broad; the culmen gradually sloping, the bill covered with a warty skin, which extend round the eyes to a point on the forehead, leaving only the large broad strong nail at the tip naked; the nostrils placed near the middle and culmen, membranous and having the opening small. Wings long with the third and fourth quills equal and longest. Tail long and rounded. Tarsi lengthened as long as the middle toe without the claw, covered with small nearly rounded scales. Toes lengthened, slender, with the three anterior ones united by a web only at the base and the sides margined; the hind toe long and hardly elevated above the plane of the toes; the claws long, compressed, acute. — 1 Specc.*

**melanoleuca** LESSON, Manuel Ornith. II. 418. — GOULD, Birds Australia VII.

Tb. 2. — BENNET, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX, 266. [*Australia merid.*

*Anas melanoleuca* LATHAM, Ind. Orn. Suppl. '69. — CUVIER, Mém. Mus. XI. 345. Tb. 19.

*Anas semipalmata* LATHAM, Gener. Synops. Suppl. II. 139.

*Choristopus semipalmatus* EYTON, Monogr. Anat. 79.

*Newal gang.*

**ANSERELLA** SWAINSON = *Nettapus* BRDT.

**ANTHIPES** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 122. = *Muscicapa* L.

Beak flattened, rather wide at base and narrowing evenly to the tip; the ridge of the upper mandible distinctly angulated, and its tip considerably overhanging that of the lower mandible and emarginated; nostrils basal, nearly closed by the membrane, their aperture a narrow lateral fissure; gape armed with fine but firm vibrissae. Tarse slender, as long as the middle toe with its claw; the toes and claws suited for running as in the Pipits; the middle front claw greatly exceeding the two lateral ones and the two hind claw as long as the toe and but slightly curved as are also the other claws. Wings moderate, rounded, the 4. 5. 6. primaries subequal and longest, the 3. and 7. rather shorter, the 2. much shorter and the 1. half the length of the 2. Tail even, of the moderate length or somewhat short, the wings reaching halfway to its tip. Plumage full and dense.

**gularis** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 122. = *Muscicapa moniliger*.



moniliger BONAPARTE, Consp. Avium I. 310. = *Muscicapa moniliger*.

**ANTHOBAPHES** CABANIS, Mus. Heine. 1851. I. 103. = *Nectarinia* ILLIG.

Mit längerem, weniger stark gekrümmtem Schnabel und weniger lebhaft gefärbtem Gefieder als *Aethopyga*; Läufe und Zehen stärker entwickelt.

*violacea* CABANIS, Mus. Heine. I. 103. = *Nectarinia violacea* JARD.

**ANTHOCEPHALA** (Lesbiinae — ἄνθος flos, κεφαλή caput) CABANIS, Mus. Heine. 1860. III. 72. = *Trochilus* L.

*castaneiventris* GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 79. = *Trochilus castaneiventris* GOULD.

*floriceps* CABANIS, Mus. Heine. III. 72. = *Trochilus floriceps* GOULD.

**ANTHOCHAERA** (Meliphagidae — ἄνθος flos, χαίρω gaudeo). — VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 320.

Synon.: *Creadion* Viell. — *Acanthagenys* Gould. — *Melichaera*, *Xanthotis* Reichb. — *Leptornis* Homb. — *Anellobia* Cab. — *Chaetoptila* Sclat.

*Rostrum attenuatum, elongatum, subarcuatum; culmine ad basin subcurvato, mandibula superiori vix emarginata; naribus longitudinalibus, linearibus, membrana supratectis, ad medium rostrum extendentibus ibique apertioribus. Lingua ad apicem in setas plurimas divisa. Alae mediocres, rotundatae; remige prima brevi secunda tertia parte longiori, tertia gradatim longiori, quarta quinta sexta aequalibus longissimis; tertiae ad septimam inclusam pogoniis externis in medio gradatim latioribus. Cauda elongata, rotundata, vix gradata. Pedes fortes, longitudine mediocres, acrotarsiis scutellatis, paratarsiis integris. — 11 Specc.*

**angustipluma**

[Oceania.

*Creadion triceps* LESSON, Voy. Coquille?

*Chaetoptila angustipluma* PEALE, Unit. St. Explor. Exped. VIII. Tb. 11. Fig. 1.

**Aubryanus**

[Nova Caledonia.

*Leptornis Aubryanus* VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1860. XII. 432. — JOUAN, Mém. Cherbourg. 1863. XX. 221.

**Bulleri** FINSCH, Journ. Ornith. 1867. XV. 320.

[Nova Selandia.

*Mimus carunculatus* BULLER, Ornith. New Zealand.

**carunculata** GOULD, Birds Australia IV. Tb. 55. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 133. Tb. 497. Fig. 3549.

[Australia occid.

*Merops carunculatus* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 26. — DAUDIN, Traité Ornith. II. Tb. 16.

*Corvus carunculatus*, SHAW, Gener. Zool. VII. 378.

*Anthochaera Lewini* VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 322. *Djung gung.* — *Wattle Bird.* *Wattled-Crow.*

**carunculata** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 321. = *Anthochaera inauris* GOULD.

**chrysolis**

[Nova Guinea.

*Creadion chrysolis* LESSON, Traité Ornith.

*Myzanthé flaviventris* LESSON et GARNOT, Zool. Voy. Coquille Tb. 21<sup>b</sup>.

*Xanthotis flaviventris* REICHENBACH, Handb. Ornith. I. 139. Tb. 503. Fig. 3512.

*Xanthotis chrysolis* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 262.

*Tropidorhynchus chrysolis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 390.

**inauris** GOULD, Birds Australia IV. Tb. 53.

[Tasmania.

*Sturnus carunculatus* GMELIN, Syst. Natur. I. 805. — FORSTER, Icones ined. 144.

*Creadion carunculatus* VIEILLOT, Analyse 35; Galerie Oiseaux Tb. 94.

*Creadion pharoides* VIEILLOT, Encycl. méth.

*Le Goruk* VIEILLOT, Oiseaux dor. II. 126. Tb. 88.

*Gracula virescens* SHAW, Gener. Zool.

*Anthochaera carunculata* VIGORS et HORSFIELD. Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 321. — SWAINSON, Classific. Birds II. 326.

*Icterus novae Zealandiae* LESSON et GARNOT, Voy. Astrolabe Tb. 12.

*Icterus rufigaster* LESSON, Voy. Coquille Zool. Tb. 25.

*Xanthornus carunculatus* QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe Tb. 12. Fig. 4.

*Oxytomus carunculatus* SWAINSON, *Classific. Birds* II. 270.

*Meliphaga carunculata* GRAY, *Genera Birds* I. 122.

*Xanthotis carunculata* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1854. XXXVIII. 262.

*Creadion cinereus* BULLER, *Ornith. New Zealand* 10.

*Tieke*. — *Tira ouake*. — *Pururu. Tierawaki. Tieki*. — *Wattle Bird*.

Lewini VIGORS et HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* 1826. XV. 322. = *Anthochaera carunculata* GOULD.

**lunulata** GOULD, *Birds Australia* IV. Tb. 57.

[*Australia occid.*

*Acanthogenys lunulata* GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 153. — [cf. *Meliphaga lunulata* VIG.]

*Anellobia lunulata* CABANIS, *Mus. Heine*. I. 120.

*Melichaera lunulata* REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* I. 132. Tb. 496. Fig. 3484. 85.

**mellivora** VIGORS et HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* 1826. XV. 321. — GOULD, *Birds Australia* IV. Tb. 56. [*Tasmania*.

*Certhia mellivora* LATHAM, *Ind. Ornith. Suppl.* 37.

*Merops chrysopterus* LATHAM, *Ind. Ornith. Suppl.* 33.

*Philemon chrysopterus* VIELLOT, *Oiseaux dor.* II. 126. Tb. 88.

*Merops goruck* SHAW, *Gener. Zool.* VIII. 243.

*Meliphaga albiventer* SPEPHENS, *Gener. Zool.*

*Anellobia mellivora* CABANIS, *Mus. Heine*. I. 120.

*Melichaera mellivora* REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* I. 130. Tb. 496. Fig. 3482. 83.

*Gu gwar ruck*.

**phrygia** VIGORS et HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* 1826. XV. 322. = *Meliphaga phrygia* LEWIN.

**ruficularis**

[*Australia merid.*

*Acanthogenys ruficularis* GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 153; *Birds Australia* IV. Tb. 53.

*Meliphaga ruficularis* GRAY, *Genera Birds* I. 122.

**samoënsis** REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* I. 144.

[*Samoa*.

*Merops samoënsis* HOMBRON et JACQUINOT, *Ann. sc. nat.* 1841. XVI. 314.

*Leptornis des fôrets* HOMBRON et JACQUINOT, *Voy. Pol. Sud. Oiseaux* Tb. 16. Fig. 1.

*Leptornis sylvestris* PUCHERAN, *Voy. Pol. Sud.* 1853. 86.

*Tropidorhynchus samoënsis* GRAY, *Birds trop. Isles* 15.

*Entomyza olivacea* PEALE, *Unit. St. Explor. Exped.* 1848. 145. Tb. 40. Fig. 1.

*Philedon leptornis* REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* I. 141. Tb. 504. Fig. 3517.

*Leptornis samoënsis* CASSIN, *Unit. St. Explor. Exped.* 1858. 172. Tb. 11. Fig. 2. — HARTLAUB et FINSCH, *Fauna Centralpolyn.* 64.

*Mao mao*.

**senex** GRAY, *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 349.

[*Moluccae*.

*Tropidorhynchus gilolensis* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 390.

**ANTHOCINCLA** BLYTH, *Journ. as. Soc. Bengal* 1862. XXXI. 343. = *Turdus* L.

A very remarkable Trushlike Myiotherine form, with short tail and rounded wings; the tarse moderate or somewhat short and the toes furnished with straight claws, especially that on the hinder toe. Bill as in the coarses billed *Oreocinclae* with no perceptible notch to the upper mandible. No rictal vibrissae. Plumage devoid of bright colours.

**Phayrei** BLYTH, *Journ. asiat. Soc. Bengal* 1862. XXXI. 343. = *Turdus Phayrei*.

**ANTHODIAETA** (*Nectarininae*. — ἀνθοδιαίτος flores sugens) CABANIS, *Mus. Heine*. 1851. I. 100. = *Nectarinia* ILLIG.

Schnabel ähnlich wie bei *Anthotrepes*, Flügel indess kürzer, abgerundeter, Läufe und Zehen entwickelter.

**chloropygia** CABANIS, *Mus. Heine*. I. 100. = *Nectarinia chloropygia* JARD.

*collaris* CABANIS, Mus. Heine. I. 100. = *Nectarinia collaris* JARD.

*cyanolaema* GRAY, Handb. Birds I. 108. = *Nectarinia cyanolaema* JARD.

*hypodilus* GRAY, Handlist Birds I. 108. = *Nectarinia hypodilus* JARD.

*subcollaris* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 51. — *Nectarinia collaris* JARD.

*tephrolaema* GRAY, Handb. Birds. I. 108. = *Nectarinia tephrolaema* JARD.

**ANTHOMIZA** [rectius *Anthomyza*] SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 327. = *Meliphaga* LEW.

Habit of *Meliphaga*. Bill rather short. Wings much rounded, all the quills more or less terminating in points. Tail forked. Lateral toes equal.

*caeruleocephala* SWAINSON, Classific. Birds II. 327. = *Meliphaga melanura*.

**ANTHORNIS** GRAY, List genera Birds 1842. 15. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 100. = *Meliphaga* LEW.

*Synon.*: *Anthomyza* Swains.

Differs from *Prosthemadura* only by the form of the wings, which is moderate with the first quill short and pointed, the second shorter than the third, acutely pointed in the male and emarginated and narrowing into a long point in the female, the third rather shorter than the fourth fifth and sixth, which are equal, longest and rounded at the ends.

*auriocola* BULLER, Ornith. New Zealand 8. = *Meliphaga auriocola*.

*melanocephala* GRAY, Dieffenb. Voy. New Zealand II. 118. = *Meliphaga melanocephala*.

*melanura* GRAY, List Genera Birds 15. = *Meliphaga melanura*.

*ruficeps* v. PELZELN, Wiener Zool. bot. Verhdlgn. 1867. 316. = *Meliphaga ruficeps*.

**ANTHOSCOPUS** (Aegithalinae. — ἀνθος flos, σκοπος explorator) CABANIS, Mus. Heine. 1851. I. 89. = *Parus* L.

In Schnabel und Gestalt Aegithalus sehr nahe kommend, sind doch Flügel und Fussbildung verschieden und deuten auf eine abweichende Lebensweise. Flügel schwächer, abgerundet, mit längerer erster Schwinge; Zehen gleichfalls schwächer, mit weniger entwickelten Nägeln.

*capensis* CABANIS, Mus. Heine. I. 89. = *Parus capensis* GMEL.

*minutus* CABANIS, Mus. Heine. I. 89. = *Parus minutus*.

**ANTHOTREPTES** (Cinnyridae. — ἀνθος flos, τρεπω verto) — SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 329. = *Arachnothera* TEMM.

*Synon.*: *Anthreptes* Swainson false. — *Anthoreptes* Agass.

Bill moderate, rather strong, slightly curved; widening towards the base, which is much broader than it is high. Base of the under mandible thickened and not partially covered by the upper. Wings, feet and tail as in *Cinnyris*.

*aurantia* VERREAUX, Revue mag. Zool. 1851. III. 417. = *Nectarinia aurantia* GRAY.

*chryso-genys* = *Arachnothera chryso-genys* TEMM.

*expectata* LICHTENSTEIN, Nomenclator Avium 56. = *Nectarinia sperata*.

*flavigaster* EYTON, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 105. = *Arachnothera flavigastra* GOULD.

*Fraseri* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 409. = *Nectarinia Fraseri* JARD.

*hypogrammica* MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 461. = *Arachnothera hypogrammica*.

*inornata* — *Arachnothera inornata* TEMM.

*inornatus* HORSFIELD, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 167. = *Arachnothera magna* BLYTH.

*javanica* SWAINSON, Classific. Birds II. 329. = *Nectarinia malaccensis* GRAY.

*latirostris* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 982. = *Arachnothera modesta* BLYTH.

*lepida* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 409. = *Nectarinia malaccensis* GRAY.

*leucosoma* SWAINSON, Birds W. Afr. II. 146. Tb. 17. = *Nectarinia Longuemari*.

*longirostra* = *Arachnothera longirostris* GRAY.

- macularia* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 107. = *Arachnothera hypogrammica*.
- magna* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 981. = *Arachnothera magna* BLYTH.
- malaccensis* CABANIS, Mus. Heine. I. 104. = *Nectarinia malaccensis* GRAY.
- melasoma* GRAY, Handlist Birds I. 112. = *Nectarinia melasoma*.
- modesta* EYTON, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 105. = *Nectarinia modesta*.
- nigralba* GRAY, Handlist Birds I. 112. = *Arachnothera jugularis*.
- nuchalis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 980. = *Arachnothera hypogrammica*.
- phoenicotis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 979. = *Nectarinia phoenicotis* TEMM.
- rectirostris* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1841. X. 925. = *Nectarinia rectirostris* GRAY.
- singalensis* WALDEN, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 543. = *Nectarinia singalensis*.
- sperata* LICHSENSTEIN, Nomenclator Avium 56. = *Arachnothera jugularis*.
- ANTHRACEROS** REICHENBACH, Syst. Avium 1849. — BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 2. = *Buceros* L.
- galeritus* BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 2. = *Buceros galeritus* TEMM.
- ANTHRACOTHORAX** BOIE. REICHENBACH, Trochil. Enumer. 9. = *Polytmus* BRISS.
- chlorolaemus* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 9. = *Polytmus chlorolaemus*.
- dominicus* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 9. = *Polytmus chlorineus*.
- holosericeus* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 9. = *Polytmus holosericeus* GRAY.
- mango* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 8. = *Polytmus mango* GRAY.
- porphyurus* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 8. = *Polytmus porphyurus* GRAY.
- veraguensis* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 8. = *Polytmus veraguensis*.
- ANTHREPTES** SWAINSON, *rectius Anthreptes* CAB.
- ANTHROPOIDES** (Gruidae. — ἀνθρωπος homo, πους pes) VIEILLOT, Analyse 1816, 59. — BONAPARTE, Conspectus Avium II. 101. = *Grus* PALL.
- Synon.*: Scops Möhr.
- Fasciculus e plumis elongatis utrinque pone oculos arcuatoreclinatis; juguli plumae subulatae, longae, molles, in pectus dependentes; tectrices caudae superiores acuminatae, pendulae.
- paradiseus* LESSON, Traité Ornith. 587. = *Grus paradisea* WAGL.
- pavonina* VIEILLOT, Galerie Oiseaux = *Grus pavonina* WAGL.
- regulorum* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1833. I. 118. = *Grus regulorum* LICHTST.
- Stanleyanus* VIGORS, Zool. Journ. 1826. II. 234. Tb. 8. = *Grus paradisea* WAGL.
- virgo* VIEILLOT, Analyse 59. = *Grus virgo* PALL.
- ANTHUS** (Motacillinae. — ἄνθος flos). — BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. 1802. III. 722. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. III. 745. — GRAY, Genera Birds 1847. I. 206.
- Synon.*: Alauda L. — Spipola Leach. — Corydalla Vig. — Pipastes, Leimoniptera Kaup. — Limonoptera Ag. — Agrodroma, Pratincola Swains. — Cichlops Hodgs. — Dendronanthus Blyth. — Calamanthus, Chlthoniela, Cincloerhamphus Gould. — Ptenoedus Cab. — Cinaedium Sundev.
- Schnabel gestreckt, grade, pfriemenförmig, über den Nasenlöchern etwas aufgetrieben, an der Spitze des Oberkiefers sehr wenig abwärts gesenkt und mit seichem Einschnitt auf der Schneide. Nasenlöcher nicht ganz am Schnabelgrunde, frei, durchsichtig, oval mit häutigem Rande. Zunge schmal, mit borstig zerrissener Spitze. Füße schlank, die äussere Zehe mit der mittlen bis fast zum ersten Gelenk verwachsen, Krallen schwach, wenig gekrümmt, Hinterzehe mit langem dünnspitzigen Sporn. Flügel mittelmässig mit verlängerten hintern Schwingen, 1. Schwinge fehlt, 2. kaum etwas kürzer als die dritte, welche der 4. gleich lang ist. — 45 Specc.*
- acuticaudatus* LESSON, Traité Ornith. 424. = *Synallaxis Anumbi*.
- acutirostris* BREHM = *Anthus pratensis* BECHST.

- agilis** FRANKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 91. [Dukhun.  
*Anthus hortulanus* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 82.
- agilis** JERDON, Madras Journ. XI. 33. = *Anthus rufulus* VIEILL.
- agrorum** BREHM, Vögel Deutschlds. 324. = *Anthus campestris* MEYER.
- alpinus** BREHM, Vögel Deutschlds. 329. = *Anthus spinoletta* BONAP.
- alticeps** BREHM, Vögel Deutschlds. 322. = *Anthus pratensis* BECHST.
- alpinus** BREHM, Naumannia 1855. V. 278. = *Anthus spinoletta* BONAP.
- aquaticus** BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. III. 745. = *Anthus spinoletta* BONAP.
- aquaticus** SELBY, Brit. Ornith. I. 258. = *Anthus obscurus* BLAS.
- arbores** BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. III. 706. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. III. 758. Tf. 84. Fig. 2. [Europa. Asia.  
*Alauda arborea*, *Al. pratensis* BRISSON, Ornith. III. 340. 343.  
*Alauda trivialis* GMELIN, Syst. Natur. I. 796. — BUFFON, Pl. enlum. 660 Fig. 1.  
*Alauda minor* LATHAM, Ind. Ornith. II. 494.  
*Motacilla spipola* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. I. 512.  
*Alauda brumalis* SCOPOLI, Abn. I. 129.  
*Alauda turdina* SCOPOLI, Sonnerat's Voy. Inde 5.  
*Pipastes arbores* KAUP, Natürl. Syst. 33.  
*Anthus trivialis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 432. — WEBB et BERTHELOT, Ornith. Canar.  
*Dendronanthus trivialis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 432.  
*Cichlops thermophilus* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 83.  
*Anthus foliorum*, *A. juncozum*, *A. herbarum* BREHM, Vögel Deutschlds. 326. 327.  
*Anthus luteocularis*, *A. saxorum* BREHM, Naumannia 1855. V. 279.  
*Anthus campestris* BOLLE, Vögelk. Canar. Ins. 228.  
*Baumpieper*, *Pieplerche*, *Leimvogel*, *Stöppling*, *Greinerlein*. — *Pipit.* — *Corre camino.* — *Field Lark.*
- arbores** JERDON, Madras Journ. XI. 11. = *Anthus maculatus* HODGS.
- arvensis** BREHM, Naumannia 1855. V. 279. = *Anthus campestris* BECHST.
- aucklandicus** GRAY, Ibis 1862. IV. 224. [Aucklandia.
- australis** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 229. — GOULD, Birds Australia III. Tb. 73. [Australia occid.  
*Anthus pallescens* VIGORS et HORSFIELD, l. c. 220.  
 ? *Agrodroma australis* SWAINSON, Two Centur. 316.  
*Corydalla australis* GRAY, Handlist Birds I. 252.  
*War ru ju long.*
- Bertheloti** BOLLE, Vogelk. Canar. Ins. = *Anthus pratensis* BECHST.
- Blakistoni** SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 90. [China.
- bogotensis** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 109. Tb. 101. [Bolivia.  
*Anthus rufescens* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 27.  
*Pediocorys bogotensis* BAIRD teste Gray, Handlist Birds I. 249.
- bistrigata** GRAY, Genera Birds I. 206. ?  
*Agrodroma bistrigata* SWAINSON, Classific. Birds II. 293; Two Centur. 316.
- brachyurus** SUNDEVALL, Oefvers. kgl. vet. Handlg. 1850. 100. [Caffraria.  
*Anthus brevicaudus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 248.
- brevicaudus** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 248. = *Anthus brachyurus* SUNDEV.
- brevirostris** HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 83. = *Anthus maculatus* HODGS.
- breviunguis** SPIX, Aves Brasil. I. 75. Tb. 76. Fig. 1. [Para. Patagonia.  
*Anthus furcatus* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. Oiseaux 227.
- Caciliae** AUDOUIN, Descr. de l'Égypte XXIII. 360. = *Anthus cervinus* KEYS. BLAS.
- caffer** SUNDEVALL, Oefvers. vet. Handlg. 1850. 100. [Caffraria.
- calthropae** LAYARD, Ornith. S. Afr. 121. [Africa merid.
- campestris** BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. III. 722. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. III. 745. Tf. 84. Fig. 1. [Europa. Asia. Africa,

- Alauda campestris* BRISSON, Ornith. III. 349.  
*Alauda mosellana* GMELIN, Syst. Natur. I. 794. — [cf. *Anthus pratensis* BECHST.]  
*Alauda novalium* FRISCH, Vögel Deutschlds. Tf. 15.  
*Alauda grandior* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. I. 522.  
*Anthus rufescens* TEMMINCK, Manuel Ornith. I. 150.  
*Anthus rufus* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXVI. 493.  
*Anthus agrorum*, *A. subarquatus*, *A. flavescens* BREHM, Vögel Deutschlds. 324. 325.  
*Agrodroma campestris* SWAINSON, Classific. Birds II. 241. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 73.  
*Cichlops thermophilus* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 83.  
*Anthus striatus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 435.  
*Anthus thermophilus* HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds E. Ind. Comp. I. 356.  
*Corydalla arenaria* BREHM.  
*Anthus gracilis*, *A. arvensis*, *A. septentrionalis*, *A. striatus* BREHM, Naumania 1855. V. 279.  
*Brachpieper*, *Brachlerche*, *Krautlerche*, *Hüster*, *Gickerlein*. — *Le Rousseline*.  
*Pipit rousseline*. — *Meadow Lark*.  
**campestris** BOLLE, Vögelk. Canar. Ins. 228. = *Anthus arboreus* BECHST.  
**cervinus** KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europas 48. — v. MIDDENDORFF, Sibir. Reise II. 165. Tf. 14. Fig. 1—3. [Europa. Asia.  
*Motacilla cervina* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. I. 511.  
*Anthus Caecilia* AUDOUIN, Descr. de l'Égypte Zool. 1828. XXIII. 360.  
*Anthus ruficollis* VIEILLOT. LESSON, Traité Ornith. 424.  
*Anthus rufigularis* BREHM, Vögel Deutschlds. 963. — v. MIDDENDORFF, Sibir. Reise II. 164.  
*Anthus pratensis rufigularis* SCHLEGEL, Revue crit. 36.  
*Anthus pratensis* EVERSMANN.  
*Anthus japonicus* TEMMINCK, Faun. japon. Tb. 24.  
*Anthus axillaris* GOULD teste Gray.  
*Anthus aquaticus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 437.  
*Anthus rosaceus*, *A. pelopus* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 83.  
*Alauda cervina* GOULD, Birds Asia XXI.  
*Spipola cervinus*, *Sp. rosaceus*, *Sp. japonicus* GRAY, Handlist Birds I. 251.  
*Rothkehliger Pieper*. — *Zypka*.  
**Chii** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXVI. 490; Encycl. méthod. I. 326. — SPIX, Aves Brasil. I. 75. Tb. 76. Fig. 2. [Brasilia.  
*Chii* AZARA, Apunt. II. 6. Nro. 146. [Chili.  
**chilensis** *Corydalla chilensis* LESSON, Revue Zool. 1839. 100.  
**chloris** LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 13. [Caffraria.  
*Cinodidium chloris* GRAY, Handlist Birds I. 251.  
**cinnamomeus** RÜPPELL, Neue Wirbelth. Fauna Abyss. 103. [Abyssinia.  
*Agrodroma cinnamomea* GRAY, Handlist Birds I. 251.  
**correndera** VIEILLOT, Encycl. méthod. I. 325. = *Anthus rufus* GMEL.  
**Coutelli** AUDUIN. = *Anthus spinoletta* BONAP.  
**danicus** BREHM, Vögel Deutschlds. 332. = *Anthus pratensis* BECHST.  
**desertorum** BREHM, Vögel Deutschlds. 337. = *Anthus pratensis* BECHST.  
**erythronotus** MERREM, Ersch Grub. Encycl. IV. 289. = *Fluvicola nigra*.  
**euonyx** CABANIS, Mus. Heine. I. 14. = *Anthus rufulus* VIEILL.  
**flavescens** BREHM, Vögel Deutschlds. 325. = *Anthus campestris* BECHST.  
**flavigaster** GRAY, Genera Birds I. 206. = *Alauda flavigaster*.  
**foliorum** BREHM, Vögel Deutschlds. 326. = *Anthus arboreus* BECHST.  
**fuliginosus** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 230.  
*Calamanthus fuliginosus* GOULD, Birds Australia III. Tb. 70. [Australia.  
*Pratincola anthoides* SWAINSON, Classific. Birds II. 244.  
*Pratincola fuliginosa* GRAY, List Genera Birds 27.

- fulvus* VIEILLOT, Encycl. méthod. I. 328. = *Fluvicola nigra*.  
*furcatus* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 27. = *Anthus breviunguis* SPIX.  
*fuscus* VIEILLOT, Encycl. méth. I. 326. = *Furnarius fuscus*.  
*garrula* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 161. = *Alauda garrula*.  
 Gouldi FRASER, Proceed. Zool. Soc. 1843. XI. 27. = *Anthus sordidus* RÜPP.  
*gracilis* BREHM, Naumannia 1855. V. 279. = *Anthus campestris* BECHST.  
**Grayi** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 240. [Oceania.  
*Alauda novae Zeelandiae* var.  $\beta$ -LATHAM.  
*Corydalla Grayi* GRAY, Handlist Birds I. 252.  
**griseirufescens** [India.  
*Corydalla griseirufescens* HUME, Ibis 1870. VI. 286.  
**Gustavi** [China.  
*Agrodroma Gustavi* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 90. 273.  
*herbarum* BREHM, Vögel Deutschlds. 327. = *Anthus arboreus* BECHST.  
**Hermioneri** LESSON, Revue Zool. 1839. 101. [Columbia.  
*hiemalis* BREHM, Naumannia, 1855. V. 279. = *Anthus spinoletta* BONAP.  
*hortulanus* HODGSON. = *Anthus agilis* FRANKL.  
*hydrophilus* BREHM, Vögel Deutschlds. 340. = *Anthus pratensis* BECHST.  
*hypogaeus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XXXVIII. 65. = *Anthus ludovicianus* LICHTST.  
*immutabilis* DEGLAND, Ornith. europ. I. 249. = *Anthus obscurus* KEYS. BLAS.  
*japonicus* TEMMINCK, Fauna japon. Tb. 24. = *Anthus cervinus* KEYS. BLAS.  
*juncorum* BREHM, Vögel Deutschlds. 326. = *Anthus arboreus* BECHST.  
*leucophrys* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 262. Prom. bon. sp.  
*Lichtensteini* BREHM, Vögel Deutschlds. 332. = *Anthus pratensis* BECHST.  
**lineiventris** SUNDEVALL, Oefvers. vet. Handlgr. 1850. 100. [Caffraria.  
*Cinaedum* nov. gen. SUNDEVALL, l. c.  
*litoralis* BREHM, Vögel Deutschlds. 331. = *Anthus obscurus* KEYS. BLAS.  
*longipes* HOLLANDRE, Faune de la Moselle 84. = *Anthus Richardi* VIEILL.  
**ludovicianus** LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 37. — AUDUBON, Birds America III. 40, Tb. 150. — BAIRD, Birds N. America 232. [America sept. Europa.  
*Alauda ludoviciana* GMELIN, Syst. Natur. I. 793.  
*Alauda rubra* GMELIN, Syst. Natur. I. 794.  
*Alauda rufa* WILSON, Amer. Ornith. V. 89. Tb. 89.  
*Anthus spinoletta* BONAPARTE. AUDUBON, Ornith. Biogr. I. 408. Tb. 80.  
*Alauda pensylvanica* BRISSON, Ornith. I. 413.  
*Anthus pensylvanicus* ZANDER, Naumannia 1854. IV. 13.  
*Anthus aquaticus* AUDUBON, Pl. 10.  
*Anthus pipiens* AUDUBON, Ornith. Biogr. I. 408. Tb. 80 juv.  
*Anthus rubens* MERREM, Ersch Grub. Encycl.  
*Anthus hypogaeus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XXXVIII. 65.  
*Lark*.  
*luteogularis* BECHSTEIN, Naumannia 1855. V. 279. = *Anthus arboreus* BECHST.  
**lutescens** LESSON, Traité Ornith. 424. [Brasilia.  
*macronyx* GLOGER, Handb. Vögel Europas I. 269. = *Anthus Richardi* VIEILL.  
**maculatus** HODGSON. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 248. [India.  
*Anthus brevirostris* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 83.  
*Dendronanthus maculatus* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 135.  
*Anthus arboreus* JERDON, Madras Journ. XI. 11.  
*Anthus trivialis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 432. — [cf. *Anthus arboreus* BECHST.]  
*Musarichi*. *Mutchassi*.  
*major* BREHM, Naumannia 1855. V. 279. = *Anthus obscurus* KEYS. BLAS.  
*malayensis* EYTON, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 104. = *Anthus rufulus* VIEILL.  
**medius** WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 488. [Timor.  
*Corydalla medius* GRAY, Handlist Birds I. 252.

- minimus** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 230. [Australia merid.]
- Chthonicola minina* GOULD, Proceed. Zool Soc. 1847. XV. 35; Birds Australia III. Tb. 72.
- minor** BREHM, Naumannia 1855. V. 279. = *Anthus obscurus* KEYS. BLAS.
- musicus** BREHM, Naumannia 1855. V. 280. = *Anthus pratensis* BECHST.
- montanellus** BREHM, Naumannia 1855. VI. 280. = *Anthus pratensis* BECHST.
- montanus** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 435. [Nilgherries.]
- Anthus rufescens* JERDON, Catal.
- montanus** KOCH, Syst. bayer. Zool. I. 179. = *Anthus obscurus* BLAS.
- nigripes** EHRENBERG, Mus. berol.
- novae Zealandiae** GRAY, Genera Birds I. 206. = *Alauda novae Zealandiae* GMEL.
- obscurus** KEYSERLING und BLASIUUS, Wirbelth. Europ. 48. [Europa.]
- Alauda obscura* PENNANT, Brit. Zool. I. 782. — GMELIN, Syst. Natur. I. 801.
- Alauda petrosa* MONTAGU, Transact. Linn. Soc. 1792. IV. 41.
- Anthus rupestris* NILSSON, Ornith. suec. I. 245.
- Spipola obscura* LEACH, Catal. brit. Mus. 22.
- Anthus petrosus* FLEMING, Hist. brit. anim. 74.
- Anthus litoralis* BREHM, Vögel Deutschlds. 331.
- Anthus aquaticus* SELBY, Brit. Ornith. I. 258. — GOULD, Birds Europe Tb. 138.
- Anthus immutabilis* DEGLAND, Ornith. europ. I. 249.
- Anthus montanus* KOCH, Baier. Zool. I. 179.
- Anthus campestris* BEWICK.
- optusipennis** SUNDEVALL. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 248. [Africa merid.]
- orientalis** BREHM, Naumannia 1856. IV. 343. [Africa sept. orient.]
- pallescens** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1823. XV. 229. = *Anthus australis* VIGORS.
- palustris** MEISNER, Bulletin V. 112; XV. 152. = *Anthus pratensis* BECHST.
- parvus** LAWRENCE, Proceed. acad. Philadelphia 1865. 106. [Veragua.]
- Anthus rufus* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York VII. 322.
- paytensis** LESSON, Compl. Buffon VIII. 167. [Peru.]
- pelopus** HODGSON, Catal. Birds Nepal. = *Anthus rosaceus* HODGS.
- pennsylvanicus** ZANDER, Naumannia 1854. IV. 13. = *Anthus ludovicianus* LICHTST.
- petrosus** FLEMING, Brit. anim. 74. = *Anthus obscurus* KEYS. BLAS.
- pipiens** AUDUBON, Ornith. Biogr. I. Tb. 80. = *Anthus ludovicianus* LICHTST.
- poecilopterus** PRZ. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 633. = *Furnarius fuscus*.
- pratensis** BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. III. 732. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. III. 774. Tf. 84. Fig. 3; Tf. 95. Fig. 1. [Europa. Asia. Africa.]
- Alauda pratensis* LINNE, Syst. Natur. I. 287.
- Alauda minor* GMELIN, Syst. Natur. I. 793?
- Alauda Stromei* LATHAM.
- Alauda sepiaria* BRISSON, Ornith. III. 347.
- Anthus sepiarius* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXVI. 486.
- Leimoniptera pratensis* KAUP, Natürl. Syst. 39.
- Anthus stagnatilis*, *A. danicus*, *A. pratorum*, *A. palustris*, *A. alticeps*, *A. tenuirostris*, *A. musicus*, *A. virescens*, *A. Lichtensteini*, *A. desertorum*, *A. montanellus*, *A. hydrophilus*, *A. rufigularis* BREHM, Vögel Deutschlds. 332—340; Naumannia 1855. V. 280.
- Parus ignotus* Ströme.
- Anthus tristis* BAILLON, Catal. Oiseaux Abbeville 1834. 14. Melanism.
- Anthus palustris* MEISNER, Bullet. V. 112.
- Anthus Bertheloti* BOLLE, Vogelk. Canar. Ins.
- Spipola pratensis* GRAY, Handlist Birds I. 251.
- Wiesenpieper*, *Hister*, *Isperring*, *Gixer*. — *Coujelier*. — *Petinka*. — *Pespustal giargir*. — *Corre de Carninho*. — *Tiet euwerik*.



- pratensis ruficularis* SCHLEGEL, Revue crit. 36. = *Anthus cervinus* KEYS. BLAS.  
*pratorum* BECHSTEIN, Vögel Deutschlds. 333. = *Anthus pratensis* BECHST.
- Raalteni** TEMMINCK, LICHTENSTEIN, Verzeichn. 1842. spec. 54. [*Africa merid.*]  
**Richardi** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXVI. 491. — TEMMINCK, Pl. color. 101. [*Europa. Africa.*]  
*Anthus longipes* HOLLANDRE, Faune de la Moselle 84.  
*Corydalla Richardi* VIGORS, Genera Birds 1825. 5; Zool. Journ. 1825. I. 411.  
*Cichlops monticolus* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 83.  
*Anthus rupestris* MÈNÉTRIÈS, Catal. Oiseaux Caucase 37.  
*Anthus macronyx* GLOGER, Handb. Vögel Europ. I. 269.  
*Corydalla orientalis*, *C. Russelli* BREHM, Naumannia, 1856. VI. 463.  
*Stelzenpieper*, *Spornpieper*. — *Pullu puraxi*. — *Bilb lum selvag*. — *Pipit. rosaceus* HODGSON. = *Anthus cervinus* BLAS.  
*rubens* MERREM, Ersch Grub. Encycl. = *Anthus ludovicianus* LICHTST.
- rufescens** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 230. [*Australia occid.*]  
*Cinclorhamphus rufescens* GOULD, Birds Australia III. Tb. 76.  
*Agrodroma rufescens* SWAINSON, Classific. Birds II. 292.  
*Megalurus rufescens* GRAY, Genera Birds.  
*Ptenoedus rufescens* CABANIS, Mus. Heine. I. 39.  
*rufescens* TEMMINCK, Manuel Ornith. I. 150. = *Anthus campestris* BECHST.  
*rufescens* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 27. = *Anthus bogotensis* SCLATER.  
*ruficollis* LESSON, Traité Ornith. 424. = *Anthus cervinus* BLAS.  
*ruficularis* BREHM, Vögel Deutschlds. 963. = *Anthus cervinus* BLAS.
- rufulus** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXVI. 495; Galerie Oiseaux Tb. 161. [*India. Oceania.*]  
*Alauda pratensis* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1816. XIII. 313.  
*Anthus malayensis* EYTON, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 104. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 797. 885.  
*Anthus agilis* JERDON, Madras Journ. XI. 33.  
*Cichlops fortipes* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 83.  
*Anthus pallescens* SUNDEVALL, Ann. mag. nat. hist. 1846. XVIII. 258. — [cf. *A. australis* VIG.]  
*Anthus euonyx* CABANIS, Mus. Heine. I. 14.  
*Corydalla rufula* WALDEN, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 551. — [cf. *A. australis* VIG.]  
*Corydalla malayensis*, *C. euonyx* GRAY, Handlist Birds I. 252.  
*Lancha-Lancha*. — *Hamba payu*.
- rufus** GRAY, Genera Birds I. 206. [*Brasilia. La Plata.*]  
*Alauda rufa* GMELIN, Syst. Natur. I. 798. — BUFFON, Pl. enlum. 738. Fig. 1.  
*Alauda bonariensis* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 738. Fig. 1.  
*Anthus correndera* VIEILLOT, Encycl. méthod. I. 325.  
*Anthus variegatus* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXVI. 499.  
*Correndera* AZARA, Apuntam. II. 2.
- rufus* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXVI. 493. = *Anthus campestris* BECHST.  
*rufus* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York VII. 322. = *Anthus parvus* LAWR.  
*rupestris* NILSON, Ornith. spec. I. 245. = *Anthus obscurus* KEYS. BLAS.  
*rupestris* MÈNÉTRIÈS, Catal. Oiseaux Cauc. 37. = *Anthus Richardi* VIEILL.  
*saxorum* BREHM, Naumannia 1855. V. 279. = *Anthus arboreus* BECHST.
- scapularis** LICHTENSTEIN, Verzeichn. 1842. spec. 50. [*Africa merid.*]  
*sepiarius* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXVI. 486. = *Anthus pratensis* BECHST.  
*septentrionalis* BREHM, Naumannia 1855. V. 279. = *Anthus campestris* BECHST.
- similis** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1847. XVI. 435. — JERDON, Illustr. Ind. Ornith. Tb. 45. [*Himalaya.*]  
*Agrodroma similis* JERDON, Madras Journ. 1840. XI. 35.
- sinensis** [*China.*]  
*Corydalla sinensis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 247.

**sordidus** RÜPPELL, Neue Wirbelth. Fauna Abyss. 103. Tb. 39. Fig. 1.

[*Abyssinia. Gabon.*

*Anthus Gouldi* FRASER, Proceed. Zool. Soc. 1843. XI. 27. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 73.

**sordidus** LESSON. = *Fluvicola niger*.

**spinoletta** BONAPARTE, Birds Europ. 18. — ZANDER, Naumannia 1854. IV. 6.

— DEGLAND, Ornith. Europ. I. 371.

[*Europa. Africa.*

*Alauda spinoletta* LINNE, Syst. Natur. I. 288.

*Alauda campestris spinoletta* GMELIN, Syst. Natur. I. 794.

*Anthus aquaticus* BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. III. 745. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. III. 789. Tf. 85. Fig. 2—4.

*Anthus montanus* KOCH, Baier. Zool. I. 179.

*Alauda testacea* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. I. 526. — [cf. *Alauda testacea* GMELIN pag. 301.]

*Anthus Coutelli* AUDOUIN teste Bonaparte.

*Anthus aquaticus*, *A. hiemalis*, *A. alpinus* BREHM, Vögel Deutschlds. 328. 329.

*Wasserpieper*, *Bergpieper*, *Moorlerche*. — *Spioncelle*. — *Meadow Lark*. — *Pispolada Spioncella*.

**spinoletta** AUDUBON, Ornith. Biogr. I. 408. Tb. 80. = *Anthus ludovicianus* LICHTST.

*stagnatilis* BREHM, Vögel Deutschlds. 331. = *Anthus pratensis* BECHST.

*striatus* BREHM, Naumannia 1855. V. 279. = *Anthus campestris* BECHST.

**striolatus** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 435.

[*India.*

*Cichlops ubiquitousus v. pelopus* HODGSON, Gray's Zoolog. Miscell. 1844. 83.

*Anthus ubiquitousus* GRAY, List.

*tenuirostris* BREHM, Vögel Deutschlds. 333. = *Anthus pratensis* BECHST.

*tristis* BAILLON, Catal. Oiseaux Abbeville 14. = *Anthus pratensis* BECHST.

*trivialis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 432. = *Anthus arbo-reus* BECHST.

*variegatus* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXVI. 499. = *Anthus rufus* GRAY.

*variegatus* EYTON et GERVAIS, Mag. Zool. 1836. VI. Tb. 67. = *Fluvicola niger*.

*ubiquitarius* GRAY, List. = *Anthus striolatus* BLYTH.

*virescens* BREHM, Naumannia 1855. V. 280. = *Anthus pratensis* BECHST.

#### **Vierthaleri**

[*Africa sept. or.*

*Corydalla Vierthaleri* BREHM, Naumannia 1856. IV. 388.

**ANTICORYS** (Piprinae. — ἀντι contra, κορυς crista) CABANIS, Mus. Heine. 1860.

II. 90. = *Pipra* L.

*Synon.*: *Masius* Bonap.

*chrysoptera* CABANIS, Mus. Heine. II. 90. = *Pipra chrysoptera* LAFRESN.

**ANTIGONE** (Gruidae. —) REICHENBACH, Natürl. Syst. — BONAPARTE, Conspectus Avium II. 99. = *Grus* PALL.

Rostrum elongatum, validum. Albae; remigibus nigris, caput collumque valde denudata.

*carunculata* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 100. = *Grus carunculata* VIEILL.

*leucauchen* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 661. = *Grus vipio* PALL.

*leucogeranos* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 661. = *Grus leucogeranos* PALL.

*monachus* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 661. = *Grus monacha* TEMM.

*montignesia* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 661. = *Grus montignesia* BONAP.

*torquata* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 100. = *Grus Antigone* PALL.

**ANTILOPHIA** REICHENBACH, Natürl. Syst. 1850. = *Pipra* L.

*galeata* BONAPARTE, Consp. Vol. Anis. 5. = *Pipra galeata* LICHTST.

**ANTISIANUS** D'ORBIGNY teste Agassiz. = *Trogon antisianus* D'ORB.

**ANTROSTOMUS** (Caprimulgidae. — ἀντρον caverna, στομα os). — GOULD, *Icones Avium* 1838. — CASSIN, *Journ. acad. Philadelphia* 1852. II. 113. — SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 136.

*Synon.*: Anthrostomus, Anthrostumus Hartl. — Encopripodus Lesson. — Stenopsis Cass.

*Bill remarkably small, with tubular nostrils, and the gape with long stiff, sometimes pectinated, bristles. Wings long, somewhat rounded, second quill longest, the primaries emarginated. Tail rounded. Plumage loose and soft. — 20 Spec.*

**aequicaudatus** SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 342. [Peru.]

*Caprimulgus aequicaudatus* PEALE, *Unit. St. Explor. Exped. Birds* 168.

*Caprimulgus mixtus* LICHTENSTEIN part.

*Stenopsis parvulus* GOULD, CASSIN, *Unit. St. Explor. Exped.* 1858. 168.

*Gallina ciega.*

**albicollis** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 61. = *Nyctidromus americanus* CASSIN.

**bifasciatus** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 61. [Peru Chili.]

*Caprimulgus bifasciatus* GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 22; *Voy. Beagle Birds* II. 37.

*Caprimulgus longirostris* BONAPARTE, *Journ. acad. Philadelphia* IV. 384.

*Caprimulgus decussatus* v. TSCHUDI, *Fauna peruana* 126. Tf. 5. Fig. 1.

*Caprimulgus conterminus* PEALE, *Unit. St. Explor. Exped. Birds* 169.

*Antrostomus longirostris*, *A. decussatus* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 61.

*Stenopsis longirostris* CASSIN, *Unit. St. Explor. Exped.* 188. Tb. 13. Fig. 1.

*Caprimulgus andinus* PHILIPPI, *Wieg. Archiv.* 1860. 279. ♀

*Stenopsis bifasciata* SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 140.

*Plata. Gallina ciega.*

**californianus** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 61. [California.]

**carolinensis** BONAPARTE, *Birds Eur. N. Amer.* 8. — GUNDLACH, *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 6. — CASSIN, *Proceed. acad. Philadelphia* 1851. 183; *Illustr. N. Amer. Birds* I. 236; *Journ. acad. Philadelphia* 1852. II. 119. — BAIRD, *Birds N. America* 147. [America.]

*Caprimulgus carolinensis* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 1028. — WILSON, *Amer. Ornithol. Tb.* 54. Fig. 2. — AUDUBON, *Birds America* I. 151. Tb. 41; *Ornith. Biogr.* I. 273. Tb. 52.

*Caprimulgus lucifugus* BARTRAM, *Trav. N. C. Carolina* 292.

*Caprimulgus rufus* VIEILLOT, *Oiseaux Amér. sept.* I. 57. Tb. 25. ♀

*Caprimulgus brachypterus* STEPHENS, *Gener. Zool.* X. 150.

*Guabairo grande.*

**cayennensis** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 61.

[Paraguay. Brasilia. Cayenne. Antillae.]

*Caprimulgus cayennensis* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 1031. = BUFFON, *Pl. enlum.* 760.

*Caprimulgus cayanus* LATHAM, *Ind. Ornith.* II. 587.

*Ibiyau alas y cola blanca* AZARA, *Apuntam.* Nro. 314.

*Caprimulgus leucurus* VIEILLOT, *Encycl. méthod.* 544.

*Caprimulgus leopetes* JARDINE et SELBY, *Illustr. Ornith.* II. Tb. 87.

*Caprimulgus odontopteron* LESSON, *Revue Zool.* 1839. 105.

*Antrostomus odontopteron* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 61.

*Stenopsis cayennensis* CASSIN, *Proceed. acad. Philadelphia* 1851. 179.

*Caprimulgus candicans* NATTERER.

*Stenopsis candicans* SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 588. — v. PELZELN, *Ornith. Brasil.* 49.

**cortapau** v. PELZELN, *Ornith.* Brasil. 53. = *Antrostomus rufus* CASS.

**cubanensis** LAWRENCE, *Ann. Lyc. New York* 1860. VII. 260. [Cuba.]

*Caprimulgus vociferus* D'ORBIGNY, *Hist. nat. Cuba* 98.

*Antrostomus vociferus* GUNDLACH, *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 6.

**decussatus** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 61. = *Antrostomus bifasciatus* BONAP.

- dominicus** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 61. [Hispaniola.]
- Langsdorfi** [Brasilia.]  
*Caprimulgus Langsdorfi* NATTERER.  
*Stenopsis Langsdorfi* v. PELZELN, *Ornith. Brasil.* 52. — SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 589.
- longirostris** BURMEISTER, *Uebers. Th. Brasil.* II. 387. = *Antrostomus bifasciatus* BONAP.
- macromystax** SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 296; 1866. XXXIV. 137. [Mexico.]  
*Caprimulgus mystax* WAGLER, *Oken's Isis* 1831. 533. — [cf. *Antr. vociferus* CASS.]
- macrorhynchus** [America merid.]  
*Stenopsis macrorhyncha* SALVADORI, *Atti Soc. Ital.* 1869. XI. Nr. 3.
- maculicaudus** SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 586. [Bolivia. Para.]  
*Stenopsis maculicaudus* LAWRENCE, *Ann. Lyc. New York* 1862. VII. 459.
- nigrescens** CABANIS, *Mus. Heine.* III. 91. — SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 138. [Guiana. Nov. Granada.]  
*Caprimulgus nigrescens* CABANIS, *Schomb. Reise* III. 710.  
*Caprimulgus semitorquatus* GRAY, *Genera Birds* I. 47. Tb. 17.  
*Stenopsis nigrescens* CASSIN, *Catal. Caprim.* Philad. 14.
- Nuttalli** CASSIN, *Journ. acad. Philadelphia* 1852. II. 123. — BAIRD, *Birds N. America* 149. [America occid.]  
*Caprimulgus Nuttalli* AUDUBON, *Birds America* VII. Tb. 495.
- ocellatus** BURMEISTER, *Syst. Uebers. Th. Brasil.* II. 386. — CASSIN, *Proceed. acad. Philadelphia* V. 183. [Brasilia. Peru.]  
*Caprimulgus ocellatus* v. TSCHUDI, *Fauna peruan.* 127. Tb. 5. Fig. 3.  
*Caprimulgus brasilianus* PRZ. WIED, *Beitr. Naturg. Brasil.* III. 337. — v. TSCHUDI, *Fauna peruan.* 125.  
*Caprimulgus lunulatus* NATTERER, *Mscr.*
- odontopterus** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 61. = *Antrostomus cayennensis* BONAP.
- ornatus** SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 586 Tb. 45. [Brasilia.]
- platurus** [Brasilia merid.]  
*Caprimulgus platurus* NATTERER, *Mscr.*  
*Stenopsis platura* v. PELZELN, *Ornith. Brasil.* 12. 58. — SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 589.
- parvulus** SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 138. Tb. 13. [Parana. La Plata. Brasilia.]  
*Caprimulgus parvulus* GOULD, *Voy. Beagle* III. 37; *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 22.  
*Caprimulgus mixtus* LICHTENSTEIN part.  
*Caprimulgus minor* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 63.  
*Stenopsis parvula* v. PELZELN, *Ornith. Brasil.* 12. — GILL, *Unit. St. naval Astr. Exped.* II. 186.
- ruficervix** [Nov. Granada. Respubl. aequat.]  
*Stenopsis ruficervix* SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 140. Tb. 14.
- rufus** CASSIN, *Journ. acad. Philadelphia* II. 120. — v. PELZELN, *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 585. [Guiana. Para.]  
*Caprimulgus rufus* BODDAERT, *Tabl. Pl. enlum.* 735.  
*Caprimulgus cortapau* NATTERER, *Mscr.*  
*Ibiyau acanelado* AZARA, *Apuntam.* II. 542.  
*Antrostomus rutilus* LICHTENSTEIN, *Nomenclator* 62. — BURMEISTER, *Syst. Uebers. Th.* II. 385.  
*Antrostomus cortapao* v. PELZELN, *Ornith. Brasil.* 13.
- rutilus** LICHTENSTEIN, *Nomenclator* 62. = *Antrostomus rufus* CASSIN.
- semitorquatus** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 61. = *Caprimulgus semitorquatus* GMEL.

**sericeocaudatus** CASSIN, Journ. acad. Philadelphia II. 121. Tb. 12; Proceed. IV. 236. [Brasilia.]

*Caprimulgus collaris* NATTERER, Mscr.

**vociferus** CASSIN, Journ. acad. Philadelphia II. 122. — BAIRD, Birds N. America 148. [America sept. centr.]

*Caprimulgus vociferus* WILSON, Americ. Ornith. V. 71. Tb. 12. Fig. 1—3. — AUDUBON, Ornith. Biogr. I. 443. Tb. 85; Birds America I. 155. Tb. 42

*Caprimulgus virginianus* VIELLOT, Oiseaux Amér. sept. I. 55. Tb. 25.

*Caprimulgus clamator* VIELLOT, Nouv. dict. hist. nat. X. 234.

*Guaraba ó guabairo chico*. — *Whippoorwill*.

**vociferus** GUNDLACH, Journ. Ornithol. 1856. IV. 6. = *Antrostomus cubanensis* LAWR.

**ANUMBIUS** (Synallaxidae). D'ORBIGNY, Synopsis Avium 1838. — GRAY, Genera Birds 1846. I. 136. = *Synallaxis* VIEILL.

Bill long, slender and the sides compressed, with the culmen slightly arched to the acute tip; the nostrils basal, lateral, with the opening small and partly closed by a membrane. Wings moderate, with the first quill shorter than the second, third and fourth, which are the longest. Tail long and broad, with the end of each feather obliquely pointed. Tarsi as long as the middle toe and covered with the scales. Toes long and slender, with the outer toe longer than the inner, the hind toe very long and robust; the claws long, compressed, curved and acute.

**acuticaudatus** GRAY, Genera Birds I. 136. = *Synallaxis anumbi*.

**anthoides** D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 252. = *Synallaxis anumbi*.

**ferrugineigula** v. PELZELN, Wiener Sitzungsber. 1858. XXXI. 322. = *Synallaxis ferrugineigula*.

**ferrugineus** v. PELZELN, Wiener Sitzungsber. 1858. XXXI. 323. = *Synallaxis ferruginea*.

**frontalis** D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 256. = *Synallaxis albescens* TEMM.

**pileatus** NATTERER. = *Synallaxis striaticollis* LAFRESN.

**ruber** D'ORBIGNY, Synopsis Avium II. 18. = *Synallaxis rubra*.

**ruffrons** D'ORBIGNY, Synopsis Avium II. 19. = *Synallaxis albescens* TEMM.

**rufigularis** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 162. = *Synallaxis anthoides* KING.

**rufipectus** GRAY, Handlist Birds I. 171. — *Brasilia*.

**striaticeps** D'ORBIGNY, Synopsis Avium II. 19. = *Synallaxis striaticeps* D'ORB.

**striaticollis** D'ORBIGNY, Synopsis Avium II. 18. = *Synallaxis striaticollis* LAFRESN.

**ANURA** HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1841. X. 28. = *Proëpyga* HODGS.

**APALHARPACTES** Reinwardti BONAPARTE, Conspectus Vol. Zygod. 14. = *Trogon Reinwardti* TEMM.

**Mackloti** GRAY, Handlist Birds I. 84. = *Trogon Mackloti* MÜLL.

**APALIS** thoracica SWAINSON, Zool. Illustr. new serie Tb. 119. = *Drymoica thoracica* GRAY.

**APALODERMA** (Subgen. Trogonis) SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 337. = *Trogon*.

Bill as in Trogon, but the dentation almost obsolete. Feet stronger. The two anterior toes cleft to their base.

**Cuvieri** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 151. Nr. 11. = *Trogon gigas* VIEILL.

**gigas** GOULD, Monogr. Trogon List Plat. 28. = *Trogon gigas* VIEILL.

**Mackloti** BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 17. = *Trogon Mackloti* MÜLL.

**narina** SWAINSON, Classific. Birds II. 337. = *Trogon narina* STEPH.

**Reinwardti** SWAINSON, Classific. Birds II. 337. = *Trogon Reinwardti* TEMM.

**APALOPTERON familiare** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 59. = *Jora familiaris* KITTLITZ.

**APERTIROSTRA** v. D. PATTE: = *Anastomus* BONNAT.

**APHANAPTERYX** (Rallidae. — ἀφανης invisibilis, πτερυξ ala). — FRAUENFELD, neu aufgefundenene Abbildung des Dronte etc. Wien 1868. — A. MILNE EDWARDS, Ann. sc. nat. 1868. X. 325; Ibis 1869. IV. 256. Tb. 7.

*Genus extinct.* — 2 *Spec.*

**Bonasia** MILNE EDWARDS, Ann. sc. nat. 1868. X. 343. [*Mauritius.*

*Apterornis bonasia* SELYS LONGCHAMPS, Revue Zool. 1848. 294.

**Broeckei** MILNE EDWARDS, Ann. sc. nat. 1868. X. 345. — HARTLAUB, Wiegmann Archiv 1870. XXXVI<sup>b</sup>. 38. [*Mauritius.*

*Aphanapteryx imperialis* v. FRAUENFELD, Neu aufgef. Abbild. etc.

*Didus Broeckei* SCHLEGEL.

**APHANTOCHROA** (Subgen. Campylopteri. — ἀφαντος obscurus, χροα color). — GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 48. — Mulsant et Verreaux, Mém. Soc. Cherbourg 1866. XII. 166. = *Polytmus* BRISS.

Bill stout, rather longer than the head and slightly arched; wings broad and moderately long; tail square and moderately large; tarsi clothed; hind toe rather short.

**Antoniae** REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 15. — *Polytmus Antoniae* GRAY.

*cirrhochloris* GOULD, Monogr. Trochil. II. Tb. 54. = *Polytmus cirrhochloris*.

**Cuvieri** CABANIS, Mus. Heine. III. 14. = *Polytmus Cuvieri*.

**gularis** GOULD, Monogr. Trochil. II. Tb. 55. = *Polytmus gramineus*.

**hypostictus** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1862. XXX. 124. = *Polytmus hypostictus*.

**Roberti** SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 203. = *Polytmus Roberti*.

**APHELOCOMA** (Garrulinae. — ἀφελος simplex, κομη crinis). CABANIS, Mus. Heine. 1851. I. 221. = *Garrulus* VIEILL.

Von *Cyanocitta* unterschieden durch schwächeren Schnabel, Mangel des Federnschopfes und sonst noch eigenthümlich.

**californica** CABANIS, Mus. Heine. I. 221. = *Garrulus californicus* VIG.

**floridana** CABANIS, Mus. Heine. I. 221. = *Garrulus floridanus* BONAP.

**Sieberi** CABANIS, Mus. Heine. I. 221. = *Garrulus Sieberi*.

**sordida** CABANIS errore BAIRD, Birds N. America 587. = *Garrulus Sieberi*.

**ultramarina** CABANIS, Mus. Heine. I. 221. = *Garrulus ultramarinus* BONAP.

**APHOBUS** (Scaphidurinae. — ἀφοβος impavidus). CABANIS, Mus. Heine. 1851. I. 194. = *Agelaius* VIEILL.

Von *Molothrus* durch eigenthümliche Schnabelform und Bildung der Kopfbefiederung genugsam verschieden; erinnert auch an *Leistes*, weicht aber sofort durch den kürzern Schnabel mit nicht abgeplatteter Firste ab.

**Chopi** CABANIS, Mus. Heine. I. 194. = *Agelaius Chopi* VIEILL.

**APHRIZA** (Charadriidae. — ? ἀφριζω spumo). AUDUBON, Synops. americ. Birds 1839. 225. — GRAY, Genera Birds 1846. III. 548. = *Strepsilas* ILLIG.

Bill shorter than the head, with the culmen elevated at the base and sloping towards the tip, which is vaulted and obtuse; the sides compressed; the gonyes moderate and curved upwards; the nostrils lateral and placed in a membranous nasal groove that extends two thirds the length of the bill, with the opening linear and longitudinal. Wings very long, pointed and with the first quill the longest. Tail moderate and even. Tarsi the length of the middle toe, robust and covered with small irregular scales. Toes long, with the outer toe rather longer than the inner, both however being free at their bases, the sides of the anterior toes margined, the hind toe elevated, slender and partly resting on the ground.

**borealis** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 420. = *Strepsilas virgata* SCHLEG.

**Townsendi** AUDUBON, Ornith. Biogr. V. 249. Tb. 428. = *Strepsilas virgata* SCHLEG.

**virgata** GRAY, Genera Birds III. 548. Tb. 147. = *Strepsilas virgata* SCHLEG.

**APIASTER** BRISSON, Ornith. 1760. IV. 532. = *Merops* L.

Digiti quatuor, membranis destituti, tres scilicet antici, posticus unus; medius

trium anteriorum cum extimo digito trium articularum spatio, cum intimo primi tantum articuli intervallo arcte cohaerens; crura ad calcaneum usque plumosa; rostrum arcuatum, acutum.

*angolensis* BRISSON, Ornith. IV. 558. Tb. 44. Fig. 1. = *Merops angolensis* GMEL.

*apiaster* BRISSON, Ornith. IV. 532. = *Merops apiaster* L.

*bengalensis torquatus* BRISSON, Ornith. IV. 552. — *Bengalia*.

*brasiliensis* BRISSON, Ornith. IV. 540. — *Brasilia*.

*flaviceps* BRISSON, Ornith. IV. 539. — ?

*Franciae* BRISSON, Ornith. IV. 543. Tb. 44. Fig. 2. = *Merops bicolor* BODD.

*icterocephalus* BRISSON, Ornith. IV. 537. = *Merops apiaster* L.

*indicus erythrocephalus* BRISSON, Ornith. IV. 563. Tb. 44. Fig. 3<sup>a</sup>. — *India*.

*madagascariensis* BRISSON, Ornith. IV. 545. Tb. 42. Fig. 1. = *Merops superciliosus* L.

*madagascariensis torquatus* BRISSON, Ornith. IV. 549. Tb. 42. Fig. 2. = *Merops viridis* L.

*mexicanus* BRISSON, Ornith. IV. 541. — *Mexico*.

*philippensis major* BRISSON, Ornith. IV. 560. Tb. 43. Fig. 1. = *Merops philippinus* L.

*philippensis minor* BRISSON, Ornith. IV. 555. Tb. 43. Fig. 2. = *Merops philippinus* L.

**APLONIS** (*Ptilonorhynchinae*) GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 73. = *Lamprotornis* TEMM.

Rostrum capite paulo brevius, robustum, subcompressum; mandibula arcuata, ad apicem emarginata. Nares basales, ovaes, patulae. Cauda brevis, lata, quadrata vel subbifurca. Alae breves; remigibus secundo et tertio longissimis, primo et quarto aequalibus. Tarsi robusti; digitis magnis, unguibus magnis, curvatis, hallucis praecipue valido.

*atronitens* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 164. = *Lamprotornis atronitens*.

*brevirostris* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 163. = *Lamprotornis brevirostris* PEALE.

*caledonicus* BONAPARTE, JOURNAL, Mém. Cherbourg 1863. IX. 219. = *Lamprotornis obscurus* DUB.

*Cassini* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 163. = *Lamprotornis tabuensis*.

*fusca* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 73. = *Lamprotornis fuscus*.

*marginata* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 73. = *Lamprotornis tabuensis*.

*marginalis* HARTLAUB, Wieg. Arch. 1852. XVIII. 131. = *Lamprotornis tabuensis*.

*metallica* GOULD, Birds Australia Suppl. I. = *Lamprotornis metallica* TEMM.

*nigriviridis* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 163. = *Lamprotornis obscurus* DUB.

*novae Hollandiae* GRAY, Genera Birds II. 328. = *Lamprotornis obscurus* DUB.

*striata* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1859. XVII. 163. = *Lamprotornis striatus*.

*tabuensis* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1859. XVII. 163. = *Lamprotornis tabuensis*.

*viridigrisea* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1859. XVII. 164. = *Lamprotornis viridigriseus*.

*zelandica* GRAY, Genera Birds II. 328. = *Lamprotornis zelandicus* QG.

**APLOPELIA** BONAPARTE, Compt. rend. 1855. XL. 18. = *Turtur* SELBY.

Remigum secunda tertiam aequante; cauda mediocris, truncata.

*bronzina* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 66. = *Turtur bronzinus*.

*larvata* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 66. = *Turtur larvatus*.

*simplex* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 67. = *Turtur simplex* HARTL.

**APOPABTON** (Subgen. *Brachyrhamphi*) BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1837. II. 344. = *Alca* L.

Rostrum minus elevatum, angustus.

*Species:* *Brachyrhamphus marmoratus*, Br. Wrangeli, Br. brachypterus, Br. Kittlitz.

**APOLITES** SUNDEVALL. = *Pitangus* SWAINS.

**APTENODYTES** (Alcidae. — ἁ πτην infirmus, δυτης colymbus) FORSTER, Enchir. Hist. nat. 1788.33. — GRAY, Genera Birds 1846. III. 641. = *Spheniscus* BRISS.

Bill longer than the head, rather slender, compressed on the sides, slightly bent at the end, with the base of the upper mandible covered with short close set plumes and the side grooved to near the tip, which is acute; the lower mandible covered with a smooth naked skin; the nostrils linear and placed in the lateral groove. Wings imperfect, and covered with skale like plumes. Tail very short, and composed of narrow rigid feathers. Tarsi very short, flattened and covered with short plumes. Toes rather short and depressed, the anterior ones united by a web; the hind toe very small and almost entirely connected to the inner side of the tarsus; the claws large, depressed and very slightly curved.

*antarcticus* FORSTER, Comment. Goetting. III. Tb. 4. = *Spheniscus antarcticus* SCHLEG.

*brasiliensis* FORSTER, Descr. anim. 355. = *Spheniscus brasiliensis*.

*brasiliensis* LICHTENSTEIN Forst. descr. anim. 355. = *Spheniscus demersus* TEMM.

*catarractes* FORSTER, Comment. Goetting. III. 145. = *Spheniscus catarractes* SCHLEG.

*chilensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 559. = *Spheniscus demersus* TEMM.

*chiloensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 559. = *Spheniscus demersus* TEMM.

*chiloensis* REICHENBACH, Journ. Ornithol. 1855. III. 52. —

*chrysocome* FORSTER, Comment. Goetting. 1781. IV. 135. Tb. 1. = *Spheniscus chrysocome* SCHLEG.

*chrysocome* GMELIN, Syst. Natur. I. 555. = *Spheniscus catarractes* SCHLEG.

*demersus* GMELIN, Syst. Natur. I. 555. = *Spheniscus demersus* SCHLEG.

*flavilavata* PEALE, Unit. St. Explor. Exped. 1848. VIII. 260. = *Spheniscus antipodes* HOMBR. JACQ.

*Forsteri* GRAY, Ann. mag. nat. hist. 1844. XIII. 315. = *Spheniscus patagonicus* SCHLEG.

*fuscostris* ILLIGER. = *Spheniscus demersus* TEMM.

*gorfua* BONNATERRE, Encycl. method. I. 68. = *Spheniscus catarractes* SCHLEG.

*imperator* BONAPARTE. = *Spheniscus patagonicus* SCHLEG.

*longicauda* PEALE, Unit. St. Explor. Exped. 1848. VIII. 261. = *Spheniscus Adeliae* HOMBR. JACQ.

*longirostris* SCOPOLI, Sonnerat's Voy. Nouv. Guin. 180. Tb. 113. = *Spheniscus Pennanti* SCHLEG.

*magellanicus* Comment. Goetting. III. 143. = *Spheniscus demersus* TEMM.

*magnirostris* PEALE, Unit. St. Explor. Exped. 1848. VIII. 263. — *Cap Horn*.

*minor* FORSTER, Comment. Goetting. III. 147. = *Spheniscus minor* TEMM.

*Molinae* LATHAM, Ind. Ornith. II. 881. = *Spheniscus demersus* TEMM.

*papua* GMELIN, Syst. Natur. I. 556. — BONNATERRE, Encycl. method. I. 67. Tb. 17. Fig. 3. —

*palpebrata* LICHTENSTEIN in Forst. Descr. 356. = *Spheniscus demersus* TEMM.

*patachonica* SHAW, Natur. Miscell. XI. Tb. 409. = *Spheniscus Pennanti* SCHLEG.

*patagonica* FORSTER, Comment. Goetting. 1781. III. 137. = *Spheniscus patagonicus* SCHLEG.

*Pennanti* GRAY, Ann. mag. nat. hist. 1844. XIII. 315. = *Spheniscus Pennanti* SCHLEG.

*platyrhynchus* SCOPOLI, Sonnerat's Voy. Tb. 114. = *Spheniscus demersus* TEMM.

*rex* BONAPARTE. = *Spheniscus Pennanti* SCHLEG.

*taeniata* PEALE, Unit. St. Explor. Exped. 1848. VIII. 264. = *Spheniscus papua* SCHLEG.

*torquata* FORSTER, Comm. Goetting. III. 146. = *Spheniscus demersus* TEMM.

*undina* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1844. XII. 57. = *Spheniscus minor* TEMM.



**APTERNUS** SWAINSON, *Classific. Birds* 1837. II. 306. = *Picus* L.

Lateral ridges close to the margin. Bill rather broader than high. Feet three toed; the two anterior nearly equal, the posterior much longer.

*americanus* SWAINSON, *Fauna bor. amer.* II. Tb. 56. = *Picus americanus* SUNDEV.

*arcticus* SWAINSON, *Classific. Birds* II. 306. = *Picus arcticus* SWAINS.

*cayanensis* REICHENBACH, *Handb. Ornith.* I. 363. = *Picus americanus* SUNDEV.

*crissoleucus* BONAPARTE, *Consp. Vol. Zyg.* 8. = *Picus crissoleucus* BRDT.

*hirsutus* BONAPARTE, *Consp. Avium* I. 139. = *Picus americanus* SUNDEV.

*Kamtschatchensis* BONAPARTE, *Consp. Vol. Zyg.* 8. = *Picus crissoleucus* BRDT.

*longirostris*, *montanus*, *septentrionalis* BREHM, *Naumannia* 1855. V. 274. =

*Picus tridactylus* L.

*tridactylus* GOULD, *Birds Europe* Tb. 232. = *Picus tridactylus* L.

**APTERORNIS** *bonasia* SELYS LONGCHAMPS, *Revue Zoolog.* 1848. 294. = *Aphanapteryx bonasia* M. EDW.

*caerulescens* SELYS LONGCHAMPS, *Revue Zool.* 1848. 294. = *Porphyrio caerulescens* SCHLEG.

*solitaria* SELYS LONGCHAMPS, *Revue Zool.* 1848. 294. = *Pezokaps solitaria* SELYS LONGCH.

**APTERYX** (Struthionidae. — ἄ πτερυξ non alatus). SHAW, *Natur. Miscell.* Tb. 1057. — GRAY, *Genera Birds* III. Tb. 139.

Bill more or less lengthened, very slender; with the base covered by a bony cere, broad and rather depressed; the culmen rounded, straight to near the tip, which projects over that of the lower mandible and rather obtuse; the sides gradually compressed and grooved towards the end; the gonyx very long and slightly curved; the nostrils placed on each side at the tip, very small and sublinear; the base of the bill furnished with lengthened hairs. Wings abbreviated and covered with feathers. Tail not apparent. Tarsi the length of the middle toe, very robust and covered with variously sized scales, those of the inner and outer sides the smallest. Toes three before, with the lateral ones equal and all covered above with broad scales; the hind toe very short, united to the tarsus and armed with a long, strong and rather acute claw. — 4 *Specs.*

*australis* SHAW, *Natur. Miscell.* XXIV. Tb. 1057. 58. — YARRELL, *Transact. Zool. Soc.* I. 71. Tb. 10. — GRAY, *Genera Birds* III. Tb. 139. [Otago.

*Pinguinus apteryx* LATHAM.

*Droniceius novae Zealandiae* LESSON, *Manuel Ornith.* II. 210; *Voy. Astrolabe Oiseaux* Tb. 24.

*Kiwi Kiwi.*

**Mantelli** BARTLETT, *Proceed. Zool. Soc.* 1847. XV. 93. Tb. 30. 31. — SCLATER, *Transact. Zool. Soc.* 1862. VI. 362. [Nov. *Selandia.*

*Apteryx australis* GOULD, *Birds Australia* VI. Tb. 2.

**maxima** VERREAUX, BONAPARTE, *Compt. rend.* 1856. XLIII. 841. — SCLATER, *Transact. Zool. Soc.* 1862. IV. 363. [Nov. *Selandia.*

*The Fireman* GOULD, *Birds Australia* VI. Tb. 3.

*Apteryx major* ELLMANN, *Zoologist* 1861.

*Roa roa. Kiwi parure.*

**Oweni** GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1847. XV. 94; *Transact. Zool. Soc.* 1849. III. 379. Tb. 57; *Birds Australia* VI. Tb. 3. — SCLATER, *Transact. Zool. Soc.* 1862. IV. 362. [Cooks *Str.*

*Kiwi iti, Kiwi hoi hoi.*

**APTORNIS** (Genus foss.) OWEN, *Transact. Zool. Soc.* 1850.

*otidiformis* OWEN, l. c.

[Nova *Selandia.*

**APUS** SCOPOLI, *Introd. Hist. nat.* 1777. 483. — LESSON, *Traité Ornith.* 1831. 267. = *Cypselus* ILL., *Dendrochelidon* BOIE.

Tarses ordinairement vêtus, courts; à doigts antérieurs au nombre de trois et le pouce versatile c'est à dire déjeté en devant; la queue très-diversement fourchue; les doigts antérieurs à trois phalanges; sternum sans échancrure.

- comatus LESSON, *Traité Ornith.* 268. = *Dendrochelidon comata* BOIE.  
 klecho LESSON, *Traité Ornith.* 268. = *Dendrochelidon klecho* BOIE.  
 melba LESSON, *Traité Ornith.* 267. = *Cypselus melba* ILLIG.  
 murarius LESSON, *Traité Ornith.* 267. = *Cypselus apus* L.  
 mystaceus LESSON, *Traité Ornith.* 268. = *Dendrochelidon mystacea* BOIE.  
 parvus LESSON, *Traité Ornith.* 268. = *Cypselus parvus* LICHTST.

**AQUILA** (Falconidae. — *Aquila* Plinius). — MOEHRING, *Avium genera* 1752.  
 49. — BRISSON, *Ornith.* 1760. I. 419. — CUVIER, *Règne anim.* I. 324.

*Synon.*: Aëtos Nitzsch. — Onychaëtus, Uroaëtus, Pteroaëtus, Ieraëtus, Hieraëtus Kaup.  
 — Heteropus, Pseudaëtus, Neopus Hodgs. — Tolmaëtus, Eutolmaëtus Blyth. — Ictinaëtus Jerdon. — Aquilastur Brehm.

*Bec grand, presque droit à la base, très en coin, à dos anguleux; cire glabre, un peu convexe; narines très grandes, placées en travers, échancrées vers le haut, le bord antérieur de chacune renflé ou marqué d'un pli; mandibule inférieure à bassin uni et lisse. Langue oblongue, à bords parallèles, simplement arrondie par dessous, ses cornes lisses en dessus, et sa pointe très obtuse, épaisse, entière. Bouche large, fendue jusque sous les yeux. Ailes longues, s'étendant à peu près jusqu'au bout de la queue. Six à sept remiges échancrées; la plus extérieure courte, n'excédant pas la septième; les autres peu différentes en grandeur, la troisième et la cinquième presque égales à la quatrième, qui est la plus longue. Queue arrondie. Tarses empennés de toutes parts. Doigts épais, l'intermédiaire dépassant de peu les latéraux. — 9 Specc.*

alba BRISSON, *Ornith.* I. 424. = *Aquila fulva* MEYER.

Adelberti BREHM. = *Aquila clanga* PALL.

africana cristata BRISSON, *Ornith.* I. 448. = *Spizaëtus coronatus* VIEILL.

albescens DUMONT, *Dict. sc. nat.* I. 361. = *Spizaëtus coronatus* VIEILL.

albicans RÜPPEL, *Neue Wirbelth. Faun. Abyss. Tb.* 13. = *Aquila clanga* PALL.

albicilla PALLAS, *Zoogr. ross. asiat.* = *Haliaëtus albicilla* SAV.

albirostris VIEILLOT, *Encycl. méthod.* III. 1191. = *Aquila audax* GRAY.

armigera LESSON, *Traité Ornith.* 38. = *Spizaëtus bellicosus* SCHLEG.

assimilis BREHM, *Allgem. naturh. Zeitg.* 1856. II. 20. = *Aquila naevia* MEYER.

audax GRAY, *Genera Birds* I. 13. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Aquilae* 10.

*Vultur audax* LATHAM, *Ind. Ornith. Suppl.* 2.

[Australia.]

*Falco fucosus* TEMMINCK, *Pl. color.* 32.

*Aquila fucosa* CUVIER, *Règne anim.* I. 326. *Tb.* III. Fig. 1. — VIGORS et HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* 1826. XV. †186. — GOULD, *Birds Australia* I. *Tb.* 1.

*Aquila albirostris* VIEILLOT, *Encycl. méthod.* III. 1191.

*Aquila cuneicaudata* BREHM, *Oken's Isis* 1845. 356.

*Aquila (Uraëtus) audax* KAUP, *Wiegmann Arch.* 1850. XVI. 37.

*Uraëtus audax* GRAY, *Handlist Birds* I. 11.

*Wol dja.* — *Eagle hawk.*

aura BRISSON, *Ornith.* I. 431. = *Aquila fulva* MEYER.

bacha DUMONT, *Dict. sc. nat.* I. 364. = *Circaëtus bacha* GRAY.

balbuzardus DUMONT, *Dict. sc. nat.* I. 351. = *Pandion haliaëtus* CUV.

barbata v. PAULA SCHRANK, *Fauna boic.* I. 106. = *Gypaëtus barbatus* STORR.

Barthelemyi JAUBERT, *Revue Zool.* 1852. 545. *Tb.* 22. = *Aquila fulva* MEYER.

bellicosa SMITH, *Illustr. S. Afr. Zool.* *Tb.* 42. = *Spizaëtus bellicosus* SCHLEG.

bifasciata GRAY, *Illustr. Ind. Zool.* *Tb.* 17. = *Aquila mogilnik* GMEL.

bifasciata HORNSCHUCH. = *Aquila naevia* MEYER.

bifasciata BREHM, *Vögel Deutschlds.* 25. = *Aquila clanga* PALL.

**Bonellii** LESSON, *Traité Ornith.* 38. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Aquilae* 9.

[Europa. Africa sept. Asia merid.]

*Falco Bonellii* TEMMINCK, *Pl. color.* 288. — DE LA MARMORA, *Mém. acad.*

Torino 1840. 110. *Tb.* 37. — NAUMANN, *Naturgesch. Vögel Deutschlds.*

XIII. 33. *Tb.* 341.

*Falco ducalis* LICHTENSTEIN.

- Aquila intermedia* BONELLI, Mém. acad. Torino.
- Aquila fasciata* VIEILLOT, Soc. Linn. Paris Mém. 1822. 152; Encycl. méth. III. 1192.
- Aquila nepalensis*, *A. rubriventer* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 81.
- Nisaëtus grandis* HODGSON, Journ. asiat. soc. Bengal 1836. V. 230.
- Nisaëtus niveus* JERDON, Madras Journ. X. 69.
- Eutolmaëtus Bonellii* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 26; Journ. asiat. Soc. Bengal. 1850. XIX. 235; Ibis 1863. V. 17.
- Hieraëtus Bonelli* KAUP, Wiegman. Arch. 1850.
- Aquila Brehmi* v. MÜLLER, Naumannia 1851. II<sup>d</sup>. 24; Journ. Ornithol. 1854. II. 389. — [cf. *A. pennata* CUV.]
- Pseudaëtus Bonellii* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 531.
- Aquilastur Wiedi* BREHM, Allgem. naturh. Zeitg. 1856. II. 54.
- Aquilastur Bonellii* BREHM, Bericht ornith. Versamml. Stuttg. 1860. 53.
- Moranga*, *Morangi*. — *Talwa*. — *Rajali*. — *Genoese Eagle*.
- Bonellii* BREHM, Journ. Ornithol. 1853. I. 204; 1856. IV. 480. = *Spizaëtus spilogaster* DUB.
- braccata* MEYEN, Nov. act. acad. Leopold. 1833. XVI. Tb. 18. = *Buteo braccatus* LAFRESN.
- brachydactyla* MEYER, Taschb. Vögel Deutschl. I. 21. = *Circaëtus gallicus* VIEILL.
- brasilienis* BRISSON, Ornith. I. 444. = *Asturina urubitinga* KAUP.
- brasilienis cristata* BRISSON, Ornith. I. 446. = *Astur harpyia* SCHLEG.
- Brehmi* v. MÜLLER, Naumannia 1851. II<sup>d</sup>. 24. = *Aquila Bonellii* LESSON.
- buson* SPIX, Aves Brasil. I. 7. Tb. 2. = *Buteo meridionalis* SCHLEG.
- canadensis* BAIRD, Birds N. America 41. = *Aquila fulva* MEYER.
- choka* SMITH, S. Afr. Zool. 144. = *Aquila clanga* PALL.
- chrysaëtus* LEISLER, Wetterauer Annalen 1809. I. 143. = *Aquila fulva* MEYER.
- clanga** PALLAS, Zoogr. ross. asiat. I. 351. [Europa. Asia. Africa.]
- Falco fuscus*, *F. punctatus* GMELIN, Syst. Natur. I. 271.
- Aquila planga* VIEILLOT, Encycl. méthod. III. 1190.
- Spizaëtus fuscus* VIEILLOT.
- Falco senegallus*, *F. naevioides* CUVIER, Règne anim. I. 326. — PUCHERAN, Revue Mag. Zool. 1850. II. 4. 5.
- Aquila choka* SMITH, S. Afr. Zool. 144.
- Falco rapax* TEMMINCK, Pl. color. 455.
- Aquila fulvescens*, *A. fulva*, *A. punctata* GRAY, Illustr. Ind. Zool. II. 16. Tb. 27. 29.
- Aquila albicans* RÜPPELL, Neue Wirbelth. Fauna Abyss. Tb. 13. Fig. 1. 2.
- Aquila rapax* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel N. O. Afr. 10.
- Falco obsoletus* LICHTENSTEIN, Mus. berol.
- Aquila senegalla*, *A. naevioides*, *A. fusca* GRAY, Genera Birds I. 13. 14. 18. SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Aquilae 3.
- Falco belisarius* LEVAILLANT, Explor. Algérie Ois. Tb. 2. — MALHERBE, Faune Ornith. 1855. 6.
- Aquila longipes* HORNSCHUCH.
- Aquila unicolor*, *A. fulviventer* BREHM, Naumannia 1850. II<sup>e</sup>. 26; 1855. V. 267; Allgem. naturh. Zeitg. 1856. II. 12.
- Aquila bifasciata* BREHM, Vögel Deutschl. 25.
- Aquila orientalis* CABANIS, Journ. Ornithol. 1854. II. 369.
- Aquila fuscoater* WODZICKI, Naumannia 1851. II<sup>b</sup>. 10. — BREHM, Allgem. naturh. Zeitg. 1856. II. 16.
- Aquila Adalberti*, *A. raptor*, *A. variegata* BREHM, Naumannia 1855. V. 13. 15. 25; Journ. Ornithol. 1858. VI. 328.
- Aquila lestris* BREHM, Bericht ornith. Vers. Stuttgart 1860. 55.
- Shumêthah*. — *Wokhab*.
- colibлана* AZARA, Apuntam. I. 69. = *Buteo braccatus* LAFRESN.
- coronata* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 41. = *Spizaëtus coronatus* VIEILL.

- crassipes** HODGSON. = *Aquila mogilnik* GMEL.  
**cuneicauda** BREHM, Oken's Isis 1845. 356. = *Aquila audax* GRAY.  
**daphaenia** HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 81. = *Aquila fulva* MEYER.  
**deserticola** EVERS-MANN, Bullet. nat. Moscou 1852. XXV<sup>a</sup>. 545. Tb. 8. = *Haliaëtus leucoryphus* BLAS.  
**Desmursi** VERREAUX, Transact. Zool. Soc. IV. Tb. 77. = *Aquila naevia* BRISS.  
**ecaudatus** DUMONT, Dict. sc. nat. I. 357. = *Circäetus ecaudatus* SCHLEG.  
**fasciata** VIEILLOT, Mém. Soc. Linn. Paris 1822. 152. = *Aquila Bonellii* LESS.  
**fulva** CUVIER, Règne anim. I. 326. = *Aquila audax* GRAY.  
**fulva** MEYER, Taschb. Vögel Deutschlds. I. 14. — VIEILLOT, Encycl. méthod. III. 1188. — SAVIGNY, Descr. l'Égypte XXIII. 250. [Hemisph. sept.  
*Falco fulvus*, *F. chrysaëtus*, *F. canadensis* LINNE, Syst. Natur. I. 125. — WILSON, Americ. Ornith. I. Tb. 55. Fig. 1. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. I. 208. Tf. 8. 9.  
*Aquila melanaëtus*, *A. nigra*, *A. aurea*, *A. alba* BRISSON, Ornith. I. 424. 434.  
*Falco niger*, *F. americanus*, *F. albus* GMELIN, Syst. Natur. I. 257. 259.  
*Falco melanonotus*, *F. cygneus* LATHAM, Ind. Ornith. I. 14. 16. — RETZIUS, Fauna succ. 60.  
*Aquila chrysaëtus* LEISLER, Wetterauer Annal. 1809. I. 143; 1810. II. 170.  
*Aquila nobilis* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. I. 328.  
*Falco regalis* TEMMINCK, Manuel Ornith. 10.  
*Falco cygneus*, *F. conciliator* SHAW, Gener. Zool. VII<sup>a</sup>. 76. 77.  
*Aquila regia* LESSON, Traité Ornith. 36.  
*Aquila daphaenia* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 81.  
*Falco imperialis* CRESPOIN, Fauna merid. 1844. I. 131. — BARTHELEMY, Congr. scient. 1846. XIV.  
*Aquila fuscicapilla* BREHM, Naumannia 1850. I<sup>c</sup>. 24; Journ. Ornithol. 1853. I. 201; Allgem. naturh. Zeit. 1856. II. 5.  
*Aquila Barthelemyi* JAUBERT, Revue Mag. Zool. 1852. 545. Tb. 22; 1854. 158; 1856. 407.  
*Aquila canadensis* BAIRD, Birds N. America 41.  
*Steinadler*, *gemeiner Adler*. — *Grand Aigle*, *Aigle royal*. — *Golden Eagle*. — *Aquila reale*. — *O'quâbel Kebyr*. — *Lammâ'h*. — *Nisr*.  
**fulvescens** GRAY, Illustr. Ind. Zool. Tb. 16. = *Aquila clanga* PALL.  
**fulviventris** BREHM, Naumannia 1855. V. 268. = *Aquila clanga* PALL.  
**fusca** GRAY, Genera Birds I. 18. = *Aquila clanga* PALL.  
**fuscicapilla** BREHM, Naumannia 1850. I<sup>c</sup>. 24. = *Aquila fulva* MEYER.  
**fuscoater** WODZIKI, Naumannia 1851. II<sup>b</sup>. 10. = *Aquila clanga* PALL.  
**Gurneyi** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 342. Tb. 159. = *Spizaëtus Gurneyi* SCHLEG.  
**haliaëtus** MEYER, Taschb. Vögel I. 23. = *Pandion haliaëtus* CUV.  
**harpyia** DUMONT, Dict. sc. nat. I. 353. = *Astur harpyia* SCHLEG.  
**hastata** BLYTH, Catal. Birds as. soc. 27. = *Spizaëtus circaëtus* SCHLEG.  
**heliaca** SAVIGNY, Descr. l'Égypte XXIII. 249. Tb. 12. = *Aquila mogilnik* GMEL.  
**imperialis** CUVIER, Règne anim. I. 327. = *Aquila mogilnik* GMEL.  
**intermedia** BONELLI, Mém. acad. Torino. = *Aquila Bonellii* GRAY.  
**Isidori** DESMURS, Iconogr. Ornith. Tb. 1. = *Spizaëtus Isidori* BONAP.  
**leporaria** ALPINUS, Hist. Aegypt. I. 199. = *Aquila naevia* BRISS.  
**lestris** BREHM, Bericht ornith. Vers. Stuttgart 1860. 55. = *Aquila clanga* PALL.  
**leucamphomma** BORKHAUSEN, Tentsche Ornith. Heft 9. = *Circäetus gallicus* BOIE.  
**leucocephala** BRISSON, Ornith. I. 423. = *Haliaëtus leucocephalus* CUV.  
**leucoprymna** LICHTENSTEIN, Nomencl. berl. Mus. 1854. 2. = *Aquila vulturina* GRAY.  
**leucorypha** PALLAS, Reise I. 454. = *Haliaëtus leucoryphus* BLAS.  
**longicaudatus** v. HEUGLIN, Wiener Sitzungsber. XIX. 258. = *Aquila pennata* MEYER.

- longipes* HORNSCHUCH. = *Aquila clanga* PALL.  
*maculirostris* BREHM, Allgem. naturh. Zeitg. 1856. II. 46. = *Aquila pennata* CUV.  
**malayensis** GRAY, Genera Birds I. 15. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Aquilae II. [Nepal. Cèlebes. Java. Sumatra. Ternate.  
*Falco malayensis* REINWARDT. TEMMINCK, Pl. color. 117.  
*Aquila s. Heteropus s. Neopus penniger* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1836. IV. 227; 1843. XII. 127. c. fig.  
*Nisaëtus ovivorus* JERDON.  
*Aquila malayana* LESSON, Traité Ornith. 39.  
*Ictinaëtus malayensis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1850. XIX. 337.  
*Aquila (Onychaëtus) malayensis* KAUP, Wieg. Arch. 1850. XVI. 37. — v. PELZELN, Wiener zool. bot. Abhandl. 1862. XII. 162.  
*Neopus malaiensis* BLYTH, Ibis 1863. V. 19. — WALLACE, Ibis 1868. IV. 5.  
*Heteropus malaiensis* GRAY, Handlist Birds I. 11.  
**megaloptera** MEYEN, Nov. act. acad. Leopold. 1834. XVI. 188. Tb. 17. = *Polyborus megalopterus* SCHLEG.  
**melanaëtus** SAVIGNY, Descr. de l'Égypte XXIII. 253. Tb. 11. = *Aquila naevia* MEYER.  
**milvodes** SPIX, Aves Brasil. I. 5. Tb. 1<sup>d</sup>. = *Buteo nigricollis* VIEILL.  
**minuta** BREHM, Beitr. Vogelkde. 68. Tb. 2. = *Aquila pennata* CUV.  
**mogilnik** GMELIN, Nov. Comment. acad. Petropol. XV. 445. Tb. 11<sup>b</sup>. — AL-LÉON, Revue mag. Zool. 1866. XVIII. 273. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Aquilae 2. [Europa merid. Asia merid. Africa sept.  
*Falco mogilnik* GMELIN, Syst. Nat. I. 259. — VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 9. — TEMMINCK, Pl. color. 151. 152.  
*Aquila heliaca* SAVIGNY, Descr. de l'Égypte XXIII. 249. Tb. 12. — KAUP, Oken's Isis 1847. 249.  
*Aquila chrysaëtus* RAY, Synopsis Avium 6. — LEISLER, Annal. Wetterauer Ges. 1810. II. 170.  
*Falco imperialis* BECHSTEIN, Ornith. Taschenb. III. 553. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. I. 201. Tb. 6. 7.  
*Aquila imperialis* CUVIER, Règne anim. I. 329.  
*Aquila bifasciata* GRAY, Illustr. Ind. Zool. II. Tb. 17.  
*Falco ferox* LATHAM.  
*Aquila nipalensis, A. crassipes* HODGSON, Asiat. research. XVIII. 13. Tb. 1.  
*Aquila riparia* PRZ. PAUL WÜRTEBG. Icon. ined.  
*Königsadler, Goldadler, schwarzer Adler.* — *Aigle impérial.* — *Mogilnik.* — *Uqâb.* — *Khatyeh.* — *Jumiz, Jumbiz.* — *Aëtos.*  
**morphnoides** GOULD, Birds Australia I. Tb. 2. = *Aquila pennata* CUV.  
**naevia** BRISSON, Ornith. I. 425. — MEYER, Taschenb. Vögel I. 19. [Europa. Asia. Africa sept.  
*Aquila leporaria* ALPINUS, Hist. Aegypt. I. 199.  
*Falco naevius, F. maculatus, F. undulatus* GMELIN, Syst. Natur. I. 258. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. I. 217. Tf. 10. 11.  
*Aquila melanaëtus* SAVIGNY, Descr. del. Égypte XXIII. 253. Tb. 11. Fig. 1.  
*Aquila bifasciata* HORNSCHUCH. BREHM, Vögel Deutschlds. 25.  
*Aquila vindhiana* FRANKLIN, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 114.  
*Morphnus hastatus* LESSON.  
*Aquila vittata* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 81.  
*Aquila fusca, A. pomarina, A. subnaevia, A. assimilis* BREHM, Naumannia 1850. II<sup>c</sup>. 29. 30; 1855. V. 267. allgm. naturh. Zeitg. 1856. II. 18.  
*Spizaëtus punctatus* JERDON, Catal. Birds India.  
*Limnaëtus unicolor* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 128.  
*Limnaëtus hastatus* BLYTH, Ann. mag. nat. hist. 1844. XIII. 114.  
*Aquila hastata* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1850. XIX. 337; Ibis 1863. V. 19.

- Aquila Pallasi* BREHM, Allgm. naturh. Zeitg. 1856. II. 10.  
*Aquila Desmursi* VERREAUX, Transact. Zool. Soc. IV. Tb. 77. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 4.  
*Schreiadler, Mäuseadler, Entenstöcker.* — *Aigle criard, le petit aigle noir.* — *Spotted Eagle.* — *Oqab, Laqonet, Heytem.* — *Kaljanga, Bakayari, Jigadha.*  
*naevioides* GRAY, Genera Birds I. 13. = *Aquila clanga* PALL.  
*nigra* JAMESON, Edinb. new philos. Journ. 1835. XIX. 221. — *America merid.*  
*nigra* BRISSON, Ornith. I. 434. = *Aquila fulva* MEYER.  
*nipalensis* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 81. = *Aquila Bonellii* LESS.  
*nobilis* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. I. 338. = *Aquila fulva* MEYER.  
*novae Zeelandiae* DUMONT, Dict. sc. nat. I. 365. = *Falco novae Zeelandiae* GMEL.  
*nudipes* BREHM. v. MÜLLER, Naumannia 1851. II<sup>d</sup>. 25. = *Aquila pennata* CUV.  
*occipitalis* DUMONT, Dict. sc. nat. I. 360. = *Spizaëtus occipitalis* VIEILL.  
*orientalis* CABANIS, Journ. Ornith. 1854. II. 369. = *Aquila clanga* PALL.  
*ossifraga* BRISSON, Ornith. I. 437. = *Haliaëtus albicilla* SAV.  
*Pallasi* BREHM, Allgm. naturh. Zeitg. 1856. II. 10. = *Aquila naevia* MEYER.  
*pelagica* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. I. 343. = *Haliaëtus pelagicus* KAUP.  
**pennata** CUVIER, Règne anim. I. 325. — BREHM, Allgm. naturh. Zeitg. 1856. II. 42. [*Hemisph. orient.*]  
*Falco pennata* GMELIN, Syst. Natur. I. 272. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschl. XIII. Tf. 343. — TEMMINCK, Pl. color. 33.  
*Falco lagopus var. bengalensis* LATHAM.  
*Aquila minuta* BREHM, Beitr. Vögelk. 68. Tf. 2; Journ. Ornith. I. 209; Naumannia 1855. V. 21. 60.  
*Morphnus dubius* SMITH, Quart. Journ. S. Afr. I. 117.  
*Butaëtus Lessoni* SMITH, S. Afr. Zool. 159.  
*Spizaëtus milvodes* JERDON, Madras Journ. X. 75; Catal. Birds India.  
*Butaquila strophiatius* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Calcutta VIII. 95.  
*Aquila morphnoides* GOULD, Birds Australia I. Tb. 2; Proceed. Zool. Soc. 1840. VIII. 161.  
*Aquila (Hieraëtus) morphnoides, A. pennatus* KAUP, Oken's Isis 1847. 243.  
*Aquila (Ieraëtus) pennatus* KAUP, Wieg. Arch. 1850. XVI. 36.  
*Hieraëtus pennatus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1850. XIX. 377; Ibis 1863. V. 20.  
*Aquila Wahlbergi* SUNDEVALL, Oefvers. vet. acad. Förhdlg. 1850. 109.  
*Jeraëtus pennatus* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 537.  
*Aquila longicaudata* v. HEUGLIN, Wiener Sitzgsber. XIX. 258.  
*Aquila Brehmi* v. MÜLLER, Naumannia 1852. II. 24. — [cf. *A. Bonellii* LESS.]  
*Aquila nudipes, A. maculirostris* BREHM, Naumannia 1582. II<sup>d</sup>. 25; allgm. naturh. Zeitg. 1956. II. 46.  
*Hieroaëtus pennatus* GRAY, Handlist Birds I. 12.  
*Stawraëtus.* — *Çagr-djébeli.*  
**pernigra** HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1836. IV. 227. = *Aquila malayensis* GRAY.  
**pezoporos** MEYER, Nov. act. acad. Leopold. 1834. XVI. Tb. 16. = *Polyborus chimango* VIEILL.  
**pecta** SPIX, Aves Brasil. I. 5. Tb 1<sup>c</sup>. = *Asturina urubitinga* KAUP.  
**piscatrix** VIEILLOT, Oiseaux Amér. sept. I. 29. Tb. 4. = *Pandion carolinensis* BONAP.  
**planga** VIEILLOT, Encycl. méth. = *Aquila clanga* PALL.  
**pomarina** BREHM, Naumannia 1855. V. 267. = *Aquila naevia* MEYER.  
**ponticeriana** BRISSON, Ornith. I. 429. = *Haliaëtus indus* SCHLEG.  
**punctata** GRAY, Illustr. Ind. Zool. Tb. 29. = *Aquila clanga* PALL.  
**pygargus** BRISSON, Ornith. I. 443. = *Circaëtus gallicus* BOIE.

- rapuz RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel NQ. Afr. 10. = *Aquila clanga* PALL.  
 raptor BREHM, Naumannia 1855. V. 13. = *Aquila clanga* PALL.  
 regia LESSON, Traité Ornith. 36. = *Aquila fulva* MEYER.  
 riparia Pz. PAUL WÜRTEBG., Icon. ined. = *Aquila mogilnik* GMEL.  
 rubriventer HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 81. = *Aquila Bonellii* GRAY.  
 Sellowi Pz. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. = *Asturina coronata* SCHLEG.  
 senegalla GRAY, Genera Birds I. 13. = *Aquila clanga* PALL.  
 spadicea DUMONT, Dict. scienc. nat. I. 362. = *Falco spadiceus* GMEL.  
 strophiaata HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 81. = *Buteo asiaticus*.  
 subnaevia BREHM, Naumannia 1855. V. 267. = *Aquila naevia* MEYER.  
 unicolor BREHM, Naumannia 1855. V. 267. = *Aquila clanga* PALL.  
 urubitinga SPIX, Aves Brasil. I. 4. Tb. 1<sup>b</sup>. = *Asturina urubitinga* KAUP,  
*Buteo aequinoctialis* GRAY.  
 urutaurana DUMONT, Dict. sc. nat. I. 358. = *Spizaëtus ornatus* VIEILL.  
 variegata BREHM, Naumannia 1855. V. 15. = *Aquila clanga* PALL.  
 Verreauxi LESSON, Centur. Zool. Tb. 38. = *Aquila vulturina* GRAY.  
 Vindhiana FRANKLIN, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 114. = *Aquila naevia* MEYER.  
 vittata HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 81. = *Aquila naevia* MEYER.  
 vocifera DUMÉRIL, Dict. sc. nat. I. 355. = *Haliaëtus vociferus* VIEILL.  
**vulturina** GRAY, Genera Birds I. 13. — SUNDEVALL, Kgl. svensk. Handlg. 1857.  
 24. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Aquilae 9. [Africa merid. Abyssinia.  
*le Caffre* LEVAILLENT, Oiseaux Afr. Tb. 16.  
*Falco vulturinus* DAUDIN, Traité Ornith. II. 53.  
*Aquila Verreauxi* LESSON, Centur. Zool. Tb. 38.  
*Aquila leucopygma* LICHTENSTEIN, Nomencl. berl. Mus. 2.  
*Falco niger* JAMESON.  
*Gypaëtus cafer* TEMM. RANZANI.  
*Aquila (Pteraëtus) vulturinus* KAUP, Wieg. Arch. 1850. XVI. 37.  
*Pteraëtus vulturinus* GRAY, Handlist Birds I. 11.  
**Wahlbergi** SUNDEVALL, Oefvers. vet. akad. Förhdlg. 1850. 109. = *Aquila*  
*pennata* CUV.  
**Washingtoni** AUDUBON. = *Haliaëtus leucocephalus* CUV.  
**Wiedi** BREHM, Naumannia 1855. V. 25. = *Aquila Bonellii* GRAY.  
**Zonata** v. MÜLLER, Naumannia 1854. IV. 27. = *Spizaëtus spilogaster* DUBUS.  
**AQUILASTUR** BREHM, Bericht ornith. Vers. Stuttgart 1860. 53. = *Aquila* BRISS.  
 Adlergestalt mit langen Füßen und langem Schwanze, von welchen die etwas  
 kurzen Flügel nur ein Drittheil oder die Hälfte bedecken.  
**Bonellii**, **Wiedi** BREHM, l. c. = *Aquila Bonellii* GRAY.  
**AGNOPTERUS** LAURILLARDI. MILNE-EDWARDS, rech. paléont. Ois. I. 83. Tb.  
 89. Gen. foss. Phœnicopt. tert. [Paris.  
**ARA** (Subgen. Psittaci) BRISSON, Ornith. 1760. IV. gen. 53. — LESSON, Traité  
 Ornith. 1831. 184. = *Sittace* WAGL.  
 Bec très élevé à arête convexe, à pointe très recourbée, à bords renflés au  
 milieu, mandibule inférieure entaillée sur les côtés, arrondie et convexe en dessous,  
 membrane nue enveloppant le bec, recouvrant le plus ordinairement les joues et  
 entourant les yeux; tarsi robustes, réticulés; queue très longue, étagés, à rectrices  
 ensiformes.  
**alecto** TEMMINCK, Fauna japon. 17. = *Microglossus aterrimus* JARD.  
**aracanga** LESSON, Traité Ornith. 185. = *Sittace macao* FINSCH.  
**ararauna** LESSON, Traité Ornith. 185. = *Sittace ararauna* WAGL.  
**auricollis** GRAY, List. Psittac. 1859. 27. = *Sittace auricollis* FINSCH.  
**auritorques** SOUANCE, Revue Mag. Zool. 1874. 73. = *Sittace auricollis* FINSCH.  
**brasiliensis** BRISSON, Ornith. IV. 184. = *Sittace chloroptera* FINSCH.  
**brasiliensis cyanocrocea** BRISSON, Ornith. IV. 293. Tb. 20. = *Sittace ara-*  
*rauna* WAGL.  
**brasiliensis viridis** BRISSON, Ornith. IV. 198. = *Sittace severa* WAGL.  
**caninde** GRAY, Genera Birds II. 2. — *Sittace caninde* WAGL.

- castaneifrons* LAFRESNAYE, Revue Zool. 1847. 66. = *Sittace severa* WAGL.  
*chloropterus* GRAY, List Psittac. 1859. 26. = *Sittace chloroptera* FINSCH.  
*erythochlorus* BRISSON, Ornith. IV. 202. = *Sittace severa* WAGL.  
*glauca* GRAY, Genera Birds II. no. 12. = *Sittace glauca* FINSCH.  
*hyacinthina* LESSON, Traité Ornith. 186. = *Sittace hyacinthina* WAGL.  
*Illigeri* LESSON, Traité Ornith. 186. = *Sittace maracana* FINSCH.  
*jamaicensis* BRISSON, Ornith. IV. 188. = *Sittace macao* FINSCH.  
*jamaicensis cyanocrocea* BRISSON, Ornith. IV. 191. = *Sittace araraua* WAGL.  
*Leari* GRAY, List Psittac. 1859. 30. = *Sittace Leari* FINSCH.  
*macao* LESSON, Traité Ornith. 186. = *Sittace chloroptera* FINSCH.  
*macao* GRAY, Genera Birds II. no. 4. = *Sittace chloroptera* FINSCH.  
*macavuanna* GRAY, Genera Birds II. nr. 7. = *Sittace macavuanna* WAGL.  
*manilata* GRAY, List Psittac. 1859. 27. = *Sittace macavuanna* WAGL.  
*Maracana* GRAY, Genera Birds. II. nr. 10. = *Sittace maracana* BONAP.  
*militaris* LESSON, Traité Ornith. 186. = *Sittace militaris* FINSCH.  
*moluccensis varia* BRISSON, Ornith. IV. 197. = *Domicella Lori* WAGL.  
*nobilis* SCLATER, Catal. amer. Birds 345. = *Sittace nobilis* FINSCH.  
*pachyrhyncha* GRAY, Genera Birds 2. Nr. 7. = *Sittace pachyrhyncha* FINSCH.  
*prasina* LESSON, Descr. Mammif. Ois. 190. = *Conurus frontatus* WAGL.  
*Prinoli* DESMURS, Castelnau Exped. Amér. 1855. 13. Tb. 4. = *Sittace auricollis* FINSCH.  
*rubrigenys* LAFRESNAYE, Revue Zool. 1847. 65. = *Sittace Lafresnaye* FINSCH.  
*severa* LESSON. Traité Ornith. 186. = *Sittace severa* WAGL.  
*Spixi* GRAY, Genera Birds II. nr. 13. = *Sittace Spixi* WAGL.  
*tricolor* GRAY, Genera Birds II. nr. 5. = *Sittace tricolor* FINSCH.
- ARACANGA** BONAPARTE, Revue Magaz. Zool. 1854. = *Sittace* WAGL.  
*aracanga* BONAPARTE, Revue Magaz. Zool. 1854. = *Sittace macao* FINSCH.  
*macao* BONAPARTE, Revue Magaz. Zool. 1854. = *Sittace chloroptera* FINSCH.  
*rubrigenys* BONAPARTE, Revue Magaz. Zool. 1854. = *Sittace Lafresnaye* FINSCH.  
*tricolor* BONAPARTE, Revue Magaz. Zool. 1854. = *Sittace tricolor* WAGL.
- ARACHNECHTHRA** (Arachnotherinae. — ἀραχνη aranea, ἐχθρος inimicus) CABANIS, Mus. Heine. 1851. I. 105. = *Arachnothera* TEMM.
- In der Färbung des Gefieders Cinyris sehr ähnlich, aber mit stärker gebogenem Schnabel und kürzerm abgerundeten Schwanz.
- aenea* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 295. = *Arachnothera lotenia*.  
*asiatica* WALDEN, Ibis 1870. VI. 20. = *Arachnothera currucaria*.  
*currucaria* CABANIS, Mus. Heine. I. 105. = *Arachnothera currucaria*.  
*frenata* WALDEN, Ibis 1870. VI. 26. = *Arachnothera frenata*.  
*flamaxillaris* WALDEN, Ibis 1870. VI. 24. = *Arachnothera flamaxillaris* WALD.  
*flavigastra* WALDEN, Ibis 1870. VI. 30. = *Arachnothera flavigastra* BLYTH.  
*insignis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 663. = *Arachnothera insignis*.  
*jugularis* WALDEN, Ibis 1870. VI. 32. = *Arachnothera jugularis*.  
*lotenia* CABANIS, Mus. Heine. I. 185. = *Arachnothera lotenia*.  
*pectoralis* WALDEN, Ibis 1870. VI. 25. = *Arachnothera pectoralis*.  
*rhizophorae* SWINHOE, Ann. mag. nat. hist. 1869. IV. 436. = *Arachnothera flamaxillaris* WALD.  
*simplex* WALDEN, Ibis 1870. VI. 31. = *Arachnothera simplex*.  
*solaris* WALDEN, Ibis 1870. VI. 27. = *Arachnothera solaris*.  
*zenobia* WALDEN, Ibis 1870. VI. 30. = *Arachnothera zenobia*.
- ARACHNOCESTRA** (Arachnotherinae. — ἀραχνη aranea, κέστρα fistula) REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 1851. I. 314. = *Arachnothera* TEMM.

Schnabel sehr lang, am Grunde wenig breiter als hoch, gleichförmig gebogen, fast in ganzer Länge gleich dick, Firste stumpfkantig, Seiten vom Grunde aus gewölbt, Ränder bald vom Grunde aus eingebogen, Schneiden des Oberschnabels



spitzwärts sehr fein gezähnel, des Unterschnabels etwas stärker gezähnel; 2.—4. Schwinge zunehmend, 4.—6. am längsten. Schwanz kurz gerundet. Lauf ziemlich schlank, etwa  $1\frac{1}{2}$  mal so lang wie Mittelzehe, Zehen schlank, hintere so lang wie äussere. Beine und Nägel dunkelfarbig.

*crassirostris* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 314. — *India*.

*longirostris* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 315. = *Arachnothera longirostris* GRAY.

*uropygialis* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 315. = *Arachnothera uropygialis* GRAY.

**ARACHNORAPHIS** (Arachnotherinae. — ἀραχνη aranea, ραφίς acus) REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 1851. I. 313. = *Arachnothera* TEMM.

Schnabel so lang oder länger als der Kopf, am Grunde stark, im Verlauf bedeutend gebogen, bald von der Basis aus in die feine Spitze verdünnt, Firste verflacht. Brustbüschel! Schwanz gleichfederig gestutzt.

*armata* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 313. = *Arachnothera armata* MÜLL.

*flaviventris* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 313. = *Arachnothera flavogaster* EYT.

*novae Guineae* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 314. = *Arachnothera novae Guineae* MÜLL.

*robusta* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 314. = *Arachnothera robusta* MÜLL.

*simplex* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 315. = *Arachnothera simplex*. species septem cf. Gray Handlist Birds I. 112. = *Arachnothera*.

**ARACHNOTHERA** (Arachnotherinae. — ἀραχνη aranea, θηρα fera) TEMMINCK, Pl. color. 182? — GRAY, Genera Birds I. 97. — MÜLLER et SCHLEGEL, Verhndl. nederl. overz. Bezidd Aves 67.

*Synon.*: Arachnechthra, Cyrtostomus, Leptocoma Cab. — Chalcostellia, Arachnoestra, Arachnoraphis Reichb.

*Bill long, curved, slightly depressed and broad at the base; the sides compressed to the tip which is acute; the gonys long and curved and the lateral margins finely serrated near the tip; the nostrils lateral, basal, with the opening covered by a large membranous scale. Wings moderate and rounded, with the fourth and fifth quills equal and longest. Tail moderate, broad and rather rounded. Tarsi shorter than the middle toe, strong and covered in front with broad scales. Toes long; the outer toe slightly longer than the inner and united at the base; the hind toe rather long and strong; the claws moderate, compressed and curved.* — 23 Specc.

*affinis* GRAY, Genera Birds I. 99. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 43. [India. Java.

*Cinnyris affinis* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 166. — [cf. *A. inornata* LESS.]

*Cinnyris longirostris* JERDON, Madras Journ. XIII. 172.

*Arachnothera inornata* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 885; 1843. XII. 982; 1846. XV. 43.

*Arachnothera pusilla* BLYTH, Catal. Birds as. Soc. Append. 328.

*Arachnothera longirostris* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 409. nr. 2.

*Arachnorhaphis pusilla* GRAY, Handlist Birds I. 111.

*Chess. Major.*

*armata* MÜLLER et SCHLEGEL, Verhdlg. nat. Gesch. nederl. overz. Bezitt. 68. Tb. 11. Fig. 2. [Java. Sumatra.

*Arachnorhaphis armata* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 313.

*aurata* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1855. XXIV. 478. [Pegu.

*chryso-genys* TEMMINCK, Ps. color. 388. Fig. 1. — MÜLLER et SCHLEGEL, Verhndl. nederl. overz. Bezitt. 69. [Malacca. Sumatra. Borneo.

*Certhia longirostris* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1822. XIII. 299.

*Arachnothera flavigenys* SWAINSON, Classific. Birds II. 329.

*Nectarinia chryso-genys* GRAY, Genera Birds I. 99.

*Arachnorhaphis chryso-genys* GRAY, Handlist Birds I. 111.

*Psit Andun.* — *Siap Ventung.*

**chryso-genys** HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 82. = *Arachnothera magna* BLYTH.

**currucaria**

[*India. Ceylon.*

*Certhia currucaria* LINNE, Syst. Natur. I. Nr. 6. — LATHAM, Ind. Ornith. Nr. 15.

*Certhia asiatica*, *C. cirrhata*, *C. chrysoptera* LATHAM, Ind. Ornith. I. 288. 289.

*Certhia mahrattensis* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 36. — VIEILLOT, Oiseaux dor. Tb. 12.

*Cinnyris cyaneus* VIEILLOT, Encycl. méth. 599.

*Certhia nitens* HERMANN, Observ. Zool. 137.

*Certhia saccharina* SHAW, Gener. Zool. VIII<sup>a</sup>. 258.

*Cinnyris orientalis* FRANKLIN, Proceed. Zool. Soc. 1831. 122.

*Cinnyris epauletta*, *C. strigula* HODGSON, Ind. Review 1837. II. 272.

*Cinnyris iodeus* LESSON, Dict. sc. nat. I. 24.

*Nectarinia mahrattensis* JARDINE, Sun. Birds 264. Tb. 24. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 278.

*Cinnyris currucaria* LYKES, Proceed. Soc. — LESSON, Traité Ornith. 297.

*Nectarinia asiatica* BLYTH.

*Arachnechthra currucaria* CABANIS, Mus. Heine. I. 105.

*Cinnyris asiatica* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 408.

*Arachnechthra mahrattensis* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 295.

*Arachnechthra asiatica* WALDEN, Ibis 1870. VI. 20. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 205.

*Purple indian Creeper. Violet breasted Creeper. Le Souimanga violet. Eastern Creeper.*

**flamaxillaris** WALDEN, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 541.

[*Malacca. Hainau.*

*Nectarinia flamaxillaris* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 557.

*Nectarinia jugularis* VIEILLOT teste Blyth, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 979.

*Cinnyris flamaxillaris* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 408.

*Nectarinia jugularis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 979.

*Cyclostomus flamaxillaris* MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 462.

*Arachnechthra rhizophora* SWINHOE, Ann. mag. nat. hist. 1869. IV. 336.

*Arachnechthra flammixillaris* WALDEN, Ibis 1870. VI. 24.

**flavigenys** SWAINSON, Classific. Birds II. 329. = *Arachnothera chryso-genys* TEMM.

**flavogaster** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 981; 1843. XIV. 557; 1846. XV. 43.

[*Malacca.*

*Anthreptes flavogaster* EYTON, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 105.

*Nectarinia flavogastra* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1843. XI. 109; Voy. Sulphur Tb. 24.

*Arachnorhaphis flaviventris* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 315.

*Arachnechthra flavogastra* WALDEN, Ibis 1870. VI. 31.

*Chichab Spiruba.* — *Kolichap Pangone.* — *Chechup Basar.*

**frenata**

[*Oceania. Nov. Guinea. Australia. Moluccae.*

*Nectarinia frenata* MÜLLER et SCHLEGEL, Verhdl. nederl. overz. Bezitt. 61. Tb. 68. Fig. 1.

*Nectarinia australis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1850. XVIII. 201.

*Cyrtostomus frenatus* CABANIS, Mus. Heine. I. 105.

*Cinnyris frenata* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 408.

*Arachnechthra frenata* WALDEN, Ibis 1870. VI. 26.

**hypogrammica**

[*Sumatra. Borneo.*

*Nectarinia hypogrammica* MÜLLER et SCHLEGEL, Verhdl. nederl. overz. Bezitt. 63. Tb. 8. Fig. 3.

- Anthreptes macularia* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 107.  
*Anthreptes nuchalis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 980.  
*Nectarinia nuchalis* GRAY, Genera Birds I. 99.  
*Anthreptes hypogrammica* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 409.  
*Hypogrammica nuchalis* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 314.
- inornata** TEMMINCK, Pl. color. 84. Fig. 2. — LESSON, Traité Ornith. 284. —  
MÜLLER et SCHLEGEL, Verhdl. nederl. overz. Bezitt. 68. [Java. Sumatra.  
*Cinnyris affinis* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 166. — [cf.  
*A. affinis.*]  
**inornata** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1842. XI. 885. = *Arachnothera*  
*affinis* GRAY.  
**inornata** M'CLELLAND, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 167. = *Arachnothera*  
*magna* BLYTH.
- insignis** [Penang.  
*Arachnechthra insignis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 663;  
Birds Asia.  
*Chalcostetha insignis* WALDEN, Ibis 1870. VI. 44.
- jugularis** [Sumatra. Philippinae.  
*Certhia jugularis*, *C. philippina*, *C. sperata*, *C. zeylonica* LINNE, Syst. Natur.  
I. 185. 187.  
*Certhia philippensis minor*, *C. olivacea* BRISSON, Ornith. III. 623. 626.  
*Certhia gularis* SPARRMAN, Mus. Carls. IV. Tb. 79.  
*Certhia brasiliensis violacea* BRISSON, Ornith. III. 661.  
*Certhia lepida* SPARRMAN, Mus. Carls. Tb. 35. ♂.  
*Certhia curruccaria* var.  $\beta$  LATHAM Ind. Ornith. I. 286.  
*Certhia tricolor* MÜLLER, Natursyst. Anhang 99.  
*Certhia quadricolor* SCOPOLI, Faun. Flor. Insubr. II. 91. Tb. 30. Fig. AB.  
*Certhia flaviventris*, *C. citrinella* HERMANN, Observat. Zool. 136.  
*Nectarinia jugularis*, *N. affinis* JARDINE, Sun Birds 228. Tb. 25. Fig. 2;  
Tb. 21.  
*Certhia dubia*, *C. affinis* SHAW, Gener. Zool. VIII<sup>b</sup>. 208. — VIEILLOT, Ois.  
dor. Tb. 32. 33.  
*Certhia philippensis*, *C. sperata* MEYEN, Reise III. 206. 207.  
*Cinnyris lepida* SYKER, Proceed. Zool. Soc. 1832. 98.  
*Cinnyris sperata* LESSON, Traité Ornith. 297.  
*Cinnyris sola*, *C. pusillus* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. XXXI. 512. 513.  
*Cinnyris nigralba* VIEILLOT, Encycl. méth. — LESSON, Manuel Ornith. II. 26.  
*Nectarinia coccinigaster* TEMMINCK, Pl. color. 388. Fig. 3.  
*Nectarinia affinis*, *N. jugularis*, *N. zeylonica* GRAY, Genera Birds I. 98.  
*Leptocoma zeylonica*, *L. sperata*, *Cyrtostomus jugularis* CABANIS, Mus. Heine.  
I. 104. 105.  
*Cinnyricincl nigralba* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 306.  
*Cyrtostomus gularis* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 310.  
*Coereba gularis* VIEILLOT, Encycl. méth.  
*Nectarophila sperata*, *N. zeylonica*, *N. coccinigastra* REICHENBACH, Handb.  
spec. Ornith. I. 281. 282.  
*Nectarinia pectoralis* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 167.  
*Chalcostetha Mackloti* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 286.  
*Cinnyris Makloti* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 408.  
*Arachnechthra jugularis* WALDEN, Ibis 1870. VI. 27.  
*Nectarophila zeylonica*, *N. sperata* WALDEN, Ibis 1870. VI. 37.  
*Anthreptes nigralba* GRAY, Handlist Birds I. 112.
- latirostris** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 982. = *Arachnothera*  
*modesta* BLYTH.
- longirostris** GRAY, Genera Birds I. 99. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal  
1846. XV. 43. — MÜLLER et SCHLEGEL, Verhdl. nederl. overz. Bezitt. 69.  
[Java. Sumatra. Borneo. Celebes.

*Certhia longirostris* LATHAM, Ind. Ornith. I. 299.

*Cinnyris cinnereicollis* VIEILLOT.

*Nectarinia longirostris* TEMMINCK, Pl. color. 84. Fig. 2.

*Arachnocestra longirostris* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 315.

*Chewit tandok.*

**longirostris** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 409. Nr. 2. = *Arachnothera affinis* GRAY.

### lotenia

[Asia merid.]

*Certhia lotenia* LINNE, Syst. Natur. I. Nr. 25.

*Certhia polita* SPARRMAN, Mus. Carls. III. Tb. 59.

*Certhia omnicolor*, *C. falcata* GMELIN, Syst. Natur. I. 470. 483.

*Cinnyris aeneus*, *C. purpuratus* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXXI. 495. 509; Oiseaux dor. Tb. 3.

*Certhia purpurata* SHAW, Gener. Zool. VIII<sup>a</sup>. 201.

*Nectarinia lotenia* JARDINE, Sun Birds 220. 263. Tb. 23. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1843. XII. 978.

*Nectarinia aenea* GRAY, Genera Birds I. 98.

*Arachnechthra lotenia* CABANIS, Mus. Heine. I. 105.

*Cinnyris lotenia* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 408.

*Arachnechthra aenea* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 295.

*Sickle billed Creeper*, *Le Sucrier bronzé*. *Le Soui manga pourpre*.

**magna** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 981. — WALDEN, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 540.

[Nepal. Assam. Tenasserim.]

*Cinnyris magna* HODGSON, Ind. Review 1837. 272.

*Arachnothera inornata* M'CLELLAND, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 167.

*Arachnothera chrysopus* HODGSON, Gray's Zool. Miscel. 1844. 82.

*Arachnorhaphis magna* GRAY, Handlist Birds I. 111.

**modesta** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1843. XII. 981; 1845. XIV. 557; 1846. XV. 43.

[Malacca.]

*Anthreptes modesta* EYTON, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 105.

*Arachnothera latirostris* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 982.

*Arachnorhaphis modesta* GRAY, Handlist Birds I. 111.

*Chichap Nio.*

**novae Guineae** MÜLLER et SCHLEGEL, Verhdl. nederl. overz. Bezitt. 70. Tb. 11. Fig. 3.

[Nov. Guinea.]

*Cinnyris novae Guineae* LESSON, Voy. Coquille Zool. I. 677.

*Arachnorhaphis novae Guineae* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 314.

### pectoralis

[Java. Sumatra. Flores. Nicobarae.]

*Nectarinia pectoralis* HORSFIELD. JARDINE, Sun Birds 226. Tb. 25. Fig. 1.

*Nectarinia eximia* TEMMINCK, Pl. color. 138. Fig. 1. 2. — MÜLLER et SCHLEGEL, Verhdl. nederl. overz. Bezitt. 57. Tb. 11. Fig. 2.

*Cinnyris ornatus* LESSON, Dict. sc. nat. I. 15.

*Cinnyris luteiventris* LESSON, Traité Ornith. 298.

*Cinnyris pectoralis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 408.

*Cyrtostomus pectoralis* CABANIS, Mus. Heine. I. 105.

*Arachnechthra pectoralis* WALDEN, Ibis 1870. VI. 25.

*Sri ganti.*

### proserpina

[Buru.]

*Nectarinia proserpina* WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 32.

**pusilla** BLYTH, Catal. Birds as. Soc. Append. 328. = *Arachnothera affinis* GRAY.

**rhizophora** SWINHOE, Ann. mag. nat. hist. 1869. IV. 436. = *Arachnothera flammavillaris* WALD.

**robusta** MÜLLER et SCHLEGEL, Verhdl. nederl. overz. Bezitt. 68. Tb. 11. Fig. 1.

[Borneo. Sumatra.]

*Arachnorhaphis robusta* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 314.

### simplex

[Sumatra. Borneo. India.]

*Nectarinia simplex* MÜLLER et SCHLEGEL, Verhdl. nederl. overz. Bezitt. 62.

Tb. 8. Fig. 4. ♂

*Nectarinia frontalis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 558. ♂

*Cinnyris simplex* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 408.

*Arachnorhaphis simplex* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 313.

*Arachnechthra simplex* WALDEN, Ibis 1870. VI. 31.

**solaris**

[Timor. Flores. Amboina.

*Nectarinia solaris* TEMMINCK, Pl. color. 347. Fig. 3.

*Cyrtostomus solaris* CABANIS, Mus. Heine. I. 105.

*Cinnyris solaris* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 408. — LESSON, Traité Ornith. 297.

*Arachnechthra solaris* WALDEN, Ibis 1870. VI. 32.

**Temmincki** MOORE et HORSFIELD, Catal. Birds E. Ind. Comp. II. 728. =

*Arachnothera uropygialis* GRAY.

**uropygialis** GRAY, Genera Birds I. Tb. 33.

[India

*Arachnothera Temmincki* MOORE et HORSFIELD, Catal. Birds E. Ind. Comp. II. 728.

**vagans** BERNSTEIN, Journ. Ornithol. 1864. XII. 405; Nederl. Tijdschr. Dierkde 1862. II. 322.

[Waigiu.

*Arachnorhaphis vagans* GRAY, Handlist Birds I. 111.

**zenobia**

Amboina. Ceram. Gilolo. Buru.

*Cinnyris zenobia* LESSON, Voy. Coquille Zool. I. 679. Tb. 30. Fig. 3.

*Cinnyris Clementiae* LESSON, Dict. sc. nat. 1827. I. 18.

*Nectarinia zenobia* MÜLLER et SCHLEGEL, Verhdl. nederl. overz. Bezitt. 60.

*Chalcostetha zenobia* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 286.

*Arachnechthra zenobia* WALDEN, Ibis 1870. VI. 30.

**ARAMIDES** (Rallidae). — PUCHERAN, Revue Zool. 1845. 277. — GRAY, Genera Birds 1845. III. 594. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ralli 1865. 13. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 446.

Synon.: *Ortygarchus* Cab.

Espèces de l'Amérique chaude, de forte taille, à bec robuste, à peu près droit et plus long que la tête; hautes sur jambes; à doigts passablement courts; à bec verdâtre; à pieds rougeâtres; à manteau et ailes d'un vert olivâtre; à croupion, bas ventre et queue avec ses couvertures d'un noir ou noir brun uniforme; à remiges rousses; à couvertures inférieures des ailes rousses avec de bandelettes noires et à front gris. — 8 Specc.

**albiventris** LAWRENCE, Proceed. acad. Philadelphia 1867. 234. [America centr.

*Aramides cayannensis* MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1859. 64.

**assimilis** LAWRENCE, Proceed. acad. Philadelphia 1863. 107. [Baranquilla.

**axillaris** LAWRENCE, Proceed. acad. Philadelphia 1863. 107. [Venezuela. Guiana.

*Ortygarchus mangle* CABANIS, Schomburgk's Reise Guiana III. 760.

*Aramides ruficollis* LÉOTAUD, Oiseaux Trinidad 498.

**caesius** GRAY, Genera Birds II. 594. = *Rallus rhytirhynchus* VIEILL.

**cayannensis** PUCHERAN, Revue Zool. 1845. 277. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 447.

*Poule d'eau de Cayenne* BUFFON, Pl. enlum. 352.

*Fulica cayannensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 700.

*Gallinula cayannensis* LATHAM, Ind. Ornith. II. 767.

*Ortygarchus cayannensis* CABANIS, Schomburgk's Reise Guiana III. 759.

*Gallinula ruficeps*, *G. mangle* SPIX, Aves Brasil. II. 74. Tb. 96. 97.

*Gallinula ruficollis* var. SWAINSON, Zool. Illustr. III. Tb. 173.

*Chirocote* AZARA, Appuntam. III. 214.

*Rallus chirocote* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1060.

*Aramides chirocote* HARTLAUB, Azarae Index 23.

*Rallus maximus* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1058.

*Rallus hydrogallina* LESSON.

*Aramides ruficeps* GRAY, Genera Birds III. 594.

*Aramides maximus* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ralli 14.

*Aramides ruficollis* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York VII. 479.

*cayennensis* MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 64. = *Aramides albi-ventris* LAWR.

*chirocote* HARTLAUB, Index Azarae 23. = *Aramides cayennensis* PUCH.

*gigas* GRAY, Genera Birds III. 594. = *Aramides ypacaha* HARTL.

*immaculatus* GRAY, Genera Birds III. 594. = *Rallus nigricans* HARTL.

*maculatus* HARTLAUB, Index Azarae 23. = *Rallus maculatus* BODD.

**mangle** BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 385. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 449. [Brasilia.]

*Gallinula mangle* SPIX, Aves Brasil. II. 74. Tb. 97.

*maximus* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ralli 14. = *Aramides cayennensis* PUCH.

*nigricans* HARTLAUB, Index Azarae 23. = *Rallus nigricans* VIEILL.

*plumbeus* HARTLAUB, Index Azarae 23. = *Aramides saracura* SCLAT.

*rhytirhynchus* BURMEISTER, Reise La Plata II. 504. = *Rallus rhytirhynchus* VIEILL.

*ruficeps* GRAY, Genera Birds III. 594. = *Aramides cayennensis* PUCH.

**ruficollis** GRAY, Genera Birds III. 594. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ralli 15. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 448. [Guiana. Peru. Brasilia.]

*Fulica ruficollis* GMELIN, Syst. Natur. I. 700.

*ruficollis* LÉOTAUD, Oiseaux Trinidad 498. = *Aramides axillaris* LAWR.

*ruficollis* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York VII. 479. = *Aramides cayennensis* PUCH.

*sanguinolentus* GRAY, Genera Birds III. 594. = *Rallus rhytirhynchus* VIEILL.

**saracura** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 449. [Brasilia. Paraguay.]

*Chirocote aplomado* AZARA, Apuntam. III. 231.

*Gallinula saracura* SPIX, Aves Brasil. I. 75. Tb. 98.

*Gallinula plumbea* PRZ. WIED, Naturg. Brasil. IV. 795.

*Aramides plumbeus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1070.

*Aramides plumbeus* HARTLAUB, Index Azarae 23.

*Rallus nigricans* BONAPARTE, Journ. acad. Philadelphia IV. 386.

*Rallus melanurus* BONAPARTE, Journ. acad. Philadelphia V. 139.

**ypacaha** HARTLAUB, Index Azarae 23. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 448. [Brasilia. La Plata.]

*Ypacaha* AZARA, Apuntam. III. 210.

*Rallus ypacaha* VIEILLOT, Encycl. méth. 1071.

*Gallinula gigas* SPIX, Aves Brasil. II. 75. Tb. 99.

*Crex melampyga* LICHTENSTEIN.

*Aramides gigas* GRAY, Genera Birds III. 594.

*zelebori* v. PELZELN, Reise Novara Vögel 133. = *Rallus rhytirhynchus* VIEILL.

**ARAMUS** (Rallidae). — VIEILLOT, Galerie Oiseaux II. 134. — BAIRD, Birds N. America 657.

*Synon.*: *Notherodius* Wagl.

*Bill elongated, much compressed, both mandibles decurved at tip. Gongs very long. Bill of equal width nearly from base to tip; nostrils pervious, in the basal fourth of the bill. Head feathered to bill; eyelids only naked. Legs lengthened; tibia half bare; tarsus longer than middle toe; toes without basal membrane; outer lateral rather longer than inner; middle claw not pectinated. The tarsi are broadly scutellate anteriorly. — 2 Spec.*

**giganteus** BAIRD, Birds N. America 657. [Florida. India occid.]

*Rallus giganteus* BONAPARTE, Journ. acad. Philadelphia 1825. V. 31.

*Aramus scolopaceus* BONAPARTE, Americ. Ornith. III. 111. Tb. 26.

*Notherodius holostictus* CABANIS, Journ. Ornithol. 1856. IV. 426.

*Caran.* — *Creeping Bird.* — *Courlan.*

**scolopaceus** VIEILLOT, Galerie Oiseaux II. 134. Tb. 252. — AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. Tb. 377; Birds America V. Tb. 312. — EYTON, Ann. mag. nat. hist. 1846. XVII. 26. Tb. 3. [Brasilia. Guiana. Parana.]

*Guarauna* MARCGRAVÉ.

*Ardea scolopacea* GMELIN, Syst. Natur. I. 647.

*Rallus ardeoides* SPIX, Aves Brasil. II. 72. Tb. 91.

*Rallus guarauna* ILLIGER.

*Rallus gigas* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 1823. 79.

*Notherodius guarauna* WAGLER, Syst. Avium; Oken's Isis 1829.

*Le Courliri* BUFFON, Pl. enlum. 848.

*scolopaceus* BONAPARTE, Amer. Ornith. III. 111. Tb. 26. = *Aramus giganteus* BAIRD.

**ARAPUNGA** VIEILLOT. LESSON, Traité Ornith. 1831. 365. = *Chasmorhynchus* TEMM.

Bec médiocre, triangulaire, très-fendu, convexe à pointe un peu crochu. Narines ouvertes sur le rebord des plumes frontales qui recouvrent la membrane des fosses nasales; commissure du bec oblique, rebordée. Le devant de la gorge dénudée chez les mâles, et le front surmonté d'une caroncule charnue, érectile; tarsi médiocres scutellés. Queue moyenne, un peu fourchue.

*alba* BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 4. = *Chasmorhynchus nudicollis* TEMM.

*carunculata* LESSON, Traité Ornith. 366. = *Chasmorhynchus niveus* CAB.

*niveus* GRAY, Handlist Birds I. 375. = *Chasmorhynchus niveus* CAB.

*nudicollis* LESSON, Traité Ornith. 365. = *Chasmorhynchus nudicollis* TEMM.

*priscus* GRAY, Handlist Birds I. 375. = *Chasmorhynchus priscus* SCLAT.

*tricarunculatus* GRAY, Handlist Birds I. 375. = *Chasmorhynchus tricarunculatus* VERR.

**ARARA** (Psittacidae). SPIX, Aves Brasil. 1824. I. 25. — LESSON, Traité Ornith. 1831. 189. = *Sittace* WAGL., *Conurus* KUHL.

Macurus, mordax; genis largissime, orbitis circum nudis, rugosis; rostro robusto, dentato; cauda cuneata, longa; rectricibus intermediis longissimis.

*amayra* D'ORBIGNY, Voy. amér. mérid. II. 376. = *Bolborhynchus aymara* SOUAN.

*aracanga* SPIX, Aves Brasil. I. 27. = *Sittace macao* FINSCH.

*ararauna* BREHM, Monogr. Papag. Tf. 7. = *Sittace ararauna* WAGL.

*auricollis* CASSIN, Proceed. acad. Philad. VI. 372. = *Sittace auricollis* FINSCH.

*Buffoni* BREHM, Monogr. Papag. Tf. 8. = *Sittace militaris* FINSCH.

*carolinensis* JARDINE et SELBY, Natur. Libr. IV. 81. = *Conurus carolinensis* LESS.

*cayana* LESSON, Traité Ornith. 188. = *Sittace nobilis* WAGL.

*cayana* LESSON, Traité Ornith. 188. = *Conurus pavua* GRAY.

*chloroptera* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 3. = *Sittace chloroptera* FINSCH.

*erythrofrons* LESSON, Revue Zool. 1842. 135. 210. = *Henicognathus leptorhynchus* FINSCH.

*Hahni* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 8. = *Sittace Hahni* FINSCH.

*hyacinthinus* SPIX, Aves Brasil. I. 25. Tb. 23. = *Sittace Spixi* WAGL.

*Lichtensteini* BONAPARTE, Naumannia 1856. = *Sittace tricolor* WAGL.

*macao* SPIX, Aves Brasil. I. 27. = *Sittace chloroptera* FINSCH.

*macavuana* SPIX, Aves Brasil. I. 28. = *Sittace macavuana* WAGL.

*macrognathus* SPIX, Aves Brasil. I. 26. Tb. 25. Fig. 1. 2. = *Sittace nobilis* FINSCH.

*manalita* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 7. = *Sittace macavuana* WAGL.

*maracana* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 6. = *Sittace maracana* BONAP.

*marginata* LESSON, Traité Ornith. 187. = *Eclectus luconensis* FINSCH.

*militaris* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 5. = *Sittace militaris* FINSCH.

*nobilis* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 8. = *Sittace nobilis* FINSCH.

*patagonica* LESSON, Traité Ornith. 187. = *Conurus patagonus* GOULD.

*prasina* LESSON, Descr. Mammif. Ois. 190. = *Conurus frontatus* CAB.

*purpureodorsalis* SPIX, Aves Brasil. I. 26. Tb. 24. = *Sittace marana* BONAP.

*rubrigenys* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 5. = *Sittace Lafresnayeii* FINSCH.

*severus* SPIX, Aves Brasil. I. 28. = *Sittace severa* WAGL.

*Spixi* BONAPARTE, Naumannia 1856. = *Sittace Spixi* WAGL.

*tricolor* BONAPARTE, Naumannia 1856. — *Sittace tricolor* WAGL.

**ARARACANGA** MARCGRAVE, Hist. Brasil. I. 206. = *Sittace chloroptera* FINSCH.  
**ARARACATINGA** MARCGRAVE, Hist. Brasil. I. 207. = *Sittace macavauana* WAGL.  
**ARARAUNA** BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 149. = *Sittace* WAGL.  
*caninde* BONAPARTE, l. c. = *Sittace caninde* WAGL.

**ARATINGA** (Psittacidae) SPIX, Aves Brasil. 1824. I. 29. = *Conurus* KUHL, *Brotogerys* VIG.

*Macrurus*, minor, mordax; orbitis nudiusculis; genis angustis, vix vel raro nudis; rostro dentato, graciliore; cauda longiuscula, cuneata; rectricibus intermediis longioribus.

*acutirostris* SPIX, Aves Brasil. I. 32. Tb. 15. Fig. 1. = *Brotogerys tirica* FINSCH.

*aeruginosus* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 139. = *Conurus pertinax* GRAY.

*aurea* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 139. = *Conurus aureus* LESS.

*aurifrons* SPIX, Aves Brasil. I. 32. Tb. 16. Fig. 1. 2. = *Conurus jendaya* GRAY.

*buccalis* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 139. = *Psittacus buccalis* BECHST. spec. indet.

*caixana* SPIX, Aves Brasil. I. 34. Tb. 19. Fig. 1. = *Conurus cactorum* SOUAN.

*canicularis* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 139. = *Conurus Petzi* GRAY.

*Carolinae Augustae* SPIX, Aves Brasil. I. 39. Tb. 12. = *Conurus luteus* GRAY.

*chrysocephala* SPIX, Aves Brasil. I. 30. Tb. 14. = *Conurus jendaya* GRAY.

*cruentata* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 150. = *Conurus cruentatus* GRAY.

*cyanogularis* SPIX, Aves Brasil. I. 33. Tb. 17. = *Conurus cruentatus* GRAY.

*fasciatus* SPIX, Aves Brasil. I. 35. Tb. 21. Fig. 1. 2. = *Conurus vittatus* FINSCH.

*flaviventris* SPIX, Aves Brasil. I. 29. Tb. 12. = *Conurus cactorum* SOUAN.

*guaruba* BONAPARTE, Naumannia 1856. = *Conurus luteus* GRAY.

*guianensis* SPIX, Aves Brasil. I. 36. = *Conurus pavua* GRAY.

*guianensis* BREHM, Monogr. Papag. Tb. 28. = *Conurus cyanopterus* GRAY.

*haemorrhous* SPIX, Aves Brasil. I. 29. Tb. 13. = *Conurus haemorrhous* FINSCH.

*Indoviciana* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 136. = *Conurus carolinensis* LESS.

*luteus* SPIX, Aves Brasil. I. 30. Tb. 14\*. = *Conurus solstitialis* LESS.

*melanurus* SPIX, Aves Brasil. I. 36. Tb. 22. = *Conurus melanurus* GRAY.

*ninus* SPIX, Aves Brasil. I. 34. Tb. 19. Fig. 2. = *Conurus leucotis* GRAY.

*nobilis* SPIX, Aves Brasil. I. 36. = *Conurus pavua* GRAY.

*perlatus* SPIX, Aves Brasil. I. 35. Tb. 20. Fig. 1. 2. = *Conurus lepidus* GRAY.

*pertinax* BREHM, Monogr. Papag. Tb. 30. = *Conurus aureus* LESS.

*pertinax* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 139. = *Conurus pertinax* GRAY.

*pseudoperlatus* BREHM, Monogr. Papag. 5. = *Conurus lepidus* GRAY.

*solstitialis* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 135. = *Conurus solstitialis* LESS.

*sorove* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 136. = *Brotogerys tuipara*. SCLAT.

*virescens* SPIX, Aves Brasil. I. 37. = *Brotogerys violaceus* FINSCH.

*viridissima* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 136. = *Brotogerys tirica* FINSCH.

*xanthopterus* SPIX, Aves Brasil. I. 31. Tb. 15. Fig. 2. = *Brotogerys xanthoptera* FINSCH.

**ARBEHORHINA** (Dacnidae. — ἀρβηλος cultellus, ῥινη lima). — CABANIS, Schomburgk's Reise Guiana III. 675. = *Caereba* VIEILL.

*brevipes* CABANIS, Mus. Heine. I. 96. = *Caereba brevipes* BONAP.

*brevirostris* CABANIS, Mus. Heine. I. 96. = *Caereba nitida* HARTL.

*caerulea* CABANIS, Mus. Heine. I. 96. = *Caereba caerulea* VIEILL.

*cyanea* CABANIS, Mus. Heine. I. 96. = *Caereba cyanea* VIEILL.

*eximia* CABANIS, Mus. Heine. I. 96. = *Caereba eximia* BONAP.

*longirostris* CABANIS, Mus. Heine. I. 96. = *Caereba trochilea* GRAY.

*nitida* CABANIS, Mus. Heine. I. 96. = *Caereba nitida* HARTL.

**ARBORICOLA** (Perdidae. — arbor-cola). HODGSON. TICKELL. BLYTH. BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 883. = *Perdix* BRISS.

*Synon.*: Arborophila Hodgs.

*atrigularis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1849. XVIII. 819. = *Perdix atrigularis*.



- brunneipectus* TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal 1855. XXIV. 276.  
= *Perdix brunneipectus*.  
*chloropus* TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal 1859. XXVIII. 453. = *Perdix chloropus*.  
*intermedia* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1855. XXIV. 277. = *Perdix intermedia*.  
*javanica* HODGSON. = *Perdix javanica* LATH.  
*personata* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 883. = *Perdix personata* HORSF.  
*rufigularis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1849. XVIII. 819. = *Perdix rufigularis*.  
*torqueola* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1849. XVIII. 819. = *Perdix torqueola* VAL.

**ARBOROPHILA** HODGSON. = *Arboricola* HODGS.

**ARCENTHORNIS** *pilaris* KAUP. = *Turdus pilaris* L.

**ARCHAEOPTERYX** (? — ἀρχαίος antiquus, πτερυξ avis). — v. MEYER, Jahrb. für Mineral. 1861. 678. — OWEN, Transact. Philos. Soc. 1863. CLIII. 43. — Genus foss.

*Synon.*: *Gryphosaurus* Wagn. — *Griphornis* Owen.

**lithographica** v. MEYER, Jahrb. für Mineral. 1861. 678. Jura. [Solenhofen.

*Griphosaurus problematicus* WAGNER, Münchner Sitzungsber. 1861. 176.

*Griphornis longicaudatus* OWEN, Revue nat. hist. 1862. 313.

*macrura* OWEN, Transact. Philos. Soc. 1863. CLXIII. 43. 166. = *Archaeopteryx lithographica* MEYER.

**ARCHIBUTEO** (Falconidae). BREHM, Vögel Deutschlds. 1831. 38. — KAUP, Oken's Isis 1847. 322. = *Buteo* BECHST.

Der kleine schmale Schnabel ist schon auf der gelben Wachshaut stark gekrümmt und endigt sich in einen langen Haken, hat keinen oder nur einen schwachen Zahn; die Nasenlöcher sind länglich rund, die mittellangen Füsse bis auf die kurzen dicken, mit kurzen starken Nägeln bewaffneten Zehen befiedert, von diesen ist die äussere mit der mittlen hinten durch eine Spannhaut verbunden; die Sohlen sind rauh mit kleinen Ballen; Kopf und Nacken mit mittellangen, vorn zugerundeten Federn besetzt; die Barthaare kurz, in den grossen, bis an die Spitzen des etwas langen abgerundeten Schwanzes reichenden Schwebeflügeln steht die dritte oder vierte Schwinge oder beide über die andern hinaus. Die langen weichen Körperfedern liegen locker an. Zeichnung weiss und schwarz, nach Alter und Geschlecht verschieden.

*alticeps* BREHM, Vögel Deutschlds. 41. = *Buteo lagopus* YARR.

*cryptogenys* HODGSON, Calcutta Journ. VIII. 89. = *Buteo hemiptilopus*.

*ferrugineus* GRAY, Handlist Birds I. 9. = *Buteo ferrugineus* LICHTST.

*hemiptilopus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 18. = *Buteo hemiptilopus*.

*lagopus* KAUP, Oken's Isis 1847. 325. = *Buteo lagopus* YARR.

*niger* v. PELZELN, Wien. Zool. botan. Verhandl. 1862. XII. 153. = *Buteo Sancti Joannis*.

*planiceps* BREHM, Vögel Deutschlds. 40. = *Buteo lagopus* YARR.

*Sancti Joannis* KAUP, Oken's Isis 1847. 325. = *Buteo Sancti Joannis*.

*regalis* GRAY, Genera Birds I. Tb. 6. = *Buteo ferrugineus* LICHTST.

*strophiatatus* KAUP, Oken's Isis. 1847. 325. = *Buteo strophiatatus*.

**ARCHICORAX** (Corvidae). GLOGER 1842. — CABANIS, Mus. Heine. I. 233. = *Corvus* L.

*Synon.*: *Corvultur* Less.

*cafer* CABANIS, Mus. Heine. I. 233. = *Corvus cafer* LICHTST.

*crassirostris* CABANIS, Mus. Heine. I. 233. = *Corvus crassirostris* RÜPP.

**ARCHILOCHUS** (Trochilidae). REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 1851. 13. = *Trochilus* L.

*Alexandri* REICHENBACH, l. c. = *Trochilus Alexandri* BOURC.

*aurigularis* GRAY, Handlist Birds I. 136. = *Trochilus aurigularis* LAWR.

**ARCHIMEROPS** (Meropidae) HARTLAUB, Wieg. Archiv 1860. XXVI<sup>b</sup>. 90. = *Merops* L.

*Breweri* HARTLAUB, l. c. = *Merops Breweri* CASS.

**ARCHIPLANUS** (Icterinae. — nomen propr.). CABANIS, Mus. Heine. 1851. I. 186. = *Cassicus* VIEILL.

Erinnert durch Grösse und Färbung an Xanthornus und Agelasticus, die nähere Verwandtschaft mit Cassicus ist indess unverkennbar.

*albirostris* CABANIS, Mus. Heine. I. 186. = *Cassicus albirostris* VIEILL.

**ARCHOLESTES** (Malaconotinae. — ἀρχολήστης latronum dux). CABANIS, Mus. Heine. 1851. I. 71. = *Malaconotus* SWAINSON.

Charakterisirt durch Grösse der Formen und den mächtigen, starken, hohen, stark zusammengedrückten Schnabel, der ziemlich gradförmig ist mit stark gebogener hakiger Spitze und starkem Ausschnitte hinter derselben.

*hypopyrrhus* CABANIS, Mus. Heine. I. 71. = *Malaconotus hypopyrrhus* HARTL. *icterus* CABANIS, Mus. Heine. I. 71. = *Malaconotus olivaceus* SWAINS.

**ARCTICA** (Alcidae) MÖHRING, Avium Genera 1752. 65. — GRAY, Genera Birds 1848. III. 645. = *Alca* L.

Rostrum cranio brevius, rectum, conico-attenuatum, mandibulae superioris apice superne parum descendente. Nares subrotundae. Femora tecta, in aequilibrio posita. Digiti antici tres absque postico: membrana intermedia toti cohaerentes.

*alle* GRAY, Genera Birds III. 645. = *Alca alle* L.

*Cassini* GRAY, Genera Birds III. 635. = *Phaleris aleutica*.

*cirrhocephalus* GRAY, Genera Birds III. 645. = *Alca antiqua* GMEL.

**ARDEA** (Ardeidae. — Ardea Romanor.) — LINNE, Syst. Natur. 1735. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschl. IX. 5. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae.

*Synon.*: Cancrophaga, Botaurus Briss. — Herodias, Ardeola, Buphus Boie. — Nycticorax Steph. — Tigrisoma, Nyctiardea, Egretta, Butor Swainson. — Garzetta Kaup. — Ardetta, Calherodius, Zebrius, Audubonia Bonap. — Lepterodius, Leptoderas Ehrbg. — Scotaeus Blas. — Erodus, Nyctirodus Macgill. — Butorides, Demigretta Blyth. — Agamia, Nytherodius, Philerochus, Typhon Reichb. — Ardeomega Bonap. — Bubuleus, Gorsachius Pucher. — Ardeiralla Verr. — Ocniscus Cab. — Florida, Demiegretta Baird.

*Rostrum capite longius, crassum, rectum, compressum, elongatoconicum, acuminatum, acutum, mandibulis subaequalibus, maxilla utrinque sulco, antrorsum evanescente, exarata, culmine basi subdistincto, in apicem sensim deflexo. Tomia saepius subtilissime oblique incisula, maxillaria pone apicem emarginata. Nares prope basin in sulco laterali sitae, lineares, longitudinales, superne postice membrana tectae. Lingua mediocris, oblonga, plana, acuta, membranacea. Lora cum orbitis implumia. Alae tuberculatae. Pedes grillarii, elongati, congrui, tetractyli, colligati, digitis omnibus angustolomatini. Hallux digitum medium dimidium vel aequans vel superans, cum digito interno basi connexus, incumbens. Ungues: falculae falcatae, medius acie interna pectinatim incisula. Tarsus digito medio paulo longior. Acrotarsia clypeata, clypeis superioribus scutuliformibus, rarius scutulata. Acroactyla scutulata. — 76 Specc.*

*adspersa* LICHTENSTEIN, Mus. berol. = *Ardea freti hudsonis* SCHLEG.

*aequinoctialis* FORSTER, Descr. anim. 156. = *Ardea jugularis* FORST.

*aequinoctialis* GMELIN, Syst. Natur. I. 641. = *Ardea candidissima* GMEL.

*aequinoctialis* MONTAGU, Ornith. Diction. = *Ardea ibis* HASSELQ.

*affinis* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 189. = *Ardea coromanda* BODD.

*africana* Mus. paris. BONAPARTE, Conspectus Avium II. 116. — *Africa or. occid.*

*agami* GMELIN, Syst. Natur. I. 629. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 11.

[*Mexico. Trinidad. Guiana. Brasilia.*

*Ardea fusca* LATHAM, Gener. Synopsis III<sup>a</sup>. 87. — BUFFON, Pl. enlum. 858. 859.

*Egretta agami* SWAINSON, Classific. Birds II. 354.

*Herodias agami* LICHTENSTEIN.

*Nycticorax agami* AULTON.

*Agamia picta* REICHENBACH, BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 127.

**alba** LINNE, *Syst. Natur.* I. 239. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Ardeae* 16.

*Ardea egrettoidea* GMELIN, *Reise* II. 193. Tb. 24. [Terrae mediterr.]

*Ardea egretta* BECHSTEIN, *Naturgesch. Deutschlds.* IV. 35. 38. — NAUMANN, *Naturg. Vögel Deutschlds.* IX. 85. Tf. 222.

*Ardea candida* BRISSON, *Ornith.* V. 428.

*Ardea melanorhyncha* WAGLER, *Syst. Avium*; Oken's *Isis* 1828. 659.

*Ardea nivea* CUVIER, LESSON, *Traité Ornith.* 575.

*Herodias alba* GRAY, *List spec. Brit. Mus.* 1844.

*Herodias candida* BREHM, *Vögel Deutschlds.* 584. Tf. 30. Fig. 4.

*Herodias egretta* BOIE, Oken's *Isis* 1822. 559.

*Egretta alba*, *E. melanorhyncha* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 114. 117. — DEGLAND, *Ornith.* II. 294.

*Egretta nivea* BONAPARTE, *Revue Degland* 188. 189.

*Egretta Rüppelli* BONAPARTE, *Msc.*

*Erodius Victoriae* s. *Egretta nigrirostris* MACGILLIVRAY, *Hist. brit. Birds* IV. 460.

*Herodias melanorhyncha* HARTLAUB, *Syst. Ornith. W. Afr.* 221.

*Grosser Silberreiher*, *weisser Reiher*, *Schneereiher*, *türkischer Reiher*. — *Héron blanc*, *la grande Aigrette*. — *The great Egrette*, *great white Heron*. — *Sgarza bianca*, *Airone maggiore*. — *Garza grande*. *Garzon*. — *Kuntal*. — *Pak Haw*.

**alba** TEMMINCK, *Fauna japon. Aves* 114. = *Ardea egretta* GMELIN.

**alba** BONAPARTE, *Synopsis* 304. = *Ardea egretta* GMELIN.

**alba minor** BARTRAM, = *Ardea candissima* GMELIN.

**albicollis** VIEILLOT, *Galerie Oiseaux* Tb. 253. = *Ardea gularis* BOSCH.

**albigularis** RÜPPELL teste Bonaparte. = *Ardea gularis* BOSCH.

**albillineata** SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Ardeae* 27. = *Ardea jugularis* FORST.

**americana** LINNE, *Syst. Natur.* I. 234. = *Grus americana* AUD.

**americana** AUDUBON, *Americ. Birds* Tb. 370. = *Ardea egretta* GMELIN.

**americana cinerea** BRISSON, *Ornith.* V. 484. = *Ardea caerulea* L.

**andamensis**

[*Andamanae*.]

*Herodia andamensis* TYTLER, *Ibis* 1867. III. 333.

**antigone** LINNE, *Syst. Natur.* I. 235. = *Grus antigone* PALL.

**ardesiaca** WAGLER, *Syst. Avium spec.* 20. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Ardeae* 10; *Rech. Fauna Madagascar* 122. [Senegal.]

*Ardea gularis* VIEILLOT, *Nouv. dict. hist. nat.* XIV. 409. ♀

*Egretta ardesiaca* HARTLAUB, *Revue Mag. Zool.* 1853. 291.

*Herodias ardesiaca* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 122.

**ardesiaca** LESSON, *Traité Ornith.* 595. = *Ardea caerulea* L.

**argala** LATHAM, *Ind. Ornith.* II. 676. = *Mycteria argala* SCHLEG.

**asha** SYKES, *Proceed. Zool. Soc.* 1832. II. 157. = *Ardea jugularis* FORST.

**atra** GMELIN, *Syst. Natur.* I. 641. = *Ardea nigra* BRISS.

**atra** CUVIER, PUCHERAN, *Revue Magaz. Zool.* 1851. 375. = *Ardea jugularis* FORST.

**atricapilla** AFZELIUS, *Acta Stockholm* 1804. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Ardeae* 12; *Rech. Fauna Madagascar* 125. [Africa merid. occid.]

*Egretta thalassina* SWAINSON, *Menag.* 333.

*Ardea scapularis* SUNDEVALL, *Oefvers. vet. acad. Förhdlg.* 1849. 163.

*Ardea brevipes* HEMPRICH et EHRENBERG, *Symbolae phys.*

*Herodias brevipes* CABANIS.

*Butorides atricapilla*, *B. brevipes* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 129.

*Buphus griseus* v. HEUGLIN, *Übers. Vögel. N. O. Afr.*

*Tambakoratsy*. — *Wanga mahinti*.

**atricollis** WAGLER, *Syst. Avium spec.* 4. — SMITH, *Illustr. S. Afr. Zool.* Tb. 86. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Ardeae* 11. — HARTLAUB, *Syst. Ornith. W. Afr.* 219. — O. DESMURS, *Iconogr. Ornith.* V. 7. Tb. 30. [Africa. Hispania.]

- Ardea melanocephala* CHILDREN, Denham Clappert. Narrat. App. 201. —  
DEGLAND, Ornith. II. 289.
- australasiae* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XIV. = *Ardea caledonica* GMEL.  
*australis* CUVIER. LESSON, Traité Ornith. 572. = *Ardea poeciloptila* WAGL.  
*badia* GMELIN, Syst. Natur. I. 644. = *Ardea nycticorax* L.  
*bicolor* VIEILLOT, Dict. hist. nat. XIV. 409. = *Ardea coromanda* BODD.  
*bilineata* CUVIER. PUCHERAN, Revue Magaz. Zool. 1851. 375. = *Ardea flavicollis* LATH.  
*bononiensis* LATHAM. — *Spec. monstr.*  
*botaurus* GMELIN, Syst. Natur. I. 636. = *Ardea stellaris* L.  
*brag* GEOFFROY, Catal. Jacquemont spec. 49. = *Ardea cinerea* L.
- brasiliensis** LINNE, Syst. Natur. I. 239. — LATHAM, Ind. Ornith. II. 681. juv.  
— SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 52. [*Brasil. Guiana. Mexico.*  
*Ardea lineata*, *A. flava* GMELIN, Syst. Natur. I. 638. — BUFFON, Pl. enlum. 860.  
*Ardea tigrina* GMELIN, Syst. Natur. I. 638. juv. — BUFFON, Pl. enlum. 790. juv.  
*Soco* MARCGRAVE, Hist. nat. Brasil. 210.  
*Garza obscura azulada* AZARA, Apuntam. III. 164.  
*Ardea socio*, *A. marmorata* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1117.  
*Tigrisoma tigrinum* SWAINSON, Zool. Journ. 1828. III. 362.  
*Tigrisoma lineata* SWAINSON, Classific. Birds II. 354.  
*Botaurus brasiliensis*, *B. tigrinus* autor.  
*Tigrisoma brasiliense* GRAY, Genera Birds III. 556. — BONAPARTE, Conspectus Avium II. 137.  
*Ardea fasciata* SUCH, Zool. Journ. 1826. II. 117.
- brasiliensis** PRZ. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. IV. 642. = *Ardea pinnata* LICHTST.  
**brasiliensis candida** BRISSON, Ornith. V. 428. = *Ardea egretta* GMEL.  
**brevipes** HEMPRICH et EHRENBERG, Symbolae phys. = *Ardea atricapilla* AFZ. [*Cuba.*
- brunnescens** LEMBEYE, Aves Cuba 84. Tb. 12.  
*Oniscus brunnescens* CABANIS, Journ. Ornithol. 1856. IV. 346.  
*Butorides brunnescens* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1860. VII. 271.
- bubuleus** SAVIGNY, Descr. de l'Égypte Zool. I. 298. Tb. 8. Fig. 1. = *Ardea Ibis* HASSELO.  
**bullaragang** WAGLER, Syst. Avium. = *Ardea pacifica* LATH.
- Cabanisi** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 51. [*Mexico.*  
*Tigrisoma Cabanisi* HEINE, Journ. Ornithol. 1859. VII. 107.  
*Tigrisoma fasciata* LICHTENSTEIN, Nomencl. Mus. berol. 90?
- caerulea** LINNE, Syst. Natur. I. 239. — WILSON, Amer. Ornith. VII. 117. Tb. 62. — AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 58. Tb. 307; Birds Amer. VI. 148. Tb. 372. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 22. — v. PELZELN, Reise Novara Vögel 122. [*America.*  
*Ardea cyanopus* GMELIN, Syst. Natur. I. 644.  
*Ardea caeruleascens* LATHAM, Ind. Ornith. II. 689.  
*Ardea plumbea* BROWN, Nat. hist. Jamaica. — MERREM, Ersch Grub. Encycl. V. 177.  
*Ardea americana cinerea* BRISSON, Ornith. V. 484. juv.  
*Cancrophagus caeruleus* BRISSON, Ornith. V. 484.  
*Ardea chalybea* STEPHENS, Gener. Zool. XI<sup>b</sup>. 580.  
*Ardea ardesiaca* LESSON, Traité Ornith. 595.  
*Egretta caerulea*, *E. plumbea* SWAINSON, Classific. Birds II. 354. — GOSSE, Birds Jamaica 338.  
*Egretta nivea* GOSSE, Birds Jamaica 334. juv.  
*Ardea (Botaurus) caerulea* BONAPARTE. NUTTALL, Manuel Ornith. II. 58.  
*Herodias caerulea* GRAY, Genera Birds. — GUNDLACH, Journ. Ornith. 1856. IV. 343.  
*Herodias caerulea*, *H. Poucheti* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 123.  
*Florida caerulea* BAIRD, Birds N. Amer. 671.
- caerulea** var.  $\gamma$  GMELIN, Syst. Natur. I. 631. = *Ardea jugularis* FORST.

- caerulescens* LATHAM, Ind. Ornith. II. 689. = *Ardea caerulea* L.  
*caerulescens* LATHAM, Gener. Synopsis III. 88. = *Ardea leucogaster* GMEL.  
*caerulescens* VIEILLOT, Encycl. méth. 1116. = *Ardea goïçoi* L.  
**calceolata** DUBUS, Bullet. acad. Bruxelles 1837. IV. 39. Tb. 3. [Guinea.  
*Herodias calceolata* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 123. — HARTLAUB,  
 Syst. Ornith. W. Afr. 222.  
**caledonica** GMELIN, Syst. Natur. I. 626. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae  
 59. [Australia. Nov. Caledon. Timor. Celebes. Moluccae.  
*Ardea ferruginea* FORSTER, Descr. anim. 274; Icones ined. 111.  
*Ardea Sparrmani* WAGLER, Syst. Avium spec. 32.  
*Ardea maculata* LATHAM, Gener. Synops. Suppl. II. 305. — [cf. *A. minuta*  
*australis* SCHLEG.]  
*Ardea novae Hollandiae, A. australasia* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XIV.  
*Nycticorax caledonicus* STEPHENS, Cooks Voy. II. Tb. 50. — GRAY, Proceed.  
 Zool. Soc. 1860. XXVIII. 364. — GOULD, Birds Australia VI. Tb. 63.  
*Nycticorax australasiae* GRAY, Genera Birds III. 558.  
 Shina.  
**caledonica** KITTLITZ, Kupfertaf. 35. Fig. 2. = *Ardea manillensis* VIC.  
**callocephala** WAGLER, Syst. Avium. = *Ardea violacea* L.  
**cana** GMELIN, Syst. Natur. I. 643. — *Noveboraci*.  
**canadensis** LINNE, Syst. Natur. I. 234. = *Grus americana* AUD.  
**candidissima** GMELIN, Syst. Natur. I. 633. — WILSON, Amer. Ornith. VII.  
 120. Tb. 62. — AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 317. Tb. 241; Birds America  
 VI. 163. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 15. [America merid.  
*Ardea nivea* JACQUIN, Beitr. 1784. 18. — LATHAM, Ind. Ornith. II. 696.  
*Ardea alba minor* BARTRAM.  
*Ardea thula* MOLINA, Hist. nat. Chili 208.  
*Ardea ohula* GMELIN, Syst. Natur. I. 633.  
*Ardea aequinoctialis* GMELIN, Syst. Natur. I. 641.  
*Ardea carolinensis* ORD, Wilson amer. Ornith. VII. 125.  
*Egretta candidissima* SWAINSON, Classific. Birds II. 354. — BONAPARTE, List  
 1838; Compt. rend. 1854. XXXVIII. 660. — GOSSE, Birds Jamaica  
 336.  
*Ardea lactea* LESSON, Traité Ornith. 575.  
*Herodias candidissima* GRAY, Genera Birds. — GUNDLACH, Journ. Ornithol.  
 1856. IV. 342.  
*Egretta nivea* CABANIS, Schomburgk's Reise.  
*Garzetta candidissima, G. ohula* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 119. 120.  
*Garza chica blanca* AZARA, Apuntam. III. 153.  
*Garza blanca pequena*.  
**candida** BRISSON, Ornith. V. 428. — v. Tschudi, Fauna peruan. 49.  
*Garza blanca mediana* AZARA, Apuntam. III. 156. [Brasilia. Peru.  
*Ardea alba auctor*.  
**candida minor** BRISSON, Ornith. V. 438. = *Ardea ibis* HASSELQ.  
**carolinensis** ORD, Wilson amer. Ornith. VII. 125. = *Ardea candidissima* L.  
**carunculata** GMELIN, Syst. Natur. I. 645. = *Grus carunculata* VIEILL.  
**castanea** GMELIN, Nov. comment. Petropol. 1771. XV. 454. = *Ardea comata*  
 PALL.  
**caspica** LATHAM, Gener. Synopsis III. 25. = *Ardea purpurea* L.  
**cayennensis cristata** BRISSON, Ornith. V. 400. = *Ardea goïçoi* L.  
**cayennensis** GMELIN, Syst. Natur. I. 626. = *Ardea violacea* L.  
**chalybaea** STEPHENS, Gener. Zool. XI<sup>b</sup>. = *Ardea caerulea* L.  
**chloriceps** HODGSON, Catal. Birds as. Soc. 281. = *Ardea javanica* HORSEF.  
**chloroptera** BODDAERT. = *Ardea virescens* L.  
**chrysolpelargus** BECHSTEIN in Latham's Uebersicht V. 78. — *Caffraria*.  
**ciconia** LINNE, Syst. Natur. I. 235. = *Ciconia alba* BRISS.  
**cinerea** BREHM, Naumannia 1855. V. 289. = *Ardea cinerea* L.

**cinerea** LINNE, Syst. Natur. I. 236. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. IX. 24. Tf. 220. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 5.

[Europa. Asia. Australia.

*Ardea major* LINNE, Syst. Natur. I. 236. — SCOPOLI, Ann. I. 117.

*le Héron huppé* BUFFON, Pl. enlum. 755. 787.

*Ardea cristata* BRISSON, Ornith. V. 396. Tb. 34. 35.

*Ardea rhenana* SANDER, Naturforscher XIII. 195.

*Ardea cineracea* BREHM, Naumannia 1855. V. 289; Vögel Deutschlds. 580.

*Ardea bruh* JACQUEMONT.

*Ardea brag* GEOFFROY, Catal. JACQUEMONT spec. 49.

*Ardea leucophaea* GOULD, Birds Australia VI. Tb. 55; Proceed. Zool. Soc. 1848. XVI. 58.

*Fischreiher, grosser Reiher, Schildreiher, Goargans.* — *Häger.* — *Blaauwe Reiger.* — *Héron commun, Héron cendré.* — *Sgarza cenerina. Nonna.* — *Russet imperial.* — *Garca real.* — *Trygono kractic.* — *Kallapua.* — *Karawal koka.* — *Induru koka.* — *Changa awu.*

**cinerea** ELLMAN, Zoologist 1861. 7469. = *Ardea jugularis* FORST.

**cinnamomea** GMELIN, Syst. Natur. I. 643. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 40. — HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 326.

[India. Sunda. Philipp.

*Ardetta cinnamomea* GRAY, Illustr. Ind. Zool. I. Tb. 66. Fig. 1.]

*Ardeola cinnamomea* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 132.

*Burong kaladi.* — *Ayam ayam an.* — *Bangan sambilan kechil.* — *Fawhaw.* — *Nati korawaka.*

**cobaga** FRANKLIN. = *Ardea coromanda* BODD.

**çoiçoi** LINNE, Syst. Natur. I. 237. — PRZ. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. IV. 598. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 6. [America merid.

*Ardea major* MOLINA, Hist. Chili.

*Garza aplomado* AZARA, Apuntam. III. 148.

*Ardea palliata* ILLIGER, Mus. berol.

*Ardea maguari* SPIX, Aves Brasil. II. 171. Tb. 90.

*Ardea plumbea* MERREM, Ersch Grub. Encycl. V. 177.

*Ardea caerulescens, A. soco* VIEILLOT, Encycl. méth. 1116.

*Ardea cayanensis cristata* BRISSON, Ornith. V. 400.

*Maguari, Baguari.* — *Çoiçoi.* — *Cuca.* — *Garza grande.*

**comata** PALLAS, Reise II. 715. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. IX. 120. Tf. 224. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 32. [Europa merid. Africa.

*Ardea castanea* GMELIN, Nov. Comment. Petrop. 1771. XV. 454. Tb. 15.

*Ardea erythropus* GMELIN, Syst. Natur. I. 634.

*Cancrophagus luteus* BRISSON, Ornith. V. 466. 472.

*Ardea ralloides* SCOPOLI, Ann. Menag. I. 88.

*Ardea pumila, A. Marsigli* LEPECHIN, Nov. Comment. Petropol. 1770. XIV. 502.

*Ardea squajotta, A. senegalensis, A. erythropus* GMELIN, Syst. Natur. I. 634. 637.

*Ardea audax* LAPEYROUSE, Neue schwed. Abhandl. 1794. III. 106.

*Ardea audax* LAPEYROUSE, Tabl. Oiseaux.

*Ardea botaurus* SCHRANK.

*Ardeola ralloides* BOIE, Oken's Isis 1822. 559.

*Ardea deaurata* MERREM, Ersch Gruber's Encycl. V. 173.

*Buphus comatus* BOIE, Oken's Isis 1826. 356. — BONAPARTE, Conspectus Avium II. 126.

*Cancrophagus ralloides* KAUP, Natürl. Syst. 42.

*Buphus comatus, B. castaneus, B. ralloides, B. illyricus, B. pseudoralloides* BREHM, Vögel Deutschlds. 589; Naumannia 1855. V. 290.

*Egretta comatus* SWAINSON, Classific. Birds II. 354.

*Botaurus comatus* MACGILLIVRAY, Manuel Ornith. II. 125.

*Ardea subralloides* PRZ. PAUL WÜRTEMBERG, Icon. ined.

Schopfreier, Rallenreier, gelbe Rohrdommel. — Crabiet caios, Crabier gentil, Héron crabier. — Squaccoheron, Squajotta heron, Swabian Bittern, Dwarf Heron. — Sgarza ciufetto. — Agrett isfar.

**concolor**

[Nil.]

*Egretta concolor* v. HEUGLIN, Syst. Uebers. Vögel N. O. Afr.

*Herodias concolor* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1863. XI. 26.

**concolor** GRAY, Genera Birds Append. 25. = *Ardea jugularis* FORST.

**coromanda** BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 910. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 30. [Asia merid. Philippinae.]

*Ardea comata* var.  $\beta$  GMELIN, Syst. Natur. I. 633.

*Ardea russata* TEMMINCK, Manuel Ornith.

*Ardea coromandelica* LICHTENSTEIN, Mus. berol.

*Ardea coromandelensis* STEPHENS, Gener. Zool. XI<sup>b</sup>. 577.

*Ardea ruficapilla*, *A. bicolor* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XIV. 409.

*Ardea affinis* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 189.

*Ardea lucida* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1823. XIII.

*Ardea cobaya* FRANKLIN, Proceed. Zool. Soc. 1832.

*Ardeola coromanda* STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1850. XVIII. 221.

*Herodius bubulcus* BLYTH, Catal. Birds as. Soc.

*Egretta russata* SWAINSON, Classific. Birds II. 354.

*Erodus russatus* MACGILLIVRAY, Brit. Birds?

*Buphus coromandus* GRAY. SWINHOE, Journ. asiat. Soc. Bengal 1860. XXIX. 260.

*Bubulcus coromandelicus*, *B. coromandelensis* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 125.

**coromandelensis** STEPHENS, Gener. Zool. XI<sup>b</sup>. 577. = *Ardea coromanda* BODD.

**coromandelensis** KUHLE. = *Ardea ibis* HASSELO.

**coromandeliana** GMELIN, Syst. Natur. I. 646. = *Anastomus pondicerianus* CAB.

**coromandelica** LICHTENSTEIN, Mus. berol. = *Ardea coromanda* BODD.

**cracra** GMELIN, Syst. Natur. I. 642. = *Cancrochagrus americanus* BRISS.

**cristata** BRISSON, Ornith. V. 396. Tb. 34. 35. = *Ardea cinerea* L.

**cubensis** GUNDLACH. LEMBAY, Aves Cuba Tb. 13. Fig. 1. juv. = *Ardea rufa* BODD.

**cucullata** LICHTENSTEIN, Oken's Isis 1829. 661. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 60. [Guinea. Senegambia.]

*Ardea leuconotus* WAGLER, Syst. Avium spec. 33.

*Nycticorax leuconota* SWAINSON, Classific. Birds II. 355.

*Nycticorax leuconotus* LICHTENSTEIN, Nomenclator Mus. berol. 90.

*Nycticorax cucullatus* GRAY, Genera Birds III. 558. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1855. II. 292.

*Calherodius cucullatus* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 139.

**cycnocephala** MOLINA, Hist. nat. Chili 208. — *Chili*.

**cycnocephala** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XIV. 410. = *Ardea sibilatrix* TEMM.

**cyanopus** GMELIN, Syst. Natur. I. 644. = *Ardea caerulea* L.

**cyanura** VIEILLOT, Encycl. méthod. 1120. = *Ardea scapularis* ILL.

**deaurata** MERREM, Ersch Grub. Encycl. V. 173. = *Ardea comata* PALL.

**danubialis** GMELIN, Syst. Natur. I. 637. = *Ardea minuta* L.

**discors** NUTTALL, Manuel Ornith. II. 54. c. fig. = *Ardea nycticorax* L.

**dubia** GMELIN, Syst. Natur. I. 624. = *Mycteria argala* SCHLEG.

**dubia** RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1822. XIII. 324. = *Mycteria javanica* SCHLEG.

**egretta** GMELIN, Syst. Natur. I. 629. — WILSON, Americ. Ornith. VII. 106.

Tb. 61. — AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 600. Tb. 386; Birds America VI. 132.

Tb. 370. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 17.

[America merid. Africa. Asia. Australia.]

*Ardea galathea* MOLINA, Hist. nat. Chili 207. — GMELIN, Syst. Natur. I. 634.

- Ardea leuce* ILLIGER. LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 77. spec. 793. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 416.
- Ardea americana* AUDUBON.
- Ardea brasiliensis candida* BRISSON, Ornith. V. 428.
- Egretta americana* SWAINSON, Classific. Birds II. 354.
- Herodias egretta* GRAY, Genera Birds. — GUNDLACH, Journ. Ornithol. 1856. IV. 351. — BAIRD, Birds N. America 666.
- Egretta leuce* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 114. — OSBURN, Zoologist 6932.
- Ardea alba* TEMMINCK, Fauna japon. 114.
- Ardea flavirostris* TEMMINCK. WAGLER, Syst. Avium spec. 9.
- Ardea modesta* GRAY, Illustr. Ind. Zool. I. Tb. 49. Fig. 1; Zool. Miscell. 19.
- Herodias syrmatorphora* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1847. XV; Birds Australia VI. Tb. 56.
- Herodias flavirostris* GRAY, List spec. brit. Mus. III. 78; Voy. Erebus Terror Birds 12.
- Herodias modesta* GRAY, Illustr. Ind. Zool. I. Tb. 49. Fig. 1.
- Egretta syrmatorphora*, *E. flavirostris*, *E. modesta* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 115. 116. 117.
- Ardea magnifica* VERREAUX teste Hartlaub.
- Guacara*. — *Katuka*. *Kotuku*. — *Guiratinga*. *Garza grande blanca*. *Garça blanca*. — *Banga puti*. — *Vella koka*. — *Garres*. — *Ai zuch*. — *Bad-dadel koka*. — *Psarophagoi*.
- egretta* BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. IV. 35. 38. = *Ardea alba* L.
- egrettoides* GMELIN, Reise II. 193. Tb. 24. = *Ardea alba* L.
- egrettoides* TEMMINCK, Fauna japon. 115. Tb. 69. = *Ardea intermedia* HASSELT.
- elegans* VERREAUX. HARTLAUB, Ornith. Madagascar 73. = *Ardea garzetta* L.
- erythrocephala* GMELIN, Syst. Natur. I. 633. — *Chili*.
- erythromelas** VIEILLOT, Encycl. méthod. 1121. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 413. [Brasilia. Chili. Paraguay.
- Ardea variegata*, *A. involucris* VIEILLOT, Encycl. méth. 1127. juv.
- Ardea humilis* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl.
- Ardetta humilis* GRAY, Genera Birds III. 556.
- Ardeola erythromelas* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 134.
- Ardetta involucris* SCLATER et SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1869. XXXVII. 634.
- Garza roxa y negra*, *G. varia* AZARA, Apuntam. III. 182. 185.
- erythropus** GMELIN, Syst. Natur. I. 634. = *Ardea comata* PALL. juv.
- eulophotes** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 29. [China.
- Herodias eulophotes* SWINHOE, Ibis 1860. II. 64; Journ. asiat. Soc. Bengal 1860. XXIX. 260.
- exilis** GMELIN, Syst. Natur. I. 648. — WILSON, Amer. Ornith. VIII. 37. Tb. 65. — AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 77. Tb. 210; Birds America VI. 100. Tb. 366. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardea 39. [America sept. centr.
- Ardeola exilis* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 134.
- Butor exilis* SWAINSON, Classific. Birds II. 354.
- Ardetta exilis* GRAY. BAIRD, Birds N. America 673. — CABANIS, Journ. Ornithol. 1856. IV. 344.
- Ardetta punctata* GRAY, List spec. brit. Mus. III. 83.
- Least Bittern*. *Minute Bittern*. — *Garcita*.
- fasciata** SUCH, Zool. Journ. 1835. I. 110. = *Ardea lineata* WIED.
- ferruginea** FORSTER, Descr. anim. 274. = *Ardea caledonica* GMEL.
- flava** GMELIN, Syst. Natur. I. 638. = *Ardea brasiliensis* L.
- flavicollis** LATHAM, Ind. Ornith. II. 701. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 45. — GOULD, Birds Australia VI. Tb. 65. [Asia. Australia.
- Ardea nigra* VIEILLOT, Encycl. méthod.
- Ardea bilineata* CUVIER. PUCHERAN, Revue Mag. Zool. 1851. 375. — LESSON, Traité Ornith. 574.
- Ardea australis* CUVIER, Mus. paris. — LESSON, Traité Ornith. 572. juv.



- Ardetta australis* PUCHERAN, Revue Mag. Zool. 1851. 375.  
*Ardea picta* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1823. XIII. 326.  
*Ardetta flavicollis* BLYTH, WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 35.  
*Herodias flavicollis* CABANIS.  
*Agamia picta* REICHENBACH, Syst. Avium.  
*Ardetta bilineata*, A. Gouldi BONAPARTE, Conspectus Avium II. 132.  
*Ardea flavicollis australis* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 46.  
*Karawal koka*. — Tototan. Tomtomman.
- flavimana** SUNDEVALL, Oefvers. vet. Handlgr. 1850. 110. [Caffraria.  
*flavirostris* TENMINCK, WAGLER, Syst. Avium 9. = *Ardea egretta* GMEL.  
**freti hudsonis** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardea 49. — GOULD, Birds Europe  
 Tb. 281. [America septentr. Cuba.  
*Botaurus freti hudsonis* BRISSON, Ornith. V. 407. 449. — DEGLAND, Ornith.  
 II. 309.  
*Ardea stellaris* var. FORSTER, Transact. Phil. Soc. 1772. LXII. 410.  
*Ardea minor* GMELIN, WILSON, Amer. Ornith. VIII. 35. Tb. 65. — AUDUBON,  
 Ornith. Biogr. IV. 296. Tb. 337.  
*Ardea lentiginosa* MONTAGU, Ornith. Dict. 1813. — AUDUBON, Birds America  
 VI. 94. Tb. 365.  
*Ardea mokoko* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XIV. 440.  
*Botaurus lentiginosus* STEPHENS, Gener. Zool. XI. 596. — BAIRD, Birds N.  
 America 674.  
*Butor lentiginosus* JARDINE, Brit. Birds III. 147.  
*Ardea hudsonias* MERREM, Ersch Grubers Encycl. V. 175.  
*Botaurus adpersus* CABANIS.  
*Botaurus minor* BOIE, Oken's Isis 1826. 979. — BONAPARTE, Conspectus  
 Avium II. 136. — CABANIS, Journ. Ornithol. 1856. IV. 346.  
*Ardea adpersa* LICHTENSTEIN, Mus. berol.  
*Bittern. Stake driver*. — Alcaraban.
- fusca* LATHAM, Ind. Ornith. II. 700. — Guiana.  
*fusca* FORSTER, Descr. anim. 47. = *Scopus umbretta* L.  
*fusca* BLYTH, Ann. mag. nat. hist. 1844. XIII. 176. = *Ardea typhon* TEMM.  
*fusciocollis* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XIV. 410. = *Ardea scapularis* ILL.  
*galathea* MOLINA, Hist. nat. Chili 207. = *Ardea egretta* L.  
*Gardeni* GMELIN, Syst. Natur. I. 645. = *Ardea nycticorax* L.  
**garzetta** LINNE, Syst. Natur. I. 237. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds.  
 IX. 101. Tf. 223. — GOULD, Birds Europe. Tb. 277. — SCHLEGEL, Mus. Pays-  
 Bas Ardeae 12; Rech. Faune Madagascar 123.  
*Ardea nivea* GMELIN, Syst. Natur. I. 640. [Europa merid. Africa. Asia. Australia.  
*Ardea xanthodactyla* GMELIN, Reise III. 253.  
*Ardea egretta* BRISSON, Ornith. V. 431.  
*Ardea nigripes* TENMINCK, Manuel Ornith. IV. 377.  
*Herodias garzetta* BOIE, Oken's Isis 1822. 560.  
*Herodias garzetta*, *H. jubata*, *H. nivea* BREHM, Vögel Deutschlds. 586. 587.  
*Garzetta egretta* BREHM.  
*Erodias garzetta* MACGILLIVRAY.  
*Herodias immaculata* GOULD, Birds Australia VI. Tb. 58.  
*Herodias melanopus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1853. XXII. 437.  
*Egretta garzetta*, *Garzetta egretta*, *G. orientalis*, *G. nigripes*, *G. immaculata*  
 BONAPARTE, Conspectus Avium II. 118. 119.  
*Ardea xanthopoda* v. PELZELN, HARTLAUB, Ornith. Madagascar 73.  
*Ardea elegans* VERREAUX, HARTLAUB, Ornith. Madagascar 73.  
*Ardea orientalis*, A. *nigrirostris* GRAY, Zool. Miscell. I. 20. 19.  
*Egretta Lindermayeri*, *E. jubata*, *E. parva* BREHM, Naumannia 1855. V. 290.  
*Weisser Reiher*, *Silberreiher*, *Seidenreiher*. — *Little Egret*. — *L'Aigrette*.  
*Garzette blanche*. — *Sgarza minore bianca*. *Airone minore*. *Agrett*.  
**gigantea** GMELIN, Reise II. 189. Tb. 21. = *Grus leucogeranus* PALL.

- gigantodes** LICHTSTEIN, Nomencl. Mus. berol. 89. = *Ardea goliath* TEMM.
- goisagi** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 54. [China. Japan.  
*Nycticorax goisagi* TEMMINCK, Pl. color. 582; Fauna japon. Aves Tb. 75.  
*Nycticorax melanolphus* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1823. XIII. 326.  
*Botaurus goisagi* REICHENBACH, Syst. Avium Tb. 149.  
*Nycticorax goisagi* GRAY, List Genera Birds.  
*Gorsachius typus* PUCHERAN. BONAPARTE, Conspectus Avium II. 158.
- goliath** TEMMINCK, Pl. color. 474. — RÜPPELL, Atlas Fauna Abyss. Tb. 26.  
 — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 3. [Africa.  
*Ardea gigantodes* LICHTENSTEIN, Nomencl. Mus. berol. 89.  
*Ardeomega goliath* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 109.
- Grayi** SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 158. = *Ardea leucoptera* BODD.
- Greyi** GRAY, Catal. Birds brit. Mus. Ardeidae 80. =
- grisea** LINNE, Syst. Natur. I. 239. = *Ardea nycticorax* L. juv.
- grus** LINNE, Syst. Natur. I. 234. = *Grus cinereus* BECHST.
- grus var. β** GMELIN, Syst. Natur. I. 620. = *Grus viridirostris* VIEILL.
- gularis** BOSC, Actes Soc. hist. nat. I. 4. Tb. 2. — MEYER, Zool. Anal. I. 149.  
 Tb. 1. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 23; Rech. Fauna Madagascar 123.  
 [Africa.  
*Ardea albicollis* VIEILLOT, Encycl. méth. 1113; Galerie Oiseaux Tb. 253.  
*Egretta albicollis*, *E. schistacea* CABANIS.  
*Egretta gularis* SWAINSON, Birds W. Afr. II; Classific. Birds II. 354. —  
 RÜPPELL, Uebers. Vögel N. O. Afr. 121.  
*Herodias gularis*, *H. schistacea* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 122. —  
 HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 221.  
*Ardea schistacea* LICHTENSTEIN. HARTLAUB, Ornith. Madagascar 74.  
*Lepterodias schistacea* EHRENBERG, Symb. phys. Aves Tb. 6.  
*Ardea albigularis* RÜPPELL, teste Bonaparte.  
*Fangali Mutway*.
- gularis** RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1822. XIII. = *Ardea jugularis* FORST.
- gutturalis** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 91. — *Ardea Sturmii* WAGL.
- helias** PALLAS, Neue nord. Beitr. II. 48. Tb. 3. = *Eurypyga helias* ILL.
- heliosylos** LESSON, Voy. Coquille Zool. I. 722. Tb. 44. — SCHLEGEL, Mus.  
 Pays-Bas Ardeae 51. [Nova Guinea.  
*Butor phaëton* LESSON.  
*Tigrisoma heliosyla* LESSON, Traité Ornith. 572.  
*Botaurus heliosylos* PUCHERAN. BONAPARTE, Conspectus Avium II. 136.
- herodias** LINNE, Syst. Natur. I. 237. — WILSON, Amer. Ornith. VIII. 28. Tb. 65.  
 AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 87. Tb. 211; Birds Amer. VI. 122. Tb. 369. —  
 BAIRD, Birds Amer. 668. [America sept. India occid.  
*Ardea hudsonias* LINNE, Syst. Natur. I. 238.  
*Ardea virginiana cristata* BRISSON, Ornith. V. 416.  
*Crane, great blue Heron, red shouldered Heron. — Garcilote ceniciente.*
- hoactli** GMELIN, Syst. Natur. I. 630. — *Ardea nycticorax* L.
- Hohu** GMELIN, Syst. Natur. I. 630. = *Ardea nycticorax* L.
- hudsonias** LINNE, Syst. Natur. I. 238. = *Ardea herodias* L.
- hudsonias** MERREM, Ersch. Grub. Encycl. V. 175. = *Ardea freti hudsonis*  
 SCHLEG.
- humilis** LICHTENSTEIN. = *Ardea erythromelas* VIEILL.
- ibis** HASSELQUIST, Reise I. 248. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 31; Rech.  
 Fauna Madag. 124. [Sicilia. Africa.  
*Ardea candida minor* BRISSON, Ornith. V. 438.  
*Ardea bubulcus* CUVIER. SAVIGNY, Descr. de l'Égypte XXIII. 391. Tb. 8.  
 Fig. 1.  
*Ardea aequinoctialis* MONTAGU, Ornith. Diction.  
*Ardea lucida* RAFINESQUE, Caratt. alc. nov. gen. 1810. 5.  
*Ardea coromandelensis* STEPHENS, Gener. Zool.

- Ardea coromandelica* LICHTENSTEIN. — [cf. *A. coromanda*.]  
*Ardea Veranyi* ROUX, Ornith. prov. II. 316.  
*Ardea leucocephala* CUVIER, Mus. paris.  
*Ardea cobaga* FRANKLIN, Proceed. Zool. Soc. 1832.  
*Ardea russata* WAGLER, Syst. Avium spec. 12. partim.  
*Ardea ruficrista* VERREAUX teste Bonaparte.  
*Leptodermas ibis* EHRENBERG, Sympol. phys.  
*Buphus Verani* BONAPARTE, Birds Europe 1838. 48.  
*Bubulcus Bubulcus* HARTLAUB, Ornith. Madagascar 222.  
*Ardeola bubulcus*, *A. coromandelica* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel N. O. Afr. 121.  
*Bubulcus Veranyi*, *B. ibis*, *B. ruficrista* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 125.  
*Vorompotri*, *Vorompusa*. — *Gehri koka*. — *Gow bug*. — *Langaru aombi*.  
— *Voron ombi*. *Voron kough*. — *Kakoe*.  
**Idae** HARTLAUB, Ornith. Madagascar 75. = *Ardea leucoptera* BODD.  
**indica** LATHAM. GRAY, Illustr. Ind. Zool. I. Tb. 64. = *Mycteria indica*.  
**insignis** HODGSON, Gray's Zool. Miscell. = *Ardea typhon* TEMM.  
**intermedia** VAN HASSELL. WAGLER, Isis 1829. 659. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 19. [China. Japan. Java. Philippinae. Australia.  
*Ardea melanopus* WAGLER, Oken's Isis 1829. 659.  
*Ardea egrettoides* TEMMINCK, Fauna japon. 115. Tb. 69.  
*Herodias intermedia* BREHM, Catal. Birds asiat. Soc.  
*Ardea garzetta* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832.  
*Herodias plumifera* GOULD, Birds Australia VI. Tb. 57; Proceed. Zool. Soc. 1847. 221.  
*Egretta plumifera*, *E. melanopus*, *E. intermedia* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 115. 116.  
*Herodias egrettoides* REICHENBACH, Syst. Avium Tb. 162.  
*Ardea Latiefi* BREHM, Naumannia 1855. V. 290.  
*Hotta kalu koka*.  
**involveris** VIEILLOT, Encycl. méth. 1127. = *Ardea erythromelas* VIEILL.  
**jamaicensis** GMELIN, Syst. Natur. I. 625. = *Ardea nycticorax* L., *A. violacea* L.  
**javanica** HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 190. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 43. — HARTLAUB et FINSCH, Fauna Centralpolyn. 207. [Asia merid. Australia. Polynesia.  
*Ardea chloriceps* HODGSON, Catal. Birds asiat. Soc. 281.  
*Ardetta stagnatilis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1847. XVI. 221; Birds Australia VI. Tb. 67.  
*Ardea patruelis* PEALE, Unit. St. Explor. Exped. 1848. 216.  
*Ardetta thalassina* KELAART, Prodr. Faun. ceyl. 133.  
*Butorides javanica* BLYTH, Catal. Birds as. Soc. 281. — WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 35.  
*Egretta javanica* SWAINSON, Classific. Birds II. 354.  
*Ardetta javanica* GRAY, Genera Birds III. 556.  
*Egretta stagnatilis* GRAY.  
*Herodias javanica* LICHTENSTEIN, Nomencl. Mus. berol. 89.  
*Butorides chloriceps*, *B. patruelis*, *B. stagnatilis*, *B. macrorhyncha* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 129—131.  
*Ardea simillima* BONAPARTE, Mscr.  
*Ardea virescens* var. *scapularis* SCHENCK, Reise Amurld. Vögel 437.  
*Ardea stagnatilis* CASSIN, Unit. St. Explor. Exped. 1858. VIII. 257.  
*Ardea viridiceps* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 364.  
*Upi upian*. — *Shuy haou hav*.  
**Johannae** GMELIN, Syst. Natur. I. 629. — *Ins. St. Johanna*.  
**jugularis** FORSTER, Descr. anim. 172. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 25. [Asia. Australia. Polynesia.

- Ardea sacra*? GMELIN, Syst. Natur. I. 640. — HARTLAUB und FINSCH, Fauna Centralpolyn. 201.
- Ardea caerulea* var.  $\gamma$  GMELIN, Syst. Natur. I. 631.
- Ardea novae Guineae* GMELIN, Syst. Natur. I. 644.
- le Crabier noir* BUFFON, Pl. enlum. 926.
- Ardea matook* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1118.
- Ardea gularis* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. XIII.
- Ardea nigerrima* WAGLER, Syst. Avium spec. 22.
- Egretta nigerrima* SWAINSON, Classific. Birds II. 354.
- Ardea atra* CUVIER. PUCHERAN, Revue Mag. Zool. 1851. 375.
- Ardea asha* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. 157.
- Ardea aequinoctialis*, *A. gularis* FORSTER, Descr. anim. 156. 211.
- Herodias Greyi*, *H. jugularis* GRAY, Catal. brit. Mus. Ard. 80. — GOULD, Birds Australia VI. Tb. 60. 61.
- Herodias pannosus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1847. XV. 221; Birds Australia VI. Tb. 59.
- Ardea concolor*, *A. pannosa*, *A. Greyi* GRAY, Genera Birds Append. 25.
- Demigretta concolor* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 371.
- Herodias asha*, *H. jugularis* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 280. 341.
- Herodia matuku* TAYLOR, Ibis.
- Herodias asha*, *H. pannosa*, *H. novae Guineae*, *H. atra*, *H. sacra*, *H. concolor* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 120. 121.
- Herodias mator* GRAY, Dieffb. New Zeald. App. II. 196; Voy. Erebus Terror Birds 13.
- Ardea cinerea* ELLMANN, Zoologist 1861. 7469.
- Ardea (Herodias) albilineata* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 166. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 27.
- Demigretta jugularis*, *D. Greyi* GOULD, Handb. Birds Australia 555. 556.
- Matuku. Matuk.* — *Otai. Otu.* — *Terapa.* — *Matu ku Waitai.*
- kwakwa** GMELIN, Nov. Comment. Petropol. XV. 452. Tb. 14. = *Ardea nycticorax* L.
- lactea** LESSON, Traité Ornith. 575. = *Ardea candidissima* GMEL.
- Latiefi** BREHM, Naumannia 1855. V. 290. = *Ardea intermedia* HASS.
- lentiginosa** MONTAGU, Ornith. Diction. 1813. = *Ardea freti hudsonis* SCHLEG.
- lepida** HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 190. = *Ardea sinensis* GMEL.
- Lessoni** WAGLER, Oken's Isis 1831. 561. — *Mexico.*
- leuce** ILLIGER. LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 793. = *Ardea egretta* GMEL.
- leucocephala** GMELIN, Syst. Natur. I. 642. = *Ciconia leucocephala*.
- leucocephala** CUVIER, Mus. paris. = *Ardea ibis* HASSELQ.
- leucogaster** GMELIN, Syst. Natur. I. 628. — BUFFON, Pl. enlum. 350. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 9. [America sept. centr.]
- Ardea caerulescens* LATHAM, Gener. Synopsis III. 88.
- Herodias leucogastra* GRAY. BONAPARTE, Conspectus Avium II. 124.
- Egretta leucogastra*, *E. leucopyrmyna* CABANIS.
- Ardea leucopyrmyna* LICHTENSTEIN, Mus. berol.
- Ardea ludoviciana* WILSON, Amer. Ornith. VIII. 13. Tb. 16. Fig. 1. — AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 136. Tb. 217; Birds America VI. 156. Tb. 373.
- Egretta ruficollis* GOSSE, Illustr. Birds Jamaica Tb. 93; Birds Jamaica 338.
- Egretta ludoviciana* BONAPARTE, List 1838.
- Herodias leucopyrmyna*, *H. leucogaster* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 124.
- Herodias ruficollis* CABANIS, Journ. Ornithol. 1856. IV. 342.
- Demigretta ludoviciana* BAIRD, Birds N. America 663.
- leucolopha** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 50. [Guinea.]
- Tigrisoma leucolophura* JARDINE, Ann. mag. nat. hist. 1846. XVII. 86.
- Botaurus leucolophus* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1853. I. 292; Syst. Ornith. W. Afr. 225.

- leuconotus* WAGLER, Syst. Avium spec. 35. = *Ardea cucullata* LICHTST.  
*leucophaea* GOULD, Birds Australia VI. Tb. 55. = *Ardea cinerea* L.  
*leucoprymna* LICHTENSTEIN. = *Ardea leucogaster* GMEL.  
*leucops* WAGLER, Syst. Avium. = *Ardea novae Hollandiae* LATH.  
**leucoptera** BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 911. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 32. [Asia. Madagascar.  
*Ardea malaccensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 643. — HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 189.  
*Ardea Grayi* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 158. — HARDWICK, Illustr. Ind. Zool. I. Tb. 48.  
*Ardea speciosa* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 189. — SUNDEVALL, Ann. mag. nat. hist. 1847. XIX. 93.  
*Buphus malaccensis* BOIE, Oken's Isis 1826. 979.  
*Ardeola speciosa*, A: *leucoptera* GRAY, List spec. brit. Mus.  
*Buphus malaccensis*, B. *speciosus*, B. *baachus* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 126. 127.  
*Ardea leucoptera speciosa Grayi* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 34. 35.  
*Ardeae Idae* HARTLAUB, Ornith. Madagascar 75.  
*Ardea leucoptera Idae* SCHLEGEL, Rech. Faune Madagascar 125.  
*Ardeola prasinoscelis* SWINHOE, Journ. asiat. Soc. Bengal 1860. XXIX. 260; Ibis 1860. II. 64.  
*Kanna koka*. — *Chota bug*. — *Blekkong*. — *Bogg*, *Khambi bogg*. — *Timu maltu*.  
*limnicola* REICHENBACH, Syst. Avium Tb. 148. = *Ardea limnophylax* SCHLEG.  
**limnophylax** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 55. [Philippinae. Sundae.  
*Nycticorax limnophylax* TEMMINCK, Pl. color. 581. juv.  
*Botaurus limnophylax* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 136.  
*Ardea limnicola* REICHENBACH, Syst. Avium Tb. 148.  
**lineata** PRZ. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. IV. 634. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 53. [Brasilia.  
*Ardea fasciata* SUCH, Zool. Journ. 1825. I. 110.  
*lineata* GMELIN, Syst. Natur. I. 638. = *Ardea brasiliensis* L., *A. virescens* L.  
*lucida* RAFFINESQUE, Caratt. alc. nov. gen. 1810. 5. = *Ardea ibis* HASSELO., *A. coromanda* BODD.  
*ludoviciana* WILSON, Americ. Ornith. VIII. 13. Tb. 16. Fig. 1. = *Ardea leucogaster* GMEL.  
*ludoviciana* GMELIN Syst. Natur. I. 630. = *Ardea virescens* L.  
**macrorhyncha** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 44. — [cf. *A. javanica* HORSF.] [Japan. Java. Borneo. Moluccae. Australia orient.  
*Ardetta macrorhyncha* GOULD, Birds Australia VI. Tb. 66; Proceed. Zool. Soc. 1848. XVI. 39.  
*Butorides macrorhynchus* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 131.  
*Herodias macrorhynchus* GRAY, Genera Birds III.  
*Ardea scapularis* SCHLEGEL, Fauna japon. 116.  
*maculata* GMELIN, Syst. Natur. I. 645. = *Ardea nycticorax* L.  
*maculata* LATHAM, Gener. Synopsis Suppl. II. 305. = *Ardea minuta australis* SCHLEG.  
*magnifica* VERREAUX. = *Ardea egretta* GMEL.  
*maguari* GMELIN, Syst. Natur. I. 623. = *Ciconia maguari* TEMM.  
*maguari* SPIX, Aves Brasil. II. 171. Tb. 80. = *Ardea coicoi* L.  
*major* BREHM, Naumannia 1855. V. 289. = *Ardea cinerea* L.  
*major* MOLINA, Hist. Chili. = *Ardea coicoi* L.  
*major* LINNE, Syst. Natur. I. 236. = *Ardea cinerea* L.  
*malaccensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 643. = *Ardea leucoptera* BODD.  
**manillensis** VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1831. 89. — FRASER, Zool. typ. Tb. 64. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 60. [Philippinae. Bonin.  
*Nycticorax manillensis* GRAY, Genera Birds III. 558.

- Nycticorax crassirostris* VIGORS, Beechey's Voy. Zool. 27.  
*Ardea caledonica* KITTLITZ, Kupfertaf. 35. Fig. 2.  
*marmorata* VIEILLOT, Encycl. méth. 1117. = *Ardea brasiliensis* L.  
*Marsigli* LEPECHIN, Nov. Comment. Petropol. 1770. XIV. 502. = *Ardea comata* PALL.  
*matok* VIEILLOT, Encycl. méth. 1118. = *Ardea jugularis* FORST.  
*melanocephala* CHILDREN, Denh. Clappart. Narrat. App. 201. = *Ardea atricollis* WAGL.  
*melanophis* LESSON, Traité Ornith. 573. = *Ardea sinensis* GMEL.  
*melanoptera* CUVIER. = *Ardea sinensis* GMEL.  
*melanopus* WAGLER, Oken's Isis 1829. 659. = *Ardea intermedia* HASS.  
*melanorhyncha* WAGLER, Oken's Isis 1829. 659. = *Ardea alba* L.  
*melanotis* CUVIER. PUCHERAN, Revue Mag. Zool. 1851. 375. = *Ardea sinensis* GMEL.  
*mexicana* BRISSON, Ornith. V. 423. = *Grus canadensis* TEMM.  
*minor* GMELIN, Syst. Natur. I. ? = *Ardea freti hudsonis* SCHLEG.  
*minor alba* GMELIN, Syst. Natur. I. ? = *Grus vipio* PALL.  
***minuta*** LINNE, Syst. Natur. I. 240. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. IX. 194. Tf. 227. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 37.  
     [*Europa. Asia occid. Africa sept.*  
*Botaurus rufus, B. striatus, Ardea naevia* BRISSON, Ornith. V. 458. 497.  
*Ardea danubialis, A. naevia, A. soloniensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 637.  
*Blongios de Suisse* BUFFON, Pl. enlum. 323.  
*Ardea obscura* LATHAM, Ind. Ornith. II. 679.  
*Botaurus minutus* BOIE, Oken's Isis 1822. 559.  
*Botaurus pusillus* BREHM, Vögel Deutschlds. 598.  
*Cancrophagus minutus* KAUP, Natürl. Syst. 42.  
*Butor minutus* SWAINSON, Classific. Birds II. 354.  
*Ardetta minuta* GRAY, List spec. brit. Mus. 1850. 163.  
*Ardeola minuta* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 133.  
*Ardeola pusilla, A. naevia* BREHM, Naumannia 1855. V. 290.  
*Kleine Rohrdommel, gescheckter Reiher. — Butor roux, Heron blongier. — Woudhopje. — Little Bittern, rufous Bittern. — Sgarza guacco. Nonnotto.*  
***minuta australis*** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 39; Rech. Faune Madagascar 126. [Africa. Australia.  
*Ardea pusilla* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XIV. 432.  
*Ardea maculata* LATHAM, Gener. Synopsis Suppl. II. 305. — [cf. *A. caledonica* GMEL.]  
*Ardetta pusilla* GOULD, Birds Australia VI. Tb. 78.  
*Ardeola pusilla, A. podiceps* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 134.  
*Ardetta minuta, A. podiceps* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 224.  
*Ardea podiceps* HARTLAUB, Ornith. Madagascar 75.  
*modesta* GRAY, Illustr. Ind. Zool. I. Tb. 49. Fig. 1. = *Ardea egretta* GMEL.  
*mokoko* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XIV. 440. = *Ardea freti hudsonis* SCHLEG.  
*monticola* LAPEYROUSE, Tabl. Oiseaux 44. = *Ardea purpurea* L.  
*naevia* GMELIN, Syst. Natur. I. 637. = *Ardea minuta* L.  
*nebulosa* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 190. = *Ardea sinensis* GMEL.  
*nigerrima* WÄGLER, Syst. Avium Spec. 22. = *Ardea jugularis* FORST.  
*nigra* LINNE, Syst. Natur. I. 235. = *Ciconia nigra* BELON.  
*nigra* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. = *Ardea flavicollis* LATH.  
*nigripes* TEMMINCK, Manual Ornith. III. 377. = *Ardea garzetta* L.  
*nigrirostris* GRAY, Zool. Miscell. I. 19. = *Ardea garzetta* L.  
*nivea* GMELIN, Syst. Natur. I. 640. = *Ardea garzetta* L.  
*nivea* CUVIER. LESSON, Traité Ornith. 575. = *Ardea alba* L.  
*nivea* JACQUIN, Beitr. 1784. 18. = *Ardea candidissima* GMEL.]

- nobilis* BLYTH, Ann. mag. nat. hist. 1844. XIII. 175. = *Ardea typhon* TEMM.  
*novae Guineae* GMELIN, Syst. Natur. I. 644. — *Ardea jugularis* FORST.  
**novae Hollandiae** LATHAM, Ind. Ornith. II. 701. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 28. [Australia. Timor. Sumbava.  
*Ardea leucops* WAGLER, Oken's Isis 1829.  
*Herodias novae Hollandiae* GRAY, GOULD, Birds Australia VI. Tb. 35.  
*novae Hollandiae* VIELLOT. = *Ardea caledonica* GMEL.  
**nycticorax** LINNE, Syst. Natur. I. 235. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. IX. 139. Tf. 225. — WILSON, Americ. Ornith. VII. 101. Tb. 61. Fig. 2. — AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 275. Tb. 236; Americ. Birds VI. 82. Tb. 363. — GOULD, Birds Europe Tb. 279. — HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 189. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 56.  
*Ardea grisea* LINNE, Syst. Natur. I. 239. juv. [Europa. Asia. Africa. America.  
*Ardea naevia* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 939. juv.  
*Ardea Gardeni*, *A. maculata* GMELIN, Syst. Natur. I. 645. — BUFFON, Pl. enlum. 309.  
*Ardea jamaicensis*, *A. badia*, *A. hoactli*, *A. hohua* GMELIN, Syst. Natur. I. 625. 630. 644.  
*Ardea cyanocephala* MOLINA, Hist. nat. Chile.  
*Botaurus naevius* BRISSON, Ornith. V. 463.  
*Ardea kwakwa* GMELIN, Nov. Comment. Petropol. XV. 452. Tb. 14.  
*Nycticorax europaeus* STEPHENS, Gener. Zool. XI. 609. — DEGLAND, Ornith. II. 312.  
*Ardea tayazuquira* VIELLOT, Encycl. méth. 1130. — AZARA, Apuntam. Nr. 357.  
*Nycticorax ardeola* TEMMINCK, Manuel Ornith. IV. 384.  
*Nycticorax griseus* STRICKLAND, GRAY, Genera Birds III. 558.  
*Nycticorax europaea* SWAINSON, Classific. Birds II. 355.  
*Scoteus nycticorax* KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europas 80.  
*Nycticorax Jardeni* Schomburgk's Reise III. 755.  
*Nycticorax nycticorax*, *N. orientalis*, *N. badius*, *N. meridionalis* BREHM, Vögel Deutschlds. 592. 593.  
*Nycticorax Gardeni* GUNDLACH, Journ. Ornithol. 1856. IV. 346. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 387.  
*Nycticorax vulgaris* ORD teste Wilson.  
*Ardea discors* NUTTALL, Manuel Ornith. II. 54.  
*Nycticorax americanus* BONAPARTE, List 1838. 48. — v. TSCHUDI, Fauna peruan. 50.  
*Nyctirodius nycticorax* MACGILLIVRAY, Manuel Ornith. II. 127.  
*Ardea (Botaurus) nycticorax* BONAPARTE, Synopsis 1828. 306.  
*Nycticorax naevia* GRAY, Genera Birds III. 558.  
*Nycticorax Gardeni* BAIRD, Birds N. America 678.  
*Nachtreiher*, *Schildreiher*, *Nachtrabe*, *Quack*. — *Blaauwekwak*. — *Le Bihoreau*. — *Night Heron*. — *Nitticora*. *Sgarza nitticora*. — *Zonzi*. — *Guwo*. — *Moon shoohaw*. *Rakana koka*. — *Guedavo*. — *Guayrabo*. — *Pazaro bobo*. — *Garza parda chorkada*.  
**obscura** LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. — KITTLITZ, Kupfertaf. Tf. 35. Fig. 1. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 58. [Chili. Patagonia. Maluinae.  
*Nycticorax obscurus* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 141.  
**occidentalis** AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 542. Tb. 281; Birds America VI. 110. Tb. 348. [Florida. Cuba.  
*Herodias occidentalis* GRAY, Genera Birds III.  
*Egretta occidentalis* BONAPARTE, List.  
*Audubonia occidentalis* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 113. — BAIRD, Birds N. America 670.  
**oceanicus** [Marquesas.  
*Nycticorax oceanicus* LESSON, Descr. Mammif. Ois. 242.  
*ocularis* v. MÜLLER, Naumannia 1851. IV. 29. — *Senmaar*.

- ohula* GMELIN, Syst. Natur. I. 633. = *Ardea candidissima* GMEL.  
*orientalis* GRAY, Zool. Miscell. 19. = *Ardea garzetta* L.  
**pacifica** LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 75. — JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. Tb. 90. — GOULD, Birds Australia VI. Tb. 52. [Australia.  
*Ardea bullaragang* WAGLER, Syst. Avium.  
*palearis* FORSTER, Descr. anim. 47. = *Grus carunculata*.  
*palliata* ILLIGER, Mus. berol. = *Ardea coiçoi* L.  
*paradiesa* LICHTENSTEIN. BECHSTEIN in Latham's Uebersicht V. 78. — *Africa merid.*  
*patruelis* PEALE, Unit. St. Explor. Exped. VIII. 216. = *Ardea javanica* HORSE.  
*pavonina* LINNE, Syst. Natur. I. 233. = *Grus pavonina* WAGL.  
*Pealei* BONAPARTE, Americ. Ornith. IV. 96. Tb. 26. Fig. 1. = *Ardea rufa* BODD.  
**perplexa** MILNE EDWARDS, Rech. paléont. Oiseaux II. 108. Tb. 96. Fig. 1—3. Foss. tert. [Sansans.  
*pharaonica* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 113. = *Ardea purpurea* L.  
*philippensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 644. = *Ardea undulata* GMEL.  
**picata** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 10. [Australia.  
*Herodias picata* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 62; Birds Australia VI. Tb. 62.  
**pileata** LATHAM, Ind. Ornith. II. 695. — BUFFON, Pl. enlum. 907. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 36. [America merid.  
*Ardea alba* var.  $\beta$  GMELIN, Syst. Natur. I. 639.  
*Nyctiardea pileata* SWAINSON, Classific. Birds II. 355.  
*Herodias pileata* GRAY, List spec. brit. Mus.  
*Nycticorax pileatus* BONAPARTE. v. PELZELN, Ornith. Brasil. 302. — GRAY, Genera Birds III. 558.  
*Philerodius pileatus* REICHENBACH. BONAPARTE, Conspectus Avium II. 139.  
**primata** LICHTENSTEIN, Nomencl. Mus. berol. 89. — WAGLER, Oken's Isis 1829. 662. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 49. [Brasilia. Guiana.  
*Ardea brasiliensis* PRZ. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. IV. 642.  
*Botaurus pinnatus* CABANIS. BONAPARTE, Conspectus Avium II. 135.  
**plumbea** BROWN, Nat. Hist. Jamaica. = *Ardea caerulea* L.  
**poeciloptila** WAGLER, Syst. Avium Spec. 28. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 48. [Australia. Nov. Selandia.  
*Ardea australis* CUVIER. LESSON, Traité Ornith. 572.  
*Botaurus australis* GOULD, Birds Australia VI. Tb. 74.  
*Botaurus melanotus* GRAY, Dieffb. New Zealand App. II. 196.  
*Botaurus poeciloptilus* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 135.  
*Matuku. Matuku hurepo.*  
*pondicerianus* GMELIN, Syst. Natur. I. 646. = *Anastomus pondicerianus* CAB.  
*prasinoscelis* SWINHOE, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1860. XXIX. 260. = *Ardea leucoptera* BODD.  
**procerula** [Africa orient.  
*Herodias procerula* CABANIS, v. d. Decken's Reise III. 48.  
*pumila* LEPECHIN, Nov. Comment. Petropol. XIV. 502. = *Ardea comata* PALL.  
*purpurascens* BREHM, Naumannia 1855. V. 289. = *Ardea purpurea* L.  
*purpurata* GMELIN, Nov. Comment. Petropol. XV. 482. = *Ardea purpurea* L.  
**purpurea** LINNE, Syst. Natur. I. 236. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschld. IX. 63. Tf. 221. [Europa. Asia. Africa.  
*Ardea caspica* GMELIN, Reise II. 193. Tb. 24. — LATHAM, Gen. Synopsis III. 25.  
*Ardea botaurus, A. purpurata, A. rubiginosa* GMELIN, Syst. Natur. I. 632. 636. 641. — BUFFON, Pl. enlum. 788.  
*Ardea rufa, A. variegata* SCOPOLI, Ann. I. 119. 120.  
*Ardea monticola* LAPEYROUSE, Tabl. Oiseaux 44.



- Ardea purpurascens*, *A. cristata purpurascens* BRISSON, Ornith. V. 424. Tb. 36. Fig. 2.
- Ardea pharaonica* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 113.
- Ardea purpurascens* BREHM, Naumannia 1855. V. 289.
- Purpurreiher, Bergreiher, Zimmtreiher. — Purpere reiher. — Héron pourpré, Héron montagnard, grand Butor. — Crested purple Heron, purple Heron, rufous Heron. — Sgarza granocchiaja, Ranocchiaja. — Russet curlew cannella. — Changá alu. — Karawal koka. — Langorovalafa. — Balokokan. — Nyktokorax.
- pusilla* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XIV. 432. = *Ardea minuta australis* SCHLEG.
- putra* BUCHANAN. BONAPARTE, Conspectus Avium II. 118. — *Asia merid.*
- radiolata* WAGLER, Oken's Isis 1829. = *Ardea undulata* GMEL.
- ralloides* SCOPOLI, Anni. I. 88. = *Ardea comata* PALL.
- rectirostris* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1843. XI. 22. = *Ardea typhon* TEMM.
- rhenana* SANDER, Naturforscher XIII. 195. = *Ardea cinerea* L.
- robusta* MÜLLER teste Schlegel. = *Ardea typhon* TEMM.
- rubiginosa* GMELIN, Syst. Natur. I. 632. = *Ardea purpurea* L.
- rufa** BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 902. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 21. [Mexico. Florida. Cuba.
- Ardea rufescens* GMELIN, Syst. Natur. I. 628. — AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 411. Tb. 256; Birds America VI. 139. Tb. 371.
- Ardea Pealei* BONAPARTE, Ann. Lyc. New York 1826. II. 154; Americ. Ornith. IV. 96. Tb. 26. Fig. 1.
- Egretta rufescens*, *E. Pealei* BONAPARTE, Americ. Ornith. II. 96. Tb. 26. Fig. 1.
- Herodias rufescens* GRAY, Genera Birds. — BONAPARTE, Conspectus Avium II. 123.
- Demiegretta Pealei*, *D. rufa* BAIRD, Birds N. Americ. 661. 662.
- Egretta ruficollis* GOSSE, Birds Jamaica 338.
- Ardea cubensis* LEMBEYE, Aves Cuba Tb. 13 juv.
- Garza cuelli-roja*.
- rufa** SCOPOLI, Anni. I. 119. = *Ardea purpurea* L.
- rufescens* GMELIN, Syst. Natur. I. 628. = *Ardea rufa* BODD.
- ruficapilla* VIEILLOT, Nouv. dict. XIV. 409. = *Ardea coromanda* BODD.
- ruficrista* VERREAUX, HARTLAUB, Ornith. Madagascar 74. = *Ardea ibis* HASSELQ.
- rufiventris* SUNDEVALL, Oefvers. vet. Handlgr. 1850. 110. = *Ardea Sturmii* WAGL.
- russata* TEMMINCK, Manuel Ornith. = *Ardea coromanda* BODD.
- russata* WAGLER, Syst. Avium 12. part. = *Ardea ibis* HASSELQ.
- sacra* GMELIN, Syst. Natur. I. 640. — *Ardea jugularis* FORST.
- scapularis** ILLIGER, LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 77. — PRZ. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. IV. 623. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 42. [Guiana. Brasilia.
- Ardea virescens* var.  $\beta$  LATHAM, Ind. Ornith. II. 685. — BUFFON, Pl. enlum. 908.
- Ardea caerulea* var.  $\delta$  GMELIN, Syst. Natur. I. 631.
- Ardea cyanura* VIEILLOT, Encycl. méth. 1120.
- Ardea fuscicollis* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XIV. 410.
- Egretta scapularis* SWAINSON, Classific. Birds II. 354.
- Herodias scapularis* BOIE, Oken's Isis 1826. 979. — CABANIS, Schomburgk's Reise III. 753.
- Agamia scapularis* REICHENBACH, Syst. Avium Tb. 151.
- Butorides scapularis* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 128.
- Cancrophagus brasiliensis* BRISSON, Ornith. V. 479.
- Ardea brasiliensis* RAY, Synopsis Av. 101.
- Garza cuello aplomado*, *G. c. pardo* AZARA, Apuntam. III. 177. 180.
- scapularis* SCHLEGEL, Fauna japon. 116. = *Ardea javanica* HORSEF.

- scapularis* SUNDEVALL, Oefvers. vet. acad. Förhdlg. 1849. 163. = *Ardea atricapilla* AFZ.
- schistacea* LICHTENSTEIN. = *Ardea gularis* BOSC.
- scolopacea* GMELIN, Syst. Natur. I. 647. = *Aramus scolopaceus* VIEILL.
- semirufa** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 35. ?
- senegalensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 645. = *Ardea comata* PALL.
- sexsetacea* VIEILLOT, Encycl. méth. 1121. = *Ardea violacea* L.
- sibilatrix** TEMMINCK, Pl. color. 271. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 36. [America merid. 1115.]
- Ardea cyanocephala* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XIV. 410; Encycl. méth. 1115.
- Nycticorax sibilatrix* LESSON, Traité Ornith. 571.
- Agamia sibilatrix* REICHENBACH, Syst. Avium Tb. 159.
- Buphus sibilatrix* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 127.
- simillima* BONAPARTE. = *Ardea javanica* HORSF.
- sinensis** GMELIN, Syst. Natur. I. 642. — HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 189. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 40. [India. Philippinae. Sundaee.]
- Ardea lepida*, *A. nebulosa* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 190.
- Ardea melanophis* LESSON, Traité Ornith. 573.
- Ardea melanoptera*, *A. melanotis* CUVIER. PUCHERAN, Revue Mag. Zool. 1851. 375.
- Ardetta sinensis* GRAY, List spec. brit. Mus. 83.
- Ardeola sinensis* BONAPARTE, Conspect. Avium II. 133.
- Wong gaw haw*. — *Bambangan*.
- soco* VIEILLOT, Encycl. méth. 1117. = *Ardea brasiliensis* L.
- soloniensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 637. = *Ardea minuta* L.
- spadicea* GMELIN, Syst. Natur. I. 641. — Mexico.
- Sparmani* WAGLER, Syst. Avium. = *Ardea caledonica* GMEL.
- speciosa* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 189. = *Ardea leucoptera* BODD.
- stagnatilis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1847. XV. 221. = *Ardea javanica* HORSF.
- stellaris** LINNE, Syst. Natur. I. 239. — NAUMANN, Naturg. Vogel Deutschlds. IX. 159. Tf. 226. — GOULD, Birds Europe Tb. 280.
- le Butor* BUFFON, Pl. enlum. 789. [Europa. Asia. Africa sept.]
- Botaurus major* BRISSON, Ornith. V. 444.
- Ardea botaurus* GMELIN, Syst. Natur. I. 636.
- Botaurus stellaris* STEPHENS, Gener. Zool. XI. 593. — DEGLAND, Ornith. II. 308.
- Butor stellaris* SWAINSON, Classific. Birds II. 354.
- Botaurus stellaris*, *B. lacustris*, *B. arundinaceus* BREHM, Naumannia 1855. V. 290.
- Ardea stellaris capensis* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 48.
- Rohrdommel*, *Rohrdump*, *Moosreihel*, *Iprump*. — *Rördrom*. — *Roode Roerdomp*. — *Butor*. — *Bittern*. — *Sgarza stellare*. *Tarabuso*. — *Cappun imperial*.
- stellaris* var.  $\beta$  FORSTER, Transact. Phil. Soc. 1772. LXII. 410. = *Ardea freti hudsonis* SCHLEG.
- striata* LINNE, Syst. Natur. I. 236. = *Ardea virescens* L.
- Sturmi** WAGLER, Syst. Avium sp. 37. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ardeae 45.
- Egretta plumbea* SWAINSON, Anim. Menag. 377. [Africa occid. merid.]
- Ardetta Sturmi* GRAY, Genera Birds III. 556. Tb. 150.
- Herodias Sturmi* CABANIS.
- Ardeiralla Sturmi* VERREAUX. BONAPARTE, Conspectus Avium II. 131.
- Ardea gutturalis* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 91.
- Cancrophagus gutturalis* SMITH, Report. Exped. 1836.



*Ardea chloroptera* BODDAERT teste Gray.

*Cancrophaga viridis*, *C. viridis naevius*, *Botaurus americanus naevius* BRISSON, Ornith. V. 486. T. 38. Fig. 1.

*Egretta virescens* SWAINSON, Two Centur. Nr. 156.

*Egretta ludoviciana* SWAINSON, Classific. Birds II. 354.

*Agamia virescens* REICHENBACH, Syst. Natur. Tb. 131.

*Butorides virescens* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 128. — BAIRD, Birds N. America 676.

*Ocniscus virescens* CABANIS, Journ. Ornith. 1856. IV. 343.

*Green Heron*; *Fly up the creek*. — *Aguaita caiman*.

*virescens* var. *scapularis* SCHENK, Reise Amurld. Vögel 437. = *Ardea javanica* HORSF.

*virgata* GMELIN, Syst. Natur. I. 643. = *Ardea virescens* L.

*virginiana cristata* BRISSON, Ornith. V. 416. = *Ardea herodias* L.

*virgo* LINNE, Syst. Natur. I. 234. = *Grus virgo* PALL.

**Würdemauni** BAIRD, Birds N. America 669. Tb. 86. [Florida.

*xanthodactyla* BONAPARTE. = *Ardea alba* L.

*xanthodactyla* GMELIN, Reise III. 253. = *Ardea garzetta* L.

*xanthopoda* v. PELZELN. = *Ardea garzetta* L.

**ARDEIRALLA** Sturmi VERREAUX. = *Ardea Sturmi* WAGL.

**ARDENNA** major REICHENBACH, Syst. Avium Tb. 14. = *Procellaria macroptera* SMITH.

**ARDEOLA** BOIE, Oken's Isis 1822. — BONAPARTE, Conspectus Avium II. 132. = *Ardea* L.

Rostrum longum, gracile, acutum: pedes breviusculi: tibiis ex toto plumosis! digiti robusti, elongati, membranula vix ulla: alae longulae: remigum 1. 2. 3. omnium longissimis: cauda brevissima, retricibus decem! corpus valde compressum: caput laeve, plumae colli inferiores, cervicem nudam partim tegentes. Minimae. Ralliformes. Sexus diversi!

*brasiliensis* RAY, Synopsis Avium 101. = *Ardea scapularis* ILLIG.

*bubulcus* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel N. O. Afr. 121. = *Ardea ibis* HASSELQ.

*cinnamomea* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 132. = *Ardea cinnamomea* GMEL.

*coromanda* STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1850. XVIII. 221. = *Ardea coromanda* BODD.

*erythromelas* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 134. = *Ardea erythromelas* VIEILL.

*exilis* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 134. = *Ardea exilis* GMEL.

*leucoptera* GRAY. = *Ardea leucoptera* BODD.

*minuta* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 134. = *Ardea minuta* L.

*Payesi* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1858. VI. 42. — *Senegambia*.

*podiceps* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 134. = *Ardea minuta australis* SCHLEG.

*prasinoscelis* SWINHOE, Ibis 1860. II. 64. = *Ardea leucoptera* BODD.

*pusilla* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 134. = *Ardea minuta australis* SCHLEG.

*ralloides* BOIE, Oken's Isis 1822. 559. = *Ardea comata* PALL.

*sinensis* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 133. = *Ardea sinensis* GMEL.

*speciosa* GRAY, List spec. brit. Mus. = *Ardea leucoptera* BODD.

*Sturmi* DEGLAND, Ornith. II. 304. = *Ardea Sturmi* WAGL.

**ARDEOMEGA** BONAPARTE, Conspectus Avium 1855. II. 109. = *Ardea* L.

Rostrum robustissimum, rectum; mandibula apice sursum versa! Maximae.

*goliath* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 109. = *Ardea goliath* TEMM.

*nobilis* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 109. = *Ardea typhon* TEMM.

**ARDETTA** GRAY, List. — BONAPARTE, Conspect. Av. 1855. II. 131. = *Ardea* L.

Corpus compressum: collum breviusculum, crassulum: plumae scapulares integrae: pedes breves: digito interno longiore quam externus. Minores. Ralliformes.

- australis PUCHERAN, Revue Magaz. Zool. 1851. 375. = *Ardea flavicollis* LATH.  
 bilineata BONAPARTE, Conspectus Avium II. 132. = *Ardea flavicollis* LATH.  
 cinnamomea GRAY, Illustr. Ind. Zool. I. Tb. 66. Fig. 1. = *Ardea cinnamomea*  
 GMEL.  
 exilis GRAY, List. = *Ardea exilis* GMEL.  
 flavicollis BLYTH. = *Ardea flavicollis* LATH.  
 Gouldi BONAPARTE, Conspectus Avium II. 132. = *Ardea flavicollis* LATH.  
 gutturalis BONAPARTE, Conspectus Avium I. 131. = *Ardea Sturmii* WAGL.  
 humilis GRAY, Genera Birds III. 556. = *Ardea erythromelas* VIEILL.  
 involucris SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1869. XXXVII. 634. = *Ardea ery-*  
*thromelas* VIEILL.  
 javanica GRAY, Genera Birds III. 556. = *Ardea javanica* HORSF.  
 macrorhyncha GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1848. XVI. 39. = *Ardea macro-*  
*rhyncha* SCHLEG.  
 minuta GRAY, Hist. spec. brit. Mus. 163. = *Ardea minuta* L.  
 minuta HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 224. = *Ardea minuta australis*  
 SCHLEG.  
 punctata GRAY, List spec. brit. Mus. 83. = *Ardea exilis* GMEL.  
 pusilla GOULD, Birds Australia VI. Tb. 78. = *Ardea minuta australis* SCHLEG.  
 sinensis GRAY, List, spec. brit. Mus. 83. = *Ardea sinensis* GMEL.  
 stagnatilis GOULD, Birds Australia VI. Tb. 67. = *Ardea javanica* HORSF.  
 Sturmii GRAY, Genera Birds III. Tb. 150. = *Ardea Sturmii* WAGL.  
 thalassina KELAART, Prodr. Fauna ceyl. 133. = *Ardea javanica* HORSF.  
**ARDUA aruensis** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 188. [*Ins. Aru.*  
**ARENARIA** BRISSON, Ornith. 1760. V. 132. — BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds.  
 1809. IV. 674. = *Tringa* L.  
 Digiti quatuor, membrana destituti; tres scilicet antichi, posticus unus. Crura  
 in parte inferiore plumis denudata. Rostrum subrectum sursum modice tendens  
 horizontaliter paululum compressum.  
 Bec de la longueur de la tête, mince au milieu, droit, assez fort; tarsi médi-  
 ocres à doigts libres; pouce manquant complètement.  
 calidus MEYER, Ornith. Taschenb. Deutschl. II. 326. = *Tringa arenaria* L.  
 cinerea BRISSON, Ornith. V. 137. Tb. 11. Fig. 2. = *Charadrius morinellus* L.  
 grisea BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. IV. 674. = *Tringa arenaria* L.  
 tringoides LESSON, Traité Ornith. 559. = *Tringa arenaria* L.  
 vulgaris BECHSTEIN, Ornith. Taschenb. II. 462. = *Tringa arenaria* L.  
**AREOTURNIX** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 414. — *Turnix* BONNAT.  
 Turnix à gros bec.  
 ocellatus BONAPARTE, l. c. = *Turnix ocellatus* GRAY.  
 pugnax BONAPARTE, l. c. = *Turnix pugnax* GRAY.  
**ARGALA** (Ciconiinae) LEACH. — BONAPARTE, Conspectus Avium 1855. II. 107.  
 = *Mycteria* L.  
 Rostrum altum, maximum; caput et collum nuda: sacculus membranaceus ju-  
 gularis pendulus; alae tectricibus longis, latis, rotundatotruncatis, deorsum versis:  
 plumae crissi elongatae, sericeae, molles, nutantes.  
 capillata BLYTH. = *Mycteria javanica* SCHLEG.  
 crumenifera BONAPARTE, Conspectus Avium II. 107. = *Mycteria crumenifera*  
 SCHLEG.  
 dubia BONAPARTE, Conspectus Avium II. 108. = *Mycteria argala* SCHLEG.  
 immigratoria HODGSON. = *Mycteria javanica* SCHLEG.  
 javanica BONAPARTE, Conspectus Avium II. 108. = *Mycteria javanica* SCHLEG.  
 migratoria HODGSON. = *Mycteria argala* SCHLEG.  
**ARGICUS macrodactylus** CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 148. = *Bucco macrodactylus*  
 GRAY.  
**ARGUROCITTA** (ἀργός albus, οὐρα cauda, κίττα garrulus) HEINE, Journ. Ornith.  
 1870. VIII. 117. = *Cyanocorax* BOIE.  
 Typus: *Cyanocorax cyanoleucus* Gray.

**ARGUS** (Phasianidae. — Ἄργος Mythol.) — TEMMINCK, Hist. nat. Pig. Gallin. 1815. III. 678. — GRAY, Genera Birds 1845. III. 496.

Synon.: *Argusanus* Bonap.

Bill as long as the head, much compressed on the sides, with the base straight and the tip vaulted and curved; the nostrils lateral, placed in a large nasal groove, and the opening partly closed by a membrane. Wings short and rounded, with the seventh and eighth quills the longest; the secondaries much longer than the quills, especially those of the male. Tail long and compressed, with the two middle feathers much lengthened and attenuated. Tarsi longer than the middle toe; slender and without spurs, the front covered with transverse scales. Toes long, the anterior ones united at the base by a membrane, the outer toe longer than the inner, and the hind toe short and elevated; the claws short, compressed and slightly curved, the head and neck partly naked and covered only with scattered hairs. — 2 *Spec.*

**giganteus** TEMMINCK, Fig. Gallin. III. 678. [*Malacca. Siam. Sumatra. Borneo.*

*Phasianus argus* LINNE, Syst. Natur. I.

*Argus pavonicus* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 203.

*Argusanus giganteus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 878.

*Kuau. Kuaow. Luen. — Argusfasan.*

**Gray** ELLIOT, Ibis 1865. I. 424. [*Borneo.*

*pavonicus* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 203. = *Argus giganteus* TEMM.

**ARGUSANUS giganteus** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 878. = *Argus giganteus* TEMM.

*ocellatus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 878. — *Spec. indescr.*

**ARGYA** (Crateropodinae) LESSON, Traité Ornith. 1831. 402. = *Crateropus* SWAINS.

Synon.: *Argia* Agassiz.

Bec médiocre, élevé, triangulaire à la base, très-comprimé à la pointe, à mandibule supérieure convexe, arquée, pointue, entamant les plumes du front; narines percées en fente étroite, en partie recouvertes par une écaille sur les bords des plumes du front, celles-ci étroites, minces, rigides, ailes allongées, arrondies; queue longue, étagée; tarses médiocres, robustes, à larges et fortes scutelles.

*acaciae* CABANIS, Mus. Heine. I. 84. = *Crateropus acaciae* RÜPP.

*erythroptera* DE LAFRESNAYE, d'Orb. Dictionn. II. 126. = *Thamnobia erythroptera*.

*frenata* LESSON, Traité Ornith. 402. = *Chaetops frenatus*.

*luctuosa* DE LAFRESNAYE. HARTLAUB, Beitr. Ornith. W. Afr. Nr. 140. = *Thamnobia luctuosa*.

*rubiginosa* CABANIS, Mus. Heine. I. 85. = *Crateropus rubiginosus* RÜPP.

*Rüppelli* LESSON, Traité Ornith. 402. = *Crateropus squamiceps* RÜPP.

*squamiceps* CABANIS, Mus. Heine. I. 84. = *Crateropus squamiceps* RÜPP.

**ARGYTRIA** autor. = *Argytria* REICHB.

**ARIANA** (Trochilidae) MULSANT et VERREAUX, Mém. hist. nat. Cherbourg 1866.

XII. 180. = *Polytmus* BRISS.

Rectrices d'un bleu d'acier. Souscaudales rousses, violettes, d'un gris cendré, avec le disque bronzé ou d'un cuivreux doré. Gorge, cou et poitrine revêtus de plumes squammiformes d'un vert doré. Queue à peine arquée, tronquée ou entaillée postérieurement. Mandibule habituellement noire.

*cyanifrons* MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 180. = *Polytmus cyanifrons* GRAY.

*cyanura* MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 180. = *Polytmus cyanurus*.

*elegans* MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 180. = *Polytmus elegans*.

*erythronota* MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 180. = *Polytmus erythronotus* GRAY.

*Feliciae* MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 180. = *Polytmus Feliciae*.

*niveiventris* MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 180. = *Polytmus niveiventris*.

*Saucerottei* MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 180. = *Polytmus Saucerottei* GRAY.

*Sophiae* MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 180. = *Polytmus Sophiae* GRAY.

**ARISTONETTA** *Vallisneriana* BAIRD, Birds N. America 794. = *Anas Vallisneriana* WILS.

**ARQUATELLA** (Subgen. *Tringae*) BAIRD, Birds N. America 1858. 714. = *Tringa* L.

Bill nearly straight, not widened at the tip. Tarsus shorter than the middle toe and claw. Feathers of tibia reaching to joint. Tail wedge shaped.

*Spec.*: *Tringa maritima* Brünnich.

**ARREMON** (Fringillidae. — ἀρρημων silens) — VIEILLOT, Analyse 1816. 32. — GRAY, Genera Birds 1849. II. 361.

*Synon.*: *Buarremon* Bonap.

Bill short, conic, the culmen elevated at the base and nearly straight to the tip, which is slightly bent and emarginated, the sides compressed and the lateral margins nearly straight or slightly sinuated and inflected; the nostrils basal, small and partly concealed by the frontal plumes. Wings short with the four first quills graduated and the fourth and fifth the longest. Tail moderate and rounded at the end. Tarsi longer than the middle toe and slender. The toes moderate and slender and the lateral ones equal. — 50 *Spec.*

**Abeillei** LESSON, Revue Zool. 1844. 435.

[Guayaquil.

**affinis** D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. Ois. 282. Tb. 27. Fig. 1. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 223.

[Brasilia. Bogota.

*Embernagra torquata* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 34.

*Buarremon torquatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 483.

*Arremon conirostris* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 488.

*Embernagra conirostris* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 275.

**albifrenatus** BOISSONNEAU, Revue Zool. 1840. 68.

[Columbia.

*Buarremon albifrenatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 484. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 153.

*Arremon mystacalis* JARDINE, Contrib. Ornith. 1852. VI. Tb. 99. — SCLATER, Revue Mag. Zool. 1852. IV. 8.

**albinuchus**

[Mexico.

*Embernagra albinucha* D'ORBIGNY, Revue Zool. 1838. 165.

*Embernagra mexicana* LESSON, Revue Zool. 1839. 42.

*Atlapetes albinuchus* CABANIS, Mus. Heine. I. 140.

*Buarremon albinuchus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 484.

**albitempora** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1848. 12.

[Bogota.

*Chlorospingus olivaceus* BONAPARTE.

*Chlorospingus postocularis* CABANIS, Journ. Ornith. 1866. XIV. 163.

*Chlorospingus albitemporalis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 630.

**assimilis** GRAY, Genera Birds II. 361.

[Columbia. Mexico.

*Tanagra (Arremon) assimilis* BOISSONNEAU, Revue Zool. 1840. 67.

*Buarremon assimilis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 484.

**atripileus** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1842. 335.

[Bolivia.

*Pipilopsis atripileus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 485.

**aurantiventris** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1847. 72. — O. DESMURS, Iconogr. Ornith. XI. Tb. 55.

[Panama,

*Arremon aaurantirostris* DE LAFRESNAYE. HARTLAUB, Wieg. Archiv 1849. II. 44.

*biarcuatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 486. Nr. 1. = *Pyrgita biarcuata* LAFRESN.

**brunneinuchus**

[Mexico. Columbia. Peru.

*Embernagra brunneinucha* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1839. 47.

*Tanagra brunneinuchus* BOISSONNEAU, Revue Zool. 1840. 68.

*Arremon frontalis* v. TSCHUDI, Fauna peruan. Aves 212. Tf. 19. Fig. 2.

*Buarremon brunneinuchus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 484. — CABANIS, Journ. Ornith. 1860. VIII. 414.

- Buarremon xanthogenys* CABANIS, Mus. Heine. I. 141.  
Cuatrojos.
- canigularis** DE LAFRESNAYE, Revue Mag. Zool. 1848. 12. [Columbia.  
*Chlorospingus canigularis* CABANIS, Mus. Heine. I. 139.  
*Pipilopsis canigularis*, *Tachyphonus canigularis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 485.
- castaneiceps** [Rio Napo.  
*Buarremon castaneiceps* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 441.
- castaneicollis** [Peru.  
*Chlorospingus castaneicollis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 293;  
Catal. Collect. amer. Birds Tb. 10.
- conirostris** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 488. = *Arremon affinis* D'ORB.
- crassirostris** [Veragua.  
*Buarremon crassirostris* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1865. 170. —  
SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1867. XXXV. 140. Tb. 14.  
*Buarremon mesoxanthus* SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 72.
- cyanopterus** [Respubl. aequator.  
*Compsocoma cyanopterus* CABANIS, Journ. Ornith. 1866. XIV. 235.
- Dvillei** BONAPARTE, Castelnau Exped. Amér. Sud. 1855. I. Oiseaux Tb. 20.  
Fig. 2. [Brasilia.
- elegans** [Peru.  
*Tachyphonus elegans* LESSON.  
*Tachyphonus flavinucha* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 208.  
*Compsocoma elegans* CABANIS, Mus. Heine. I. 140.
- erythrorhynchus** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 83. Tb. 89. [Nov. Granada.
- flavigularis** [Nov. Granada.  
*Pipilopsis flavigularis* SCLATER, Jard. Contrib. Ornith. 1852. Tb. 98.
- flavipectus** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1840. 227. [Sta. Fe de Bogota.  
*Chlorospingus flavipectus* CABANIS, Mus. Heine. I. 139.  
*Pipilopsis flavipectus*, *Tachyphonus flavipectus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 485.
- flavirostris** SWAINSON, Two Centur. Birds 347. [Brasilia.  
*Arremon semitorquatus* SWAINSON, l. c.? juv.
- flavivirens** [Respubl. aequat.  
*Buarremon flavivirens* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1867. VIII. 467.  
*frontalis* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 212. Tb. 19. Fig. 2. = *Arremon brunneinuchus*.
- fulviceps** [Bolivia.  
*Emberiza fulviceps* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. Oiseaux Tb. 46. Fig. 2.  
*Euspiza fulviceps* GRAY, Genera Birds II. 376.  
*Pyrrhocomma fulviceps* CABANIS, Mus. Heine. I. 138.  
*Pipilopsis fulviceps* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 485.
- giganteus** BONAPARTE, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 117. = *Saltator atriceps* GRAY.
- gutturalis** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1833. 98. [Columbia.  
*Buarremon gutturalis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 484.
- latinuchus** [Columbia. Peru.  
*Buarremon latinuchus* DUBUS, Bullet. acad. Bruxelles 1855. XXII<sup>e</sup>. 154;  
Compt. rend. 1855. XL. 356.
- leucophrys** [Xalapa.  
*Tanagra leucophrys* LICHTENSTEIN, Mus. berol.  
*Chlorospingus leucophrys* CABANIS, Mus. Heine. I. 139.
- leucopterus** [Respubl. aequat.  
*Buarremon leucopterus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 214.
- melanotis** [Nova Granada.  
*Chlorospingus melanotis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 157. Tb. 68.



- mystacalis* SCLATER, Jard. Contrib. Ornith. 1852. VI. Tb. 99. = *Arremon albifrenatus* BRISS.
- Ocai** [Mexico.  
*Buarremon Ocai* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1865. VIII. 126.]
- oleagineus** [Nova Granada.  
*Chlorospingus oleagineus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1862. XXX. 110.]
- ophthalmicus** DUBUS, Revue Zool. 1848. 247. [Mexico. Columbia.  
*Chlorospingus ophthalmicus* CABANIS, Mus. Heine. I. 139. — [cf. *A. albitempora* LAFRESN.].  
*Pipilopsis ophthalmicus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 485.  
*Arremon albitempora* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1848. 12. ??]
- pallidinucha** BOISSONNEAU, Revue Zool. 1840. 68. [Columbia.  
*Atlapetes pallidinucha* CABANIS, Mus. Heine. I. 140.  
*Buarremon pallidinucha* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 484.]
- personatus** CABANIS, Schomburgk's Reise III. 678. [Guiana.  
*Pyrrhocoma personatus* CABANIS, Mus. Heine. I. 138.  
*Pipilopsis personatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 485.]
- pileatus** [Costa Rica.  
*Chlorospingus pileatus* SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 581.]
- pollinotus** PUCHERAN. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 488. — v. PELZELN, Ornith. Brasil. 217. [Brasilia.  
*Tanagra semicincta* NATTERER, Mscr.]
- punctulatus** [Veragua.  
*Chlorospingus punctulatus* SCLATER et SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1869. XXXVII. 440.]
- rubrirostris** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1840. 227. [Sta. Fe de Bogota.  
*Hemispingus rubrirostris* CABANIS, Mus. Heine. I. 138.  
*Pipilopsis rubrirostris* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 485.]
- ruficeps** [Brasilia.  
*Tachyphonus ruficeps* STRICKLAND, Ann. mag. nat. hist. 1844. XIII. 419; Castelnau Exped. Ois. Tb. 20. Fig. 1. — PEALE, Unit. St. Explor. Exped. Tb. 7. Fig. 3.  
*Pyrrhocoma ruficeps* CABANIS, Mus. Heine. I. 138.  
*Pipilopsis ruficeps* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 485.]
- rufidorsalis** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1865. 170. [Costa Rica.]
- rufinucha** D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 283. Tb. 27. Fig. 2. — v. TSCHUDI, Fauna peruan. 212. [Bolivia. Peru.  
*Embernagra rufinucha* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 35.  
*Buarremon rufinucha* BONAPARTE, Conspectus Avium 484.]
- rufivertex** PREVOST, Revue Zool. 1842. 335. [Columbia. Peru.  
*Poecilornis rufivertex* HARTLAUB, Revue Zool. 1844. 369.  
*Tanagra dubusia* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 239; Jard. Contrib. Ornith. 1852. 127. Tb. 94.  
*Iridornis Reinhardti* SCLATER, Ibis 1865. I. 495. Tb. 11.]
- schistaceus** BOISSONNEAU, Revue Zool. 1840. 69. [Bogota.  
*Atlapetes schistaceus* CABANIS, Mus. Heine. I. 140.  
*Buarremon schistaceus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 484.]
- Schlegeli** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 488. [America merid.]
- semirufus** BOISSONNEAU, Revue Zool. 1840. 69. [Bogota.  
*Pipilopsis semirufa* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 485.]
- semitorquatus** SWAINSON, Two Centur. Birds 357. — [cf. *A. flavirostris* Sw.]
- Tanagra interrupta* NATTERER, Mscr. [Brasilia.]
- silens** GRAY, Genera Birds II. 361. [Brasilia.  
*Emberiza silens* GMELIN.  
*Tanagra silens* LATHAM, Ind. Ornith. 432. — BUFFON, Pl. enlum. 742.  
*Arremon torquatus* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 78. = SCLATER, Catal. Collect. 93.]

**spectabilis** SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. 114. Tb. 67.

[*Respubl. aequat.*

**spodocephalus**

[*Nicaragua.*

*Chlorospingus spodocephalus* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1853. XXXVII. 922.

*Fucometis spodocephalus* SCLATER, *Ibis* 1860. II. 274.

**sumptuosus**

*Tachyphonus sumptuosus* LESSON.

*Compsocoma sumptuosa* CABANIS, *Mus. Heine.* I. 140.

**superciliaris** DE LAFRESNAYE, *Revue Zool.* 1840. 227.

[*Columbia.*

*Setophaga caniceps* LICHTENSTEIN.

*Hemispingus superciliaris* CABANIS, *Mus. Heine.* I. 138.

*Pipilopsis superciliaris* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 485.

**torquatus** VIELLOT, *Galerie Oiseaux* Tb. 78. = *Arremon silens* GRAY.

**Victorini**

[*Sta. Fe de Bogota.*

*Tachyphonus Victorini*, *T. flavivertex* DE LAFRESNAYE, *Revue Zool.* 1842. 336.

*Tanagera Victorini* MASSENA, *Collect.*

*Compsocoma Victorini* CABANIS, *Mus. Heine.* I. 140.

**ARRENGA** (Subgen. *Muscicapae*) LESSON, *Traité Ornith.* 1831. 388. — BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 258. = *Myiophoneus* TEMM.

Bec long, fort, droit, crochu; narines arrondies, nues; tarses très longs, minces; ailes longues, pointues; queue médiocre, égale.

**cyanea** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 258. = *Myiophoneus cyaneus* STRICKL.

**glaucina** LESSON, *Traité Ornith.* 388. = *Myiophoneus cyaneus* STRICKL.

**Horsfieldi** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 258. = *Myiophoneus Horsfieldi* VIG.

**ARSES** (Subgen. *Muscicapae*) LESSON, *Traité Ornith.* 1831. 387. — BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 326. = *Monarcha* VIG.

Bec médiocre, crochu, comprimé, peu large; ailes amples, allongées; queue étalée, un peu élargie; tarses courtes, peu robustes.

**chrysomelas** LESSON, *Traité Ornith.* 387. = *Monarcha chrysomela* SWAINS.

**Kaupi** GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1850. XVIII. 278. — *Australia sept.*

**melanoptera** LESSON, *Traité Ornith.* 387. = *Monarcha melanoptera* GRAY.

**nigrirufa** LESSON, *Traité Ornith.* 387. = *Monarcha nigrirufa*.

**ophryzone** RAMSAY, *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 383. — *Australia.*

**telescophthalma** LESSON, *Traité Ornith.* 387. = *Monarcha telescophthalma* SWAINS.

**ARTAMIA** LAFRESNAYE. SCHLEGEL et POLLEN, *Rech. Faune Madagascar* 83. = *Artamus* VIELL.

**Bernieri** SCHLEGEL et POLLEN, *Rech. Faune Madagascar.* 86. Tb. 25. = *Artamus Bernieri*.

**bicolor** SCHLEGEL et POLLEN, *Rech. Faune Madagascar* 85. Tb. 24. = *Artamus bicolor*.

**leucocephala** VERREAUX, *Revue Mag. Zool.* 1868. 48. = *Artamus leucocephalus* GRAY.

**leucocephala** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 344. = *Pachycephala rufa* SCHLEG.

**rufa** LAFRESNAYE. BONAPARTE, *Collect. Delattre* 70. = *Pachycephala rufa* SCHLEG.

**sanguinolentus** GEOFFROY. = *Analcipus sanguinolentus* SWAINS.

**viridis** SCHLEGEL et POLLEN, *Rech. Faune Madagascar* 84. = *Artamus viridis* VIELL.

**ARTAMIDES** (*Campephaginae*) HARTLAUB, *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 170. = *Campephaga* VIELL.

Rostrum brevisculum, tumidum, basi magis dilatatum, pallidum, culmine rotundato et fere deplanato; setis rictalibus satis robustis. Alae caudae dimidium parum superantes. Cauda elongata, subrotundata. Pedes graucalini, mediocres. Scapi plumarum uropygii vix rigidi.

**bicolor** HARTLAUB, *Journ. Ornith.* 1865. XIII. 171. = *Campephaga bicolor* GRAY.

**Boyeri** GRAY, *Handlist Birds* I. 337. = *Campephaga Boyeri* GRAY.

**ARTAMUS** (Laniadae. — ἀρταμος lanius) — VIEILLOT, Analyse 1816. 41. — GRAY, Genera Birds 1845. I. 285.

Synon.: Leptopteryx Horsf. — Ocypterus Cuv. — Anais Less. — Artamia, Oriola Geoffr. — Psaropholus Jard. — Leptopterus Bonap. — Pseudochelidon Hartl.

*Bec glabre à la base très-lisse, longicône, un peu robuste, convexe en dessous, un peu comprimé latéralement vers la pointe; mandibule supérieure un peu fléchie en arc, échancrée vers le bout; l'inférieure aigüe et retroussée à l'extrémité. Bouche ciliée. Ailes sans penne bâtarde, allongées, la première remige la plus longue. — 24 Spec.*

**albiventris** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1847. XV. 31; Birds Australia II. Tb. 31. [Australia occid.]

**albivittatus** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 210. = *Artamus sordidus* GOULD.

**Arnouxi** BONAPARTE, Compt. rend. 1845. XXXVIII. 538. ?

**Berardi** [Nova Caledonia.]  
*Ocypterus Berardi* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 538.

**Bernieri** [Madagascar.]  
*Oriola Bernieri* GEOFFROY St. HILAIRE, Ann. sc. nat. 1838. IX. 188; Magaz. Zool. 1839. Tb. 3.

*Lanius rufus* LINNE. GMELIN, Syst. Natur. I. 303. ♀

*Lanius leucocephalus* GMELIN, Syst. Natur. I. 307. ♂

*Artamia Bernieri* SCHLEGEL et POLLEN, Rech. Faune Madagascar 86. Tb. 25.

**bicolor** [Madagascar.]  
*Lanius bicolor* LINNE, Mantissa 1771. 124. — GMELIN, Syst. Natur. I. 305.

*Loxia madagascariensis*, *L. bicolor* LINNE, Syst. Natur. I. 306. 307.

*Lanius madagascariensis caeruleus* BRISSON, Ornith. II. 197. Tb. 16. Fig. 3.

*Pie grièche bleue de Madagascar* BUFFON, Pl. enlum. 298. Fig. 1. — LE-VAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 73.

*Analcipus bicolor* SWAINSON, Classific. Birds II. 222.

*Laniarius bicolor* GRAY, Genera Birds Append.

*Dryoscopus bicolor* BONAPARTE, Conspectus Avium I.

*Cyanolanius bicolor* BONAPARTE, Collect. Delattre 75. — HARTLAUB, Ornith Madagascar 49.

*Artamia bicolor* SCHLEGEL et POLLEN, Rech. Faune Madagascar 85. Tb. 24.

*Fundra pury*. *Vurun Satahessa*.

**cinereus** VIEILLOT, Encycl. méth. II. 758. — GOULD, Birds Australia II. Tb. 30. [Timor. Australia.]

*Ocypterus cinereus* VALENCIENNES, Mém. Mus. hist. nat. VI. 22. Tb. 9. Fig. 1.

*Be wo wen*. — *Wood Swallow*.

**Clemenciae** [Borneo.]  
*Anais Clemenciae* LESSON, Revue Zool. 1840. 211.

**cuclullatus** NICHOLSON, Proceed. Zool. Soc. 1851. XIX. 195. Tb. 43. [India.]

*Sylvia grisea* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XI. 195.

*Sylphya orphea* TEMMINCK, Manuel Ornith. I. 198. ♂ — JERDON, Birds India II. 872.

*Sylvia Jerdoni*, *Currucq Jerdoni* BLYTH.

*Adophoneus orpheus*, *A. Jerdoni* GRAY, Handlist Birds I. 214.

**eurystomina** [Gabon.]  
*Pseudochelidon eurystomina* HARTLAUB, Ibis 1861. III. 321. Tb. 11.

**fuscus** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XVII. 297. [Nepal. Bengalia.]

*Ocypterus rufiventer* VALENCIENNES, Ann. Mus. hist. nat. IV. 25. Tb. 7. Fig. 1.

*Artamus leucorhynchus* MCLELLAND, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 158.

*Leptopteryx leucorhynchus* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 144.

*Leptopteryx rufiventer* WAGLER, Syst. Avium Spec. 3.

*Ocypterus leucorhynchus* JERDON, Madras Journ. X. 237.

*Ampelis Murasinia* HAMILTON teste Moore.

*Murasing*. — *Tal Chatak*.

- leucocephalus** GRAY, Genera Birds I. 285. [Madagascar.  
*Lanius leucocephalus* GMELIN, Syst. Natur. I. 307. — BUFFON, Pl. enlum. 374. — [cf. *A. Bernieri*.]  
*Artamia leucocephala* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 344. — VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1868. 48.  
*Leptopteryx leucocephalus* WAGLER, Syst. Avium p. 169.  
*Oriola Bernieri* juv.  
*Lanius madagascariensis major viridis* BRISSON, Ornith. II. 193. Tb. 19. Fig. 2. Ramavu.
- leucogaster** GRAY, Genera Birds I. 285. — WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 28. [Java. Sumatra. Nov. Guinea.  
*Lanius leucogaster* VALENCIENNES, Ann. Mus. hist. nat. IV. 25. Tb. 7. Fig. 2.  
*Leptopteryx leucorhynchus* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 144.  
*Lanius leucorhynchus* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1823. XIII. 306.  
*Along kechil*.
- leucopygialis** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1842. X. 17; Birds Australia II. Tb. 33. [Australia occid.
- leucorhynchus** VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 144. — HARTLAUB, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 116. [Celebes. Philippinae.  
*Lanius leucorhynchus*, *L. dominicanus* GMELIN, Syst. Natur. I. 307. — SONNERAT'S Voy. Tb. 25. — BUFFON, Pl. enlum. 9. Fig. 1.  
*Lanius manillensis* BRISSON, Ornith. II. 180. Tb. 18. Fig. 2.  
*Loxia melaleuca* FORSTER, Descr. anim. 272; Icones ined. Tb. 30.  
*Ocypterus albiventer* VALENCIENNES, Mem. Mus. hist. nat. VI. Tb. 7. Fig. 2.  
*Ocypterus leucorhynchus* CUVIER. LESSON, Traité Ornith. 370.  
*Leptopteryx melaleuca* WAGLER, Syst. Avium Spec. 1.  
*Artamus melaleuca* VERREAUX. DESMURS. GRAY, Handlist Birds I. 289.
- leucorhynchus** McCLELLAND, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 158. = *Artamus fuscus* VIEILL.  
*lineatus* VIEILLOT, Encycl. méth. II. 758. = *Artamus sordidus* GOULD.  
*melanoleuca* VERREAUX. = *Artamus leucorhynchus* VIEILL.
- melanops** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 198. [Australia centr.
- mentalis** JARDINE, Ann. mag. nat. hist. 1845. XVI. 174. Tb. 8. — HARTLAUB et FINSCH, Fauna Centralpolyn. 84. Tb. 1. Fig. 5. [Viti.  
*Ocypterus mentalis* PEALE, Unit. St. Explor. Exped. 1848. 48. Tb. 23. Fig. 2.  
*Langrayen de Viti* HOMBRON et JACQUINOT, Voy. Pol Sud Oiseaux Tb. 9. Fig. 1.  
*Artamus vitiensis* PUCHERAN, Voy. Pol Sud Zool. III. 73.  
*Vukasi*.
- minor** VIEILLOT, Encycl. méth. II. 759. — GOULD, Birds Australia II. Tb. 29. [Moluccae. Australia.  
*Ocypterus fuscatus* VALENCIENNES, Mém. Mus. hist. nat. VI. 24. Tb. 9. Fig. 1.  
*Leptopteryx minor* WAGLER, Syst. Avium Spec. 6.  
*Ocypterus minor* GOULD, Synops. Birds Austral. I. Fig. 1.
- monachus** TEMMINCK. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 343. [Celebes.
- papuensis** TEMMINCK. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 384. — GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 179. [Timor. Nov. Guinea. Aru.  
*Ocypterus leucorhynchus* MÜLLER, Verhandl. nat. Gesch. neerl. Ind. 21.
- personatus** GOULD, Birds Australia II. Tb. 31. [Australia occid. merid.  
*Ocypterus personatus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1840. VIII. 149.  
*Jil bung*.
- perspicillatus** TEMMINCK. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 344. [Timor.
- rubricollis** [Borneo.  
*Erythrolanius rubricollis* LESSON, Revue Zool. 1840. 275.
- rufus** GRAY, Handlist Birds I. 290. = *Pachycephala rufa* SCHLEG.
- sordidus** GOULD, Birds Australia II. Tb. 27. [Australia.  
*Turdus sordidus* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 43; Lamb. Icon. ined. II. Tb. 30.

*Turdus tenebrosus* LATHAM, Lamb. Icon. ined. II. Tb. 38.

*Artamus lineatus* VIEILLOT, Encycl. méth. II. 758.

*Ocypterus albivittatus* CUVIER, Règne anim. Tb. 4. Fig. 6. — VALENCIENNES, Mém. Mus. hist. nat. VI. 23. Tb. 8. Fig. 1. — LESSON, Traité Ornith. 371. Tb. 44. Fig. 2.

*Artamus albivittatus* VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 210.

*Leptopteryx albivittatus* WAGLER, Syst. Avium Spec. 5.

*Be wo wen.* — Worle. — Wood Swallow. Blue Bill.

**superciliosus** GOULD, Birds Australia II. Tb. 32.

[Australia.

*Ocypterus superciliosus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 42.

**viridis** VIEILLOT, Encycl. méth. II. 757. — GRAY, Genera Birds I. 285.

[Madagascar. Manilla.

*Lanius madagascariensis minor viridis* BRISSON, Ornith. II. 195. Tb. 15. Fig. 3.

*Pie grèche de Madagascar* BUFFON, Pl. enlum. 32. Fig. 2.

*Lanius viridis* GMELIN, Syst. Natur. I. 306.

*Leptopteryx viridis* WAGLER, Syst. Avium Spec. 7.

*Ocypterus viridis* VALENCIENNES. LESSON, Traité Ornith. 371.

*Analcipus hirundinaceus* SWAINSON, Two Centur. 284.

*Leptopterus viridis* BONAPARTE, Collect. Delattre 75. — HARTLAUB, Ornith. Madagascar 48.

*Artamia viridis* SCHLEGEL et POLLEN, Rech. Faune Madagascar 84.

*Soravansa.* — Voron va sat sat.

*vitiensis* PUCHERAN, Voy. Pol Sud. Zool. III. 73. = *Artamus mentalis* JARD.

**ARTOMYIAS** (Muscicapinae. — ἀρτος panis, μύια musca). — J. et E. VERREAUX, Journ. Ornith. 1855. III. 103.

*Rostrum minimum, hirundinaceum. Alae longae, amplae, remigibus latis, prima longiore quam quinta, 2. 3. 4. omnium longissimis. Cauda brevis, ampla, sub-emarginata, rectricibus latis. Colores obscuri.*

**fuliginosa** VERREAUX, Journ. Ornith. 1855. III. 104. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 93.

[Gabou.

*Butalis infuscatus* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia. 1855. 326.

*Muscicapa infuscata* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 96.

**ARUNDINACEUS** (Sylviadae) LESSON, Traité Ornith. 419. = *Sylvia* LATH., *Calamodyte* MEYER.

Bec alongé, assez élevé, assez épais, convexe, à mandibules légèrement renflées, ailes allongées, pointues; tarses longs, minces, grêles. Queue allongée, inégale, arrondie ou échancrée.

**atiloqua** LESSON, Traité Ornith. 419. = *Muscicapa atiloqua* VIEILL.

**aquatica** LESSON, Traité Ornith. 419. = *Calamodyte aquatica* GRAY.

**Bonellii** LESSON, Traité Ornith. 419. = *Sylvia Bonellii* VIEILL.

**coryphaeus** LESSON, Traité Ornith. 419. = *Thamnobia coryphaea* CAB.

**fitis** LESSON, Traité Ornith. 419. = *Sylvia fitis* MEYER.

**flaviventris** LESSON, Traité Ornith. 419. = *Sylvia flaviventris* VIEILL.

**fluviatilis** LESSON, Traité Ornith. 419. = *Sylvia fluviatilis* MEYER.

**galactotes** LESSON, Traité Ornith. 419. = *Sylvia galactodes* TEM.

**hippolais** LESSON, Traité Ornith. 419. = *Sylvia hippolais* LATH.

**leucoptera** LESSON, Traité Ornith. 419. = *Calamodyte leucoptera* GRAY.

**locustella** LESSON, Traité Ornith. 419. = *Calamodyte locustella* GRAY.

**melanopogon** LESSON, Traité Ornith. 419. = *Calamodyte melanopogon* BONAP.

**phragmitis** LESSON, Traité Ornith. 419. = *Calamodyte phragmitis*.

**rufa** LESSON, Traité Ornith. 419. = *Sylvia rufa* MEYER.

**sibilatrix** LESSON, Traité Ornith. 419. = *Sylvia sibilatrix* MEYER.

**turdoides** LESSON, Traité Ornith. 419. = *Sylvia turdoides* MEYER.

**ARUNDINAX** (Sylviadae). BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 595. = *Calamodyte* MEYER.

Syn.: Phragmaticola Blyth, Mscr.

Allied to Sphenura. The bill is somewhat more produced and tapering,

slenderer and less laterally compressed than in *Sphenura* with barely discernible emargination of the upper mandible and the rictal bristles are smaller and more slightly curved. Rest as in *Sphenura*, but the tail-feathers narrow and much graduated.

*aedon* GRAY, Handlist Birds I. 207. = *Calamodyte aedon*.

*canturians* SWINHÖE, Ibis 1860. II. 82. = *Calamodyte canturians*.

*miniata* SWINHÖE, Ibis 1860. II. 357. = *Calamodyte minuta*.

*minuta* SWINHÖE, Ibis 1860. II. 52. = *Calamodyte minuta*.

*olivaceus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 595. = *Calamodyte aedon*.

**ARUNDINICOLA** (Muscicapidae) D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 1839. 334. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 512. = *Xenurus* BOIE.

Schnabel etwas weniger gewölbt als bei *Alectrurus*, länglich kegelförmig, kaum bauchig am Rande, mit gerader, stumpfer Firste, feinem Endhaken, kleinerem runden, sehr seitlich nach aussen gebogenem Nasenloch und feinen steifen, viel kürzeren Mundborsten am Zügelrande. Gefieder ziemlich weich, die Flügel und der Schwanz kurz; erstere reichen nicht ganz bis auf die Mitte des Schwanzes und haben im männlichen Geschlecht eine sehr kleine erste Schwinge, der eine zweite zwar lange, aber ungemein verschmälerte folgt, welche der dritten nur wenig nachsteht; beim Weibchen ist die erste Schwinge relativ länger und gleich der zweiten von normaler Breite. Der kurze Schwanz ist abgerundet. Der dünne Lauf und die Zehen haben ganz die Form von *Alectrurus*, doch fehlt der Sohle jede eigenthümliche Bekleidung und die Krallen sind viel kürzer.

*citreola* PHILIPPI, Wieg. Archiv 1864. 58. = *Hapalocercus flaviventer* CAB.

*dominicana* GRAY, Handlist Birds I. 345. = *Xenurus leucocephalus*.

*flaviventris* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 335. = *Hapalocercus flaviventer* CAB.

*leucocephala* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 334. = *Xenurus leucocephalus*.

**ASCALAPHIA** *Savignyi* GEOFFROY. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 48. = *Bubo ascalaphus* CAV.

*ascalaphus* GRAY, Handlist Birds I. 44. = *Bubo ascalaphus* SAV.

**ASILUS** (Sylvidae) MÖHRING, Genera Avium 1752. 44. — GRAY, Handlist Birds I. 214. = *Sylvia* LATH.

Rostrum subulatum, rectum. Linguae apex lacerus. Digitus cum ungue posticus antico medio cum ungue aequalis.

*Bonellii* GRAY, Handlist Birds I. 214. = *Sylvia Bonellii* VIEILL.

*brevirostris* GRAY, Handlist Birds I. 215. = *Sylvia brevirostris* STRICKL.

*Eversmanni* GRAY, Handlist Birds I. 215. = *Sylvia icterina* EVERSM.

*opaca* GRAY, Handlist Birds I. 215. = *Sylvia opaca* RÜPP.

*rufus* GRAY, Handlist Birds I. 214. = *Sylvia rufa* LATH.

*Schwarzi* GRAY, Handlist Birds I. 215. = *Sylvia Schwarzi* RADDE.

*sylvestris* GRAY, Handlist Birds I. 215. = *Sylvia sylvestris* MEISS.

*trochilus* GRAY, Handlist Birds I. 214. = *Sylvia trochilus* L.

*umbrivirens* GRAY, Handlist Birds I. 215. = *Sylvia umbrivirens* RÜPP.

*viridula* GRAY, Handlist Birds I. 215. = *Sylvia viridula* EHRBG.

**ASIO** (Strigidae) BRISSON, Ornith. 1760. I. 377. = *Otus* CUV.

Digiti quatuor, membranis destituti, tres scilicet antici, posticus unus, omnes circiter usque ad exortum discreti. Crura ad calcaneum usque plumosa. Rostrum breve, aduncum, ad basin plumis antrorsum incumbentibus tectum. Caput fasciculis penarum, auricularum aemulis praeditum.

*americanus* BRISSON, Ornith. I. 498. = *Otus americanus* BONAP.

*brasiliensis* BRISSON, Ornith. I. 499. = *Scops brasiliensis* BONAP.

*italicus* BRISSON, Ornith. I. 491. = *Otus vulgaris* TEMM.

*mexicanus* BRISSON, Ornith. I. 499. = *Otus mexicanus* CUV.

*otus* STRICKLAND. = *Otus vulgaris* FLEM.

**ASPASTA** (Trochilidae. — ἄσπαστος amatus) HEINE, Journ. Ornith. 1863. XI. 179. = *Trochilus* L.

Synon.: Leadbeatera Gould.

- Leadbeateri** HEINE, Journ. Ornith. 1863. XI. 179. = *Trochilus Leadbeateri* BOURC.
- oteri** HEINE, Journ. Ornith. 1863, XI. 179. = *Trochilus otero* TSCHUDI.
- splendens** HEINE, Journ. Ornith. 1863. XI. 179. = *Trochilus splendens*.
- ASPROMICTUS** (Psittacidae) GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1842. X. 111. = *Platycercus* VIG.
- Character ut in Platycercu. Rostrum attamen debilius, ceromate plumis tenuibus instar pilorum nares adumbrantibus instructo. Alae longiores et minus concavae. Cauda magis quadrata. Tarsi breviores. Digiti longiores.
- amboinensis** BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 153. = *Platycercus amboinensis* WAGL.
- Anna** CASSIN, Unit. St. Explor. Exped. 1858. 236. = *Platycercus tabuensis* WAGL.
- atrigrularis** BONAPARTE, Naumannia 1856. = *Platycercus tabuensis* WAGL.
- dorsalis** ROSENBERG, Journ. Ornith. 1862. X. 61. = *Platycercus amboinensis* WAGL.
- erythropterus** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1842. X. 112. = *Platycercus erythropterus* VIG.
- hypophonius** BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 153. = *Platycercus hypophonius* GRAY.
- personatus** CASSIN, Unit. St. Explor. Exped. 1858. 238. Tb. 20. = *Platycercus personatus* GRAY.
- scapulatus** GOULD, Birds Australia V. Tb. 17. = *Platycercus cyanopygus* FINSCH.
- splendens** BONAPARTE, Naumannia 1856. = *Platycercus splendens* PEALE.
- tabuensis** BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 153. = *Platycercus tabuensis* GRAY.
- vulneratus** BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 153. = *Platycercus vulneratus* WAGL.
- ASTACOPHILUS** (Halcyoninae. — ἀστακος astacus, φλωσ amo) CABANIS, Mus. Heine. 1860. II. 162. = *Dacelo* LEACH.
- Synon.*: Actenoides Hombr. Jacq.
- Unterscheidet sich von Caridagrus durch den weit schwächeren Schnabel, den langen stufigen Schwanz, die bunte Fleckenzeichnung des weichen Gefieders.
- Lindsayi** CABANIS, Mus. Heine. II. 162. = *Dacelo Lindsayi* VIG.
- ASTHENES** (Subgen. Synallaxis) REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 1851. I. 168. = *Synallaxis* VIEILL.
- Schnabel vollkommen gerade und spitz, Schwanzfedern gesteigert, verschmälert und abgerundet. Kleid einfach, ungefleckt.
- aradoides** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 169. = *Anabates erythroptthalmus* VIEILL.
- brunnea** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 168. = *Synallaxis brunnea* GOULD.
- rubra** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 168. = *Furnarius ruber* VIEILL.
- sordida** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 168. = *Synallaxis sordida* LESS.
- striaticollis** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 168. = *Anumbius striaticollis* D'ORB.
- ASTHENURUS** (Picidae). — SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 353. = *Picumnus* TEMM.
- Synon.*: Craugiscus Cab.
- Rostrum rectum, compressum, acutum. Cauda gradata, debilis. Alae et pedes ut in genere Pico.
- cinnamomeus** BONAPARTE, Consp. Vol. Zygod. 11. = *Picumnus cinnamomeus* WAGL.
- cirratus** SWAINSON, Classific. Birds II. 311. = *Picumnus cirratus* TEMM.
- exilis** SWAINSON, Classific. Birds II. 311. = *Picumnus ruficollis* WAGL.
- minutus** LESSON, Complet. Buffon IX. 301. = *Picus minutus* TEMM.
- minutus** SWAINSON, Classific. Birds II. 136. = *Picumnus spilogaster* SUNDEV.

*rufiventris* BONAPARTE, *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 120. = *Picumnus rufiventer* LAFR.

**ASTRAGALINUS** (Fringillinae. — ἀστραγάλινος *carduelis*) CABANIS, *Mus. Heine* 1851. I. 159. = *Fringilla* L.

*Synon.*: *Spinus* Boie.

*columbiana* CABANIS, *Mus. Heine*. I. 159. = *Fringilla columbiana*.

*mexicanus* CABANIS, *Mus. Heine*. I. 159. = *Fringilla mexicana*.

*pistacinus* CABANIS, *Mus. Heine*. I. 159. = *Fringilla pistacina* EVERSM.

*tristis* CABANIS, *Mus. Heine*. I. 159. = *Fringilla tristis* L.

*Yarrelli* CABANIS, *Mus. Heine*. I. 159. = *Fringilla Yarrelli*.

**ASTRAPIA** (Sturnidae). VIEILLOT, *Analyse* 1816. 36. — GRAY, *Genera Birds* 1846. II. 326.

*Synon.*: *Paradigalla* Lesson.

*Bec glabre à la base, comprimé latéralement, étroit en dessus, pointu, entaillé et fléchi vers le bout. Queue très-longue, très-étagée.* — 2 *Spec.*

*carunculata* EYDOUX et SOULAYET, *Voy. Bonite Oiseaux* 83. [*Nova Guinea*.

*Paradigalla carunculata* LESSON, *Revue Zool.* 1840. 1.

*gularis* VIEILLOT, *Galerie Oiseaux* Tb. 107. = *Astrapia nigra* VIEILL.

*morio* BLYTH. = *Lamprotornis morio* LICHTST.

*nigra* VIEILLOT, *Oiseaux dor.* T. 8. 9. [*Nova Guinea*.

*La Pie de Paradis* LEVAILLANT, *Ois. Parad.* Tb. 20. 21.

*Paradisea gularis* LATHAM.

*Paradisea nigra* GMELIN.

*Astrapia gularis* VIEILLOT, *Galerie Oiseaux* Tb. 107.

**ASTRILDA** (Fringillidae. — astrild. nom. vulg.) REICHENBACH, *Ausländ. Singvögel* 8 = *Estrela* SWAINS.

Schnabel mit schmal stumpfer Schneppe bogenlinig in die Stirn eintretend, kaum länger als hoch und breit, Schneiden breit, pergamentartig, Laufschuppen an der Innenseite fünf ziemlich gleich lang, sechste sehr kurz, an der Aussenseite meist verschmolzen. Vorderschwinge sehr breit, 1.—4. zart gesteigert, 1.—5. Schwanzfedern stark gesteigert, sehr breit, nur die längsten spitzenwärts wenig verschmälert. Kleid fast seidenartig, düsterfarbig, Federn fein dunkel gewellt, blutrothes Streifchen durch das Auge, meist auch die Bauchseiten etwas roth überlaufen.

*cinerea* REICHENBACH, *Ausländ. Singvögel* 9. = *Estrela cinerea* HARTL.

*erythronota* REICHENBACH, *Ausländ. Singvögel* 11. = *Estrela erythronota* GRAY.

*frenata* REICHENBACH, *Ausländ. Singvögel* 11. = *Estrela frenata* HEUGL.

*melanura* REICHENBACH, *Ausländ. Singvögel* 10. = *Estrela melanura* GRAY.

*nigricauda* REICHENBACH, *Ausländ. Singvögel* 10. = *Estrela nigricauda*.

*rhodoptera* REICHENBACH, *Ausländ. Singvögel* 11. = *Estrela rhodoptera* BONAP.

*rubriventris* REICHENBACH, *Ausländ. Singvögel* 10. = *Estrela rubriventris* GRAY.

*rufibarba* REICHENBACH, *Ausländ. Singvögel* 10. = *Estrela rufibarba* HEUGL.

*undulata* REICHENBACH, *Ausländ. Singvögel* 9. = *Estrela astrild* SWAINS.

*viridis* REICHENBACH, *Ausländ. Singvögel* 11. = *Estrela viridis* GRAY.

**ASTUR** (Falconidae. — astur Romanorum). — LACEPÈDE, *Mém. l'Institut* 1806.

III. 506. — GRAY, *Genera Birds* I. 27. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas* Astur.

*Synon.*: *Cachina* Flem. — *Physeta*, *Herpetotheres* Vieill. — *Macaqua* Less. — *Leucospiza*, *Lophospiza* Kaup. — *Melierax*, *Thrasaëtus* Gray.

*Bec recourbé, court, à mandibule supérieure convexe, à bords légèrement renflés, presque droits, non fendu jusqu'aux yeux; tarses écussonés, robustes, plus courts que ceux des éperviers; doigts assez longs, robustes, ayant leur ongle interne très-développé; doigts médium et externe unis à leur base par un repli membraneux assez large; queue élargie, longue, arrondie ou légèrement échancrée au milieu.* — 22 *Spec.*

*albifrons* GRAY, *Genera Birds* I. 27. = *Buteo albifrons* SCHLEG.



- albus** SWAINSON, *Classific. Birds* II. 215. = *Astur novae Hollandiae* VIG.  
**approximans** VIGORS et HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* 1826. XV. 182. =  
*Nisus approximans* SCHLEG.  
**atricapillus** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 31. — BAIRD, *Birds N. America* 15. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Astur* 17. [*America sept.*  
*Falco atricapillus* WILSON, *Amer. Ornith.* VI. 80. Tb. 52. Fig. 3. — SWAINSON, *Fauna bor. amer. Birds* Tb. 26.  
*Falco regalis* TEMMINCK, *Pl. color.* 405.  
*Sparvius atricapillus* VIEILLOT.  
*Daedalion pictum* LESSON, *Traité Ornith.* 67.  
*Astur palumbarius* KAUP, *Wieg. Archiv* 1850. XVI. 36 part.  
*The Goshawk.*  
**badius** KAUP, *Oken's Isis* 1847. 190. = *Nisus badius* SCHLEG.  
**barbatus** EYTON, *Ann. mag. nat. hist.* 1845. XVI. 227. = *Buteo teesa* GRAY.  
**brachyrhynchus** BREHM, *Naumannia* 1855. V. 268. = *Astur palumbarius* GESS.  
**brevipes** SEVERZOW, *Bullet. Natur. Moscou* 1850. XXIII<sup>b</sup>. 234. 3 Tbb. =  
*Nisus brevipes*.  
**eachinnans** CUVIER, *Règne anim.* I. 333. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Astur* 26.  
*Macagua AZARA*, *Apuntam.* I. 85. [*Mexico. Guiana. Brasilia.*  
*Falco cachinnans* LINNE, *Syst. Natur.* I. 128. — SPIX, *Aves Brasil.* I. Tb. 3.  
*Herpetotheres cachinnans* VIEILLOT, *Galerie Oiseaux* I. 47. Tb. 19.  
*Macagua cachinnans* LESSON, *Traité Ornith.* 68. — D'ORBIGNY, *Synopsis Avium*  
1837. I. 5.  
*Circaëtus cachinnans* KAUP, *Oken's Isis* 1847. 258.  
*Circaëtus (Herpetotheres) cachinnans* KAUP, *Wieg. Archiv* 1850. XVI. 37.  
*Autour rieur.*  
**candidus** LESSON, *Traité Ornith.* 66. = *Astur novae Hollandiae* VIG.  
**cantans** KAUP, *Oken's Isis* 1847. 192. = *Astur musicus* SCHLEG.  
**columbarius** BOIE, *Oken's Isis.* = *Falco columbarius* L.  
**Cooperi** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 31. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Astur* 18. [*America sept. Chili.*  
*Falco Cooperi* BONAPARTE, *Americ. Ornith.* II. 1. Tb. 10. Fig. 1.  
*Falco Stanleyi* AUDUBON, *Ornith. Biogr.* I. 186; II. 245.  
*Falco Beskei* LICHTENSTEIN, *Nomencl. Mus. berol.* 4. — [cf. *Nisus fuscus*  
KAUP.]  
*Accipiter Cooperi* BAIRD, *Birds N. America* 16.  
**Cooperi** KAUP, *Gray partim.* = *Nisus fuscus* KAUP ♂, *N. pileatus* CUV.  
**Cooperi** LEMBYE, *Aves Cuba* 17. = *Nisus Gundlachi*.  
**cristatus** GRAY, *Ann. mag. nat. hist.* 1843. 349. = *Astur trivirgatus* CUV.  
**cruentatus** HARTLAUB et FINSCH, *Fauna Centralpolyn.* 3. = *Nisus rufitorques*.  
**cruentus** GOULD, *Birds Australia* I. Tb. 18. = *Nisus torquatus* KAUP.  
**fasciatus** VIGORS et HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* 1826. XV. 181. = *Nisus approximans* SCHLEG.  
**fuscus** LEMBYE, *Aves Cuba* 16. = *Nisus fringilloides* D'ORB.  
**gabar** KAUP, *Oken's Isis* 1847. 188. = *Nisus gabar* CUV.  
**gallarum** BREHM, *Naumannia* 1855. V. 268. = *Astur palumbarius* GESSN.  
**goliath** TEMMINCK, *Pl. color.* 474. = *Heliaëtus leucoryphus* BLAS.  
**griseiceps** KAUP, *Oken's Isis* 1848. 774. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Astur* 23.  
— WALLACE, *Ibis* 1864. Tb. 5; 1868. IV. 5. [*Celebes.*  
*Falco griseiceps* TEMMINCK, *Mus. lugdun.*  
*Astur trivirgatus* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 31.  
*Astur (Lophospizia) griseiceps* KAUP, *Oken's Isis* 1848. 774; *Wieg. Archiv*  
1850. XVI. 35.  
*Lophospizia griseiceps* KAUP, *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 178.  
**griseigularis** GRAY, *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 343. = *Nisus aequatorialis*.  
**guianensis** SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Astur* 25. [*America merid.*

- Falco guianensis* DAUDIN, Traité Ornith. II. 78.  
*Falco Sonnini* SHAW, Gener. Zool. VII<sup>a</sup>. 67.  
*Spizaëtus variegatus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1257.  
*Morphnus guianensis* CUVIER, Règne anim. I. 330. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 66.  
*Morphnus cristatus* LESSON, Traité Ornith. 51. Tb. 11. Fig. 2.  
*Asturina guianensis* KAUP, Oken's Isis 1847. 201.  
*Asturina (Morphnus) guianensis* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 36.
- harpya** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Astur. 25. [America merid.]  
*Vultur harpyia* LINNE, Syst. Natur. I. 121.  
*Aquila brasiliensis cristata* BRISSON, Ornith.  
*Falco harpyia* LATHAM, Ind. Ornith. I. 9.  
*Vultur coronatus* JACQUIN, Beitr. Gesch. Vögel 15.  
*Falco destructor* DAUDIN, Traité Ornith. II. 60. — TEMMINCK, Pl. color. 14.  
*Gypaëtus harpyia*, *G. coronatus* DAUDIN, Traité Ornith. II. 27. 28.  
*Falco Jacquini*, *F. cristatus* GMELIN, Syst. Natur. I. 251. 260.  
*Falco imperialis*, *F. calquin*, *F. regalis*, *F. carac*, *F. harpyia* SHAW, Gener. Zool. VII<sup>a</sup>. 52—57. Tb. 15.  
*Aquila harpyia* DUMONT, Dict. sc. nat. I. 353.  
*Harpyia maxima* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1249.  
*Harpyia ferox* LESSON, Traité Ornith. 66.  
*Harpyia destructor* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 4. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 59.  
*Thrasaëtus harpyia* GRAY, Genera Birds I. 15.  
*Asturina harpyia* KAUP, Oken's Isis 1847. 208.  
*Morphnus harpyia* CABANIS in v. Tschudi Fauna peruan. 96.  
*Yzquantli*.
- henicogrammus** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 343. = *Nisus aequatorialis* juv.
- hyder** SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 79. = *Buteo teesa* GRAY.
- indicus** HODGSON [India.]  
*Spizaëtus rufitinctus* M'CLELLAND, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 153.  
*Astur palumbarius* JERDON, Satal. Birds India.  
*Falco anceps* TEMMINCK.  
*Astur trivirgatus indicus* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Astur 22.  
*Lophospiza indica* GRAY, Handlist Birds I. 30.
- iogaster** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 343. = *Nisus iogaster* SCHLEG.
- Kieneri** G. S., Magaz. Zool. 1835. V. Oiseaux Tb. 35. = *Spizaëtus Kieneri* Cuv.
- leucorrhous** LESSON, Traité Ornith. 66 = *Asturina leucorrhoea* KAUP.  
**macrorhynchus** v. PELZELN, Ornith. Brasil. 6. = *Asturina magnirostris* KAUP.  
**macroscelides** TEMMINCK. HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 12. = *Nisus zoniarius* SCHLEG.
- macrurus** TEMMINCK. HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 11. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Astur 25; Nederl. Tijdschr. Dierkde 1865. II. 155. — SHARPE, Ibis 1870. VI. 58. Tb. 3.  
**magnirostris** D'ORBIGNY, Synopsis Avium 5. = *Asturina magnirostris* KAUP.  
**major** DEGLAND, Ornith. Europe 1849. I. 86. = *Nisus fringillarius* KAUP.
- melanoleucus** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 18. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Astur 15. [Africa merid.]  
*Astur Smithi* KAUP, Oken's Isis 1847. 196.  
*Astur apoxypterus*, *A. hypoxanthus* LICHTENSTEIN teste Gray.  
*Astur Temmincki* HARTLAUB, Journ. Ornith. 1855. III. 355.
- melanoleucus** HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 12. = *Nisus Verreauxi* SCHLEG.
- metabates** [Africa or.]  
*Melierax metabates* v. HEUGLIN, Ibis 1868. IV. 72.

- Mirandollei** SCHLEGEL, Nederl. Tijdschr. Dierkde I. 130; Mus. Pays-Bas Astur 27. [Brasilia. Guiana.]  
*Micrastur Mirandollei* SCLATER et SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1867. XXXV. 759; 1869. XXXVII. 365.  
*Micrastur macrorhynchus* v. PELZELN, Novara Vögel 8.
- monogrammicus** CUVIER, Règne anim. I. 332. — SWAINSON, Birds W. Afr. I. 114. Tb. 4. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Astur 24. [Senegambia. Casamanze. Mossambique.]  
*Falco monogrammicus* TEMMINCK, Pl. color. 314.  
*Red nosed Falcon* LATHAM, Gener. Hist. I. 200.  
*Astur (Miconisus) monogrammicus* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 35.  
*Kaupifalco monogrammicus* BONAPARTE, Tabl. Rap. 5.  
*Miconisus monogrammicus* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 13.
- musicus** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Astur 12. Africa merid.  
*Faucon chanteur* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. 117. Tb. 27.  
*Falco canorus* THUNBERG, Dissertat. 1799.  
*Falco musicus* DAUDIN, Traité Ornith. II. 116. — SHAW, Gener. Zool. VII<sup>a</sup>. 143.  
*Daedalion musicus* DUMONT, Dict. sc. nat. XV. 24.  
*Nisus canorus* LESSON, Traité Ornith. 62.  
*Accipiter musicus* SMITH, S. Afr. Zool. 152.  
*Melierax musicus* GRAY, List Genera Birds 5. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 12.  
*Astur cantans* KAUP, Oken's Isis 1847. 192.  
*Astur (Melierax) musicus* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 35.
- nisus** KEYSERLING et BLASIUS, Wirbelth. Europas 31. = *Nisus fringillarius* KAUP.  
**nitidus** D'ORBIGNY, Synopsis Avium 1837. I. 5. = *Asturina nitida* KAUP.
- novae Hollandiae** CUVIER, Règne anim. I. 320. — VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 179. — GOULD, Birds Australia I. Tb. 15. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Astur 20. [Australia. Nova Guinea.]  
*Falco novae Hollandiae* GMELIN, Syst. Natur. I. 264.  
*Falco albus* SHAW, White's Voy. 250. Tb. 35; Gener. Zool. VII<sup>a</sup>. 92.  
*Falco leucaëtus* FORSTER, Descr. anim. 70; Icon. ined. 35.  
*Falco clarus* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 13.  
*Sparvius niveus* VIEILLOT, Encycl. méth.  
*Astur candidus* LESSON, Traité Ornith. 66. Tb. 12. Fig. 1.  
*Astur albus* SWAINSON, Classific. Birds II. 215. — JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. I. Tb. 1.  
*Astur (Leucospiza) novae Hollandiae* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 76.  
*Leucospiza novae Hollandiae* KAUP, Proceed. Zool. Soc. 1867. XXXV. 178.  
*Gu lu bi*. — Milk White. White Eagle.
- novae Hollandiae** GOULD, Birds Australia I. Tb. 14. = *Astur Rayi* VIG.
- palumbarius** GESSNER. BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. II. 268. — DEGLAND, Ornith. Europ. I. 96. [Europa. Asia.]  
*Astur* BRISSON, Ornith. I. 317.  
*Falco palumbarius, F. gentilis* LINNE, syst. Natur. I. 126. 130. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. I. 249. Tb. 17. 18.  
*Accipiter palumbarius* WILLUGHBY, Ornith. II. 51. Tb. 3. 5.  
*Autour* BUFFON, Pl. enlum. 418. 461.  
*Falco marginatus* LATHAM, Ind. Ornith. I. 26.  
*Falco gallinarius* GMELIN, Syst. Natur. I. 266. juv.  
*Falco albescens* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 418. 461.  
*Accipiter astur* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. II. 367. Tb. 11.  
*Sparvius palumbarius* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. X. 331.  
*Daedalion palumbarius* SAVIGNY, Descr. de l'Égypte XXIII. 267.  
*Astur gallinarum, A. brachyrhynchus, A. paradoxus* BREHM, Vögel Deutschlds. 83; Naumannia 1855. V. 268.

- Habicht, Hühnerhabicht, Sperberfalk, Doppelsperber.* — *Autour ordinaire.* — *Goshawk-Sparvière.* — *Slaghök.* — *Bazy, Baz, Baz Khani.* — *Jurra.* — *Elbas.* — *Sagr el Baz.* — *Bhause.* — *Louyhig, Abu Lahiq.*
- palumbarius** KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 36. part. = *Astur atricapillus* BONAP.
- palumbarius** JERDON, Catal. Birds India. = *Astur indicus* HODGS.
- paradoxus** BREHM, Naumannia 1855. V. 268. = *Astur palumbarius* GESSN.
- pectoralis** SCHLEGEL, Revue Zool. 1850. 490; Mus. Pays-Bas Astur 18. [*Brasilia.* *Falco pectoralis* CUVIER, Mus. antwerp. — BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1850. 474.
- Accipiter (Nisus) pectoralis* SCLATER, Ibis 1861. III. 313. Tb. 10.
- Hieraspiza pectoralis* GRAY, Handlist Birds I. 33.
- perspicillaris** RÜPPELL, Neue Wirbelth. Fauna Abyss. Tb. 18. Fig. 2. = *Nisus rufiventris*.
- pileatus** GUNDLACH, Journ. Ornith. 1854. II. = *Nisus Gundlachi*.
- polyzonus** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Astur 21. [*Africa orient.* *Nisus polyzonus* RÜPPELL, Wirbelth. Faun. Abyss. Tb. 25. Fig. 1. *Melierax polyzonus* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. 12. *Hatkadag.*
- radiatus** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 181. — GOULD, Birds Australia I. Tb. 16. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Astur 15. [*Australia.* *Falco radiatus* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 112. — TEMMINCK, Pl. color. 123 juv. *Haliaëtos Caleyi* VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 186. *Accipiter radiatus* GRAY, Mus. brit. *Astur testaceus* KAUP, Oken's Isis 1847. 367.
- radiatus** CUVIER, Règne anim. I. 332. = *Nisus approximans* KAUP.
- Rayi** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 180. [*Australia.* *Astur novae Hollandiae* GOULD, Birds Australia I. Tb. 14. *Leucospiza Rayi* GRAY, Handlist Birds I. 29. *Leucospiza novae Hollandiae* KAUP, partim.
- Rüppelli** KAUP, Oken's Isis 1847. 189. = *Nisus sphenurus* RÜPP.
- rufitorques** PEALE, Unit. St. Explor. Exped. VIII. 68. Tb. 2. Fig. 2. = *Nisus rufitorques*.
- rufulus** LICHTENSTEIN. = *Buteo meridionalis* SCHLEG.
- secretarius** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Astur 28. = *Gypogeronus serpentarius* ILL.
- sexfasciatus** LICHTENSTEIN, Nomencl. Mus. berol. 4. = *Nisus pileatus* CUV.
- Smithi** KAUP, Oken's Isis 1847. 196. = *Astur melanoleucus* SMITH.
- spectabilis** SCHLEGEL, Nederl. Tijdschr. Dierkde I. 131. Tb. 6; Mus. Pays-Bas Astur 27. [*Goldküste.* *striolatus* CUVIER, Règne anim. I. 332. = *Asturina nitida* KAUP. *teesa* GRAY, Mus. brit. = *Buteo teesa* GRAY. *Temmincki* HARTLAUB, Journ. Ornith. 1855. III. 353. = *Astur melanoleucus* SMITH. *testaceus* KAUP, Oken's Isis 1847. 367. = *Astur radiatus* VIG.
- tibialis** VERREAUX. HARTLAUB, Journ. Ornith. 1855. III. 353; 1861. IX. 100.
- trinotatus** KAUP, Oken's Isis 1848. 774. = *Nisus trinotatus* SCHLEG. [*Casamanze.*
- trivirgatus** CUVIER, Règne anim. I. 332. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1850. XIX. 333. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Astur 22. [*India. Philippinae. Sundaë.* *Falco trivirgatus* REINWARDT. TEMMINCK, Pl. color. 304. *Daedalion trivirgatum* LESSON, Traité Ornith. 66. *Spizætus trivirgatus* M'CLELLAND, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 153. *Astur cristatus* GRAY, Ann. mag. nat. hist. 1843. 371. *Astur (Lophospizia) trivirgatus* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 35. *Lophospiza trivirgata* GRAY, Handlist Birds I. 30. *Gar, Bazra, Manik.* — *Koteswar.* — *Churiali.* — *Jamal katah.* — *Jurye.*

*trivirgatus* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 31. = *Astur griseiceps* SCHLEG.  
*unduliventer* RÜPPELL, *Neue Wirbelth.* Tb. 18. Fig. 1. = *Nisus tachiro* CUV.  
*unicinctus* CUVIER, *Règne anim.* I. 332. = *Asturina unicincta* SCHLEG.  
*unicinctus* GRAY, *Genera Birds* I. 27. part. = *Asturina anthracina* SCHLEG.  
*Verreauxi* GRAY, *Handlist Birds* I. 29. = *Nisus Verreauxi* SCHLEG.

**ASTURINA** (Falconidae. — *astur Romanorum*). — VIEILLOT, *Analyse* 1816. 24.  
 — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Astur.* — SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.*  
 1869. XXXVII. 129.

*Synon.*: *Daedalion* Tav. — *Sparverius* Vieill. — *Harpyia* Spix. — *Morphnus* Cuv. —  
*Urubitinga* Less. — *Rupornis*, *Spizogeranus*, *Geranoaëtus*, *Heteroaëtus*, *Leucopternis* Kaup.  
 — *Thrasaëtus* Gray. — *Harpyhaliaëtus* Lafr. — *Hypomorphnus* Lichtst.

*Bec grand, presque droit à la base, convexe en dessus. Narines lunulées.*  
*Tarses courtes, un peu grêles. Doigts extérieurs unis à l'origine par une membrane.*  
*Ongles longs, très aigus. — 18 Specc.*

*albicollis* KAUP, *Oken's Isis* 1847. 210. = *Buteo albicollis* GRAY.

*albifrons* KAUP, *Oken's Isis* 1847. 200. = *Buteo albifrons* SCHLEG.

**anthracina** SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Astur* 8. [Mexico. Guiana. Peru.

*Falco anthracinus* LICHTENSTEIN, NITZSCH, *Pterylogr.* 83. 84.

*Hypomorphnus anthracinus* LICHTENSTEIN, *Nomencl. Mus. berlin.* 1.

*Circaëtus solitarius* v. TSCHUDI, *Fauna peruan.* Tb. 2.

*Morphnus mexicanus* DUBUS, *Bullet. acad. Bruxelles* 1847. — DE LAFRESNAYE,  
*Revue Zool.* 1848. 239.

*Astur unicinctus* GRAY, *Genera Birds* I. 27. part.

*Urubitinga mexicana*, *U. solitaria* BONAPARTE, *Revue Zool.* 1850. 488; 1854. 537.

*Morphnus anthracinus* STRICKLAND, *Ornith. Syn.* I. 25. — SCLATER, *Proceed.*  
*Zool. Soc.* 1857. XXV. 227.

*Urubitinga anthracina* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1855. XLI. 652. — v. PEL-  
 ZELN, *Wiener zoolog. botan. Abhandl.* 1862. XII. 137.

*Gavilan.*

*Azaræ* KAUP, *Oken's Isis* 1847. 209. = *Asturina coronata* SCHLEG.

*brachyura* BONAPARTE, *Revue Zool.* 1850. 489. = *Buteo albifrons* SCHLEG.

*cinerea* VIEILLOT, *Analyse* 68. = *Asturina nitida* KAUP.

**coronata** SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Asturinae* 12. [*Brasilia. Chili. Patagonia.*

*Aquila coronada* AZARA, *Apuntam.* I. 56.

*Circaëtus coronatus* CUVIER, d'ORBIGNY, *Synopsis Avium* 3.

*Harpyia coronata* VIEILLOT, *Encycl. méth.* 1252.

*Falco coronatus* TEMMINCK, *Pl. color.* 234.

*Asturina (Chrysaëtus) Azaræ* KAUP, *Oken's Isis* 1847. 209; *Wiegman. Archiv*  
 1850. XVI. 36.

*Harpyhaliaëtus coronatus* DE LAFRESNAYE, *Revue Mag. Zool.* 1849. 391.

*Haliaëtus unifasciatus* GRAY, *Mus. brit.*

*Chrysaëtus coronatus* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 29.

*Aquila Sellowi* PRZ. WIED. BONAPARTE, *Revue Mag. Zool.* 1850. 488.

*Circaëtus (Harpyhaliaëtus) coronatus* GRAY, *Handlist Birds* I. 14.

*cyanopus* VIEILLOT, *Encycl. méth.* III. = *Cymindis cayanensis* CUV.

*Ghiesbrechti* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Asturinae* 11. = *Buteo Ghiesbrechti*  
 DUBUS.

*guianensis* KAUP, *Oken's Isis* 1847. 201. = *Astur guianensis* SCHLEG.

**gularis** SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Asturinae* 4. [*Paraguay. Bolivia. Argentina.*

*Falco gularis* LICHTENSTEIN, *Nomencl. Mus. berol.* 3.

**leucorrhœa** KAUP, *Oken's Isis* 1847. 199. = SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Astu-*  
*rinae* 5. [*Brasilia. Caracas. Nova Granada.*

*Falco leucorrhœus* QUOY et GAIMARD, *Voy. Uranie* 91. Tb. 13.

*Daedalion leucorrhœa* LESSON, *Traité Ornith.* 66.

*Nisus leucorrhœus* v. TSCHUDI, *Fauna peruan.* 18. 103.

*Astur leucorrhœus* v. PELZELN, *Ornith. Brasil.* 7.

**longicauda**

[*Nova Guinea.*

- Falco longicauda* GARNOT, Voy. Coquille Zool. I. 588. Tb. 10.  
*Daedalion longicauda* LESSON, Traité Ornith. 67.
- magnirostris** KAUP, Oken's Isis 1847. 202. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Asturinae 3. [Mexico. America merid.]  
*Epervier à gros bec* BUFFON, Pl. enlum. 464.  
*L'Indayi* AZARA, Apuntam. I. 33.  
*Falco magnirostris* GMELIN, Syst. Natur. I. 282. — TEMMINCK, Pl. color. 86.  
*Sparverius magnirostris* VIEILLOT, Encycl. méth. 1265.  
*Daedalion magnirostris* DUMONT, Dict. sc. nat. XV. 25.  
*Falco insectivorus* SPIX, Aves Brasil. 17. Tb. 8<sup>d</sup>.  
*Astur magnirostris* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 1837. 5.  
*Nisus magnirostris* CUVIER. LESSON, Traité Ornith. 57. — v. TSCHUDI, Fauna peruan. Aves 104.  
*Asturina (Rupornis) magnirostris* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 36.  
*Rupornis magnirostris*, *R. insectivorus* CABANIS, Schomburgk's Reise III. 737.  
*Astur macrorhynchus* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 6.  
*Asturina Nattereri* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1869. XXXVII. 132. 133.  
— VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1855. 350.
- magnirostris** SCLATER, Ibis 1859. I. 217. = *Asturina ruficauda* SCLAT.
- melanoleuca** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Asturinae 5. [America merid.]  
*Spizaëtus melanoleucus*, *Sp. fuscescens* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 14; Encycl. méth. 1256.  
*Aquila obscura y blanca* AZARA, Apuntam. I. 61.  
*Falco aguia* TEMMINCK, Pl. color. 302.  
*Haliaëtos aguia* CUVIER. LESSON, Traité Ornith. 42.  
*Haliaëtos melanoleucus* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 3. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 54.  
*Cuncuma aguia* GRAY.  
*Buteo aguia* CABANIS. v. TSCHUDI, Fauna peruan. 90.  
*Geranoaëtus aguia* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 15.  
*Haliaëtus (Heteraëtus) aguia* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 39.  
*Geranoaëtus melanoleucus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1867. XXXV. 329. Calquin.
- melanonota** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Asturinae 10. [Mexico. Guiana. Brasilia.]  
*Buteo melanonotus* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. IV. 472.
- melanops** KAUP, Oken's Isis 1847. 210. = *Buteo melanops* GRAY.
- meridionalis** KAUP, Oken's Isis 1847. 204. = *Buteo meridionalis* SCHLEG.
- metabates** [Weisser Nil.]  
*Melierax metabates* v. HEUGLIN, Ibis 1861. IV. 72.  
*Nattereri* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1869. 132. = *Asturina magnirostris* KAUP.
- nitida** KAUP, Oken's Isis 1847. 199. — BAIRD, Birds N. Amerika 35. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Asturinae 1. [America merid.]  
*El Alcon* AZARA, Apuntam. I. 160.  
*Falco nitidus* LATHAM, Ind. Ornith. I. 40.  
*Asturina cinerea* VIEILLOT, Galerie Oiseaux I. 49. Tb. 20.  
*Sparvius cinereus* DUMONT, Dict. sc. nat. XV. 31.  
*Daedalion nitidus* LESSON, Traité Ornith. 65.  
*Astur striolatus* CUVIER, Règne anim. I. 332.  
*Falco striolatus* TEMMINCK, Pl. color. 87. 294 juv.  
*Astur nitidus* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 5. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 68.
- nitida** LAWRENCE. = *Asturina plagiata* SCHLEG.
- palliata** [Brasilia.]  
*Leucopternis palliata* v. PELZELN, Wiener Sitzungsber. 1861. XLIV. 11.
- plagiata** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Asturinae 1. [America centr.]

- Falco (Buteo) plagiatus* LICHTENSTEIN, Nomencl. Mus. berol. 3.  
*Asturina nitida* LAWRENCE. BAIRD, Birds N. America 35.  
*poecilnotus* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 36. = *Buteo albicollis* GRAY.  
*poliogaster* KAUP, Oken's Isis 1847. 198. = *Nisus poliogaster* SCHLEG.  
*polionotus* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 36. = *Buteo polionotus* GRAY.  
**Pucherani** VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1855. VII. 350. [Africa merid.  
*Rupornis Pucherani* GRAY, Handlist Birds I. 30.  
**ruficauda** SCLATER et SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1869. XXXVIII. 133.  
[Mexico. Guatemala.  
*Asturina magnirostris* SCLATER et SALVIN, Ibis 1859. I. 217.  
*rutilans* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 80. = *Buteo meridionalis*  
SCHLEG.  
**schistacea** SUNDEVALL, Oefvers. vet. acad. Forhdlg. 1849. 132. = SCHLEGEL,  
Mus. Pays-Bas Asturinae 8. [Mexico. America merid.  
*Falco polias* NATTERER teste v. Pelzeln.  
*Falco ardesiacus* LICHTENSTEIN, Mus. berol.  
*Urubitinga ardesiaca* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1850. 488.  
*Hypomorphnus ardesiacus* LICHTENSTEIN, Nomencl. Mus. berlin. 1.  
*Morphnus schistacea* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 227. 261.  
*Urubitinga schistacea* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 128; Trans-  
act. Zool. Soc. 4 serie VI. 261. Tb. 58.  
**scotoptera** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Asturinae 11. = *Buteo scotopterus*.  
**superciliaris** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Asturinae 12. [Brasilia.  
*Leucopternis superciliaris* v. PELZELN, Wiener Sitzungsber. 1861. XLIV. 10.  
**unicincta** KAUP, Oken's Isis 1847. 197. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th.  
Brasil. II. 82. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Asturinae 2.  
*Astur unicinctus* CUVIER, Règne anim. I. 332. [Mexico. America merid.  
*Falco unicinctus* TEMMINCK, Pl. color. 313.  
*Nisus unicinctus* LESSON, Traité Ornith. 61.  
*Falco Harrisii* AUDUBON, Ornith. Biogr. V. 30; Birds America Tb. 392.  
*Urubitinga unicincta* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1848. 241. — v. PELZELN,  
Wiener zoolog. botan. Abhandl. 62. XII. 139.  
*Buteo Harrisii* BONAPARTE, Tabl. Rap. 3.  
*Morphnus unicinctus* CASSIN, Illustrat. 114.  
*Polyborus taeniurus* CABANIS in v. Tschudi, Fauna peruan. Tb. 1 juv.  
*Hypomorphnus unicinctus* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 85.  
*Crazirex galapagoensis* GOULD, Voy. Beagle Zool. Tb. 2. — BAIRD, Birds  
N. America 46.  
*Crazirex unicinctus* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 537; Compt. rend.  
1853. XXXVII. 810.  
*Gavilan mixto oscuro y canela* AZARA, Apuntam. I. 94.  
Peuco.  
**urubitinga** KAUP, Oken's Isis 1847. 206. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Astu-  
rinae 6. [Mexico. America merid.  
*Falco urubitinga* GMELIN, Syst. Natur. I. 265. — TEMMINCK, Pl. color. 55.  
*Falco zonurus* SHAW, Gener. Zool. VII<sup>a</sup>. 62.  
*Falco longipes* ILLIGER, Mus. berol.  
*Falco fulvus* VIELLOT.  
*Aquila urubitinga*, *A. picta* SPIX, Aves Brasil. Tb. 1. — [cf. *Buteo aequi-  
noctialis* GRAY.]  
*Morphnus urubitinga* CUVIER, D'ORBIGNY, Synopsis Avium 4. — SCLATER,  
Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 227; 1858. XXVI. 261. — LEMBYE,  
Aves Cuba Tb. 3. Fig. 3.  
*Aquila hemileucura* LICHTENSTEIN.  
*Asturina (Rupornis) urubitinga* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 36.  
*Urubitinga longipes* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 29.  
*Morphnus brasiliensis* STRICKLAND, Ornith. Syn. I. 24.

*Hypomorphnus urubitinga* CABANIS. BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 43.

*Hypomorphnus Gundlachi* CABANIS, Journ. Ornith. 1854. Extraheft 80.

*Urubitinga zonura* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 128; Transact. Zool. Soc. 4 ser. VI. 262.

*Urubitinga brasiliensis* MARCGRAVE Brasil. 214. — v. PELZELN, Wiener zool. bot. Abhandl. 1862. XII. 137.

*Urubitinga urubitinga* GRAY, Handlist Birds I. 9.

*Gavilan mixto negro*, *G. mixto chorreado*, *G. mixto pintado* AZARA, Apuntam. No. 17. 18. 20.

*Batista*.

**ATAGEN** (Pelecanidae). — MÖHRING, Genera Avium 1752. 82. — GRAY, Genera Birds 1845. III. 668.

Synon.: *Fregata* BRISS. Cuv. — *Tachypetes* Vieill.

*Mandibulae superioris apex incurvus*. *Guttur palearibus binis, nudis, pendulis*. *Cauda insigniter forcipata*. *Digitus anticus tres, posticus unus*.

Bill longer than the head, broad at the base, with the culmen depressed, concave and suddenly hooked and acute; the sides compressed and grooved; the lateral margins dilated on the sides near the base; the nostrils basal, lateral, linear, placed in the lateral groove and scarcely visible. Wings extremely long and narrow, with the first two quills the longest. Tail very long and strongly forked. Tarsi very short, one third shorter than the outer toe, much compressed and half covered with feathers. Toes long, all united by a strongly indented web, the lateral ones unequal, the outer one the longest and the hind toe half the length of the middle one; the claws moderate and curved. The throat naked and capable of being dilated into an extending pouch from near the tip of the lower mandible downwards to the breast. — 2 Specc.

*americanus* FRISCH, Vögel Tf. 113. = *Ortyx virginiana* GRAY.

**aquila** GRAY, Genera Birds III. 669.

[*Oceanus tropicus*.

*Pelecanus aquilus* LINNE, Syst. Natur. I. 216.

*Fregata* BRISSON, Ornith. VI. 506. Tb. 43. Fig. 2. — BUFFON, Pl. enlum. 961.

*Pelecanus leucocephalus*, *P. Palmerstoni* GMELIN, Syst. Natur. I. 573.

*Fregata aquila* ILLIGER, Prodröm. Mam. Av. 279. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Pelecan. 2.

*Tachypetes aquila* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 294. — AUDUBON, Birds America Tb. 421. — SPIX, Aves Brasil. Tb. 105. — HARTLAUB und

FINSCH, Fauna Centralpolyn. 265. — GOULD, Birds Australia VII. Tb. 71.

*Tachypetes leucocephalus* KITTLITZ, Kupfertaf. 15. Tf. 20. Fig. 1. 2.

*Tachypetes minor* HARTLAUB, Ornith. Madagascar 87.

*Atagen ariel* KREFFT 1862. 191.

*Tachypetes Palmerstoni* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1856. October.

*Fregattvogel*. — *Fregatte*. — *Man of war Bird*. — *Rabi horcado*.

*ariel* GRAY, Genera Birds III. Tb. 183. = *Atagen minor*.

*ariel* KREFFT 1862, 191. = *Atagen aquila* GRAY.

**minor**

[*Moluccae. Australia*.

*Fregata minor* BRISSON, Ornith. VI. 509. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Pelecan 3.

*Pelecanus minor* GMELIN, Syst. Natur. I. 572.

*Tachypetes minor* ILLIGER teste Bonaparte, Conspectus Avium II. 167.

*Atagen ariel* GRAY, Genera Birds III. Tb. 183. — GOULD, Birds Australia VII. Tb. 72.

**ATELEODACNIS** CASSIN. GRAY, Handlist Birds I. 117. = *Dacnis* CUV.

**ATELORNIS** (Todidae) PUCHERAN, Revue Zool. 1846. 193. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 53. = *Brachypteracias* LAFRESN.

Von *Brachypteracias* getrennt wegen des kürzeren Laufes und der kürzeren Hinterzehe.



*pittoides* PUCHERAN, Revue Zool. 1846. 193. = *Brachypteracias pittoides* LAFRESN.

*squamigera* PUCHERAN, Revue Zool. 1846. 193. = *Brachypteriacias squamigera* LAFRESN.

**ATHENE** (Strigidae. — Ἄθηνη Mythol.) BOIE, Oken's Isis 1822. 549. — GRAY, Genera Birds I. 34. — BONAPARTE, Conspectus Avium I. 37. — KAUP, Transact. Zool. Soc. 1862. IV. 208. = *Noctua* SAV.

Gesicht bei unvollkommenem Schleier noch etwas weihenartig, der starke Schnabel ungezähnt, der mäusegraue Oberkörper weissgefleckt, der etwas lange Fuss dünn befiedert, an den Zehen mit Haaren besetzt. Dritte und vierte Schwinge am längsten.

*affinis* Mus. paris. = *Noctua melanonota* TSCH.

*africana* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 37. = *Noctua perlata* SCHLEG.

*albifacies* GRAY, Erebus Terror Zool. Tb. 1. = *Noctua albifacies*.

*aruensis* GRAY, Handlist Birds I. 40. = *Noctua aruensis* SCHLEG.

*bactriana* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1847. XVI. 771. = *Noctua veterum* LICHTST.

*bactrianus* HUTLON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 776. = *Noctua brama* CUV.

*badia* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 82. = *Noctua Brodiei* BURT.

*borneensis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 41. = *Noctua hirsuta* CUV.

*brama* GRAY, Genera Birds I. 34. = *Noctua brama* CUV.

*Brodiei* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 163. = *Noctua Brodiei* BURT.

*bubuk* GOULD, Birds Australia I. Tb. 32. = *Noctua bubuk* VIG.

*capensis* KAUP, Transact. Zool. Soc. 1862. IV. 212. = *Strix capensis* SMITH.

*castanoptera* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 164. = *Noctua castanoptera* CUV.

*castanotus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1850. XIX. 511. = *Noctua castanotus* SCHLEG.

*connivens* GOULD, Birds Australia I. Tb. 34. = *Noctua connivens* SCHLEG.

*cuculoides* BLYTH, Journ. asiat. Soc. 1841. X. 921. = *Noctua cuculoides* VIG.

*cuculoides* PHILLIPPS, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 86. = *Noctua radiata* BLYTH.

*cunicularia* BONAPARTE, Compar. List. Eur. Am. 6. = *Noctua cunicularia* SCHLEG.

*dominicensis* GRAY. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 38. = *Noctua cunicularia* SCHLEG.

*erythroptera* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 136. = *Noctua radiata* BLYTH.

*ferruginea* GRAY, List Genera Birds. = *Noctua ferruginea* CUV.

*florensis* WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 488. = *Noctua florensis*.

*Forsteni* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 42. = *Noctua Forsteni*.

*Forsteri* PEALE, Unit. St. Explor. Exped. 1848. 30. = *Strix delicatula*.

*fortis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 141. = *Noctua connivens* SCHLEG.

*fusca* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 38. = *Noctua fusca*.

*glaux* GRAY, Handlist Birds I. 39. = *Noctua meridionalis* RISSO.

*gnoma* GRAY, List Genera Birds. = *Noctua infuscata* SCHLEG.

*Guteruhi* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 41. = *Noctua Guteruhi* SCHLEG.

*gymnopus* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 82. = *Noctua veterum* LICHTST.

*hantu* WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 22. = *Noctua hantu*.

*hirsuta* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 41. = *Noctua hirsuta* CUV.

*huhula* GRAY, Genera Birds I. 35. = *Uhula huhula* SCHLEG.

*humeralis* HOMBRON et JACQUINOT, Voy. Pol Sud Tb. 4. Fig. 1. = *Noctua humeralis*.

*hypogaea* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 38. = *Noctua hypogaea*.

*hypogramma* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 344. = *Noctua hypogramma*.

- indica* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 110. = *Noctua brama* CUV.  
*indigena* BREHM, Naumannia 1858. VIII. 226. = *Noctua veterum* LICHTST.  
*infuscata* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 37. = *Noctua infuscata* SCHLEG.  
*intercedens* BREHM, Naumannia 1858. VIII. 227. = *Noctua longicauda*.  
*Jacquinoti* HOMBRON, Voy. Pol Sud Tb. 3. Fig. 1. = *Noctua Jacquinoti*.  
*japonica* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 41. = *Noctua hirsuta* CUV.  
*Lathamii* GRAY, Genera Birds I. 34. = *Noctua Lathamii*.  
*leucolaimus* HOMBRON et JACQUINOT, Voy. Pol Sud Tb. 4. Fig. 2. 3. = *Noctua nana* SCHLEG.  
*leucopsis* HARTLAUB, Revue Mag. Zool. 1849. I. 496. = *Noctua Hartlaubi*.  
*leucopsis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 99. = *Noctua leucopsis*.  
*licua* LICHTENSTEIN, Nomencl. Mus. berol. 8. = *Noctua perlata* SCHLEG.  
*longicauda* BREHM, Naumannia 1858. VIII. 221. = *Noctua longicauda*.  
*maculata* GOULD, Birds Australia I. Tb. 33. = *Noctua maculata* VIG.  
*major* BREHM, Naumannia 1858. VIII. 222. = *Noctua veterum* LICHTST.  
*malabarica* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 280. = *Noctua castanoptera* CUV.  
*malayensis* EYTON, Ann. mag. nat. hist. 1845. XVI. 228. = *Noctua hirsuta* CUV.  
*marmorata* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1846. XIV. 18. = *Noctua marmorata*.  
*Maugei* GRAY. = *Noctua fusca*.  
*melanota* PUCHERAN, Revue Zool. 1849. 28. = *Noctua melanonota* TSCHUD.  
*meridionalis* KAUP, Transact. Zool. Soc. 1862. IV. 209. = *Noctua meridionalis* RISSO.  
*minutissima* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 38. = *Noctua minutissima* SCHLEG.  
*nana* GRAY, Genera Birds I. 35. Tb. 12. = *Noctua nana* SCHLEG.  
*noctua* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 39. = *Noctua veterum* SCHLEG.  
*novae Zealandiae* GRAY, List Accipitr. brit. Mus. 52. = *Noctua novae Zealandiae* QG.  
*nudipes* GRAY, Genera Birds I. 35. = *Noctua nudipes* LEMB.  
*occipitalis* GRAY, Handlist Birds I. 40. = *Noctua perlata* SCHLEG.  
*ocellata* HOMBRON et JACQUINOT, Voy. Dumont d'Urville. III. 52. = *Noctua ocellata*.  
*pardalotus* SWINHOE, Ibis 1863. V. 216. = *Noctua pardalotus*.  
*passerina* BOIE, Oken's Isis 1822. 549. = *Noctua veterum* LICHTST.  
*passerina* GRAY, Genera Birds I. 34. = *Noctua passerina* LESSON.  
*passerinoides* GRAY, Genera Birds I. 34. = *Noctua infuscata* LESSON.  
*patagonica* PEALE, Unit. St. Explor. Exped. VIII. 78. = *Noctua patagonica*.  
*perlata* KAUP, Oken's Isis 1848. 769. = *Noctua perlata* SCHLEG.  
*philippensis* WALLACE, Proceed. Zool. Soc. = *Noctua philippensis* SCHLEG.  
*psilodactyla* BREHM, Vögel Deutschlds. 110. = *Noctua veterum* LICHTST.  
*pumila* GRAY, Genera Birds I. 35. = *Noctua minutissima* SCHLEG.  
*punctulata* GRAY, Genera Birds I. 35. = *Noctua punctulata* QG.  
*pusilla* GRAY, Genera Birds I. 35. = *Noctua perlata* SCHLEG.  
*radiata* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 281. = *Noctua radiata* SCHLEG.  
*rufa* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1846. XII. 18. = *Noctua strenua* SCHLEG.  
*rufistrigata* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 344. = *Noctua rufistrigata*.  
*sandwichensis* BLOX. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 42. — *Polynesia*.  
*scutulata* GRAY, Genera Birds I. 35. = *Noctua hirsuta* LESSON.  
*siju* GRAY, Genera Birds I. 35. = *Noctua siju* d'ORB.  
*Sonnerati* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 185. = *Noctua superciliaris*.  
*squamipila* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 41. = *Noctua squamipila* SCHLEG.  
*strenua* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 142. = *Noctua strenua* SCHLEG.  
*superciliaris* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 39. = *Noctua superciliaris*.  
*sylvatica* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 40. = *Noctua sylvatica* SCHLEG.

*taeniata* HOMBRON et JACQUINOT, Voy. Dumont d'Uerville III. 50. = *Noctua Jacquinoti*.

*Tengmalmi*. = *Ulula funerea* SCHLEG.

*theomacha* BONAPARTE, GRAY, Handlist Birds I. 41. — *Nova Guinea*.

*torquata* GRAY, Genera Birds I. 35. = *Noctua torquata* LESSON.

*undulata* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 457. = *Noctua radiata* BLYTH.

*variegata* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 41. = *Noctua variegata* QG.

*Vidali* BREHM, Naumannia 1858. VIII. 223. = *Noctua veterum* LICHTST.

*Whiteli* BLYTH, Ibis 1866. I. 312. = *Noctua cuculoides* VIG.

*Whitneyi* COOPER, Proceed. acad. Philadelphia 1861. II. 124. = *Noctua Whitneyi*.

**ATLAPETES** (Pitylinae) WAGLER, Oken's Isis 1831. 526. = *Arremon* VIEILL.

*albinuchus* CABANIS, Mus. Heine. I. 140. = *Arremon albinuchus*.

*chrysopogon* BONAPARTE, Journ. Ornith. 1860. VIII. 414. = *Buarremon chrysopogon* SCLAT.

*pallidinuchus* CABANIS, Mus. Heine. I. 140. = *Arremon pallidinuchus* BOISS.

*pileatus* WAGLER, Oken's Isis 1831. 526. = *Embernagra pileata* GRAY.

*rubricatus* CABANIS, Mus. Heine. I. 140. = *Tanagra rubricata* LICHTST.

*schistaceus* CABANIS, Mus. Heine. I. 140. = *Arremon schistaceus* BOISS.

**ATRICHIA** (Malurinae. — ἀτρίχια imberbis) — GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1844. XII. 1.

*Rictus omnino vibrissis carens. Rostrum aequae longum atque caput, ad latera compressum, mandibulae superioris apice distincte denticulato, gonyde a rictu acclivi exinde rostri lineam sequente; culmine alte in frontem ascendente; naribus per magnis operculo tectis, et sulco, ad basim mandibulae superioris, positis. Alae breves, rotundatae, concavae, primarius primis tribus gradatis, 4. 5. 6. 7. inter se fere aequalibus. Cauda longiuscula, rotundata, rachibus rigidis, pogoniis laxis, decompositis. Tarsi sic et pedes robusti, halluce cum ungue valido; digitis externis fere coaequalibus. — 2 Spec.*

*clamosa* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1844. XII. 2; Birds Australia III. Tb. 34.

— RAMSAY, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 439. [Australia occid.]

*rufescens* RAMSAY, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 438. [Australia merid.]

**ATRICILLA** (Laridae) BONAPARTE, Naumannia 1854. IV. 212. = *Larus L.*

*Catesbaei* BONAPARTE, l. c. = *Larus atricilla* L.

*macroptera* BONAPARTE, l. c. = *Larus megalopterus* BRUCH.

*microptera* BONAPARTE, l. c. = *Larus micropterus* BRUCH.

**ATROPIA** moria BONAPARTE, Conspectus Avium I. 416. Nr. 2. = *Lamprotornis morio* LICHTST.

**ATTAGEN** aquila GRAY, Genera Birds III. 669. = *Atagen aquila* GRAY.

*rupestris* REICHENBACH, Syst. Avium 1851. 29. = *Tetrao rupestris* GMEL.

**ATTAGIS** (Thinocoridae. — ἀτταγίς avis aquatilis quaedam) — GEOFFROY et LESSON, Centur. Zool. 1830; Traité Ornith. 521. — BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 880.

*Bec court, robuste, comprimé sur le côté, voûté et convexe en dessus, légèrement recourbé à la pointe, qui est arrondie; mandibule inférieure convexe en dessus, droite, relevée sur les bords et comme canaliculée, à pointe arrondie et mousse; bords du bec lisses, légèrement recourbés; fosses nasales amples, demicirculaires, en partie recouvertes par une lame membraneuse, arrondie et convexe à son bord et en partie couverte elle-même par les plumes du front; narines percées de part en part sous la lame convexe; tête et joues emplumées; ailes courtes, pointues, à première et deuxième rémiges les plus longues; queue courte, large, arrondie, à quatorze retrices; jambes emplumées; tarsi courts, robustes, réticulés, à plante granuleuse; les doigts médiocres, le moyen le plus long, scutellés en dessus; pouce petit, surmonté; les ongles allongés, recourbés, le moyen dilaté au milieu. — 3 Spec.*

*chimborazensis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 72. [Chimborazo.]

*falklandicus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 420. [Malvinæ.]

*Tetrao falklandicus* GMELIN, Syst. Natur. I. 762.

*Tetrao maluinus* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 222.

*Attagis maluinæ* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 46.

**Gayi** GEOFFROY et LESSON, Centur. Zool. Tb. 47.

[Chili.

*Latreillei* LESSON, Illustr. Zool. Tb. 41. — GRAY, Genera Birds III. 520. Tb. 135.

*maluina* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 46. = *Attagis falklandicus* BONAP.

**ATTHIS** (Trochilidae) REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 1854. 12. = *Trochilus L. Annae* REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 12. = *Trochilus Anna* LESS.

*Costae* CASSIN et BAIRD, Birds N. America 137. Tb. 19. = *Trochilus Costae* BOURC.

*Helena* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1860. VII. 263. = *Trochilus Helena* DELATT.

*Heloisae* ELLIOT, Birds N. America 12. — GOULD, Introd. Trochil. 65. = *Trochilus Heloisae*.

**ATTICORA** (Hirundinidae) BOIE, Oken's Isis 1844. 172. = *Hirundo L.*

*Synon.*: *Acticora* GOULD. — *Actocora* AG.

Corpus atherimum, fasciis niveis saepius insignitum. Longitudo 4—7". Cauda forficata. Remigum prima longissima.

*albiceps* SCLATER, GRAY, Handlist Birds I. 71. = *Hirundo albiceps*.

*albiscapula* BOIE, Oken's Isis 1844. 172. = *Hirundo albiscapula* RÜPP.

*ambrosiaca* BOIE, Oken's Isis 1844. 172. = *Cypselus parvus* LICHTST.

*cinerea* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1869. XXXVII. 599. = *Hirundo cinerea* GMEL.

*cyanoleuca* CABANIS, Mus. Heine. I. 47. = *Hirundo cyanoleuca* VIEILL.

*cyanophaea* CABANIS, Journ. Ornith. 1861. IX. 92. = *Hirundo cyanophaea*.

*cypseloides* v. HEUGLIN, Journ. Ornith. 1862. X. 297. = *Hirundo cypseloides*.

*fasciata* BOIE, Oken's Isis 1844. 172. = *Hirundo fasciata* GMEL.

*fucata* GRAY, Handlist Birds I. 71. = *Hirundo fucata* TEMM.

*hamigera* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1850. 57. = *Hirundo holomelas* SUNDEV.

*leucosternon* GOULD, Birds Australia II. Tb. 12. = *Hirundo leucosternon* GOULD.

*melanoleuca* CABANIS, Mus. Heine. I. 49. = *Hirundo melanoleuca* WIED.

*melbina* VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1851. III. 310. = *Hirundo melbina*.

*murina* BAIRD, Rev. amer. Birds 312. = *Hirundo cinerea* GMEL.

*nigra* BOIE, Oken's Isis 1844. 172. = *Hirundo nigra* GMEL.

*nigrita* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 25. = *Hirundo nigrita* GRAY.

*nitens* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1857. 28. = *Hirundo nitens*.

*palmarum* BOIE, Oken's Isis 1844. 172. = *Cypselus batassiensis* GRAY.

*pileata* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 355. = *Hirundo pileata*.

*pristoptera* GRAY, Genera Birds I. 58. = *Hirundo albiscapula* RÜPP.

*pygargus* BOIE, Oken's Isis 1844. 172. = *Cypselus pygargus* TEMM.

*tibialis* BAIRD, Revue Birds America 307. = *Hirundo tibialis*.

*vanicorensis* GRAY, Genera Birds I. 58. = *Collocalia vanikorensis* GRAY.

*velox* BOIE, Oken's Isis 1844. 172. = *Cypselus velox* VIEILL.

**ATTLA** (Thamnophilinae) LESSON, Traité Ornith. 1831. 360. — DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1848. 39. = *Dasycephala* SWAINS.

Bec triangulaire, allongé, dilaté à la base, à fosses nasales profondes, triangulaires, couvertes d'une membrane, séparées par l'arête, qui est saillante, arrondie, terminée en crochet aigu; mandibule supérieure comprimée vers l'extrémité, dentée; mandibule inférieure moins longue, à pointe vive, renflée en dessous; bouche ciliée; ailes allongées, à troisième rémige la plus longue; queue ample, élargie, presque rectiligne; tarses allongés scutellés.

*bolivianus* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1848. 46. = *Dasycephala boliviana*.

*brasiliensis* LESSON, Traité Ornith. 360. = *Dasycephala brasiliensis*.

- cinerea* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 41. = *Dasycephala cinerea* SWAINS.
- citreoptygius* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 41. = *Dasycephala citreoptygia* BONAP.
- citriniventris* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 40. = *Dasycephala citriniventris*.
- flammulatus* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1848. 47. = *Dasycephala flammulata*.
- phoenicurus* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 96. = *Dasycephala phoenicura*.
- rufigularis* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 96. = *Dasycephala rufigularis*.
- rufus* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1848. 46. = *Dasycephala rufa*.
- rutilus* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1848. 47. = *Dasycephala rutila*.
- Sclateri* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1862. VII. 470. = *Dasycephala spadicea*.
- spadiceus* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1848. 46. = *Dasycephala spadicea*.
- torridus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 280. = *Dasycephala torrida*.
- thamnophiloides* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 41. = *Dasycephala thamnophiloides* GRAY.
- validus* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 95. = *Dasycephala valida*.
- AUCHMALEA** REICHENBACH, Natürl. Syst. 1850. = *Fluvicola nigra*.
- AUDUBONIA** BONAPARTE, Conspectus Avium 1855. II. 113. = *Ardea* L.
- Corpus minus castigatum, gravius: collum elongatum: rostrum productum, robustissimum, parum compressum: pedes crassi. Color candidus. Statura maxima.
- occidentalis* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 113. = *Ardea occidentalis* AUD.
- AUGASMA** chlorocephalum HEINE, Journ. Ornith. 1863. XI. 194. = *Hylocharis chlorocephala* BOURC.
- smaragdineum* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 305. = *Hylocharis smaragdocaerulea* GOULD.
- AUGASTES** (Trochilidae. — ἀγᾶζω, ἀγῆ splendor) GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 1861. 83. — MULSANT et VERREAUX, Mém. Soc. Cherbourg 1866. XII. 214. = *Hylocharis* BOIE.
- Dessous du corps paré sur la gorge et le cou d'une sorte de rabat écussonné, métallique, obtriangulaire, dessus du corps garni au niveau des épaules d'une bande transversale blanche, presque interrompue. Queue tronquée.
- lumachellus* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. VI. 253. = *Hylocharis lumachellus* GRAY.
- scutulatus* GOULD, Monogr. Trochilidae IV. Tb. 221. = *Hylocharis superba* GRAY.
- superbus* REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 13. = *Hylocharis superba* GRAY.
- AULACORHAMPHUS** (Rhamphastidae. — ἀλαξ sulcus, ῥαμφος rostrum) GOULD, Monogr. Rhamphastidae 1854. 24. = *Pteroglossus* ILLIG.
- Synon.*: *Aulacorhynchus* Gould.
- Rostrum comparative breve, latum, ad culmen depressum, apud latera sulcatum; mandibula inferiore ad basin oblique ultra oculi lineam tendente; alae breves et rotundatae, remige quarta longissima, quinta, sexta, septima inter se fere coequalibus; cauda paululum brevis et minus quadrata quam in genere *Pteroglossus* nominato.
- albivitta* GOULD, Monogr. Rhamphastidae Tb. 49. = *Pteroglossus albivittatus* BOISS.
- atrigularis* GOULD, Monogr. Rhamphastidae Tb. 50. = *Pteroglossus atrigularis* STURM.
- caeruleicinctus* GOULD, Monogr. Rhamphastidae Tb. 46. = *Pteroglossus caeruleicinctus* TSCHUD.
- caeruleigularis* GOULD, Monogr. Rhamphastidae Tb. 51. = *Pteroglossus caeruleigularis*.
- castaneorhynchus* GOULD, Monogr. Rhamphastidae Tb. 44. = *Pteroglossus castaneorhynchus* GOULD.

- cyanolaemus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 24. = *Pteroglossus cyanolaemus*.
- derbianus* GOULD, Monogr. Rhamphastidae Tb. 43. = *Pteroglossus derbianus* GOULD.
- haematopygius* GOULD, Monogr. Rhamphastidae Tb. 45. = *Pteroglossus haematopygius* GOULD.
- pavoninus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 95. = *Pteroglossus pavoninus* GOULD.
- prasinus* GOULD, Monogr. Rhamphastidae Tb. 47. = *Pteroglossus prasinus* LICHTST.
- sexnotatus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXV. 219. = *Pteroglossus sexnotatus*.
- sulcatus* GOULD, Monogr. Rhamphastidae Tb. 42. = *Pteroglossus sulcatus* SWAINS.
- Wagleri* GOULD, Monogr. Rhamphastidae Tb. 42. = *Pteroglossus pavoninus* GOULD.
- AULACORHYNCHUS** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1834. II. 147. = *Pteroglossus* ILLIG.
- Synon.*: Aulacorhamphus Gould, postea.
- caeruleicinctus* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. Ois. Tb. 66. Fig. 2. = *Pteroglossus caeruleicinctus* TSCHUD.
- derbianus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1835. III. 49. = *Pteroglossus derbianus* GOULD.
- sulcatus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1834. II. 147. = *Pteroglossus sulcatus* SWAINS.
- AULANAX** (Tyranninae) CABANIS, Journ. Ornith. 1856. IV. 1. = *Muscivora* CUV. Characterisirt durch den schwachen schmalen Schnabel.
- aquaticus* CABANIS, Mus. Heine. II. 68. = *Muscivora aquatica*.
- cineraceus* GRAY, Handlist Birds I. 343. = *Muscivora cineracea*.
- fuscus* CABANIS, Journ. Ornith. 1856. IV. 1. = *Muscivora fusca*.
- latirostris* CABANIS, Mus. Heine. II. 68. = *Muscivora latirostris*.
- nigricans* CABANIS, Mus. Heine. II. 68. = *Muscivora nigricans*.
- sayus* CABANIS, Journ. Ornith. 1856. IV. 2. = *Muscivora sayus*.
- AULEA** (Ampelidae) SCHIFF. BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 1854. 4. = *Ampelis* L.
- hypopyrrha* BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 4. = *Ampelis hypopyrrha* VIEILL.
- lanioides* BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 4. = *Ampelis hypopyrrha* VIEILL.
- lateralis* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 124. = *Ampelis hypopyrrha* VIEILL.
- rufescens* CABANIS, Mus. Heine. II. 101. = *Ampelis rufescens*.
- AULIA** CABANIS, Mus. Heine. II. 101. = *Aulea* SCHIFF.
- AURIPARUS** flavifrons BAIRD. = *Parus flavifrons*.
- AURIPASSER** (Fringillidae) BONAPARTE, Conspectus Avium 1850. I. 519. = *Fringilla* L.
- Genus inter Passeres et Serinos medium! facie aliquantulum Ploceina!
- euchlora* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 519. = *Fringilla euchlora* LICHTST.
- lutea* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 519. = *Fringilla lutea* LICHTST.
- Mülleri* BONAPARTE, Compt. rend. 1853. XXXVII. 933. —?
- AUSTRALASIA** (subgen. Psittaci) LESSON, Traité Ornith. 1831. 209. = *Trichoglossus* VIG.
- Bec fort, très recourbé, très convexe, très comprimé, à bords supérieurs et inférieurs lisses; à narines dorsales et basales rapprochées sur le front; tarses courts assez forts; ailes pointues, la deuxième rémige la plus longue; la queue assez longue, étagée, chaque rectrice terminée en pointe.
- Malaisiae* LESSON, Traité Ornith. 209. = *Trichoglossus ornatus* GRAY.
- novae Hollandiae* LESSON, Traité Ornith. 209. = *Trichoglossus novae Hollandiae* BLYTH, *Tr. cyanogrammus* WAGL.
- viridis* LESSON, Traité Ornith. 210. = *Trichoglossus chlorolepidotus* WAGL.

**AUTOMOLUS** (Anabatidae. = *αὐτομολος transfuga*) REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 1853. I. 174. = *Anabates* TEMM.

*Synon.*: *Ipoborus* Cab.

Drosselschnabel stark, ohne Kerbe, Firste vom Grunde an sehr seicht gebogen und stumpfkantig gekielt, Seiten dachförmig abfallend, Nasenloch liegend oval vor der Befiederung. Schneiden kaum eingezogen, Spalte fast gerade, Kinn in der Mitte des Unterschnabels seicht vortretend, Kinndille borstenlos, weich befiedert, Dillenkante vom Kinn an seicht aufsteigend. Zartere Drosselbeine, Lauf mit 7 Tafeln, Nägel mittelmässig gekrümmt, Hinternagel am grössten. Gefieder drosselartig weich wie Seide, die kurzen Kopffedern aufrechtbar, Flügel gerundet, erste Schwinge sehr schmal, folgende etwas breiter zunehmend, 3. 4. 5. ziemlich gleich lang, folgende abnehmend, Schwanz zwölf federig, stufig gerundet, Federn steif zugespitzt, das feine Spitzchen kaum sichtlich herausstehend.

*concolor* GRAY, Handlist Birds I. 173. = *Anabates concolor* PELZ.

*contaminatus* GRAY, Handlist Birds I. 173. = *Anabates contaminatus* LICHTST.

*dendrocolaptoides* GRAY, Handlist Birds I. 173. = *Anabates dendrocolaptoides* TEMM.

*dimidiatus* GRAY, Handlist Birds I. 173. = *Anabates dimidiatus* PELZ.

*echinatus* GRAY, Handlist Birds I. 173. = *Anabates erythrocerus* PELZ.

*melanopezus* GRAY, Handlist Birds I. 172. = *Anabates melanopezus* SCLAT.

*montanus* GRAY, Handlist Birds I. 172. = *Anabates montanus* TSCHUD.

*obscurus* GRAY, Handlist Birds I. 173. = *Anabates obscurus* PELZ.

*ochrolaemus* GRAY, Handlist Birds I. 172. = *Anabates ochrolaemus* TSCHUD.

*pallidigularis* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1861. VII. 465. = *Anabates pallidigularis*.

*rufescens* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1866. VIII. 345. = *Anabates panerythrus*.

*rufipileatus* GRAY, Handlist Birds I. 173. = *Anabates rufipileatus* PELZ.

*Sclateri* GRAY, Handlist Birds I. 172. = *Anabates infuscatus* TEMM.

*sulphurascens* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 175. = *Anabates sulphurascens*.

*turdinus* GRAY, Handlist Birds I. 172. = *Anabates turdinus* PELZ.

**AVERANO** (Gymnoderinae) LESSON, Traité Ornith. 1831. 364. = *Chasmorhynchus* TEMM.

*Synon.*: *Averanus* Rafinq.

Bec très large à la base, triangulaire, très déprimé, à arête vive s'élevant entre les deux fosses nasales qui sont déprimées profondes. Narines nues, triangulaires; mandibule supérieure, dentée, crochue; branche de la mandibule inférieure très écartée; tour de l'œil nu; devant de la gorge et du cou garnis de barbillons charnus, vermiformes; tarsi courts, faibles; ailes longues. Queue régulière, médiocre.

*carnobarba* LESSON, Traité Ornith. 365. Tb. 52. Fig. 4. = *Chasmorhynchus variegatus* TEMM.

**AVERANUS** RAFINESQUE 1815. = *Averano* LESS.

**AVICEDA** (Falconidae). SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 213; Birds W. Afr. I. 104. = *Baza* HODGS.

*Synon.*: *Avicida* Bonap.

Bill falconine; upper mandible with two, lower with one small angular teeth. Nostrils transverse. Wings lengthened; the fourth quill the longest, the third slightly shorter; the first, second and third emarginate at their internal base. Feet very short. Tarsi not longer than the hind toe and claw, plumed halfway from the knees; the scales irregularly hexagonal. Middle toe very long, exceeding the tarsus, even without including its claw; lateral toes nearly equal, the external shortest; external and posterior toes equal. Sole of the foot very broad, flattened and without pads; all the toes free. Tail broad, moderate, even; claws slender, moderate.

*buteoides* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1846. 130. = *Baza cuculoides* GRAY

*caffer* SUNDEVALL, Oefvers. kgl. vet. Akad. Förhdlg. 1850. 99. = *Baza cuculoides* GRAY.

*cuculoides* SWAINSON, Birds W. Afr. I. 104. Tb. 1. = *Baza cuculoides* GRAY.

*frontalis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 20. = *Baza cuculoides* GRAY.

*lophotes* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 20. = *Baza lophotes* GRAY.

*madagascariensis* GRAY, Handlist Birds I. 25. = *Baza madagascariensis* SCHLEGEL. POLLEN.

*magnirostris* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 20. = *Baza magnirostris* GRAY.

*Reinwardti* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 20. = *Baza Reinwardti* BLYTH.

*subcristata* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 20. = *Baza subcristata* GRAY.

*sumatrensis* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1848. 210. = *Baza Reinwardti* BLYTH.

*Verreauxi* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1846. 130. = *Baza cuculoides* GRAY.

**AVICIDA** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 20. = *Aviceda* SWAINS.

**AVOCETTA** BRISSON, Ornith. 1760. VI. 537. = *Recurvirostra* L.

Digitis quatuor, tres scilicet antici membranis integris inter se connexi, posticus solutus. Crura circa corpus medium et extra abdomen posita, corpore longiora. Rostrum edentulum, gracile, longissimum, horizontaliter compressum, sursum arcuatum.

*avocetta* BRISSON, Ornith. VI. 538. Tb. 47. Fig. 2. = *Recurvirostra avocetta* L.

**AVOCETTINUS** (Trochilidae) BONAPARTE, Compt. rend. 1850. XXX. 382; Revue Mag. Zool. 1854. VI. 256. — MULSANT et VERREAUX, Mém. Soc. Cherbourg 1866. XII. 196. = *Polytmus* BRISS.

Mandibule emplumée aussi avant que l'extrémité des scutelles; chargée à sa base d'une arête dorsale dénudée et visible en deçà de la partie antérieure de ceux-ci. Narines apparentes. Scutelles dénudés près de leur bord inférieur. Mâchoire noire. Bec assez robuste; subgraduellement rétréci depuis la partie antérieure des scutelles jusque près de l'extrémité, où il est légèrement renflé et comprimé, recourbé et rétréci en pointe à sa partie antérieure, moins long ou à peine aussi long que la moitié du corps. Queue presque tronquée ou faiblement arquée. Rectrices de largeur médiocre. Ailes assez larges, un peu plus longuement ou un peu moins longuement prolongées que la queue. Tarses médiocrement emplumés.

*eurypterus* GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 200. = *Polytmus eurypterus* GRAY.

*Georginae* MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 197. = *Polytmus eurypterus* GRAY.

*Lessoni* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 75. = *Hylocharis recurvirostris* GRAY.

*recurvirostris* MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 196. = *Hylocharis recurvirostris* GRAY.

**AVOCETTULA** REICHENBACH, Synopsis Avium 1849. = *Polytmus* BRISS.

*euryptera* REICHENBACH, Enumer. Trochil. 3. Tb. 679. = *Polytmus eurypterus* GRAY.

*Georginae* REICHENBACH, Enumer. Trochil. 3. = *Polytmus eurypterus* GRAY.

*curvirostris* GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 201. = *Hylocharis recurvirostris* GRAY.

**AYTHYA** (Anatidae. — αὐῖterum, ἄλα arbor odorata) BOIE, Oken's Isis 1826. 980. = *Anas* L.

*Synon.*: *Aythya* Boie.

Der Schnabel mehr minder breit mit stark übergekrümmtem Nagel; der Fuss kurz mit ziemlich langen Zehen und flügel förmiger Haut an der Hinterzehe. Schwanz und Flügel kurz.

*americana* BONAPARTE. = *Anas ferina* L.

*capensis* BONAPARTE. = *Anas capensis* GMEL.

*cristata* BREHM, Vögel Deutschlds. 916. = *Anas fuligula* L.

*erythrocephala* BREHM, Vögel Deutschlds. 919. = *Anas ferina* L.

*frenata* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. = *Anas marila* L.

*fuligula* BREHM, Vögel Deutschlds. 914. = *Anas fuligula* L.



- islandica BREHM, Vögel Deutschlds. 911. = *Anas marila* L.  
 leucocephala BOIE, Oken's Isis 1826. 980. = *Anas glacialis* L.  
 leucoptus BREHM, Vögel Deutschlds. 913. = *Anas marila* L.  
 leucophthalma BREHM, Vögel Deutschlds. 917. = *Anas nyroca* GÜLDST.  
 marila BOIE, Oken's Isis 1842. 564. = *Anas marila* L.  
 nyroca BOIE, Oken's Isis 1842. 564. = *Anas nyroca* GÜLDST.  
 Valisneriana BOIE, Oken's Isis 1826. 980. = *Anas Valisneriana* WILS.

**BACOLOPHUS** BONAPARTE. = *Bacolophus* CAB.

**BAECERCA** (Trogodytinae. — βαίος parvus, κερκος cauda) HEINE, Journ. Ornith. 1859. VII. 426. = *Trogodytes* VIEILL.

*Synon.*: Sylvietta Cassin.

Von Trogodytes unterschieden durch den weniger gebogenen Schnabel, die kürzern Flügel, den sehr kurzen Schwanz, die langen Rückenfedern und durch die schlanken hohen Läufe.

virens HEINE, Journ. Ornith. 1859. VII. 426. = *Trogodytes virens*.

**BAEOLOPHUS** (Parinae. — βαίος parvus, λοφος crista) CABANIS, Mus. Heine. 1851. I. 91. = *Parus* L.

*Synon.*: Bacolophus Bonap.

Wegen Abweichung der Haubenbildung, des stärkeren Schnabels, der längern Flügel und stärkern Füße von Lophophanes abgetrennt.

atricristatus GRAY Handlist Birds I. 233. = *Parus atricristatus*.

bicolor CABANIS, Mus. Heine. I. 91. = *Parus bicolor* L.

inornatus GRAY, Handlist Birds I. 233. = *Parus inornatus* GAMB.

Wollweberi GRAY, Handlist Birds I. 233. = *Parus Wollweberi*.

**BAEOPIPO** (subgen. Pici. — βαίος parvus, πτω picus) CABANIS, Mus. Heine. 1863. IV<sup>b</sup>. 54. = *Picus* L.

*Synon.*: Yungipicus Bonap.

aurita CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 59. = *Picus auritus* MALHERBE.

canicapilla CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 58. = *Picus canicapillus* BLYTH.

gymnophthalma CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 59. = *Picus gymnophthalmus* BLYTH.

Kisuki CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 60. = *Picus Kisuki* TEMM.

menisca CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 55. = *Picus meniscus* MALHERBE.

Mitchelli CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 55. = *Picus Mitchelli* MALHERBE.

nana CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 57. = *Picus nanus* VIG.

pygmaea CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 56. = *Picus pygmaeus* VIG.

scintilliceps CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 55. = *Picus scintilliceps* SWINH.

semicoronata CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 54. = *Picus semicoronatus* MALHERBE.

Temmincki CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 60. = *Picus Temmincki* MALHERBE.

validirostris CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 60. = *Picus validirostris* BLYTH.

variegata CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 54. = *Picus variegatus* WAGLER.

**BAEOPOGON** HEINE, Journ. Ornith. 1860. VIII. 139. = *Criniger* TEMM.

indicator HEINE, l. c. = *Criniger indicator* VERR.

nivosus HEINE, l. c. = *Criniger nivosus* TEM.

**BAEOSCELIS** HEINE, Journ. Ornith. 1860. VIII. 130.

Durch die auffallend kurzen Läufe und Zehen charakterisirt.

*Typus.*: Camaroptera badia Gray.

**BAHILA callipyga** HODGSON, Ind. Review 1838. 88. = *Leiothrix callipyga* BLYTH.

**BAINOPUS** HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 84. = *Niltava* HODGS.

*Synon.*: Baenopus Agass.

grandis HODGSON, Catal. Birds Nepal 91. = *Niltava grandis* BLYTH.

irenoides HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 84. = *Niltava grandis* BLYTH.

**BALAENICEPS** (Ardeidae. — balaena — caput) — GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1851. XIX. 1.

*Bill enormously robust, equal in breadth and depth; sides of the upper mandible much swollen; culmen slightly elevated, depressed in the middle of its length, and terminating at the point in a very powerful hook; tomiae sharp, turning*

inwards and very convex; lower mandible very powerful, with a sharp concave cutting edge and a truncated tip; nostrils scarcely perceptible and placed in a narrow slit at the base of the bill, close to the culmen; orbits denuded; head very large; occiput slightly crested; wings very powerful, the 3. 4. 5. feathers the longest; tail of moderate length and square in form; plumage soft and yielding; skin of the throat loose, and capable of dilatation into an extensive pouch; tibiae and tarsi lengthened, the latter a fourth short than the former; the lower third of the tibiae denuded; toes 4 in number, all extremely long and without the slightest vestige of inter digital membrane; hind toe on the same plane as the anterior ones and directed inwards; tibiae and tarsi reticulated, the reticulations becoming much smaller on the joints; upper surface of the toes scutellated; nails powerful, and not much curved; the nail of the centre toe impectinated. — 1 Spec.

**rex** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1851. XIX. 2. Tb. 35; Jardine's Contrib. Ornith. 1852. Tb. [Nilus albus. Africa centr.]

**BALBUSARDUS** FLEMING, Brit. anim. = *Pandion* SAV.

**BALEARICA** BRISSON, Ornith. 1760. V. 511. Tb. 41. — GRAY, Genera Birds 1845. III. 553. — BONAPARTE, Conspectus Avium I. 102. = *Grus* L.

Crista occipitalis erecta, effusa, e plumis setaceis: genae nudaе: gula carunculata.

**pavonina** GRAY, Genera Birds III. 553. = *Grus pavonina* WAGL.

**regulorum** GRAY, Genera Birds III. 553. = *Grus regulorum* LICHTST.

**BALICASSIUS** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 539. = *Dicrurus* VIEILL.

**bracteatus** BONAPARTE, l. c. = *Dicrurus bracteatus* GOULD.

**furcatus** BONAPARTE, l. c. = *Dicrurus balicassius* BLYTH.

**philippensis** BONAPARTE, l. c. = *Dicrurus bracteatus* GOULD.

**BAMBUSICOLA** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1862. XXX. 285. = *Perdix* LIN.

Bill moderately long and very similiary in form to that of *Perdix*; nostrils covered by an operculum; wings moderately long, round, and concave, the fifth primary the longest; tail somewhat more lengthened than in *Perdix*, rounded or inclined to a wedge shape; tarsi rather long and armed with a well defined but blunt spur; toes longer than in *Perdix*, the two lateral ones equal in length and united at their base by a membrane; hind toe rather long and free.

**sonorivox** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1862. XXX. 285. = *Perdix sonorivox*.

**sphenurus** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1862. XXX. 285. = *Tetraogallus sphenurus* GRAY.

**thoracia** SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 307. = *Perdix thoracia* TEMM.

**BANANIVORUS affinis** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 956. — ?

**BANKSIANUS** (subgen. *Psittaci*) LESSON, Traité Ornith. 1831. 179. = *Calyptorhynchus* VIG.

Tête huppée, bec deux fois plus haut que large, à arête très convexe, très recourbée, très comprimée, à extrémité crochue, s'adaptant en dessus à une échancrure de l'extrémité de la mandibule inférieure, qui est très élargie et très obtuse; bec peu long et comme ramus dans sa forme générale; queue ample, s'élargissant à son extrémité presque égale; tarses courts.

**australis** LESSON, Traité Ornith. 180. 181. = *Calyptorhynchus Solandrei* TEMM., *C. Banksi* VIG., *C. funereus* VIG.

**fulgidus** LESSON, Traité Ornith. 180. 181. = *Dasyptilus fulgidus* BONAP.

**galeatus** LESSON, Traité Ornith. 180. 181. = *Calyptorhynchus galeatus* VIG.

**BARBACOUS** CUVIER, Regn. anim. I. 455. = *Monasa* VIEILL.

**BARBATULA** (Bucconidae) LESSON, Compl. BUFFON 1837. — Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 398. = *Megalaema* GRAY.

*Synon.*: *Pogoniolus* Lafresn.

**atriflava** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 145. = *Megalaema atriflava* GRAY.

**bilineata** GRAY, Handlist Birds II. 176. = *Megalaema leucolaema*.

**chrysocoma** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 145. = *Megalaema chrysocoma* GRAY.

- Duchailui CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1855. 324. = *Megalaema Duchailui* SCHLEG.
- flavimentum VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1851. III. 262. = *Megalaema subsulphurea* SCHLEG.
- flavisquamata VERREAUX, Journ. Ornithol. 1855. III. 101. = *Megalaema scolopacea* SCHLEG.
- formosa VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1855. VII. 218. Tb. 5. = *Megalaema Duchailui* SCHLEG.
- fuliginosa CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1855. 324. = *Megalaema Bonapartei* SCHLEG.
- leucolaema VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1851. III. 261. = *Megalaema leucolaema* SCHLEG.
- minuta HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 175. = *Megalaema pusilla* SCHLEG.
- nana GRAY = *Megalaema pusilla* SCHLEG.
- pusilla GRAY, Handlist Birds II. 176. = *Megalaema pusilla* SCHLEG.
- stellata FRASER, errore HARTLAUB = *Megalaema scolopacea* SCHLEG.
- subsulphurea HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 172. = *Megalaema subsulphurea* SCHLEG.
- uropygalis v. HEUGLIN, Journ. Ornith. 1861. X. 37. = *Megalaema uropygalis* SCHLEG.
- BARBILLANIUS** DESMAREST 1802. — *Artefact.*
- BARITA.** (Corvidae. — *βαριτα* avis quaedam). CUVIER, Règne anim. 1817. I. 353. = *Cracticus Vieill. et Gymnorhina* GRAY.  
*Synon.*: *Cracticus Vieill.* — *Gymnorhina* GRAY.  
 Ont un grand bec conique, droit, rond à sa base, entamant les plumes du front par une échancrure circulaire; arrondi au dos, comprimé par les côtés, à pointe crochue et échancrée latéralement. Ses narines, petites et linéaires, ne sont point entourées d'un espace membraneux.
- anaphonensis TEMMINCK, Pl. color. Text. = *Strepera anaphonensis* GOULD.
- anaphonsis Tem. errore CUVIER. = *Strepera anaphonensis* GOULD.
- arguta LESSON, Traité Ornith. 344. = *Strepera arguta* GOULD.
- atra LESSON, Traité Ornith. 344. = *Cracticus versicolor* VIEILL.
- destructor LESSON, Traité Ornith. 346. = *Cracticus destructor* GOULD.
- fuliginosa LESSON, Traité Ornith. 344. = *Strepera fuliginosa* GOULD.
- graculina CUVIER, Règne anim. I. 359. = *Strepera graculina* GRAY.
- gymnocephala TEMMINCK, Pl. color. 97. Tb. 572. =
- keraudreni LESSON, Traité Ornith. 344. = *Chalybaeus cornutus* CUV.
- leuconota BONAPARTE, Conspectus Avium I. 367. = *Gymnorhina leuconota* GOULD.
- melanoptera LESSON, Traité Ornith. 344. = *Strepera arguta* GOULD. BONAP.
- organicum BONAPARTE, Conspectus Avium I. 367. = *Gymnorhina hypoleuca* GOULD.
- Quoyi LESSON, Zool. Voy. Coquille I. 639. Tb. 24. — *Nova Guinea.*
- Sonnerati LESSON, Traité Ornith. 346. = *Cracticus robustus* CAB.
- strepera LESSON, Traité Ornith. 344. = *Strepera graculina* GRAY.
- tibicen CUVIER, Règne anim. I. 354. = *Gymnorhina tibicen* GRAY.
- varia CUVIER, Règne anim. I. 354. = *Cracticus robustus* CAB.
- viridis LESSON, Traité Ornith. 344. = *Manucodia chalybaea* VIEILL.
- BARNARDIUS** BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 18. = *Platycercus* VIG.
- Barnardi GRAY, Handlist Birds II. 138. = *Platycercus Barnardi* VIG.
- semitorquatus BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 18. = *Platycercus semitorquatus* GOULD.
- typicus BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 18. = *Platycercus Barnardi* VIG.
- zonarius BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 18. = *Platycercus zonarius* WAGL.
- BARRABANDIUS** BONAPARTE, Conspectus Avium 1850. I. 2. = *Platycercus* VIG.
- melanurus BONAPARTE, l. c. = *Platycercus melanurus* GRAY.
- rosaceus BONAPARTE. l. c. = *Platycercus Barrabandi* FINSCH.

**BARTRAMIA** (subgén. *Actitis*) LESSON, *Traité Ornith.* 1831. 553. = *Actitis* ILLIG.

Bec un peu plus court que la tête, menu, droit, à mandibules presque égales; narines basales, latérales, linéaires, ailes médiocres suraiguës, s'étendant au delà du milieu de la queue; les plus grandes des scapulaires aussi longues que la troisième des rémiges primaires; queue ample, assez longue, notablement étagée; tarses élevés, épais; doigts médiocres, le médian beaucoup plus court que la tarse, uni à l'externe par une membrane qui s'étend jusqu'à la première articulation; doigt interne libre.

*laticauda* LESSON, *Traité Ornith.* 553. = *Actitis bartramius* SCHLEG.

*longicauda* DEGLAND, *Ornith. Europe.* II. 231. = *Actitis bartramius* SCHLEG.

**BARTRAMIUS** *longicaudus* BONAPARTE, *Rev. Mag. Zool.* 1857. XX. 59. = *Actitis bartramius* SCHLEG.

**BARUFFIUS** *intermedius* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1854. XXXVIII. 538. = *Oriolus Baruffi* BONAP.

*brachyrhynchus* GRAY, *Handl. Birds* I. 292. = *Oriolus brachyrhynchus* SWAINS.

*ceylonensis* GRAY, *Handl. Birds* I. 292. = *Oriolus ceylonensis* BONAP.

*larvatus* GRAY, *Handl. Birds* I. 292. = *Oriolus larvatus* LICHTST.

*melanocephalus* GRAY, *Handl. Birds* I. 292. = *Oriolus melanocephalus* L.

*moloxida* GRAY, *Handl. Birds* I. 292. = *Oriolus monachus* STEPH.

*monachus* GRAY, *Handl. Birds* I. 292. = *Oriolus monachus* STEPH.

*nigripennis* GRAY, *Handl. Birds* I. 292. = *Oriolus nigripennis* VERS.

*personatus* GRAY, *Handl. Birds* I. 292. = *Oriolus larvatus* LICHTST.

*philippensis* GRAY, *Handl. Birds* I. 292. = *Oriolus philippensis* GRAY.

**BARYPHONUS** (*Prionitidae*. — βαρυφονος cui vox est gravis) VIEILLOT, *Analyse* 1816. 48. = *Prionites* ILLIG.

Bec épais, convexe en dessus; mandibules à bords dentelés et courbés et en bas vers le bout.

*cynocephalus* VIEILLOT, *Nouv. dict. hist. nat.* XXI. 215. = *Prionites brasiliensis*.

*cyanogaster* VIEILLOT, *Encycl. méth.* 898. = *Prionites ruficapillus* ILLIG.

*ruficapillus* VIEILLOT, *Encycl. méth.* 898. = *Prionites ruficapillus* ILLIG.

*semirufus* BONAPARTE, *Consp. Vol. anis.* 8. = *Prionites Martii* SPIX.

**BARYPTHENGUS** (*Prionitidae*. — βαρυπτηγγος cui vox est gravis) CABANIS, *Mus. Heine.* 1859. II. 114. = *Prionites* ILLIG.

*Synon.*: *Baryphonus* Bonap. nec Vieill.

*melancholicus* CABANIS, *Mus. Heine.* II. 115. = *Prionites melancholicus*.

*ruficapillus* CABANIS, *Mus. Heine.* II. 114. = *Prionites ruficapillus* ILLIG.

**BASANISTES** (*Laniadae*) LICHTENSTEIN, *Verzeichn.* 1842. 12. = *Lanius* L. *cissoides* LICHTENSTEIN, l. c. = *Lanius melanoleucus* SMITH.

**BASILEUTERUS** (*Sylvicolidae*) CABANIS, *Wieg. Archiv* 1847. VIII. 316. — SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 282. = *Setophaga* SWAINS.

*Belli* SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1855. XXIII. 65. = *Setophaga Belli*.

*bivittatus* SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 137. = *Setophaga bivittatus*.

*Brasieri* SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1856. XXIV. 292. = *Setophaga culicivora*.

*brunneiceps* BONAPARTE, *Conspect. Avium* I. 314. = *Setophaga brunneiceps* D'ORB.

*chrysogaster* SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 137. = *Setophaga chrysogastra* TSCH.

*chrysophrys* SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1857. XXV. 202. = *Setophaga Belli*.

*cinereicollis* SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 166. = *Setophaga cinereicollis*.

*cinnamomeiventris* BONAPARTE, *Conspect. Avium* I. 314. = *Setophaga cinnamomeiventris* LAFR.

*coronatus* SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1855. XXIII. 144. = *Setophaga coronata* TSCH.

- culicivorus* CABANIS, Mus. Heine. I. 17. = *Setophaga culicivora*.  
*Delattrei* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 383. = *Setophaga brunneiceps* D'ORB.  
*Delattrei* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 144. = *Setophaga mesochrysos*.  
*griseiceps* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 170. = *Setophaga griseiceps*.  
*hypoleucus* CABANIS. GRAY, Handl. Birds I. 245. = *Setophaga hypoleuca*.  
*lachrymosus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 314. = *Setophaga lacrymosa*.  
*leucoblepharus* SCLATER, Catal. amer. Birds 36. = *Setophaga leucoblephara*.  
*leucophrys* NATTERER. GRAY, Handl. Birds I. 245. = *Setophaga leucophrys*.  
*majusculus* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 384.—?  
*maximus* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 384.—?  
*medius* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 384.—Ecuador.  
*melanogenys* BAIRD, Review amer. Birds 248. = *Setophaga melanogenys*.  
*melanotis* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1868. IX. 95. = *Setophaga bivittata*.  
*mesochrysos* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 251. = *Setophaga mesochrysos*.  
*mesoleucus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 286. Tb. 9. Fig. 1. = *Setophaga mesoleuca*.  
*nigricapillus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 74. = *Setophaga nigricristata*.  
*nigricristatus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 440. = *Setophaga nigricristata*.  
*rubra* CABANIS, Mus. Heine. I. 18. = *Setophaga rubra* SWAINS.  
*rufifrons* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 314. = *Setophaga rufifrons* SWAINS.  
*semicervinus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 84. = *Setophaga semicervina*.  
*stragulatus* SCLATER, Catal. amer. Birds 35. = *Setophaga stragulata*.  
*tristriata* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 314. = *Setophaga tristriata*.  
*uropygialis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 128. = *Setophaga uropygialis*.  
*vermivorus* CABANIS, Schomb. Reise Guiana III. 167. = *Setophaga vermivora*.  
**BASILINNA** (Trochilidae) BOIE, Oken's Isis 1831. — REICHENBACH, Trochil. Enumer. 11. = *Hylocharis* BOIE.  
*Abeillei* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 11. = *Trochilus Abeillei*.  
*Guimeti* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 11. = *Hylocharis Guimeti* GRAY.  
*leucotis* REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 15. = *Hylocharis leucotis* GRAY.  
*Xantusi* HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 196. = *Hylocharis Xantusi* MULS.  
**BASILORNIS** (Graculinae — βασιλις regina, ὄρνις avis) — TEMMINCK. BONAPARTE, Conspect. Avium 1850. I. 420. — 2 *Spec.*  
*celebensis* TEMMINCK. GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXXIX. 184. c. fig., Ibis 1861. Tb. 9. Fig. 1. [*Celebes*.  
*Basilornis corythaix* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 420.  
*corythaix* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 420. — GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 184. Tb. 9. Fig. 1. [*Ceram.*  
*Pastor corythaix* WAGLER, Syst. Avium spec. 4.  
*hetaerornis corythaix* GRAY, Genera Birds II. 335.  
**BATARA** (Thamnophilinae) LESSON, Traité Ornith. 1831. 347. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 207. = *Thamnophilus* VIEILL.  
*Statura maxima*; rostrum elongatum, valde compressum, fortiter uncinatum.  
*cinerea* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 107. = *Thamnophilus cinereus* VIEILL.  
*Othello* LESSON, Traité Ornith. 347. = *Thamnophilus severus* GRAY.  
*striata* LESSON, Traité Ornith. 347. = *Thamnophilus cinereus* VIEILL.  
**BATHILDA** REICHENBACH, ausländ. Singvögel 19. = *Amadina* SWAINS.

Der Schnabel tritt durch zwei krumme Linien mit spitzwinkliger Schneppe in die Stirn, am Eintritt zeigen sich zwei bogige Querrunzeleindrücke, die Schneiden sind sehr dick, die Spalte ein seichter Bogen ohne Ecke am Rachen. Schwingen 1—3 gleichlang und längste, alle folgenden abnehmend, Hinterschwingen noch kürzer, Schwanzfedern sanft gesteigert, Seitenfedern an der breiten Innenfahne spitzwärts schief abgeschnitten, beide Mittelfedern länger und spitzwärts gleichförmig geschälert. Lauf länger als Mittelzehe ohne Nagel.

*ruficauda* REICHENBACH, ausl. Singvögel 20. = *Amadina ruficauda* GOULD.

**BATHMICERCUS** FITZINGER. GRAY, Handlist Birds I. 170. = *Synallaxis* VIEILL.

*fuliginiceps* GRAY, Handlist Birds I. 170. = *Synallaxis fuliginiceps* ORB.

*Orbigny* GRAY, Handlist Birds I. 170. = *Synallaxis Orbigny*.

*patagonicus* GRAY, Handlist Birds I. 170. = *Synallaxis patagonica* ORB.

*setarius* GRAY, Handlist Birds I. 170. = *Synallaxis setaria* TEM.

*striaticeps* GRAY, Handlist Birds I. 170. = *Synallaxis striaticeps* ORB.

**BATHMIDURA** (subgen. *Synallaxis*) REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 1851. I.

161. = *Synallaxis* VIEILL.

Schnabel gerade, spitz, Schwanzfedern gesteigert, geschälert, mehr minder lang zugespitzt. Kleid zweifarbig, Flügel und Schwanz rothbraun. Scheitel meist haubig.

*d'Orbigny* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 163. = *Synallaxis Orbigny*.

*dorsomaculata* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 164. = *Synallaxis dorsomaculata* D'ORB.

*fuliginiceps* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 163. = *Synallaxis fuliginiceps* D'ORB.

*modesta* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 195. = *Synallaxis sordida* LESS.

*olivacea* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 195. = *Synallaxis olivacea* EYT.

*patagonica* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 164. = *Synallaxis patagonica* D'ORB.

*setaria* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 163. = *Synallaxis setaria* TEM.

*striaticeps* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 163. = *Synallaxis striaticeps* D'ORB.

**BATHMIDURUS** (Psarinae. — βαδμυς scala, οὐρα cauda) CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 245. = *Psaris* CUV.

Weicht von *Pachyrhamphus* besonders durch die stärker entwickelten Bartborsten, welche eine mehr ausschliesslich auf Insecten angewiesene Lebensart anzudeuten scheinen, und durch den stark abgestuften Schwanz ab. Die Scheitelfedern sind mehr verlängert, breiter, von festerer Beschaffenheit und metallglänzend. Der starke stufige Schwanz ist in der Regel mit breiten hellen Spitzen versehen.

*albogriseus* CABANIS, Mus. Heine. II. 89. = *Psaris albogriseus*.

*atricapillus* CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 246. = *Psaris atricapillus*.

*dorsalis* GRAY, Handlist Birds I. 369. = *Psaris dorsalis*.

*major* CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 246. = *Psaris major*.

*marginatus* BURMEISTER, Uebers. Th. Brasil II. 451. = *Psaris atricapillus*.

*melanoleucus* CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 244 ♀. = *Psaris polychropterus*.

*melanoleucus* CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 244 ♂. = *Psaris rufus*.

*niger* CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 243. = *Psaris niger* SWAINS.

*rufus* GRAY, Handlist Birds I. 367. — *Psaris rufus*.

*variegatus* CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 244. = *Psaris polychropterus*.

**BATHYRHYNCHUS** *brevirostris* M'CLELLAND, Quart. Journ. Calc. Madr. Phys. Soc. 1837 Decbr. = *Paradoxornis flavirostris* GOULD.

**BATRACHOSTOMUS** (Coraciidae. — βατραχος rana, στομα os). — GOULD, Icones Avium 1838. — GRAY, Genera Birds 1846. I. 45.

*Synon*: *Podargus* Boie. — *Bombycistomus* Horsf. — *Bombycistoma* Blyth. — *Otothrix* Gould.

*Character resembling those of Podargus, but with the wings long and rounded, with the sixth quill the longest and the toes rather short, with the outer toe longer than the inner.* — 8 *Species*.

- affinis** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 1180; 1849. XVIII. 806. [Malacca. Darjeeling.]  
*Podargus parvulus* TEMMINCK. SCHLEGEL, Journ. Ornithol. 1856. IV. 460.  
*Batrachostomus parvulus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 57.
- auritus** GOULD, Icones Avium II. 13. Tb. 7. — FR. MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 266. [Malacca. Sundae.]  
*Bombycistomus Fullertoni* HAY, Journ. asiat. Soc. Bengal 1841. X. 574. c. fig.  
*Podargus auritus* VIGORS, Griff. Anim. Kingd. II. 114.  
*Podargus Fullertoni* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 798.
- cornutus** GRAY, Genera Birds I. 45. = *Batrachostomus javanensis* GOULD.
- crinifrons** BONAPARTE, Conspect. Avium I. 157. — CABANIS, Mus. Heine. II. 123. [Gilolo.]  
*Podargus crinifrons* TEMMINCK. SCHLEGEL, Journ. Ornithol. 1856. IV. 460.
- Hodgsoni** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 101. Tb. 152. — [cf. *B. javanensis*] [Nepal.]  
*Otothrix Hodgsoni* GRAY, l. c.  
*Batrachostomus affinis*, *B. cornutus* BLYTH.
- javanensis** GOULD, Icones Avium II. 13. — CABANIS, Mus. Heine. II. 123. [Java. Sundae.]  
*Podargus javanensis* HORSFIELD, Zool. Research. Tb. 6.  
*Podargus javensis* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 141.  
*Podargus cornutus* TEMMINCK, Pl. color. 159.  
*Batrachostomus cornutus* GRAY, Genera Birds I. 45.  
*Batrachostomus javensis* HORSFIELD et MOORE, Catal. B. East Ind. Comp. I. 112.  
*Podargus stellatus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 43.  
*Batrachostomus stellatus* GRAY, Genera Birds I. 45. — FR. MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 266.  
*Chaba Wouno*. — *Burong Sajang*.
- monilliger** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1849. XVIII. 806. — LAYARD, Ann. mag. nat. hist. 1853. XII. 165. [India. Ceylon.]  
*Batrachostomus javanensis* JERDON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 109.
- parvulus** BONAPARTE, Conspect. Avium I. 57. = *Batrachostomus affinis* BLYTH.
- psilopterus** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 345.  
*Batrachostomus crinifrons* WALLACE. [Moluccae. Batjan.]  
*stellatus* GRAY, Genera Birds I. 45. = *Batrachostomus javanensis* GOULD.
- stictopterus** CABANIS, Mus. Heine. II. 124. [Malacca.]
- BAUCIS** Abeillei REICHENBACH, Aufzähl. Colibr. 13. = *Trochilus Abeillei*.
- BAZA** (Falconidae. — Baza nom. indic.). — HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1837. VI. 361.  
*Synon.*: *Aviceda Swains.* — *Lophotes* Less. — *Lepidogenys* Gould. — *Lophastur* Blyth. — *Hyptiopus* Hodgson.  
*Bill* as in *Hierax*, but somewhat longer and more compressed before the cere. Upper mandible with two long sharp teeth on either side close to each other and to the hook and directed forwards. Lower mandible with three or four smaller teeth correspondent to the above. Orbits and lores thickly and softly plumed. Nares transverse, rimiforme, with the cere behind them membranous and free. Legs and feet short and thick. Tarsi half plumed, coarsely reticulate, longer than any digit. Toes cleft and depressed, the lateral subequal, the inner longer than the outer, the hind large. Acropodia wholly scaled; talons subequal, acute, wings long, broad webbed, subequal to the tail, third quill longest, notch of the inner web remoter than in *Falco* or in *Hierax*. Head crested. — 6 Specc.
- cuculoides** GRAY, List. genera Birds 4. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Pernes 6. [Africa merid.]  
*Le Faucon huppé* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 28. — BUFFON, Pl. enlum. 478;  
*Falco frontalis* DAUDIN, Traité Ornith. II. 118.  
*Falco galericulatus* SHAW, Gen. Zool. VII. 149. Tb. 21.  
*Aviceda cuculoides* SWAINSON, Birds W. Afr. I. 104. Tb. 1.

*Falco piscator* GMELIN, Syst. Nat. I. 279.

*Avicida Verreauxi*, *A. buteoides* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1846. 130.

*Avicida caffer* SUNDEVALL, Oefver. vet. Akad. Forhdl. 1850.

*Avicida frontalis* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 20.

*Hyptiopus cuculoides* KAUP, Wieg. Arch. 1850. XVI. 40.

*Pernis madagascariensis* SMITH.

**Jerdoni** BLYTH, Catal. Birds as. Soc. 18. = *Baza Reinwardti* BLYTH.

**Lathamii** GRAY, Griff. Anim. Kingd. I. 30. = *Baza lophotes* GRAY.

**lophotes** GRAY, List Genera Birds 4. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Pernes 4.  
— BLYTH, Ibis 1863. V. 11. [Nepal. Bengal. Malacca.]

*Falco lophotes* CUVIER. TEMMINCK, Pl. col. 10.

*Buteo cristatus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1221.

*Lophotes indicus* LESSON, Traité Ornith. 96.

*Baza syama* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1837. VI. 362.

*Baza Lathamii* GRAY, Griff. Anim. Kingd. I. 30.

*Lepidogenys Lathamii* GRAY.

*Pernis lophotes* KAUP, Oken's Isis 1847. 342.

*Hyptiopus lophotes* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 40.

*Avicida lophotes* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 20.

*Syama*. — *Cohy*.

**madagascariensis** SCHLEGEL et POLLEN, Rech. Faun. Madagascar 145. —  
GURNEY, Ibis 1869. V. 450. [Africa merid. Madagascar.]

*Pernis madagascariensis* SMITH, S. Afr. Zool. 157.

*Avicida cuculoides* SWAINSON, Birds W. Afr. I. 104. Tb. 1.

*Aviceda Verreaux*, *A. buteoides* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1843. 130.

*Aviceda madagascariensis* GRANDIDIER, Rev. Mag. Zool. 1867. XIX. 319.

*Hytiopus cafer* SUNDEVALL, Wieg. Archiv 1851. 81.

**magnirostris** GRAY. SCHLEGEL, Valkv. Tb. 28. Fig. 4. 5. = *Baza Reinwardti*  
BLYTH.

**Reinwardti** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1850. XIX. 325; Ibis 1863. V.  
11. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Pernes 5.

[Archip. ind. Moluccae. Philippinae.]

*Lophotes Reinwardti* MÜLLER et SCHLEGEL, Verhdlgn. nederl. overz. Bezitt.  
Oiseaux Tb. 5.

*Avicida sumatrensis* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1848. 310.

*Baza magnirostris* GRAY. SCHLEGEL, Valkv. Tb. 28. Fig. 4. 5. — WALLACE,  
Proceed. Zool. Soc. 1862. XXX. 337.

*Hyptiopus magnirostris* KAUP, Oken's Isis 1847. 341.

*Hyptiopus crassirostris* KAUP, Oken's Isis 1847. 341.

*Lophastur Jerdoni* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 464.

*Baza Jerdoni* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 18.

*Avicida Reinwardti*, *A. magnirostris* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 21.

*Baza stenozona* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 169.

**rufa** SCHLEGEL, Verhdlgn. nederl. overz. Bezitt. Tb. 5. Fig. 1; Valkv. 74. Tb.  
28. Fig. 1—3. [Batjan. Gilolo.]

**stenozona** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 169. = *Baza Reinwardti*  
BLYTH.

**subcristata** GRAY, List Genera Birds 4. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Pernes 4.  
[Australia.]

*Lepidogenys subcristatus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 140; Birds  
Australia I. Tb. 25.

*Falco Reinwardti* TEMMINCK, Pl. color. 5. Fig. 1—5.

*Pernis subcristata* KAUP, Oken's Isis 1847. 343.

*Avicida subcristata* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 20.

*Hyptiopus subcristatus* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 40.

**syama** HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1837. VI. 362. = *Baza lophotes*  
GRAY.



- BEAUHARNAISIUS** (Rhamphastidae. — Beauharnais nom. propr.) GOULD, Monogr. Rhamphastidae 1854. 22. = *Pteroglossus* ILLIG.
- Adspectus generalis sicut in genere Pteroglosso dicto, attamen rostro delicate laeviore nec non alis brevioribus et cauda attenuate minore.
- Azaræ** GOULD, Monogr. Rhamphastidae 21. = *Pteroglossus Azaræ* VIEILL.
- Beauharnaisi** GRAY, Handl. Birds II. 134. = *Pteroglossus Beauharnaisi* WAGL.
- bitorquatus** GOULD, Monogr. Rhamphastidae 22. = *Pteroglossus bitorquatus* VIGORS.
- flavirostris** GOULD, Monogr. Rhamphastidae 22. = *Pteroglossus flavirostris* FRAS.
- Mariæ** GOULD, Monogr. Rhamphastidae 22. = *Pteroglossus Mariæ* GOULD.
- Sturmi** GOULD, Monogr. Rhamphastidae 22. = *Pteroglossus Sturmi* GOULD.
- ulocomus** GOULD, Monogr. Rhamphastidae 22. = *Pteroglossus Beauharnaisi* WAGL.
- BECARDIA** Rafinesque 1815. = *Psaris* CUV.
- BELLATRIX** (Trochilidae) BOIE, Oken's Isis 1831. = *Trochilus* L.
- chalybea** BONAPARTE, Consp. Troch. 12. = *Trochilus chalybeus* VIEILL.
- magnifica** REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 12. = *Trochilus magnificus* VIEILL.
- Verreauxi** BONAPARTE, Consp. Troch. 12. = *Trochilus Verreauxi* BOURC.
- BELLONA** (Trochilidae) MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 219.
- Tête ornée d'un panache en alène, c'est à dire de plumes relevées, naissant du front, joints ensemble et constituant un ornement graduellement rétréci. Cou sans collerette. a. Bec emplumé moins avant que la moitié de sa longueur. — b. Bec emplumé plus avant que la moitié de sa longueur (Bellona).
- cristata** MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 219. = *Trochilus cristatus* L.
- Delalandi** MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 219. = *Trochilus Delalandi* VIEILL.
- exilis** MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 219. = *Trochilus exilis* GMEL.
- Hectoris** MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 219. = *Trochilus Hectoris*.
- Loddigesi** MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 219. = *Trochilus Loddigesi* VIG.
- BELOCERCUS** (Psittacidae. — βελος sagitta, κερκος cauda) MÜLLER et SCHLEGEL, Verhandl. Land. Volkhd. 1839. 107. = *Palaeornis* VIG., *Trichoglossus* VIG.
- barbatulus** MÜLLER et SCHLEGEL, l. c. = *Palaeornis longicaudatus* GRAY.
- borneus** BONAPARTE, Naumannia 1856. = *Palaeornis Alexandri* FINSCH.
- caniceps** BONAPARTE, Naumannia 1856. = *Palaeornis caniceps* BLYTH.
- derbyanus** FRASER, BONAPARTE, Naumannia 1856. = *Palaeornis Alexandri* FINSCH.
- euteles** ROSENBERG, Journ. Ornithol. 1862. X. 66. = *Trichoglossus euteles* WALL.
- iris** ROSENBERG, Journ. Ornithol. 1862. X. 66. = *Trichoglossus iris* WALL.
- longicaudus** GRAY, Handlist Birds II. 143. = *Palaeornis longicaudatus* GRAY.
- Luciani** GRAY, Handlist Birds II. 143. = *Palaeornis Luciani* VERR.
- papuensis** MÜLLER et SCHLEGEL, Verhdl. Land. Volk. 107. = *Trichoglossus papuensis* FINSCH.
- pondicerianus** MÜLLER et SCHLEGEL, Verhdl. Land. Volk. 107. = *Palaeornis Alexandri* FINSCH.
- BELONOPTERUS cayennensis** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 418. = *Charadrius cayennensis* GMEL.
- BELURUS** (Psittacidae) BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 108. = *Palaeornis* VIGORS.
- barbatus** SOUANCÉ, Rev. Mag. Zool. 1856. 209. = *Palaeornis Luciani* VERR.
- caniceps** SOUANCÉ, Rev. Mag. Zool. 1856. 209. = *Palaeornis caniceps* BLYTH.
- erythrogenys** BLYTH. = *Palaeornis Luciani* VERR.
- erythrogenys** BONAPARTE, Rev. Mag. Zool. 1854. 152. = *Palaeornis erythrogenys* BLYTH.

- Luciani BONAPARTE, Rev. Mag. Zool. 1854. 153. = *Palaeornis Luciani* VERR.  
 malaccensis Rev. Mag. Zool. 1854. 152. = *Palaeornis longicaudatus* GRAY.  
 melanorhynchus BONAPARTE, Rev. Mag. Zool. 1854. 152. = *Palaeornis melanorhynchus* WAGL.  
 modestus BONAPARTE, Rev. Mag. Zool. 1854. 152. = *Palaeornis Luciani* VERR.  
 pondicerianus SOUANCÉ, Rev. Mag. Zool. 1856. 204. = *Palaeornis Alexandri* FINSCH.

**BENGALAS** RAFINESQUE 1815. = *Estrilda* SWAINSON.

**BERENICORNIS** (Bucerotidae) BONAPARTE, Conspect. Avium 1850. I. 91. = *Buceros* LIN.

albocristatus GRAY, Handlist Birds II. 128. = *Buceros albicristatus* CASS.

comatus BONAPARTE, Conspect. Avium I. 91. = *Buceros comatus* RAFFL.

macrurus BONAPARTE, Conspect. Avium I. 91. = *Buceros albicristatus*. CASS.

**BERNICLA** (Lamellirotres) STEPHENS, Gener. Zool. 1824. XII. 45. — GRAY, Genera Birds 1844. III. 607. = *Anser* L.

Bill shorter than the head, the culmen elevated at the base and gradually sloping towards the tip, which is armed with a large broad nail, the lateral margins membranous widening posteriorly and furnished interiorly with lamellar that are not exposed, but short and widely set; the nostrils large with the opening linear, longitudinal and placed in the middle of the bill. Wings long and pointed with the first and second quills and sometimes the second only, the longest. Tail short and rounded. Tarsi shorter than the middle toe and covered with small scales. Toes short and united by an indented web, and the lateral ones unequal, the hind toe very short, slightly elevated and simple.

aegyptiacus EYTON, Ver. brit. Birds Tb. 65. = *Anser aegyptiacus* BRISS.

antarctica GILLIS, Exped. South. Hemisph. Birds Tb. 22. = *Anser antarcticus* VIEILL.

anticola GRAY, Genera Birds III. 607. = *Anser melanopterus* EYTON.

brenta STEPHENS, Gener. Zool. XII. 46. = *Anser bernicla* BONNAT.

canadensis BOIE, Oken's Isis 1826. 921. = *Anser canadensis* BONNAT.

canagica GRAY, Genera Birds III. 607. = *Anser canagicus* BRANDT.

chiloënsis PHILIPPI, Anales Univ. Chile 1822. XXI. 427. — *Anser poliocephalus* SCHLEG.

collaris BREHM, Vögel Deutschlds. 851. = *Anser bernicla* L.

cyanoptera RÜPPELL, syst. Uebers. Vögel NO. Africa 127. Tb. 47. = *Anser cyanoptera* SCHLEG.

dispar PHILIPPI, Anales Univ. Chile 1862. XXI. 427. = *Anser magellanicus* VIEILL.

erythropus STEPHENS, Gener. Zool. XII. 49. = *Anser leucopsis* BECHST.

grandis GRAY, Genera Birds III. 607. = *Anser grandis* PALL.

Hutchinsi BONAPARTE, List. = *Anser Hutchinsi* RICHS.

indica GRAY, Genera Birds III. 607. = *Anser indicus* STEPH.

inornata GRAY, Genera Birds III. Tb. 165. = *Anser poliocephalus* SCHLEG.

inornata GRAY, Voy. Erebus Terror Birds Tb. 24. = *Anser rubidiceps* SCHLEG.

jubata STEPHENS, Gener. Zool. XII. 48. = *Anser jubatus* SCHLEG.

leucolaema MURRAY, New. Edinb. philos. mag. 1859. April. —

leucoparia GRAY, Genera Birds III. 607. = *Anser Hutchinsi* RICHS.

leucopsis BAIRD, Birds N. America 768. = *Anser erythropus* FLEM.

magellanicus GILLIS, Exped. South. Hemisph. Birds Tb. 25. = *Anser magellanicus* FLEM.

melanopsis H. GILLIVRAY, Man. Ornith. 151. = *Anser bernicla* BONNAT.

melanoptera GRAY, Genera Birds III. 607. = *Anser melanopterus* EYT.

micropus BREHM, Vögel Deutschlds. 859. = *Anser bernicla* L.

nigricans CASSIN, Illustr. I. 52. Tb. 10. = *Anser bernicla* L.

platyrurus BREHM, Vögel Deutschlds. 850. = *Anser bernicla* L.

ruficollis BOIE, Oken's Isis 1822. 563. = *Anser ruficollis* PALL.

torquata BOIE, BREHM, Vögel Deutschlds. 848. = *Anser bernicla* L.

- BERNIERIA** (Calamoherpeae) BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 11. = *Tatare*.
- madagascariensis* HARTLAUB, Ornith. Madagascar 53. = *Muscicapa madagascariensis* GMEL.
- major* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 10. = *Muscicapa madagascariensis* GMEL.
- minor* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 10. = *Muscicapa madagascariensis* GMEL.
- BESSEThERA** (Napodinae. — βησσα vallis silvosa) CABANIS, Mus. Heine. 1850. I. 76. = *Myiothera* ILLIG.
- Synon.*: Turdirostris Hay.
- barbata* CABANIS, Mus. Heine. I. 76. = *Myiothera barbata*.
- capistrata* CABANIS, Mus. Heine. I. 76. = *Myiothera capistrata* TEM.
- pyca* CABANIS, Mus. Heine. I. 76. = *Myiothera pyca* BOIE.
- BESSORNIS** SMITH, Quart. Journ. S. Afr. 1836. = *Bessornis* CAB.
- BESSORNIS** CABANIS, Mus. Heine. 1850. I. 8.
- Synon.*: Dessornis Smith. — Dessornis Sundev.
- albicapilla* GRAY, Genera Birds I. 120. = *Cossypha albicapilla* HARTL.
- auraticollis* GRAY, Handlist Birds I. 264. = *Turdus auraticollis* VIEILL.
- bicolor* GRAY, Handlist Birds I. 264. = *Cossypha bicolor*.
- Bocagei* GRAY, Handlist Birds I. 265. — *Bogos*.
- brevipes* GRAY, Genera Birds I. 220. = *Cossypha brevipes*.
- caffra* GRAY, Handlist Birds I. 264. = *Turdus caffra* VIEILL.
- cyanocampter* CABANIS, Mus. berol. = *Cossypha cyanocampter* HARTL.
- diademata* CABANIS teste GRAY, = *Cossypha diademata* HARTL.
- gutturalis* GRAY, Genera Birds I. 220. = *Cossypha gutturalis* GUER.
- Heuglini* v. HEUGLIN, Ornith. NO. Afr. Tb. 13. = *Cossypha Heuglini* HARTL.
- humeralis* SMITH, Illust. S. Afr. Zool. Tb. 48. = *Cossypha humeralis*.
- intermedia* CABANIS, v. d. Deckens Reise Vögel 22. Tb. 11. = *Cossypha intermedia*.
- Isabella* GRAY, Handlist Birds I. 264. = *Cossypha Isabella* GRAY.
- melanictera* GRAY, Handlist Birds I. 264. = *Turdus melanictera* VIEILL.
- natalensis* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 60. = *Cossypha natalensis*.
- phoenicurus* GRAY, Genera Birds I. 220. = *Cossypha phoenicurus*.
- poënsis* FRASER, Proceed. Zool. Soc. 1844. XII. 100. = *Cossypha poënsis* STRICKL.
- pyrrhopygia* GRAY, Handlist Birds I. 265. = *Cossypha pyrrhopygia* HARTL.
- reclamator* GRAY, List Genera. = *Cossypha bicolor*.
- semipartita* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 652. = *Muscicapa semipartita* RÜPP.
- semirufa* GRAY, Genera Birds I. 220. = *Cossypha semirufa* HEUGL.
- Swainsoni* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 301. = *Cossypha Swainsons* HEUGL.
- verticalis* CABANIS, Mus. Heine. I. 8. = *Cossypha Swainsoni* HEUGL.
- vociferans* GRAY, Genera Birds I. 220. = *Cossypha bicolor*.
- BETHYLUS** (Fringillidae. — βεθυλος avis quaedam) CUVIER, Règne anim. I. 355.
- LESSON, Traité Ornith. 343. = *Cissopis* VIEILL.
- Synon.*: Betylus Lesson. — Bethyllus Cab.
- Bec court, épais, robuste, fort, convexe, à bord dilaté dans son milieu, à pointe recourbée, dentée; mandibule inférieure arrondie, à bords lisses; narines arrondies, creusées, nues; quelques soies légères à la commissure du bec; plumes du front veloutées; ailes courtes, à troisième et quatrième rémiges plus longues. Queue étagée, formée de douze rectrices; tarses médiocres, courts, robustes, scutellés.
- medius* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 491. = *Cissopis leverianus* GRAY.
- picatus* LESSON, Traité Ornith. 243. = *Cissopis leverianus* GRAY.
- picatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 491. = *Cissopis major* CAB.

**BHRINGA** (Edoliidae) HODGSON, Ind. Review 1837. I. 325. — GRAY, Handlist Birds I. 287. = *Edolius* CUV.

*Synon.*: *Melisseus* Hodgs.

*remifer* GRAY, Genera Birds I. 287. = *Edolius remifer* TEM.

*tectirostris* HODGSON, Ind. Review I. 325. = *Edolius remifer* TEM.

**BHUCHANGA** HODGSON, Ind. Review 1837. I. 326. = *Dicrurus* VIEILL.

*Synon.*: *Buchanga* autor.

*albirictus* HODGSON, Ind. Review I. 326. = *Dicrurus macrocercus* VIEILL.

*annectens* HODGSON, Ind. Review I. 326. = *Dicrurus balicassius* BLYTH.

*caerulelescens* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 540. = *Dicrurus caerulelescens* JERD.

*cineraceus* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 540. = *Dicrurus cineraceus* GRAY.

*innexa* SWINHOE, Ibis 1870. VI. 246. = *Dicrurus longicaudatus* HAY.

*intermedia* WALDEN, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 545. = *Dicrurus intermedius* VIEILL.

*leucogenys* WALDEN, Ann. mag. nat. hist. 4 ser. V. 219. = *Dicrurus leucophaeus* VIEILL.

*leucophaeus* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 540. = *Dicrurus leucophaeus* VIEILL.

*leucopygialis* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 540. = *Dicrurus leucopygialis* BLYTH.

*Monhoti* WALDEN, Ann. mag. nat. hist. 4 ser. V. 220. = *Dicrurus longicaudatus* HAY.

*mystaceus* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 540. = *Dicrurus mystaccus* VIEILL.

*viridescens* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 540. = *Dicrurus viridescens* GOULD.

*Waldeni* TYTLER, Ibis 1870. VI. 293. = *Dicrurus longicaudatus* HAY.

**BIAS** (subgen. *Muscicapae*) LESSON, Traité Ornith. 1831. 385. = *Myiagra* VIG.

Bec fort, crochu, déprimé, assez élevé; tarsi très-courts, enplumés au dessous du tibia; ailes presque aussi longues que la queue, celle-ci courte, comme rectiligne.

*musicus* LESSON, Traité Ornith. 385. = *Platyrhynchus musicus* VIEILL.

**BIASTES nigropectus** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 175. Anm. = *Thamnophilus nigropectus*.

**BIATAS nigropectus** CABANIS, Mus. Heine. II. 19. = *Thamnophilus nigropectus*.

**BIBLIS** LESSON, Compl. Buffon 1837. VIII. 495. — DEGLAND, Ornith. I. 598. = *Hirundo* LIN.

Bec médiocre, déprimé à la base; narines basales, arrondies, un peu saillantes; ailes très-allongées, suraiguées; queue moins longue que les ailes, égale; tarsi de la longueur du doigt médian, grêles et nus, ainsi que les doigts.

*rupestris* LESSON, Compl. Buffon VIII. 495. = *Hirundo rupestris* LIN.

**BIDENS** (Falconidae) SPIX, Aves Brasil. 1824. I. 14. = *Falco* LIN.

Tinnunculoides, exiguus; pedibus gracilioribus; rostro brevi subcompresso, plus minusve bidentato; alis cruciatis, cauda brevioribus.

*aurantius* SPIX, Aves Brasil. I. 17. = *Falco aurantius* LATH.

*albiventer* SPIX, Aves Brasil. I. 14. Tb. 7. = *Falco bidentatus* LATH.

*cinerascens* SPIX, Aves Brasil. I. 15. Tb. 8. = *Falco diodon* TEM.

*dominicensis* SPIX, Aves Brasil. I. 16. =

*femorialis* SPIX, Aves Brasil. I. 15. Tb. 8. = *Falco diodon* TEM.

*rufiventer* SPIX, Aves Brasil. I. 14. Tb. 6. = *Falco bidentatus* LATH.

*sparverius* SPIX, Aves Brasil. I. 16. = *Falco*.

**BIENSIS** (Rallidae) PUCHERAN, Rev. Zool. 1845. 279. — O. DESMOURS, Iconogr. Ornith. IV. = *Rallus* L.

*madagascariensis* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 599. = *Rallus madagascariensis* VERR.

*typicus* PUCHERAN, Revue Zool. 1845. 279. = *Rallus madagascariensis* VERR.

**BIOPHORUS paradisiacus** TEMMINCK, Fauna japon. Tb. 13. Suppl. = *Cissa sinensis*. [China.]

**BITES** SUNDEVALL 1857. = *Aegithaliscus* CAB.

**BIZIURA** (Anatidae) — LEACH. STEPHENS, Gener. Zool. 1824. VII. 221. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 7.

Synon.: *Hydrobates* Temm. — *Merganetta*, *Oxyura* Gould. — *Thalassiornis* Eyton. — *Undina* Blas. — *Rhaphipterus* Gray.

*Ce sont des canards plongeurs, à queue composée de pennes étroites et très-rigides, à pieds placés fort en arrière, et qui habitent les lacs et les eaux douces en général. Leur doigt postérieur est pourvu d'une membrane natatoire. Ils ont les ailes courtes et un peu voûtées. La queue est également voûtée, de moyenne longueur, large et fortement arrondie. Le bec est court, haut à sa base et très-large, et fortement arrondi à l'exception de la Biziura armata. — 10 Specc.*

**armata** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 12. [Chili. Peru. Columbia.]

*Merganetta armata* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1841. IX. 95. — O. DESMURS, Iconogr. Ornith. VIII. 8. Tb. 48.

*Rhaphipterus chinensis* GAY, Fauna Chili.

*Merganetta chinensis*, *M. columbiana* O. DESMURS, Iconogr. Ornith. I. 9. 10. Tb. 5. 6; Revue Zool. 1845. 179.

*Merganetta leucogenys* v. TSCHUDI. SCLATER et CASSIN, Proceed. Zool. Soc. 1869. XXXVII. 157.

**australis** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 11. [Australia occid.]

*Oxyura australis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 85.

*Nyroca australis* GOULD, Birds Austr. VII. Tb. 16.

*Erismatura australis* EYTON, Monogr. Anat. 172.

*Anas australis nobis* pag. 345.

**dominica** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 9.

[Jamaica. Hispaniola. Guiana. Brasilia.]

*Anas dominica* LINNE, Syst. Natur. I. 291.

*Anas spinosa* GMELIN, Syst. Natur. I. 522.

*Sarcelle de la Guadeloupe* BUFFON, Pl. enl. 967 = 969.

*Querquedula dominicensis* BRISSON, Ornith. VI. 472. Tb. 41. Fig. 2.

*Erismatura ortygoides* GOSSE, Birds Jamaica 406.

*Erismatura dominica* EYTON. v. PELZELN, Ornith. Brasil. 320.

*Erismatura unifasciata* EYTON, Monogr. Anat. 173.

*Teal. Wigeon. Diver.* — *Chilcananhtli*, *Colcananhtli*.

**ferruginea** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 10.

[Chili.]

*Erismatura ferruginea* EYTON, Monogr. Anat. 170.

*Anas cyanorhyncha* LICHTENSTEIN, Mus. berol.

*Anas ferruginea* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 440.

*Erismatura vittata* PHILIPPI, Wieg. Archiv 1860. 26.

*Pato principillo*.

**leucocephala** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 11.

[Europa merid. Algeria. Aegyptia.]

*Anas leucocephala* SCOPOLI, An. Menag. I. 65. — GMELIN, Syst. Natur. I. 516.

*Anas mersa* PALLAS, Zoogr. ross. as. Tb. 73; Reise II. Tb. 11.

*Undina mersa* KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. 86.

*Erismatura mersa* BONAPARTE, Birds Europe 59.

*Erismatura leucocephala* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 652.

*Platypus leucocephalus* BREHM, Naumannia 1855.

*Erismatura leucocephala* EYTON, Monogr. Anat.

**leuconota** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 8.

[Africa merid. Madagascan.]

*Clangula leuconota* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 107.

*Anas brevipennis* LICHTENSTEIN, Mus. berol.

*Thalassornis leuconota* EYTON, Monogr. Anat. I. 168.

**lobata** LEACH. SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 7. — EYTON, Monogr. Anat. 168. — GOULD, Birds Austr. VII. Tb. 18. [Australia.]

*Anas lobata* SHAW, Nat. Miscell. Tb. 265.

*Anas carunculata* VIEILLÔT, Encycl. méth. 356. Tb. 23. Fig. 2.

*Biziura novae Hollandiae* STEPHENS, Gen. Zool. XII. 222.

*Hydrobatas lobatus* TEMMINCK, Pl. color. 68. 406.

*Go-da-ra.*

**maccoa** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 10.

[Africa merid.]

*Anas maccoa* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 108. 109.

*Erisimatura maccoa* EYTON, Monogr. Anat. 169.

*novae Hollandiae* STEPHENS, Gen. Zool. XII. 222. = *Biziura lobata* LEACH.

**rubida** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anseres 11.

[America septentr.]

*Anas rubida* WILSON, Amer. Ornith. VIII. 128. Tb. 81.

*Anas jamaicensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 519,

*Gymnura rubida* NUTALL, Man. Ornith. II. 426.

*Erisimatura rubida* BONAPARTE. EYTON, Monogr. Anat. 171. — BAIRD, Birds N. America 811.

*Fuligula rubida* BONAPARTE, Synops. 591. — SWAINSON, Fauna bor. americ.

II. 455. — AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 326. Tb. 343.

**Turneri**

[Peru.]

*Merganetta Turneri* SCLATER et SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1869. XXXVII. 600.

**BLACICUS** (Tyranninae. — βλακικός stultus) CABANIS, Journ. Ornithol. 1855. III. 480. = *Tyrannus* CUV.

Unterscheidet sich von *Myiarchus* durch verhältnissmässig kürzere Flügel, der Schwanz ist etwas ausgeschnitten, der Schnabel stark niedergedrückt, flach und breit.

*caribaeus* CABANIS, Journ. Ornithol. 1855. III. 480. = *Tyrannus caribaeus*.

*pallidus* CABANIS, Journ. Ornithol. 1855. III. 480. = *Tyrannus pallidus*.

*tristis* CABANIS, Journ. Ornithol. 1855. III. 480. = *Tyrannus tristis*.

**BLAGRUS leucogaster** BLYTH, Ibis 1863. V. 22. = *Haliaëtos leucogaster* VIEILL.

**BLASIPUS** BONAPARTE, Naumannia 1854. IV. 211. = *Larus* LIN.

**BLECHROPUS** (Fluvicolinae) SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 256. = *Fluvicola* SWAINS.

Bill short, triangular, somewhat conic, but depressed. Culmen obsolete. Nostrils round, pierced in the substance of the bill. Wings moderate, the third quill longest. Feet small, weak. Plumage more or less black.

*cristatus* SWAINSON, Flycatch. 99. Tb. 7. = *Fluvicola comata* HARTL.

**BLEDA syndactylus** BONAPARTE. = *Criniger syndactylus* FINSCH.

**BLEPHAROMEROPS** (subgen. Meropis) REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 1852.

I. 82. = *Merops* LIN.

*aegyptius* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 82. = *Merops superciliosus* L.

*Daudini* GRAY, Handlist Birds I. 99. = *Merops philippinus* LIN.

*javanicus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 82. = *Merops philippinus* L.

*philippinus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 82. = *Merops philippinus* L.

*Savignyi* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 82. = *Merops superciliosus* L.

*superciliosus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 82. = *Merops superciliosus* LIN.

*typicus* BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 8. = *Merops philippinus* LIN.

**BLYTHIPICUS** BONAPARTE, Consp. Vol. gyzod. 1854. 9. = *Picus* LIN.

*pyrrhotis* BONAPARTE, l. c. = *Picus pyrrhotis* HODGS.

*rubiginosus* BONAPARTE, l. c. = *Picus rubiginosus* SWAINS.

**BOISSONNEAU** REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 1854. 11. = *Trochilus* LIN.

*flavescens* REICHENBACH, l. c. = *Trochilus flavescens* LODD.

*Jardinei* GRAY, Handl. Birds I. 141. = *Trochilus Jardinei* BOURC.

*Matthewsi* REICHENBACH, Enumer. Trochil. 8. = *Trochilus Matthewsi* BOURC.

**BOLBORHYNCHUS** (Psittacidae. βολβος bulbos; ρυγχος rostrum). — BONAPARTE, Compt. rend. 1857. — FINSCH, Papageien 1868. II. 111.

*Synon.*: *Myiopsitta* Bonap.

*Schnabel dick, abgerundet, höher als lang, mit kurzer stumpfer Spitze, Dillen-*

kante sehr breit, abgerundet. Nackter Augenkreis kaum sichtbar. Flügel länger als Schwanz. Schwanz abgestuft. Flügel- und Schwanzunterseite bläulich. — 7. Specc.

**aurifrons** SOUANCÉ, Icon. Perr. Tb. 24. Fig. 2 ♀. — FINSCH, Papageien II. 126. [Peru. Chili.]

*Psittacus (Lathamus) aurifrons* LESSON, Centur. Zool. 1830. 63. Tb. 18.

*Trichoglossus aurifrons* WAGLER, Monogr. Psittac. 547.

*Conurus aurifrons* BOURJOT, Perr. Tb. 45.

*Conurus sitophagus* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 273.

*Conurus agilis* LICHTENSTEIN, Nomenclator 73.

*Myiopsitta aurifrons* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 151.

*Myiopsitta frontalis*, *M. sitophagus* BONAPARTE, Naumannia 1856.

*Psittacus jaguilma* GMELIN, Syst. Natur. I. 324.

**aymara** SOUANCÉ, Icon. Perr. Tb. 23. — FINSCH, Papageien II. 124.

*Arara aymara* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 376. [La Plata. Bolivia.]

*Psittacus murinoides* TEMMINCK, Mus. Lugdun.

*Myiopsitta murinoides* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 150.

*Conurus aymara* GRAY, List Psittac. 44.

*Conurus bruniceps* BURMEISTER, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 243.

**Catharina** GRAY, Handlist Birds II. 149. = *Bolborhynchus lineolatus* FINSCH.

**D'Orbygnyi** FINSCH, Papageien II. 129. [Bolivia.]

*Myiopsitta Orbignesia* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 151.

*Bolborhynchus Orbignesia* SOUANCÉ, Icon. Perr. Tb. 24. Fig. 1.

*Conurus orbignesi* GRAY, List Psittac. 44.

**lineola** GRAY, Handlist Birds II. 149. = *Bolborhynchus lineolatus* FINSCH.

**lineolatus** FINSCH, Papageien II. 130. [Mexico merid.]

*Psittacula lineola* CASSIN, Proceed. acad. Philad. 1853. VI. 372; Journal III. 154. Tb. 14. Fig. 1.

*Myiopsitta lineola* BONAPARTE, Naumannia 1856.

*Myiopsitta tigrina* SOUANCÉ, Revue Mag. Zool. 1856. 144.

*Myiopsitta catharina* BONAPARTE, Compt. rend. 1857. XLIV. 548.

*Conurus lineolata* BAIRD, Birds N. America 66.

*Conurus lineolatus* SCLATER, Ibis 1859. I. 157.

*Conurus lineola*, *C. catharina* GRAY, List Psittac. 44. 45.

*Bolborhynchus catharina* GRAY, Handlist Birds II. 149.

**Luchsi** FINSCH, Papageien, II. 121. [Bolivia.]

*Myiopsitta murinoides* SOUANCÉ, Revue Mag. Zool. 1856. 63.

*Conurus murinoides* TEMMINCK. GRAY, List Psittac. 43.

*Conurus monachus* BOECK, Naumannia 1855. 507.

*Myiopsitta Luchsi* GRAY, Handlist Birds II. 150.

**monachus** FINSCH, Papageien II. 114. [Brasilia. La Plata.]

*Psittacus monachus* BODDAERT, Tabl. 48. Pl. enlum. 768.

*Psittacus murinus* GMELIN, Syst. Natur. I. 327. — SWAINSON, Zool. Illustr. II. Tb. 89.

*Psittacus choraesus* MOLINA, Hist. nat. Chili 228. = GMELIN, Syst. Natur. I. 357.

*Psittacus cinereicollis*, *Ps. cotoora* VIEILLOT, Encycl. méth. 1399. 1369.

*Psittacus buccalis* BECHSTEIN.

*Psittacus murinus* VOIGT, Cuv. Thierr. 733.

*Conurus marinus* LESSON, Traité Ornith. 212.

*Sittace canicollis* WAGLER, Monogr. Psitt. 640.

*Sittace murina* WAGLER, Monogr. Psitt. 638.

*Conurus monachus*, *C. calita*, *C. canicollis* GRAY, Genera Birds.

*Conurus griseicollis* DESMAREST, Casteln. Exped. Amér. sud. 16.

*Myiopsitta murina*, *M. canicollis* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 150.

*Psittaca calita* JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. Tb. 82.

*Myiopsitta calita* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 151.

*Myiopsitta monachus* GRAY, Handl. Birds II. 149.

*Cotorra*. — *Calita*. — *Periqueto do Pantakal*.

*orbignesia* SOUANCE, Icon. Perr. Tb. 14. Fig. 1. = *Bolborhynchus* D'ORBIGNY.  
FINSCH.

**rubrirostris** FINSCH, Papageien II. 125.

[Mendoza.

*Conurus rubrirostris* BURMEISTER, Reise La Plata II. 442.

*Myiopsitta rubrirostris* GRAY, Handl. Birds II. 150.

**BOMBYCILLA** (Muscicapidae). — VIEILLOT, Oiseaux Amér. sept. 1817. —  
NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. II. 140.

*Synon.*: *Bombyciphora* Meyer. — *Bombycivora* Temm.

*Schnabel gerade, dick, kurz, oben gewölbt, an der Wurzel breit und flach, der längere Oberkiefer mit gekrümmter Spitze und mit einem kleinen Ausschnitt vor derselben, die Unterkinnlade mit einem ähnlichen kleineren. Nasenlöcher nahe an der Schnabelwurzel, oval, nach vorn aufwärts, mit steifen borstenartigen Federn bedeckt. Zunge etwas breit, vorn mit zweitheiliger Spitze. Füsse ziemlich kurz, stark, äussere und mittlere Zehe mit kleinen Bindehäutchen, Fussrücken getüfelt. Flügel mittelmässig, erste und zweite Schwinge von gleicher Länge und längste. — 3 Specc. americana* SWAINSON = *B. cedrorum* V.

*bohemica* STEPHENS, Gener. Zool. X. 421. Tb. 34. = *Bombycilla garrula*  
VIEILL.

*brachyrhyncha* BREHM, Naumannia 1855. V. 275. = *Bombycilla garrula*  
VIEILL.

**cedrorum** VIEILLOT, Ois. Amér. sept. 88. Tb. 57; Galerie Oiseaux I. 186. Tb. 118.

[America septentr.

*Bombycilla carolinensis* BRISSON, Ornith. II. 337. — AUDUBON, Ornith. Biogr. I. 227. Tb. 43; Birds America IV. 165. Tb. 245.

*Ampelis americana* WILSON, Amer. Ornith. I. 107. Tb. 7.

*Ampelis cedrorum* GRAY, Genera Birds I. 278. — BAIRD, Birds N. America 318.

*Ampelis carolinensis* GOSSE, Birds Jamaica 197.

*Bombycilla Mariae* Coinde.

**garrula** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XVI. 523. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. II. 143. Tb. 59.

[Terra arcticae.

*Garrulus bohemicus* GESSNER, Hist. Avium 703.

*Ampelis garrula* LINNE, Syst. Nat. I. 297.

*Bombycivora poliocephala* MEYER, Vögel Liv. Esthlds. 104.

*Parus bombycilla* PALLAS, Zoogr. ross. as. I. 548.

*Bombycivora garrula* TEMMINCK, Man. Ornith. 77.

*Bombycilla brachyrhyncha* BREHM, Naumannia 1855. V. 275.

*Bombycilla bohemica* BRISSON, Ornith. II. 333. — STEPHENS, Gener. Zool. X. 421. Tb. 34.

*Seidenschwanz. Böhmerl, Zieserl, Pfeffervogel, Schneevogel. — Jaseur. — Emy. — Gnaphalos. — Becco Frisone. — Jedwabniczka.*

**phoenicoptera** TEMMINCK.

[Japan.

*Ampelis phoenicoptera* TEMMINCK, Pl. col. 450.

*Ampelis japonicus* SIEBOLD, Fauna japon. Tb. 44.

**BOMBYCIPHORA poliocephala** MEYER, Vögel Liv. Esthld. 104. = *Bombycilla garrula* VIEILL.

**BOMBYCISTOMUS Fullertoni** HAY, Journ. asiat. Soc. Bengal 1841. X. 594. = *Batrachostomus auritus* GOULD.

**BOMBYCIVORA garrula** TEMMINCK, Man. Ornith. 47. = *Bombycilla garrula* VIEILL.

**BOMBYLONAX** (Meropidae. — βομβυλος bombylus, ἀναξ princeps) HEINE, Journ. Ornithol. 1859. VII. 434. = *Merops* LIN.

*Schnabel gekrümmt, etwas zusammengedrückt; Schwingen nicht eben lang, 4. am längsten; Schwanz ziemlich lang, besonders die beiden mittlen am Ende vereinigten Steuerfedern; Kehl- und Halsfedern stark borstartig verlängert.*

*Breweri* HEINE, Journ. Ornithol. 1859. VII. 434. = *Merops Breweri* CASS.



**BONASA** (Tetraonidae) STEPHENS, Gener. Zool. 1819. XI. 298. — GRAY, Genera Birds 1845. III. 516. = *Tetrao* LIN.

Distinguished from the former by the Tarsi having the basal half clothed with long hair like feathers and the apical part naked and covered with scales.

*betulina* STRICKLAND, Ornith. syn. = *Tetrao bonasia* LIN.

*canadensis* BRISSON, Ornith. I. 203. Tb. 20. Fig. 1. ♂. = *Tetrao canadensis* L.

*cupido* STEPHENS, Gener. Zool. XI. 299. = *Tetrao cupido* LIN.

*europaea* GOULD, Birds Europe Tb. 251. = *Tetrao bonasia* LIN.

*freti hudsonis* BRISSON, Ornith. I. 201. = *Tetrao canadensis* LIN.

*lagopus* BREHM, Naumannia 1855. V. 287. = *Tetrao lagopus* LIN.

*minor* BREHM, Naumannia 1855. V. 287. = *Tetrao lagopus* LIN.

*rupestris* BREHM, Naumannia 1855. V. 287. = *Tetrao rupestris* GMEL.

*scotica* BRISSON, Ornith. I. 199. Tb. 22. Fig. 1. = *Tetrao albus* GMEL.

*sylvestris* BREHM, Naumannia 1855. V. 287. = *Tetrao bonasia* LIN.

*umbelloides* BAIRD, Birds N. America 927. — ?

*umbellus* STEPHENS, Gener. Zool. XI. 300. = *Tetrao umbellus* LIN.

**BONASIA** (Tetraonidae) BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 880. = *Tetrao* L.

Bec médiocre, presque droit, garni de plumes à peu près jusqu'au milieu de la mandibule supérieure, qui est peu recourbée à l'extrémité; narines basales, latérales, couvertes par les plumes du front; au dessus des yeux un étroit espace nu; ailes courtes, arrondies, subobtusées; queue médiocre, arrondie, composée de seize rectrices; tarsi aux deux tiers ou à moitié seulement emplumés; doigts nus, pectinés sur les bords; ongles allongés, obtus, creusés en dessous; plumes du vertex allongées et formant une petite huppe.

*albigularis* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 880.

*betulina* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 880. = *Tetrao bonasia* LIN.

*bonasia* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 880. = *Tetrao bonasia* LIN.

*cupido* GRAY, Handlist Birds II. 277. = *Tetrao cupido* LIN.

*Sabinei* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 880. = *Tetrao Sabinei* DOUGL.

*sylvestris* GRAY, List Genera Birds 1841. 40. = *Tetrao bonasia* LIN.

**BOSCHAS** (subgen. Anatis) SWAINSON, Classific. Birds 1857. II. 367. = *Anas* L.

Bill of equal breadth throughout. The lamina quite concealed. Nape of the neck crested. Tertiary quills generally curved upwards.

*carolinensis* SWAINSON, Classific. Birds II. 367. = *Anas carolinensis* GMEL.

*circia* SWAINSON, Classific. Birds II. 367. = *Anas querquedula* LIN.

*crecca* SWAINSON, Classific. Birds II. 367. = *Anas crecca* LIN.

*discors* SWAINSON, Classific. Birds II. 367. = *Anas discors* LIN.

*domestica* SWAINSON, Classific. Birds II. 367. = *Anas boschas* LIN.

*glocitans* SWAINSON, Classific. Birds II. 367. = *Anas formosa* GIORGI.

*major* RAY, Synopsis Avium I. 150. = *Anas boschas* LIN.

**BOSCIS rosea** BREHM, Vögel Deutschl. 401. = *Pastor roseus* TEM.

**BOSTRYCHIA** (Ibidae) REICHENBACH, Natürl. Syst. 1851. — BONAPARTE, *Consp. Avium* 1855. II. 152. = *Ibis* SAVG.

Rostrum gracile, pedes breves, robusti: alae praelongae, amplae, cauda longula aequalis. Caput ex toto plumosum, caruncula gularis valde elongata.

*carunculata* REICHENBACH, Natürl. Syst. Tb. 143. Fig. 1011. = *Ibis carunculata* RÜPP.

**BOTAURUS** (Ardeidae) BRISSON, Ornith. 1760. V. 444. — STEPHENS, Gener. Birds 1847. III. 557. = *Ardea* LIN.

*Synon.*: Butor Swains.

Bill long and straight, with the culmen straight, flattened at the base and rounded and curved to the tip, which is strongly emarginated and the sides compressed; the gonys short and ascending; the nostrils basal and placed in a deep groove that extends for two thirds of the length of the bill, with the opening linear. Wings long, with the first three quills equal and longest. Tail short and even. Tarsi as long as the middle toe, rather strong and covered in front with broad transverse scales. Toes very long and rather slender, the outer toe longer

than the inner and united at the base by a membrane; the hind toe long and rather slender; the claws very long, slightly curved and very acute.

**adspectus** CABANIS. = *Ardea freti Hudsonis* SCHLEG.

**arundinaecus** BREHM, Naumannia 1855. V. 290. = *Ardea stellaris* LIN.

**australis** GOULD, Birds Australia VI. Tb. 74. = *Ardea poeciloptila* WAGL.

**brasiliensis** STEPHENS, Gener. Zool. XI. 602. = *Ardea brasiliensis* LIN.

**comatus** MACGILLIVRAY, Man. Ornith. II. 125. = *Ardea comata* PALL.

**flavus** STEPHENS, Gener. Zool. XI. 603. = *Ardea flava* LIN.

**freti Hudsonis** BRISSON, Ornith. V. 449. = *Ardea freti hudsonis* SCHLEG.

**goisagi** REICHENBACH, Natürl. Syst. Tb. 149. = *Ardea goisagi* SCHLEG.

**heliosylos** PUCHERAN, BONAPARTE, Conspect. Avium II. 136. = *Ardea heliosylos* LESS.

**lacustris** BREHM, Vögel Deutschlds. 596. = *Ardea stellaris* LIN.

**lentiginosus** STEPHENS, Gener. Zool. XI. 596. = *Ardea freti hudsonis* SCHLEG.

**leucolophus** HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1853. I. 292. = *Ardea leucolopha* SCHLEG.

**limnophylax** BONAPARTE, Conspectus Avium II. 136. = *Ardea limnophylax* SCHLEG.

**lineatus** STEPHENS, Gener. Zool. XI. 601. = *Ardea lineata* GMEL.

**major** BRISSON, Ornith. V. 444. = *Ardea stellaris* LIN.

**melanotus** GRAY, Dieffb. new Zealand App. II. 196. = *Ardea poeciloptila* WAGL.

**minor** BOIE, Oken's Isis 1826. 979. = *Ardea freti hudsonis* SCHLEG.

**minutus** BREHM, Vögel Deutschlds. 597. = *Ardea minuta* LIN.

**pinnatus** GRAY, Genera Birds III. 557. = *Ardea pinnata* LICHTST.

**poeciloptilus** GRAY, Genera Birds III. 557. = *Ardea australis* CUV.

**pumilus** GRAY, Genera Birds III. 557. = *Ardea undulata* GMEL.

**pusillus** BREHM, Vögel Deutschlds. 598. = *Ardea minuta* LIN.

**rufus** BRISSON, Ornith. V. 458. = *Ardea minuta* LIN.

**senegalensis** STEPHENS, Gener. Zool. XI. 604. = *Ardea senegalensis* GMEL.

**stellaris** STEPHENS, Gener. Zool. XI. 593. = *Ardea stellaris* LIN.

**striatus** BRISSON, Ornith. V. 458. = *Ardea minuta* LIN.

**tigrinus** STEPHENS, Gener. Zool. XI. 600. = *Ardea tigrina* GMEL.

**undulatus** STEPHENS, Gener. Zool. XI. 599. = *Ardea undulata* GMEL.

**violaceus** BONAPARTE, Synopsis. = *Ardea violacea* LIN.

**virescens** STEPHENS, Gener. Zool. XI. 605. = *Ardea virescens* LIN.

**BOULESTES** GRAY, Handlist Birds I. 386. = *Bulestes* CAB.

**BOURCIERIA** (Trochilidae). BONAPARTE, Compt. rend. 1850. XXX. 380; Revue Mag. Zool. 1854. VI. 251. = *Trochilus* LIN.

**Conradi** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 83. = *Trochilus Conradi* BOURC.

**fulgidigula** GOULD, Monogr. Trochil. IV. Tb. 252. = *Trochilus fulgidigulus*.

**inca** GOULD, Monogr. Trochil. IV. Tb. 254. = *Trochilus inca*.

**insectivora** GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 90. = *Trochilus insectivorus* TSCH.

**Frunellei** BONAPARTE, Conspect. Avium I. 73. = *Trochilus Frunellei* BOURC.

**torquata** BONAPARTE, Conspect. Avium I. 73. = *Trochilus insectivorus* TSCH.

**Wilsoni** BONAPARTE, Conspect. Avium I. 74. = *Trochilus Wilsoni* BOURC.

**BRACHONYX** (Alaudinae. — βραχυς brevis, ὄνυξ unguis) SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 345. = *Alauda* LIN.

Rostrum breve, rectum, compressum; culmine leviter arcuato. Alae breviusculae, remige prima brevissima, 2. 3. 4. 5. fere aequalibus, longissimis. Cauda mediocris. Pedes longiusculi, tarsi squamis lateralibus divisus, halluce ungue subrecto.

**apiata** SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 345. = *Alauda apiata* VIEILL.

**ferruginea** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 29. = *Alauda ferruginea* LAFRES.

**pyrrhonota** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 110. = *Alauda fasciolata* SUNDEV.

**BRACHYCEX** (Galbulinae. — βραχυς brevis, κηξ avis quaedam) CABANIS, Mus. Heine. 1863. IV. 214. = *Galbula* MÖHR.

*Synon.*; *Brachygalba* Bonap.

*albigularis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 215. = *Galbula albigularis* SPIX.

*albibentris* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 215. = *Galbula albibentris* LESS.

*lugubris* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 215. = *Galbula lugubris* SWAINS.

*melanosterna* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 214. = *Galbula melanosterna* PELZ.

**BRACHYGALBA** (subgen. *Galbulae*) BONAPARTE, Consp. Vol. zygod. 1854. 13. = *Galbula* MÖHR.

*Synon.*: *Brachygalbula* Sclat.

*albigularis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 262. = *Galbula albigularis* SPIX.

*albibentris* BONAPARTE, Consp. Vol. zygod. 13. = *Galbula albibentris* LESS.

*Goeringi* GRAY, Handl. Birds I. 102. = *Galbula Goeringi*.

*inornata* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 15. = *Galbula lugubris* SWAINS.

*melanosterna* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 15. = *Galbula melanosterna* PELZ.

**BRACHYGALBULA melanosterna** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 15. = *Galbula melanosterna* PELZ.

**BRACHYLOPHUS** (subgen. *Malacolophi*) SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 308. = *Picus* LIN.

Nostrils covered. Neck thick. Bill widened its whole length. Under mandible thickened at the base, with one or more slightly elevated lines close to the culmen, which is arched. Gonys very short. Hind head with a shortened, narrow, pointed crest. Versatile and anterior toes nearly equal. Tarses shorter.

*bengalensis* JERDON, Madras Journ. 1840. XI. 214. = *Picus bengalensis* LIN.

*canus* SWAINSON, Classific. Birds II. 308. = *Picus canus* GMEL.

*dimidiatus* SWAINSON, Classific. Birds II. 308. = *Picus vittatus* VIEILL.

*haematribon* STRICKLAND. = *Picus haematribon* WAGL.

*hemipodius* SWAINSON, Classific. Birds II. 308. = *Picus bengalensis* LIN.

*miniatus* SWAINSON, Classific. Birds II. 308. = *Picus miniatus* FORST.

*occipitalis* SWAINSON, Classific. Birds II. 308. = *Picus occipitalis* VIG.

*philippinarum* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1841. IX. 31. = *Picus philippinarum* LATH.

*puniceus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 128. = *Picus puniceus* HORSF.

*squamulatus* SWAINSON, Classific. Birds II. 308. = *Picus squamatus* VIG.

*viridis* SWAINSON, Classific. Birds II. 308. = *Picus viridis* LIN.

*xanthopygaeus* HODGSON, Zool. Miscell. 85. = *Picus striolatus* BLYTH.

**BRACHYOTUS** (subgen. *Oti*) GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 10. = *Otus* CUV.

*aegolius* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 541. = *Otus brachyotus* BOIE.

*capensis* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 51. = *Otus capensis* SMITH.

*Cassini* BREWER, Proceed. Boston soc. nat. hist. 1856. V. 321. = *Otus Cassini*.

*falcoides* Mus. Lugdun. = *Otus capensis* SMITH.

*galapagoënsis* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 51. = *Otus galapagoënsis* GOULD.

*helvolus* LICHTENSTEIN. = *Otus capensis* SMITH.

*palustris europaeus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 51. = *Otus brachyotus* BOIE.

*palustris americanus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 51. = *Otus Cassini*.

**BRACHYPETES** SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 334. = *Chelidoptera* GOULD.

Bill as in *Lypornix*, but shorter, higher and more curved; the margins greatly inflexed. Wings long. Tail short and even.

*tenebrosa* SWAINSON, Classific. Birds II. 334. = *Chelidoptera brasiliensis* SCLAT.

**BRACHYPODIUS** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 576. = *Pycnonotus* KUHLE.

*cinereiventris* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 576. = *Pycnonotus cinereiventris* GRAY.

- criniger** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 577. = *Pycnonotus criniger*.  
**eutilotus** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 576. = *Pycnonotus eutilotus* JARD.  
**melanocephalus** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 576. = *Pycnonotus melanocephalus* STRICKL.  
**metallicus** GRAY, Handlist Birds I. 271. = *Pycnonotus melanocephalus* STRICKL.  
**poliocephalus** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 576. = *Pycnonotus poliocephalus* GRAY.  
**poliocephalus** GRAY, Handlist Birds I. 271. = *Pycnonotus poliocephalus* GRAY.  
**squamatus** GRAY, Handlist Birds I. 271. = *Pycnonotus squamatus* TEM.  
**tristis** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 576. = *Pycnonotus tristis* GRAY.

**BRACHYPRORUS** (Glaucopinae. — βραχυς brevis, πρῶρα pars anterior) CABANIS, Mus. Heine. 1851. I. 217. = *Glaucopis* GMEL.

*Synon.*: Struthidea Gould. — Brachystoma Swains.

**cinereus** CABANIS, Mus. Heine. I. 217. = *Glaucopis Cabanisi*.

**BRACHYPTERACIAS** (Meropidae. — βραχυς brevis, πτερον ala) DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1834. IV. Tb. 31. 32.

*Synon.*: Chloropygia Swains. — Atelornis Puch. — Geobiastes Sharpe.

*Pieds absolument semblables à ceux des Rolliers et des Rolles, sauf la longueur du tarse, c'est à dire à doigt externe presque aussi long que l'intermédiaire, dont il est séparé dès la base, ses quatre phalanges restant libres. Ongle du pouce plus court et plus faible que celui du doigt intermédiaire, qui est élargi du côté interne et formant gouttière en dessous. Tarses beaucoup plus longs que chez les Rolles et les Rolliers, du double au moins que chez les premiers. Bec en général comprimé plus ou moins et se rapprochant par-là beaucoup plus de celui des Rolliers que du celui des Rolles; mandibule supérieur courbée dans la longueur, mais ne formant point crochet à son extrémité comme chez le dernier; narines absolument semblables. Ailes beaucoup plus courtes que chez les Rolles, n'atteignant que le tiers ou le quart de la longueur de la queue, très arrondies; les plumes primaires à peine plus longues que les secondaires; la première rémige beaucoup plus courte que la deuxième, qui l'est plus que la troisième, celui égalant à peu près la quatrième et la cinquième. Queue assez allongée, arrondie à son extrémité et plus étagée que celle des Rolles et des Rolliers. — 3 Spec.*

**collaris** PUCHERAN, Revue Zool. 1846. 199. = *Brachypteracias leptosomus* LAFRESNAYE.

**leptosomus** DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1834. IV. Tb. 31. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 53. Tb. 436. Fig. 3191. 92. — SHARPE, Ibis 1871. I. 280. [Madagascar.

*Colaris leptosomus* LESSON, Illustr. Zool. Tb. 20.

*Chloropygia leptosomus* SWAINSON, Classific. Birds II. 333.

*Brachypteracias collaris* PUCHERAN, Revue Zool. 1846. 199.

**pittoides** DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1834. Tb. 32. [Madagascar.

*Atelornis pittoides* PUCHERAN, Revue Zool. 1846. 193. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 53. Tb. 436. Fig. 3193.

*Corapitta pittoides* BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 7.

**ralloides** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1840. 231. ?

**squamigera** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1838. 224. [Madagascar.

*Atelornis squamigera* PUCHERAN, Revue Zool. 1846. 193. — O. DESMURS, Iconogr. Ornith. VII. 4. Tb. 39. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 53. Tb. 436. Fig. 3194.

*Geobiastes squamigera* SHARPE, Ibis 1871. I. 281.

**BRACHYPTERNUS** (subgen. Pici) STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1841. IX. 31. = *Picus* LIN.

*Synon.*: Brachylophus Swains. — Brachypternopicus et Brahmapius Malh.

Rostrum longitudine caput aequans, apice obtuse securiformi, culmine paula-

tim decurvato, acie, laterali nulla, commissura rectissima, gonyde paulo ascendente. Alae mediocres, remige prima subspuria, 4. 5. 6. subaequalibus. Cauda mediocris. Tarsus mediocris, digitus intermedius ac versabilis tarsum aequiparantes, posticus cum ungue brevissimus, propemodum obsoletus. Ptilosis: dorsum alaeque aurantia aut rubra, facies et partes inferiores albedo nigroque variegatae.

**aurantius** STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1841. IX. 31. = *Picus bengalensis* L.  
**carlotta** GRAY, Handlist Birds II. 196. = *Picus carlotta* SUNDEV.

**ceylonus** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 282. = *Picus ceylonus* FORST.

**chrysonotus** BONAPARTE, Conspect. Avium I. 121. = *Picus bengalensis* LIN.

**dilutus** BLYTH, Journ. as. Soc. Bengal 1845. XIV. 550. = *Picus bengalensis* L.

**erythronotus** STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1841. IX. 31. = *Picus ceylonus* SUNDEV.

**erythronotus** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 398. = *Picus carlotta* SUNDEV.

**fokiensis** SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 87. = *Picus fokiensis* SUNDEV.

**goënsis** STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1841. IX. 31. = *Picus sultaneus* HODGS.

**haematribon** STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1841. IX. 31. = *Picus haematribon* WAGL.

**igniceps** HODGSON, Zool. Miscell. 85. = *Picus bengalensis* LIN.

**micropus** BLYTH, Journ. as. Soc. Bengal 1845. XIV. 194. = *Picus bengalensis* LIN.

**philippinarum** STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1841. IX. 31. = *Picus philippinarum* LATH.

**puncticollis** GRAY, Handlist Birds II. 196. = *Picus bengalensis* LIN.

**Shorii** HODGSON, Zool. Miscell. 85. = *Picus Shorei* VIG.

**striaticeps** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 398. Tb. 653. = *Picus Shorei* VIG.

**Stricklandi** LAYARD, Ann. mag. nat. hist. 1854. XIII. 499. = *Picus carlotta* SUNDEV.

**BRACHYPTERNOPICUS chrysonotus** MALHERBE, Revue Zool. 1845. 404. = *Picus bengalensis* LIN.

**puncticollis** MALHERBE, Mus. Soc. Ind. or. = *Picus bengalensis* LIN.

**rubropygialis** MALHERBE, Revue Zool. 1845. 400. = *Picus erythropygius*.

**BRACHYPTERUS** LESSON. = *Nisus* CUV.

**BRACHYPTERYX** (Liotrichidae. — βραχυς brevis, πτερυξ ala). — HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 157.

*Synon.*: Drymocotaphus, Alcippe Blyth. — Goldana Gray. — Drymochares Gould. — Setaria, Kelaartia Blyth. — Microcercus Fitz.

Rostrum mediocre, subcultratum, basi latius, ultra medium subconicum, attenuatum. Culmen inter nares carinatum, deinde rotundatum, apicem versus arcuatum, emarginatum. Mandibula lateribus marginatis, apice inclinata, tomis maxillae mandibulaeque subinflexis. Nares maximae, in fovea subrotunda basali elongata obtusa sitae, supra et postice membrana clausae. Alae brevissimae: remiges integrae, prima subspuria, 2.—5. gradatim increscentes, 5.—10. subaequales longiores, reliquae gradatim breviores. Cauda rotundata. Pedes elongati. Digitus medius longissimus; ungues compressissimi, hallucis medio duplo majore, fortius arcuato. — 30 Specc.

**acutirostris** EYTON, Ann. mag. nat. hist. 1845. XVI. 228.

[Malacca.]

**albogularis** HARTLAUB, Revue Zool. 1844. 401. = *Turdinus macrodactylus* BLYTH.

**albigularis**

[Malacca.]

*Alcippe albigularis* BLYTH, Catal. Birds as. Soc. 834.

*Setaria albigularis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 385. — BONAPARTE, Conspect. Avium I. 260.

- Macronus albogularis* GRAY, Genera Birds I. 210.
- albifrons** BOIE, BONAPARTE, Conspectus Avium I. 257. [Java.]
- atriceps** JERDON, Madras Journ. 1839. X. 250. [India.]
- Goldana atriceps* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 796.
- Alcippe atriceps* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 384.
- Alcippe nigrifrons* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1849. XVIII. 815.
- Macronus atriceps* GRAY, Genera Birds I. 210.
- bicolor** LESSON, Revue Zool. 1839. 138. [Malacca. Sumatra.]
- Alcippe bicolor* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 385.
- Trichastoma bicolor* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 147.
- Trichastoma ferrugineum* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 383.
- Napothera rubricauda* BLYTH, Ibis 1870. VI. 170.
- Macronus bicolor* GRAY, Genera Birds I. 210.
- Malacopteron ferrugineum* GRAY, Genera Birds I. 208.
- Trichastoma bicolor* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 259.
- brunnea** [Formosa.]
- Alcippe brunnea* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 280.
- Cantori** [Malacca.]
- Alcippe Cantori* MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 277.
- cinereicapilla** [Borneo.]
- Alcippe cinereicapilla* SALVADORI, Atti Acad. Torino III. 528.
- cruralis** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 135; Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 200. [Nepal. Sikkim.]
- Calliope cruralis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 943.
- Larivora cruralis* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 301.
- Ruticilla cruralis* GRAY, Genera Birds I. 180.
- Larivora homochroa* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 83.
- dumetoria** [Java.]
- Alcippe dumetoria* CABANIS, Mus. Heine. I. 88.
- hyperythra** BLYTH, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 200. [Sikkim.]
- leucophrys* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 257. = *Brachyteryx sepiaria* HORSE.
- leptura** KUHL. GRAY, Genera Birds I. 209. [Java.]
- Microcercus lepturus* GRAY, Handlist Birds I. 311.
- macroptera** [Borneo.]
- Alcippe macroptera* SALVADORI, Atti Acad. Torino 1868. III. 528.
- maculata* EYTON, Ann. mag. nat. hist. 1845. XVI. 228. = *Brachyteryx striata*.
- magnirostris** [Malacca.]
- Alcippe magnirostris* MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 277.
- major** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 136. [Ceylon.]
- Phoenicura major* JERDON teste Blyth.
- Malacopteron major* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 259.
- malaccensis** HARTLAUB, Revue Zool. 1844. 402. = *Brachyteryx polio-genys* STRICKL.
- monacha** [Aru.]
- Alcippe monacha* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 175.
- montana** HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 157. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 136. [Java.]
- Ketek.*
- Morrisoni** [Formosa.]
- Alcippe Morrisoni* SWINHOE, Ibis 1863. V. 296.
- nigricapitata** EYTON, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 103. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 796. [Malacca. Borneo.]
- Macronus nigricapitatus* GRAY, Genera Birds I. 210.
- Drymocataphus nigrocapitatus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1849. XVIII. 815.
- Goldana capistratoides* STRICKLAND, Contrib. Ornith. 1849. II. 128. Tb. 36.
- Goldana nigrocapitata* BLYTH, Ibis 1870. VI. 170.

*Dicrurus malabaricus* STEPHENS, Gener. Zool.

*Chamvi.*

**nigrogularis** EYTON, Ann. mag. nat. hist. 1845. XVI. 228. = *Timalia nigricollis* TEMM.

**nipalensis** MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 74.

[Nepal.

*Siva nipalensis* HODGSON, Ind. Review 1838. 89.

*Alcippe nipalensis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 448.

*Joropus nipalensis* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 937.

*Alcippe Phayrei* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 601.

**Palliseri** KELAART. BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1851. XX. 178.

*Kelaertia Palliseri* BLYTH. GRAY, Handlist Birds II. 311.

[Ceylon.  
[Borneo.

**pectoralis**

*Alcippe pectoralis* SALVADORI, Atti Acad. Torino 1368. III. 528.

**poiocephala**

[India merid.

*Timalia poiocephala* JERDON, Madras Journ. XIII. 169.

*Alcippe poiocephala* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 334.

*Macronus poiocephala* GRAY, Genera Birds I. 210.

**poliogenys** STRICKLAND, Contrib. Ornith. 1849. II. 16. — BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 60.

[Borneo.

*Myiothera poliogenys* MÜLLER.

*Brachypteryx malaccensis* HARTLAUB, Revue Zool. 1844. 402.

*Turdirostris poliogenys* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 218.

**rufifrons** BLYTH, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 200.

[Sikkim.

*scapularis* HODGSON, Mscr. = *Ruticilla frontalis* GRAY.

**sepiaria** HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 158.

[India.

*Alcippe sepiaria* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 384.

*Malacopteron olivaceum* STRICKLAND, Ann. mag. nat. hist. 1847. 132.

*Myiothera leucophrys* TEMMINCK, Pl. col. 448. Fig. 1.

*Trichostoma olivaceum* BLYTH.

*Brachypteryx leucophrys* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 257.

*Chichohan.*

**solitaria**

[Sumatra.

*Alcipé solitaria* CABANIS, Mus. Heine. I. 87.

**stellata** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 218.

[Nepal.

*Drymochares stellatus* GOULD, l. c.

**striata**

[Malacca.

*Timalia striata* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 783.

*Alcippe striata* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 149.

*Brachypterus maculatus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 8.

*Brachypteryx maculata* EYTON, Ann. mag. nat. hist. 1845. XVI. 228.

*Myiothera epilepidota* TEMMINCK, Pl. color. 448. Fig. 2.

*Macronus striatus*, *M. epilepidotis* GRAY, Genera Birds I. 210.

**superciliaris** VERREAUX. HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1854. II. 409.

[Java.

*Microura superciliaris* MÜLLER. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 258.

**BRACHYPTERYX** LESSON. = *Nisus* CUV.

**BRACHYPUS** (Dicrurinae. — βραχύς brevis, πούς pes) SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 163. = *Pycnonotus* KÜHL.

Rostrum breve, compressum, emarginatum, culmine arcuato, elevato; gonyde recto; rictu setis rigidis barbato; setis nuchalibus obsolete. Alae mediocres, remigibus quarta quinta aequalibus longissimis. Pedes subfortes brevissimi; tarsorum squamis integris. Cauda mediocris rotundata.

*aurigaster* CABANIS, Mus. Heine. I. 108. = *Pycnonotus aurigaster* GRAY.

*bimaculatus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 263. = *Pycnonotus bimaculatus* BLYTH.

*chalcocephalus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 264. = *Ixos chalcocephalus* TEMM.

*chrysorrhoides* GRAY, Handlist Birds I. 270. = *Pycnonotus haemorrhous* BLYTH.

- cinereiventris* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 576. = *Pycnonotus cinereiventris* GRAY.
- crocorrhous* GRAY, Handlist Birds I. 270. = *Pycnonotus crocorrhous* STRICKL.
- dispar* SWAINSON, Classific. Birds II. 227. — *Pycnonotus dispar* GRAY.
- gularis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1835. III. 186. = *Pycnonotus gularis* BLYTH.
- leucogenys* GRAY, Illustr. Ind. Zool. II. Tb. 35. Fig. 3. = *Pycnonotus leucogenys* BLYTH.
- leucogrammicus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 264. = *Pycnonotus leucogrammicus* MÜLL.
- melanocephalus* GRAY, Illustr. Ind. Zool. II. Tb. 35. Fig. 1. = *Pycnonotus flaviventris* GSAY.
- murarius* MEYER, Vögel Livl. Estl. 143. = *Cypselus apus* ILLIG.
- poliocephalus* JERDON, Illustr. Ind. Ornith. Tb. 31. = *Pycnonotus poliocephalus* GRAY.
- poliopsis* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 264. = *Ixos poliopsis* TEMM.
- pygaeus* CABANIS, Mus. Heine. I. 108. = *Pycnonotus pygaeus*.
- rubineus* JERDON, Illustr. Ind. Ornith. Tb. 37. = *Pycnonotus gularis* BLYTH.
- squamatus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 264. = *Pycnonotus squamatus* GRAY.
- tigus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 264. = *Pycnonotus tigus* GRAY.
- tympanistrigus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 264. = *Pycnonotus tympanistrigus* GRAY.
- vidua* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 264. = *Ixos vidua* TEMM.
- virescens* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 264. = *Ixos virescens* TEMM.
- xantholaimus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 264. = *Pycnonotus xantholaimus* JERD.

**BRACHYRHAMPHUS** (Alcidae. — βραχυς brevis, ραμπος rostrum) BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1837. II. 346; 1868. VII. 199. — GRAY, Genera Birds 1848. III. 644. — COUES, Proceed. acad. Philad. 1868. 60. = *Alca* LIN.

*Synon.*: Apobapton Brandt. — Anabapton Bonap. — Cepphus Pall. — Synthliborhamphus Brandt.

Rostrum capite multo brevius apice adunco, lateribus fortius compresso. Narium dimidia pars pennulis tecta. Pedes debiliores.

*antiquus* GRAY, Genera Birds III. 644. = *Alca antiqua* GMEL.

*brachypterus* BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1837. II. 346. = *Alca antiqua* GMEL.

*Craveri* COUES, Proceed. acad. Philad. 1868. 66. = *Alca Temmincki* SCHLEG.

*hypoleucus* XANTUS, Proceed. acad. Philad. 1859. = *Alca Temmincki* SCHLEG.

*Kittlitzii* BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1837. II. 346. = *Alca marmorata*.

*marmoratus* BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1837. II. 346. = *Alca marmorata*.

*Temmincki* BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1837. II. 346. = *Alca Temmincki* SCHLEG.

*Wrangeli* BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1837. II. 346. = *Alca marmorata*.

**BRACHYSTOMA** (Glaucopinae. — βραχυς brevis, στομα os) SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 266. = *Glaucopis* GMEL.

*Synon.*: Struthidea Gould. — Brachyprorus Cab.

Bill very short, entire, resembling Glaucopis; the culmen elevated, convex and considerably dividing frontal feathers; commissure curved and somewhat angulated in the middle; under mandible slightly ascending. Nostrils basal, naked; the aperture large and round. Wings and tail moderate, rounded; the latter with broad obtuse feathers. Feet arboreal; the middle toe much shorter than the tarsus and but slightly longer than the hind toe; lateral toes unequal, the inner shortest. Claws strong and much curved.

*cinerea* SWAINSON, Classific. Birds II. 267. = *Glaucopis cinerea*.

**BRACHYURUS** (Pittidae. — βραχυς brevis, ούρα cauda) THUNBERG 1821. — BONAPARTE, Conspectus Avium I. 253. = *Pitta* VIEILL.



*Synon.*: Paludicola, Heleovnis Hodgs.

Cauda brevissima, truncata: corpore subtus hand fasciato.

- angolensis ELLIOT, Monogr. Pitta Tb. 5. = *Pitta angolensis* VIEILL.  
 atricapillus BONAPARTE, Conspect. Avium I. 256. = *Pitta atricapillus* SCHLEG.  
 bangkana ELLIOT, Ibis 1870. VI. 420. = *Pitta bangkana* SCHLEG.  
 Baudi ELLIOT, Monogr. Pitta Tb. 22. = *Pitta Baudi* SCHLEG.  
 bengalensis BONAPARTE, Conspect. Avium I. 254. = *Pitta malaccensis* GRAY.  
 bengalensis ELLIOT, Monogr. Pitta Tb. 6. = *Pitta cucullata* HARTL.  
 caeruleus BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 153. = *Pitta caerulea*  
 VIGORS.  
 celebensis ELLIOT, Monogr. Pitta Tb. 17. = *Pitta celebensis* FORST.  
 concinnus ELLIOT, Monogr. Pitta Tb. 10. = *Pitta concinna* GOULD.  
 coronatus ELLIOT, Ibis 1870. VI. 414. = *Pitta cucullata* HARTL.  
 crassirostris WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1862. XXX. 188. = *Pitta brachy-*  
*ura* GOULD.  
 cucullatus BONAPARTE, Conspect. Avium I. 255. = *Pitta cucullata* HARTL.  
 cyaneus BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 153. = *Pitta nipalen-*  
*sis* HODGS.  
 cyanotus ELLIOT, Monogr. Pitta Tb. 20. = *Pitta cyanotota* GRAY.  
 cyanopterus BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 153. = *Pitta cya-*  
*noptera* TEMM.  
 erythrogaster BONAPARTE, Conspect. Avium I. 255. = *Pitta erythrogaster* CUV.  
 Forsteni BONAPARTE, Conspect. Avium I. 256. = *Pitta melanocephala* SCHLEG.  
 granatinus BONAPARTE, Conspect. Avium I. 255. = *Pitta granatina* TEMM.  
 irena ELLIOT, Monogr. Pitta Tb. 11. = *Pitta brachyura* GOULD.  
 iris ELLIOT, Monogr. Pitta Tb. 23. = *Pitta iris* GOULD.  
 maculata BONAPARTE, Conspect. Avium I. 254. = *Pitta maculata* TEMM.  
 Mackloti ELLIOT, Monogr. Pitta Tb. 21. = *Pitta Mackloti* SCHLEG.  
 malaccensis BONAPARTE, Conspect. Avium I. 254. = *Pitta malaccensis* GRAY.  
 maximus BONAPARTE, Conspect. Avium I. 253. = *Pitta maxima* FORST.  
 megarhynchus ELLIOT, Ibis 1870. VI. 414. Tb. 12. = *Pitta megarhyncha*  
 SCHLEG.  
 moluccensis ELLIOT, Ibis 1870. VI. 413. = *Pitta cyanoptera* TEM.  
 Mülleri BONAPARTE, Conspect. Avium I. 256. = *Pitta atricapilla* SCHLEG.  
 Mülleri ELLIOT, Monogr. Pitta Tb. 26. = *Pitta philippensis* VIEILL.  
 nipalensis BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 153. = *Pitta nipa-*  
*lensis* HODGS.  
 novae Guineae ELLIOT, Monogr. Pitta Tb. 27. = *Pitta novae Guineae* SCHLEG.  
 nympha BONAPARTE, Conspect. Avium I. 254. = *Pitta nympha* SCHLEG.  
 orcas ELLIOT, Ibis 1870. VI. 480. = *Pitta orcas* SWINH.  
 rubrinuchus ELLIOT, Monogr. Pitta Tb. 18. = *Pitta rubrinucha* WALL.  
 rufiventris ELLIOT, Monogr. Pitta Tb. 19. = *Pitta rufiventris* SCHLEG.  
 strepitans BONAPARTE, Conspect. Avium I. 254. = *Pitta strepitans* TEM.  
 venustus BONAPARTE, Conspect. Avium I. 255. = *Pitta venusta* MÜLL.  
 Vigorsi BONAPARTE, Conspect. Avium I. 255. = *Pitta concinna* GOULD.  
 Vigorsi ELLIOT, Monogr. Pitta Tb. 7. = *Pitta Vigorsi* GOULD.  
 BRACONYX SWAINSON, Classific. Birds II. 292. = *Brachonyx* SWAINS.  
 BRADORNIS GRAY, Handlist Birds I. 288. = *Bradyornis* SMITH.  
 BRADYORNIS (Laniidae. — βραδύς lentus, ὄρνις avis) A. SMITH, Illustr. S. Afr.  
 Zool. — SUNDEVALL, Oefvers. Kgl. vet. Akad. Forhdl. 1850. 105. = *Malaco-*  
*notus* SWAINS.  
*Synon.*: Bradornis Gray. — Sigelus Cab.  
 Genus inter Sylvias et Laniis medium videtur. Rostrum forma externa simile  
 rostro Sylviae, sed apex utriusque maxillae fortius incisus et inflexus. Vibrissae  
 validae. Nares plumis semitectae, membrana parva non fornicata instructae. Alae  
 mediocres, remigibus 1. 2. gradatis, 3.—5. aequilongis. Tarsi scutati, subbreves.  
 Digiti Sylviae internus externo paulo brevior. Cauda mediocris rotundata.

- ater** SUNDEVALL, Oefvers. kgl. vet. Akad. Forhdl. 1850. 105. = *Malaconotus ater*.
- chocolatina** GRAY, Handlist Birds II. 288. = *Muscicapa chocolatina* RÜPP.
- leucomelas** SUNDEVALL, Oefvers. vet. Akad. Forhdl. 1850. 105. = *Malaconotus silens*.
- major** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. — GRAY, Handlist Birds I. 288. — *Africa merid.*
- mariquensis** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 113. = *Malaconotus mariquensis*.
- ruficauda** VERREAUX, HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1859. VII. 325. = *Malaconotus ruficauda*.
- senegalensis** HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1859. VII. 325. = *Malaconotus senegalensis*.
- silens** SUNDEVALL, Krit. Framställ. Fogelart. 32. = *Malaconotus silens*.
- simplex** GRAY, Handlist Birds I. 288. = *Caffraria*.
- Spekei** HARTLAUB, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 105. =
- villosus** SUNDEVALL, Oefvers. vet. Akad. Forhdl. 1850. 106. = *Malaconotus silens*.
- vittatus** SUNDEVALL, Oefvers. vet. Akad. Forhdl. 1850. 106. = *Malaconotus vittatus*.

**BRADYBATES** (Sylviidae) HODGSON. GRAY, Genera Birds 1846. I. 181. = *Calamodyta* MEYER.

Bill moderate and slender, with the culmen curved and the sides compressed to the tip, which is slightly emarginated; the gape broad and furnished with short bristles; the lateral margins nearly straight and inflexed; the nostrils basal; lateral placed in a membranous groove, with the opening lunate and partly exposed. Wings short and rounded with the fourth and fifth quills equal and longest. Tail long, broad and rounded. Tarsi rather longer than the middle toe, and slender and covered in front with an entire scale. Toes rather long and slender, with the outer toe rather longer than the inner; the hind toe long and furnished with a long, much curved and acute claw.

**pectoralis** GRAY, Genera Birds I. 181. = *Cyanecula pectoralis*.

**phoenicuroides** HODGSON. GRAY, Genera Birds I. 181. = *Calamodyta phoenicuroides*.

**BRADYPETES** HODGSON teste Gray. — *Bradybates* HODGS.

**BRADYPTERUS** (Ptilomelinae.) — SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 241. = *Calamodyta* MEYER.

*Synon.*: Bradyptetus Swains. err. typogr.

General size and habit of Curuca. The bill distinctly notched. Wings short; the three first quills equally graduated. Tail rounded; the feathers remarkably broad and soft. Feet large strong and robust; the lateral toes equal. Claws slender, slightly curved.

**affinis** CABANIS, Mus. Heine. I. 43. = *Calamodyta affinis* GRAY.

**africanus** CABANIS, Mus. Heine. I. 43. = *Calamodyta brachyptera*.

**brachypterus** CABANIS, Mus. Heine. I. 43. = *Calamodyta brachyptera*.

**brevirostris** SUNDEVALL, Oefvers. vet. Akad. Forhdl. 1850. 103. = *Calamodyta brevirostris*.

**Cettii** CABANIS, Mus. Heine. I. 43. = *Calamodyta Cettii* GRAY.

**cinnamomeus** GRAY, Handlist Birds I. 209. = *Calamodyta cinnamomea* GRAY.

**coryphaeus** LAYARD, Birds S. Africa 100. = *Calamodyta coryphaea*.

**Layardi** LAYARD, Birds S. Africa 100. = *Calamodyta Layardi*.

**phoenicuroides** HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 83. = *Calamodyta phoenicuroides*.

**platyurus** SWAINSON, Classific. Birds II. 241. = *Calamodyta brachyptera*.

**sylvaticus** GRILL, Svenska vet. Akad. Handlg. 1858. II. 30. = *Calamodyta sylvatica*.

**Victorini** GRILL, Svenska vet. Akad. Handlg. 1848. II. 29. = *Calamodyta Victorini*.

**BRAHMAPICUS** (Picidae) MALHERBE, Monogr. Pucid. 1862. II. 90. = *Picus* LIN.

Bec long et fort, la base large, le sommet un peu courbé et les côtés comprimés vers l'extrémité qui est aiguë; arêtes latérales presque nulles et très-rapprochées du sommet du bec; narines basales, latérales et non entièrement recouvertes par les plumes frontales; menton non entièrement garni des plumes vers l'extrémité et avançant sous la mandibule inférieure de plus de moitié de la longueur totale du bec depuis la commissure; cette mandibule forme au milieu un angle saillant; ailes longues; les rémiges les plus longs sont généralement la 4. 5. 3. 6. Queue longue, étagée à baguettes raides et pointues; le doigt antérieur externe le plus long, le doigt postérieur interne à l'état rudimentaire; huppe moyenne.

*bengalensis* MALHERBE, Monogr. Pucid. II. 95. Tb. 69. Fig. 5—7. = *Picus bengalensis* LIN.

*erythronotus* MALHERBE, Monogr. Pucid. II. 90. Tb. 69. Fig. 1—4. = *Picus ceylonus* FORST.

*puncticollis* MALHERBE, Monogr. Pucid. II. 92. Tb. 70. Fig. 1—4. = *Picus micropus*.

**BRANTA** (Anatidae) BOIE, Oken's Isis 1822. 564. — GRAY, Genera Birds 1844. III. 620. = *Anas* LIN.

*Spec.*: *Netta* Kaup. — Callichen Brehm. — Mergoides Eyt.

Bill as long as the head, broader at the basis than high, with the culmen gradually sloping to the depressed tip, which is armed with a broad nail; the lamellae of the upper mandible large and prominent; the nostrils large, oval and placed near the middle of the bill. Wings long and pointed, with the first quill the longest. Tail short and slightly rounded. Tarsi much shorter than the middle toe and compressed. Toes lengthened and united by a full web.

*rufina* BOIE, Oken's Isis 1821. Tb. 4. = *Anas rufina* PALL.

**BRISSONIA nigerrima** HARTLAUB, Ornith. Madagascar 42. = *Turdus nigerrimus* GMEI.

**BRODERIPUS** (Galbulidae) BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 536. = *Oriolus* LIN.

Les grandes espèces qui portent sur la tête un ornement comparé soit à une couronne soit à un fer cheval et dont le bec est plus fort et plus arqué.

*andamanensis* GRAY, Handlist Birds I. 292. = *Oriolus andamanensis* TYTL.

*broderipi* GRAY, Handlist Birds I. 291. = *Oriolus broderipi* BONAP.

*chinensis* GRAY, Handlist Birds I. 292. = *Oriolus chinensis* LIN.

*frontalis* GRAY, Handlist Birds I. 292. = *Oriolus frontalis* WALL.

*hippocrepis* GRAY, Handlist Birds I. 292. = *Oriolus hippocrepis* WAGL.

*Horsfieldi* GRAY, Handlist Birds I. 292. = *Oriolus chinensis* LIN.

*indicus* GRAY, Handlist Birds I. 292. = *Oriolus indicus* BRISS.

*macrurus* GRAY, Handlist Birds I. 292. = *Oriolus macrurus* BLYTH.

*refulgens* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 536. = *Oriolus broderipi* BONAPAP.

*tenuirostris* GRAY, Handlist Birds I. 292. = *Oriolus tenuirostris* BLYTH.

**BROTOGERYS** (Psittacidae. — βροτος homo, γερυς vox). — LESSON, Man. Ornith. 128. II. 148. — FINSCH, Papageien 1868. II. 85.

*Synon.*: *Aratinga* Spix. — *Botogerys* Vig. — *Caica* Less. — *Tirica*, *Psittovius* Bonap.

*Schnabel stark seitlich zusammengedrückt mit kantiger Firste und langer dünner Spitze. Nasenlöcher rund, frei, in einer breiten Wachshaut. Flügel lang, spitz, mehr als den halben Schwanz deckend. Schwanz mittelmässig, stufig, selten keilförmig, äussere Federn wenig verkürzt, die Federn am Ende verschmälert, zugespitzt. — 9 Spec.*

*aurifrons* CASSIN, Journ. acad. Philad. III. 155. Tb. 14. Fig. 2. = *BrotoGERYS tuipara* SCLAT.

**chrysosoma** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 298. — FINSCH, Papageien II. 107. [Brasilia.

*Conurus chrysosoma* NATTERER, Msc.

- Psittacus chrysosomus* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 28.  
*coccineus* SWAINSON, Classific. Birds II. 303. = *Domicella solitaria* FINSCH.  
*fringillaceus* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 133. = *Domicella fringillacea* FINSCH.  
**jugularis** FINSCH, Papageien 1868. II. 101. [America merid.  
*Conurus jugularis* DEVILLE, Revue Mag. Zool. 1851. 209. — DESMURS, Casteln.  
 Exped. 15. Tb. 3. Fig. 2.  
*Psittovius jugularis* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 151. — BUFFON,  
 Pl. enlum. 190. Fig. 1.  
*Psittaculus jugularis* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 29.  
**Kuhli** SWAINSON, Classific. Birds II. 303. = *Domicella Kuhli* FINSCH.  
**notatus** SCLATER, Catal. amer. Birds 352. = *Brotogerys tuipara* SCLAT.  
**Phigy** STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 133. = *Domicella solitaria* FINSCH.  
**porphyrocephalus** SWAINSON, Classific. Birds II. 303. = *Domicella fringillacea*  
 FINSCH.  
**pyrrhoptera** VIGORS, Zool. Journ. 1826. II. 400. Tb. 4. — FINSCH, Papageien  
 II. 95. [Peru. Respubl. aequat.  
*Psittacus pyrrhopterus* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. II. 4.  
*Trichoglossus pyrrhopterus* WAGLER, Monogr. Psittac. 547. — SELBY, Natur.  
 Libr. VI. 159. Tb. 22.  
*Conurus griseocephalus* LESSON, Traité Ornith. 214.  
*Conurus rubrifrons* LESSON, Traité Ornith. 214.  
*Psittacula griseifrons* BOURJOT, Perr. Tb. 86.  
*Conurus pyrrhopterus* GRAY, List Psitt. 46.  
 Perico. — Babahoyo.  
**sapphirinus** SWAINSON, Classific. Birds II. 303. = *Domicella taitiana* FINSCH.  
**Sparmanni** STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 133. = *Domicella taitiana* FINSCH.  
**subcaerulea** FINSCH, Papageien II, 97. [Nova Granada.  
*Psittovius subcaeruleus* LAWRENCE, Ann. Lyc. New. York 1861. VII. 475.  
 Tb. 2.  
**tirica** FINSCH, Papageien II. 89. [Brasilia.  
*Psittacus tirica* GMELIN, Syst. Natur. I. 351.  
*Psittacula brasiliensis* BRISSON, Ornith. IV. 382.  
*Psittacula tiriacula* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 52.  
*Conurus rufirostris* LICHTENSTEIN, Abhandl. Berlin. Akad. 1815. 167.  
*Psittacus viridissimus* TEMMINCK. KUHLM., Conspect. 25.  
*Aratinga acutirostris* SPIX, Aves Brasil. I. 32. Tb. 15. Fig. 1.  
*Sittace tirica* WAGLER, Monogr. Psittac. 637.  
*Conurus tiriacula* GRAY, Genera Birds II.  
*Conurus viridissimus* BURMEISTER, Uebers. Th. Brasil. II. 172.  
*Tirica tiriacula* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 151.  
*Tirica brasiliensis* SOUANCÉ, Revue Mag. Zool. 1856. 64.  
*Tirica viridissima* BONAPARTE, Naumannia 1856.  
*Aratinga viridissima* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 136.  
 Perikit verdadeiro. — Gnik gnik. — Kerih kerih.  
**tovi** SCLATER, Catal. amer. Birds 352. — FINSCH, Papageien. II. 99. [America centr. merid.  
*Psittacus tovi* GMELIN, Syst. Natur. I. 351.  
*Psittacula gutture luteo* BRISSON, Ornith. I. 351. — BUFFON, Pl. enlum. 837.  
*Psittacula tovi* LATHAM, Ind. Ornith. 134.  
*Psittacus tirica* KUHLM., Conspectus 95.  
*Psittacula tovi* WAGLER, Monogr. Psittac. 624.  
*Psittacus (Caica) chrysopogon* LESSON, Revue Zool. 1842 136.  
*Conurus tovi gutture luteo* BOURJOT, Perr. Tb. 48.  
*Psittovius gutture luteo et chrysopogon* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854.  
 151.  
*Psittovius tovi* BONAPARTE, Naumannia 1856.  
**tui** BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 151. — FINSCH, Papageien II. 108.  
*Psittacus tui* GMELIN, Syst. Natur. I. 352. [Brasilia.

*Psittacula brasiliensis icterocephalus* BRISSON, Ornith. IV. 398.

*Psittacus St. Thomae* MÜLLER, Syst. Natur. Suppl. 81. — Pl. enlum. 456.

Fig. 1.

*Psittacus passerinus* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 97.

*Psittacus tovi* LATHAM, Ind. Ornith. 134.

*Psittacula tui* LESSON, Traité Ornith. 203.

*Sittace tui* WAGLER, Monogr. Psittac. 634.

*Conurus tui* GRAY, Genera Birds II.

*Psittovius tui* BONAPARTE, Naumannia 1856.

*Conurus Cassini* GRAY, List Psittac. 47.

*Tui*.

**tuipara** SCLATER, Catal. amer. Birds 351. — FINSCH, Papageien II. 103.

*Psittacus tuipara* GMELIN, Syst. Natur. I. 348. [Brasilia. Guiana.

*Psittacula brasiliensis erythrocephala* BRISSON, Ornith. IV. 383.

*Tuipara septima* MARCGRAVE, Hist. nat. Brasil. IX. 206.

*Psittacus sosove* KÜHL, Conspectus 27.

*Psittacus calthopticus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1402.

*Psittacula chrysoptera* LESSON, Traité Ornith. 203.

*Sittace tuipara* WAGLER, Monogr. Psittac. 633.

*Conurus tuipara* GRAY, Genera Birds II.

*Conurus chrysopterus* BURMEISTER, Uebers. Th. Brasil. II. 174.

*Psittovius tuipara* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 151.

*Brotogerys aurifrons* CASSIN, Journ. acad. Philad. 1855. III. 155. Tb. 14.

Fig. 1.

*Brotogerys notata* SCLATER, Catal. americ. Birds 352.

*Psittacula tuipara* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 28.

*Psittacus chrysopterus* LINNE, Syst. Nat. I. 149. juv.

*Psittacula alis deauratis* BRISSON, Ornith. App. 130. juv.

*Psittacus cayennensis* SWAINSON, Zool. Illustr. I. Tb. 1. juv.

*Psittacus Vaillanti* SWAINSON, Oken's Isis 1821. 65.

*Psittacus cajenneus* MÜLLER, Syst. Nat. Suppl. 81. — Pl. enlum. 456. Fig. 2.

*Psittacus notatus* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum.

*Aratinga sosove* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 136.

*Tuipara*.

**versicolorus** GRAY, Handlist Birds II. 150. = *Brotogerys virescens* FINSCH.

**virescens** FINSCH, Papageien II. 94. [America merid.

*Psittacus virescens* GMELIN, Syst. Natur. I. 326.

*Psittaca cayennensis* BRISSON, Ornith. IV. 334. Tb. 27. Fig. 2.

*Psittacus versicolorus* MÜLLER, Syst. Nat. Suppl. 75. — BUFFON, Pl. enlum. 359.

*Maracana ala amarilla* AZARA, Apuntam. I. 434.

*Psittacus chiriri* VIEILLOT, Encycl. méth. 1394.

*Aratinga virescens* SPIX, Aves Brasil. I. 37.

*Conurus virescens* LESSON, Traité Ornith. 212.

*Sittace virescens* WAGLER, Monogr. Psittac. 636.

*Tirica virescens* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 151.

*Psittaculus virescens* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 27.

*Brotogerys versicolorus*, *Br. xanthopterus* GRAY, Handlist Birds II. 150.

**xanthopterus** GRAY, Handlist Birds II. 150. = *Brotogerys virescens* FINSCH.

**BRUNHILDA erythronota** REICHENBACH, auslând. Singvögel 11. = *Estrela erythronota* GOULD.

**BRUCHIGAVIA melanorhyncha** BULLER, Ibis 1869. V. 43. = *Larus melanorhynchus* FINSCH.

**BUARREMON** (Fringillidae) BONAPARTE, Conspectus Avium 1850. I. 483. = *Arremon* VIEILL.

**albifrenatus** BONAPARTE, Conspect. Avium I. 484. = *Arremon albifrenatus* BOISS.

**albinuchus** BONAPARTE, Conspect. Avium I. 484. = *Arremon albinuchus*.

- assimilis* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 484. = *Arremon assimilis* GRAY.  
*brunneinuchus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 484. = *Arremon brunneinuchus*.  
*castaneiceps* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 441. = *Arremon castaneiceps*.  
*chrysopogon* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1856. XXIV. 86. — *California*.  
*crassirostris* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1865. 170. = *Arremon crassirostris*.  
*flavivirens* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1867. VIII. 467. = *Arremon flavivirens*.  
*gutturalis* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 485. = *Arremon gutturalis* LAFRES.  
*latinuchus* DUBUS, Bullet. acad. Bruxelles 1855. XXII<sup>a</sup>. 154. = *Arremon latinuchus*.  
*leucopterus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 214. = *Arremon leucopterus*.  
**Meridae** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1870. XXXVIII. 785. — *Venezuela*.  
*mesoxanthus* SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 72. = *Arremon crassirostris*.  
**Ocai** LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1865. VIII. 126. = *Arremon Ocai*.  
*pallidinucha* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 484. = *Arremon pallidinucha* BOISS.  
*phoenicopleurus* SCLATER. GRAY, Handlist II. 72. — *Venezuela*.  
*pyrgitoides* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 484, = *Embernagra pyrgitoides* LAFRESN.  
*rufinuchus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 484. = *Arremon rufinuchus* D'ORB.  
*schistaceus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 484. = *Arremon schistaceus* BOISS.  
*torquatus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 483. = *Arremon affinis* D'ORB.  
*virenticeps* BONAPARTE, Compt. rend. 1855. XLI. 675. = *Arremon assimilis* GRAY.  
*xanthogenys* CABANIS, Mus. Heine. I. 141. = *Arremon brunneinuchus*.  
**BUBALORNIS erythrorhynchus** GRAY, Handlist II. 40. = *Textor erythrorhynchus* SMITH.  
*intermedius* GRAY, Handlist Birds II. 40. = *Textor intermedius* CAB.  
*niger* SMITH, S. Afr. Quarterl. Journ. 1836. = *Textor alecto* TEM.  
**BUBO** (Strigidae. — Bubo Roman.) — CUVIER, Règne anim. 1829. I. 343. — LESSON, Traité Ornith. 1832. 115. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Oti 7.  
*Synon.*: *Ascalaphia* Sav. — *Feliceps* Barr. — *Asio* Briss. — *Bubotus* Raf. — *Huhua*, Ursua Hodgs. — *Cultrungis*, *Aëtoglaux*, *Mesomorpha* Hodgs. — *Lophostrix*, *Ketupa* Lesson. — *Heliaptes* Swains. — *Aibryas*, *Nyctaëtos* Glog. — *Megaptynx*, *Pachyptynx*, *Nisuella* Bonap. — *Ptiloskelos* Tick. — *Pseudoptynx*, *Ptilopsis* Kaup.  
*Conque petite; disque des plumes de la face presque effacé; tête surmontée de deux aigrettes; tarsi emplumés jusqu'aux ongles. — 19 Specc.*  
*abyssinicus* DUBUS = *Bubo cinerascens* GUER.  
*africanus* BOIE, Oken's Isis. = *Bubo maculosus* BONAP.  
*africanus* STEPHENS, Gener. Zool. 1826. 976. = *Bubo capensis* DAUD.  
*albifrons* VIELLOT, Encycl. méth. —  
*albus* DAUDIN, Traité Ornith. II. 210. = *Bubo maximus* SIBB.  
*articus* SWAINSON, Fauna bor. amer. 86. Tb. 30. = *Bubo virginianus* LESS.  
**ascalaphus** TEMMINCK, Pl. color. 57. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Oti. 8. [Terrae mediterr.  
*Strix ascalaphus* AUDUIN, SAVIGNY, Descr. de l'Égypte XXIII. Tb. 3. Fig. 2.  
*Otus ascalaphus* LESSON, Traité Ornith. 109.  
*Ascalaphia Savignyi* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 48.  
*Ascalaphia ascalaphus* GRAY, Handlist Birds I. 44.  
*asio* VIELLOT, Encycl. méth.  
*atheniensis* DAUDIN, Traité Ornith. II. 209. = *Bubo maximus* SIBB.  
**bangalensis** GRAY, Genera Birds I. 37. — GOULD, Himal. Birds Tb. 3. — SCHLEGEL Mus. Pays-Bas Oti 8. [Hindostan. Nepal.

- Otus bengalensis* FRANKLIN, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 215.  
*Bubo s. Urrua cavearia* HODGSON, Asiat. Research. XIX. 169; Journ. asiat. Soc. Bengal 1837. VI. 372.  
*Urrua bengalensis* BLYTH, Ibis 1863. V. 25.  
*Ghughu. Gubur. — Hokra chil.*  
**caligatus** SWINHOE, Ibis 1863. V. 218. [Formosa.  
**capensis** DAUDIN, Traité Ornith. II. 209. — SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 70. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Oti 9. [Africa merid.  
*Grand duc d'Afrique* LEVAILLANT, Ois. Afr. Tb. 40.  
*Bubo nudipes* DAUDIN; Traité Ornith. II. 209.  
*Bubo africanus* STEPHENS, Gener. Zool.  
*Bubo Dilloni* DESMURS, Revue Zool. 1846. 242. — [cf. *B. cinerascens* GUÉR.].  
*cavearia* HODGSON, Asiat. Research. XIX. 169. = *Bubo bengalensis* GRAY.  
**ceylonensis** KAUP, Oken's Isis 1848. 770; Transact. Zool. Soc. 1862. IV. 241. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Oti 17. [Bengalia. Nepal.  
*Strix ceylonensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 287. — DAUDIN, Traité Ornith. II. 211.  
*Ketupa ceylonensis* LESSON, Traité Ornith. 114. — BLYTH, Ibis 1863. V. 28.  
*Strix Leschenaulti* TEMMINCK, Pl. color. 20.  
*Ketupa Leschenaulti* LESSON, Traité Ornith. 114.  
*Strix Hardwicki* GRAY, Illustr. Ind. Zool. Tb. 31.  
*Strix dumeticola* TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal.  
*Cultrunguis nigripes* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1836. V. 364.  
*Ulu. Amra ka Ghughu. — Hutum. — Tee Dook. — Bacca munay. — Umuttan luwey. — Perun rotan.*  
**cinerascens** GUÉRIN, Revue Zool. 1843. 221. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Oti 15. [Abyssinia. Sennaar.  
*Bubo abyssinicus* DUBUS, LEFEBVRE, Voy. Abyss. Tb. 2.  
*Bubo Dilloni* DESMURS, Revue Zool. 1846. 242. — [cf. *B. capensis* DAUD.].  
*Nisuella Dilloni* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. VI. 542.  
*Bubo selenotis* PZ. PAUL WÜRTEMBERG.  
*Nisuella cinerascens* GRAY, Handlist Birds I. 44.  
**cinereus** GRAY, Genera Birds I. 13. = *Bubo maximus* SIBB.  
**confucius** BONAPARTE. = *Bubo maximus* SIBB.  
**coromandus** GRAY, Gen. Birds I. 37. = SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Oti 9. [India.  
*Strix coromanda* LATHAM, Ind. Ornith. I. 53. — GRAY, Illustr. Ind. Zool. Tb. 20.  
*Urrua umbrata* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 180.  
*Urrua coromanda* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1837. VI. 373. — BLYTH, Ibis 1863. V. 26.  
**crassirostris** GRAY, Genera Birds I. 37. = *Bubo virginianus* LESS.  
**cristatus** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Oti 16. [Guiana.  
*Strix cristata* DAUDIN, Traité Ornith. II. 207. — LEVAILLANT, Ois. Afr. Tb. 48.  
*Strix griseata* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl.  
*Strix superciliosa* SHAW, Gener. Zool.  
*Bubo griseatus* CUVIER, Règne anim. I. 344.  
*Bubo (Lophostrix) cristatus* KAUP, Oken's Isis 1848. 769; Transact. Zool. Soc. 1862. IV. 238.  
*Syrnium griseatum* LESSON.  
*Ephialtes cristata* GRAY.  
*Lophostrix cristata* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 45.  
*Dillon* DESMURS, Revue Zool. 1846. 242. = *Bubo cinereus* GUER. aut. *B. capensis* DAUD.  
**europaeus** LESSON, Traité Ornith. 115. Tb. 17. Fig. 1. = *Bubo maximus* SIBB.  
**fasciolatus** TEMMINCK, HARTLAUB, Ornith. W. Afr. 18. — SCHLEGEL, Dierkde. Vogels. Tb. 1. Fig. 11; Mus. Pays-Bas Oti 15. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 376. Tb. 33. [Africa merid.]

- Bubo poënsis* FRASER, Ann. mag. nat. hist. 1855. 136; Proceed. Zool. Soc. 1853. XXI. 13.
- Nyctaëtus poënsis* BONAPARTE, Compt. rend. 1855. XLI. 654.
- Nyctaëtus fasciolatus* GRAY, Handlist Birds I. 44.
- Oko.*
- flavipes** KAUP, Transact. Zool. Soc. 1862. IV. 242. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Oti 18. [Nepal.]
- Cultrunguis flavipes* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1837. VI. 363. Tb. 26.
- Bubo (Ketupa) flavipes* KAUP, Oken's Isis 1848. 769.
- Ketupa flavipes* GRAY, Genera Birds I. 14. — BLYTH, Ibis 1863. V. 28; Journ. asiat. Soc. Bengal 1850. XIX. 569.
- germanicus** BREHM, Vögel Deutschlds. 119. = *Bubo maximus* SIBB.
- griseatus** CUVIER, Règne anim. I. 344. = *Bubo cristatus* SCHLEG.
- italicus** BRISSON, Ornith. I. 477. 482. = *Bubo maximus* SIBB.
- javanensis** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Oti 18. [Malacca. Java. Borneo.]
- Scops Ketupa* CUVIER.
- Strix Ketupa* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 141.
- Ketupa javanensis* LESSON, Traité Ornith. 114. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1850. XIX. 509.
- Strix ceylonensis* TEMMINCK, Pl. color. 74.
- Bubo (Ketupa) Ketupa* KAUP, Oken's Isis 1848. 769; Transact. Zool. Soc. 1862. IV. 242.
- Tamloa.* — *Ketombo Ratanapye.* — *Hanta, Pelow.* — *Blo Ketupu.* — *Burong Pelow.* — *Katatupi.*
- Ketupa** KAUP, Oken's Isis 1848. 769. = *Bubo javanensis* SCHLEG.
- lacteus** CUVIER, Règne anim. I. 444. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Oti 11.
- Strix lactea* TEMMINCK, Pl. color. 4. [Africa occid.]
- Otus lacteus, Bubo sultaneus* LESSON, Traité Ornith. 115. — PUCHERAN, Revue Mag. Zool. 1849. 27.
- Bubo (Urrua) lacteus* KAUP, Oken's Isis 1848. 769.
- Nyctaëtus lacteus* GEOFFROY.
- lacteus** GRAY, Mus. brit. = *Bubo Verreauxi* BONAP.
- lapponicus** BRISSON, Ornith. I. 142. = *Bubo maximus* SIBB.
- leucostictus** TEMMINCK. HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 18. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Oti 16. [Africa occid.]
- Nyctaëtus leucostictus* GRAY, Handlist Birds I. 44.
- Huhua leucosticta* SHARPE, Ibis 1869. V. 387.
- leucotis** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Oti 17. [Africa occid. orient.]
- Strix leucotis* TEMMINCK, Pl. color. 16.
- Scops leucotis* SWAINSON, Birds W. Afr. I. 124. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 20.
- Ephialtes leucotis* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 45. — LAYARD, Birds S. Afr. 41.
- Ptilopsis leucotis* GRAY, Handlist Birds I. 46.
- ludovicianus** DAUDIN, Traité Ornith. II. 210. = *Bubo virginianus* LESS.
- macrorhynchus** LESSON, Traité Ornith. 109. = *Bubo virginicus* LESS.
- maculosus** BONAPARTE, Conspect. Avium I. 49. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Oti 14.
- Strix maculosa* VIEILLOT, Galerie Ois. I. 55. Tb. 23<sup>b</sup>; Encycl. méth. 1279.
- Strix africana* TEMMINCK, Pl. color. 50.
- Bubo africanus* BOIE, Oken's Isis. 1826. 976.
- Otus africanus* CUVIER, Règne anim. I. 341.
- Surnia nisuellia* SMITH, S. Afr. Quart. Journ. I. 311.
- Otus maculosus* LESSON, Traité Ornith. 109.
- Nisuellia gracilis* LESSON, Complet. Buffon.
- Nisuellia maculosa* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. VI. 542.
- Shimir. Shimir libah.* — *Le Choucoughou.*



- madagascariensis* PUCHERAN, Arch. Mus. hist. nat. IV. 328. Tb. 23. = *Otus madagascariensis* SMITH. II. Libr. III. p. 15. —
- magellanicus* DAUDIN, Traité Ornith. II. 210. = *Bubo virginianus* LESS.
- maximus* SIBBALD, Scotia illustr. — FLEMMING, Brit. Anim. 57. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Oti 7. [Europa. Sibiria.]
- Grand Duc* BUFFON, Pl. enlum. 435.
- Bubo italicus*, *B. lapponicus* BRISSON, Ornith. I. 477. 482.
- Strix bubo* LINNE, Fauna suec. 69. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. I. 440. Tf. 44. — BAEDEKER, Journ. Ornithol. 1854. II. 367.
- Strix scandiaca* LINNE, Syst. Natur. I. 132.
- Bubo atheniensis*, *B. albus* DAUDIN, Traité Ornith. II. 209.
- Bubo microcephalus* LEACH, Cat. Birds brit. Mus.
- Bubo europaeus* LESSON, Traité Ornith. 115. Tb. 17. Fig. 1.
- Bubo germanicus*, *B. septentrionalis* BREHM, Vögel Deutschlds. 119.
- Bubo cinereus* GRAY, Genera Birds I. 13.
- Strix (Bubo) sibiricus* LICHTENSTEIN, Nomencl. Av. berol. 7. var. albescens.
- Bubo melanotus* BREHM, Naumannia 1855. V. 270.
- Otus bubo* SCHLEGEL, Revue critique 13.
- Strix turcomanna* EVERSMAAN, Add. Pall. Zoogr. 3.
- Bubo scandiacus* CABANIS, Journ. Ornithol. 1854. II. 367.
- Bubo confucius* BONAPARTE.
- Uhu*, *Schuhu*, *grosse Ohreule*, *Steineule*, *Adlereule*. — *Eagle Owl*. — *Duco*. *Dugo*. — *Gufo reale*. *Bufo*. *Corrujão*. — *Hamah*. — *Kadia*. *Kus*. *Hakus*. *Ugu*.
- melanotis* BREHM, Naumannia 1855. V. 270. = *Bubo maximus* SIBB.
- nepalensis* HODGSON, Madras Journ. 1832. Tb. 1. = *Bubo orientalis* GRAY.
- nudipes* DAUDIN, Traité Ornith. II. 209. = *Bubo capensis* DAUD.
- nudipes* VIEILLOT, Ois. Amér. sept. Tb. 22. = *Scops nudipes* SCLAT.
- orientalis* GRAY, Genera Birds I. 37. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Oti 12. [India. Java. Sumatra. Banka.]
- Strix orientalis* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 174.
- Strix sumatrana* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1822. XIII. 297.
- Strix strepitans* TEMMINCK, Pl. color. 174. 229 juv.
- Bubo strepitans* CUVIER, Règne anim. I. 344.
- Syrnium strepitans* LESSON, Complet. Buffon.
- Bubo s. Huhua nepalensis* HODGSON, Madras Journ. 1832. Tb. 1; Journ. asiat. Soc. Bengal 1837. VI. 362. — KAUP, Transact. Zool. Soc. 1862. IV. 244.
- Huhua pectoralis* JERDON, Madras Journ. 1839. Tb. 1. — BONAPARTE, Conspect. Avium I. 49.
- Bubo (Urrua) orientalis* KAUP, Oken's Isis 1848. 769; Transact. Zool. Soc. 1862. IV. 243.
- Ptiloskelos Amhersti* TICKELL 1859.
- Huhua orientalis* BLYTH, Ibis 1863. V. 25; 1870. VI. 161.
- Huhua*. — *Huhu chil.* — *Uman*.
- Otus* SAVIGNY, Oiseaux Égypte 109. = *Otus vulgaris* FLEM.
- pectoralis* JERDON, Madras Journ. 1839. Tb. 1. = *Bubo orientalis* GRAY.
- philippensis* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Oti 14. [Philippinae.]
- Syrnium philippensis* GRAY, List Accipit. 105.
- Bubo (Pseudoptynx) philippensis* KAUP, Oken's Isis 1848. 770; Transact. Zool. Soc. IV. 244.
- Pseudoptynx philippensis* GRAY, Handlist Birds I. 45.
- pinicola* VIEILLOT, Oiseaux Amér. sept. I. 51. Tb. 19. = *Bubo virginianus* LESSON.
- poënsis* FRASER, Ann. mag. nat. hist. I. 51. Tb. 19, = *Bubo fasciatus* TEM.
- scandiacus* BAEDEKER, Journ. Ornithol. 1854. II. 367. = *Bubo maximus* SIBB.
- scops* BOIE, Oken's Isis 1822. 549. = *Scops zorca* SWAINS.

- selenotis PRZ. PAUL WÜRTEMBG. = *Otus cinerascens* GUÉR.  
 septentrionalis BREHM, Vögel Deutschl. 120. = *Bubo maximus* SIBB.  
 sibiricus LICHTENSTEIN, Nomencl. berl. Mus. 7. = *Bubo maximus* SIBB.  
 sinensis DAUDIN, Traité Ornith. II. 209. — *Spec. indescr.*  
 strepitans CUVIER, Règne anim. I. 344. = *Bubo orientalis* GRAY.  
 striatus VIEILLOT, Oiseaux Amér. sept. I. 54. Tb. 21. = *Scops asio* BONAP.  
 subarcticus HOY, Proceed. acad. Philad. 1852. VI. 211. = *Bubo virginianus* LESS.  
 sultaneus LESSON, Traité Ornith. 115. = *Bubo lacteus* TEM.
- Verreauxi** BONAPARTE, Conspect. Avium I. 49. — LAYARD, Birds S. Afr. 38.  
*Bubo lacteus* GRAY. KAUP, Transact. Zool. Soc. 1862. IV. 244.  
*Strix lactea* TEMMINCK, Pl. color. 4.  
*Nyctætus Verreauxi* GRAY, Handlist Birds I. 44.
- virginianus** BRISSON, Ornith. I. 484. — LESSON, Traité Ornith. 115. — BAIRD,  
 Birds N. America 49. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Oti 10. [America.  
*Strix virginiana* GMELIN, Syst. Natur. I. 287. — Wilson, Amer. Ornith. VII.  
 Tb. 50. Fig. 1. — AUDUBON, Birds America Tb. 61.  
*Strix pythaulæ* BARTRAM, Travels 289.  
*Bubo ludovicianus*, *B. magellanicus* DAUDIN, Traité Ornith. II. 210. —  
 BUFFON, Pl. enlum. 385.  
*Strix pinicola* VIEILLOT, Oiseaux Amér. sept. I. 51. Tb. 19.  
*Strix crassirostris* VIEILLOT, Encycl. méth. 1280.  
*Bubo arcticus* SWAINSON, Fauna bor. amer. 86. Tb. 30.  
*Strix macrorhyncha* TEMMINCK, Pl. color. 62.  
*Heliaptes arcticus* SWAINSON, Classific. Birds II. 217.  
*Bubo subarcticus* HOY, Proceed. acad. Philadelphia 1852. VI. 211.  
*Bubo magellanicus* CUVIER. PUCHERAN, Arch. Mus. hist. nat. IV. 331. —  
 D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. IV. 3.  
*Bubo macrorhynchus* LESSON, Traité Ornith. 109.  
*Strix magellanicus* GMELIN, Syst. Natur. I. 286.  
*Ulula crassirostris* GAY, Fauna Chili 284.  
*Strix nacususutu* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. 1827. VII. 44; Encycl. méth.  
 1281. — PRZ. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 274.  
*The great horned Owl*. — *Tucu rase*. — *Narutucu Azara*.
- BUBOTUS** RAFINESQUE 1815. = *Bubo* CUV.
- BUBULCUS** (Ardeidae) PUCHERAN. BONAPARTE, Conspect. Avium 1855. II. 124.  
 — DEGLAND, Ornith. Europe II. 297. = *Ardea* LIN.  
 Rostrum breve, subincurvum, color albus rufo tinctus.  
 aequinoctialis BREHM, Naumannia 1855. V. 290. = *Ardea ibis* HASSELQ.  
 bubulcus HARTLAUB, Ornith. Madagascar 222. = *Ardea ibis* HASSELQ.  
 coromandelensis, coromandelicus BONAPARTE, Conspect. Avium II. 125. =  
*Ardea coromanda* BODD.  
 ibis BONAPARTE, Conspect. Avium II. 125. = *Ardea ibis* HASSELQ.  
 ruficrista BONAPARTE, Conspect. Avium II. 125. = *Ardea ibis* HASSELQ.  
 russata BREHM, Naumannia 1855. V. 290. = *Ardea ibis* HASSELQ.  
 Veranyi BONAPARTE, Conspect. Avium II. 125. = *Ardea ibis* HASSELQ.
- BUBUTUS** (Cuculidae) LESSON, Traité Ornith. 1832. 143. = *Rhinortha* VIG.  
 Bec arrondi de la longueur de la tête, peu ou point comprimé, à mandibule  
 supérieure se recourbant un peu en crochet à son extrémité; narines étroites, mar-  
 ginales et basales, en scissure droite; ailes courtes, concaves, dépassant à peine  
 le croupion; tarses courts, épais, largement scutellés; les doigts courts, faibles,  
 l'interne rudimentaire; les ongles grêles; queue étagée.  
 Duvauceli LESSON, Traité Ornith. 143. = *Rhinortha chlorophaea* VIG. ♂.  
 Isidorei LESSON, Traité Ornith. 143. = *Rhinortha chlorophaea* VIG. ♀.  
 Isidoria BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 199. = *Rhinortha*  
*chlorophaea* VIG.
- BUCANETES** (Pyrrhulinae). — βυκανητης tibicen) CABANIS, Mus. Heine. 1851. I.  
 164. = *Carpodacus* KAUP.

Von *Carpodacus* schon genügend durch die längern spitzern Flügel und den kürzern Schwanz verschieden, ebenso durch weniger breiten Schnabel, festeres Gefieder und Färbung.

*crassirostris* GRAY, Handlist Birds II. 102. = *Carpodacus crassirostris* BLYTH.

*githagineus* CABANIS, Mus. Heine. I. 164. = *Carpodacus Payraudaei* GRAY.

*obsoletus* CABANIS, Mus. Heine. I. 164. = *Carpodacus obsoletus* GRAY.

*sinaiticus* GRAY, Handlist Birds II. 102. = *Carpodacus synoicus* GRAY.

**BUCCANODON** (Bucconidae) VERREAUX, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 397. = *Megalaema* GRAY.

*Anchietae* BARBOZA DU BOCAGE, Proceed. Zool. Soc. 1869. XXXVII. 436. Tb. 29. — *Caconda*.

*Duchailui* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 171. = *Megalaema Duchailui* SCHLEG.

**BUCCO** (Bucconidae. — bucco = stolidus). — LINNE, Syst. Natur. 1766. — GRAY, Genera Birds II. 73. — SCLATER, Ann. mag. nat. hist. 1854. XIII. 355. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buccones 1863.

*Synon.*: *Chacuru* AZARA. — *Tamatia* CUV. — *Cyphos* SPIX. — *Cyphus* AGASS. — *Chaunornis* GRAY. — *Nyctactes* STRICK. — *Nystactes* GLOG. — *Nyctastes* BONAP. — *Hypnelus*, *Nyctalus*, *Notharchus*, *Nothriscus*, *Argicus* CAB.

*The gonys is always curved upwards from the base towards the apex; the upper mandible, which is strongly hooked over the under, is deeply channelled in the interior and often bifid at the extremity. The plumage is black and white, varied with brown and generally with bass or spots upon the breast. In the first sections of the genus the bill is excessively dilated laterally at the base; in the latter section in several species, on the other hand, much compressed.* — 19 *Spec.*

*africanus* STEPHENS, Gener. Zool. IX. 25.

*albifrons* SPIX, Aves Brasil. I. Tb. 41. = *Monasa personata* VIEILL.

*armillaris* TEMMINCK, Pl. color. 89. Fig. 1. = *Megalaema armillaris* SCHLEG.

*armillaris* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 67. = *Megalaema Henrici* SCHLEG.

*asiaticus* GRAY, List Genera Birds = *Megalaema asiatica* GRAY.

*atroflavus* BLUMENBACH, Abbild. naturhist. Gegst. Tb. 65. = *Megalaema atroflava* GRAY.

*auratus* DUMONT, Dict. sc. nat. IV. 54. = *Capito auratus* SCHLEG.

*aurifrons* TEMMINCK, Pl. color. 1833. texte. = *Megalaema flavifrons* SCHLEG.

*aurovirens* CUVIER, Règne anim. I. 428. = *Capito aurovirens* GRAY.

*australis* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 181. = *Megalaema australis* GRAY.

*australis* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1823. XIII. 285. = *Megalaema Duvaceli* SCHLEG.

*barbatula* TEMMINCK, Pl. color. 1833. Texte. = *Megalaema pusilla* SCHLEG.

*barbicus* CUVIER, Règne anim. I. 428. = *Megalaema rubricapilla* GRAY.

*barbicus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 13. = *Megalaema malabarica* SCHLEG.

**bicinctus** GRAY, List. brit. Mus. 48. — SCLATER, Ann. mag. nat. hist. 1854. XIII. 361. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buccones 81. [Venezuela. Trinidad.

*Tamatia bicincta* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 80.

*Tamatia bitorquata* SWAINSON, Two Centur. Birds 327.

*Capito bicinctus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 146.

*Chaunornis bicincta* BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 13.

*Hypnelus bicinctus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 143.

*bidentatus* SHAW, Natur. Miscell. Tb. 393. = *Pogonorhynchus bidentatus*.

*caeruleigula* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 85. = *Megalaema asiatica* GRAY.

*caeruleus* DUMONT, Dict. sc. nat. IV. 48. = *Megalaema asiatica* GRAY.

*calcaratus* LATHAM, Ind. Ornith. I. 206. = *Monasa atra* GRAY.

*calvus* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1841. 241. = *Megalaema calva* GRAY.

*caniceps* FRANKLIN, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 121. = *Megalaema caniceps* GRAY.

*caniceps* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 97. = *Megalaema viridis* GRAY.

- caniceps* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 85. = *Megalaema Hodgsoni* BONAP.  
*caniceps* HODGSON, Catal. Birds Nepal 114. = *Megalaema corvina* GRAY.  
*capensis* LINNE, Syst. Natur. I. 168. = *Bucco collaris* LATH.  
*cayanensis* BRISSON, Ornith. IV. 95. = *Capito erythrocephalus* GRAY.  
*cayennensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 405. = *Capito erythrocephalus* GRAY.  
**chacuru** VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1420. — SCLATER, Ann. mag. nat. hist. 1854. XIII. 362. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buccones 82.  
*chacuru* AZARA, Apuntam. II. 330. [Brasilia. Peru. Paraguay.  
*Bucco strigilatus* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 8.  
*Capito melanotis* TEMMINCK, Pl. color. 94. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 287.  
*Tamatia melanotis* LESSON, Traité Ornith. 167.  
*Capito leucotis* SWAINSON, Synopsis Birds Braz. Tb. 10.  
*Capito chacuru* STRICKLAND, Ann. mag. nat. hist. 1842. VI. 418.  
*Bucco leucotis* GRAY, Genera Birds I. 74.  
*Tamatia chacuru* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 146.  
*Tamatia leucotis* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 147.  
*Nyctastes chacuru* BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 13.  
*Nystalus chacuru* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 141.  
*chrysochomus* TEMMINCK, Pl. color. 536. Fig. 2. = *Megalaema chrysochoma* GRAY.  
*chrysopogon* TEMMINCK, Pl. color. 285. = *Megalaema chrysopogon* GRAY.  
*chrysopterus* SWAINSON, Two Centur. Birds 422. = *Megalaema pusilla* SCHLEG.  
*chrysozonicus* RÜPPELL. TEMMINCK, Pl. color. 285. = *Megalaema pusilla* SCHLEG.  
*cinereus* GMELIN, Syst. Natur. I. 409. = *Monasa atra* GRAY.  
**collaris** LATHAM, Ind. Ornith. I. 202. — SCLATER, Ann. mag. nat. hist. 1859. XIII. 356. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buccones 76. [America merid.  
*Bucco capensis* LINNE, Syst. Natur. I. 168. — LEVAILLANT, Oiseaux Parad. Tb. 42. — BRISSON, Ornith. IV. 92. Tb. 6. Fig. 2.  
*Tamatia à collier de Cayenne* BUFFON, Pl. enlum. Tb. 395.  
*Capito collaris* TEMMINCK, Tabl. méth. 41.  
*Tamatia collaris* CUVIER, Règne anim. I. 429.  
*Bucco strigilatus* LESSON, Traité Ornith. 167.  
*corvinus* TEMMINCK, Pl. color. 522. = *Megalaema corvina* GRAY.  
*cyanicollis* TEMMINCK. = *Megalaema asiatica* GRAY.  
*cyanocephalus* REINWARDT, Batav. Courant Febr. 1820. = *Megalaema australis* GRAY.  
*cyanops* CUVIER, Règne anim. I. 428. = *Megalaema asiatica* GRAY.  
*cyanotis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 465. = *Megalaema Duvauceli* SCHLEG.  
*dubius* GMELIN, Syst. Natur. I. 409. — BUFFON, Pl. enlum. 602. — *Barbaria*.  
*Duvauceli* LESSON, Traité Ornith. 164. = *Megalaema Duvauceli* SCHLEG.  
**Dysoni** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 193. = *Bucco macrorhynchus* GMEL.  
*elegans* GMELIN, Syst. Natur. I. 406. = *Capito maynanensis* GRAY.  
*erythrocephalus* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 206. = *Capito cayanensis* SCHLEG.  
*erythronotus* CUVIER, Règne anim. I. 428. = *Megalaema atrofava* GRAY.  
*faiostriatus* TEMMINCK, Pl. color. Texte. = *Megalaema phaiosticta* BONAP.  
*faiostriatus* TEMMINCK, Pl. color. 527. = *Megalaema phaiosticta* BONAP.  
*flavicollis* VIEILLOT, Encycl. méth. 1424. = *Megalaema flavigula* SCHLEG.  
*flavifrons* CUVIER. LESSON, Traité Ornith. 162. = *Megalaema flavifrons* GRAY.  
*flavigula* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 351. = *Megalaema flavigula* SCHLEG.  
*Franklini* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 167. = *Megalaema Franklini* GRAY.  
*frontalis* TEMMINCK, Pl. color. 536. Fig. 1. = *Megalaema Duvauceli* SCHLEG.  
*fuscescens* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1421. = *Pogonorhynchus Vieilloti* SCHLEG.  
*fuscicapilla* DRAPIEZ, Dict. class. hist. nat. II. 195. = *Megalaema corvina* GRAY.

- fuscus* GMELIN, Syst. Natur. I. 408. = *Malacoptila fusca* GRAY.  
*fuscus* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 8. = *Malacoptila torquata* SCLAT.  
*giganteus* NATTERER. v. PELZELN, Neue Arten Alcedines 9. = *Bucco macrorhynchus* GMEL.  
*grandis* GMELIN, Syst. Natur. I. 408. = *Megalaema virens* GRAY.  
*gularis* REINWARDT. TEMMINCK, Pl. color. 89. Fig. 2. = *Megalaema australis* GRAY.  
*gularis* GRAY, Genera Birds I. 74. = *Bucco ruficollis* LICHTST.  
*gutturalis* BOIE, Briefe Ostindien 1832. Nr. 15. = *Megalaema Duvauceli* SCHLEG.  
*Hayi* GRAY, Zool. Miscell. 1832. 33. = *Calorhamphus fuliginosus* SCHLEG.  
*Henrici* BOIE. TEMMINCK, Pl. color. 524. = *Megalaema Henrici* BONAP.  
*hyperrhynchus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 195. Tb. 105. = *Bucco macrorhynchus* GMEL.  
*igniceps* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 85. = *Megalaema Franklini* GRAY.  
*indicus* LATHAM, Ind. Ornith. I. 205. = *Megalaema flavigula* SCHLEG.  
*javensis* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 181. = *Megalaema javensis* SCHLEG.  
*Kotorea* TEMMINCK, Pl. color. 1835 Texte. = *Megalaema javensis* SCHLEG.  
*lanceolatus* DEVILLE, Revue Mag. Zool. 1849. 56. — SCLATER, Ann. mag. nat. hist. 1854. XIII. 363. [Peru. Rio Napo.  
*Capito lanceolatus* BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 13.  
*Nystalus lanceolatus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 142.  
*Lathamii* GMELIN, Syst. Natur. I. 408. = *Megalaema rubricapilla* GRAY.  
*Lathamii* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1822. XIII. 284. = *Calorhamphus fuliginosus* SCHLEG.  
*leucocrius* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 284. = *Bucco macrorhynchus* GMEL.  
*leucomelas* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 688. Fig. 1. = *Pogonorhynchus leucomelas* SCHLEG.  
*leuconotus* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1821. = *Pogonorhynchus bidentatus*.  
*leucops* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 8. = *Monasa personata* VIEILL.  
*leucorhynchus* REINWARDT, Batav. Courant 1820. Febr. = *Megalaema viridis* GRAY.  
*leucotis* GRAY, Genera Birds I. 74. = *Bucco chacuru* VIEILL.  
*Levaillanti* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1422. = *Pogonorhynchus bidentatus*.  
*lineatus* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1422. = *Megalaema corvina* GRAY.  
*lineatus* TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal 1833. II. 579. = *Megalaema caniceps* GRAY.  
*luteus* LESSON, Manuel Ornith. 163. = *Megalaema flavigula* SCHLEG.  
*macrodactylus* GRAY, Genera Birds I. 74. — SCLATER, Ann. mag. nat. hist. 1854. XIII. 364. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buccones 81. [Peru. Amazon. Rio Napo. Nov. Granada.  
*Cyphos macrodactylus* SPIX, Aves Brasil. I. 51. Tb. 39. Fig. 2.  
*Capito cyphos* WAGLER, Syst. Avium sp. 4.  
*Capito macrodactylus* STEPHENS, Gener. Zool. XIV<sup>a</sup>. 157. — BONAPARTE, Proceed. Zool. Soc. 1837, V. 119.  
*Tamatia macrodactylus* LESSON, Traité Ornith. 168.  
*Argicus macrodactylus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 148.  
*macrorhynchus* GMELIN, Syst. Natur. I. 406. — SCLATER, Ann. mag. nat. hist. 1854. XIII. 357. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buccones 76. [America merid.  
*Barbu à gros bec de Cayenne* BUFFON, Pl. enlum. 689. — LEVAILLANT, Ois. Parad. II. 92. Tb. 93.  
*Capito macrorhynchus* STEPHENS, Gener. Zool. XIV<sup>a</sup>. 156.  
*Cyphos macrorhynchus* STRICKLAND, Ann. mag. nat. hist. 1841. VI. 418.  
*Tamatia macrorhynchus* LESSON, Traité Ornith. 167.  
*Bucco Dysoni* GRAY. SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 193; Ibis 1860. II. 40.

- Tamatia hyperrhynchus* BONAPARTE, Conspect. Vol. Eygod. 13.  
*Bucco hyperrhynchus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 195. Tb. 105; 1858. XXVI. 60.  
*Bucco leucocrissus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 284.  
*Bucco (Capito) giganteus* NATTERER. v. PELZELN, Wiener Sitzgsber. XX. 498. 511.  
*Notharchus Dysoni*, *N. hyperrhynchus*, *N. macrorhynchus*, *N. albicrissus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 149—151.
- maculatus** GRAY, Genera Birds I. 74. — SCLATER, Ann. mag. nat. hist. 1854. XIII. 363. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buccones 84. [Brasilia. Para.  
*Ispida brasiliensis naevia* BRISSON, Ornith. IV. 542.  
*Alcedo maculata* LATHAM, Ind. Ornith. I. 258. — GMELIN, Syst. Natur. I. 451. — [cf. *Alcedo viridirufa* BODD.]  
*Tamajac* LEVAILLANT, Hist. nat. Promer. Guep. III. Suppl. 44. Tb. Fig.  
*Bucco somnolentus* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 8.  
*Capito maculatus* WAGLER, Syst. Avium sp. 7.  
*Tamatia tamajac* LESSON, Traité Ornith. 168.  
*Capito somnolentus* SWAINSON, Birds Braz. Mexico Tb. 9.  
*Tamatia maculata* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 147.  
*Nyctastes maculatus* BONAPARTE, Consp. Vol. Zygod. 12.  
*Nystatus maculatus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 139.  
*Dormylon*.
- malabaricus** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 465. = *Megalaema malabarica* SCHLEG.  
**malaccensis** HARTLAUB, Revue Zool. 1842. 327. = *Megalaema Henrici* BONAP.  
**margaritatus** RÜPPELL, Atlas Reise NO. Afr. Vögel Tb. 10. = *Capito margaritatus* SCHLEG.  
**maynanensis** BRISSON, Ornith. IV. 102. Tb. 7. Fig. 3. = *Capito maynanensis* GRAY.  
**melanoleucus** GMELIN, Syst. Natur. I. 406. = *Bucco tectus* BODD.  
**minutus** TEMMINCK. BONAPARTE, Conspect. Avium I. 144. = *Megalaema pusilla* SCHLEG.  
**morphaea** WAGLER, Hah's Abbild. Beschreib. XIV. 1. Tb. 2. = *Monasa personata* VIEILL.  
**mystacophanes** TEMMINCK, Pl. color. Tb. 315. = *Megalaema mystacophanes* GRAY.  
**nanus** VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 93. = *Megalaema pusilla* SCHLEG.
- napensis** SCLATER, Catal. Coll. S. Amer. Birds 269. [Rio Napo.  
*Notharchus napensis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 152.  
**niger** GMELIN, Syst. Natur. I. 407. = *Pogonorhynchus leucomelas* SCHLEG.  
**nigrifrons** SPIX, Aves Brasil. I. 53. Tb. 43. Fig. 2. = *Monasa nigrifrons* GRAY.  
**nigrimaculatus** STEPHENS, Gener. Zool. XI. 34. Tb. 6. = *Capito erythrocephalus* GRAY.  
**nigrothorax** CUVIER, Règne anim. I. 428. = *Pogonorhynchus torquatus* SCHLEG.  
**Oorti** MÜLLER, Tijdschr. natuurl. Gesch. 1835. II. 341. Tb. 4. Fig. 4. = *Megalaema Oorti* GRAY.
- Ordi** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1851. 154. Tb. 8. — SCLATER, Ann. mag. nat. hist. 1854. XIII. 359. [Venezuela.  
*Notharchus Ordi* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 152.  
**panamensis** GRAY, Genera Birds III. App. 4. = *Malacoptila panamensis* LAFR.  
**parvus** GMELIN, Syst. Natur. I. 407. = *Bucco philippensis* BRISS.  
**parvus** CUVIER, Règne anim. I. 428. = *Megalaema pusilla* SCHLEG.
- pectoralis** GRAY, Genera Birds I. 74. Tb. 26. — SCLATER, Ann. mag. nat. hist. XIII. 358. [America merid.  
*Capito pectoralis* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 146.  
*Tamatia pectoralis* BONAPARTE, Consp. Vol. Zygod. 13.  
*Notharchus pectoralis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 152.

- personatus** LESSON, *Traité Ornith.* 160. = *Pogonorhynchus torquatus* SCHLEG.
- peruvianus** CUVIER, *Règne anim.* I. 428. = *Capito auratus* SCHLEG.
- philippensis** BRISSON, *Ornith.* IV. 79. = *Megalaema flavigula* SCHLEG.
- philippensis** HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* 1821. XIII. 181. = *Megalaema rosea* GRAY.
- picatus** SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1855. XXIII. 199. = *Bucco tectus* BODD.
- pictus** BODDAERT, *Pl. enlum.* 320. = *Capito maynanensis* SCHLEG.
- pulmentum** SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1855. XXIII. 194. Tb. 106. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Buccones.* 80. [Peru. Amazon.
- Tamatia pulmentum* BONAPARTE teste Sclater.
- Chaunornis pulmentum* CABANIS, *Mus. Heine.* IV<sup>a</sup>. 146.
- punctatus** LESSON, *Traité Ornith.* 165. — DESMURS, *Iconogr. Ornith.* IV. 2. Tb. 20. — ?
- pusillus** DUMONT, *Diet. sc. nat.* IV. 50. = *Megalaema pusilla* SCHLEG.
- pyrolophus** TEMMINCK, *Pl. color.* 597. = *Megalaema pyrolopha* SCHLEG.
- quadricolor** EYTON, *Proceed. Zool. Soc.* 1839. VII. 105. = *Megalaema mystacophanes* GRAY.
- radiatus** SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1853. XXI. 122. Tb. 50; *Ann. mag. nat. hist.* 1854. XIII. 361. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Buccones* 83.
- Capito ruficervix* BONAPARTE, *Consp. Vol. Zygod.* 17. [Nova Granada.
- Nystalus radiatus* CABANIS, *Mus. Heine.* IV<sup>a</sup>. 141.
- Rafflesi** LESSON, *Revue Zool.* 1839. 137. = *Megalaema versicolor* GRAY.
- Rafflesius** BOIE, *Briefe Ostindien* 1852 No. 15. = *Megalaema flavigula* SCHLEG.
- robustus** KUHLE, *Mscr.* = *Megalaema corvina* GRAY.
- roseicollis** VIGORS, *Mem. Raffles* 667. = *Megalaema rosea* GRAY.
- roseus** CUVIER, *Règne anim.* I. 428. = *Megalaema rosea* GRAY.
- rubecula** SPIX, *Aves Brasil.* I. 51. Tb. 39. Fig. 1. = *Malacoptila rubecula* SCLATER.
- rubescens** VIEILLOT, *Nouv. dict. hist. nat.* III. 261. = *Pogonorhynchus Vieillotii* SCHLEG.
- rubricapillus** GMELIN, *Syst. Natur.* I. 408. = *Megalaema rubricapilla* GRAY.
- rubricollis** CUVIER, *Règne anim.* I. 428. = *Megalaema flavigula* SCHLEG.
- rubrifrons** VIEILLOT, *Nouv. dict. hist. nat.* IV. 497. = *Megalaema pusilla* SCHLEG.
- ruficollis** LICHTENSTEIN. WAGLER, *Oken's Isis* 1829. 658. — SCLATER, *Ann. mag. nat. hist.* 1854. XIII. 360. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Buccones* 81.
- Capito ruficollis* WAGLER, *Oken's Isis* 1829. 658.
- Tamatia gularis* D'ORBIGNY, *Revue Zool.* 1838. 166.
- Bucco gularis* GRAY, *Genera Birds* I. 74.
- Capito gularis* BONAPARTE, *Conspect. Avium* I. 146.
- Chaunornis ruficollis* BONAPARTE, *Consp. Vol. Zygod.* 13.
- Hypnelus ruficollis* CABANIS, *Mus. Heine.* IV<sup>a</sup>. 144.
- ruffrons** STEPHENS, *Gener. Zool.* IX. 31. = *Pogonorhynchus leucomelas* SCHLEG.
- rufus** SPIX, *Aves Brasil.* I. 52. Tb. 40. Fig. 1. — *Malacoptila rufa* SCLAT.
- Salti** STANLEY, *Salts Travels Abyss.* App. IV. 54. = *Pogonorhynchus abyssinicus* SCHLEG.
- scelopaceus** TEMMINCK. BONAPARTE, *Conspect. Avium* I. 141. = *Megalaema scelopacea* SCHLEG.
- senilis** POEPPIG u. v. TSCHUDI, *Fauna peruan.* 41. = *Malacoptila rufa* SCLAT.
- somnolentus** LICHTENSTEIN, *Verz. Doubl.* 8. = *Bucco maculatus* GRAY.
- striaticeps** SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1853. XXI. 123; *Ann. mag. nat. hist.* 1854. XIII. 364. [Bolivia.
- Nystactes flammulatus* BONAPARTE, *Consp. Vol. Zygod.* 13.
- Nystalus striaticeps* CABANIS, *Mus. Heine.* IV<sup>a</sup>. 140.
- striatus** SPIX, *Aves Brasil.* I. 52. Tb. 40. Fig. 2. = *Malacoptila torquata* SCLATER.
- strigilatus** LICHTENSTEIN, *Verz. Doubl.* 8. = *Bucco chacuru* VIEILL.

- striolatus** v. PELZELN, Wiener Sitzgsber. XX. 500. 509. [Brasilia.  
*Capito striolatus* NATTERER, Mus. Vindobon.  
*Nystalus striolatus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 140.  
**subsulphureus** FRASER, Proceed. Zool. Soc. 1843. XI. 3. = *Megalaema sub-*  
*sulphurea* SCHLEG.
- subtectus** SCLATER, Catal. amer. Birds 270; Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII.  
 296. [Republ. aequat.  
*Bucco tectus* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York VII. 318.  
*Nothriscus subtectus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 147.
- Swainsoni** GRAY, Genera Birds I. 78. — SCLATER, Ann. mag. nat. hist. 1854.  
 XIII. 358. [Brasilia.  
*Tamatia macrorhynchus* SWAINSON, Zool. Illustr. 1822. II. Tb. 99.  
*Capito macrorhynchus* HARTLAUB, Verz. Mus. Bremen 12.  
*Capito Swainsoni* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 146.  
*Tamatia Swainsoni* BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 13.  
*Notharchus Swainsoni* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 151.
- tamatia** GMELIN, Syst. Nat. I. 405. — VIELLOT, Galerie Oiseaux I. 31.  
 Tb. 34. — SCLATER, Ann. mag. nat. hist. 1854. XIII. 360. — SCHLEGEL, Mus.  
 Pays-Bas Buccones 79. — v. PELZELN, Wiener Sitzgsber. XX. 509.  
 [Guiana. Amazon.  
*Barbu à ventre tacheté de Cayenne* BUFFON, Pl. enlum. Tb. 746. Fig. 1.  
*Tamatia à gorge rousse* LEVAILLANT, Oiseaux Parad. II. 95. Tb. 41.  
*Bucco variegatus* DUMONT, Dict. sc. nat. IV. 52.  
*Capito tamatia* STEPHENS, Gener. Zool. XIV<sup>a</sup>. 156.  
*Bucco vulgaris* DRAPIEZ, Dict. class. hist. nat. II. 195.  
*Tamatia maculata* CUVIER, Règne anim. I. 429. — SWAINSON, Birds Braz.  
 Mexico Tb. 11.  
*Nyotactes tamatia* STRICKLAND, Ann. mag. nat. hist. 1840. VI. 418.  
*Chauornis tamatia* GRAY, List Genera Birds 13. — CABANIS, Mus. Heine.  
 IV<sup>a</sup>. 174.  
*Tamatia tamatia* BONAPARTE, Consp. Vol. Zygod. 17.
- tectus** BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 43. Tb. 688. Fig. 2. — SCLATER, Ann. mag.  
 nat. hist. 1854. XIII. 359. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buccones 78.  
 [Guiana. Brasilia. Peru.  
*Bucco melanoleucus* GMELIN, Syst. Natur. I. 406.  
*Petit Tamatia à plastron noir* LAVAILLANT, Oiseaux Parad. II. 93. Tb. 40.  
*Capito melanoleucus* STEPHENS, Gener. Zool. XIV<sup>a</sup>. 156.  
*Tamatia melanoleucus* LESSON, Traité Ornith. 167.  
*Bucco picatus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 194.  
*Nothriscus tectus*, *N. picatus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 146.
- tectus** LAWRENCE, Ann. Lyc. New York VII. 318. = *Bucco subtectus* SCLAT.  
**tenebrosus** LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 8. = *Chelidoptera tenebrosa* GOULD.  
**torquatus** DUMONT, Dict. sc. nat. IV. 56. = *Pogonorhynchus torquatus* SCHLEG.  
**torquatus** HAHN, Ausländ. Vögel Tb. 13. = *Malacoptila torquata* SCLAT.  
**trimaculatus** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 105. = *Megalaema Du-*  
*vauceli* SCHLEG.
- tristis** DRAPIEZ, Dict. class. hist. nat. II. 195. = *Megalaema javensis* SCHLEG.  
**variegatus** DUMONT, Dict. sc. nat. IV. 52. = *Bucco tamatia* GMEL.  
**versicolor** RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1822. XIII. 284. = *Megalaema*  
*versicolor* GRAY,  
**Vieilloti** LESSON, Traité Ornith. 160. = *Pogonorhynchus Vieilloti* SCHLEG.  
**virens** BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 871. = *Megalaema virens* GRAY.  
**viridis** GMELIN, Syst. Natur. I. 408. = *Megalaema viridis* GRAY.  
**Voighti** KRELING, Emdener Jahresbericht 1851. = *Megalaema asiatica* GRAY.  
**vulgaris** DRAPIEZ, Dict. class. hist. nat. II. 195. = *Bucco tamatia* GMEL.  
**zeylanicus** GMELIN, Syst. Natur. I. 408. = *Megalaema viridis* GRAY.  
**zeylanicus** JERDON, Madras Journ. XIII<sup>b</sup>. 140. = *Megalaema caniceps* GRAY.



**BUCCOTROGON torquatus** v. KRELING, Emdener Jahresbericht 1832. = *Megalaema pyrolopha* SCHLEG.

**BUCEPHALA** (Anatidae) BAIRD, Birds N. America 1858. 795. = *Anas* LIN.

*Synon.*: Clangula Flemm. — Glaucion Kaup.

Bill from feathers of forehead about equal to the tarsus and shorter than the head; high at the base; lateral outlines tapering to the tip, where the nail forms only the central portion, though rather large. Nostrils situated near the middle of the bill. Feathers of chin and forehead extending only moderately forwards a little further than those of cheeks. Tarsus rather more than half the foot. Tail moderately long, about half the wing and somewhat pointed; of sixteen feathers.

**albeola** BAIRD, Birds N. America 797. = *Anas albeola* LIN.

**americana** BAIRD, Birds N. America 796. = *Anas americana* GMEL.

**islandica** BAIRD, Birds N. America 796. = *Anas islandica* GMEL.

**BUCEROS** (Bucerotidae. — βουκερωσ cornubus bovis praeditus). — LINNE, Syst. Natur. 1748. — ILLIGER, Prodr. Syst. 1811. 224. — GRAY, Genera Birds 1847. II. 398. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Bucerus 1862.

*Synon.*: Caryocatactes, Tragopan Möhr. — Hydrocorax Briss. — Alophius, Lophoceros Ehrbg. — Tockus Lesson. — Aceros Hodgs. — Rhinoplax, Dichoceros, Meniceros, Rhyhoceros Glog. — Rhyticeros, Rhytidoceros, Anorrhinus, Grammisus, Cranoceros, Anthracoceros, Penelopides Reichb. — Bucorvus, Bucerotaurus, Berenicornius, Hydrocissa, Cassidix, Homraius, Calao Bonap. — Bucorax Sundev. — Tmetoceras, Sphagolobus, Bucanites, Cranorrhinus, Platyceros Cab.

*Rostrum elongatum, crassum, inane, cultratum, apice deflexum, maxillae basi epistemate i. e. appendice ejusdem cum rostro substantiae et indumenti at variae formae imposito. Tomia inaequaliter et obsoletius serrata aut denticulata, maxillaria basi saepius incrassata. Nares ad epithematis basin utrinque prope antiam sitae, ovaes, longitudinales, patulae. Lingua brevis, angusta, acuta. Pedes gressorii, mediocres, congrui. Digiti antic: laterales subaequales medio breviores, duo externi ad rhizonychium usque coadunati, hallux digito interno paullo brevior. Acropodia scutulata.* — 54 Specc.

**abyssinicus** GMELIN, Syst. Natur. I. 358. — LATHAM, Ind. Ornith. I. 143.

[*Abyssinia. Sennaar. Kordofan.*

*Grand Calao d'Abyssinie* BUFFON, Pl. enlum. 779.

*Calao caronculé* LEVAILLANT, Oiseaux V. 82. Tb. 130. 31.

*Buceros brac* DUMONT, Dict. sc. nat. VI. 201.

*Buceros carunculatus* WAGLER, Syst. Avium sp. 6.

*Buceros Leadbeateri* VIGORS teste Hartlaub.

*Tragopan abyssinicus* GRAY, List Genera Birds 65. — RÜPPELL, Neue Wirbelth. Vögel Tb. 4.

*Bucorvus abyssinicus* LESSON, Traité Ornith. 252. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 111.

*Buceros caffer* VERREAUX teste Hartlaub.

*Bucorax abyssinicus* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 165.

*Tmetoceros abyssinicus* CABANIS, Mus. Heine. II. 175.

*Buceros carunculatus abyssinicus* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Bucerus 19.

*Bucorvus Leadbeateri* GRAY, Handlist Birds II. 131.

*Albagamba.* — *Erkun.* — *Engungoa shito.* — *Bromvogel.*

**africanus** GMELIN, Syst. Natur. I. 359.

**albicristatus** CASSIN, Journ. acad. Philad. I. 135. Tb. 15. — SCHLEGEL, Handl. Dierk. Vogels. Tb. 3. Fig. 39; Mus. Pays-Bas Bucerus 9. [Africa occid.

*Buceros macrurus* TEMMINCK, Mus. lugdun.

*Berenicornis albicristatus s. macrurus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 91.

**albirostris** SHAW, Gener. Zool. VIII. 13. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Bucerus 6. [India. Java. Sumatra. Borneo.

*Beaks of curious birds* EDWARDS, Glean. Tb. 281. D.

*Buceros malabaricus* GMELIN, Syst. Natur. I. 359.

*Calao à bec blanc* LEVAILLANT, Oiseaux rar. nouv. 29. Tb. 14.

*affinis, Cutton.*

- Buceros leucogaster* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1841. X. 922; 1843.  
 XII. 177. juv.
- Buceros nigrabus* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 85.
- Buceros pica* GRAY, Genera Birds II. 399.
- Hydrocissa pica* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 90.
- Hydrocissa albirostris* HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds Ind. Comp. II. 589.
- Buceros (Hydrocissa) pica* TICKELL, Ibis 1864. VI. 176.
- Auk Khyeng.*
- albirostris** HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 175. = *Buceros convexus* TEM.
- albus** GMELIN, Syst. Natur. I. 361. — *Zarons.*
- annulatus** DUMONT, Dict. sc. nat. VI. 210. = *Buceros obscurus* GMEL.
- antarcticus** SWAINSON, Classific. Birds II. 278. = *Buceros malayanus* RAFFL.
- anthracinus** TEMMINCK, Pl. color. 529. = *Buceros malayanus* RAFFL.
- atratus** TEMMINCK, Pl. color. 558 ♂. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 18.  
*Bucorvus atratus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 89. [Africa occid.]
- Buceros poënsis* FRASER, Ann. mag. nat. hist. 1855. XIV. 136 ♂; Proceed.  
 Zool. Soc. 1853. XXI. 14.
- Tmetoceros atratus* BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 2.
- Buceros ruficristatus* TEMMINCK, Mus. lugdun. ♀.
- Sphagolobus atratus* CABANIS, Mus. Heine. II. 171.
- Oon colto.*
- bengalensis** GRAY teste Bonaparte. = *Buceros ginginianus* LATH.
- bicolor** EYTON, Proceed. Zool. Soc. 1839. V. 104. = *Buceros malayanus* RAFFL.
- bicornis** LINNE, Syst. Natur. I. 153. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 3.  
 [India. Sumatra.]
- Calao à casque concave* LEVAILLANT, Oiseaux rar. nouv. 10. Tb. 3—5. juv.
- Calao bicolore* LEVAILLANT, Ibid. 16. Tb. 7. 8. adult.
- Hydrocorax philippensis* BRISSON, Ornith. IV. 568.
- Buceros cavatus* SHAW, Gener. Zool. VIII. 18.
- Buceros cristatus* VIEILLOT, Encycl. méth. 399.
- Buceros Homrai* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1832. I. 251; Asiat.  
 Research. XVIII. 169. Tb.
- Dichoceros cavatus* GLOGER, Handb. Naturg. 355.
- Homrai* **bicornis** BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 2; HORSFIELD et MOORE,  
 Catal. Birds Etud. Comp. II. 583.
- Dichoceros bicornis* CABANIS, Mus. Heine. II. 173.
- Buceros (Homrai) cavatus* TICKELL, Ibis 1864. VI. 176.
- Meniceros bicornis* HOME, Proceed. Zool. Soc. 1869. XXXVI. 241.
- Dichoceros Homrai* GRAY, Handlist Birds II. 127.
- Doppelhornvogel.* — *Great Hornbill.* — *Homrai.* — *Ban Rao.* — *Garuda.*
- *Maah Moraykey.* — *Yung yeng.* — *Buwug Undan.* — *Inggang Papan.*
- bicornis** SCOPOLI, Faun. Flor. Insubr. = *Buceros ginginianus* LATH.
- bicornis** var.  $\gamma$  GMELIN, Syst. Natur. I. 358. = *Buceros hydrocorax* LIN.
- birostris** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 998. = *Buceros ginginianus* LATH.
- brac** DUMONT, Dict. sc. nat. VI. 201. = *Buceros abyssinicus* GMEL.
- buccinator** TEMMINCK, Pl. color. 284; SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 17.  
*Bucorvus buccinator* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 89. [Africa merid.]
- Tmetoceros buccinator* BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 2.
- Bycanistes buccinator* CABANIS, Mus. Heine. II. 171.
- caffer** VERREAUX. = *Buceros abyssinicus* GMEL.
- camurus** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1856 Decbr. [Cap Lopez.]
- carinatus** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 187. = *Buceros galeritus* TEM.
- carunculatus** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 19. [Africa occ. merid.]
- Buceros carunculatus cafer et guinensis* SCHLEGEL, l. c. 20.

- carunculatus* WAGLER, Syst. Avium 196. = *Buceros abyssinicus* GMEL.
- carunculatus abyssinicus* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 19. = *Buceros abyssinicus* GMEL.
- carunculatus cafer* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 20. = *Buceros carunculatus* SCHLEG.
- carunculatus guinensis* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 20. = *Buceros carunculatus* SCHLEG.
- cassidix** TEMMINCK, Pl. color. 210 ♂. — MÜLLER et SCHLEGEL, Verhdl. nederl. Indie Tb. 4<sup>b</sup>. ♂; Museum Pays-Bas Buceros 9. [Celebes.  
*Calao cassidix* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 90.  
*Cassidix cassidix* s. *C. typicus* BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 3.  
*Cranorhinus cassidix* CABANIS, Mus. Heine. II. 173.
- cavatus* SHAW, Gener. Zool. VIII. 18. = *Buceros bicornis* LIN.
- cineraceus* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 85. = *Buceros ginginianus* LATH.
- cinereus* TEMMINCK, Pl. color. teste Gray. [Nepal.
- comatus** RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1822. XIII. 339. — MÜLLER et SCHLEGEL, Verhdl. nederl. Indie Tb. 4 ♂ adult. [Malacca. Sumatra.  
*Berenicornis zomatus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 91.  
*Buceros lugubris* BEGBIE, Ann. mag. nat. hist. 1847. XVII. 405.
- convexus** TEMMINCK, Pl. color. 540 ♀. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 7. [Malacca. Java. Sumatra. Borneo.  
*Buceros albirostris* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 175.  
*Buceros malabaricus* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1822. XIII. 291.  
*Buceros violaceus* HAY, Madras Journ. 1844. XIII<sup>b</sup>. 148.  
*Buceros intermedius* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 994; 1849. XVIII. 803.  
*Hydrocissa convexa* HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds EInd. Comp. II. 591.  
*Buceros (Hydrocissa) albirostris* TICKELL, Ibis 1864. VI. 178.  
*Klink ligan.* — *Angka angka.* — *Mattee see Cawan.*
- corniculatus** TEMMINCK. = *Tropidorhynchus corniculatus* VIG.
- coronatus** BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 873. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 6. [Hindostan. Ceylon. Sumatra.  
*Calao des Philippines* BUFFON, Pl. enlum. 873.  
*Calao de Malabar* SONNERAT, Voy. nouv. Guin. Tb. 121.  
*Buceros pica* SCOPOLI, Del. Flor. Faun. Insubr.  
*Buceros malabaricus* var. β, *B. viridis* LATHAM, Ind. Ornith. I. 143. 147.  
*Calao unicorne* LEVAILLANT, Oiseaux rar. nouv. 20. Tb. 9—12.  
*Buceros monoceros* SHAW, Gener. Zool. VIII. 19. — DUMONT, Dict. sc. nat. VI. 211.  
*Buceros malabaricus* TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal 1833. II. 579.  
*Hydrocissa monoceros*, *H. violacea* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 90.  
*Anorhinus violaceus* BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 2.  
*Hydrocissa coronata* HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds EInd. Comp. II. 588.  
*Kiki.* — *Errana chundu curwi.* — *Atta kandatta.* — *Baegma dunase.* — *Danchuri.* — *Ibba Haki.*
- coronatus** SHAW, Gener. Zool. VIII. 35. = *Buceros melanoleucus* LICHTST.
- corrugatus** TEMMINCK, Pl. color. 531 ♂. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 9. [Sumatra. Borneo.  
*Buceros gracilis* TEMMINCK, Pl. color. 535 ♀.  
*Calao corrugatus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 90.  
*Buceros rugosus* BEGBIE, Ann. mag. nat. hist. 1847. XVII. 405.  
*Cranorhinus corrugatus* GRAY, Handlist Birds II. 129.
- cristatus** RÜPPELL, Neue Wirbelth. Vögel 1. Tb. 1. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 16. [Abyssinia.  
*Bucorvus cristatus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 89.  
*Tmetoceros cristatus* BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 2.  
*Bycanistes cristatus* CABANIS, Mus. Heine. II. 172.

- Kakomisa*. Om Tortor. Abba Gumba.  
**cristatus** VIEILLOT, Encycl. méth. 399. = *Buceros bicornis* LIN.  
**cultratus** SUNDEVALL, Oefvers. vet. Akad. Forhdlg. 1849. VI. 160. = *Buceros elatus* TEM.  
**cylindricus** TEMMINCK, Pl. color. 521. Fig. 2. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 17. [Africa occid.]  
*Bucorvus cylindricus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 89.  
*Tmetoceros cylindricus* BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 2.  
*Bycanistes cylindricus* CABANIS, Mus. Heine. II. 172. [Africa orient.]
- Deckeni**  
*Rhynchoceros Deckeni* CABANIS, v. D. DECKEN Reise III. 37. Tb. 6.  
*Tockus Deckeni* GRAY, Handlist Birds II. 130.  
**diadematus** DUMONT, Diet. sc. nat. 203. = *Buceros rhinoceros* LIN.  
**elatus** TEMMINCK, Pl. color. 521. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 18.  
*Bucorvus elatus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 89. [Africa occid.]  
*Ceratogymna elata* BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 2.  
*Buceros cultratus* SUNDEVALL, Oefvers. vet. Akad. Forhdlg. 1849. VI. 160.  
 — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 161.  
**Ellioti** HAY, Madras Journ. 1844. XIII<sup>b</sup>. 152. = *Buceros malayanus* RAFFL. [Angola.]
- elegans** — [cf. *B. flavirostris* RÜPP.]  
*Tockus elegans* HARTLAUB, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 86. Tb. 4. [Caffraria.]
- epirhinus** SUNDEVALL, Oefvers. vet. Akad. Forhdlg. 1850. 108. [Caffraria.]  
*Buceros nasutus* var. *caffer* SUNDEVALL, l. c.  
*Lophoceros epirhinus* CABANIS, Mus. Heine. II. 167.
- erythrorhynchus** TEMMINCK, Tabl. méth. 8. — SUNDEVALL, Oefvers. vet. Akad. Forhdlg. 1850. 108. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 14.  
*Calao à bec rouge de Senegal* BUFFON, Pl. enlum. 260. [Africa or. merid.]  
*Hydrocorax senegalensis erythrorhynchus* BRISSON, Ornith. IV. 575. Tb. 46.  
 Fig. 2.  
*Buceros nasutus* var.  $\beta$  GMELIN, Syst. Natur. I. 361.  
*Calao toc* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. V. 94. Tb. 238.  
*Buceros nasutus* CUVIER, Mus. paris.  
*Tockus erythrorhynchus* LESSON, Traité Ornith. 252. — RÜPPELL, Syst. Uebers. V. NO. Afr. 39.  
*Buceros (Alorpius) erythrorhynchus* var. *leucoparaeus* EHRENBERG, Symb. phys. Dec. Aves.  
*Rhynchoceros melanoleucus*, *Rh. erythrorhynchus* CABANIS, Ornith. Not. 344; Mus. Heine. II. 166.  
**erythrorhynchus** var. *caffer* SUNDEVALL, Oefvers. vet. Akad. Forhdlg. 1850. 108. = *Buceros leucomelas* LICHTST.
- exaratus** RECINO. TEMMINCK, Pl. color. 211. ♀. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 10. [Celebes.]  
*Hydrocissa exarata* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 90.
- fasciatus** SHAW, Gener. Zool. VIII. 34. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 12. [Africa occid.]  
*Calaõ longibande* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. V. 87. Tb. 233.  
*Buceros melanoleucus* VIEILLOT, Encycl. méth. 401.  
*Tockus fasciatus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 91.  
*Grammicus fasciatus* BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 3.  
*Lophoceros fasciatus* CABANIS, Mus. Heine. II. 168.
- fistulator** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1850. 68. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 162. [Africa occid.]  
*Buceros leucostigma* TEMMINCK, Mus. lugdun. — VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1855. 175.  
*Bycanistes fistulator* GRAY, Handlist Birds II. 131.
- flavirostris** LATHAM, Gener. hist. Birds II. 331. — RÜPPELL, Neue Wirbelth. G. Tf. 2. Fig. 2. [Abyssinia. Africa merid.]

*Tockus flavirostris* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 92.

*Kudunkutu.*

**Forkali** EHRENBERG, Symb. phys. Aves fol. Z. not. 8. ♂ [*Abyssinia. Sennaar.*

*Buceros Hemprichi* EHRENBERG, Symb. phys. fol. aa ♂.

*Tockus nasutus* RÜPPELL, Syst. Uebers. 79.

*Lophoceros Forskali* CABANIS, Mus. Heine. II. 167.

*galeatus* GMELIN, Syst. Natur. I. 360. = *Buceros scutatus* BODD.

**galeritus** TEMMINCK, Pl. color. 520. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 8.  
[*Malacca. Sumatra. Borneo.*

*Buceros carinatus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 187; 1847.  
XVI. 996.

*Hydrocissa galerita* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 91.

*Anthracosceros galeritus* BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 2.

*Anorhinus galeritus* HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds, EInd. Comp. II. 594.

*Quay quay.*

**gingalensis** SHAW, Gener. Zool. VIII. 35. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 12.  
[*Ceylon.*

*Calao* LEVAILLANT, Oiseaux var. nouv. I. 65. Tb. 23.

*Buceros gingala* DUMONT, Dict. sc. nat. VI. 214.

*Buceros pyrrhopygus* WAGLER, Syst. Avium.

*Tockus gingalensis* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 91.

*Kandatta.*

**ginginianus** LATHAM, Ind. Ornith. I. 146. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 11.  
[*Himalaya.*

*Calao de Gingi* SONNERAT, Voy. Nouv. Guin. II. 214. Tb. 121. — LEVAILLANT, Oiseaux, var. nouv. 32. Tb. 15.

*Buceros bicornis* SCOPOLI, Del. Flor. Faun. Insubr.

*Buceros oxyurus* WAGLER, Syst. Avium 199.

*Buceros cineraceus* HODGSON, Gray's Zool. Misc. 85.

*Buceros birostris* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 995.

*Buceros bengalensis* GRAY teste Bonaparte.

*Tockus ginginianus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 91.

*Meniceros ginginianus* BONAPARTE, Consp. Vol. anis 3.

*Tockus bicornis* HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds, EInd. Comp. II. 597.

*Penelopides ginginianus* CABANIS, Mus. Heine. II. 169.

*Putul Dunnase.* — *Dhaumas, Landar.* — *Chakrotra.*

*gracilis* TEMMINCK, Pl. color. 535. = *Buceros corrugatus* TEM.

**griseus** LATHAM, Ind. Ornith. I. 147. — LESSON, Traité Ornith. 252. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 11.  
[*Hindostan.*

*Buceros cineraceus* TEMMINCK, Pl. color. desc.

*Tockus griseus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 91.

**Hartlaubi** [Africa occid.]

*Tockus Hartlaubi* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 380.

*hastatus* LESSON, Traité Ornith. 252. = *Buceros nasutus* LIN.

**hemileucus** [Abyssinia.]

*Lophoceros hemileucus* EHRENBERG, Symb. phys. Aves fol. aa.

**Hemprichi** EHRENBERG, Symb. phys. Aves fol. aa. = *Buceros Forskali* EHRBG.

**Homrai** HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1832. I. 251. = *Buceros bicornis* LIN.

**hydrocorax** LINNE, Syst. Natur. I. 153. — TEMMINCK, Pl. color. 283.

*Caryocatactes* MOEHRING, Avium Genera 31. [Philippinae.]

*Hydrocorax* BRISSON, Ornith. IV. 566. Tb. 45.

*Calao de Molucques* BUFFON, Pl. enlum. 283 juv.

*Buceros bicornis* var.  $\beta$  GMELIN, Syst. Natur. I. 358.

*Calao roux* LEVAILLANT, Oiseaux var. nouv. 13. Tb. 6; Oiseaux Afr. V. 96.  
Tb. 240 juv.

= *Buceros planicornis* MERREM, Ersch Grub. Encycl.

- Buceros platyrhynchus* PEARSON.  
*Hydrocorax planicornis* BONAPARTE, Conspect. Avium 2.  
*Platyceos hydrocorax* CABANIS, Mus. Heine. II. 174.  
 insculptus DUMONT, Dict. sc. nat. VI. 209. = *Buceros Panini* BODD.  
 intermedius BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 994. = *Buceros convexus* TEM.  
 javanicus SHAW, Gener. Zool. VIII. 28. = *Buceros obscurus* GMEL.  
 javanus VIEILLOT, Encycl. méth. 401. = *Buceros obscurus* GMEL.  
 jubatus VIEILLOT, Encycl. méth. 402.—?  
 Leadbeateri VIGORS. = *Buceros abyssinicus* GMEL.  
 leucocephalus VIEILLOT. = *Buceros sulcatus* TEM.  
 leucogaster BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1841. X. 922. = *Buceros albirostris* SRAW.
- leucomelas** LICHTENSTEIN, Verz. Säugeth. Vögel Kafferl. 1842. 17. — [cf. *B. flavirostris* RÜPP.] [*Caffraria*.  
*Buceros rufirostris* s. *B. erythrorhynchus* var. *caffer* SUNDEVALL, Oefvers. vet. Akad. Forhdlg. 1850. 108.  
*Rhynchaeros leucomelas* CABANIS, Mus. Heine. II. 166.  
*Tockus leucomelas* GRAY, Handlist Birds II. 130.
- limbatus** RÜPPELL, Neue Wirbelth. Faun. Abyss. 5. Tb. 2. Fig. 1. [*Abyssinia*.  
*Tockus limbatus* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. 79.  
*Grammicus limbatus* BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 3.  
*Lophoceros limbatus* CABANIS, Mus. Heine. II. 168.  
 lugubris BEGBIE, Ann. mag. nat. hist. 1847. XVII. 405. = *Buceros comatus* RAFFL.
- lunatus** TEMMINCK, Pl. color. 546. [*Java*.  
*Buceros rhinoceros* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 175.  
*Buceros rhinoceros* var. *javana* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 5.  
 macrurus TEMMINCK, Mus. lugdun. = *Buceros albicristatus* CASS.  
 malabaricus var.  $\beta$  LATHAM, Ind. Ornith. I. 143. = *Buceros coronatus* BODD.  
 malabaricus GMELIN, Syst. Natur. I. 357. = *Buceros albirostris* SHAW.  
 malabaricus RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1823. XIII. 291. = *Buceros convexus* TEM.  
 malabaricus TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal 1833. II. 579. = *Buceros coronatus* BODD.
- malayanus** RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1823. XIII. 292. ♂. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 7. [*India. Java. Borneo*.  
*Buceros anthracinus* TEMMINCK, Pl. color. 529.  
*Buceros antarcticus* SWAINSON, Classific. Birds II. 296.  
*Buceros bicolor* EYTON, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 104.  
*Buceros Ellioti* HAY, Madras Journ. 1844. XIII<sup>p</sup>. 152.  
*Buceros nigrirostris* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 995 ♀.  
*Hydrocissa malayana* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 90.  
*Anorhinus malayanus* BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 2.  
*Hydrocissa nigrirostris* HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds EInd. Comp. II. 993 ♀.  
 Quay quay. Kay kay. — Mattee see Cawan.
- manilla BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 981. = *Buceros Panini* BODD.  
 manillensis GMELIN, Syst. Natur. I. 361. = *Buceros Panini* BODD.
- melanoleucus** LICHTENSTEIN, Catal. Hambg. 8. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 164. [*Africa occid. merid.*.  
*Calao couronné* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. V. 89. Tb. 234. 35.  
*Buceros coronatus* SHAW, Gener. Zool. VIII. 35. — SWAINSON, Zool. Illustr. 2 ser. Tb. 178.  
*Tockus melanoleucus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 91. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 111.  
*Rhynchoeros melanoleucus* BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 3.

- Lophoceros melanoleucus* CABANIS, Mus. Heine. II. 168.  
*melanoleucus* VIEILLOT, Encycl. méth. 401. = *Buceros fasciatus* SHAW.
- migratoria** [India.  
*Hydocissa migratoria* MAINGAY, Proceed. asiat. Soc. Bengal 1868. 196.  
*monoceros* SHAW, Gener. Zool. VIII. 8. = *Buceros coronatus* BODD.
- Montairi** [Angola.  
*Tockus Montairi* HARTLAUB, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 86. Tb. 5.
- Nagtglasi** SCHLEGEL, Nederl. Tijdschr. Dierkdé. 1862. I. 560 Oiseaux Tb 2;  
 Mus. Pays-Bas Buceros 16. [Africa occid.
- Nasica** CUVIER, Mus. paris. = *Buceros nasutus* LIN.
- nasutus** LINNE, Syst. Natur. I. 154. — SUNDEVALL, Oefvers. vet. Akad. Forhdlg. 1850. 108. 130. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 13. [Africa.  
*Calao à bec noir du Senegal* BUFFON, Pl. enlum. 890.  
*Calao nasique* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. V. 92. Tb. 236. 237.  
*Hydrocorax senegalensis melanorhynchus* BRISSON, Ornith. IV. 573. Tb. 46.  
 Fig. 1. 2.  
*Buceros nasica* CUVIER, Mus. paris.  
*Tockus hastatus* LESSON, Traité Ornith. 252.  
*Tockus nasutus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 91.  
*Buceros poecilorhynchus* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 164 juv.  
*Grammicus nasutus*, *Gr. hastatus* BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 3.  
*Lophoceros nasutus* CABANIS, Mus. Heine. II. 267.
- nasutus var. δ** GMELIN, Syst. Natur. I. 361. = *Buceros erythrorhynchus* TEM.
- nasutus** CUVIER, Mus. paris. = *Buceros erythrorhynchus* TEM.
- nasutus var. caffer** SUNDEVALL, Oefvers. vet. Akad. Forhdlg. 1850. 108. =  
*Buceros leucomelas* LICHTST.
- niger** SHAW, Gener. Zool. VIII. 7. = *Buceros rhinoceros* LIN.
- niger** VIEILLOT, Encycl. méth. 400. = *Buceros obscurus* GMEL.
- nigralbus** HODGSON, Gray's Zool. Misc. 85. = *Buceros albirostris* SHAW.
- nigrirostris** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 995. = *Buceros malayanus* RAFFL.
- nipalensis** HODGSON, Asiat. Research. XVIII. 176. — GRAY, Genera Birds II. Tb. 99. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 10. [Himalaya.  
*Aceros nipalensis* HODGSON, Gray's Zool. Misc. 1844. 85.  
*Calao nipalensis* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 90.  
*Buceros (Aceros) nipalensis* TICKELL, Ibis 1864. VI. 180.
- obscurus** GMELIN, Syst. Natur. I. 362 ♂. [Java. Sumatra. Malacca.  
*Buceros plicatus* LATHAM, Ind. Ornith. I. 146. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 2.  
*Calao javan* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. V. 96. Tb. 239 ♂.  
*Calao à casque festonnée* LEVAILLANT, Oiseaux var. nouv. 41. Tb. 20. 21. ♀.  
*Calao javan jeune* LEVAILLANT, Oiseaux var. nouv. 45. Tb. 22. ♂ juv.  
*Buceros undulatus*, *B. javanicus* SHAW, Gener. Zool. VIII. 26. 28.  
*Buceros niger*, *B. javanus* VIEILLOT, Encycl. méth. 400. 401.  
*Buceros annulatus* DUMONT, Dict. sc. nat. VI. 210.  
*Buceros pusaran* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1823. XIII. 293.  
*Buceros ruficollis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 176.  
*Calao plicatus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 90.  
*Rhyticeros plicatus* BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 3.  
*Rhytidoceros obscurus* CABANIS, Mus. Heine. II. 772.  
*Buceros (Rhyticeros) pusaran* TICKELL, Ibis 1864. VI. 180.  
 Goye. Bobosan.
- obscurus** PEALE, Unit. St. Explor. Exped. VIII. 125. — Mindao.
- orientalis** LATHAM, Ind. Ornith. I. 147. — DUMONT, Dict. sc. nat. VI. 212.  
 — Nov. Holl.
- oxyurus** WAGLER, Syst. Avium 199. = *Buceros ginginianus* LATH.
- panayensis** SCOPOLI, Delic. Flor. Faun. Insubr. = *Buceros Panini* BODD.

- Panini** BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 980. 81. [*Philippinae*.  
*Calao à bec ciselé* SONNERAT, Voy. nouv. Guin. I. 122. Tb. 82. 83. — LE-  
 VAILLANT, Oiseaux var. nouv. 36. Tb. 16—18.  
*Calao de l'isle de Panay* BUFFON, Pl. enlum. 780. 81.  
*Buceros manilla* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 981. juv. 891.  
*Buceros panayensis* SCOPOLI, Delic. Flor. Faun. Insubr. — SCHLEGEL, Mus.  
 Pays-Bas Buceros 11.  
*Buceros manillensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 361. juv.  
*Buceros insculptus* DUMONT, Dict. sc. nat. VI. 209. — MERREM, Ersch Grubers  
 Encycl. XIII. 285.  
*Buceros sulcirostris* WAGLER, Syst. Avium 199.  
*Tockus sulcirostris* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 91.  
*Penelopides sulcirostris*, *P. panayensis* BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 3.  
*Penelopides Panini* CABANIS, Mus. Heine. II. 168.  
*pica* SCOPOLI, Delic. Flor. Faun. Insubr. = *Buceros coronatus* BODD.  
*pica* GRAY, Genera Birds II. 399. = *Buceros albirostris* SHAW.  
*planicornis* MERREM, Ersch Grubers Encycl. = *Buceros hydrocorax* LIN.  
*platyrhynchus* PEARSON. = *Buceros hydrocorax* LIN.  
*plicatus* LATHAM, Ind. Ornith. I. 146. = *Buceros obscurus* GMEL.  
*plicatus* LESSON, Traité Ornith. 445. = *Buceros ruficollis* VIEILL.  
*plicatus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 990. = *Buceros sub-*  
*ruficollis* BLYTH.
- poecilorhynchus** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1839. 256. — SCHLEGEL, Mus.  
 Pays-Bas Buceros 14. [*Africa orient.*  
*Tockus poecilorhynchus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 91.  
*poecilorhynchus* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 164. = *Buceros nasutus* L.  
*poënsis* FRASER, Ann. mag. nat. hist. 1855. XIV. 136. = *Buceros atratus* TEM.
- pulchrirostris** SCHLEGEL, Nederl. Tijdschr. Dierkde. 1862. I. 74. Tb. 4.  
 [*Africa occid.*  
*pusaran* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1823. XIII. 293. = *Buceros obscurus*  
 GMEL.  
*pyrrhopygius* WAGLER, Syst. Avium. = *Buceros gingalensis* SHAW.  
*rhinoceroïdes* TEMMINCK. BONAPARTE, Conspect. Avium I. 89. = *Buceros rhi-*  
*noceros* LIN.
- rhinoceros** LINNE, Syst. Natur. I. 153. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 3.  
 [*Asia merid.*  
*Calao rhinoceros* BUFFON, Pl. enlum. 934. — LEVAILLANT, Oiseaux var. nouv.  
 6. Tb. 1. 2.  
*Tragopan* MÖHRING, Avium Genera 30.  
*Calao à casque en croissant* LEVAILLANT, Oiseaux var. nouv. 26. Tb. 13.  
*Hydrocorax africanus* BRISSON, Ornith. IV. 570.  
*Buceros africanus* GMELIN, Syst. Natur. I. 359.  
*Buceros niger* SHAW, Gener. Zool. VIII. 7.  
*Buceros sylvestris* VIEILLOT, Encycl. méth. 400.  
*Buceros diadematus* DUMONT, Dict. sc. nat. VI. 203.  
*Buceros rhinoceroïdes*, *B. sublunatus* TEMMINCK. BONAPARTE, Conspect. Avium  
 I. 89. 90.  
*Nashornvogel*. — *Ingang Danto*. — *Burong Taun*. — *Rangkok, Yong rang*.  
*rhinoceros* var. *javana* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 5. = *Buceros lu-*  
*natus* TEM.
- ruficollis** VIEILLOT, Encycl. méth. 402. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 3.  
 — TEMMINCK, Pl. color. 357. [*Moluccae. Nov. Guinea.*  
*Buceros plicatus* LESSON, Traité Ornith. 445.  
*Calao ruficollis* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 90.  
*ruficollis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 176. = *Buceros ob-*  
*scurus* GMEL.  
*ruficristatus* TEMMINCK, Mus. lugdun. = *Buceros atratus* TEM.



- rufrostris* SUNDEVALL, Oefvers. vet. Akad. Forhdlg. 1850. 104. = *Buceros leucomelas* LICHTST.
- rugosus* BEGBIE, Ann. mag. nat. hist. 1847. XVII. 405. = *Buceros corrugatus* TEM.
- scutatus** BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 933. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 1. [Malacca. Sumatra. Borneo.]
- Buceros galeatus* GMELIN, Syst. Natur. I. 360. — DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1845. V. Tb. 38.
- Bucerotaurus galeatus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 89.
- Rhinoplax scutatus* MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 446.
- Tibbang Muntovah. — Toko, Burong Gading.*
- semifasciatus** TEMMINCK. HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 163. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 13. [Africa occid.]
- Lophoceros bifasciatus* CABANIS, Mus. Heine. II. 168.
- senegalensis* GRAY. = *Buceros ginginianus* LATH.
- sublunatus* TEMMINCK. BONAPARTE, Conspect. Avium I. 90. = *Buceros rhinoceros* LIN.
- subcylindricus** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1870. VI. 668. Tb. 39. [Africa occid.]
- sulcirostris* WAGLER, Syst. Avium 199. = *Buceros Panini* BODD.
- sylvestris* VIEILLOT, Encycl. méth. 400. = *Buceros rhinoceros* LIN.
- subruficollis** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 177.
- Buceros plicatus* BLYTH, l. c. 990; 1847. XVI. 998. [Tenasserim.]
- Rhytidoceros subruficollis* HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds EInd. Comp. II. 600.
- sulcatus** TEMMINCK, Pl. color. 69. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buceros 10.
- Tockus sulcatus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 91. [Philippinae.]
- Buceros leucocephalus* VIEILLOT.
- Tickelli** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1855. XXIV. 266. 285; 1859. XXVIII. 412. [India.]
- Toccus Tickelli* TICKELL, Ibis 1864. VI. 175. Tb. 3.
- undulatus* SHAW, Gener. Zool. VIII. 26. = *Buceros obscurus* GMEL.
- violaceus* SHAW, Gener. Zool. VIII. 19. = *Buceros coronatus* BODD.
- violaceus* HAY, Madras Journ. 1844. XIII<sup>b</sup>. 148. = *Buceros convexus* TEM.
- viridis* LATHAM, Ind. Ornith. I. 147. = *Buceros coronatus* BODD.
- BUCEROTAURUS galeatus** BONAPARTE, Conspect. Avium I. 89. = *Buceros scutatus* BODD.
- BUCHANGA** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 540. = *Bhuchanga* HODGS.
- BUCIA** HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1836. V. 360. = *Nyctiornis* SWAINS.
- Albertoni* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1841. X. 922. = *Nyctiornis Athertoni* MCLL.
- nipalensis* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1836. V. 361. = *Nyctiornis Athertoni* MCLL.
- BUCOLUS** REICHENBACH, Syst. Avium 1850. = *Gracula* LIN.
- BUCORAX abyssinicus** HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 165. = *Buceros abyssinicus* GMEL.
- BUCORVUS** (subgen. *Bucerotis*) LESSON, Traité Ornith. 1831. 256. — BONAPARTE, Conspect. Avium I. 89. = *Buceros* LIN.
- Bec très long, peu recourbé, à mandibules très-comprimées; les narines couvertes par deux faisceaux de poils rigides, sétacés; cils épais autour de l'œil; joues et devant du cou entièrement nus; casque creux, tronqué et ouvert en avant; tarses très-longs.
- abyssinicus* LESSON, Traité Ornith. 256. = *Buceros abyssinicus* GMEL.
- atratus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 89. = *Buceros atratus* TEM.
- buccinator* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 89. = *Buceros buccinator* TEM.
- cristatus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 89. = *Buceros cristatus* RÜPP.
- cylindricus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 89. = *Buceros cylindricus* TEM.

elatus BONAPARTE, Conspect. Avium I. 89. = *Buceros elatus* TEM.

Leadbeateri GRAY, Handlist Birds II. 131. = *Buceros abyssinicus* GMEL.

**BUDDINGHIA** POLLEN teste Gray. = *Philepitta* GEOFFR.

**BUDYTES** (Motacillidae. — βουδύτης motacilla) CUVIER, Règne anim. 1817. I. 371.  
= *Motacilla* LIN.

*Synon.*: Berdytes Flem. — Bodytes Costa.

Ont avec les autres caractères des lavandières (*Motacilla*) l'ongle du pouce allongé et peu arqué, ce qui les rapproche des farlouses (*Anthus*) et des alouettes. Elles se tiennent dans les pâturages et poursuivent les insectes parmi les troupeaux. anthoides HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 83. = *Motacilla viridis* GMEL. atricapillus BREHM, Naumannia 1855. V. 280.

beema SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. 90. = *Motacilla viridis* GMEL.

boarula BREHM, Vögel Deutschl. 343. = *Motacilla boarula* LIN.

borealis GRAY, Handlist Birds I. 247. = *Motacilla flava* LIN.

calcaratus HODGSON, Asiat. Research. XIX. 190. = *Motacilla citreola* PALL.

campestris BREHM, Naumannia 1855. V. 280. = *Motacilla campestris* PALL.

caniceps BREHM, Naumannia 1855. V. 280. = *Motacilla flava* LIN.

cinerecapilla BONAPARTE, Birds Europe 19. = *Motacilla flava* LIN.

citreola BONAPARTE, Birds Europe 19. = *Motacilla citreola* PALL.

citreoloides HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 83. = *Motacilla citreola* PALL.

dubuis HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 83. = *Motacilla viridis* GMEL.

fasciatus BREHM, Naumannia 1855. V. 283. = *Motacilla boarula* LIN.

Feldeggi MICHAELIS. = *Motacilla flava* LIN.

flava CUVIER, Règne anim. I. 371. = *Motacilla flava* LIN.

flava JERDON, Madras Journ. XI. 9. = *Motacilla viridis* GMEL.

flaveola GRAY, Handlist Birds I. 247. = *Motacilla flava* LIN.

flavescens GRAY, Handlist Birds I. 247. = *Motacilla flavescens* SHAW.

fulviventris HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 83. = *Motacilla viridis* GMEL.

Kaleniczenskii KRYNICKI, Bullet. Natur. Moscou 1841. 229. Tb. 20. = *Motacilla melanocephala* LICHTST.

melanocephalus SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 90. = *Motacilla viridis* GMEL.

melanocephalus Ménétrié, Catal. Ois. Caucase 34. = *Motacilla flava* LIN.

neglecta JERDON, Madras Journ. XI. 9. = *Motacilla viridis* GMEL.

neglecta BREHM, Naumannia 1855. V. 280. = *Motacilla flava* LIN.

nigricapilla BONAPARTE, Fauna pontica Tb. 2. = *Motacilla flava* LIN.

ophthalmica BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 87. = *Motacilla ophthalmica* DESM.

paradoxus BREHM, Naumannia 1855. V. 280. = *Motacilla alba* LIN.

pygmaeus BREHM, Naumannia 1855. V. 280. = *Motacilla alba* LIN.

Rayi BONAPARTE, Birds Europe 18. = *Motacilla viridis* GMEL.

schisticeps HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 83. = *Motacilla viridis* GMEL.

superciliaris BREHM. = *Motacilla melanocephala* LICHTST.

viridis JERDON, Madras Journ. XIII<sup>b</sup>. 132. = *Motacilla viridis* GMEL.

**BUGLODYTES** (Miminae) BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 57. = *Mimus* BOIE.

Rostrum robustum; pedes validissimi; alae brevissimae, rotundato truncatae; remigum prima brevissima, secunda longitudine media inter primam et tertiam; tertia sexta septima aequalibus; quarta et quinta omnium longissimis vix brevioribus; cauda longa rotundata.

albicius BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 57. — S. *Martha*.

**BULACA** (Strigidae) HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1837. VI. 372. = *Ulula* CUV.

*Synon.*: Meseidus Hodgs. — Mescides Gray. — Mesides Agass.

Bill subequal to the head, somewhat elongated, scarcely arched from the base, compressed, strong. Nares elliptic, transverse, tumid. Wings conspicuously graduated; considerably shorter than the tail; fifth and sixth quills longest and

subequal. Tail sufficiently elongated, bowed. Conch ovoid. Legs and feet short, strong, plumose. Head smooth.

**caligatum** SWINHOE, GRAY, Handlist Birds I. 49. — *Formosa*.

**indrani** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. 463. = *Ulula indrani* SCHLEG.

**monticola** JERDON, Madras Journ. XXX. 167. = *Ulula indrani* SCHLEG.

**newarensis** HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1857. VI. 372. = *Ulula indrani* SCHLEG.

**ocellatum** GRAY, Handlist Birds I. 49. = *Ulula sinensis* SCHLEG.

**seloputo** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 464. = *Ulula seloputo* SCHLEG.

**sinensis** JERDON, Madras Journ. X. 88. = *Ulula sinensis* SCHLEG.

**sinensis** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. = *Ulula seloputo* SCHLEG.

**BULESTES** (Laniidae. — βους bos, ληστης raptor) CABANIS, Mus. Heine. 1851. I. 66. = *Cracticus* VIEILL.

Der seitlich stärker zusammengedrückte Schnabel, der fast gerade abgeschnittene Schwanz, sowie die Fussbildung lassen eine nähere Verwandtschaft mit *Pni-gocichla* nicht verkennen und dienen zugleich als Unterscheidungszeichen von *Cracticus* mit stufigem Schwanze.

**cinereus** CABANIS, Mus. Heine. I. 66. = *Cracticus cinereus* GOULD.

**leucopterus** CABANIS, Mus. Heine. I. 67. = *Cracticus leucopterus* GOULD.

**torquatus** CABANIS, Mus. Heine. I. 66. = *Cracticus torquatus*.

**BULWERIA** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 769. = *Procellaria* LIN.

Rostrum mediocre; pedes brevissimi, robusti: cauda cuneata. Majores.

**columbina** BONAPARTE, Conspect. Avium II. 194. = *Procellaria Bulweri* JARD.

**Macgillivray** GOULD, Birds Trop. Isles 56. = *Procellaria Macgillivrayi*.

**BUPERNIS** HODGSON teste Gray. = *Butastur* HODGS.

**BUPHAGA** (Sturnidae). — LINNE, Syst. Natur. 1766. — ILLIGER, Prodröm. Syst. 214.

*Rostrum mediocre crassiusculum, rectum, porrectum, subtetragonum, supra convexiusculum, mandibulis ante apicem inflatis, dein in conum brevem terminatis Tomia integerrima. Nares basales, membrana fornicali semiclausae, rima longitudinali apertae. Lingua cartilaginea, acuta. Pedes ambulatorii, mediocres, congrui. Digni antici externi subaequales, internus brevior; hallux digito medio brevior. — 2 Specc.*

**africana** LINNE, Syst. Natur. I. — DAUDIN, Traité Ornith. II. 294. Tb. 22.

*Buphagus* BRISSON, Ornith. II. 457. Tb. 42. Fig. 2. [Africa merid.]

*Pic bœuf* BUFFON, Pl. enlum. 293.

*Buphaga rufescens* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 93.

*Buphaga africa* SWAINSON, Birds W. Afr. II. 200.

**erythrorhyncha** TEMMINCK, Pl. color. 465. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1855. XXIV. 301. [Africa orient. sept.]

*Tanagra erythrorhyncha* STANLEY in Salt's Travels App. 59.

*Buphaga habessinica* EHRENBERG, Symbolae phys. Aves Tb. 9.

*Buphaga africanoides* SMITH, Contrib. Nat. hist. S. Afr. 12.

*Hurio*.

**BUPHAGUS** MÖHRING, Avium Genera 1752. 66. = *Lestris* ILLIG.

Rostrum postice rectum, membrana callosa ad nares usque tectum, versus apicem incurvum, lateribus compressum. Femora extra abdomen. Digni antici tres, membrana intermedia toti cohaerentes: posticus liber.

**catarractes** MÖHRING, Avium Genera 66. = *Lestris catarractes* TEM.

**BUPHUS** (Ardeidae) BOIE, Oken's Isis 1826. 356. — BONAPARTE, Conspectus Avium 1855. II. 125. = *Ardea* LIN.

Rostrum elongatum, gracile, acutum: pedes breves: tibiae fere ex toto plumosae: cauda brevissima, reetricibus duodecim.

**bachus** BONAPARTE, Conspect. Avium II. 127. = *Ardea leucoptera* BODD.

**castaneus** BREHM, Vögel Deutschlds. 589. = *Ardea comata* PALL.

**comatus** BREHM, Vögel Deutschlds. 588. = *Ardea comata* PALL.

- coromandus SWINHOE, Journ. asiat. Soc. Bengal 1860. XXIX. 260. = *Ardea coromanda* BODD.
- griseus v. HEUGLIN, Uebers. Vögel NO. Afr. = *Ardea atricapilla* AFZ.
- illyricus BREHM, Vögel Deutschlds. 590. = *Ardea comata* PALL.
- malaccensis BOIE, Oken's Isis 1826. 974. = *Ardea leucoptera* BODD.
- pseudoralloides BREHM, Vögel Deutschlds. 588. = *Ardea comata* PALL.
- ralloides BREHM, Vögel Deutschlds. 589. = *Ardea comata* PALL.
- sibilatrix BONAPARTE, Conspect. Avium II. 127. = *Ardea sibilatrix* TEM.
- speciosa BONAPARTE, Conspect. Avium II. 127. = *Ardea leucoptera* BODD.
- Verani BONAPARTE, Birds Europe 1838. 48. = *Ardea ibis* HASSELG.
- BURHINUS** (Charadriidae. —  $\beta\omicron\upsilon\varsigma$  grandis,  $\xi\tau\nu$  nasus) ILLIGER, Prodrum. Syst. 1841. 250. = *Oediconemus* VIEILL.
- Rostrum mediocre? Crassum, latum, depressum. Alae volatiles. Pedes grallarii, cursorii, tridactyli.
- grallarius BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 416. = *Oediconemus grallarius* GRAY.
- magnirostris ILLIGER, Prodrum. Syst. 250. = *Oediconemus magnirostris* VIEILL.
- BURHYNCHUS** (subgen. Rhamphasti) CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 100. = *Rhamphastus* LIN.
- abbreviatus GRAY, Handlist Birds II. 132. = *Rhamphastus abbreviatus* CAB.
- ambiguus GRAY, Handlist Birds II. 132. = *Rhamphastus tocard* VIEILL.
- approximans GRAY, Handlist Birds II. 132. = *Rhamphastus piscivorus* LIN.
- brevicarinatus GRAY, Handlist Birds II. 132. = *Rhamphastus brevicarinatus* GOULD.
- carinatus GRAY, Handlist Birds II. 132. = *Rhamphastus piscivorus* LIN.
- Tocard GRAY, Handlist Birds II. 132. = *Rhamphastus tocard* VIEILL.
- BURNESIA** BLYTH, 1855. = *Drymoica* SWAINS.
- gracilis GRAY, Handlist Birds I. 201. = *Drymoica gracilis* RÜPP.
- lepida BLYTH, Ibis 1865. III. 44. = *Drymoica gracilis* RÜPP.
- BURTONIA** BONAPARTE. 1850. = *Fringilla* LIN.
- BUSARELLUS** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1839. = *Circus* LACEP.
- BUSCARLA** (subgen. Emberizae) BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1857. IX. 163. = *Emberiza* LIN.
- Typus*: *Emberiza cia* Lin., *E. cioides* Brdt., *E. castaneiceps* Gould, *E. ciopsis* Bonap., *E. pityornis* Pall., *E. Stracheyi* Moore, *E. Buchananii* Blyth.
- BUSES** CUVIER 1798. = *Buteo* CUV.
- BUSERINUS** BONAPARTE, Conspect. Avium 1850. I. 522. = *Crithagra* SWAINS.
- Rostrum coccothraustaceum.
- albigularis BONAPARTE, Conspect. Avium I. 522. = *Crithagra sulphurata* SWAINS.
- rufiflatus HARTLAUB, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 325. [cf. *Ligurinus rufobrunneus* GRAY.] — *Ilha do Principe*.
- sulphurata BONAPARTE, Conspect. Avium I. 522. = *Crithagra sulphurata* SWAINS.
- BUSTAMANTIA capitaurea** BONAPARTE, Conspect. Avium I. 524. = *Catamblyrhynchus diadema* LAFRESN.
- BUTAETOS** (Buteoninae) LESSON, Traité Ornith. 1831. 83. = *Buteo* CUV.
- Bec très-récourbé dès la base; narines obliques; ailes aussi longues que la queue; tarsi enplumés jusqu'aux doigts.
- buteo LESSON, Traité Ornith. 83. = *Buteo lagopus* YARR.
- lagopus BONAPARTE, Birds Europe 3. = *Buteo lagopus* YARR.
- Lessoni SMITH. = *Buteo lagopus* YARR.
- BUTALIS** (Muscicapinae) BOIE, Oken's Isis 1826. 973. = *Muscicapa* LIN.
- Der an der Wurzel sehr breite Schnabel ist etwas gestreckt, niedrig, mit scharfer Rückenante; der First kurz und dünn, der lange Flügel mit 19 Schwingen, deren dritte die längste ist; der mittellange Schwanz schwach ausgeschnitten, ohne weiss; der Schnabel vorn etwas übergebogen, die eirunden Nasenlöcher nahe der Stirn.

*adusta* BOIE, Oken's Isis 1826. 973. = *Muscicapa undulata* GMEL.  
*africana* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 652. — *Promont. bon. spei*.  
*albifrons* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 318. = *Muscicapa albifrons* SPARM.  
*caerulescens* HARTLAUB, Ibis 1865. I. 267. = *Muscicapa caerulescens*.  
*chocolatina* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 318. = *Muscicapa chocolatina*  
 RÜPP.

*cinereoalba* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 318. = *Muscicapa cinereoalba* TEM.  
*ferruginea* SWINHOE, Ibis 1861. III. 330. = *Hemichelidon ferruginea* HODGS.  
*Fraseri* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 318. = *Muscicapa Fraseri* STRICKL.  
*griseisticta* SWINHOE, Ibis 1861. III. 330. = *Muscicapa grisola* LIN.

*grisola* BOIE, Oken's Isis 1826. 973. = *Muscicapa grisola* LIN.  
*gularis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 318. = *Muscicapa gularis* TEM.  
*hylocharis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 318. = *Muscicapa hylocharis* TEM.  
*hypogrammica* WALLACE, Ibis 1862. IV. 350. = *Muscicapa hypogrammica*.  
*infuscata* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia = *Muscicapa infuscata* HARTL.  
*latirostris* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 121. = *Muscicapa*  
*latirostris*.

*lugens* HARTLAUB, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 110. = *Muscicapa*  
*lugens*.

*manillensis* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 652. — *Prom. bon. spei*.  
*montana* BREHM, Vögel Deutschlds. 220. = *Muscicapa grisola* LIN.  
*pinetorum* BREHM, Vögel Deutschlds. 221. = *Muscicapa grisola* LIN.  
*Muthui* LAYARD. — *Ceylon*.

*pondiceriana* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 318. = *Muscicapa pondiceriana*  
 LICHTST.

*rufescens* JERDON. BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 120. =  
*Muscicapa rufescens*.

*ruficauda* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 120. = *Muscicapa*  
*ruficauda*.

*sempartita* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 318. = *Muscicapa sempartita*  
 RÜPP.

*terricolor* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 120. = *Muscicapa*  
*terricolor*.

**BUTAQUILA** GRAY, Handlist Birds 1869. I. 10. = *Buteo* CUV.

*asiaticus* GRAY, Handlist Birds 1869. I. 10. = *Buteo asiaticus*.

*hemiliasius* GRAY, Handlist Birds 1869. I. 10. = *Buteo asiaticus*.

*hemiptilopus* GRAY, Handlist Birds 1869. I. 10. = *Buteo hemiptilopus*.

**BUTASTUR** teesa HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XII. 311. = *Buteo*  
*teesa* GRAY.

**BUTEO** (Buteoninae. — *Buteo* Plinii) — CUVIER, Anat. comp. 1799. — VIEILLOT,  
 Encycl. méth. 1217. — GRAY, Genera Birds I. 12. — SCHLEGEL, Mus. Pays-  
 Bas Buteones 1862. 1.

*Synon.*: Buses Cuv. — Daedalion Vig. — Valeria Boie. — Archibuteo Brehm. —  
 Buteogallus, Butaëtus Less. — Craxirex Gould. — Trachytriorchis, Poecilopternis, Gypo-  
 ictinia, Leucopternis, Ichthyoborus, Spizigeranus, Rupornis, Poliornis Kaup. — Gypsictinia  
 Reichb. — Spizogeranus Agass. — Hypomorphinus Cab. — Hypomorphinus, Butaquila Gray.  
 — Hemiaëtus, Butastur, Bupernis Hodgs. — Pseudastur Blyth. — Lagopus Fras. — Buteola,  
 Pernopsis Dubus. — Poecilopternis Bonap. — Busarellus Lafresn.

*Bill short, broad at the base, laterally compressed at the tip, with the culmen*  
*much curved from the base, which is broad and rather flattened above, the lateral*  
*margins festoned; the nostrils large, oval, and the lores clothed with hairy feathers.*  
*Wings very long, with the third and fourth quills the longest, and the inner and*  
*outer webs of some of the quills obliquely notched. Tail moderate and even at its end.*  
*Tarsi lengthened, naked, covered with transverse scales before and behind; but at*  
*the apex and on the sides with small scales. Toes rather short, with the three*  
*anterior ones united at their base; the hind toe equal in length with the inner and*  
*both strong and armed with a long powerful curved claw; the base of the toes*  
*covered with small scales and the apex with broad transverse ones. — 49 Specc.*

**abbreviatus** LICHTENSTEIN, Nomenclator Avium 3. = *Buteo albifrons* SCHLEG.  
**aequinoctialis** GRAY, Genera Birds App. 1. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas  
 But. 18. [Guiana. Brasilia.]

*Falco aequinoctialis* GMELIN, Syst. Natur. I. 265.

*Le Buson* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 21.

*Falco buson* DAUDIN, Traité Ornith. II. 168. — LATHAM, Ind. Ornith. Suppl.

*Polyborus buson* VIEILLOT, Encycl. méth. 1182.

*Aquila urubitinga* SPIX, Aves Brasil. I. 4. Tb. 1<sup>b</sup>. — [cf. *Asturina urubitinga*  
 KAUP].

*Buteogallus cathartoides* LESSON, Traité Ornith. 83.

*Circaëtus solitarius* v. TSCHUDI.

*Ichthyoborus aequinoctialis* KAUP, Oken's Isis 1847. 333.

*Buteogallus buson* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 17.

*Rupornis aequinoctialis* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 36.

*Buteogallus aequinoctialis* GRAY, Handlist Birds I. 9.

**aguya** CABANIS. v. TSCHUDI, Faun. peruan. 90. = *Asturina melanoleuca* SCHLEG.

**albicauda** LESSON, Traité Ornith. 80. = *Buteo pterocles* CUV.

**albicaudatus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1223. = *Buteo pterocles* CUV.

**albicollis** GRAY, Genera Birds I. 12. [Guiana. Brasilia.]

*Falco albicollis* LATHAM, Ind. Ornith. 36. — TEMMINCK, Pl. color. Tb. 9.

*Falco picatus* SHAW, Gener. Zool. VII<sup>a</sup>. 167.

*Buteo poecilinotus* CUVIER, Règne anim. I. 337. — PUCHERAN, Revue Zool.  
 1850. 84.

*Asturina albicollis* KAUP, Oken's Isis 1847. 210. — SCHLEGEL, Mus. Pays-  
 Bas Astur 9.

*Leucopternis albicollis* KAUP, Monogr. Falc. Contrib. Ornith. 1850. 78.

*Asturina (Leucopternis) poecilonotus* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 36.

*Tachytriorchis albicollis* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLI. 651.

**albidus** LESSON, Traité Ornith. 78. = *Circaëtus bacha* GRAY.

**albifrons** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buteones 10. [Brasilia.]

*Buteo brachyura* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 12.

*Buteo melanoleucus* LESSON, Traité Ornith. 83.

*Asturina albifrons* KAUP, Oken's Isis 1847. 200.

*Falco albifrons* PRZ. WIED, Birds Naturg. Brasil. I. 187.

*Astur albifrons* GRAY, Genera Birds I. 27.

*Asturina brachyura* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1850. 489. — SCLATER,  
 Ibis 1859. I. 218.

*Buteo abbreviatus* LICHTENSTEIN, Nomencl. Avium 3. var. nigra.

*Buteola brachyura* BONAPARTE, Compt. rend. 1855. XLI. 651.

**albinotatus** GRAY, Brit. Mus. [Mexico.]

*Tachytriorchis albinotatus* KAUP, Oken's Isis 1847.

**albus** DAUDIN, Traité Ornith. II. 155. = *Buteo vulgaris* BECHST.

**americanus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1224. = *Buteo borealis* VIEILL.

**anceps** BREHM, Naumannia 1855. V. 6. = *Buteo desertorum* VIEILL.

**apivorus** BRISSON, Ornith. I. 410. = *Pernis apivorus* CUV.

**aquilinus** HODGSON. BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 176. =

*Buteo asiaticus*.

**asiaticus** [Asia.]

*Falco asiaticus* LATHAM, Ind. Ornith. 14.

*Buteo aquilinus* HODGSON. BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 170;  
 Ibis 1863. V. 20.

*Buteo (Butaquila) leucocephalus* HODGSON, Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII.  
 21. 37.

*Falco hemilasius* SCHLEGEL, Fauna japon. Tb. 7.

*Aquila strophiiata*, *Butaquila leucocephala* HODGSON.

*Buteo strophiiatus* KAUP, Oken's Isis 1847. 325 part.

*Archibuteo strophiiatus* GRAY. BONAPARTE, Conspect. Avium I. 18.

- Buteo hemilasius* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas But. 3.  
*Butaquila asiaticus*, *B. hemilasius* GRAY, Handlist Birds I. 9.  
*Eagle Buzzard* SWINHOE, Ibis 1860. III. 326.  
**ater** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. IV. 482. = *Buteo Sancti Joannis* KAUP.  
**atricapillus** CUVIER, Règne anim. I. 336. = *Spizaëtus atricapillus* GRAY.  
**augur** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buteones 16. — BREHM, Naumannia 1855.  
 V. 6. [Nubia. Abyssinia.]  
*Falco augur*, *F. hydrophilus* RÜPPELL, Neue Wirbelth. 38. Tb. 16. 17.  
*Buteo desertorum* ANTINORI, Catal. Mediol.  
*Buteo auguralis* SALVADORI, Atti Soc. Ital. Milano 1866. VIII.  
*Gedakede. Gudie Gudie.*  
**auguralis** SALVADORI, Atti Soc. Ital. Milano 1866. VIII. = *Buteo augur* SCHLEG.  
**bacha** VIEILLOT, Encycl. méth. 1219. = *Circaëtus bacha* GRAY.  
**Bairdi** HAY, Proceed. acad. Philadelphia 1853. VI. 451. — CASSIN, Birds California Tb. 41. — BAIRD, Birds N. America 21. [America septentr.]  
*Buteo Swainsoni* BRYANT, part.  
*Craxirex Bairdi* GRAY, Handlist Birds I. 8.  
**borealis** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. IV. 478. — BAIRD, Birds N. America 25. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buteones 8.  
 [America sept. or. Cuba. Jamaica.]  
*Falco borealis*, *F. leverianus*, *F. jamaicensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 266. — WILSON, Amer. Ornith. VI. Tb. 51. Fig. 1. 2.  
*Falco aquilinus* BARTRAM, Travels 1791. 290.  
*Buteo ferrugineus*, *B. fulvus*, *B. ferrugineicaudus*, *B. americanus* VIEILLOT, Oiseaux Amér. sept. I. 32. Tb. 6; Nouv. dict. hist. nat. IV. 472. 477.  
*Accipiter ruficaudus* VIEILLOT, Oiseaux Amér. sept. Tb. 14.  
*Falco Harlani* AUDUBON, Ornith. Biogr. I. 441; Birds America Tb. 51. — LAWRENCE, Ann. Lyc. New York V. 220.  
*Buteo ventralis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 10.  
*Poecilopternis borealis* KAUP, Oken's Isis 1847. 332; Wieg. Archiv 1850. XVI. 38.  
*Buteo Harlani* BAIRD, Birds N. America 24.  
*Craxirex borealis* GRAY, Handlist Birds I. 7.  
**braccatus** DE LAFRESNAYE, Rev. Zool. 100. — v. PELZELN, Wiener Zool. bot. Abhdlgen. 1862. XII. 142. — [cf. *Buteo pterocles* CUV.] [Chili.]  
*Aquila colablanca* AZARA, Apuntam. I. 69.  
*Haliaëtus erythronotus* KING, Zool. Journ. 1827. III. 424 ♀.  
*Spizaëtus leucurus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1257.  
*Aquila braccata* MEYEN, Nov. act. acad. Leopold. 1833. XVI. Suppl. 65. Tb. 8 ♂.  
*Buteo erythronotus* GAY, Fauna chil. 215. — GRAY, Genera Birds I. 12. — SCLATER, Ibis 1859. I. 25. 202. Tb. 1. Fig. 3; Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 384.  
*Buteo tricolor* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 106. Tb. 3. Fig. 1 ♀. — [cf. *Buteo polysoma* SCHLEG.]  
*Hypomorphus leucurus* DE LAFRESNAYE, Revue Mag. Zool. 1849. I. 388.  
*Trachytriorchis erythronotus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 17.  
*Aquilucha. — Gavilan.*  
**brachypterus** v. PELZELN. HARTLAUB, Ornith. Madagascar 14; Ibis 1862. Tb. 8. — SCHLEGEL et POLLEN, Rech. Faune Madagascar 44. [Madagascar.]  
*Buteo Delalandii* DESMURS.  
*Buteo tachardus* HARTLAUB, Ornith. Madagascar 15.  
*Buteo desertorum* GRANDIDIER, part.  
**brachyurus** VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1223. = *Buteo albifrons* SCHLEG.  
**busarellus** CUVIER, Règne anim. I. 337. = *Buteo nigricollis* VIEILL.  
**Cabanisi** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buteones 11. [Mexico. Guiana. Brasilia.]  
*Falco abbreviatus* CABANIS in Schomb. Reise III. 739 ♀.

- Buteo minutus* NATTERER, v. PELZELN, Wiener Sitzgsber. 1862. XLIV. 14; Reise Novara 16.
- Buteola Cabanisi* GRAY, Handlist Birds I. 30.
- californicus* HUTCHINS, Californ. Magaz. 1857. March. = *Buteo ferrugineus* LICHTST.
- calurus** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1855. VII. 281. — BAIRD, Birds N. America 22. [*California. Mexico.*]
- Buteo borealis* BRYANT, part.
- Craxirex calurus* GRAY, Handlist Birds I. 7.
- canescens* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 308. = *Buteo ferox* THIENEM.
- capensis* SCHLEGEL, Fauna japon. 16. = *Buteo desertorum* DAUD.
- cinereus* BRISSON, Ornith. I. 103. = *Buteo vulgaris* BECHST.
- cirtensis* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 533. = *Buteo ferox* THIENEM.
- communis* CUVIER, LESSON, Traité Ornith. 78. = *Buteo vulgaris* BECHST.
- connivens* VIEILLOT, Encycl. méth. 1226. = *Falco connivens* LATH.
- Cooperi** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1856. VIII. 253. — BAIRD, Birds N. America 31. [*California.*]
- Buteo borealis* BRYANT, Part.
- Craxirex Cooperi* GRAY, Handlist Birds I. 8.
- cristatus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1225. = *Fernis cristatus* CUV.
- cristatus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1221. — Baza lophotes Gray.
- desertorum** DAUDIN, Traité Ornith. II. 162. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas But. 5. [*Africa.*]
- Le Rougri* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 17.
- Buteo cirtensis* LEVAILLANT FILS, Expéd. Algérie Tb. 3.
- Falco desertorum* SHAW, Gener. Zool. VII<sup>a</sup>. 174.
- Buteo vulpinus* LICHTENSTEIN, Nomenclator 3.
- Buteo tachardus* BONAPARTE, Catal. Parzudaki 2.
- Buteo minor* v. HEUGLIN, Wiener Sitzgsber. XIX. 57; Ibis 1861. III. 75.
- Buteo capensis* SCHLEGEL, Fauna japon. 16 part.
- Buteo anceps* BREHM, Naumannia 1855. V. 6.
- elegans** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1855. VII. 281. — BAIRD, Birds N. America 25. [*California. Mexico.*]
- Craxirex elegans* GRAY, Handlist Birds I. 7.
- erythronotus** v. TSCHUDI, Fauna peruan. 91. — v. PELZELN, Wiener Zool. botan. Abhdlgen. 1862. XII. 143. [*Chili.*]
- erythronotus** GRAY, Genera Birds I. 12. = *Buteo brancatus* LAFRESN.
- erythronotus** GRAY, Voy. Beagle Birds 26. = *Buteo polyosoma* SCLAT.
- erythropterus** NATTERER = *Buteo rufipennis* STRICKL.
- eximius** BREHM, Naumannia 1855. V. 4. = *Buteo ferox* THIENEM.
- fasciatus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1218. = *Buteo vulgaris* BECHST.
- ferox** THIENEMANN, Journ. Ornithol. 1854. Suppl. 105. — CABANIS, ibidem 1854. II. 260. — v. PELZELN, Wiener Zool. botan. Abhdlgen. 1861. XII. 146. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buteones 9. [*Europa. Africa. Asia merid.*]
- Falco ferox*, *F. astracanus* GMELIN, Nouv. Comment. Petropol. 1771. XV. 442. Tb. 10.
- Accipiter hypoleucus* PALLAS, Zoogr. ross. as. I. 354.
- Circus pectoralis* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. IV. 477.
- Buteo pectoralis* VIEILLOT, Encycl. méth. 1223. — PUCHERAN, Revue Zool. 1850. 95.
- Falco astracanus* SHAW, Gener. Zool. VII<sup>a</sup>. 85.
- Falco cirtensis* LEVAILLANT FILS, Explor. Algérie Tb. 3.
- Buteo canescens* HODGSON, Bengal Sport Magaz. 1836. 180. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 308; 1846. XV. 2; Ibis 1863. V. 20.
- Buteo longipes*, *B. rufiventer* JERDON, Madras Journ. 1839. 19; Illustr. Ind. Ornith. Tb. 27. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1850. XIX. — [cf. *B. vulgaris* BECHST.].



- Buteo rufinus* RÜPPELL, Atlas Fauna Abyssin. Tb. 27. — BLYTH, Journ asiat. Soc. Bengal 1850. XIX. 358. — v. PELZELN, Wiener Sitzgsber. 1857. XXIV. 380.
- Circaëtus hypoleucus* KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europas 37. — NAUMANN, Naumannia 1853. I. 24.
- Buteo et Butaëtus leucurus* NAUMANN, Naumannia 1853. III. 256. 296.
- Buteo cirtensis* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 543.
- Buteo eximius* BREHM, Naumannia 1855. V. 4.
- Nasal Falcon*. — *Chuha Mar*. — *Abu Jeraydi*.
- ferrugineus** CUVIER, Règne anim. I. 357. = *Buteo borealis* VIEILL.
- ferrugineus** LICHTENSTEIN, Berliner Abhdlgen. 1838. 428.  
[California. Mexico. Nebraska]
- Archibuteo regalis* GRAY, Genera Birds I. Tb. 6. — BAIRD, Birds N. America 34.
- Buteo californicus* HUTCHINS, Californ. Magaz. 1857. March.
- Lagopus ferrugineus* FRASER, Zool. typica.
- Archibuteo ferrugineus* GRAY, Handlist Birds I. 10.
- ferrugineicaudus** VIEILLOT, Oiseaux Amér. sept. Tb. 6. = *Buteo borealis* VIEILL.
- fuliginosus** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 356; Transact. Zool. Soc. IV. Tb. 62. [Mexico septentr.]
- Craxirex fuliginosus* GRAY, Handlist Birds I. 7.
- fulvus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1221. = *Buteo borealis* VIEILL.
- fuscus** VIEILLOT, Oiseaux Amér. sept. 41. Tb. 5. = *Buteo lineatus* VIEILL.
- galapagoënsis** [Galapagos.]
- Craxirex galapagoënsis* GOULD, Voy. Beagle Birds Tb. 2.
- Ghiesbreghti** DUBUS, Esquisse Ornith. Tb. 1. [Mexico.]
- Asturina Ghiesbreghti* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Astur 11.
- Leucopternis Ghiesbreghti* GRAY, Handlist Birds I. 8.
- hamatus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1223. = *Ibycter sociabilis* SCHLEG.
- Harlani** LAWRENCE, Ann. Lyc. New York V. 220. = *Buteo borealis* VIEILL.
- Harrisii** AUDUBON, Birds America Tb. 392. = *Asturina uncinata* SCHLEG.
- hemiliasius** SCHLEGEL, Fauna japon. Tb. 7; Mus. Pays-Bas But. 3. = *Buteo asiaticus*.
- hemiptilopus** [Sikkim.]
- Archibuteo hemiptilopus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 1; Ibis 1863. V. 20.
- Archibuteo griseogenys* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 1; Ibis 1863. V. 20.
- Archibuteo cryptogenys* HODGSON, Calcutta Journ. VIII. 89. Tb. 5. Fig. 1.
- Butaquila hemiptilopus* GRAY, Handlist Birds I. 10.
- holospilus** VIGÖRS, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 96. = *Circaëtus holospilus*.
- hydrophilus** RÜPPELL, Neue Wirbelth. Faun. Abyss. Tb. 17. = *Buteo augur* RÜPP.
- hyemalis** LESSON, Traité Ornith. 81. = *Buteo lineatus* VIEILL.
- infulatus** KAUP, Oken's Isis 1848. 954. = *Buteo leucops* GRAY.
- insignatus** CASSIN, Birds Californ. 1854. 101. Tb. 31. — BAIRD, Birds N. America 23. [California. Nebraska.]
- Buteola insignata* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 956.
- Craxirex insignatus* GRAY, Handlist Birds I. 8.
- jackal** VIEILLOT, Encycl. méth. 1222. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buteones 14.
- Le Rounoir* LEVAILLANT, Oiseaux Afrique Tb. 16. [Africa merid.]
- Falco jackal* DAUDIN, Traité Ornith. II. 161. — SHAW, Gener. Zool. VII. 173.
- Jackal*.
- japonicus** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 18. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buteones 7. [Japonia. China.]
- Buteo vulgaris japonica* SCHLEGEL, Fauna japon. Tb. 6. 6b.

**Kuhli**[*Brasilia.*

*Leucopternis Kuhli* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 19. — SCLATER, *Exot. Ornith. Tb.* 38.

*Leucopternis Kaupi* BONAPARTE.

*Buteo superciliaris* v. PELZELN

*lacernulatus* CUVIER, *Règne anim.* I. 337. = *Buteo scotopterus*.

**lagopus** YARRELL, VIEILLOT, *Nouv. dict. hist. nat.* 482. — MACGILLIVRAY, *Brit. Birds* III. 193. [*Europa sept. Sibiria. America sept.*

*Falco lagopus* LINNE, *Syst. Natur.* I. — NAUMANN, *Naturg. Vögel Deutschlds.*

*Accipiter lagopus* PALLAS, *Zoogr. ross. as.* I. 360.

*Falco plumipes* DAUDIN, *Traité Ornith.* II. 163.

*Falco slavonicus*, *F. rubiginosus* LATHAM, *Ind. Ornith.* I. 26. — SHAW, *Gener. Zool.* VII. 170. 171.

*Buteo pennatus* VIEILLOT, *Encycl. méth.* 1226. — BRISSON, *Ornith. Suppl.* I. 22. *Tb.* 1.

*Falco pennatus* CUVIER, *Règne anim.* I. 325.

*Butaëtos buteo* LESSON, *Traité Ornith.* 83.

*Archibuteo lagopus* BREHM, *Vögel Deutschlds.* I. 40. — CASSIN, *Birds California.* 104. — BAIRD, *Birds N. America* 32.

*Archibuteo planiceps*, *A. albiceps* BREHM, *Vögel Deutschlds.* I. 40.

*Butaëtos Lessoni* SMITH.

*Butaëtos lagopus* BONAPARTE, *Birds Europe* 3.

*Rauchfüssiger Bussard, isländischer Mauser, Mäusehabicht, Schneeaar.* — *Le Faucon pattu, Buse pattue, Buse gantée.* — *Rough legged falcon.* — *Konjök. Schärr, Sáar.*

*leucocephalus* HODGSON, *Proceed. Zool. Soc.* 1848. XIII. 37. = *Buteo asiaticus*.

**leucops** GRAY, KAUP, *Wieg. Archiv* 1850. XVI. 40. [*Galopagos. ?*

*Buteo (Poecilopternis) infulatus* KAUP, l. c. (*infuscatus* GRAY).

*Tachytriorchis leucops* BONAPARTE, *Conspect. Avium* I. 17.

*leucurus* DE LAFRESNAYE, *Revue Mag. Zool.* 1850. 385. = *Buteo pterocles* CUV.

*leucurus* NAUMANN, *Naumannia* 1853. I. 256. *Tb.* 0. = *Buteo ferox* THIEN.

**lineatus** VIEILLOT, *Encycl. méth.* 1223. — BAIRD, *Birds N. America* 000. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Buteones* 20. [*America septentr. Scotia.*

*Falco lineatus*, *F. hyemalis* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 267. 274. — WILSON, *Amer. Ornith. Tb.* 53. *Fig.* 3. — VIEILLOT, *Oiseaux Amér. sept.* *Tb.* 7.

*Falco buteoides* NUTTALL, *Manuel Ornith.* I. 100.

*Buteo fuscus* VIEILLOT, *Oiseaux Amér. sept.* 41. *Tb.* 5.

*Buteo hyemalis* LESSON, *Traité Ornith.* 81.

*Buteo (Poecilopternis) lineatus* KAUP, *Wieg. Archiv* 1850. XVI. 39.

*Circus hiemalis* BONAPARTE, *Synopsis* 43.

*Craxirex lineatus* GRAY, *Handlist Birds* I. 7.

**liventer** CUVIER, *Règne anim.* I. 237. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas But.* 21.

*Falco liventer* TEMMINCK, *Pl. color.* 438. [*Java. Borneo. Celebes. Timor.*

*Circaëtus (Poliornis) liventer* KAUP, *Oken's Isis* 1847. 267; *Wieg. Archiv* 1850. XVI. 38.

*Buteo pallidus* LESSON, *Traité Ornith.* 82.

*Poliornis liventer* GRAY, *Genera Birds* I. 30.

*longipes* JERDON, *Madras Journ.* 1859. 19. = *Buteo ferox* THIEN.

*major* BREHM, *Naumannia* 1855. V. 268. = *Buteo vulgaris* BECHST.

**Martini** HARDY, BONAPARTE, *Rev. Mag. Zool.* 1857. 136. = *Buteo vulgaris* BECHST.

*medius* BREHM, *Naumannia* 1855. V. 268. = *Buteo vulgaris* BECHST.

*melanoleucus* VIEILLOT, *Galerie Oiseaux Tb.* 14. = *Spizaëtus atricapillus* GRAY.

*melanonotus* VIEILLOT, *Nouv. dict. hist. nat.* IV. 472. = *Asturina melanonota* SCHLEG.

**melanops** GRAY, *Genera Birds* I. 12. [*Mexico. Guiana. Brasilia. Chili.*

*Falco melanops* LATHAM, *Ind. Ornith.* I. 89. — TEMMINCK, *Pl. color.* 105.

— [cf. *Nisus cirrhocephalus* SCHLEG.]

- Asturina (Leucopternis) melanops* KAUP, Oken's Isis 1847. 210.  
*Leucopternis melanops* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 19.  
*Asturina melanops* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Asturini 10.
- melanosternon** GOULD, Birds Australia I. Tb. 20. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buteones 19. [Australia.]  
*Milvus (Gypcoictinia) leucosternon* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 33.  
*Gypcoictinia melanosternon* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 19.  
*Cyn dap.*
- melanotis** JERDON = *Circæetus bacha* GRAY.
- meridionalis** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buteones 17. [Mexico. America merid.]  
*Gavilan de estero acanelado* AZARA, Apunt. Nr. 11.  
*Falco meridionalis* LATHAM, Ind. Ornith. I. 36.  
*Circus rufulus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1216.  
*Falco rutilans* LICHTENSTEIN. TEMMINK, Pl. color. 25.  
*Aquila buson* SPIX, Aves Brasil. I. 6.  
*Buteo rutilans* LESSON, Traité Ornith. 79. — PUCHERAN, Revue Mag. Zool. 1850. 230.  
*Morphnus meridionalis* GRAY, Genera Birds App. 1.  
*Urubitinga rutilans* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1848. 241.  
*Asturina (Rupornis) meridionalis* KAUP, Oken's Isis 1847. 204; Wieg. Archiv 1850. XVI. 36.  
*Urubitinga meridionalis* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 30. — v. PELZELN, Wiener Zool. bot. Verhdlgen. 1862. XII. 138; 1865. XV. 929.  
*Hypomorphnus rutilans* LICHTENSTEIN, Nomenclator I. — v. TSCHUDI, Fauna peruan. 16.  
*Hypomorphnus meridionalis* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 537.  
*Astur rufulus* LICHTENSTEIN. STRICKLAND, Ornith. Syn. I. 221.  
*Asturina rutilans* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 80.  
*Spizigeranus meridionalis* GRAY, Handlist Birds I. 9.  
*Tagua topita.* — *Gavilan acanelado.*
- minor** BREHM, Naumannia 1855. V. 268. = *Buteo vulgaris* BECHST.  
**minor** v. HEUGLIN, Wiener Sitzgsber. XIX. 257. = *Buteo desertorum* VIEILL.  
**minutus** NATTERER. v. PELZELN, Wiener Sitzgsberichte. 1861. XLIV. 14. = *Buteo Cabanisi* SCHLEG.
- montanus** NUTTALL, Manuel Ornith. I. 102. — BAIRD, Birds N. America 26. [cf. *Buteo borealis* VIEILL.] [America sept.]  
*Falco buteo* AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 508; Birds America Tb. 372.  
*Buteo borealis* GRAY, Genera Birds I. 11.  
*Buteo Swainsoni* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 19. — CASSIN, Birds California. I. 98. — [cf. *Buteo vulgaris* BECHST.]  
*Craxirex montanus* GRAY, Handlist Birds I. 7.
- montanus** COUES = *Buteo vulgaris* BECHST.  
**murum** BREHM, Naumannia 1855. V. 268. = *Buteo vulgaris* BECHST.  
**mutans** VIEILLOT, Encycl. méth. 1217. = *Buteo vulgaris* BECHST.  
**niger** CUVIER, Règne anim. I. 337. = *Buteo Sancti Joannis* KAUP.
- nigricollis** VIEILLOT, Encycl. méth. 1221. — PUCHERAN, Revue Mag. Zool. 1850. 85. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buteones 17.  
*Falco nigricollis* LATHAM, Ind. Ornith. I. 35. [Guiana. Brasilia. Argentina.]  
*Falco busarellus* DAUDIN, Traité Ornith. II. 168. — LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 20.  
*Aquila milvodes* SPIX, Aves Brasil. Tb. 1<sup>a</sup>. adult.  
*Falco melanobronchus* SHAW, Gener. Zool. VII. 167.  
*Circus leucocephalus* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1216.  
*Buteo busarellus* LESSON, Traité Ornith. 80.  
*Urubitinga busarellus* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1848. 24.  
*Morphnus nigricollis* GRAY, Genera Birds App. 1.  
*Buteo (Ichthyoborus) nigricollis* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 40.

- Buteogallus nigricollis* STRICKLAND, Ornith. Syn. I. 43.  
*Buteogallus busarellus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 17. — CABANIS, Schomb. Reise III. 739.  
*Ichthyoborus busarellus* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 533.  
*Ichthyoborus nigricollis* v. PELZELN, Wiener Zool. bot. Abhdlgen. 1862. XII. 139.  
 obsoletus VIEILLOT, Encycl. méth. 1219. = *Buteo vulgaris* BECHST.
- oxypterus** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1855. VII. 282. — BAIRD, Birds N. America 30. [America septentr.]  
*Craxirex oxypterus* GRAY, Handlist Birds I. 8.  
*pallidus* LESSON, Traité Ornith. 81. = *Buteo liventer* CUV.  
*pectoralis* VIEILLOT, Encycl. méth. 1223. = *Buteo ferox* THIEN.  
*pennatus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1226. = *Buteo lagopus* YARR.
- pennsylvanicus** GRAY, Genera Birds I. 12. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buteones 20. [America sept. occid. Columbia.]  
*Falco pennsylvanicus* WILSON, Amer. Ornith. VI. 92. Tb. 54. Fig. 1. — AUDUBON, Birds America Tb. 91.  
*Falco latissimus* WILSON, Amer. Ornith. VI. 92.  
*Sparvius platypterus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1273.  
*Falco Wilsoni* BONAPARTE, Journ. acad. Philadelphia 1824. III. 348.  
*Buteo (Poecilopternis) Wilsoni* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 19.  
*Buteo (Poecilopternis) pennsylvanicus* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 39.  
*Craxirex pennsylvanicus* GRAY, Handlist Birds I. 7.
- plagiatus** LICHTENSTEIN, Nomenclator 3. = *Asturina plagiata* SCHLEG.  
**plumipes** HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 37. — BONAPARTE, Conspect. Avium I. 19. — BLYTH, Ibis 1863. V. 20. [India.]  
*Buteo pygmaeus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 117.  
*poecilnotus* CUVIER, Règne anim. I. 357. = *Buteo albicollis* GRAY.  
*pojana* SAVI, Ornith. Tosc. III. 197. = *Buteo vulgaris* BECHST.
- poliogenys** LESSON, Traité Ornith. 78. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas But. 22.  
*Buteo polyogenis* CUVIER, Règne anim. I. 337. [Japonia. Philippinae.]  
*Falco poliogenys* TEMMINCK, Pl. color. 325.  
*Buteo pyrrhogenys* SCHLEGEL, Fauna japon. Tb. 7<sup>p</sup>. juv.
- Poliornis indicus** GRAY, Illustr. Ind. Zool.  
*Poliornis pyrrhogenys* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 177.  
*Circaëtus poliogenys* KAUP, Oken's Isis 1847. 267.  
*Circaëtus (Poliornis) indicus* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 38.  
*Poliornis poliogenys* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 18.
- polionotus** GRAY, Genera Birds I. 12. [Brasilia. Costarica.]  
*Asturina (Leucopternis) polionotus* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 36.  
*Leucopternis polionotus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 19.  
*Falco palliatus* NATTERER, Mus. vindobon.  
*Leucopternis palliatus* v. PELZELN, Wiener Sitzsberichte. 1861. XLIV. 11.
- polygenis** CUVIER, Règne anim. I. 337. = *Buteo poliogenys* LESS.
- polyosoma** LESSON, Traité Ornith. 82. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 384. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buteones 12. [America merid. Maluinae.]  
*Falco polysoma* QUOY et GAIMARD, Voy. Uranie 92. Tb. 14.  
*Haliaëtus erythronotus* KING, Zool. Journ. 1827. III. 424. — [cf. *B. braccatus* LAFRESN.]  
*Buteo tricolor* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. Ois. 106. Tb. 3. Fig. 1. 2. — [cf. *B. braccatus* LAFRESN.]  
*Buteo erythronotus* GOULD, Voy. Beagle Birds 26. — GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 384.  
*Buteo (Poecilopternis) erythronotus* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 39.  
*Buteo varius* GOULD, Voy. Beagle Birds 26. juv.; Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 10; 1859. XXVII. 94.

*Buteo unicolor* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 109 ♂.

*Tachytriorchis erythronotus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 17.

**princeps**

[Costarica.]

*Leucopternis princeps* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 429. Tb. 24.

**pteroles** CUVIER, Règne anim. I. 337. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buteones 13. — v. PELZELN, Wiener Zool. bot. Abhdlgen. 1862. XII. 142. [Brasilia.]

*Aquila cola blanca* AZARA, Apuntam. Nr. 10. — [cf. *B. braccatus* LAFR.]

*Buteo albicaudatus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1223.

*Spizaëtus leucurus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1257.

*Falco pterocles* TEMMINCK, Pl. color. 56. 139. juv.

*Buteo albicauda* LESSON, Traité Ornith. 80.

*Hypomorphnus (Buteo) leucurus* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1849. I. 388.

— [cf. *Buteo braccatus* LAFRESN.]

*Buteo (Tachytriorchis) pterocles* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 142.

*Tachytriorchis pterocles* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 17.

*pygmaeus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 177. = *Buteo plumbeus* HODGS.

*pyrrhogenys* SCHLEGEL, Fauna japon. Tb. 7<sup>b</sup>. = *Buteo poliogenys* LESS.

*rufinus* RÜPPELL, Atlas Fauna Abyss. Tb. 27. = *Buteo ferox* THIEN.

**rufipennis** STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1850. XVIII. 214. Tb. 22. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buteones 23. [Africa sept. orient.]

*Buteo erythropterus* NATTERER, Mscr.

*Poliornis rufipennis* SUNDEVALL v. HEUGLIN, Wiener Sitzgsberichte. XIX. 264.

*Circus Mülleri* v. HEUGLIN, Naumannia 1850. I<sup>o</sup>. 36. Tb.

*Circus rufipennis* PRZ. PAUL WÜRTEMBERG.

*Poliornis (Pernopsis) rufipennis* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 533.

*Pernopsis rufipennis* BONAPARTE, Compt. rend. 1855. XLI. 651.

*Pernopsis erythropterus* DUBUS.

*rufiventer* JERDON, Madras Journ. 1839. 19. = *Buteo ferox* THIEN.

*rutilans* LESSON, Traité Ornith. 79. = *Buteo meridionalis* SCHLEG.

**Sancti Joannis** VIEILLOT, Encycl. méth. 1227. — KAUP, Oken's Isis 1847. 327. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buteones 2. [America septentr.]

*Falco Sancti Joannis*, *F. spadiceus*, *F. novae Terrae* GMELIN, Syst. Natur. I. 173.

*Falco niger*, *F. lagopus* WILSON, Amer. Ornith. VI. 82. Tb. 53. Fig. 1. 2.

— AUDUBON, Birds America Tb. 186. 422. Fig. 1.

*Buteo ater* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. 1816. IV. 482.

*Buteo niger* CUVIER, Règne anim. I. 337.

*Archibuteo Sancti Joannis* GRAY, Genera Birds I. 12. Tb. 6. — BAIRD, Birds N. America 33.

*Buteo (Archibuteo) Sancti Joannis* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 39.

*Archibuteo niger* v. PELZELN, Wiener Zool. bot. Abhdlgen. 1862. XII. 153.

**scotopterus** KAUP, Oken's Isis 1847. 211. [Brasilia.]

*Falco scotopterus* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 204.

*Falco lacernulatus* TEMMINCK, Pl. color. 437.

*Buteo lacernulatus* CUVIER, Règne anim. I. 337.

*Aquila strophata* HODGSON, Brit. Mus.

*Asturina (Leucopternis) scotoptera* KAUP, Oken's Isis 1847. 211.

*Leucopternis lacernulatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 19.

*Asturina scotoptera* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Astur 11.

*Leucopternis scotopterus* GRAY, Handlist Birds I. 8.

**semiplumbeus**

[Nov. Granada. Panama.]

*Leucopternis semiplumbeus* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1861. VII. 288.

*septentrionalis* BREHM, Naumannia 1855. V. 268. = *Buteo vulgaris* BECHST.

*solitarius* PEALE, Unit. St. Explor. Exped. VIII. 62. = *Asturina anthracina* SCHLEG.

- Swainsoni** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 19. = *Buteo vulgaris* BECHST.  
**tachardus** VIELLOT, *Encycl. méth.* 1224. = *Buteo vulgaris* BECHST.  
**tachiro** CUVIER, *Règne anim.* I. 337. = *Nisus tachiro* CUV.  
**teesa** GRAY, *Illustr. Ind. Zool.* II. Tb. 30. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas* Buteones 22. [India.]  
*Circus teesa* FRANKLIN, *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 115.  
*Astur hyder* SYKES, *Proceed. Zool. Soc.* 1832. II. 79.  
*Poliornis fasciatus* HAY, *Madras Journ.* XIII. 146.  
*Butastur teesa* HODGSON, *Journ. asiat. Soc. Bengal* 1843. XII. 311.  
*Astur teesa* GRAY, *Mus. brit.*  
*Circaëtus (Poliornis) teesa* KAUP, *Oken's Isis* 1847. 216; *Wiegmann Archiv* 1850. XVI. 38.  
*Poliornis teesa* GRAY, *Genera Birds* I. 12. — BLYTH, *Journ. asiat. Soc. Bengal* 1850. XIX. 339; *Ibis* 1863. V. 21.  
*Astur barbatus* EYTON, *Ann. mag. nat. hist.* 1845. XVI. 227.  
*Poliornis barbatus* GRAY, *Handlist Birds* I. 15.  
*Zuggun Falcon*. — *Teesa*.  
**tricolor** D'ORBIGNY, *Voy. Amér. mérid.* Tb. 3. Fig. 1. 2. = *Buteo polyosoma* LESSON, *B. braccatus* LAFRESN.  
**unicolor** D'ORBIGNY, *Synopsis Avium* 1837. I. 7. = *Buteo polyosoma* LESS.  
**varius** GOULD, *Voy. Beagle Birds* Tb. 26. = *Buteo polyosoma* LESS.  
**ventralis** GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 10. = *Buteo borealis* VIELLOT.  
**vociferus** VIELLOT, *Encycl. méth.* 1220. = *Elanus melanopterus* LEACH.  
**vulgaris** BECHSTEIN, *Ornith. Taschenb.* I. 15. — DEGLAND, *Ornith. Europ.* I. 53. [Europa. Africa sept. Asia. America sept.]  
*Falco buteo* LINNE, *Syst. Natur.* I. 216. — BUFFON, *Pl. enlum.* 419. — NAUMANN, *Naturg. Vögel Deutschlds.* I. 346. Tf. 32. 33.  
*Falco vulgaris* LINNE, *Syst. Natur.* I. 217.  
*Falco cinereus*, *F. obsoletus*, *F. variegatus*, *F. versicolor*, *F. fuscus* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 267. 268. 272.  
*Falco rufus*, *F. tachardus* DAUDIN, *Traité Ornith.* II. 164. 169. — SHAW, *Gener. Zool.* VII. 112. 201.  
*Falco albidus* BECHSTEIN, *Taschenb.*  
*Falco glaucopsis* MERREM, *Beiträge* II. 25. Tb. 7.  
*Buteo albus* DAUDIN, *Traité Ornith.* II. 155.  
*Buteo obsoletus* VIELLOT, *Encycl. méth.* 1219.  
*Buteo tachardus* VIELLOT, *Encycl. méth.* 1224. — HARTLAUB, *Syst. Ornith. W. Afr.* 2.  
*Buteo mutans*, *B. fasciatus*, *B. cinereus* BRISSON, *Ornith.* I. 203. 406. — VIELLOT, *Nouv. dict. hist. nat.* IV. 469. 474  
*Accipiter buteo* PALLAS, *Zoogr. ross. asiat.* I. 362.  
*Buteo communis* CUVIER. LESSON, *Traité Ornith.* 78.  
*Buteo fuscus* MACGILLIVRAY, *Brit. Birds* III. 183.  
*Falco pojana* SAVI, *Ornith. Tosc.* III. 197.  
*Buteo septentrionalis*, *B. eximius*, *B. medius*, *B. murum*, *B. major*, *B. albidus* BREHM, *Vögel Deutschlds.* 42—44; *Naumannia* 1855. V. 268.  
*Buteo Swainsoni*, *B. cinereus* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 18. 19. — BAIRD, *Birds N. America* 19.  
*Buteo montanus* COUES.  
*Buteo rufiventer* JERDON, *Illustr. Ind. Ornith.* Tb. 27. — [cf. *Buteo ferox* THIEN.]  
*Buteo Martini* BONAPARTE, *Revue Mag. Zool.* 1857. 136.  
*Craxirex Swainsoni* GRAY, *Handlist Birds* I. 7.  
*Bussard*, *Mäusebussard*, *Mäusefalk*, *Mäuser*. — *La Buse*, *common Busard*. — *Bucciaro*. *Buzza*. —  
**zonocercus** SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 130. Tb. 59.  
*Tachytriorchis zonocercus* GRAY, *Handlist Birds* I. 8. [America centr.]

- BUTEOGALLUS** (subgen. *Buteonis*) LESSON, *Traité Ornith.* 1831. 83. = *Buteo* CUVIER.
- aequinoctialis* GRAY, *Handlist Birds* I. 9. = *Buteo aequinoctialis* GRAY.
- busarellus* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 17. = *Buteo nigricollis* VIEILL.
- buson* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 17. = *Buteo aequinoctialis* GRAY.
- cathartoides* LESSON, *Traité Ornith.* 83. = *Buteo aequinoctialis* GRAY.
- nigricollis* STRICKLAND, *Ornith. Syn.* I. 43. = *Buteo nigricollis* VIEILL.
- BUTEOLA** DUBUS. BONAPARTE, *Compt. rend.* 1855. XLI. 651. = *Buteo* CUV.
- brachyura* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1855. XLI. 651. = *Buteo albifrons* SCHLEG.
- Cabanisi* GRAY, *Handlist Birds* I. 30. = *Buteo Cabanisi* SCHLEG.
- insignata* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1856. XLII. 956. = *Buteo insignatus* CASS.
- minuta* v. PELZELN, *Wiener Sitzgsber.* 1862. XLIV. 14. = *Buteo Cabanisi* SCHLEG.
- BUTHRAUPIS** (Thraupinae. — βουγ grandis, Θραυπις nom. propr.) CABANIS, *Mus. Heine.* 1851. I. 29. = *Thraupis* BOIE.
- Enthält die grössten Formen der Familie und unterscheidet sich ausserdem von Thraupis durch den kurzen starken höhern Schnabel, etwas abgerundeten Schwanz, Färbungsverschiedenheit u. s. w.
- Arcaei* SCLATER et SALVIN, *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 439. Tb. 31. = *Thraupis Arcaei*.
- chloronota* SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1854. XXII. Tb. 64. = *Thraupis chloronota*.
- cucullata* GRAY, *Handlist Birds* II. 62. = *Thraupis curcullata*.
- Edwardsi* ELLIOT, *Nouv. Ann. Mus. I. Bullet.* 77. Tb. 4. Fig. 2. = *Thraupis Edwardsi*.
- eximia* CABANIS, *Mus. Heine.* I. 29. = *Thraupis eximia*.
- montana* CABANIS, *Mus. Heine.* I. 29. = *Thraupis montana* BONAP.
- BUTOR** (Ardeidae) SWAINSON, *Classific. Birds* 1837. II. 354. = *Ardea* LIN.
- Bill as in *Ardea*. Face naked. Legs almost or quite feathered to the knees. Inner toe considerably longer than the outer. Claws long, slender, very slightly curved. Anterior scales transverse. The gallatorial type.
- americana* SWAINSON, *Classific. Birds* II. 354. = *Ardea egretta* GMEL.
- exilis* SWAINSON, *Classific. Birds* II. 354. = *Ardea exilis* GMEL.
- lenticinosus* JARDINE, *Brit. Birds* III. 147. = *Ardea freti hudsonis* SCHLEG.
- minutus* SWAINSON, *Classific. Birds* II. 354. = *Ardea minuta* LIN.
- phaëton* LESSON = *Ardea heliosylos* LESS.
- stellaris* SWAINSON, *Classific. Birds* II. 354. = *Ardea stellaris* LIN.
- BUTORIDES** (Ardeidae) BLYTH. BONAPARTE, *Conspectus Avium* 1855. II. 128. = *Ardea* LIN.
- Pedes breves: tibiis fere omnino plumosis: digitis haud elongatis, interno brevissimo! Collum breve, crassulum. Ralliformes.
- atricapilla* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 129. = *Ardea atricapilla* AFZ.
- brevipes* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 129. = *Ardea atricapilla* AFZ.
- brunnescens* LAWRENCE, *Ann. Lyc. New York.* 1860. VII. 271. = *Ardea brunnescens* LEMB.
- chloriceps* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 129. = *Ardea javanica* HORSF.
- javanicus* BLYTH, *Catal. Birds asiat. Soc.* 281. = *Ardea javanica* HORSF.
- macrorhynchus* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 131. = *Ardea macrorhyncha* SCHLEG.
- patruelis* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 130. = *Ardea javanica* HORSF.
- stagnatilis* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 130. = *Ardea javanica* HORSF.
- virescens* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 128. = *Ardea virescens* LIN.
- BUTRERON** (Columbidae) REICHENBACH, *Columbariae* 110. — BONAPARTE, *Conspectus Avium* 1859. II. 9. = *Treron* VIEILL.
- Rostrum fere vulturinum, elongatum, fere omnino corneum: orbitae nudaе: alae—elongatae, amplae; remigum tertia interne submarginata: cauda rotundata.
- Capellii* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 9. = *Treron Capellii* BLYTH.

- BYCANISTES** (Bucerotidae. — βουκανιστής tubicen) CABANIS, Mus. Heine. 1860. II. 171. = *Buceros* LIN.  
*buccinator* CABANIS, l. c. = *Buceros buccinator* TEM.  
*cristatus* CABANIS, l. c. = *Buceros cristatus* RÜPP.  
*cylindricus* CABANIS, l. c. = *Buceros cylindricus* TEM.  
*fistulator* GRAY, Handlist Birds II. 131. = *Buceros fistulator* CASS.  
**BYLTHIPICUS** GRAY, Handlist Birds II. 188. = *Blythipicus* BONAP.  
**BYRSEUS** *coccineus* REICHENBACH, Syst. Avium. = *Fringilla coccinea* GMEL.

**CABANISIA** (Prionopinae) BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 386.

*Synon.*: Myiolestes Cab.

*Typus*: Muscicapa hirundinacea Tem. (Hemipus obscurus Blyth).

**CACANGELUS** (Cuculidae. — κακον malum, ἀγγελος nuntius) CABANIS, Mus. Heine. 1862. IV<sup>a</sup>. 17. = *Cuculus* LIN.

*Synon.*: Surniculus Less. — Pseudornis Hodgs.

*dicurroides* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 18. = *Cuculus dicurroides* JERD.

*lugubris* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 17. = *Cuculus lugubris* HORSF.

**CACATOES** (Psittacidae) CUVIER, Règne anim. 1829. I. 464. = *Plectolophus* VIG.

Qui portent une huppe formée de plumes longues et étroites, rangées sur deux lignes, se couchant ou se redressant au gré de l'animal. Quelques espèces découvertes depuis peu à la Nouvelle Hollande ont de huppées plus simples, moins mobiles et composées de plumes larges et de longueur médiocre. D'autres ont pour toute huppe quelques plumes pendantes et garnies seulement vers le bout de barbes effilées, qui leur forment comme des houppes. Mais le plus grand nombre n'a sur la tête aucun ornement.

*Typus*: Psittacus cristatus, Ps. Banksi, Ps. galeatus, Ps. erythacus.

**CACATUA** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. 1818. XVII. 13. = *Plectolophus* VIG.

*aequatorialis* TEMMINCK, Coup d'œil Ind. Arch. III. 405. = *Plectolophus*

*sulphureus* LEAR.

*aequatorialis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 188. = *Plectolophus*

*Buffoni* FINSCH.

*albus* GRAY, Handlist Birds II. 169. = *Plectolophus leucolophus* FINSCH.

*albicristata* FINSCH, Nederl. Tijdschr. Dierkde. 1863. 21. = *Plectolophus leucolophus* FINSCH.

*alecto* SCHLEGEL, Journ. Ornithol. 1861. IX. 380. = *Microglossus aterrimus* JARD.

*aterrima* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XVII. 13. = *Microglossus aterrimus* JARD.

*Banksi* VIEILLOT, Encycl. méth. 1412. = *Calyptorhynchus Banksi* VIG.

*Buffoni* GRAY, Handlist Birds II. 169. = *Plectolophus Buffoni* FINSCH.

*chrysolophus* LESSON, Traité Ornith. 182. = *Plectolophus galeritus* VIG.

*citrinricristata* GRAY, List Psittac. 93. = *Plectolophus citrinricristatus* FRAS.

*cristata* WAGLER, Monogr. Psittac. 693. = *Plectolophus leucolophus* FINSCH.

*cristatella* WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 279. = *Plectolophus leucolophus* FINSCH.

*cyanopsis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XXV. 447. = *Plectolophus triton* BONAP.

*Ducorpsi* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1862. XXX. Tb. 14. = *Plectolophus ophthalmicus* FINSCH.

*Ducrops* BONAPARTE, Compt. rend. 1850. 138. = *Plectolophus Ducorpsi* FINSCH.

*Eleonorae* FINSCH, Nederl. Tijdschr. Dierkde. 1863. 21. = *Plectolophus triton* BONAP.

*eos* LESSON, Traité Ornith. 183. = *Plectolophus roseicapillus* FINSCH.

*erythrolophus* LESSON, Traité Ornith. 183. = *Plectolophus moluccensis* FINSCH.

*galeata* VIEILLOT, Encycl. méth. 1414. = *Calyptorhynchus galeatus* VIG.

*galericulata* ROSENBERG, Reise Zui doostereil 1867. 13. 19. = *Plectolophus triton* BONAP.



- galerita* VIEILLOT, Encycl. méth. 1414. = *Plectolophus galeritus* VIG.  
*Goffini* SCHLEGEL, Dierentuin 82. = *Plectolophus Goffini* FINSCH.  
*haematuropygia* GRAY, Handlist II. 169. = *Plectolophus philippinarum* STEPH.  
*intermedia* SCHLEGEL, Journ. Ornithol. 1861. IX. 380. = *Microglossus aterimus* JARD.  
*Leadbeateri* WAGLER, Monogr. Psittac. 692. = *Plectolophus Leadbeateri* VIG.  
*leucolophus* LESSON, Traité Ornith. 182. = *Plectolophus leucolophus* FINSCH.  
*licmetorhyncha* GRAY, List Psittac. 94. = *Plectolophus galeritus* VIG.  
*luteicristata* BRISSON, Ornith. IV. 206. = *Plectolophus sulphureus* LEAR.  
*macrolopha* WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 280. = *Plectolophus triton* BONAP.  
*minor* BRISSON, Ornith. IV. 212. = *Plectolophus Philippinarum* STEPH.  
*moluccensis* WAGLER, Monogr. Psittac. 693. = *Plectolophus moluccensis* FINSCH.  
*nasica* LESSON, Traité Ornith. 183. = *Plectolophus nasica* FINSCH.  
*novae Hollandiae* SCHLEGEL, Journ. Ornith. 1861. IX. 380. = *Callipsittacus novae Hollandiae* FINSCH.  
*ophthalmica* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 188. = *Plectolophus ophthalmicus* FINSCH.  
*parvula* GRAY, List Psittac. 94. = *Plectolophus Buffoni* FINSCH.  
*Philippinarum* VIEILLOT, Encycl. méth. 1413. = *Plectolophus Philippinarum* STEPH.  
*rosacea* VIEILLOT, Encycl. méth. 1413. = *Plectolophus moluccensis* FINSCH.  
*rosea* VIEILLOT, Encycl. méth. 1414. = *Plectolophus roseicapillus* FINSCH.  
*rubrocristata* BRISSON, Ornith. IV. 209. = *Plectolophus moluccensis* FINSCH.  
*sanguinea* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 144. = *Plectolophus Goffini* FINSCH.  
*sulphurea* VIEILLOT, Encycl. méth. 1413. = *Plectolophus sulphureus* LEAR.  
*triton* TEMMINCK, Coup d'œil Ind. Archip. III. 405. = *Plectolophus triton* BONAP.  
*triton* SCHLEGEL, Nederl. Tijdschr. 1866. 320. = *Plectolophus ophthalmicus* FINSCH.  
*triton* SCHLEGEL, Nederl. Tijdschr. 1866. 320. = *Plectolophus Ducorpsi* BONAP.  
*viridis* VIEILLOT, Encycl. méth. 1415. = *Calyptorhynchus Solandri* BONAP.
- CACATUS** s. **CATACUS** RAFINESQUE 1815. = *Plectolophus* VIG.
- CACCABIS** (Percididae. — *κακκαβίς* perdid) KAUP, Natürl. Syst. 1829. 183. — GRAY, Genera Birds 1846. III. 507. — BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 882. = *Perdix* BRISS.
- Synon.*: *Chacura*, *postea* Pycetes Hodgs. — *Alectoris* Kaup. — *Ammoperdix* Gould.
- Bill short, with the culmen arched and vaulted to the tip; the sides compressed and the lateral margins slightly curved; the nostrils basal, lateral and the nasal groove covered with small plumes having the large rounded hard scale naked. Wings moderate and pointed, with the second, third, fourth and fifth quill equal and longest. Tail short and slightly rounded. Tarsi shorter than the middle toe, covered in front with divided scales and armed with a blunt tubercle. Toes long, united at the base, with the outer one longer than the inner; the claws moderate and slightly curved.
- altaica* GRAY, Handlist Birds II. 274. = *Perdix altaica* BRDT.  
*Bonhami* GRAY, Ann. mag. nat. hist. 1843. VI. 372. = *Perdix Bonhami* DESM.  
*chukar* GRAY, Genera Birds III. 508. = *Perdix chukar* GRAY.  
*graeca* GRAY, Genera Birds III. 508. = *Perdix graeca* BONAP.  
*Heyi* GRAY, Genera Birds III. 508. = *Perdix Heyi* TEM.  
*Labatei* GRAY, Genera Birds III. 508. = *Perdix Labatei* BOUT.  
*melanocephalus* GRAY, Genera Birds III. 508. = *Perdix melanocephala* RÜPP.  
*petrosus* GRAY, Genera Birds III. 508. = *Perdix petrosa* LESS.  
*rubra* GRAY, Genera Birds III. 508. = *Perdix rubra* TEM.  
*rufa* GRAY, Genera Birds III. 508. = *Perdix rufa* LESS.  
*saxatilis* GRAY, Handlist Birds II. 274. = *Perdix saxatilis* BECHST.

*synoicus* GRAY, Handlist Birds II. 274. = *Perdix synoica* BONAP.

*yemensis* GRAY, Handlist Birds II. 274. = *Francolinus yemensis* NICHOLS.

**CACCOBITTA** (Timaliinae) BONAPARTE, *Conspectus Avium* 1850. I. 257; *Compt. rend.* 1854. XXXVIII. 54. = *Macronus* GRAY.

*Pseudomyiotherae* majores, Malaiasianae, haud Timaliinae.

*atrigularis* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 257. — Borneo.

*lepidopleura* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 257. = *Myiothera lepidopleura* TEM.

*leucogrammica* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 257. = *Myiothera leucogrammica* TEM.

*loricata* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 257. = *Myiothera loricata* MÜLL.

*perspicillata* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 257. = *Myiothera perspicillata* TEM.

**CACHINNA** FLEMING 1822. = *Astur cachinnans* CUV.

**CACICUS** (Icterinae) — CUVIER, *Anat. compar.* 1800. — GRAY, *Genera Birds* 1844. II. 342. = *Cassicus* ILLIG.

Bill conic, longer than the head, with the culmen straight, broad, rather rounded and depressed, especially at the base, where it advances in a crescent on the forehead and separates the frontal plumes and acute at the tip; the sides compressed and the lateral margins straight, but rather angulated at the base; the nostrils basal, lateral, naked, oval and pierced in the substance of the bill. Wings lengthened and pointed with the third and fourth quills the longest. Tail lengthened and graduated. Tarsi shorter than the middle toe and strongly scaled. Toes moderate, strong with the lateral ones equal, the hind toe as long as the middle; and all strongly scaled and armed with moderate curved claws.

*affinis* GRAY, Handlist Birds II. 29. = *Cassicus haemorrhous* DAUD.

*alaudarius* DAUDIN, *Traité Ornith.* II. 325. = *Sturnella ludoviciana* SWAINS.

*albirostris* GRAY, *Genera Birds* II. 342. = *Cassicus albirostris* VIEILL.

*Alfredi* GRAY, Handlist Birds II. 28. = *Cassicus Alfredi* DESM.

*angustifrons* GRAY, Handlist Birds II. 28. = *Cassicus viridis* VIEILL.

*atrovirens* GRAY, *Genera Birds* II. 342. = *Cassicus atrovirens* D'ORB.

*bifasciatus* GRAY, *Genera Birds* II. 342. = *Cassicus bifasciatus* SPIX.

*chrysocharpus* PHILIPPI, *Wieg. Archiv.* = *Agelaius thilinus* BONAP.

*chrysonotus* GRAY, *Genera Birds* II. 342. = *Cassicus chrysonotus* D'ORB.

*cristatus* CUVIER. GRAY, *Genera Birds* II. 342. = *Cassicus citrius* MÜLL.

*guatimozinus* BONAPARTE. = *Cassicus guatimozinus*.

*haemorrhous* DAUDIN, *Traité Ornith.* II. 328. = *Cassicus haemorrhous* DAUD.

*latirostris* GRAY, *Genera Birds* II. 342. = *Cassicus latirostris*.

*leucocephalus* DAUDIN, *Traité Ornith.* II. 328. = *Oriolus leucocephalus* LATH.

*leucorhamphus* GRAY, Handlist Birds II. 29. = *Cassicus leucorhamphus*.

*leucurus* GRAY, *Genera Birds* II. 342. = *Cassicus leucurus* PRZ. WIED.

*melanicterus* GRAY, *Genera Birds* II. 342. = *Cassicus melanicterus*.

*melanurus* GRAY, Handlist Birds II. 29. = *Cassicus melanurus* CASS.

*microrhynchus* GRAY, Handlist Birds II. 29. = *Cassicus microrhynchus*.

*Montezuma* GRAY, *Genera Birds* II. 342. = *Cassicus bifasciatus* SPIX.

*niger* DAUDIN, *Traité Ornith.* II. 329. = *Oriolus niger* GMEL.

*persicus* DAUDIN, *Traité Ornith.* II. 327. = *Cassicus icteronotus* VIEILL.

*solitarius* GRAY, *Genera Birds* II. 342. = *Cassicus solitarius* VIEILL.

*uropygialis* GRAY, Handlist Birds II. 29. = *Cassicus uropygialis* LAFRESN.

*viridis* GRAY, *Genera Birds* II. 342. = *Cassicus viridis* VIEILL.

*vitellinus* GRAY, Handlist Birds II. 29. = *Cassicus vitellinus* LAWR.

*Wagleri* GRAY, *Genera Birds* II. Tb. 85. = *Cassicus Wagleri*.

*yuracares* GRAY, *Genera Birds* II. 342. = *Cassicus yuracares* D'ORB.

**CACOMANTIS** (Cuculinae. — κακοῦν malum, μαυτις vates) MUELLER, *Verhandl. Nat. Gesch. nederl. overz. Beziitt.* 1842. 117. — BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 103. — CABANIS, *Mus. Heine.* IV<sup>a</sup>. 18. = *Cuculus* LIN.

- assimilis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 23. = *Cuculus assimilis* GRAY.  
*borneensis* BONAPARTE, Consp. Vol. Zygod. 6. = *Cuculus sepulcralis* MÜLL.  
*bronzinus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 26. = *Cuculus bronzinus* GRAY.  
*castaneiventris* GOULD, Ann. mag. nat. hist. 1867. XX. 269. = *Cuculus*.  
*cinereus* BONAPARTE, Consp. Vol. Zygod. 6. = *Cuculus pallidus*.  
*dicruroides* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 18. = *Cuculus dicruroides* JERD.  
*dumetorum* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 104. = *Cuculus dumetorum* GOULD.  
*dysonymus* HEINE, Journ. Ornith. 1863. XI. 352. = *Cuculus merulinus* SCOP.  
*fasciolatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 104. = *Cuculus Sonnerati* LATH.  
*flabelliformis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 104. = *Cuculus flabelliformis*  
 LATHAM.  
*flavus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 103. = *Cuculus merulinus* SCOP.  
*flavus* BONAPARTE, Consp. Vol. Zygod. 6. = *Cuculus threnodes*.  
*incertus* BONAPARTE, Consp. Vol. Zygod. 6. = *Cuculus flabelliformis* LATH.  
*infaustus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 23. = *Cuculus infaustus*.  
*inornatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 103. = *Cuculus pallidus*.  
*insperatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 104. = *Cuculus insperatus* GOULD.  
*lanceolatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 103. = *Cuculus merulinus* SCOP.  
*megarhynchus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 23. = *Cuculus megarhynchus* GRAY.  
*merulinus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 21. = *Cuculus merulinus* SCOP.  
*passerinus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 18. = *Cuculus passerinus* VAHL.  
*querulus* HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 352. = *Cuculus passerinus* VAHL.  
*sepulcralis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 104. = *Cuculus sepulcralis* MÜLL.  
*simus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 25. = *Cuculus simus* PEALE.  
*tenuirostris* BONAPARTE, Consp. Vol. Zygod. 7. = *Cuculus passerinus* VAHL.  
*threnodes* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 19. = *Cuculus threnodes*.  
*tymbonomus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 104. = *Cuculus tymbonomus*  
 MÜLL.  
*tymbonotus* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 359. = *Cuculus tym-*  
*bonomus* MÜLL.
- CACOPITTA** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 257. = *Caccopitta* BONAP.
- CACTOCRAUGUS** (Picidae. — κακτος cactus, κραυγος picus) CABANIS, Mus. Heine. 1863. IV<sup>a</sup>. 72. = *Picus* LIN.
- Synon.*: *Trichopicus* Gray.
- cactorum* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 72. = *Picus cactorum* D'ORB.
- CACTORNIS** (subgen. Geospizae. — κακτος cactus, όρνις avis) GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 6. = *Geospiza* GOULD.
- Differt a genere geospiza rostro elongato, acuto, compresso, longitudine altitudinem eccellente; mandibulae superioris margine vix indentato; naribus basalibus et vix tectis; tarsis brevioribus, unguibus majoribus et plus curvatis.
- Abingdoni* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1870. XXXVIII. 326. = *Geospiza Abingdoni*.
- assimilis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 7. = *Geospiza assimilis*.
- inornata* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1843. XI. 104. = *Geospiza inornata*.
- pallida* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1870. XXXVIII. 327. = *Geospiza pallida*.
- scandens* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 7. = *Geospiza scandens*.
- CAELIGENA** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 73. = *Coeligena* LFSS.
- CAENOCORYPHA** aucklandica GRAY, Catal. Genera Birds berl. Mus. 1855. 119. = *Gallinago aucklandica* GRAY.
- CAEREBE** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 399. = *Coereba* VIEILL.
- CAESARORNIS** Alleni REICHENBACH, BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 599. = *Gallinula Alleni* THOMPS.
- CAICA** (Psittacidae) LESSON, Revue Zool. 1842. = *Brotogerys* VIGORS.
- CAICA** (Psittacidae) BONAPARTE, Conspectus Avium 1850. I. 5. = *Pionias* FINSCH.
- Barrabaudi* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 151. = *Pionias Barrabaudi* FINSCH.

*haematotis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1862. XXX. 20. = *Pionias haematotis* FINSCH.

*histrion* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 226. = *Pionias histrion* FINSCH.

*leucogastra* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 151. = *Pionias leucogaster* FINSCH.

*melanocephalus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 5. = *Pionias melanocephalus* FINSCH.

*melanotis* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 151. = *Pionias melanotis* FINSCH.

*vulturina* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 151. = *Pionias vulturinus* FINSCH.

*xanthomeria* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 226. = *Pionias xanthomerus* FINSCH.

**CAIRINA** (Anatidae) FLEMING, Philos. Zool. 1822. 260. — GRAY, Genera Birds 1845. III. 620. = *Anas* LIN.

*Synon.*: *Moschatus* Less. — *Gymnathus* Natt. — *Carina* Eyton.

Bill lengthened, straight, higher at the base than broad and of equal width throughout, with a rounded tubercle placed on the base of the culmen, which is nearly straight to the tip, and there furnished with a strong nail; the lamellae of the upper mandible broad and widely set; the nostrils placed near the base and culmen, large and oval. Wings moderate, with the third and fourth quills the longest. Tail long, broad and rounded. Tarsi shorter than the middle toe. Toes united by a full web, and the hind toe short and lobed. The sides of the head naked and carunculated.

*moschata* FLEMING, Philos. Zool. 260. = *Anas moschata* LIN.

*sylvestris* STEPHENS, Gener. Zool. XII. = *Anas moschata* LIN.

**CALAMANTHELLA** SWINHOE, Journ. N. China Branch. roy. as. Soc. Shanghai 1860. May. = *Drymoica* SWAINS.

*tintinnabulum* SWINHOE, l. c. = *Drymoica tintinnabulum*.

*volitans* SWINHOE, l. c. = *Drymoica volitans*.

**CALAMANTHUS** (Malaridae) GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 150. — GRAY, Genera Birds 1848. I. 164. = *Malurus* VIEILL.

Rostrum capite brevius, ad basin tumidum, versus apicem lateraliter compressum, culmine prominente et acuto. Nares laterales, magnae, ovales et operculo tectae; rictus sine setis. Alae breves rotundatae; remige quarto longissimo, 3. 4. 5. 6. 7. inter se aequalibus. Cauda perbrevis et rotunda. Tarsi mediocres, scutellis indistinctis antice instructi; hallux subelongatus, ungue elongato munitus; digiti laterales inaequales, externus brevior.

*campestris* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1840. VIII. 171. = *Malurus campestris*.

*cautus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1842. X. 13. = *Malurus cautus*.

*fuliginosus* GOULD, Birds Australia III. Tb. 70. = *Anthus fuliginosus* VIG.

*pyrrhopygius* GRAY, Genera Birds I. 164. = *Malurus pyrrhopygius*.

*strigatus* GRAY, Genera Birds I. 164.

**CALAMODUS** (Calamoherpinae) KAUP, Natürl. Syst. 1829. — CABANIS, Mus. Heine. I. 38. = *Calamodyta* MEYER.

*aquaticus* CABANIS, Mus. Heine. I. 39. = *Calamodyta aquatica* GRAY.

*phragmitis* KAUP, Natürl. Syst. = *Calamodyta schoenobaenus*.

*salicarius* CABANIS, Mus. Heine I. 39. = *Calamodyta salicaria*.

*schoenobaenus* CABANIS, Mus. Heine. I. 38. = *Calamodyta schoenobaenus*.

**CALAMODYTA** (Sylviadae. — *καλαμωδύτης avis* quaedam). — MEYER and WOLF, Taschen. Vögel Deutschlands. 1815. — GRAY, Genera Birds 1848. I. 171.

*Synon.*: *Acrocephalus* Naum. — *Calamoherpe* Boie. — *Bradypterus* Swains. — *Calamodus*, *Alsoeus*, *Locustella*, *Hydrocoptes*, *Potamodus* Kaup. — *Arundinaceus* Less. — *Salicaria* Selby. — *Agrobates* Jerd. — *Pseudoluscini*, *Lusciniopsis* Cettia, *Acrobates* Bonap. — *Caricicola* Brehm. — *Dumetiola*, *Arundinax*, *Phragmaticola* Blyth. — *Tribura*, *Malacocerus*, *Horornis* Hodgs. — *Sibillatrix* Macgill. — *Lusciniola*, *Bradypterus* Gray. —

*Iduna*, *Parnopia* Blas. — *Junco*, *Eparnetes*, *Tiltria* Reichb. — *Psamathia*, *Phlexis* Hartl. — *Psithyrodus* Glog. — *Amnicola* Gerbe.

*Bill* rather small and straight, with the culmen very slightly curved, and the sides compressed to the tip, which is scarcely emarginated; the lateral margins straight and slightly inflexed; the gonyes long and ascending; the gap sometimes furnished with very short weak bristles; the nostrils basal, placed in a membranous groove with the opening oval and exposed. *Wings* rather short, with the first quill very short, the second rather shorter than the third and fourth, which are equal and longest. *Tail* moderate, broad and rounded. *Tarsi* slender, longer than the middle toe and covered in front with broad scales; sometimes the divisions between them are scarcely visible. *Toes* rather long and slender; the outer toe longer than the inner one, and slightly united at the base, and the hind toe long and strong; the claws moderate, curved and acute. — 62 *Spec.*

**aedon**

[Asia centr. merid.]

*Turdus aedon* PALLAS, Zoogr. ross. asiat.

*Phragmaticola olivacea* JERDON, Madras Journ. 1844. XIII<sup>b</sup>. 129.

*Arundinax olivaceus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 595.

*Salicaria aedon* v. SCHRENK, Vögel Amurld. Tb. 12. Fig. 1.

*Arundinax aedon* GRAY, Handlist Birds I. 208.

**aedon** GRAY, Genera Birds I. 172.

[Nepal.]

*Salicaria affinis* HODGSON, Catal. Mamm. Birds 151.

*Dumeticola affinis* HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds EInd. Comp. I. 334.

*Calamoherpe affinis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 285.

*Bradypterus affinis* CABANIS, Mus. Heine. I. 43.

*Dumeticola thoracica* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 584.

*Tribura luteiventris* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 82. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 30. 583.

*Sylvia luteiventris* HORSFIELD.

*Pseudohuscinia luteiventris* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 182.

*Calamodyta luteiventris* GRAY, Genera Birds I. 172. Tb. 49. Fig. 2.

**agricola** GRAY, Genera Birds I. 172. = *Calamodyta palustris* GRAY.

**Annae**

[Ins. Pelen.]

*Psamathia Annae* HARTLAUB, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. Tb. 2.

**aquatica** GRAY, Genera Birds I. 172.

[Europa.]

*Motacilla aquatica* LINNE, Syst. Nat.

*Sylvia aquatica* LATHAM, Ind. Ornith. II. 510. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. III. 686. Tf. 82. Fig. 4. 5.

*Sylvia schoenobaenus* SCOPOLI, Ann. hist. nat. 1768.

*Sylvia salicaria* BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. III. 625.

*Sylvia paludicola* VIELLOT, Nouv. dict. hist. nat. XI. 202.

*Muscipeta salicaria* KOCH, Syst. baier. Zool. I. 86.

*Calamoherpe aquatica* BOIE, Oken's Isis 1822. 972.

*Sylvia striata* BREHM, Beitr. 1820. II. 286.

*Acrocephalus salicarius* NAUMANN, Vögel Deutschlds. 203.

*Sylvia cariceti* NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. III. 668. Tb. 82. Fig. 2. 3.

*Arundinaceus aquaticus* LESSON, Traité Ornith. 419.

*Salicaria aquatica*, *S. cariceti* KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europ. 182.

*Calamodyta schoenobaenus*, *C. cariceti* BONAPARTE, List Nr. 84.

*Calamodus aquaticus*, *C. salicarius* CABANIS, Mus. Heine. I. 39.

*Caricicola aquatica*, *C. cariceti*, *C. limicola*, *C. striata* BREHM, Naumannia 1855. V. 284.

*Rohrsänger*, *Rohrvogel*, *gelber Schwirl*. — *Fauvette aquatique*. — *Aquatic Warbler*. — *Pagliarolo*.

**aralensis** GRAY, Handlist Birds I. 207.

[Aral.]

*Salicaria aralensis* EVERSMAAN, Bullet. Natur. Moscou 1850. XXIII<sup>b</sup>. 565.

Tb. 8. Fig. 1.

**arundinacea** GRAY, Genera Birds I. 172.

[Europa.]

*Motacilla arundinacea* GMELIN, Syst. Nat. I. 992.

*Sylvia arundinacea* LATHAM, Ind. Ornith. II. 510. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. III. 614. Tf. 81. Fig. 2.

*Sylvia strepera* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. II. 182.

*Acrocephalus arundinaceus* NAUMANN, Vögel Deutschlds. 1819. II. 201. — CABANIS, Mus. Heine. I. 38.

*Calamoherbe arundinacea* BOIE, Oken's Isis 1821. 972. — DEGLAND, Ornith. Europ. I. 516. — BLYTH, Journ. asiat. Bengal 1845. XIV. 594.

*Salicaria arundinacea* SELBY, Brit. Ornith. I. 203.

*Sylvia affinis* HARDY, Ann. Assoc. Norm. 1841.

*Calamoherbe salicaria*, *C. Brehmi*, *B. hydrophilus*, *C. piscinarum*, *C. alnorum*, *C. arbustorum*, *C. pinetorum*, *C. latirostris*, *C. crassirostris* BREHM, Naumannia 1859. V. 284.

*Calamoherbe obscuricapilla* DUBOIS, Journ. Ornithol. 1856. IV. 240.

*Teichsänger*, *Rohrgrasmücke*, *Zepste*. — *Karrakietje*. — *La Fauvette de roseau*. — *Reed Wren*. — *Beccafico di padule*.

**australis** GRAY, Genera Birds I. 172. [Australia merid.]

*Acrocephalus australis* GOULD, Birds Australia III. Tb. 37.

*Sylvia arundinacea* LEWIN, Birds New Holl. Tb. 18.

*Calamoherbe australis* GRAY, Handlist Birds I. 208. — BONAPARTE, Conspectus Avium I. 285.

**babaecula** GRAY, Genera Birds I. 172. — LAYARD, Birds S. Afr. 97.

*Sylvia babaecula* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. II. 183. [Africa merid.]

*La Caqueteus* LEVAILLANT, Ois. Afr. Tb. 121. Fig. 1.

*Calamoherbe loquax* BOIE, Oken's Isis 1822. 972.

*Calamoherbe babaecula* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 286.

*Calamoherbe baeticula* GRAY, Handlist Birds I. 208.

**baeticula** GRAY, Genera Birds I. 172. [Africa merid.]

*Sylviaba eticula* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. I. 183. — LAYARD, Birds S. Afr. 97.

*L'Isabelle* LEVAILLANT, Ois. Afr. Tb. 121. Fig. 2.

*Sylvia isabella* BOIE, Oken's Isis.

*Cettia baeticula* SUNDEVALL teste Layard.

*Calamoherbe baeticula* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 286.

*Cettia baeticata* GRAY, Handlist Birds I. 209.

**bistrigiceps** [Amur.]

*Acrocephalus bistrigiceps* SWINHOLE, Ibis 1860. II. 51.

*Calamodyta Maaki* v. SCHRENCK, Reise Amurld.

**brachyptera** [Africa merid.]

*Le Pavaneur* LEVAILLANT, Ois. Afr. Tb. 122.

*Sylvia brachyptera* VIEILLOT, Encycl. méth.

*Bradypterus platyurus* SWAINSON, Birds W. Afr. — LAYARD, Birds S. Afr. 101.

*Drymoica brachyptera* GRAY, Genera Birds I. 163.

*Calamoherbe saltator* BOIE, Oken's Isis 1822.

*Cettia africana* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 287.

*Bradypterus brachypterus*, *Br. africanus* CABANIS, Mus. Heine. I. 43.

*Bradypterus brachypterus* GRAY, Handlist Birds I. 209.

**brevipennis** GRAY, Handlist Birds I. 207. [Ins. Capverd.]

*Calamoherbe brevipennis* DOHRN, Tijdschr. Dierkde. 1866.

**brevirostris** — [cf. *Drymoica apicalis*.] [Africa merid.]

*Bradypterus brevirostris* SUNDEVALL, Oefvers. vet. Handlg. 1850. 103.

*Cettia brevirostris* GRAY, Handlist Birds I. 209.

**brunneipectus** [Himalaya.]

*Dumeticola brunneipectus* BLYTH, Ibis 1867. III. 19.

*Calamoherbe brunneipectus* GRAY, Handlist Birds I. 208.

**brunnescens** GRAY, Handlist Birds I. 207. [Arabia. India. Sundae.]

*Agrobates brunnescens* JERDON, Madras Journ. X. 269.

*Acrocephalus turdoides* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. 57.

*Calamoherpe brunnescens* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 288.

*Acrocephalus brunnescens* CABANIS, Mus. Heine. I. 37.

**brunniceps**

*Salicaria brunniceps* SCHLEGEL, Fauna japon. Tb. 19.

*Cisticola brunniceps* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 286.

*caligata* GRAY, Genera Birds I. 172. = *Calamodyta salicaria*.

[Japonia.]

**cantans** GRAY, Genera Birds I. 172.

*Salicaria cantans* SCHLEGEL, Fauna japon. Tb. 19.

*Calamoherpe cantans* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 285.

[Japonia.]

**cantillans** GRAY, Genera Birds I. 172.

*Salicaria cantillans* SCHLEGEL, Fauna japonica Tb. 20.

*Calamoherpe cantillans* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 285. — SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 294.

[Japonia. China. Sibiria.]

*Locustella ochotensis* v. MIDDENDORFF, Sibir. Reise II<sup>b</sup>. 185. Tb. 16. Fig. 7. 8.

*Lusciniopsis japonica* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1858. 194.

**canturians** GRAY, Handlist Birds I. 207.

*Arundinax canturians* SWINHOE, Ibis 1860. II. 82.

*Calamoherpe canturians* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 294; Ibis 1863. V. 306.

[China. Formosa.]

*cariceti* GRAY, Genera Birds I. 172. = *Calamodyta aquatica* GRAY.

**certhiola** GRAY, Genera Birds I. 172.

*Motacilla certhiolus* PALLAS, Zoogr. ross. as. I. 509.

*Sylvia (Locustella) certhiola* v. MIDDENDORFF, Sibir. Reise II<sup>b</sup>. 184.

*Locustella certhiola* BREHM, Naumannia 1855. V. 284.

*Locustella Rayi* BLYTH.

[Asia.]

**Cetti** GRAY, Genera Birds I. 182.

*Sylvia Cetti* MARMORA, Mém. Acad. Turino 1820. XXV. 254. — GERBE, Magaz. Zool. 1840. Tb. 21.

[Europa merid.]

*Sylvia sericea* NATTERER. TEMMINCK, Man. Ornith. I. 197.

*Sylvia platyura*, *S. fulvescens* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 466.

*Calamoherpe Cetti* BOIE, Oken's Isis 1821. 552.

*Potamodus Cetti* KAUP, Natürl. Syst. 129.

*Rossingole di palude* SAVI, Ornith. Tosc. I. 373.

*Cettia sericea*, *C. altisonans* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 287; Birds Europe 11. 12.

*Salicaria Cetti*, *S. sericea* KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europas 183.

*Bradypterus Cetti* CABANIS, Mus. Heine. I. 43.

*Calamodyta sericea* GRAY, Genera Birds I. 172.

*Cettia Cetti* DEGLAND, Ornith. Europ. I. 524.

*Cettia sericea* GRAY, Handlist Birds I. 209.

*Passari lauti*.

**cinnamomea** GRAY, Genera Birds I. 172.

*Sylvia cinnamomea* RÜPPELL, Fauna Abyssin. 109. Tb. 42. Fig. 1.

*Salicaria cinnamomea* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr.

*Calamoherpe cinnamomea* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 286.

*Bradypterus cinnamomeus* v. HEUGLIN, Ibis 1869. V. 83.

*Bradyptetus cinnamomeus* GRAY, Handlist Birds I. 209.

[Abyssinia.]

**coryphaea**

*Coryphé* LEVAILLANT, Ois. Afr. Tb. 120.

*Sylphia coryphaea* VIEILLOT, Encycl. méth.

*Drymoica coryphaea* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 282.

*Bradypterus coryphaeus* SWAINSON. LAYARD, Birds S. Afr. 100.

*Thamnobia coryphaea* CABANIS, Mus. Heine. I. 40.

*Boschcreeper*, *Katlachter*.

[Africa merid.]

**Doriae** SALVADORI, Atti acad. Torino III. 531.**dumetorum** GRAY, Handlist I. 207.

*Acrocephalus dumetorum* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1849. XVIII. 815.

[Borneo.]

[India.]

*Sylvia montana* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1831.

*Sylvia arundinacea* HODGSON.

**elaica** GRAY, Genera Birds I. 172.

[*Aegyptia. Graecia.*

*Sylvia elaica* LINDERMANN, Oken's Isis 1843. 342; Revue Zool. 1843. 212.

*Fidecula ambigua* SCHLEGEL, Revue crit. 24.

*Hypolais elaica* CABANIS, Mus. Heine. I. 36. — DEGLAND, Ornith. Europe I. 509.

*Fidecula elaica* SCHLEGEL, Observ. sur le sousgenre de Pouillots 27.

*Hypolais Verdoti* JAUBERT, Revue Mag. Zool. 1855. 70.

*Chloropeta elaica* BONAPARTE, Catal. Parzud. 6.

**fasciolata** GRAY, Handlist Birds I. 207.

[*Batjan.*

*Acrocephalus fasciolatus* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 349.

*Acrocephalus fasciatus* BLYTH.

**flaviventris**

[*India.*

*Orthotomus flaviventris* DELESSERT, Souven. Ind. II. 30; Revue Zool. 1840. 101.

*Motacilla olivacea* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 313.

*Prinia flaviventris* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 376.

*Dumeticola flaviventris* GRAY, Handlist Birds I. 208.

**fluviatilis** GRAY, Genera Birds I. 172.

[*Europa merid. Africa sept.*

*Sylvia fluviatilis* MEYER und WOLF, Taschb. Vögel Deutschlds. I. 229. —

NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. III. 694. Tf. 83. Fig. 1.

*Acrocephalus stagnatilis* NAUMANN, Vögel Deutschlds. 1819. 202. Tab. 26. Fig. 53.

*Locustella fluviatilis* GOULD, Birds Europe Tb. 102.

*Salicaria fluviatilis* KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europas 180.

*Lusciniopsis fluviatilis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 288.

*Calamoherbe fluviatilis* BREHM, Vögel Deutschlds. 438.

*Potamodus fluviatilis* GRAY, Handlist Birds I. 210.

*Fluss Sänger, Rohrschirf, grosser Schwirl.*

**fruticola**

[*Europa.*

*Acrocephalus fruticola* NAUMANN, Vögel Deutschlds. 201.

*Calamoherbe fruticola* GRAY, Handlist Birds I. 208.

**fumigata** GRAY, Handlist Birds I. 207.

[*Amoy.*

*Calamoherbe fumigata* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 89. —

[cf. *C. salicaria.*]

*Iduna fumigata* GRAY, Handlist Birds I. 209.

**gracilirostris** LAYARD, Birds S. Afr. 98.

[*Africa merid.*

*Calamoherbe gracilirostris* HARTLAUB, Ibis 1864. VI. 348.

**Hendersoni**

[*China.*

*Locustella Hendersoni* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1858. 194.

*Locustella macropus* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 89.

**insularis** GRAY, Handlist Birds I. 207.

[*Gilolo.*

*Acrocephalus insularis* WALLACE, Ibis 1862. IV. 350.

*lanceolata* GRAY, Genera Birds I. 172. = *Calamodyta locustella.*

**languida** GRAY, Genera Birds I. 172.

[*Africa orient.*

*Curruca languida* EHRENBERG, Mus. berol.

*Salicaria languida* KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europas 54.

*Calamoherbe languida* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 285.

*Hypolais languida* CABANIS, Mus. Heine. I. 37.

**Layardi**

[*Africa merid.*

*Phlexis Layardi* HARTLAUB, Ibis 1866. II. 139. Tb. 6.

*Bradypterus Layardi* LAYARD, Birds S. Afr. 100; Ibis 1869. V. 366.

**leucoptera** GRAY, Genera Birds I. 172.

[*Ehoa. ?*

*Salicaria leucoptera* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. Tb. 15.

*Arundinacea leucoptera* LESSON, Traité Ornith. 419.

*Aedon leucoptera* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 286.



**locustella** GRAY, Genera Birds I. 172.

[Europa.

*Sylvia locustella* PENNANT, brit. Zool. I. 518. — LATHAM, Ind. Ornith. II.

105. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. III. 701. Tf. 83. Fig. 2. 3.

*Curruca cinerea naevia* BRISSON, Ornith. VI. Suppl. 112.*Motacilla naevia* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 581. Fig. 3.*Locustella acicula* RAY.*Muscipeta locustella*, *M. olivacea* KOCH, Syst. baier. Zool. 166. 167.*Acrocephalus fluviatilis* NAUMANN, Vögel Deutschlds. 1819. 192. Tf. 26. Fig. 54.*Calamoherpe locustella* BOIE, Oken's Isis 1822. 552.*Calamoherpe tenuirostris* BREHM, Vögel Deutschlds. 440.*Salicaria locustella* SELBY, brit. Ornith. I. 199.*Locustella Rayi* GOULD, Birds Europe Tb. 103.*Locustella naevia* DEGLAND, Ornith. Europ. I. 529.*Locustella vera*, *L. anthirostris*, *L. tenuirostris* BREHM, Naumannia 1855.

V. 284.

*Locustella locustella* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 280.*Sylvia lanceolata* TEMMINCK, Man. Ornith. III. 614.*Cisticola lanceolata* DURAZZO, Uccelli Ligur. 1840. 35.*Salicaria lanceolata* SCHLEGEL, Revue crit. 30.*Calamodyta lanceolata* GRAY, Genera Birds I. 172.*Locustella lanceolata* BONAPARTE, Catal. Parzudaki 6. — DEGLAND, Ornith.

Europe. I. 531.

*Lusciniola lanceolata* GRAY, Handlist Birds I. 410.*Heuschreckensänger*, *Schwirl*. — *Alouette locustelle*. — *Grashopper Warbler*.— *Forapaglie machiettato*.**longirostris** GRAN, Genera Birds I. 172.

[Australia occid.

*Acrocephalus longirostris* GOULD, Birds Australia III. Tb. 38.*Calamoherpe longirostris* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 20. —

BONAPARTE, Conspectus Avium I. 285.

**luscinioides** GRAY, Genera Birds I. 272.

[Europa merid.

*Sylvia luscinioides* SAVI, Ornith. Tosc. I. 270.*Pseudoluscinia Savii* BONAPARTE, Fauna ital. Tb. 30. Fig. 2.*Salicaria luscinioides* KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europas 180.*Lusciniopsis Savii* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 288.*Potamodus luscinioides* BONAPARTE, Mscr.*Cettia luscinioides* GERBE, Dict. univ. hist. nat. XI. 240.*Lusciniola Savii* BONAPARTE, Catal. Parzudaki 5.*Lusciniopsis luscinioides* DEGLAND, Ornith. Europe I. 520.*Pseudoluscinia luscinioides* GRAY, Handlist Birds I. 208.*luteiventris* GRAY, Genera Birds I. 172. = *Calamodyta affinis* GRAY.**Maaki** v. SCHRENCK, Vögel Amurld. Tb. 12. Fig. 2. = *Calamodyta bistrigiceps*.**macrorhynchus**

[India.

*Acrocephalus macrorhynchus* HUME, Ibis 1871. I. 31.**media**

[Suecia.

*Calamoherpe media* MALMGREN, Oefvers. vet. Handlg. 1851. 159.**melanopogon** BONAPARTE, Birds Europe 1838. 12.

[Europa merid.

*Sylvia melanopogon* TEMMINCK, Pl. color. 245. Fig. 2.*Sylvia fuscescens* VIEILLOT ?*Arundinacea melanopogon* LESSON, Traité Ornith. 419.*Sylvia Bonellii* NAUMANN.*Salicaria melanopogon* KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europas 183.*Lusciniola melanopogon* GRAY, List Genera Birds 1841. 28.*Cettia melanopogon* GERBE, Dict. univ. hist. nat. 1848. XI. 240.*Caricicola melanopogon* BREHM, Naumannia 1855. V. 284.*Ammicola melanopogon* DEGLAND, Ornith. Europe I. 527.**minuta** GRAY, Handlist Birds I. 207.

[China.

*Arundinax minuta* SWINHOE, Ibis 1860. II. 52.

- Arundinax miniata* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 357.  
*Calamoherpe minuta* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 294; Ibis 1863. V. 306.  
*Locustella minuta* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 89.
- montana** GRAY, Genera Birds I. 172. [Java. India.  
*Sylvia montana* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 156.  
*Acrocephalus montanus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 594.  
*Calamoherpe montana* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 285.
- Newtoni** SCHLEGEL et POLLEN, Rech. Faune Madagascar 90. Tb. 28. [Madagascar.  
*Calamoherpe Newtoni* HARTLAUB, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 165.  
*Vorom brendana*. — *Tec tec*.
- obscura** v. HEUGLIN teste GRAY, Handlist I. 207. = *Calamodyta pallida* GRAY.
- olivetorum** GRAY, Genera Birds I. 172. [Graecia.  
*Sylvia olivetorum* STRICKLAND. TEMMINCK, Man. Ornith. IV. 611.  
*Salicaria olivetorum* GOULD, Birds Europe Tb. 109.  
*Calamoherpe olivetorum* BONAPARTE, List Birds Europe 13.  
*Hypolais olivetorum* GERBE, Revue Zool. 1844. 440; 1846. 434. — DEGLAND, Ornith. Europe I. 504.  
*Fidecula olivetorum* SCHLEGEL, Observ. sur le sousgenre des Pouillots 27.  
*Chloropeta olivetorum* BONAPARTE, Catal. Parzudaki 6.
- orientalis** GRAY, Genera Birds I. 172. [Asia merid. Moluccae.  
*Salicaria turdina orientalis* SCHLEGEL, Fauna japon. Tb. 21<sup>b</sup>.  
*Calamoherpe orientalis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 285.  
*Cettia* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 11.  
*Acrocephalus orientalis* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 349.  
*Acrocephalus magnirostris* SWINHOE, Ibis 1860. II. 51.  
*Cettia orientalis* TRISTRAM, Ibis 1867. III. 79.
- pallida** GRAY, Genera Birds I. 172. [Africa orient.  
*Salicaria pallida* EHRENBERG. KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europas 54.  
*Aedon pallida* BREHM, Naumannia 1855. V. 285.  
*Acrocephalus pallidus* CABANIS, Mus. Heine. I. 37.  
*Calamoherpe pallida* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 285.  
*Calamodyta obscura* v. HEUGLIN. GRAY, Handlist Birds I. 207.
- palustris** GRAY, Genera Birds I. 172. [Europa. India. Aegyptia.  
*Sylvia palustris* BECHSTEIN, Naturg. Deutschl. III. 639. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschld.  
*Sylvia strepera* β VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. II. 182.  
*Calamoherpe palustris*, *C. arbustorum* BOIE, Oken's Isis 1822. 502. — DEGLAND, Ornith. Europe I. 518.  
*Salicaria palustris* KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europas 181.  
*Calamodyta strepera* GRAY, Genera Birds I. 172.  
*Acrocephalus palustris* CABANIS, Mus. Heine. I. 38.  
*Calamoherpe philomela*, *C. musica* BREHM, Naumannia 1855. V. 284.  
*Calamoherpe pratensis* JAUBERT, Revue Mag. Zool. 1855. VII. 65.  
*Sylvia agricola* JERDON, Madras Journ. 1844. XIII. 131.  
*Calamoherpe agricola* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 595.  
*Sylvia montana* JERDON.  
*Acrocephalus agricola* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 182.  
*Calamodyta agricola* GRAY, Genera Birds I. 172.  
*Sumpfrohrsänger*, *Rohrsänger*, *Weiderich*.
- phoenicuroides** [Nepal.  
*Bradybates phoenicuroides* HODGSON. GRAY, Genera Birds I. 181.  
*Bradypterus phoenicuroides* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 83.  
*Hodgsonius phoenicuroides* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 300.  
*Sylvania phoenicuroides* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 136.  
*phragmitis* MEYER und WOLF, Tashb. I. 234. = *Calamodyta schoenobaenus*.

- rama GRAY, Genera Birds I. 172. = *Calamodyta salicaria*. [India.]
- Locustella rubescens* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 582.
- rufescens** GRAY, Genera Birds I. 172. — LAYARD, Birds S. Afr. 97. [Africa merid.]
- Salicaria rufescens* KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europas 54. 201.
- Calamoherpe rufescens* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 285.
- Salicaria** [Asia. Europa orient.]
- Motacilla salicaria* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. I. 432.
- Sylvia caligata* LICHTENSTEIN, Eversm. Reise 1823. 128.
- Lusciola caligata* KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europas.
- Calamodyta caligata*, *C. rama* GRAY, Genera Birds I. 172.
- Sylvia scita* EVERSMAANN, Addend. Pall. Zoogr. III. 12.
- Salicaria caligata* SCHLEGEL, Revue crit. 30.
- Iduna caligata* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 295.
- Calamoherpe scita* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 285.
- Calamoherpe caligata* DEGLAND, Ornith. Europe 1849. I. 511.
- Hypolais scita* GERBE, Catal. Coll. Degl. 123.
- Hypolais caligata* DEGLAND, Ornith. Europe 1867. I. 510.
- Sylvia rama* SYKES teste Blyth.
- schoenobaenus** [Europa. Aegyptia. Palaestina.]
- Motacilla schoenobaenus* LINNE, Fauna Suecica 89.
- Sylvia phragmitis* BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. III. 635. — NAUMANN, Naturgesch. Vögel Deutschlds. III. 648. Tf. 82. Fig. 1.
- Calamodyta phragmitis* MEYER et WOLF, Taschb. Vögel Deutschlds. I. 234. — DEGLAND, Ornith. Europe I. 533.
- Muscipeta phragmitis* KOCH, Syst. baier. Zool. I. 163.
- Sylvia schoenobaenus* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XI. 196. — Descript. de l'Égypte Tb. 13. Fig. 4.
- Acrocephalus phragmitis* NAUMANN, Vögel Deutschlds. 1819. 202.
- Calamoherpe phragmitis* BOIE, Oken's Isis 1822. 552.
- Calamodus phragmitis* KAUP, Natürl. Syst. 116.
- Salicaria phragmitis* SELBY, Brit. Ornith. I. 201.
- Calamoherpe tritici*, *C. subphragmitis* BREHM, Vögel Deutschlds. 449. 1014.
- Caricicola brachyrhynchus*, *C. danubialis*, *C. phragmitis*, *C. schoenobaenus*, *C. subphragmitis*, *C. tritici* BREHM, Naumannia 1855. V. 284.
- Schilfsänger*, *Rohrsänger*, *Weiderich*. — Enkele Karakiet. — Sedge Warbler. Bogrush Warbler. — Forapaglie.
- sericea* GRAY, Genera Birds I. 172. = *Calamodyta Cettii* GRAY.
- sorghophila** SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 92. [China.]
- Calamoherpe sorghophila* GRAY, Handlist Birds I. 208.
- squamiceps** [China.]
- Tribura squamiceps* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 292.
- stentoria** GRAY, Handlist Birds I. 207; Ibis 1864. Tb. 1. [Damietta.]
- Sylvia macrorhyncha* MÜLLER.
- strepera** GRAY, Genera Birds I. 172. = *Calamodyta palustris* GRAY.
- sylvatica** [Africa merid.]
- Bradypterus sylvaticus* SUNDEVALL, Zool. Antekn. Victorin 30. — LAYARD, Birds S. Afr. 101.
- Bradypterus sylvatica* GRAY, Handlist Birds I. 209.
- syrix** [Ins. Carolin.]
- Sylvia syrix* KITTLITZ, Mém. acad. Petersburg II. Tb. 8.
- Eparnetes syrix* GRAY, Handlist Birds I. 208.
- turdoides** GRAY, Genera Birds I. 172. [Europa. Arabia.]
- Turdus arundinaceus* LINNE, Syst. Natur. I. 296.
- Sylvia turdoides* MEYER, Vögel Livl. Estl. 116. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. III. 597. Tf. 81. Fig. 1.

- Turdus junco* PALLAS, Zoogr. ross. as. I. 458.  
*Calamoherpe turdoides* BOIE, Oken's Isis. 1822. 552.  
*Muscipeta lacustris* KOCH, Syst. baier. Zool. I. 166.  
*Acrocephalus lacustris* NAUMANN, Vögel Deutschlds. 201.  
*Arundinaceus turdoides* LESSON, Ornith. 419.  
*Salicaria turdoides* KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europas 181.  
*Acrocephalus arundinaceus* GRAY, List Genera Birds 28.  
*Salicaria turdina* SCHLÉGEL, Revue crit. 27.  
*Acrocephalus turdoides* CABANIS, Mus. Heine. I. 37.  
*Calamoherpe turdoides* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 284. — DEGLAND, Ornith. Europe I. 515.  
*Calamoherpe lacustris*, *C. stagnatilis*, *C. major*, *C. longirostris* BREHM, Naumannia 1855. V. 284.  
*Calamodyta arundinacea* GRAY, Handlist Birds I. 207.  
*Grosser Rohrsänger*, *Schilfdrossel*. — *La Rousserolle*. — *Read Trush*. — *Groote Karakiet*. — *Cannericcione*.

**Victorini**

[Africa merid.]

*Bradypterus Victorini* SUNDEVALL, Zool. Antekn. Victorin 29. — LAYARD, Birds S. Afr. 101.

*Drymoica mollissima* VICTORIN, Mscr.

*Phlexis Victorini* HARTLAUB, Ibis 1866. II. 140.

**CALAMOHERPE** (Sylviadae. — *καλαμος* arundo, *έρπω* repere) BOIE, Oken's Isis 1822. 1826. — BONAPARTE, Conspectus Avium I. 248. — DEGLAND, Ornith. européenne 1867. I. 513. = *Calamodyta* MEYER.

Becc large à la base, comprimé sur les côtés, à arête saillante surtout au front, échancré à la pointe de la mandibule supérieure; narines ovales; ailes assez longues, subaiguës; queue conique, étagée; tarses grêles; doigts allongés, minces, celui du milieu, compris l'ongle, de la longueur du tarse; ongle du pouce fort et plus long que le doigt; plumage uniformément coloré.

*affinis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 285. = *Calamodyta affinis* GRAY.

*agricola* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 542. = *Calamodyta palustris* GRAY.

*alnorum* BREHM, Vögel Deutschlds. 443. = *Calamodyta arundinacea* GRAY.

*aquatica* BOIE, Oken's Isis 1822. 972. = *Calamodyta aquatica* GRAY.

*arbustorum* BREHM, Vögel Deutschlds. 443. = *Calamodyta arundinacea* GRAY.

*arundinacea* BOIE, Oken's Isis 1822. 792. = *Calamodyta arundinacea* GRAY.

*australis* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 285. = *Calamodyta australis* GRAY.

*babaecula* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 286. = *Calamodyta babaecula* GRAY.

*baeticula* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 286. = *Calamodyta baeticula* GRAY.

*beaticula* GRAY, Handlist Birds I. 208. = *Calamodyta babaecula* GRAY.

*bistrigiceps* SWINHOE, Ibis 1860. III. 51. = *Calamodyta bistrigiceps*.

*Brehmi* BREHM, Vögel Deutschlds. 447. = *Calamodyta arundinacea* GRAY.

*brevipennis* DOHRN, Tijdschr. Dierkde. 1866. = *Calamodyta brevipennis* GRAY.

*brunneipectus* GRAY, Handlist Birds I. 207. = *Calamodyta brunneipectus*.

*brunnescens* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 288. = *Calamodyta brunnescens* GRAY.

*caligata* DEGLAND, Ornith. Europe I. 511. = *Calamodyta salicaria*.

*cantans* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 285. = *Calamodyta cantans* GRAY.

*cantillans* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 285. = *Calamodyta cantillans* GRAY.

*canturians* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 294. = *Calamodyta canturians* GRAY.

*cariceti* GRAY, Genera Birds I. 172. = *Calamodyta aquatica* GRAY.

*Cettii* BOIE, Oken's Isis 1822. 552. = *Calamodyta Cettii* GRAY.

*cinnamomea* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 286. = *Calamodyta cinnamomea* GRAY.

*crassirostris* BREHM, Naumannia 1855. V. 284. = *Calamodyta arundinacea* GRAY.

- fluviatilis* BREHM, Vögel Deutschlds. 438. = *Calamodyta fluviatilis* GRAY.  
*fruticola* GRAY, Handlist Birds I. 208. = *Calamodyta fruticola*.  
*fruticorum* ZANDER, Meklenbgr. Archiv 1847. I. 8. = *Calamodyta arundinacea* GRAY.  
*fumigata* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 89. = *Calamodyta fumigata* GRAY.  
*gracilis* HARTLAUB, Ibis 1864. VI. 348. = *Calamodyta gracilis* LAY.  
*horticola* GRAY, Handlist Birds I. 208. = ?  
*hydrophila* BREHM, Vögel Deutschlds. 438. = *Calamodyta arundinacea* GRAY.  
*juncorum* BREHM, Vögel Deutschlds. 1015. = *Calamodyta palustris* GRAY.  
*lacustris* BREHM, Vögel Deutschlds. 442. = *Calamodyta turdoides* GRAY.  
*lanceolata* GRAY, Genera Birds I. 172. = *Calamodyta locustella* GRAY.  
*languida* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 285. = *Calamodyta languida* GRAY.  
*latirostris* BREHM, Naumannia 1855. V. 284. = *Calamodyta arundinacea* GRAY.  
*limicola* BREHM, Vögel Deutschlds. 451. = *Calamodyta aquaticica* GRAY.  
*locustella* BOIE, Oken's Isis 1822. 522. = *Calamodyta locustella* GRAY.  
*longirostris* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1845. XVII. 20. = *Calamodyta longirostris* GRAY.  
*loquax* BOIE, Oken's Isis 1822. 972. = *Calamodyta babaecula* GRAY.  
*major* BREHM, Naumannia 1855. V. 284. = *Calamodyta turdoides* GRAY.  
*media* MALMGREN, Oefvers. vet. Handlg. 1851. 159. = *Calamodyta media*.  
*melanopogon* BREHM, Vögel Deutschlds. 1026. = *Calamodyta palustris* GRAY.  
*minuta* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 294. = *Calamodyta minuta* GRAY.  
*montana* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 285. = *Calamodyta montana* GRAY.  
*musica* BREHM, Vögel Deutschlds. 446. = *Calamodyta palustris* GRAY.  
*Newtoni* HARTLAUB, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 265. = *Calamodyta Newtoni* SCHLEG.  
*obscura* v. HEUGLIN. = *Calamodyta pallida* GRAY.  
*obscuricapilla* DUBOIS, Journ. Ornith. 1856. IV. 40. = *Calamodyta arundinacea* GRAY.  
*olivetorum* BONAPARTE, List Birds Europe 13. = *Calamodyta olivetorum* GRAY.  
*orientalis* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 285. = *Calamodyta orientalis* GRAY.  
*pallida* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 285. = *Calamodyta pallida* GRAY.  
*palustris* BOIE, Oken's Isis 1822. 502. = *Calamodyta palustris* GRAY.  
*philomela* BREHM, Naumannia 1855. V. 284. = *Calamodyta palustris* GRAY.  
*phragmitis* BOIE, Oken's Isis 1822. 552. = *Calamodyta schoenobaenus*.  
*pinetorum* BREHM, ZANDER, Meklenbgr. Archiv 1847. I. 8. = *Calamodyta arundinacea* GRAY.  
*piscinarum* BREHM, Vögel Deutschlds. 446. = *Calamodyta arundinacea* GRAY.  
*rufescens* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 285. = *Calamodyta rufescens* GRAY.  
*salicaria* BREHM, Vögel Deutschlds. 444. = *Calamodyta arundinacea* GRAY.  
*saltator* BOIE, Oken's Isis 1822. = *Calamodyta brachyptera*.  
*schoenibaenus* BREHM, Vögel Deutschlds. 450. = *Calamodyta aquaticica* GRAY.  
*sericea* GRAY, Genera Birds I. 172. = *Calamodyta Cetti* GRAY.  
*sorghophila* GRAY, Handlist Birds I. 208. = *Calamodyta sorghophila* SWINH.  
*stagnatilis* BREHM, Vögel Deutschlds. 442. = *Calamodyta turdoides* GRAY.  
*striata* BREHM, Vögel Deutschlds. 452. = *Calamodyta aquaticica* GRAY.  
*subphragmitis* BREHM, Vögel Deutschlds. 1014. = *Calamodyta schoenobaenus*.  
*subflavus* D. ELLIOT, Proceed. Zool. Soc. 1870. XXXVIII. 243. — *Dahuria*.  
*tenuirostris* BREHM, Vögel Deutschlds. 440. = *Calamodyta locustella* GRAY.  
*tritici* BREHM, Vögel Deutschlds. 449. = *Calamodyta schoenobaenus*.  
*turdoides* BOIE, Oken's Isis 1822. 552. = *Calamodyta turdoides* GRAY.

**CALAMOPHILUS** (Paridae. — *καλαμος* arundo, *φιλος* gratus) LEACH, Catal. brit. Mus. 1816. 17. — BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 414. = *Parus* L.  
*Synon.*: Callimophilus Selby.

*barbatus* KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europas 13. = *Parus biarmicus* L.

*biarmicus* LEACH, Catal. brit. Mus. 17. = *Parus biarmicus* LIN.

*sibiricus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 414. = *Parus sibiricus* GMEL.

**CALAMOSPIZA** (Fringillidae. — *καλαμος* arundo, *σιζα* fringilla) BONAPARTE, List Birds Eur. N. Amer. 1838. — GRAY, Genera Birds II. 357. — BAIRD, Birds N. America 442. = *Fringilla* LIN.

*Synon.*: *Corydalina* Audub.

Bill short, robust, compressed, with the culmen slightly convex and slightly advanced on the forehead; the sides swollen, the lateral margins nearly straight, but angulated at the base; the gonys of the lower mandible angulated and short; and the nostrils basal oval and nearly hidden by the frontal plumes. Wings moderate with the third quill the longest. Tail moderate and rounded. Tarsi moderate and compressed. Lateral toes equal in length.

*bicolor* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 475. = *Fringilla bicolor* TOWNS.

**CALANDRA** LESSON, Complet. Buffon 1837. = *Alda calandra* LIN.

*ferruginea* BREHM, Naumannia 1856. VI. 375. = *Alda calandra* LIN.

**CALANDRELLA** (Aldinae) KAUP, Natürl. Syst. 1829. = *Alda* LIN.

*arenaria* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 66. = *Alda brachydactyla* LEISL.

*bageira* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 66. = *Alda brachydactyla* LEISL.

*brachydactyla* KAUP, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 556. = *Alda brachydactyla* LEIST.

*Calandrella* GRAY, Handlist Birds I. 119. = *Alda brachydactyla* LEIST.

*ferruginea* BREHM, Naumannia 1856. VI. 375. = *Alda cordofanica*.

*hermonensis* TRISTRAM, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 434. — *Palaestina*.

*Kollyi* GRAY, Handlist Birds I. 119. = *Alda Kollyi* TEM.

*macroptera* GRAY, Handlist Birds I. 119. = *Alda Kollyi* TEM.

*minor* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 66. = *Alda ruficeps* RÜPP.

*pispoletta* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 66. = *Alda pispoletta* PALL.

*raytal* BLYTH, Catal. Birds as. Soc. 132. = *Alda pispoletta* PALL.

*Reboudia* LOCHE, TRISTRAM, Ibis 1859. I. 58. 422. — *Sahara*.

*ruficeps* BREHM, Vogelf. 122. = *Alda cinerea* GMEL.

*sibirica* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 66. = *Alda sibirica* GMEL.

**CALANDRIA** = **CALANDRA**.

**CALANDRINA** *torquata* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1855. XXIV. 268. = *Alda calandra* LIN.

**CALANDRITIS** (Aldidae. — *καλανδρα* alauda) CABANIS, Mus. Heine. 1850. I. 122. = *Alda* LIN.

*Synon.*: *Calandrella* Kaup. — *Coryphidea* Blyth.

*bageira* CABANIS, Mus. Heine. I. 122. = *Alda brachydactyla* LEISL.

*brachydactyla* CABANIS, Mus. Heine. I. 122. = *Alda brachydactyla* LEISL.

*cinerea* CABANIS, Mus. Heine. I. 122. = *Alda cinerea* GMEL.

*Kollyi* CABANIS, Mus. Heine. I. 123. = *Alda Kollyi* TRM.

*macroptera* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1868. XVI. 232. = *Alda Kollyi* TEMM.

*minor* CABANIS, Mus. Heine. I. 123. = *Alda ruficeps* RÜPP.

*pispoletta* CABANIS, Mus. Heine. I. 122. = *Alda pispoletta* PALL.

*ruficeps* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1868. XVI. 233. = *Alda ruficeps* RÜPP.

*sibirica* CABANIS, Mus. Heine. I. 122. = *Alda sibirica* GMEL.

**CALAO** (Bucerotidae) BONAPARTE, Conspectus Avium 1850. I. 90. = *Buceros* L.

*cassidix* BONAPARTE, l. c. = *Buceros cassidix* TEM.

*corrugatus* BONAPARTE, l. c. = *Buceros corrugatus* TEM.

*nepalensis* BONAPARTE, l. c. = *Buceros nepalensis* HODGS.

*plicatus* BONAPARTE, l. c. = *Buceros obscurus* GMEL.

- papuensis ROSENBERG, Naturk. Tijdschr. nederl. Indie. 1863. XXV. 229. — *Nov. Guinea.*
- ruficollis BONAPARTE, l. c. = *Buceros ruficollis* VIEILL.
- CALENDULA BRISSON, Ornith. III. 580. = *Regulus cristatus* LIN.
- CALENDULA (Alaudinae) SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 292. = *Alauda* L.  
Bill thick, much compressed; the culmen curved and convex; the commissure arched; the tip of the upper mandible wide above and inflexed. Wings long or moderate; the first quill very small and spurious; the second nearly equal to the third and fourth; lesser quills short, emarginate. Tail slightly forked. Lateral toes equal.
- crassirostris GRAY, Handlist Birds I. 119. = *Alauda crassirostris* VIEILL.
- magnirostris SWAINSON, Classific. Birds II. 292. = *Alauda crassirostris* VIEILL.
- rufocinnamomeus GRAY, Handlist Birds I. 119. = *Alauda elegantissima* HEUGL.
- CALENDULAUDA (Alaudinae) BLYTH, 1855. = *Alauda* LIN.
- albescens GRAY, Handlist Birds I. 123. = *Alauda albescens* LAFRESN.
- guttata GRAY, Handlist Birds I. 123. = *Alauda guttata* LAFRESN.
- pyrrhonotus GRAY, Handlist Bird I. 123. = *Alauda albescens* LAFRESN.
- CALHERODIUS cucullatus BONAPARTE, Conspectus Avium II. 139. = *Ardea cucullata* LICHTST.
- CALLIALCYON BONAPARTE = CALLIALCYON REICHENBACH.
- CALICALICUS madagascariensis BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 535. = *Lanius madagascariensis* LIN.
- CALICIPETA BLYTH teste GRAY, Handlist Birds I. 218. = *Culicipeta* BLYTH.
- CALIDRIS (Scolopaciidae) BRISSON, Ornith. 1760. V. 226. — ILLIGER, Prodr. Syst. Mam. Av. 1811. 249. = *Tringa* LIN.  
Rostrum mediocre, tenue, rectum, teretiusculum, maxillae dextro paululum incrassato, in apicem deflexo. Nares parvae, oblongoovales. Alae volatiles. Pedes grallarii, mediocres, cursorii, tridactyli, digitis ad basin usque fissis. Acropodia scutulata.
- americana BREHM, Vögel Deutschlds. 675. = *Tringa arenaria* LIN.
- arenaria ILLIGER, Prodr. Syst. 249. = *Tringa arenaria* LIN.
- australis LESSON, Traité, Ornith. 558. = *Tringa minuta* LEISL.
- grisea BRISSON, Ornith. V. 233. — BREHM, Vögel Deutschlds. 674. = *Tringa arenaria* LIN.
- Mülleri BREHM, Naumannia 1850. II<sup>b</sup>. 66. = *Tringa arenaria* LIN.
- naevia BRISSON, Ornith. V. 230. = *Tringa canutus* LIN.
- nigellus VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 234. = *Tringa arenaria* LIN.
- tringoides VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 234. = *Tringa arenaria* LIN.
- CALECHTHRUS (Cuculinae. — καλια nidus, εχθρος inimicus) CABANIS, Mus. Heine. 1863. IV. 31. = *Cuculus* LIN.  
*Synon.*: Simotes Blyth.
- leucolophus CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 31. = *Cuculus leucolophus* MÜLL.
- CALLACANTHIS Burtoni REICHENBACH, Syst. Avium 1850. = *Fringilla Burtoni* GOULD.
- CALLAEAS (Corvidae) FORSTER, Enchir. hist. nat. 1788. 35. — VIEILLOT, Encycl. méth. 904. — GRAY, Genera Birds 1845. II. 309. = *Glaucopsis* GMEL.  
*Synon.*: Callaeus Gray.  
Bill short, strong, with the culmen elevated at the base, and suddenly curved from the base to the entire tip; the sides compressed and the gonyes lengthened and slightly arched; the nostrils basal, lateral, pierced in a membranous channel and the opening partly concealed by the frontal plumes. Wings short and rounded, with the sixth and seventh quills equal and longest. Tail moderately long and rounded with the shaft of each feather ending in a bristly point. Tarsi longer than the middle toe and strongly scutellated in front with one lengthened scale. Toes moderate, the lateral ones unequal and free at their base, the outer toe the longest; the hind toe very long and strong and all armed with strong curved claws.

cinerea FORSTER, Enchir. hist. nat. 35. = *Glaucopis cinerea* GMEL.

olivacea v. PELZELN. — *Nova Selandia*.

Wilsoni GRAY, Handlist Birds II. 7. = *Glaucopis Wilsoni* BONAP. I. 468.

**CALLAENAS** REICHENBACH = **CALOENAS** GRAY.

**CALLALCYON** BONAPARTE, rectius **CALLIALCYON**.

**CALLENE** (Myiotherinae) BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 126. = *Ruticilla* BREHM.

*Synon.*: *Cinclidium* Blyth.

Bill shorter than the head, straight, slender, higher than broad, the ridge of the upper mandible tolerably acute and its tip very slightly emarginated; inferior gonyes ascending for the terminal half, imparting to the bill the appearance of a tendency to bend upward; nasal apertures in the form of elongate oval fissures in the lateral nasal membrane, and partially impended by the short semireflected frontal feathers, gap armed with a few small setae; wings and tail rounded, the 4. 5. 6. primaries equal and longest; legs and toes slender, the tarsi smooth, unscutellate and very long, as is also the middle toe; claws but moderately curved and of a little more than mean length; plumage light, soft and full, having a skale like appearance on the crown, breast and belly.

albiventris BLANFORD, Proceed. Zool. Soc. 1867. XXXV. 833. Tb. 39. = *Ruticilla albiventris*.

frontalis BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 136. = *Ruticilla scapularis*.

rufiventris BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 136. = *Ruticilla major*.

**CALLIALCYON** (Halcyoninae. — *καλος* pulcher, Alcyon) BONAPARTE, Conspectus Avium 1850. I. 156. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 15. = *Dacelo* LEACH.

*Synon.*: *Calialcyon*, *Callalcyon* Bonap.

Schnabel so breit wie hoch. Nasenloch ganz aus der Befiederung heraus-tretend, schief, von der ganzen Schiefe aus erstreckt sich eine breite sehr flache Furche über die Hälfte der Schnabelmitte parallel der gewölbten Firste.

coromanda BONAPARTE, Conspect. Vol. Anis. 9. = *Dacelo coromandeliana* SCHLEG.

coromandeliana CABANIS, Mus. Heine. II. 157. = *Dacelo coromandeliana* SCHLEG.

lilacina BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 9. = *Dacelo coromandeliana* SCHLEG.

Schlegeli REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 16. = *Dacelo coromandeliana* SCHLEG.

**CALLICEPHALUS** AGASSIZ, Nomencl. Ind. univers. 1846. 58. = *Callocephalon* LESS.

**CALLICHELIDON** GRAY, Handlist Birds I. 72. = *Hirundo* LIN.

*Synon.*: *Kalochelidon* Bryant.

cyanoviridis BRYANT. GRAY, Handlist I. 72. = *Hirundo cyaneoviridis* BRYANT.

euchrysea GRAY, Handlist Birds I. 72. = *Hirundo euchrysea* GOSSE.

**CALLICHEN** (Anatidae) BREHM, Vögel Deutschlds. 1831. 921. = *Anas* LIN.

Der Schnabel nach der Spitze hin merklich schmaler, an der Wurzel viel breiter als die Stirn, vorn sehr niedrig, mittellang.

micropus, ruficeps, rufinus, subrufinus BREHM, l. c. 922—925. = *Anas rufina* PALL.

**CALLICITTA** (Corvidae) GRAY, List Genera Birds 1841. 50. — CABANIS, Mus.

Heine. I. 225. — BAIRD, Birds N. America 575. = *Garrulus* BRISS.

*Synon.*: *Calocitta* Gray. — *Calicitta* Agass.

Nostrils very large, naked, uncovered by feathers. Head with a recurved crest; wings less than half as long as the tail.

Bullocki GRAY, List Genera Birds 50. = *Garrulus Bullocki*.

Colliei GRAY, Genera Birds 50. = *Garrulus Colliei*.

formosa SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 351. = *Garrulus Bullocki*.

**CALLIDICE** (Trochilidae) MULSANT et VERREAUX, Mém. Soc. hist. Cherbourg 1866. XII. 209. = *Trochilus* LIN.



Ailes à peine plus longues que la queue, d'une longueur égale au cinquième de leur longueur, à remiges secondaires en partie d'un roux fauve. Bec droit, subcylindrique, à peine plus long que la tête. Rectrices largement barbées, presque égales; les externes à submédières d'un blanc flavescent, bordées et terminées par du vert brun. Pieds pattus blancs.

*flavescens* MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 209. = *Trochilus flavescens* LODDIG.

**CALLIMOPHILUS** SELBY = *Calamophilus* LEACH.

**CALLIOENAS** AGASSIZ. = *Caloenas* GRAY.

**CALLIOPE** (Luscininae. — *καλλιόπη* nom. propr.) GOULD, Birds Europe 1836. = *Cyanecula* BREHM.

*Synon.*: Melodes Blas.

*camtschatcensis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 134. = *Cyanecula camtschatcensis*.

*cruralis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 933. = *Brachypteryx cruralis* BLYTH.

*cyana* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 934. = *Cyanecula cyana*.

*Lathamii* GOULD, Birds Europe Tb. 14. = *Cyanecula camtschatcensis*.

*pectoralis* GOULD, Birds Asia; Icones Avium. = *Cyanecula pectoralis*.

*yeatamani* TRISTRAM, Ibis 1870. VI. 444. — *India or. sept.*

**CALLIORNIS** AGASSIZ, Nomencl. = *Calornis* GRAY.

**CALLIPARAEA** (Tanagrinae) BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 129; Compt. rend. 1854. XXXVIII. 389. = *Calliste* BOIE.

*Bourcierii* BONAPARTE, Revue Magaz. Zool. 1851. III. 129. = *Calliste calliparaea* TSCHUD.

*phoenicotis* BONAPARTE, Revue Magaz. Zool. 1851. III. 129. = *Calliste phoenicotis*.

**CALLIPEPLA** (Ortyginae) WAGLER, Oken's Isis 1832. 278. — GRAY, Genera Birds 1846. III. 514. — BAIRD, Birds N. America 646. = *Ortyx* STEPH.

Head with a broad short depressed tufted crest of soft thick feathers springing from the vertex. Other character as in *Lophortyx*.

*californica* GOULD, Monogr. Odontoph. Tb. 16. = *Ortyx californicus* STEPH.

*Douglasi* GRAY, Genera Birds III. 514. = *Ortyx Douglasi* DOUGL.

*elegans* GRAY, Genera Birds III. 514. = *Ortyx elegans* LESS.

*Gambelli* GOULD, Monogr. Odont. Tb. 17. = *Ortyx Gambelli*.

*picta* GOULD, Monogr. Odontoph. Tb. 15. = *Ortyx picta* DOUGL.

*squamata* GRAY, Genera Birds III. 514. = *Ortyx squamata* VIG.

*strenua* WAGLER, Oken's Isis 1832. 277. = *Ortyx squamata* VIG.

*venusta* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1846. XIV. 70. = *Ortyx Gambelli*.

**CALLIPERIDIA** (Trochilidae) REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 1853. 12. — MULSANT et VERREAUX, Mém. Soc. hist. nat. Cherbourg 1866. XII. 193. = *Trochilus* LIN.

Mandibule emplumée à peu près jusqu'à la partie antérieure des scutelles, chargée à sa base d'une arête dorsale dénudée et visible un peu en deçà de l'extrémité de ces derniers. Narines ordinairement visibles. Scutelles dénudés près de leur bord inférieur. Mâchoire noire. Bec subcylindrique, depuis la partie antérieure des scutelles jusque près de l'extrémité, où il est faiblement dilaté et comprimé, puis rétréci en pointe, droit, assez grêle, au moins aussi long ou plus long que le corps, non denticulé sur les bords. Queue entaillée. Rectrices assez larges, chez les uns, assez étroites chez les autres, subgraduellement moins courtes ou moins longues des médiales aux externes, souvent terminées en angle aigu. Ailes moins longuement prolongées que les rectrices externes. Tarses médiocrement emplumés. — *a.* Rectrices largement barbées. Parure du cou plus longuement prolongée sur les côtés que près de la ligne médiane (*Lepidolarynx*). — *b.* Rectrices assez étroites, terminées en angle, parure du cou plus longuement prolongée près de la ligne médiane de cette partie que sur les deux côtés (*Calliperidia*).

**Angelae** GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 92. = *Trochilus Angelae*.

**mesoleuca** MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 194. =  
*Trochilus melanoleucus* STEPH.

**CALLIPHLOX** (Trochilidae) BOIE, Oken's Isis 1831. 544. — GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 70. = *Trochilus* LIN.

**amethystina** GOULD, Monogr. Trochilid. III. Tb. 159. = *Trochilus amethystinus* GMEL.

**amethystoides** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 84. = *Trochilus amethystinus* GMEL.

**Anna** GAMBEL, Proceed. acad. Philadelphia 1856. 112. = *Trochilus Anna* JARD.

**henicura** REICHENBACH, Trochil. Enumer. 10. = *Trochilus enicurus* VIEILL.

**iridescens** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 310. = *Trochilus iridescens*.

**lamprocephalus** LICHTENSTEIN, Verz. berl. Mus. 57. = *Trochilus Anna* JARD.

**Mitchelli** GOULD, Monogr. Trochilid. III. Tb. 160. = *Trochilus Mitchelli* BOURC.

**rufa** GAMBEL, Proceed. acad. Philadelphia 1856. 111. = *Trochilus rufa* LIN.

**vespera** REICHENBACH, Trochil. Enumer. 10. = *Trochilus vesper* JARD.

**CALLIPICUS callonotus** BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 10. = *Picus callonotus* WATERH.

**CALLIPSITTACUS** (Psittacidae. — καλλι-pulcher, psittacus) — AGASSIZ, Nomencl. Ind. univ. 1846. 59. — O. FINSCH, die Papageien I. 257.

*Synon.*: Calopsitta Less. — Nymphicus Wagl. — Leptolophus Swains.

*Schnabel ganz wie bei Plectolophus, nur schwächer; Flügel auffallend lang; die Flügelspitze so lang wie Oberflügel; Schwanz keilförmig; eine lange aus schmalen Federn gebildete Scheitelhaube.*

**novae Hollandiae** FINSCH, die Papageien I. 260.

[Australia.

*Psittacus novae Hollandiae* GMELIN, Syst. Natur. I. 328.

*Palaeornis novae Hollandiae* LEAR, Perr. Tb. 27.

*Nymphicus novae Hollandiae* WAGLER, Monogr. Psittac. 522. — GOULD, Birds Australia V. Tb. 45.

*Leptolophus auricomus* SWAINSON, Zool. Illustr. 522.

*Calopsitta* GUY, LESSON, Illustr. Zool. 1332. Tb. 49. 50.

*Calopsitta novae Hollandiae* GRAY, Genera Birds II. Tb. 101. Fig. 3.

*Caatua novae Hollandiae* SCHLEGEL, Journ. Ornithol. 1861. IX. 380.

*Platyercus novae Hollandiae* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psitt. 99.

**CALLIPYGA** HODGSON, Ind. Review 1838. 88. = *Leiothrix callipyga* BLYTH.

**CALLIRHAMPHUS** AGASSIZ, Nomencl. Ind. univers. = *Calorhamphus* LESS.

**CALLIRHYNCHUS** (Spermophilinae. — καλλι-pulcher, ἔσυχος rostrum) LESSON, Revue Zool. 1842. 209. = *Spermophila* SWAINS.

*Synon.*: Nesorhynchus Sclater.

**Devronis** VERREAUX, Revue Magaz. Zool. 1852. IV. 319. = *Spermophila Devronis*.

**Masesus** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 822. = *Spermophila Masesus*.

**peruvianus** LESSON, Revue Mag. Zool. 1842. 209. = *Spermophila peruviana* GRAY.

**rufescens** BONAPARTE, Conspect. Avium I. 500. = *Spermophila rufescens* GRAY.

**CALLISITTA** (Sittinae) BONAPARTE, Conspectus Avium 1850. I. 226. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 154. = *Sitta* LIN.

Vorderschwingen 1. 2. 3. zunehmend, folgende abnehmend, sonst wie Sitta, aber grösser. Färbung des Kleides wie *Dendrophila flavipes*.

**formosa** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 226. = *Sitta formosa* BLYTH.

**CALLISPIZA** (Tanagrinae. — καλλι-pulcher, σπιζα Fringilla) BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 168; Compt. rend. XXXVIII. 389. = *Calliste* BOIE.

*Synon.*: Calospiza Bonap. — Callospiza Bonap.

**barbadensis** BONAPARTE, Compt. rend. 1851. XXXII. 80. = *Calliste brasiliensis* GRAY.

*boliviana* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 169. = *Calliste boliviana* SCLAT.

*brasilensis* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 168. = *Calliste brasiliensis* GRAY.

*cayana* CABANIS, Schombgk's. Reise Guiana III. 670. = *Calliste cayana* GRAY.

*cayanensis* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 169. = *Calliste flaviventris* SCLAT.

*citrinella* CABANIS, Mus. Heine. I. 26. = *Calliste cyaniventris* SCLAT.

*festiva* CABANIS, Mus. Heine. I. 26. = *Calliste festiva* GRAY.

*flava* CABANIS, Mus. Heine. I. 27. = *Calliste flava* GRAY.

*flaviventris* CABANIS, Mus. Heine. I. 27. = *Calliste flaviventris* SCLAT.

*Frantzi* CABANIS, Journ. Ornithol. 1861. IX. 86. — *Costarica*.

*guttata* CABANIS, Mus. Heine. I. 26. = *Calliste guttata* SCLAT.

*gyrola* CABANIS, Mus. Heine. I. 28. = *Calliste gyrola* GRAY.

*gyrola* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 202. = *Calliste gyroloides* GRAY.

*Hartlaubi* CABANIS, Journ. Ornithol. 1866. IX. 88. = *Calliste Hartlaubi* SCLAT.

*mexicana* CABANIS, Schombgk's. Reise III. 670. = *Calliste flaviventris* SCLAT.

*mexicana* BONAPARTE, Compt. rend. 1851. XXXII. 80. = *Calliste Vieilloti* SCLAT.

*nigroviridis* CABANIS, Mus. Heine. I. 27. = *Calliste nigroviridis* SCLAT.

*pretiosa* CABANIS, Mus. Heine. I. 27. = *Calliste pretiosa* BONAP.

*pulchra* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 200. Tb. 18. Fig. 2. =

*punctata* CABANIS, Mus. Heine. I. 26. = *Calliste punctata* GRAY.

*Schranksi* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 201. = *Calliste Schranksi* GRAY.

*Scateri* CABANIS, Journ. Ornithol. 1866. XIV. 163. = *Calliste Cabanisi* SCLAT.

*tatao* CABANIS, Schombgk's. Reise III. 669. = *Calliste tatao* GRAY.

*thoracica* CABANIS, Mus. Heine. I. 26. = *Calliste thoracica* GRAY.

*tricolor* CABANIS, Mus. Heine. I. 26. = *Calliste tricolor* GRAY.

*vitriolina* CABANIS, Mus. Heine. I. 28. = *Calliste vitriolina* SCLAT.

*xanthocephala* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 200. = *Calliste xanthocephala* SCLAT.

*yeni* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 201. = *Calliste yeni* BONAP.

**CALLISTE** (Tanagridae. — καλλιστη pulcherrima). — BOIE, Oken's Isis 1826. — SCLATER, Monogr. of the Birds forming the Tanagrine genus Calliste (London 1857).

*Synon.*: Aglaja Swains. — Callispiza, Callospiza Bonap. — Calospiza Gray. — Callistus Lafresn. — Pipraeidea Swains. — Piproidea Strickl. — Pipridea, Pipraeidea Sclat. — Pipracea Agass. — Procopnis Cab. — Tatao, Ixothraupis, Chrysothraupis, Chalcothraupis, Chlorochrysa Bonap. — Gyrola Reichb. — Euschemon, Euprepiste, Diva Sclat. — Tangara Gray.

The bill is straight, rather short, slender and somewhat compressed, the culmen being incurved, the gonys rather rising and the upper mandible pretty distinctly toothed near its termination; the nostrils are oval in shape, placed quite at the base of the mandible and somewhat concealed by the frontal plumes; the wings are rather long, reaching to the middle of the tail; the quills being 18, consisting of 9 primaries and 9 secondaries. The 2. 3. 4. primaries are nearly equal and longest, the first being rather shorter than the base, but usually longer than the fifth. The tail is generally moderate in length, composed of 12 rectrices, more squarred than in most genera of Tanagers. The feet are slenderly built, the tarse being rather short, but longer than the middle toe, with three or four scutella faintly marked in front, but no indications of them behind; the inner and outer toes are nearly equal in length, the outer being slightly longer; the claws are short and much curved. — 66 Specc.

### albiventris

(*Brasilia*.)

*Pipraeidea albiventris* SCLATER, Revue Mag. Zool. 1852. IV. 8; Contrib. Ornith. 1852. Tb. 100. Fig. 2.

*albiventris* GRAY, Genera Birds I. 366. = *Calliste brasiliensis* GRAY.

*argentea* GRAY, Genera Birds App. 14. — SCLATER, Monogr. Calliste 75.

[*Peru orient.*]

- Procnopis argentea* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 199. Tb. 14. Fig. 2.  
*Chalcothraupis argentea* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. 144.
- atricaeerulea** GRAY, Genera Birds App. 17. — SCLATER, Monogr. Calliste 69. Tb. 31. [Peru. Nov. Granada.  
*Procnopis atrocaerulea* v. TCHUDI, Fauna peruan. 199. Tb. 13. Fig. 2.  
*Chalcothraupis atrocaerulea* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. 144.
- atricapilla** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 235. — SCLATER, Monogr. Calliste 73. Tb. 33. Fig. 1. 2. [Nov. Granada. Venezuela.  
*Tanagra (Aglaja) atricapilla* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1843. 290.  
*Chalcothraupis atricapilla* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. 144.  
*Procnias Heinei* CABANIS, Mus. Heine. I. 31.  
*arthus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 235. = *Calliste Arthusi* SCLAT.
- Arthusi** SCLATER, Monogr. Calliste 35. Tb. 16. [Venezuela.  
*Tanagra arthus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 235.  
*Chrysothraupis* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 442.
- aurulenta** GRAY, Genera Birds App. 17. — SCLATER, Monogr. Calliste 29. Tb. 14. Fig. 2. [Nov. Granada. Quito.  
*Tanagra (Aglaja) aurulenta* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1843. 290; 1854. 207.  
*Chrysothraupis aurulenta* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 142.  
*aurulenta* SCLATER, Contrib. Ornith. 1852. 52. = *Calliste Sclateri* LAFRESN.
- boliviana** SCLATER, Monogr. Calliste 67. Tb. 30. [Nov. Granada. Peru. Paraguay.  
*Aglaja mexicana* DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1837. 32.  
*Tanagra flaviventris* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 270.  
*Calospiza boliviana* BONAPARTE, Compt. rend. 1851. XXXII. 80; Revue Mag. Zool. 1851. III. 169.  
*Euprepiste boliviana*, *Eu. mexicana* GRAY, Handlist Birds II. 68.  
**Bourcier** BONAPARTE, Compt. rend. 1851. XXXII. 76. = *Calliste calliparaea* TSCHUD.
- brasiliensis** GRAY, Genera Birds I. 366. — SCLATER, Monogr. Calliste 62. Tb. 28. [Brasilia merid.  
*Tangara brasiliensis caerulea* BRISSON, Ornith. III. 9. — BUFFON, Pl. enlum. 179. Fig. 1. Tb. 155. Fig. 1.  
*Passer americanus* SEBA.  
*Tangara barbadensis caerulea* BRISSON, Ornith. III. 8.  
*Tanagra mexicana* var  $\beta$  GMELIN, Syst. Natur. I. 893.  
*Tanagra barbadensis* KUHLE, Index Pl. enlum. 3. — TEMMINCK, Ind. Pl. color. 31.  
*Calliste albiventris* GRAY, Genera Birds I. 366.  
*Callospiza barbadensis* BONAPARTE, Compt. rend. 1851. XXXII. 80.  
*Callospiza brasiliensis* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 168.  
*Euprepiste brasiliensis*, *Eu. nigra* GRAY, Handlist II. 68.
- Cabanisi** SCLATER, Ibis 1868. IV. 71. Tb. 3. [Guatemala.  
*Calliste (Callispiza) Sclateri* CABANIS, Journ. Ornithol. 1866. XIV. 163.  
*caeruleocephala* GRAY, Genera Birds I. 366. = *Calliste cyanicollis* SCLAT.
- calliparaea** [America merid.  
*Calospiza calliparaea* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 26.  
*Chlorochrysa calliparaea* GRAY, Handlist Birds II. 71.  
*Calliparaea Bourcier* BONAPARTE, Compt. rend. 1851. XXXII. 76.
- castaneiventris** [Bolivia.  
*Pipraeidea castaneiventris* SCLATER, Revue Mag. Zool. 1852. IV. 8.  
*castanonota* SCLATER, Contrib. Ornith. 1851. 63. = *Calliste pretiosa* BONAP.
- cayana** GRAY, Genera Birds I. 366. — SCLATER, Monogr. Calliste 41. Tb. 19.  
*Tangara cayennensis viridis* BRISSON, Ornith. III. 21. [Rio negro. Guiana.  
*Moineau à tête rousse*, *Tangara à tête rousse* BUFFON, Pl. enlum. 201. Fig. 1; 290. Fig. 1.

- Le Passevert* BUFFON, Hist. nat. Ois. IV. 273.  
*Tanagra cayana* LINNE, Syst. Natur. I. 318.  
*Fringilla autumnalis* LINNE, Syst. Natur. I. 320.  
*Tanagra mitrata* MÜLLER, Pl. enlum. 201.  
*Calospiza cayana* CABANIS, Schombgk's. Reise III. 670.  
*Callispiza cayana* CABANIS, Mus. Heine. I. 27.  
*Calliste chrysonota* SCLATER, Contrib. Ornith. 1850. 50. Tb. 51.  
*Euschemon cayana* GRAY, Handlist Birds II. 69.  
*cayana* HARTLAUB, Index Azarae 6. = *Calliste pretiosa* BONAP.  
*chilensis* GRAY, Genera Birds I. 366. = *Calliste yeni* BONAP.  
*chrysonota* SCLATER, Contrib. Ornith. 1850. 50. = *Calliste cayana* GRAY.  
**chryсотis** DUBUS, Esquisse ornith. Pl. 7. — SCLATER, Monogr. Calliste 97. Tb. 43. [Peru orient.  
*Chrysotrappis chryсотis* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 142.  
*Procnopis chryсотis* GRAY, Handlist Birds II. 69.  
*citrinella* GRAY, Genera Birds I. 366. = *Calliste cyaneiventris* SCLAT.  
**coelicolor** SCLATER, Monogr. Calliste 3. Tb. 1. Fig. 2. [Nov. Granada.  
*Tangara coelicolor* GRAY, Handlist Birds II. 66.  
**cucullata** GRAY, Genera Birds I. 366. — SCLATER, Monogr. Calliste 45. Tb. 20. [Venezuela.  
*Aglaja cucullata* SWAINSON, Ornith. Draws Tb. 7.  
*Euschemon cucullata* GRAY, Handlist Birds II. 68.  
**cyaneicollis** SCLATER, Monogr. Calliste 87. Tb. 38. [America merid.  
*Aglaja cyaneicollis* DE LAFRESNAYE, Synopsis Avium 33.  
*Tanagra cyanicollis* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 271. Tb. 25. Fig. 1.  
*Callospiza cyanicollis* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 202.  
*Aglaja caeruleocephala* GRAY, Genera Birds I. 366.  
*Calliste Hannahiae* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1864. 287.  
*Procnopis cyanicollis*, Pr. *Hannahi* GRAY, Handlist Birds II. 69.  
**cyaneiventris** SCLATER, Monogr. Calliste 13. Tb. 6. [Brasilia merid.  
*Tanagra cyaneiventris* VIEILLOT, Encycl. méth. 781.  
*Tanagra elegans* PRINZ WIED, Reise Brasil. I. 187.  
*Tanagra citrinella* TEMMINCK, Pl. color. 42. Fig. 2.  
*Aglaja citrinella* SWAINSON, Ornith. Draws Tb. 6.  
*Calliste citrinella* GRAY, Genera Birds I. 366.  
*Callispiza citrinella* CABANIS, Mus. Heine. I. 26.  
*Chrysotrappis citrinella* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 142.  
**cyanescens** SCLATER, Monogr. Calliste 79. Tb. 35. [Venezuela.  
*Procnopis cyanescens* GRAY, Handlist Birds II. 68.  
**cyanolaema** SCLATER, Monogr. Calliste 43. [Rio negro.  
*Euschemon cyanolaema* GRAY, Handlist Birds II. 67.  
**cyanoptera** GRAY, Genera Birds I. 366. — SCLATER, Monogr. Calliste 53. Tb. 24. [Venezuela.  
*Aglaja cyanoptera* SWAINSON, Ornith. Draws Tb. 8.  
*Tanagra argentea* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1843. 69.  
*Euschemon cyanoptera* GRAY, Handlist Birds II. 67.  
**cyanotis** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 294; Ibis 1863. V. 451; Catal. Amer. Birds Tb. 9. [Peru.  
*Procnopis cyanotis* GRAY, Handlist Birds II. 69.  
**cyanoventris** GRAY, Genera Birds I. 366. = *Calliste gyroloides* GRAY.  
**Desmaresti** GRAY, Genera Birds I. 366. — SCLATER, Monogr. Calliste 59. Tb. 27. [Venezuela. Trinitat.  
*Tangara rouwerdin* DESMAREST, Tang. Tb. 7.  
*Tanagra gyrola* SWAINSON, Zool. Illustr. 3 ser. Tb. 28.  
*Aglaja viridissima* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1847. 277.  
*Gyrola viridissima* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. 139.  
*Calliste viridissima* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 234.  
*Gyrola Desmaresti* GRAY, Handlist Birds II. 68.

- Dowii** SALVIN, *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 168. — SCLATER, *Ibis* 1863. V. 451. Tb. 12. [Costarica.  
*Procnopis Dowi* GRAY, *Handlist Birds* II. 69.
- Fanny** GRAY, *Genera Birds* App. 17. = *Callite Francescae* SCLATER.
- fastuosa** GRAY, *Genera Birds* I. 366. — SCLATER, *Monogr. Calliste* 9. Tb. 4.  
*Tanagra fastuosa* LESSON, *Centur. Zool.* 184. Tb. 58. [Brasilia sept.  
*Tatao fastuosus* BONAPARTE, *Revue Mag. Zool.* 1851. III. 142.
- festiva** GRAY, *Genera Birds* I. 366. — SCLATER, *Monogr. Calliste* 10. Tb. 5. [Brasilia merid.  
*Tangara cayennensis varia cyanocephalus* BRISSON, *Ornith.* VI. App. 62.  
*Tangara à tête bleue de Cayenne* BUFFON, *Pl. enlum.* 33. Fig. 2.  
*Tanara tricolor var. β* GMELIN, *Syst. Natur.* 892.  
*Tanagra festiva* SHAW, *Natur. Miscell.* Tb. 537.  
*Tanagra cyanocephala* VIELLOT, *Encycl. méth.* 780. — TEMMINCK, *Pl. color.* 215. Fig. 2. ♀.  
*Tanagra rubricollis* PRINZ WIED, *Beitr. Naturg. Brasil.* III. 456.  
*Tanagra trichoa* LICHTENSTEIN, *Verz. Doubl.* 30.  
*Aglaja cyanocephala* SWAINSON, *Ornith. Draws* Tb. 5.  
*Callispiza festiva* CABANIS, *Mus. Heine.* I. 26.  
*Tatao festiva* BONAPARTE, *Revue Mag. Zool.* 1851. III. 142.  
*Tanagra tricolor* DESMAREST, *Tang.* Tb. 4.
- flava** GRAY, *Genera Birds* I. 366. — SCLATER, *Monogr. Calliste* 47. Tb. 21. Fig. 1. 2. [Paraguay. Brasilia merid.  
*Tangara brasiliensis flava* BRISSON, *Ornith.* III. 39.  
*Tanagra flava* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 896.  
*Lindo bello* AZARA, *Apunt.* I. 387.  
*Tanagra formosa* VIELLOT, *Encycl. méth.* 773.  
*Tanagra chloroptera* VIELLOT, *Nouv. dict. hist. nat.* XXXII. 407.  
*Aglaja flava* SWAINSON, *Zool. Illustr.* II. 5. Tb. 31.  
*Callispiza flava* CABANIS, *Mus. Heine.* I. 37.  
*Euschemon flava* GRAY, *Handlist Birds* II. 67.
- flaviventris** SCLATER, *Monogr. Calliste* 64. Tb. 29. [Brasilia. Guiana. Trinitat.  
*Tangara cayennensis caerulea* BRISSON, *Ornith.* III. 6.  
*Tangara tacheté de Cayenne* BUFFON, *Pl. enlum.* 290. Fig. 2.  
*Tangara diable enrhumé* DESMAREST, *Hist. nat. Tang.* Tb. 5.  
*Tanagra mexicana* LINNE, *Syst. Natur.* I. 315.  
*Tanagra flaviventris* VIELLOT, *Encycl. méth.* 774.  
*Calliste mexicana* GRAY, *Genera Birds* I. 366.  
*Callospiza mexicana* CABANIS, *Schombgk's. Reise Guiana* III. 670. — BONAPARTE, *Compt. rend.* 1852. XXXII. 80.  
*Callispiza flaviventris* CABANIS, *Mus. Heine.* I. 27.  
*Callospiza cayennensis* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1851. XXXII. 80.  
*Euprepiste mexicana* GRAY, *Handlist Birds* II. 68.
- florida** SCLATER et SALVIN, *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 416. Tb. 28. [Costarica.
- Francescae** SCLATER, *Monogr. Calliste* 83. [Panama. Nov. Granada.  
*Aglaja Fanny* DE LAFRESNAYE, *Revue Zool.* 1847. 72.  
*Calliste Fanny* GRAY, *Genera Birds* App. 17. — DESMURS, *Iconogr. Ornith.* X. 2. Fig. 1.  
*Procnopis Fanny* GRAY, *Handlist Birds* II. 69.
- Frantzi** SCLATER, *Ibis* 1863. V. 451. [Costarica.  
*Callispiza (Chrysothraupis) Frantzi* CABANIS, *Journ. Ornithol.* 1861. IX. 87.
- frugilegus** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 236. [Peru.  
*Tanagra frugilegus* v. TSCHUDI, *Fauna peruan.* Tb. 17. Fig. 1.
- graminea** SCLATER, *Monogr. Calliste* 25. Tb. 12. [Guiana.  
*Tangara tacheté de Cayenne* BUFFON, *Pl. enlum.* 301. Fig. 1.

- Le Syacou* BUFEON, Hist. nat. Ois. IV. 288.  
*Tanagra graminea* SPIX, Aves Brasil. II. 40. Tb. 53. Fig. 2.  
*Calliste virescens* SCLATER, Contrib. Ornith. 1851. 22. Tb. 69. Fig. 1.  
*Ixothraupis pusilla* BONAPARTE, Revue Zool. 1851. III. 144.  
*Ixothraupis graminea* GRAY, Handlist Birds II. 67.
- guttata** SCLATER, Monogr. Calliste 21. Tb. 10. [Guiana. Venezuela. Trinidad.  
*Callospiza punctata* CABANIS, Schombgk's. Reise Guiana III. 669.  
*Callispiza guttata* CABANIS, Mus. Heine. I. 26.  
*Calliste guttulata* BONAPARTE, Compt. rend. 1851. XXXII. 76.  
*Calliste chrysophrys* SCLATER, Contrib. Ornith. 1851. 24. Tb. 69. Fig. 2.  
*Ixothraupis guttulata* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 144.  
*Ixothraupis guttata* GRAY, Handlist Birds II. 66.  
**guttulata** BONAPARTE, Compt. rend. 1851. XXXII. 76. = *Calliste guttata* SCLAT.
- gyrola** GRAY, Genera Birds I. 366. — SCLATER, Monogr. Calliste 55. Tb. 26.  
*Tangara peruviana viridis* BRISSON, Ornith. III. 23. Tb. 4. Fig. 1. [Guiana.  
*Tangara du Perou* BUFFON, Pl. enlum. 133. Fig. 2.  
*Tangara rouverdin* DESMAREST, Hist. nat. Tang. Tb. 6.  
*Tanagra gyrola* LINNE, Syst. Natur. I. 315.  
*Aglaja chrysoptera* SWAINSON, Anim. Menag. 356.  
*Callospiza gyrola* CABANIS, Schombgk's. Reise Guiana III. 670.  
*Callispiza gyrola* CABANIS, Mus. Heine. I. 28.  
*Gyrola chrysoptera* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 139.  
*Gyrola gyrola* GRAY, Handlist Birds II. 68.
- gyroloides** GRAY, Genera Birds App. 17. — SCLATER, Monogr. Calliste 57.  
Tb. 26. [America centr. merid.  
*Aglaja gyrola* DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1837. 32.  
*Tanagra gyrola* D'ORBIGNY, Voy. Amér. merid. 172.  
*Aglaja peruviana* SWAINSON, Anim. Menag. 356.  
*Callospiza gyrola* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 202.  
*Calliste cyanoventris* GRAY, Genera Birds I. 366.  
*Aglaja gyroloides* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1847. 277.  
*Gyrola cyanoventris* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 139.  
*Gyrola gyroloides* GRAY, Handlist Birds II. 68.
- Hannahiae** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1864. 287. = *Calliste cyanei-*  
*collis* SCLAT.
- Hartlaubi** SCLATER, Ibis 1873. V. 452. [Nova Granada.  
*Dacnis Hartlaubi* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 251.  
*Callispiza Hartlaubi* CABANIS, Journ. Ornithol. 1861. IX. 88.  
*Procnopis Hartlaubi* GRAY, Handlist Birds II. 69.
- icterocephala** BONAPARTE, Compt. rend. 1851. XXXII. 76. — SCLATER, Monogr.  
Calliste 37. Tb. 17. [Quito.  
*Chrysothraupis icterocephala* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 145.
- inornata** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 158. — SCLATER, Monogr.  
Calliste 103. Tb. 45. [Panama. Nov. Granada.
- labradoroides** GRAY, Genera Birds I. 366. — SCLATER, Monogr. Calliste 89.  
Tb. 39. [Nova Granada.  
*Tanagra (Aglaja) labradoroides* BOISSONNEAU, Revue Zool. 1840. 67.  
*Aglaja labradoroides* PREVOST, Voy. Venus Oiseaux Tb. 5. Fig. 2.  
*Procnope labradoroides* GRAY, Handlist Birds II. 69.
- lamprotis** SCLATER, Contrib. Ornith. 1851. 65. — *Calliste xanthocephala* SCLAT.  
**leucotis** SCLATER, Contrib. Ornith. 1851. 58. = *Calliste ruficervix* SCLAT.
- larvata** DUBUS, Esquisse Ornith. Tb. 9. — SCLATER, Monogr. Calliste 81.  
Tb. 36; Ibis 1860. II. 33. [America centr.  
*Tatao larvatus* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 42.  
*Procnopis larvata* GRAY, Handlist Birds II. 68.
- larvata** CASSIN, Report Un. St. Astr. Exped. II. 182. Tb. 18. Fig. 2. =  
*Calliste nigricincta* GRAY.

- lavinia** CASSIN, Journ. acad. Philadelphia 1864. Tb. 1. Fig. 1; Proceed. acad. Philadelphia 1858. 178. [Panama.  
*Gyrola lavinia* GRAY, Handlist Birds II. 68.
- Leclancheri** GRAY, Genera Birds I. 366. [Columbia.  
*Aglaja Leclancheri* DE LAFRESNAYE, Mag. Zool. 1841. Tb. 42.
- lunigera** SCLATER, Monogr. Calliste 95. Tb. 42. [Quito.  
*Procnopis lunigera* GRAY, Handlist Birds II. 69.
- melanonota** SCLATER, Monogr. Calliste 51. Tb. 23. [Brasilia merid.  
*Tangara peruviana* DESMAREST, Hist. nat. Tang. Tb. 11.  
*Tangara gyrola* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 417. — DUBUS, Ornith. Gal. Tb. 87 ♂.  
*Aglaja melanonota* SWAINSON, Ornith. Draws Tb. 31. 43.  
*Tanagra vittata* TEMMINCK.  
*Calliste peruviana* GRAY, Genera Birds I. 366.  
*Calliste melanonota* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Bras. III. 182.  
*Pipraeidea cyanea* SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 194.  
*Euschemon peruviana*, *Pipraeidea melanonota* GRAY, Handlist Birds II. 67. 69.
- melanonota** BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 182. = *Calliste melanonota* SCLAT.  
*mexicana* GRAY, Genera Birds I. 466. = *Calliste flaviventris* SCLAT.
- nigricincta** GRAY, Genera Birds I. 366. — SCLATER, Monogr. Calliste 86. Tb. 37. [America centr.  
*Aglaja nigricincta* BONAPARTE, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 121.  
*Chalcothraupis nigricincta* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 145.  
*Calliste thalassina* STRICKLAND, Ann. mag. nat. hist. 1844. XIII. 419.  
*Aglaja Wilsoni* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1847. 1.  
*Calliste Wilsoni* GRAY, Genera Birds App. 17. — DESMURS, Iconogr. Ornith. X. 3. Tb. 56. Fig. 2.  
*Chrysothraupis thalassina* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 145.  
*Calliste larvata* CASSIN, Report Unit. St. Astr. Exped. II. 182. Tb. 18. Fig. 2.  
*Procnopis larvata*, *Pr. nigricincta* GRAY, Handlist Birds II. 68.
- nigriviridis** SCLATER, Monogr. Calliste 77. [Nova Granada. Quito.  
*Tanagra nigriviridis* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1843. 69; Mag. Zool. 1843. Tb. 43.  
*Calliste nigriviridis* GRAY, Genera Birds I. 366.  
*Callispiza nigriviridis* CABANIS, Mus. Heine. I. 27.  
*Tanagra (Aglaja) nigriviridis* LESSON, Descr. Mam. Ois. 348.  
*Chalcothraupis nigriviridis* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 151.  
*Procnopis nigriviridis* GRAY, Handlist Birds II. 68.
- Parzudakii** GRAY, Genera Birds I. 366. — SCLATER, Monogr. Calliste 95. Tb. 41. [Nova Granada. Respubl. aequat.  
*Tanagra Parzudakii* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1843. 97; Magaz. Zool. 1843. Tb. 41.  
*Chrysothraupis Parzudakii* BONAPARTE, Revue Zool. 1851. III. 143.  
*Procnopis Parzudakii* GRAY, Handlist Birds II. 69.
- peruviana** GRAY, Genera Birds I. 366. = *Calliste melanonota* SCLAT.
- phoenicotis** BONAPARTE, Compt. rend. 1851. XXXII. 76. [Respubl. aequat.  
*Calliparaea phoenicotis* BONAPARTE.  
*Chlorochrysa phoenicotis* GRAY, Handlist Birds II. 71.  
*Chlorochrysea phoenicotis* JARDINE, Contrib. Ornith. 1851. Tb. 73. Fig. 2.
- pretiosa** BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 159. — SCLATER, Monogr. Calliste 49. Tb. 22. [Paraguay. Brasilia merid.  
*Lindo precioso* AZARA, Apunt. I. 381.  
*Aglaja cayana* DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1837. 32.  
*Tanagra cayana* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 272.  
*Calliste cayana* HARTLAUB, Index Azarae 6.



- Tanagra gyrola* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 471. — DUBOIS, Ornith. Gal. Tb. 87. ♂.
- Callispiza pretiosa* CABANIS, Mus. Heine. I. 27.
- Calliste castanonota* SCLATER, Contrib. Ornith. 1851. 63.
- Euschemon pretiosa* GRAY, Handlist Birds II. 67.
- pulchra** GRAY, Genera Birds App. 17. — SCLATER, Monogr. Calliste 33. Tb. 15. [Respubl. aequat. Peru orient.]
- Calospiza pulchra* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 200. Tb. 18. Fig. 2.
- Chrysothraupis pulchra* GRAY, Handlist Birds II. 67.
- punctata** GRAY, Genera Birds I. 366. — SCLATER, Monogr. Calliste 19. Tb. 9. [Guiana. Peru. Brasilia.]
- Tangara viridis indica punctata* BRISSON, Ornith. III. 19. — BUFFON, Pl. enlum. 133. Fig. 1.
- Tanagra punctata* LINNE, Syst. Natur. I. 316.
- Callispiza punctata* CABANIS, Mus. Heine. I. 26. — v. TSCHUDI, Fauna peruan. 203.
- Isothraupis punctata* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 143.
- Tangara syacou* DESMAREST, Hist. nat. Tangara Tb. 8. 9.
- ruficapilla** SCLATER, Contrib. Ornith. 1851. 61. = *Calliste vitriolina* SCLAT.
- ruficervix** SCLATER, Monogr. Calliste 72. Tb. 32. [Nov. Granada. Quito.]
- Aglaja ruficervix* PREVOST, Voy. Venus Oiseaux Tb. 5. Fig. 1.
- Tanagra rufivertex* LESSON, Voy. Venus. Tb. 5. Fig. 2.
- Arremon rufivertex* GRAY, Genera Birds I. 366.
- Procnopis atrocaerulea*, *Tanagra ruficervix* BONAPARTE, Compt. rend. 1851. XXXII. 77.
- Chalcothraupis ruficervix* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 151.
- Calliste leucotis* SCLATER, Contrib. Ornith. 1851. 58.
- Procnopis ruficervix* GRAY, Handlist Birds II. 68.
- rufigenys** SCLATER, Monogr. Calliste 92. Tb. 40. [Venezuela.]
- Euschemon rufigenys* GRAY, Handlist Birds II. 68.
- rufigula** SCLATER, Contrib. Ornith. 1851. 55. = *Calliste rufigularis* SCLAT.
- rufigularis** SCLATER, Monogr. Calliste 27. Tb. 13. [Quito.]
- Tanagrella rufigula* BONAPARTE, Compt. rend. 1851. XXXII. 77.
- Calliste rufigula* SCLATER, Contrib. Ornith. 1851. 55.
- Isothraupis rufigula* GRAY, Handlist Birds II. 67.
- Schranki** GRAY, Genera Birds I. 366. — SCLATER, Monogr. Calliste 17. Tb. 8. [Respubl. aequat. Peru. Bolivia.]
- Tanagra Schranki* SPIX, Aves Brasil. II. 38. Tb. 51. — D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 270. Tb. 24. Fig. 1.
- Aglaja Schranki* DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1837. 31.
- Aglaja melanotis* SWAINSON, Anim. Menag. 255.
- Callospiza Schranki* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 201.
- Chrysothraupis Schranki* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 143.
- Sclateri** DE LAFRESNAYE, Revue Mag. Zool. 1854. 207. — SCLATER, Monogr. Calliste 31. Tb. 14. Fig. 1. [Nov. Granada.]
- Calliste aurulenta* SCLATER, Contrib. Ornith. 1851. 52.
- Chrysothraupis Sclateri*, *Chr. aurulentus* GRAY, Handlist Birds II. 67.
- Sclateri** CABANIS, Journ. Ornithol. 1866. XIV. 163. = *Calliste Cabanisi* SCLAT.
- Seledon** GRAY, Handlist Birds II. 66. = *Calliste tricolor* GRAY.
- tatao** GRAY, Genera Birds I. 366. — SCLATER, Monogr. Calliste 1. Tb. 1. Fig. 1. [Rio negro. Guiana.]
- Tangara du Brésil* BUFFON, Pl. enlum. 7. Fig. 1; 127. Fig. 1.
- Tanagra tatao* LINNE, Syst. Natur. I. 315.
- Aglaja tatao* DE LAFRESNAYE, Mag. Zool. 1837. 32.
- Aglaja paradisea* SWAINSON, Classific. Birds II. 286.
- Callispiza tatao* CABANIS, Schombgk's. Reise Guiana III. 669.
- Tatao paradisea* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1861. III. 141.

- Tangara septicolor* DESMAREST, Hist. nat. Tangara Tb. 1.  
*Tangara tato* GRAY, Handlist Birds II. 66.  
*thalassina* STRICKLAND, Ann. mag. nat. hist. 1844. XIII. 419. = *Calliste nigricincta* GRAY.
- thoracica** GRAY, Genera Birds I. 364. — SCLATER, Monogr. Calliste 15. Tb. 7.  
*Tangara thoracica* TEMMINCK, Pl. color. 42. Fig. 1. [Brasilia merid.  
*Callispiza thoracica* CABANIS, Mus. Heine. I. 26.  
*Chrysothraupis thoracica* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 143.
- tricolor** GRAY, Genera Birds I. 366. — SCLATER, Monogr. Calliste 8. Tb. 3. [Brasilia merid.  
*Tangara cayanensis varia chlorocephalos* BRISSON, Ornith. IV. App. 59.  
*Tangara variété à tête vert* BUFFON, Pl. enlum. 32. Fig. 1. ♂.  
*Tangara seledon* MÜLLER, Hist. nat. Buffon Pl. 32.  
*Tanagra tricolor* GMELIN, Syst. Natur. I. 391. — TEMMINCK, Pl. color. 215. Fig. 1. ♀.  
*Tanagra tatao* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 459.  
*Callispiza tricolor* CABANIS, Mus. Heine. I. 26.  
*Tatao tricolor* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 141.  
*Tangara tricolor* DESMAREST, Hist. nat. Tangara Tb. 3.  
*Calliste seledon* GRAY, Handlist Birds II. 66.
- Vassori** GRAY, Genera Birds I. 366. [Bogota.  
*Aglaja Vassori* BOISSONNEAU, Magaz. Zool. 1841. Tb. 41.  
*Aglaja diva* LESSON teste Bonaparte, Conspectus Avium I. 235.  
*Diva Vassorii* GRAY, Handlist Birds II. 69.
- venezuelensis** [Venezuela.  
*Pipraeidea venezuelensis* SCLATER, Revue Mag. Zool. 1852. IV. 8.
- venusta** SCLATER, Monogr. Calliste 101. Tb. 44. Fig. 2. [Nov. Granada. Republ. aequat.  
*Calliste xanthocephala* SCLATER, Contrib. Ornith. 1851. 58.  
*Procnopis venusta* GRAY, Handlist Birds II. 69.
- Vieilloti** SCLATER, Monogr. Calliste 65. [Ins. Trinitat.  
*Tanagra flaviventris* VIEILLOT, Encycl. méth. 774.  
*Callospiza mexicana* BONAPARTE, Compt. rend. 1851. XXXII. 80.  
*Euprepiste Vieilloti* GRAY, Handlist Birds II. 68.  
*virescens* SCLATER, Contrib. Ornith. 1851. 22. = *Calliste graminea* SCLAT.  
*viridissima* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 284. = *Calliste Desmaresti* GRAY.
- vitriolina** SCLATER, Monogr. Calliste 39. Tb. 18. [Nov. Granada.  
*Callispiza vitriolina* CABANIS, Mus. Heine. I. 28.  
*Calliste ruficapilla* SCLATER, Contrib. Ornith. 1851. 61.  
*Euschemon vitriolina* GRAY, Handlist Birds II. 67.
- Wilsoni** GRAY, Genera Birds App. 17. = *Calliste nigricincta* GRAY.
- xanthocephala** SCLATER, Monogr. Calliste 99. Tb. 44. Fig. [Bolivia. Peru.  
*Callospiza xanthocephala* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 200. Tb. 17. Fig. 2.  
*Calliste lamprotis* SCLATER, Contrib. Ornith. 1851. 65.  
*Chrysothraupis xanthocephala* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 143.  
*Procnopis xanthocephala* GRAY, Handlist Birds II. 69.
- xanthogastra** SCLATER, Monogr. Calliste 23. Tb. 11. [Nov. Granada. Respubl. aequat. Peru.  
*Ixothraupis chrysogaster* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. 144.  
*Ixothraupis xanthogastra* GRAY, Handlist Birds II. 67.
- yeni** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 234. — SCLATER, Monogr. Calliste 5. Tb. 2. [Peru. Bolivia.  
*Aglaja chilensis* VIGORS in Jard. Selb. Illustr. Ornith. new ser. Tb. 25.  
*Aglaja yeni* DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1837. 31.  
*Tanagra yeni* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 270. Tb. 24. Fig. 2.  
*Callospiza yeni* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 201.  
*Calliste chilensis* GRAY, Genera Birds I. 366.

*Tatao yeni* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 141.

*Tangara chilensis* GRAY, Handlist Birds II. 66.

*Siete color.*

**CALLISTUS** DE LAFRESNAYE. = *Calliste* BOIE.

**CALLIURUS** AGASSIZ, Nomencl. univ. — *Calurus* SWAINS.

**CALLOCEPHALON** LESSON, Complet. Buffon 1837. = *Calyptorhynchus* VIG.

*australe* LESSON, Voy. Thetis Tb. 47. 48. = *Calyptorhynchus galeatus* VIG.

*fulgidum* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 7. = *Dasyptilus fulgidus*.

*galeatum* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 7. = *Calyptorhynchus galeatus* VIG.

**CALLOPISTRIA** BONAPARTE 1854. = *Calliperidia* REICHENB.

**CALLOPSARIS** versicolor BONAPARTE. CABANIS, Mus. Heine. II. 89. = *Psaris versicolor* KAUP.

**CALLOSALIA** VAN DER HOEVEN 1856. = *Collocalia* GRAY.

**CALLOSPIZA** BONAPARTE, Compt. rend. 1851. XXXII. 80. = *Callispiza* BONAP.

**CALLOTHORAX** BONAPARTE. = *Calothorax* GRAY.

**CALLOTHRUS** (subgen. *Molothri*) CASSIN, Proceed. acad. Philad. 1867 = *Molothrus aeneus* GRAY, Handlist Birds II. 37. = *Molothrus aeneus*.

*Armenti* GRAY, Handlist Birds II. 37. = *Molothrus Armenti*.

*murinus* GRAY, Handlist Birds II. 37. = *Molothrus murinus*.

**CALOBATES** sulphurea KAUP, Natürl. Syst. 1829. '33. = *Motacilla sulphurea* BECHST.

**CALOBATES** radiceus TEMMINCK, Pl. color. 538. = *Carpococcyx radiceus* GRAY.

**CALOCITTA** formosa SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 381. = *Garrulus Bullocki*.

*sinensis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 381. = *Cuculus sinensis* LIN.

**CALODERA** (subgen. *Ptilorrhynchi*) GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 145. = *Ptilorrhynchus* KUHLE.

*Synon.*: *Chlamydera*, *Chlamyodera* GOULD.

Rostrum validum, arcuatum, capite brevius, naribus basalibus rotundatis, fere apertis, mandibula superiore ad apicem leviter indentata marginibus sulcatis; margine mandibulae inferioris in sulcum superioris recepto. Alae mediocres, remige prima brevissima. Tarsi validi, antrorsum scutellati, pollice cum digito interno conjuncto, hoc ejusque ungue, validis, a medio digito ungueque, brevioribus, unguis incurvati et acuti. Cauda mediocris, penitus aequalis.

*maculata* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 106. = *Ptilorrhynchus maculatus*.

*nuchalis* GOULD, Synopsis Birds Australia I. = *Ptilorrhynchus nuchalis*.

**CALOENAS** (Columbidae) GRAY, List Genera Birds 1840. 59; Genera Birds II. 478.

*Synon.*: *Calaeas* GRAY. — *Callioenas* AGASS. — *Callaenas* REICH. — *Calliaenas* BONAP. — *Geophilus* SELBY. — *Phabalectryx* GLOG.

*Bill long, strong, the apical half vaulted, much curved to the tip and the sides compressed, the nostrils lateral and near the middle of the bill. Wings long and pointed with the third quill the longest. Tail moderate and nearly even. Tarsi very robust, rather longer than the middle toe, naked and covered with large scales in front. Toes lengthened, strong; lateral ones nearly equal and covered with transverse scales. The base of the upper mandible furnished with a wattle and the feathers of the neck lengthened and pendulous. — 1 Spec.*

**Gouldiae** GRAY, Genera Birds II. 478. = *Caloenas nicobarica*.

**nicobarica** GRAY, Genera Birds II. 478. — BONAPARTE, Conspectus Avium II. 95.

[*Malacca. Philippinae. Nicob. Andaman.*

*Columba nicobarica* LINNE, Syst. Natur. I.

*Pigeon de Niucombare* BUFFON, Pl. enlum. 491.

*Columba gallus* WAGLER, Syst. Avium.

*Columba Gouldiae* GRAY, Illustr. Ind. Zool. II. Tb. 37 juv.

*Geophilus nicobaricus* SELBY, Ornith.

*Caloenas Gouldiae* GRAY, Genera Birds II. 478.

**CALOPERDIX** BLYTH. = *Galloperdix* BONAP.

oculea GRAY, Handlist Birds II. 269. = *Tetraogallus oculeus*.

**CALOPICUS** BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 1854. 10. = *Picus* LIN.

callonotus BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 1854. 10. = *Picus callonotus* WATERH.

**CALOPSITTA** LESSON, Illustr. Zool. 1832. 99. = *Callipsittacus* AGASS.

Guy LESSON, Illustr. Zool. Tb. 49. 50. = *Callipsittacus novae Hollandiae* FINSCH.

novae Hollandiae GRAY, Genera Birds II. = *Callipsittacus novae Hollandiae* FINSCH.

**CALORATES** sulphurea MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 284. = *Motacilla sulphurea* BECHST.

**CALORHAMPHUS** (Bucconidae. — *καλος* pulcher, *ῥαμφος* rostrum) — LESSON, Revue Zool. 1839. 139. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buccones 73.

*Synon.*: *Megalorhynchus* Eyt. — *Xylopegon*, *Psilopus* Tem. — *Callirhamphus* Agass.

*Bec presque de la longueur de la tête, plus haut que large au front, très-comprimé, à bords mandibulaires non pas enflés à la base, sans soie aucune, à base de l'arête dorsale munie d'une carène tranchante, laquelle entame les plumes du front; mandibule supérieure faiblement arquée, mais plus fortement à la pointe, qui se recourbe sur la mandibule inférieure; celle-ci légèrement dirigée vers le haut dans sa dernière moitié sans être arquée. Narines frontales arrondies, bordées en arrière par une membrane et cachées en partie par les courtes plumes du front. Ailes médiocres, couvrant les suscaudales: 1. rémige étroite et très-courte, 3. 4. 5. 6. à peu près d'égale longueur et les plus longues. Queue médiocre, égale, mais arrondie aux côtés. Tarses assez faibles. — 1 Spéc.*

**fuliginosus** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Bucc. 37. [*Malacca. Sumatra. Borneo.*

*Bucco Lathamii* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1822. XIII. 284.

*Micropogon fuliginosus* TEMMINCK, Pl. color. text. 1830.

*Bucco Hayi* GRAY, Zool. Miscell. 1832. 33 juv.

*Calorhamphus sanguinolentus* LESSON, Revue Zool. 1839. 139.

*Megalorhynchus spinosus* EYTON, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 106.

*Psilopus* TEMMINCK, Mus. lugdun.

*Megalorhynchus Lathamii* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 202.

*Megalorhynchus Hayi*, *M. sanguinolentus* GRAY, Genera Birds II. 431.

*Psilopus Hayi* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 141.

*Ariko Berine*. — *Unkot Besea*. — *Tapeas*.

*Lathamii* GRAY, Handlist Birds I. 176. = *Calorhamphus fuliginosus* SCHLEG.

*sanguinolentus* LESSON, Revue Zool. 1839. 139. = *Calorhamphus fuliginosus* SCHLEG.

**CALORHYNCHUS** *sanguinolentus* LESSON, Revue Zool. 1839. 138; 1840. 134. = *Calorhamphus fuliginosus* SCHLEG.

**CALORNIS** (Sturnidae. — *καλος* pulcher, *ὄρνις* avis) GRAY, List Genera Birds 1841; Genera Birds II. 427. = *Lamprotornis* TEM.

*Synon.*: *Calliornis* Agass.

Bill moderate, broad at the basis and the sides compressed with the culmen elevated and arched to the tip, which is emarginated; the nostrils exposed and rounded with the frontal plumes advancing to the opening. Wings moderate and pointed, with the first quill spurious and the second nearly as long as the third and fourth, which are the longest. Tail more or less long, rounded or graduated at the end. Tarsi as long as the middle toe, strong and covered with broad scales. Toes moderate, strong, with the outer longer than the inner; the hind toe long and strong; the claws moderate, curved and acute.

*affinis* HAY, Madras Journal XXXI. = *Lamprotornis affinis* BONAP.

*amboinensis* GRAY, Genera Birds II. 427. = *Lamprotornis metallica* TEM.

*atrifusca* GRAY, Handlist Birds II. 27. = *Lamprotornis atrifusca* PEALE.

*caerulea* GRAY, Genera Birds II. 427.

*cantor* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 393. = *Lamprotornis insidiator* CAB.

- cantoroides* GRAY, Handlist Birds II. 26. = *Lamprotornis cantoroides*.  
*chalybaeus* MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 445. = *Lamprotornis chalybaea* EHREG.  
*columbina* GRAY, Genera Birds II. 427. = *Lamprotornis columbina*.  
*columbina* v. PELZELN, Reise Novara Vögel 88. = *Lamprotornis Kittlitzi*.  
*corvina* GRAY, Handlist Birds II. 27. = *Lamprotornis corvina*.  
*dauricus* MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 445. = *Pastor dauricus* GRAY.  
*erythrophrys* GRAY, Genera Birds II. 427. = *Lamprotornis erythrophrys* TEM.  
*gularis* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 431. = *Lamprotornis gularis*.  
*Kittlitzi* HARTLAUB et FINSCH, Fauna Centralpolyn. 109. = *Lamprotornis Kittlitzi*.  
*mauritanus* GRAY, Handlist Birds II. 27. = *Lamprotornis mauritiana* LESS.  
*metallicus* GRAY, Genera Birds II. 427. = *Lamprotornis metallica* TEM.  
*minor* GRAY, Handlist Birds II. 26. = *Lamprotornis minor* BONAP.  
*mysolensis* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 431. = *Lamprotornis mysolensis*.  
*nitida* GRAY, Handlist Birds II. 27. = *Lamprotornis nitida*.  
*obscura* GRAY, Handlist Birds II. 26. = *Lamprotornis obscura* DUB.  
*panayensis* GRAY, Genera Birds II. 427. = *Lamprotornis panayensis* CAB.  
*purpurascens* GRAY, Handlist Birds II. 26. = *Lamprotornis purpurascens*.  
*viridescens* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 181. = *Lamprotornis metallica* TEM.

**CALOTHORAX** (Trochilidae. — *καλος* pulcher, *σωραξ* pectus) — GRAY, Genera Birds 1848. I. 110.

*Synon.*: *Lucifers* Less. — *Thaumastura*, *Lafresnaya*, *Cyanopogon*, *Cora*, *Elisa* Bonap. — *Tamnastura* Casteln. — *Doricha*, *Rhodopis*, *Jonolaima* Reichb. — *Myrtis*, *Entima* Cab. — *Stellula*, *Stropholaemus*, *Jolaema* Gould. — *Amathusia*, *Zephyritis*, *Euclosia*, *Manilia*, *Stellura* Muls.

*Bill long, very slender and curved throughout its length, with the base broad and covered with the projecting plumes; the culmen rounded to the tip, which is acute and the lateral margins partly covering the lower mandible; the nostrils basal and concealed by the frontal plumes. Wings moderated and pointed, with the first quill the longest. Tail more or less long, usually forked and composed of broad or narrowed feathers, with their ends either acute or rounded. Tarsi very short, slender and partly clothed with plumes. Toes moderate, very slender, the fore toes united at their base, especially the outer toe, which is shorter than the inner. The hind toe moderate, slender and furnished with a small claw. — 17 Specc.*

**Angelae** GRAY, Genera Birds I. 110. [Argentina.

*angelae* LESSON, Illust. Zool. Tb. 49. 50.

**bombylus** REICHENBACH teste Gould. = *Trochilus Heliodori* BOURC.

**Bryantae** LAWRENCE. [Costarica.

*Dorichia Bryantae* GRAY, Handlist Birds I. 135.

**Calliope** GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 142. [Mexico. California.

*Stellula calliope* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1847. XV. 11; Introd. Monogr. Troch. 66.

*Zephyritis calliope* MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg. 1866. XII. 232.

**cora** GRAY, Genera Bird I. 110. [Peru.

*Ornismya cora* DEVILLE, Revue Mag. Zool. 1852. III. 219. — LESSON, Ois. mouches 52. Tb. 6.

*Trochilus cora* LESSON, Voy. Coquille Ois. Tb. 13. Fig. 4. — JARDINE, Humming Birds I. 129. Tb. 25.

*Thaumastura corae* GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 153.

*Heliastin cora* MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg. 1866. XII. 235.

*Cora* BONAPARTE, Conspect. Trochil. 1854.

**cyanopogon** GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 143. = *Calothorax lucifer* GRAY.

- decorata** GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 146. [Nova Granada.  
*Acestura decorata* GOULD, Introd. Monogr. Troch. 67.  
*Ornismya decorata* MULSANT et VERREAUX, Mém. Chérbourg 1866. XII. 236.
- Elizae** GRAY, Genera Birds I. 110 [Mexico merid.  
*Trochilus Elizae* DELATTRE, Revue Zool. 1839. 20.  
*Thaumasturae Elizae* GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 155. — MONTES DE OCA, Proceed. acad. Philad. 1860. 552.  
*Doricha Elizae* GOULD, Monogr. Troch. 68.  
*Amathusia Elizae* MULSANT et VERREAUX, Mém. Chérbourg 1866. XII. 229.
- enicura** GRAY, Genera Birds I. 110. [Guatemala.  
*Trochilus enicurus* VIELLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXIII. 429. — TEMMINCK, Pl. color. 66. Fig. 3.  
*Ornismya heteropygia* LESSON, Oiseaux mouches Tb. 15.  
*Ornismya Swainsoni* LESSON, Trochilidés Tb. 66.  
*Doricha henicura* REICHENBACH, Aufz. Colibri 12.  
*Doricha enicura* GOULD, Introd. Monogr. Troch. 68.  
*Thaumastura enicura* GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 175.  
*Cyanthus enicurus* JARDINE, Humming Birds II. 145  
*Lucifer enicurus* BONAPARTE, Consp. Trochil. 11.  
*Thamnastraea henicura* SALVIN, Ibis 1860. II. 264.  
*Calliphlox henicura* REICHENBACH, Trochil. Enum. 10.  
*Myrtis enicura* CABANIS, Mus. Heine. III. 59.  
*Amathusia enicura* MULSANT et VERREAUX, Mém. Chérbourg 1866. XII. 229.
- Evelynae** GRAY, Genera Birds I. 110. [Bahama.  
*Trochilus Evelynae* BOURCIER, Proceed. Zool. Soc. 1847. XV. 44.  
*Thaumastura evelynae* GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 156.  
*Doricha Evelynae* GOULD, Introd. Monogr. Troch. 68.  
*Doricha bahamensis* BRYANT,  
*Amathusia evelinae* MULSANT et VERREAUX, Mém. Chérbourg 1866. XII. 230.
- Fanny** GRAY, Genera Birds I. 110. — GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 151. [Respubl. aequat. Peru.  
*Ornismya Fanny* LESSON, Ann. sc. nat. 1838. IX. 170.  
*Trochilus labrador* BOURCIER, Ann. sc. phys. Lyon 1839. 389. Tb. 8.  
*Thaumastura Fanny* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 84.  
*Lucifer labrador* BONAPARTE, Consp. Trochil. 11.  
*Myrtis Fanny* REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 13. — GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 67.  
*Zephyritis Fannyae* MULSANT et VERREAUX, Mém. Chérbourg 1866. XII. 231.
- frontalis** [Rio Napo.  
*Jolaema frontalis* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1853. VI. 263. — GOULD, Monogr. Trochilidae II. Tb. 92.  
*Clytolaema frontalis* MULSANT et VERREAUX, Mém. Chérbourg 1866. XII. 203.  
*Jonolaema frontalis* GRAY, Handlist Birds I. 136.
- Gayi** GRAY, Genera Birds I. 110. [Respubl. aequat. Peru.  
*Trochilus Gayi* BOURCIER, Ann. sc. phys. Lyon 1846. 325.  
*Trochilus Saulae* BOURCIER, Revue Zool. 1846. 309.  
*Calothorax Saulae* GRAY, Genera Birds I. 110.  
*Lafresnaya Gayi*, *L. Saulae* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 68. — GOULD, Monogr. Trochilidae II. Tb. 86; Introd. 55.  
*Entima Gayi* CABANIS, Mus. Heine. III. 51.  
*Entima Saulae* HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 206.  
*Euclosia Gayi* MULSANT et VERREAUX, Mém. Chérbourg 1866. XII. 207.
- Heliodori** GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 147. = *Trochilus Heliodori* BOURC.
- Herrani** GRAY, Genera Birds I. 110. = *Trochilus Herrani* BOURC.
- Jourdani** GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 150. = *Trochilus Rosae* BOURC.
- Lafresnayeii** GRAY, Genera Birds I. 110. [Nov. Granada. Resp. aequat.

- Trochilus Lafresnayeri* BOISSONNEAU, Revue Zool. 1840. 8.  
*Trochilus flavicaudatus* FRASER, Proceed. Zool. Soc. 1840. VIII. 18.  
*Lafresnaya flavicaudata* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 68. — GOULD, Monogr. Trochilidae II. Tb. 85.  
*Entima Lafresnayeri* CABANIS, Mus. Heine. III. 51.  
*Euclosia flavicaudata* MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg. 1866. XII. 207.  
*Lafresnaya Lafresnayeri* GRAY, Handlist Birds I. 136.
- lucifer** GRAY, List Genera Birds 18. — HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 107.  
*Cyananthus lucifer* SWAINSON, Philos. Magaz. 1827. 442. [Mexico.  
*Ornismya cyanopogon*, *O. simplex* LESSON, Oiseaux mouches 50. Tb. 5; Suppl. 117. Tb. 9; 119. Tb. 10.  
*Trochilus cyanopogon* SWAINSON, Birds Brazil. Tb. 77. — JARDINE, Humm. Birds II. 92. Tb. 15.  
*Trochilus coruscus* LICHTENSTEIN, Verzeichn. mexic. Thiere 1830. Nr. 34. 35.  
*Trochilus lucifer* JARDINE, Humm. Birds II. 79.  
*Lucifer cyanopogon* REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 13.  
*Calothorax cyanopogon* GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 143.  
*mesoleucus* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 339. = *Trochilus squamosus* TEM.  
*micrura* GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 148. = *Trochilus micrurus*.  
*Mulsanti* GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 145. = *Trochilus Mulsanti*.
- pulchra** GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 144. — HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 207. [Mexico merid.  
*Amathusia pulchra* MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 230.  
*Manilia pulchra* GRAY, Handlist Birds I. 135.  
*Rosae* GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 149. = *Trochilus Rosae* BURC.  
*rubineus* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Bras. II. 340. = *Trochilus rubineus* GMEL.
- Saulae* GRAY, Genera Birds I. 110. = *Calothorax Gayi* GRAY.
- Schreibersi** GRAY, Genera Birds I. 110. [Rio napo, Rio negro.  
*Trochilus Schreibersi* LODDIGES, Proceed. Zool. Soc. 1847. XV. 43.  
*Jolaema Schreibersi* GOULD, Monogr. Trochilidae II. Tb. 93.  
*Jonolaima Schreibersi* GRAY, Handlist Birds I. 136.
- vespera** GRAY, Genera Birds I. 110. [Peru.  
*Ornismya vesper* LESSON, Oiseaux mouches 85. Tb. 19.  
*Trochilus vesper* JARDINE, Humm. Birds I. 127. Tb. 29.  
*Cyananthus vesper* JARDINE, Humm. Birds II. 147.  
*Thaumastura vespera* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 85.  
*Lucifer vesper* BONAPARTE, Consp. Trochil. 11.  
*Calliphlox vespera* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 10.  
*Rhodopsis vespera* REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 13. — GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 154.  
*Amathusia vespera* MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 229.
- Yarrelli** GRAY, Genera Birds I. 110. — GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 152. [Peru. Montevideo.  
*Trochilus Yarrelli* BOURCIER, Proceed. Zool. Soc. 1847. XV. 45.  
*Myrtis Yarrelli* GOULD, Introd. Monogr. Troch. 67.
- CALURUS** (Trogonidae. — *καλος* pulcher, *ὄψα* cauda) SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 337. — GRAY, Genera Birds 1845. I. 71. = *Trogon* MÖHR.  
 Synon.: *Calliurus* Agass.  
 The bill differs from the others Trogonidae by the lateral margins being smooth and rounded to the tip, which is emarginated. Wings with the coverts prolonged and curved. Tail with the upper coverts greatly prolonged, concealing the ail, which is moderate, even in the middle and has the lateral feathers graduated. Tarsi short and partly covered with plumes. Toes long, strong, and the two anterior ones united at the base.
- antisianus* GRAY, Genera Birds I. 71. = *Trogon antisianus* D'ORB.

*auriceps* GRAY, Genera Birds I. Tb. 25. = *Trogon auriceps* GOULD.  
*fulgidus* GOULD, Ann. mag. nat. hist. 1843. IX. 238. = *Trogon fulgidus* GOULD.

*mocinno* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 152. = *Trogon mocinno*.

*neoxenus* GOULD, Monogr. Trogonidae Tb. 25. = *Trogon neoxenus* GOULD.

*paradiseus* HARTLAUB, Verz. Mus. Bremen 12. = *Trogon mocinno*.

*pavoninus* SWAINSON, Classific. Birds II. 238. = *Trogon pavoninus* SPIX.

*pulchellus* GOULD, Monogr. Trogonidae Tb. 22. = *Trogon antisianus* D'ORB.

*resplendens* SWAINSON, Classific. Birds II. 338. = *Trogon resplendens* GOULD.

**CALYPHANTRIA** (Ploceinae. — *καλος* pulcher, *φραντρια* textor) HEINE, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 144. = *Ploceus* CUV.

*Synon.*: *Foudia* Reichb.

*comorensis* CABANIS, v. d. Decken's Reise III. 31. Tb. 10. = *Ploceus comorensis*.  
*eminentissima* HEINE, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 144. = *Ploceus eminentissima*.

*erythrocephala* HEINE, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 144. = *Ploceus erythrocephalus* CUV.

*erythroptus* HEINE, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 144. = *Ploceus erythroptus* HARTL.

*haematocephala* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1867. XV. 390. = *Ploceus haematocephalus* LICHTST.

*madagascariensis* HEINE, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 144. = *Ploceus madagascariensis* GRAY.

**CALYPTE** (Trochilidae. *καλυπτη* operta) GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 1856. 65. = *Trochilus* LIN.

Bill longer than the head, straight or slightly arched; tail rather short, the three outer feathers stiff, narrow and slightly incurved; tarsi clothed; feet small; hind and fore toes nearly equal in length; entire head and throat luminous.

*Annae* GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 135. = *Trochilus Anna* JARD.

*Costae* GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 134. = *Trochilus Costae* BOURC.

*Helena* GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 136. = *Trochilus Helena*

DELATRE.

**CALYPTOMENA** (Eurylaeminae) — RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1822. XIII. 296.

*Synon.*: *Calyptomina* Swains. — *Calyptomeina* Gray. — *Calyptomene* Reichb. — *Calyptomaena* Bonap.

*Rostrum* *mediocre, crassum, arcuatim attenuatum. Maxilla calyptra plumosa velata, unguiculata, emarginata. Rictus amplus. Vibrissae nullae. Nares tubulosae, horizontales, apertura subrotunda ad marginem calyptrae. Cauda rotundata brevis. Pedes gressorii digiti compressi, media longitudine tarsi. — 1 Spec.*

*viridis* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1822. XIII. 296. — GRAY, Genera Birds I. 275. Tb. 67. Fig. 1. [Java. Sumatra. Borneo.]

*Rupicola viridis* TEMMINCK, Pl. color. 216.

*Pipra viridis* WAGLER, Oken's Isis 1830. 926.

*Calyptomena Rafflesi, C. caudacuta* SWAINSON, two Centur. 296.

*Tantewy. — Burong. — Tampo pinang. — Siebo.*

**CALYPTOMENOENAS** (subgen. *Lamprotreronis*) VERREAUX et O. DESMURS, Revue Mag. Zool. 1862. XIV. 135. = *Ptilinopus* SWAINS.

*Synon.*: *Drepanoptila* Bonap.

Plumae occipitales erectae, compressae, cristiformes, Calyptomenarum ad instar. Rostrum brevius, basi lato, apice subinfato. Alae brevissimae, primariae latae, subincurvatae, 6. 7. omnium longissimae acutae. Digiti longiores et graciliores. Remiges 1.—7. primarii apice bifido.

*holosericea* VERREAUX et DESMURS, Revue Mag. Zool. 1862. XIV. 136. Tb. 8. = *Ptilinopus holosericeus* GRAY.

**CALYPTORRHYNCHUS** (Psittacidae. — *καλυπτος* tectus, *ῥυγχος* rostrum). VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 269. — FINSCH, Die Papageien 1867. I. 329.



Syn.: *Banksianus* LESSON. — *Callocephalon* LESSON. — *Callicephalus* AGASS. — *Corydon* WAGL. — *Plyctolophus* SWAINS.

*Schnabel auffallend kräftig, an der Basis sehr dick, gegen die Spitze zu stark zusammengedrückt, die Firste gekielt, die Spitze kurz, die Dillenkante meist auffallend breit. Flügel lang, über die Hälfte des Schwanzes deckend; Flügelspitze meist so lang wie die Hälfte des Oberflügels. Schwanz breit, lang, abgerundet, meist so lang wie die Oberflügel. Haube meist aus breiten abgerundeten Federn gebildet, zuweilen sehr kurz und undeutlich. Färbung schwarz, mit gelber oder rother Schwanzbinde; jung meist auf der Unterseite quer gebändert und auf Haube und Deckfedern punktirt. — 6 Specc.*

**Banksi** VIGORS et HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* 1826. XV. 271. — FINSCH, *Papageien* I. 375. [Australia merid.]

*Psittacus Banksi* LATHAM, *Ind. Ornith.* 1790. 107.

*Psittacus magnificus* SHAW, *Natur. Miscell.* Tb. 50.

*Psittacus Banksi*, *Ps. funereus* LESSON, *Voy. Coquille* 1826. 624.

*Cacatua Banksi* VIEILLOT, *Encycl. méth.* 1412.

*Banksianus australis* LESSON, *Traité Ornith.* 80.

*Plyctolophus Banksi* SWAINSON, *Classific. Birds* II. 302.

*Calyptorhynchus Leachi* WAGLER, *Monogr. Psittac.* 683. juv.

*Calyptorhynchus Temmincki* BOURJEOT, *Perr. Tb.* 72. juv.

*Psittacus Cooki* TEMMINCK, *Transact. Linn. Soc.* 1819. XIII. 111. adult.

*Psittacus Leachi* KUHLE, *Conspectus Avium* 21. Tb. 3. adult.

*Calyptorhynchus Cooki* VIGORS et HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* 1826. XV. 272.

*Calyptorhynchus macrorhynchus* BONAPARTE, *Revue Mag. Zool.* 1854. — GOULD, *Birds Australia* V. Tb. 8.

*Lar-a-wuk-Taratong. Geringora.*

**Baudini** VIGORS in *Lear's Parr. Tb.* 6. — GOULD, *Birds Australia* V. Tb. 13. — FINSCH, *Papageien* I. 363. [Australia occid.]

*Plyctolophus Baudini* SWAINSON, *Classific. Birds* II. 302.

*Oo laak. Ngol-ye-nuk.*

**Cooki** VIGORS et HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* 1826. XV. 272. = *Calyptorhynchus Banksi* VIG.

**Cooki** VIGORS et HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* 1826. XV. 273. = *Calyptorhynchus Solandri* VIG.

*fulgidus* GRAY, *Genera Birds* II. Nr. 11. = *Dalrytilus fulgidus* BONAP.

**funereus** VIGORS et HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* 1826. XV. 271. — GOULD, *Birds Australia* V. Tb. 11. — FINSCH, *Papageien* I. 357. [Nov. merid. Wallis.]

*Psittacus funereus* SHAW, *Nat. Miscell.* Tb. 186.

*Banksianus australis* LESSON, *Traité Ornith.* 180.

*Plyctolophus funeralis* SWAINSON, *Classific. Birds* II. 302.

*Calyptorhynchus xanthonotus* GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 151; *Birds Australia* V. Tb. 12.

*Calyptorhynchus xanthonotus* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittac.* 155.

*Wyla.*

**galeatus** VIGORS et HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* 1826. XV. 274. — FINSCH, *Papageien* I. 337. [Australia merid. Tasmania.]

*Psittacus galeatus* LATHAM, *Synopsis Suppl.* II. 23.

*Cacatua galeata* VIEILLOT, *Encycl. méth.* 1414. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Psittac.* 82.

*Psittacus phoenicecephalus* MUS. Paris.

*Corydon galeatus* WAGLER, *Monogr. Psittac.* 689.

*Banksianus galeatus* LESSON, *Traité Ornith.* 181.

*Callocephalon australe* LESSON, *Voy. Thetis* 1837. Tb. 47. 48.

*Kakadoe rubrogaleatus* BOURJOT, *Perr. Tb.* 75.

*Plyctolophus galeatus* SWAINSON, *Classific. Birds* II. 302.

*Callocephalon galeatum* BONAPARTE, *Revue Mag. Zool.* 1854. — GOULD, *Birds Australia* V. Tb. 14.

*Gang gang Cockatoo.*

**Leachi** BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. = *Calyptorhynchus Solanderi* VIG.  
**macrorhynchus** BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. = *Calyptorhynchus Banksi* VIG.

**naso** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 106. = *Calyptorhynchus stellatus* WAGL.

**Solanderi** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 274. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittac. 155. — FINSCH, Papageien I. 340.

[Australia merid.]

*Psittacus Solanderi* TEMMINCK, Transact. Linn. Soc. 1819. XIII. 113.

*Psittacus Banksi* var.  $\beta$  LATHAM, Ind. Ornith. 1790. 107.

*Psittacus Temmincki* KUHLE, Conspectus Avium 89.

*Cacatua viridis* VIEILLOT, Encycl. méth. 1415.

*Banksianus australis* LESSON, Traité Ornith. 180.

*Calyptorhynchus Temmincki* WAGLER, Monogr. Psittac. 684.

*Ptyctolophus Solanderi*, Pl. Cooki SWAINSON, Classific. Birds II. 302.

*Calyptorhynchus stellatus* JARDINE et SELBY, Nat. Libr. 1836. VI. 184. Tb. 15.

*Calyptorhynchus Leachi* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. — GOULD, Birds Australia V. Tb. 10.

*Carat.*

**stellatus** WAGLER, Monogr. Psittac. 685. Tb. 27. — FINSCH, Papageien I. 351.

*Calyptorhynchus naso* GOULD, Birds Australia V. Tb. 9. [Australia occid.]

*Calyptorhynchus macrorhynchus* GRAY, Genera Birds II. 6. 7. 9. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittaci 154.

*Kar-rack.* — *Keer-jan-dee.*

**stellatus** JARDINE et SELBY, Nat. Libr. VI. 184. Tb. 15. = *Calyptorhynchus Solanderi* VIG.

**Temmincki** WAGLER, Monogr. Psitt. 684. = *Calyptorhynchus Solanderi* VIG.

**Temmincki** BOURJOT, Perr. Tb. 75. = *Calyptorhynchus Banksi* VIG.

**xanthonotus** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 151: = *Calyptorhynchus funereus* VIG.

**xanthonotus** SCHLEGEL, Journ. Ornithol. 1861. IX. 380. = *Calyptorhynchus funereus* VIG.

**CALYPTROPHORUS** (Pitylinae. —  $\kappa\alpha\lambda\upsilon\pi\tau\rho\alpha$ ,  $\phi\epsilon\rho\omicron\varsigma$  operculifer) CABANIS, Schomburgk's Reise Guiana 1847. III. 678. = *Passerina* VIEILL.

*Synon.*: *Paroaria* Bonap.

**cuculatus** CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XVI. 329. = *Passerina cucullata*.

**dominicana** CABANIS, Mus. Heine. I. 145. = *Passerina dominicana*.

**CALYPTURA** (Ampelidae) SWAINSON, Fauna bor. americ. 1831. 491. = *Pipra* LIN.

*Synon.*: *Calypturus* Bonap.

Bill short, strong, robust, shrike like; the sides somewhat gibbous: the notch deep and tooth like. Under mandible strong. Wings short, rounded. Tail remarkably small, almost concealed. Feet lengthened, slender: toes syndactyle.

**cristata** SWAINSON, Birds Brazil. Tb. 24. = *Pipra cristata*.

**CAMARHYNCHUS** (subgen. *Geospizae*) GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 6. = *Geospiza* GOULD.

*Synon.*: *Camarhynchus* Reichb. — *Piezorhina* Lafresn.

Differt a genere *Geospiza* rostro debiliore, margine mandibulae superioris minus indentato; culmine minus elevato in frontem et plus arcuato, lateribus tumidioribus; mandibula inferiori minus in genas tendente.

**cinerea** GRAY, Genera Birds II. 359. = *Geospiza cinerea*.

**crassirostris** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 6. = *Geospiza crassirostris*.

**Habeli** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1870. XXXVIII. 325. = *Geospiza Habeli*.

**leucopterus** PEALE, Unit. St. Explor. Exped. VIII. 118. = *Spermophila rufescens* GRAY.

**prosthemeles** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1870. XXXVIII. 325. = *Geospiza prosthemeles*.

*psittacula* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 6. = *Geospiza psittacula*.  
*variegatus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1870. XXXVIII. 324. = *Geospiza variegata*.

**CAMARHYNCHUS** GOULD. = *Chasmorhynchus* TEMM.

**CAMAROPHAGUS** CABANIS, Mus. Heine. I. 22 Synon. = *Comarophagus* BOIE.

**CAMAROPTERA** (Lusciniaidae. — *καμαρα* camera, *πτειρον* ala) — SUNDEVALL, Oefvers. Kgl. Vet. Akad. Forhdl. 1850. 103.

*Synon.*: *Syncopta* Cab. — *Sincopta* Heugl.

*badia* GRAY, Mus. brit. = *Sylvia badiceps* FRAS.

**brevicaudata** HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 62. — v. HEUGLIN, Ibis 1869. V. 138. [*Senegal*].

*Sylvia brevicaudata* RÜPPELL, Atlas Fauna Abyss. Tb. 35. Fig. 6.

*Fidecula brevicaudata* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. 57.

*Sylvia chrysocnema* LICHTENSTEIN, Mus. berol.

*Syncopta brevicaudata* CABANIS, Journ. Ornithol. 1853. I. 110.

*Orthotomus griseoviridis* MÜLLER, Naumannia 1851. IV. 27.

*Orthotomus clamans* v. HEUGLIN, Uebers. Vögel NO. Afr.

**caniceps** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1859. 38. 58. [*Africa occid.*]

*Dryodromas caniceps* GRAY, Handlist Birds I. 203.

**concolor** HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 62. [*Guinea*].

*Myiothera olivacea* TEMMINCK, Mus. lugdun.

*natalensis* HARTLAUB, Ibis 1863. V. 326. Tb. 8. Fig. 1. = *Drymoica fulvicaquilla* GRAY.

**icterica** GRAY, Handlist Birds I. 203. [*Africa occid.*]

*Prinia icterica* STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1844. XII. 100.

*Sylvicola superciliaris* FRASER, Ann. mag. nat. hist. 1843. VIII. 440.

*Chloropeta icterica* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1854. II. 17.

*Camaroptera superciliaris* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1859. 38.

**olivacea** SUNDEVALL, Oefvers. Vet. Akad. Handlg. 1850. 103. — GRILL, Zool.

Antechn. Victorin 31. [*Caffraria*].

*Syncopta tineta* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1855. 325.

*Camaroptera tineta* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 62.

**Salvadorae** v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1867. XV. 296; Ibis 1869. V. 41.

[*Africa orient.*]

*Orthotomus Salvadorae* PRZ. PAUL WÜRTEMBERG. v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1867. XV. 296.

**superciliaris** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1859. 38 = *Camaroptera icterica* GRAY.

*tineta* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1854. II. 17. = *Camaroptera olivacea* SUNDEV.

**CAMELORNIS** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. pag. XXX. = *Aepyornis* GEOFFR.

**CAMPEPHAGA** (Muscicapidae. — *καμπη* eruca, *φαγω* edo) — VIEILLOT, Analyse 1816. 39; Dict. hist. nat. 1827. X. 48. — RÜPPELL, Mus. Senkenberg. III. 17. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 153.

*Synon.*: *Campophaga* Agass. — *Lalage*, *Ceblepyris* Boie. — *Cercotrichas* Boie. — *Oxynotus*, *Acanthinotus* Swains. — *Erucivora* Swains. — *Schetba*, *Lanicterus* Less. — *Volvocivora* Hodgs. — *Symmorphus*, *Pterodocys* Gould. — *Cyrtes*, *Lobotes* Reichb. — *Gazola* Bonap. — *Edolisoma*, *Ptilodela* Puch. — *Pseudolalage* Blyth. — *Eucampophaga* Fitz. — *Cyanograucalus* Hartl.

*Rostrum mediocre, minus robustum, subcompressum, carinatum, rectiusculum, culmine minus arcuato, naribus subapertis, minus occultis. Alae breviores, caudae dimidium parum superantes; remigibus 4.—5. subaequalibus, longioribus. Cauda mediocris, aequalis vel rotundata. Pedes parvi, parum robusti, debiliores. Scapi uropygiales rigidis. — 47 Spec.*

**amboinensis** HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 156. = *Campephaga morio* BONAP.

**analis** VERREAUX et O. DESMURS, Revue Mag. Zool. 1860. XII. 395; 1862.

- XIV. 132. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 156. [Nov. Caledonia.  
*Edolisoma analis* GRAY, Handlist Birds I. 338.
- Andersoni SHARPE, Proceed. Zool. Soc. 1870. XXXVIII. 69. Tb. 4. = *Campephaga pectoralis* GRAY.
- atrata SWAINSON, Nat. Hist. Birds II. 224. = *Campephaga nigra* VIEILL.
- atriceps GRAY, Genera Birds I. 283. = *Ceblepyris atriceps* MÜLL.
- atrivirens** [Mysoll. Salawattie.  
*Lalage atrovirens* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 430. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 164.
- aurea** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 353. [Timor. Celebes. Moluccae.  
*Ceblepyris aurea* TEMMINCK, Pl. color. 382. Fig. 2. — HOMBRON et JACQUINOT, Voy. Pol. Sud Tb. Fig. 3.  
*Lalage aurea* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 355. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 168.
- azurea** [Africa occid.  
*Graucalus azureus* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1851. 348.  
*Ceblepyris azurea* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1859. 53. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 158.  
*Cyanograucalus azureus* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1861. IX. 170.
- banksiana** [Ins. Banksianae.  
*Lalage banksiana* GRAY, Ann. mag. nat. hist. 1870. V. 329.
- bicolor** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 353. [Celebes. Banda.  
*Ceblepyris bicolor* TEMMINCK, Pl. color. 278.  
*Artamides bicolor* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 171.
- borneensis** [Borneo.  
*Volvocivora borneensis* SALVADORI, Atti accad. Torino III. 532.
- Boyeri** HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 154. [Nov. Guinea.  
*Choucari de Boyer* HOMBRON et JACQUINOT, Voy. Pol. Sud. Oiseaux III. Tb. 9. Fig. 3.  
*Ptiladela Boyeri* PUCHERAN, Voy. Pol. Sud. Oiseaux 68.  
*Ptiladera Boyeri* GRAY, Handlist Birds I. 337.
- caeruleogrisea** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 179. [Aru.  
*Edolisoma caeruleogrisea* GRAY, Handlist Birds I. 338.
- caerulescens** HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 157. [Philippinae.  
*Ceblepyris caerulescens* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1862. XI. 463; 1846. XV. 303.  
*Ceblepyris culminatus*, *Edolisoma aterrimus* GRAY, Handlist Birds I. 338.
- caesia** GRAY, Genera Birds I. 283. [Africa merid.  
*Echenilleur gris* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 162. 163.  
*Ceblepyris caesia* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 51. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 157.  
*Ceblepyris cana* CUVIER, Règne anim. I. 363. — VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 130.  
*Campephaga Levallanti* LAYARD, Birds S. Afr. 153.  
*Ceblepyris Levallanti* TEMMINCK, Pl. color. Text.  
*Angave*.
- caledonica** GRAY, Genera Birds I. 283. [Nov. Caledonia.  
*Corvus caledonicus*, *C. papuensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 367. — BUFFON, Pl. enlum. 630.  
*Corvus cinereus* FORSTER, Descr. anim. 260.  
*Coracina papuensis* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 113.  
*Corvus caesia* CUVIER. PUCHERAN, Arch. Mus. hist. nat. 1855. 323. — BONAPARTE, Compt. rend. 1834. XXXVIII. 540.  
*Pica cinerea* WAGLER, Syst. Avium spec.  
*Graucalus caledonicus* LESSON, Traité Ornith. 349. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1864. XII. 440.

- Graucalus papuensis* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 354.  
*Gazzola caledonica* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 363.  
*N° ti 'hio.*
- cana** VIEILLOT, *Nouv. dict. hist. nat.* X. 49. [Madagascar.  
*Muscicapa cana* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 940.  
*Muscicapa madagascariensis cinerea major* BRISSON, *Ornith.* II. 389. Tb. 37.  
 Fig. 1.  
*Echenilleur kinkimanon* BUFFON, *Pl. enlum.* 541.  
*Muscicapa kinki* BODDAERT, *Tabl.*  
*Cebelpyris cana* LICHTENSTEIN, *Verzeichn. Doubl.* 51. — HARTLAUB, *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 159.  
*Cebelpyris grisea* LESSON, *Traité Ornith.* 369.  
*Oxynotus madagascariensis* VERREAUX teste Hartlaub.  
*Cebelpyris cinera* GRAY, *Handlist Birds* I. 340.  
*Vouroun tani aombi.*
- cana** VIEILLOT, *Galerie Oiseaux* Tb. 130. = *Campephaga caesia* GRAY.  
*cinerea* LESSON. = *Campephaga ferruginea* VIEILL.  
*cinnamomea* GRAY, *Genera Birds* I. 283. = *Campephaga melaena* HARTL.
- ferruginea** VIEILLOT, *Nouv. dict. hist. nat.* X. 48. — LAYARD, *Birds S. Afr.* 153. [Mauritius. Madagascar. Africa merid.  
*Tanagra capensis* SPARRMAN, *Mus. Carlson.* Tb. 45.  
*Campephaga cinerea* LESSON.  
*Lanius rufiventris* LESSON, *Traité Ornith.* 373.  
*Lanius ferrugineus* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 306. — QUOY et GAIMARD, *Voy. Uranie* Tb. 17.  
*Schetba ferruginea* LESSON, *Traité Ornith.* 374.  
*Oxynotus ferrugineus* SWAINSON, *Fauna bor. americ.* II. 423. — SCHLEGEL et POLLEN, *Rech. Faune Madagascar* 82.  
*Oxynotus typicus* HARTLAUB, *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 160.  
*Oxynotus rufiventer* GRAY, *Handlist Birds* I. 339.
- fimbriata** BLYTH, *Journ. asiat. Soc. Bengal* 1846. XV. 306. = *Campephaga lugubris* HODGS.
- flava** VIEILLOT, *Encycl. méth.* 857. = *Campephaga nigra* VIEILL.
- frenata** [Africa centr.  
*Graucalus frenatus* v. HEUGLIN, *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 255.  
*Cebelpyris frenata* HARTLAUB, *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 158.
- humeralis** GOULD, *Birds Australia* II. Tb. 63. [Australia merid.  
*Cebelpyris humeralis* GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 143.  
*Lanius humeralis* BLYTH,  
*Lalage humeralis* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 355. — CABANIS, *Mus. Heine.* I. 60. — HARTLAUB, *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 164.  
*Goo Mul Cul Long.*
- hypoleuca** GRAY, *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 139. [Australia. Aru.  
*Graucalus hypoleucus* GOULD, *Birds Australia* II. Tb. 57.
- Jardinei** GOULD, *Birds Australia* II. Tb. 60. [Australia.  
*Cebelpyris Jardinei* RÜPPELL, *Mus. Senkenberg.*  
*Cebelpyris tenuirostris* JARDINE et SELBY, *Illustr. Ornith.* Tb. 114.  
*Graucalus Jardinei* GRAY, *Handlist Birds* I. 336. — HARTLAUB, *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 441.
- Karu** GRAY, *Catal. Birds trop. Isle* 23. [Nova Guinea. Nov. Ireland.  
*Lanius karu* LESSON, *Voy. Coquille Oiseaux* 633. Tb. 12.  
*Notodela karu* LESSON, *Traité Ornith.* 374.  
*Lalage karu* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 355; *Collect. Delattre* 78. — HARTLAUB, *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 168.
- Karu** GOULD, *Birds Australia* II. 61. = *Campephaga rufiventris*.
- labrosa** GRAY, *Genera Birds* I. 283. = *Campephaga nigra* VIEILL.
- larvata** GRAY, *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. = *Graucalus larvatus* BONAP.

- leucomela** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 215. — GOULD, Birds Australia II. Tb. 62. [Australia merid.]  
*Lalage leucomela* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 355.
- Levillanti** LAYARD, Birds S. Afr. 153. = *Campephaga caesia* GRAY.
- leucopygia** GRAY, Genera Birds I. 283. [Norfolk.]  
*Symmorphus leucopygius* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 145. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 170.  
*Campephaga longicaudata* v. PELZELN, Wiener Sitzgsberichte. XLI. 321.
- leucopygialis** GRAY, Handlist Birds I. 339. = *Campephaga orientalis* GRAY.  
**lineatus** GRAY, Genera Birds I. 283. = *Graucalus lineatus* SWAINS.
- lobata** GRAY, Genera Birds I. 283. [Angola.]  
*Ceblepyris lobata* TEMMINCK, Pl. color. 279. 280.  
*Lanicterus lobatus* LESSON, Revue Zool. 1839. 197. — BONAPARTE, Conspectus Avium I. 356.  
*Lobotos Temmincki* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 99; Journ. Ornithol. 1855. III. 31.  
*Lanicterus Temmincki* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 171.  
*Lobotos lobata* GRAY, Handlist Birds I. 356.
- longicaudata** v. PELZELN, Wiener Sitzgsberichte. 1860. XLI. 321. = *Campephaga leucopygia* GRAY.
- lugubris** GRAY, Catal. Birds Nepal 97. [China. India. Java. Borneo.]  
*Ceblepyris lugubris* SUNDEVALL, Phys. Sällsk. Tidschr. 1838. I. 54; Ann. mag. nat. hist. 1846. XVIII. 109.  
*Lanius silens* TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal 1833. II. 573.  
*Graucalus maculosus* M'CLELLAND, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 159.  
*Volvocivora melanoschistos* HODGSON, Ind. Review I. 327.  
*Pycnonotus carbonarius* LESSON, Revue Zool. 1840. 226. — SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 282.  
*Ceblepyris culminatus* HAY, Madras Journ. XIII. 157.  
*Ceblepyris fimbriatus* TEMMINCK, Pl. color. 249. 250.  
*Campephaga fimbriata* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 306.  
*Ceblepyris melanoptera*, *C. javensis* RÜPPELL, Mus. Senkenberg. III. 25. Tb. 2. Fig. 1.  
*Corvus kabasioides* HAMILTON teste Moore.  
*Volvocivora lugubris*, *V. fimbriata* CABANIS, Mus. Heine. I. 61. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 161.  
*Volvocivora melaschistos* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 282.  
*Volvocivora melanopterus* GRAY, Handlist Birds I. 338.  
*Blue grey Thrush.* — *Kabasi*.
- maculosa** GRAY, Birds trop. Isles 23. = *Campephaga orientalis* GRAY.  
**magnirostris** GRAY. = *Graucalus magnirostris* BONAP.
- Marescoti** GRAY, Genera Birds I. 283. = *Campephaga melaena* HARTL.
- melaena** HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 156. [Nova Guinea.]  
*Ceblepyris melas*, *C. cinnamomea* MÜLLER et SCHLEGEL, Verhdlg. Ethnogr. 189.  
*Echenilleur de Marescot* HOMBRON et JACQUINOT, Voy. Pol. Sud. Ois. Tb. 10. Fig. 2.  
*Edolisoma Marescoti* PUCHERAN, Voy. Pol. Sud III. 69.  
*Campephaga Marescoti*, *C. melas*, *C. cinnamomea* GRAY, Genera Birds I. 283.  
*Edolisoma melan* SCLATER, Proceed. Zool. Soc.  
*Edolisoma melas* GRAY, Handlist Birds I. 338.
- melanictera** [Luzon.]  
*Pseudolalage melanictera* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1861. XXX.  
*Lalage uropygialis* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 541.  
*Lalage melanoleuca* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 163.  
**melanolora** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 353. = *Graucalus magnirostris*.

**melanoptera** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 307.

[Arracan. Tenasserrim.

*Ceblepyris avensis* BLYTH, l. c.

*Volvocivora melanoptera* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 356. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 162.

*Volvocivora avensis* GRAY, Handlist Birds I. 338.

*Ceblepyris ardosiacus* LESSON, Traité Ornith. 369 ?

**melanotis** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 353. = *Graucalus melanops* VIG.

**melanura**

[Hindustan.

*Volvocivora melanura* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 162.

**melas** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 353. = *Campephaga melæna* HARTL.

**Montrosieri**

[Nova Caledonia.

*Lalage Montrosieri* VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1860. XII. 431. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 165.

**morio** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 353. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 155. [Celebes.

*Ceblepyris morio* MÜLLER et SCHLEGEL, Verhdlg. Ethnogr. 189.

*Campephaga amboinensis* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 156.

*Edolisoma morio*, *E. amboinensis* GRAY, Handlist Birds I. 338.

**naevia**

[Nova Caledonia.

*Muscivora naevia* FORSTER, Descript. anim. 269.

*Lalage naevia* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 163. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 169.

**Newtoni**

[Réunion.

*Oxynotus Newtoni* SCHLEGEL et POLLEN, Rech. Faune Madagascar 83.

*Tuit Tuit*. — *Tec Tec*. — *Merle blanc*.

**nigra** VIEILLOT, Encycl. méth. 858. — LAYARD, Birds S. Afr. 152.

[Africa merid.

*Echenilleur noir*, *E. jaune* LEVAILLAT, Oiseaux Afr. Tb. 164. 165.

*Campephaga flava* VIEILLOT, Encycl. méth. 857. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1859. 51.

*Ceblepyris ater* LESSON, Traité Ornith. 369.

*Muscipeta labrosa* SWAINSON, Illustr. Zool. Tb. 179.

*Edolius labrosus* SWAINSON.

*Ceblepyris flava* TEMMINCK.

*Ceblepyris melanoxantha* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 51.

*Campephaga atrata* SWAINSON, Nat. hist. Birds II. 224.

*Lanicterus Swainsoni* LESSON, Ann. sc. nat. 1838. IX. 170. — BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 541.

*Campephaga labrosa* GRAY, Genera Birds I. 283.

*Lanicterus labrosus*, *Ceblepyris nigra* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 353. 356.

*Lanicterus xanthornoides* LESSON, Ann. sc. nat. 1838. IX. 169. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 173.

*Campephaga nigra*, *C. xanthornoides* CABANIS, Mus. Heine. I. 61. — GRAY, Genera Birds I. 283.

*Campephaga quisqualina* FINSCH, Ibis 1869. V. 189.

*Campephaga xanthornithoides* SHARPE, Ibis 1870. VI. 55.

**nycthemera**

[Timor.

*Sylvia nycthemera* TEMMINCK, Mus. lugdun.

*Lalage nycthemera* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 355. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 165.

**ochracea** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. X. 50—?

**orientalis** GRAY, Genera Birds I. 283.

[Java. Sundaë. Moluccæ. Philippinæ. Tonga.

*Turdus orientalis* GMELIN, Syst. Natur. I. 821. — BUFFON, Pl. enlum. 273. Fig. 3.

- Sylvia leucophaea*, *Saxicola orientalis* VIEILLOT, Encycl. méth. 452 juv.  
*Ceblepyris striga*, HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 145.  
*Lanius striga* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1822. XIII. 305.  
*Pycnonotus humeraloides* LESSON, Descript. Mammif. Ois. 305.  
*Erucivora orientalis* SWAINSON, Classific. Birds II. 229.  
*Ceblepyris orientalis* TEMMINCK. MÜLLER, Verhdl. nederl. overz. Bezitt. 190.  
*Colluricincla maculosa* PEALE, Unit. St. Explor. Exped. VIII. 81. T. 23. Fig. 1.  
*Lalage orientalis* BOIE, Oken's Isis 1826. 972. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 166.  
*Merula indica* BRISSON, Ornith. II. 248. T. 31. Fig. 3. — BUFFON, Pl. enlum. 273. Fig. 2.  
*Turdus terat* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 17.  
*Sylvia orientalis* VIEILLOT, Encycl. méth. 487.  
*Campephaga terat* GRAY, Genera Birds I. 283.  
*Lalage terat* CASSIN, Unit. St. Explor. Exped. 1858. 143. — FINSCH und HARTLAUB, Fauna Centralpolyn. 80; Proceed. Zool. Soc. 1869. XXXVII. 546.  
*Campephaga maculosa* GRAY, Birds trop. Isle 23.  
*Lalage maculosa* GRAY, Handlist Birds I. 339.  
*Lengetten*. — Kras. — *Burong kapas kapas*.

**pacifica**

[Tonga.]

- Turdus pacificus* GMELIN, Syst. Natur. I. 814.  
*Ceblepyris karu* QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe Zool. 159.  
*Lalage pacifica* GRAY, Catal. Birds trop. Isl. 22. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 169; Fauna Centralpolyn. 270.

**pectoralis** GRAY, Genera Birds I. 283.

[Africa or. occid.]

- Graucalus pectoralis* JARDINE, Illustr. Ornith. T. 57.  
*Pycnonotus niveiventer* LESSON, Revue Zool. 1840. X. 226.  
*Ceblepyris cinerascens* TEMMINCK. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 353.  
*Ceblepyris pectoralis* RÜPPELL, Neue Wirbelth. Fauna Abyss. 109. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 99; Journ. Ornithol. 1865. XIII. 158. — SWAINSON, Birds W. Afr. I. 249.  
*Campephaga Andersoni* SHARPE, Proceed. Zool. Soc. 1870. XXXVIII. 69 T. 4.

**personata** GRAY, Genera Birds I. 283. = *Graucalus personatus* BONAP.

**phasianella** GOULD teste Bonaparte. = *Graucalus phasianellus* GOULD.

**phoenicea** SWAINSON, Birds W. Afr. I. 252. T. 27. 28. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 98.

[Africa merid. orient.]

- Ampelis phoenicea* LATHAM, Ind. Ornith. I. 367.  
*Turdus phoenicopterus* TEMMINCK, Pl. color. 71.  
*Ixos phoenicopterus* TEMMINCK, Tabl. méth. 15.  
*Tanagra dubia* SHAW, Natur. Miscell. T. 252.  
*Ceblepyris phoenicopterus* IS. GEOFFROY, Magaz. Zool. 1832. II. T. 9.  
*Ceblepyris melanoxantha* LICHTENSTEIN. — [cf. *Campephaga nigra* VIEILL.]  
*Ceblepyris phoeniceus* RÜPPELL, Neue Wirbelth. Fauna Abyss. 109.  
*Lanicterus phoeniceus* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 172.  
*Cyrtes phoenicea*, *C. melanoxantha* GRAY, Handlist Birds I. 336.

**plumbea** GRAY, Catal. Birds New Guinea 32. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 155.

[Borneo. Timor. Nov. Guinea. Mysol.]

- Ceblepyris plumbea* MÜLLER, Verhdlg. Ethnogr. 189.  
*Edolisoma plumbea* GRAY, Handlist Birds I. 338.

**polygrammica** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 179.

[Aru.]

- Lalage polygrammica* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 168.

**quisqualina** FINSCH, Ibis 1869. V. 189. = *Campephaga nigra* VIELL.

**rufiventris**

[Australia septentr.]

- Ceblepyris rufiventris* PUCHERAN, Voy. Pol Sud. III. 71. T. 11. Fig. 1.  
*Campephaga karu* GOULD, Birds Australia II. T. 61.



**saturata**

[Hainan.

*Volucivora saturata* SWINHOE, Ibis 1870. VI. 242.*Lalage rufiventris* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 541; Collect.

Delattre 78. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 167.

**Schierbrandi**

[Borneo.

*Volucivora Schierbrandi* v. PELZELN, Novara Reise Tb. 2. Fig. 1. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 161.**schisticeps** BONAPARTE, Collect. Delattre 77. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 154.

[Nova Guinea. Mysol.

*Echenilleur à calotte grise* HOMBRON et JACQUINOT, Voy. Pol. Sud. Tb. 10. Fig. 1.*Ceblepyris schisticeps* PUCHERAN, Voy. Pol. Sud. III. 70.*Edolisoma schisticeps* GRAY, Handlist Birds I. 338.**Sloëti** SCHLEGEL, Nederl. Tijdschr. Dierkde. 1866. III. 253. [Nova Guinea.*Lalage Sloëti* GRAY, Handlist Birds I. 339.*striata* GRAY, Genera Birds I. 283. = *Graucalus fasciatus* BONAP.**Sykesi** STRICKLAND, Ann. mag. nat. hist. 1844. VIII. 36. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 307. [India. Ceylon.*Ceblepyris fimbriatus* JERDON, Catal. Birds India.*Volucivora Sykesi* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 356. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 162.*Volucivora cana* CABANIS, Mus. Heine. I. 61.*terat* GRAY, Genera Birds I. 283. = *Campephaga orientalis* GRAY.**timorensis**

[Timor.

*Lalage timorensis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 355. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 165.*Ceblepyris timorensis* MÜLLER, Verhandlg. Ethnogr. 190.**vidua**

[Aracan.

*Volucivora vidua* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 163.*xanthornoides* GRAY, Genera Birds I. 283. = *Campephaga nigra* VIEILL.**CAMPEPHILUS** (Picidae. — *καμπη* eruca, *φίλω* amo) GRAY, List Genera Birds 1840. 54; Genera Birds 1845. III. 435. = *Picus* LIN.Synon.: *Campophilus* Agass. — *Dendrocopus* Bonap. — *Megapicus* Malh.

Bill lengthened, the base broader than high; the gonys lengthened and advancing upwards; the nostrils basal, lateral and concealed by the projecting plumes. Wings long and pointed, with the third, fourth and fifth quills the longest. Tail long, graduated and acuminate. Tarsi short and covered with broad transverse scales in front. Toes unequal, the outer posterior toe longer than the outer anterior and the inner posterior. Toe very short; the claws long compressed and much curved.

*albifrenatus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 431. = *Picus pollens* BONAP.*albirostris* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 392. = *Picus melanoleucus* GMEL.*Bairdi* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1863. 322. = *Picus Bairdi* SCLAT.*Boiei* GRAY, Genera Birds II. 436. = *Picus Boiei* WAGL.*erythroptus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 394. = *Picus erythroptus* CUV.*galeatus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 394. = *Picus galeatus* NATT.*Grayi* SCLATER, Catal. Collect. 331. = *Picus pollens* BONAP.*guatimalensis* GRAY, Genera Birds II. 436. = *Picus guatimalensis* HARTL.*haematogaster* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 395. = *Picus haematogaster* TSCHUD.*imperialis* GRAY, Genera Birds II. 436. = *Picus imperialis* GOULD.*leucopterylus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 392. = *Picus lineatus* LIN.*leucorhamphus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 393. = *Picus scapularis* VIG.*lineatus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 391. = *Picus lineatus* LIN.*magellanicus* GRAY, Genera Birds II. 436. = *Picus magellanicus* KING.*Malherbei* GRAY, Genera Birds II. 436. = *Picus Malherbes* SUNDEV.

**mesoleucus** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 393. = *Picus pollens* BONAP.  
**percocineus** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 394. = *Picus robustus*  
 LICHTST.

**pileatus** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 391. = *Picus pileatus* LIN.

**principalis** GRAY, Genera Birds II. 436. = *Picus principalis* LIN.

**regius** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 395. = *Picus guatimalensis* HARTL.

**robustus** GRAY, Genera Birds II. 436. = *Picus robustus* LICHTST.

**rubricollis** GRAY, Genera Birds II. 436. = *Picus rubricollis* BODD.

**scapularis** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 394. = *Picus scapularis* VIG.

**sumptuosus** GRAY, Genera Birds II. 436. = *Picus sumptuosus* LESS.

**trachelopyrus** SCLATER, Catal. Collect. 332. = *Picus rubricollis* BODD.

**validus** GRAY, Genera Birds II. 436. = *Picus validus* WAGL.

**CAMPETHERA** (Picidae. — *καμπη* eruca, *ἄηρας* venor) GRAY, List Genera Birds 1841; Genera Birds II. 439. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 421. = *Picus* LIN.

*Synon.*: Campothera Agass. Caban. — Dendrobates Swains.

Schnabelfirste ziemlich grade, gekielt, Seitenkiele tief unten nahe der Schneide, Seiten dazwischen schwach hohlkehlig, Schnabel spitzwärts zusammengedrückt, Spitze stumpf, Seiten des Unterschnabels hohlkehlig bis gegen die Spitze, Dillenkante vom etwas vortretenden Kinn seicht oder wo sie kürzer ist schroffer aufsteigend. Erste Schwinge ausserordentlich klein und schmal, 3. und 4. am längsten. Lauf etwas länger als äussere Hinterzehe, diese länger als vordere. Nägel kräftig, sichelförmig. Gefieder düster grau oder olivengrün, fein gefleckt oder gebändert, Schäfte der Schwingen und Schwanzfedern gelb. Vorderkopf meist schwarz und weiss punktiert, Hinterhaupt hochroth.

**Abingtoni** SMITH in Strickland Contrib. Ornith. 1852. 156. = *Picus Bennetti* SUNDEV.

**abyssinica** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 426. = *Picus Hemprichi* EHRENB.

**aethiopica** GRAY, Genera Birds II. 439. = *Picus nubicus* GMEL.

**brachyrhyncha** GRAY, Genera Birds II. 439. = *Picus brachyrhynchus* SUNDEV.

**capricorni** STRICKLAND, Contrib. Ornith. 1852. 153. = *Picus capricorni* SUNDEV.

**chrysurus** GRAY, Genera Birds II. 439. = *Picus chrysurus* SUNDEV.

**Hartlaubi** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 426. = *Picus Hartlaubi* SUNDEV.

**Hemprichi** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 424. = *Picus Hemprichi* EHRENBG.

**fulviscapa** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 424. = *Picus cardinalis* GMEL.

**Lafresnaye** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 426. = *Picus Lafresnaye* SUNDEV.

**maculosa** CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 133. = *Picus maculosus* VALENC.

**minuta** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 425. = *Picus minutus* TEM.

**namaqua** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 422. = *Picus namaquus* LICHTST.

**nivosa** GRAY, Genera Birds II. 439. = *Picus pardinus* TEM.

**notata** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 423. = *Picus notatus* LICHTST.

**nubica** GRAY, Genera Birds II. 439. = *Picus nubicus* GMEL.

**punctata** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 425. = *Picus namaquus* LICHTST.

**punctuligera** GRAY, Genera Birds II. 439. = *Picus punctatus* CUV.

**Smithi** GRAY, Genera Birds III. App. 21. = *Picus chrysurus* SUNDEV.

**Schoënsis** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 422. = *Picus schoënsis* RÜPP.

**variolosa** GRAY, Genera Birds II. 439. = *Picus Bennetti* SUNDEV.

**vestita** CASSIN, Journ. acad. Philadelphia 1863. V. 458. Tb. 51. Fig. 3. = *Picus vestitus*.

**CAMPIAS** (Picidae. — *καμπη* eruca) CABANIS, Mus. Heine. 1863. IV<sup>b</sup>. 145. = *Picus* LIN.

*Synon.*: Dendrobates Swains. — Dendropicos Gray.

- affinis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 151. = *Picus Selysi* SUNDEV.  
*agilis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 147. = *Picus agilis* CAB.  
*albipes* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 245. = *Picus albipes* SUNDEV.  
*Cassini* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 149. = *Picus Cassini* SUNDEV.  
*hilaris* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 154. = *Picus haematostigma* NATT.  
*Kirtlandi* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 150. = *Picus Kirtlandi* SUNDEV.  
*maculifrons* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 148. = *Picus affinis* SUNDEV.  
*Malherbei* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 155. = *Picus nigriceps* D'ORB.  
*olivinus* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 246. = *Picus olivinus* SUNDEV.  
*murinus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 147. = *Picus murinus* LIN.  
*passerinus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 163. = *Picus passerinus* LIN.  
*ruficeps* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 153. = *Picus haematostigma* NATT.  
*sedulus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 153. = *Picus sedulus* SUNDEV.  
*Selysi* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 245. = *Picus Selysi* SUNDEV.  
*spilogaster* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 150. = *Picus spilogaster* WAGL.  
*taenionotus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 149. = *Picus taenionotus* REICHB.  
*tephrodops* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 145. = *Picus tephrodops* WAGL.

**CAMPICOLA** (Saxicolinae) SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 171. = *Saxicola* BECHST.

Rostrum compressum, basi depressa. Alae mediocres; remige prima brevissima, secunda et septima aequalibus, tertia quarta quinta aequalibus longissimis. Cauda aequalis. Pedes graciles, tarsorum squamis integris.

*bifasciata* CABANIS, Mus. Heine. I. 10. = *Saxicola bifasciata* TEM.

*Bottae* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 7. = *Saxicolae Bottae* HEUGL.

*Livingstoni* TRISTRAM, Proceed. Zool. Soc. 1867. XXXV. 887. = *Saxicola Livingstoni*.

*pileata* SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 171. = *Saxicola pileata* GRAY.

**CAMPOBORUS** (Picidae. — χαμπη eruca, βιβρωσκω edo) CABANIS, Mus. Heine. 1864. IV<sup>b</sup>. 80. = *Picus* LIN.

Durch das fehlende Roth in der Zeichnung und die an gewisse Centuri erinnernde Bänderung generisch von *Cladoscopus* unterschieden.

*thyroideus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 80. = *Picus thyroideus* CASS.

**CAMPONOMUS** (Picidae. — χαμπη eruca, ψμω imperare) CABANIS, Mus. Heine. 1863. IV<sup>b</sup>. 137. = *Picus* LIN.

Vermittelt *Scolecotheres* und *Thripias*.

*pyrrhogaster* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 137. = *Picus pyrrhogaster* SUNDEV.

**CAMPTOLAIMUS** (Anatidae) GRAY, Genera Birds 1844. III. 622. = *Anas* LIN.

*Synon.*: *Kamptorhynchus* EYTON. — *Camptorhynchus*, *Camptolaemus* STRICKL.

Bill nearly as long as the head; the base as high as broad; the culmen gradually sloping to the tip, which is armed with a strong and broad nail; the sides near the tip membranous, dilated and flexible, with a narrow bony plate running along beneath the nostrils towards the base of the bill, where it is somewhat dilated; the lamellae of the upper mandible moderate, but on the lower they are very prominent, long and widely set; and the nostrils large, lateral, oval and placed near the base. Wings lengthened, pointed with the two first quills the longest. Tail short and widge-shaped. Tarsi short more than half the length of the middle toe and compressed. Toes lengthened and united by a full web.

*labradorius* GRAY, List Genera Birds 1841. = *Anas labradoria* GMEL.

**CAMPTOSTOMA** (Tyrannidae) SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 203.

*Tyrannulo affinis*; rostrum altum, breve, valde compressum, apice acuta et dente finali nulla; culmine multum arcuato et regulariter incurvo, gonyde paulum ascendente; vibrissis rictalibus nullis; alae modicae, dimidium caudae attingentes; primarius secunda, tertia et quarta inter se aequalibus et quintam paulo excedentibus, sexta his paulo brevior sed primam superante; cauda modica quadrata; tarsi brevisculi; pedes ut in genere *Tyrannulo*.

*Imberbe* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 203.

[Mexico.

**CAMPTORHYNCHUS** *labradorius* EYTON, Monogr. Anat. 1838. 57. = *Anas labradoria* GMEL.

- CAMPYLOPS** (Dacnidae). — LICHTENSTEIN, Abhandl. Berlin. Akad. 1837. = *Diglossa* WAGL.  
*hamulus* LICHTENSTEIN, Abhandl. Berlin. Akad. 1837. = *Diglossa baritula* WAGL.
- CAMPYLOPTERUS** (Trochilidae) SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 358. — MULSANT et VERREAUX, Mém. Soc. Cherbourg 1866. XII. 165. = *Polytmus* BRISS.  
 Rostrum longiusculum, subarcuatum. Alae falcatae; remigum primarum scapis dilatato compressis. Cauda rotundata vel gradata.  
*aequatorialis* GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 47. = *Polytmus aequatorialis*.  
*campylosylus* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 329. = *Polytmus cirrhochloris*.  
*cirrhochloris* MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 168. = *Polytmus cirrhochloris*.  
*Clemenciae* JARDINE, Humm. Birds II. 154. = *Trochilus Clemenciae*.  
*curvipennis* GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 195. = *Polytmus pampa* GRAY.  
*Cuvieri* GOULD, Monogr. Trochilidae II. Tb. 52. = *Polytmus Cuvieri*.  
*cyanopectus* BONAPARTE, Conspect. Trochil. 4. = *Polytmus cyanopectus* GRAY.  
*Delattrei* MONTES DE OCA, Proceed. acad. Philadelphia 1860. 47. = *Polytmus hemileucurus*.  
*ensipennis* LESSON, Oiseaux mouches 124. Tb. 35. = *Polytmus ensipennis* GRAY.  
*falcatus* JARDINE, Humm. Birds II. 153. = *Polytmus lazulus* GRAY.  
*falcipennis* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. I. 328. = *Polytmus ensipennis* GRAY.  
*hemileucurus* CABANIS, Mus. Heine. III. 13. = *Polytmus hemileucurus*.  
*hyperythrus* CABANIS, Schombgk's. Reise III. 709. = *Polytmus hyperythrus*.  
*inornatus* BURMEISTER, Reise Laplata II. 447. = *Polytmus inornatus*.  
*largipennis* CABANIS, Mus. Heine. III. 12. = *Polytmus largipennis* GRAY.  
*latipennis* CABANIS, Schombgk's. Reise III. 709. = *Polytmus largipennis* GRAY.  
*largipennis* JARDINE, Humm. Birds II. 153. = *Polytmus ensipennis* GRAY.  
*lazulus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 71. = *Polytmus lazulus* GRAY.  
*obscurus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1848. XVI. 15. = *Polytmus obscurus*.  
*pampa* LICHTENSTEIN, JARDINE, Humm. Birds II. 153. = *Polytmus pampa* GRAY.  
*recurvirostris* SWAINSON, Classific. Birds II. 330. = *Holocharis recurvirostris* GRAY.  
*Roberti* MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 166. = *Polytmus Roberti*.  
*rufus* LESSON, GOULD, Monogr. Troch. II. Tb. 50. = *Polytmus rufus* GRAY.  
*splendens* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1858. VI. 262. = *Polytmus splendens*.  
*villavicensis* GOULD, Monogr. Trochilidae II. Tb. 47. = *Polytmus villavicensis*.
- CAMPYLORHYNCHUS** (Troglodytinae. — *καμπυλος* arcuatus, *ρυγχος* rostrum)  
 — SPIX, Aves Brasil. 1824. II. 77. — GRAY, Genera Birds 1847. I. 158.  
*Synon.*: *Kampylorhynchus* Spix. — *Cichla* Wagl. — *Heleodytes* Cab. — *Picolaptes* Lafresn.  
*Bill* rather long, with the culmen curved, and the sides compressed to the entire tip; the gonyes long and ascending; the nostrils lateral, placed in front of the membranous groove, with the opening oval and exposed. Wings moderate, with the fourth, fifth and sixth quills nearly equal and longest. Tail moderate, broad and rounded. Tarsi longer than the middle toe and broadly scaled. Toes moderate, the outer longer than the inner toe and slightly united at the base; the hind toe very long and armed with a large claw; the anterior claws moderate, compressed and acute. — 26 Specc.
- affinis** XANTUS, ELLIOT, Birds N. Amer. [California.  
**albibrunneus** [Panama.  
*Heleodytes albibrunneus* LAWRENCE, Ibis 1862. IV. 10.  
**balteatus** BAIRD, Revis. Birds America 103. [Bogota. Mexico.  
*Picolaptes pallescens*, *P. zonatoides* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1846. 92. 93.  
*Campylorhynchus pallescens*, *C. zonatoides* GRAY, Genera Birds I. 159.

- brevipennis** LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1866. VIII. 344. [Venezuela.  
**brevirostris** GRAY, Genera Birds I. 159. [Mexico.  
*Picolaptes brevirostris* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1845. 339.
- brunneicapillus** GRAY, Genera Birds I. 158. [Mexico.  
*Picolaptes brunneicapillus* DE LAFRESNAYE, Mag. Zool. Oiseaux Tb. 43. —  
 CASSIN, Birds Texas Tb. 25.
- Burmeisteri** [Bolivia.  
*Campylorhynchus pallidus* GIEBEL, Zeitschr. ges. Naturwiss. 1868. XXXI. 13.
- capistratus** GRAY, Genera Birds I. 159. [America centr.  
*Picolaptes capistratus* LESSON, Revue Zool. 1842. 174. — DESMURS, Iconogr.  
 Ornith. Tb. 63.  
*Picolaptes rufinucha* LESSON, Ann. sc. nat. 1838. IX. 168.  
*Campylorhynchus rufinucha* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1845. 339.  
*Troglodytes cervicalis* LICHTENSTEIN, Mus. berol.  
*Heleodytes capistratus* CABANIS, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 409.
- cinnamomeus** GRAY, Genera Birds I. 158. [Guayaquil.  
*Picolaptes cinnamomeus* LESSON, Revue Zool. 1844. 434.
- griseus** CABANIS, Schombgk's Reise III. 674. [Guiana.  
*Furnarius griseus* SWAINSON, Two Centur. 325.  
*Heleodytes griseus* CABANIS, Mus. Heine. I. 80.
- gularis** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 462. [Mexico.  
**guttatus** GRAY, Genera Birds I. 158. [Mexico.  
*Thryothorus guttatus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 39.  
*gutturalis* GRAY, Genera Birds I. 159. = *Thryothorus gutturalis*.
- humilis** SCLATER teste Gray. [Mazatlan.  
**hypostictus** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 68; Ann. mag. nat. hist.  
 1855. XV. 343. [Peru.
- jocosus** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 371; Catal. Collect. S.  
 Amer. Birds Tb. 3. [Mexico occid. merid.
- megalopterus** O. DESMURS, Iconogr. Ornith. IX. 3. Tb. 59. [Mexico.  
*Picolaptes megalopterus* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1845. 339; 1847. 76.
- minor** [Venezuela.  
*Heleodytes minor* CABANIS, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 409.
- nigriceps** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 461. [Vera Cruz.  
**nuchalis** CABANIS, Wieg. Archiv 1847. 206. [Venezuela.  
*palescens* GRAY, Genera Birds I. 159. = *Campylorhynchus balteatus* BAIRD.
- pallidus** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1846. 91. [Mexico.  
**pallidus** BURMEISTER, GIEBEL, Zeitschr. ges. Naturwiss. 1868. XXXI. 13. =  
*Campylorhynchus Burmeisteri*.
- pardus** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 61. [Nova Granada.  
*rufinucha* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1845. 339. = *Campylorhynchus capi-*  
*stratus* GRAY.
- scolopaceus** SPIX, Aves Brasil. I. Tb. 79. Fig. 1. = *Campylorhynchus varie-*  
*gatus* GRAY.
- striaticollis** SCLATER, GRAY, Handlist Birds I. 192. [Bogota.  
**striolatus** SPIX, Aves Brasil. I. Tb. 79. Fig. 2. = *Thryothorus striolatus* WIED.
- unicolor** GRAY, Genera Birds I. 159. [Guarajos.  
*Picolaptes unicolor* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1846. 91.
- unicoloroides** GRAY, Genera Birds I. 159. [Bolivia  
*Picolaptes unicoloroides* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1846. 316.
- variegatus** GRAY, Genera Birds I. 159. [Brasilia. Antillae.  
*Turdus variegatus* GMELIN, Syst. Natur. I. 817.  
*Thryothorus longirostris* VIELLOT, Galerie Oiseaux Tb. 168.  
*Troglodytes longirostris* CUVIER, Mus. paris.  
*Turdus scolopaceus* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 39.  
*Campylorhynchus scolopaceus* SPIX, Aves Brasil. I. Tb. 79. Fig. 1.  
*Opetiorhynchus turdinus* PRZ. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III<sup>b</sup>. 673.

*Thryothorus mexicanus* SWAINSON, Zool. Illustr. Nr. 3.

*Ramphocinctus tremulus* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1843. 66.

*Thryothorus tremulus* LESSON, Revue Zool. 1843. 325.

*Picolaptes scolopaceus* DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1834. IV. Tb. 46.

*Hermionierus guadelupensis*, *H. infaustus* LESSON.

*Ramphocinclus variegatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 223.

*zonatoides* GRAY, Genera Birds I. 159. = *Campylorhynchus balteatus* BAIRD.

**zonatus** GRAY, Genera Birds I. 158.

[Mexico. Guatimala.

*Picolaptes zonatus* LESSON, Centur. Zool. Tb. 70.

**CANACE** (Tetraonidae) REICHENBACH, Syst. Avium. = *Tetrao* LIN.

*canadensis* BONAPARTE, Compt. rend. 1855. XLII. 880. = *Tetrao canadensis* LIN.

*falcipennis* BONAPARTE, Compt. rend. 1855. XLII. 880. = *Tetrao falcipennis* HARTL.

*Franklini* ELLIOT, Monogr. Tetraon. I. Tb. = *Tetrao canadensis* LIN.

*obscura* BONAPARTE, Compt. rend. 1855. XLII. 880. = *Tetrao obscurus* SAY.

**CANCROMA** (Ardeidae) — LINNE, Syst. Natur. 1766. — ILLIGER, Prodr. Syst. Mam. Av. 258.

Synon.: *Cochlearius* Briss. — *Cymbops* Wagl. — *Cancrophagus* Barr.

*Rostrum mediocre, crassum, tenuiculum, latum, depressum, ovatum, maxilla inani, culmine distincto carinato in uncum apicalem excurrente; gnathidiis angustis linearibus longissimis, apice solo in myxam brevissimam conjunctis, angulo mentali maximo. Nares prope basin in sulci culmen distinguentis initio sitae, dorsales, longitudinales, lineares, superne membrana semifornicatae. Lingua parva. Pedes grallarii, elongati, congrui, tetradactyli, colligati, digitis omnibus angustolomatini. Hallux digitum anticum dimidium aequans, cum digito interno basi connexus, incurvens. Ungues falculares falcati, unguis medius acie interna pectinatim incisula. Tarsus digito medio paulo longior. Tarsos theca reticulato clypeata. Acrodactyla scutulata. — 1 Spec.*

**cochlearia** LINNE, Syst. Natur. I. 234. — VIEILLOT, Galerie Oiseaux III. 129. Tb. 249.

[Brasilia. Guiana. Columbia.

*Cancroma cancrophaga* LINNE, Syst. Natur. I. 233. juv. — BUFFON, Pl. enlum. 38. 369.

*Cochlearius fuscus*, *C. naevius* BRISSON, Ornith. V. 508. 509.

*Cymbops cochlearia* WAGLER, Syst. Avium spec. 1.

*Cancrophagus major* BARRÈRE, Fr. eq. 128.

*Tamutia* MARCGRAVE, Hist. nat. Brasil. 208.

*Culhere*. — *Uvitsho*. *Arapape*.

**CANCROPHAGA rufiventris** BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 9. = *Halcyon rufiventris* SWAINS.

*semicaerulea* BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 9. = *Halcyon semicaerulea* RÜPP.

*senegalensis* BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 9. = *Halcyon senegalensis* SWAINS.

**CANCROPHAGUS bahamensis** BRISSON, Ornith. V. 481. = *Ardea violacea* LIN.

*caeruleus* BRISSON, Ornith. V. 484. = *Ardea caerulea* LIN.

*gutturalis* SMITH, Report Expedit. 1836. = *Ardea Sturmii* WAGL.

*luteus* BRISSON, Ornith. V. 466. = *Ardea comata* PALL.

*major* BARRÈRE, Fr. eq. 128. = *Cancroma cochlearia* LIN.

*minutus* KAUP, Natürl. Syst. 42. = *Ardea minuta* LIN.

*philippensis* BRISSON, Ornith. V. 274. = *Ardea undulata* GMEL.

*ralloides* KAUP, Natürl. System. 42. = *Ardea comata* PALL.

*viridis* BRISSON, Ornith. V. 486. = *Ardea virescens* LIN.

**CANIRALLUS kioloides** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 600. = *Gallinula kioloides* PUCH.

*oculeus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 600. = *Gallinula oculea* TEM

**CANNABINA** (Fringillidae) BREHM, Vogel Deutschlds. 1851. 275; Naumannia 1855. V. 277. = *Fringilla* LIN.

Der kurze Schnabel ist stark kegelförmig, an den Schneiden eingezogen, die etwas kurzen Füße haben ziemlich lange spitzige Nägel, der mittellange Schwanz ausgeschnitten, die 2 oder 3 ersten Schwingen am längsten.

- arbustorum** BREHM, Vögel Deutschlds. 277. = *Fringilla cannabina* LIN.  
**bella** CABANIS, Mus. Heine. I. 161. = *Fringilla bella* EHRB.  
**citrinella** DEGLAND, Ornithol. 1849. I. 234. = *Fringilla citrinella* LIN.  
**flavirostris** BREHM, Vögel Deutschlds. 278. = *Fringilla flavirostris* LIN.  
**fringillirostris** CABANIS, Mus. Heine. I. 161. = *Linota fringillirostris* BONAP.  
**linota** BREHM, Naumannia 1855. V. 277. = *Fringilla cannabina* LIN.  
**major** BREHM, Naumannia 1855. V. 277. = *Fringilla cannabina* LIN.  
**media** BREHM, Naumannia 1855. V. 277. = *Fringilla flavirostris* LIN.  
**microrhynchus** BREHM, Naumannia 1855. V. 377. = *Fringilla flavirostris* LIN.  
**minor** BREHM, Naumannia 1855. V. 277. = *Fringilla cannabina* LIN.  
**montium** BREHM, Naumannia 1855. V. 277. = *Fringilla flavirostris* LIN.  
**pinetorum** BREHM, Vögel Deutschlds. 278. = *Fringilla cannabina* LIN.

**CANUTUS** (Totanidae) BRISSON, Ornith. 1760. V. 258. — BREHM, Vögel Deutschl. 1831. 653. = *Tringa* LIN.

Schnabel so lang wie der Kopf, gerade, an der Spitze merklich breiter, mit tiefen bis vor dieselbe reichenden Nasenfurchen; Fuss mittellang, ziemlich stark, über der Ferse etwas nackt, mit kurzen, ganz getrennten Zehen; der lange Flügel ausgeschnitten, bis über die Spitze des fast gerade ausgeschnittenen zwölffederigen Schwanzes reichend.

**cinereus, islandicus, rufescens** BREHM, Vögel Deutschlds. 654. 655. = *Tringa canutus* LIN.

**CAPITO** (Bucconidae. — Capito: capite magno praeditus). — VIEILLOT, Analyse 1816. 27. — GRAY, Genera Birds II. 430. — SCLATER, Ibis 1861 III. 185. SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas 1863. Buccones 52. — G. H. and G. F. MARSHALL, Monogr. Capitonidae. London 1870.

*Synon.*: Micropogon Temm. — Eubucco Bonap. — Trachyphonus Ranz. — Cucupicus Less. — Titia Herm. — Lipornis Wagl. — Polysticta Smith. — Promepicus Lafr.

Rostro compresso, ad basin dilatato, culmine inter nares elevato: mandibula subrecta, apice acuto; maxilla incurva, apice ultra mandibulam breviter protenso. Vieillot.

*Bec un peu plus court que la tête, dilaté et un peu plus large que haut à la base, comprimé dans le reste de sa longueur, à dos s'élevant entre les narines et entamant les plumes du front; mandibule supérieure courbée, à pointe depressant un peu celle de la mandibule inférieure, garnie de chaque côté derrière les narines de quatre ou de cinq poils faibles, courts et mous; mandibule inférieure pointue, droite ou à peu près droite dans la dernière moitié de sa longueur; bords mandibulaires lisses et unis. Narines arrondies basales. Ailes médiocres, arrondies: 1. rémige très-courte; 4. 5. 6. ou 5. 6. à peu près d'égale longueur et les plus longues. Queue d'un quart plus courte que les ailes, ou à peu près de la longueur de celles-ci, arrondie, ou à penes médianes d'égale longueur et alors les latérales étagées ou un peu raccourcies. Tarse plus court ou de la même longueur que le doigt externe antérieur avec son ongle. Schlegel. — 17 Specc.*

**amazonicus** SCLATER, Ibis 1861. III. 186. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Bucc. 57. [Rio negro.]

*Micropogon amazonicus* DEVILLE et DESMURS, Revue Mag. Zool. 1849. 174.

Tb. 9. Fig. 1; Voy. Castelnau Oiseaux 28. Tb. 3. Fig. 2.

**aurantiicollis** SCLATER, Ibis 1861. III. 189. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Bucc. 60. [Peru.]

*Eubucco aurantiicollis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 267.

*Eubucco Hartlaubi* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 267 juv.

*Capito melanotis* SCLATER, Ibis 1861. III. 190.

**auratus** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Bucc. 55.

[Nova Granada. Respubl. aequat. Peru. Brasilia.]

*Le Barbu orangé de Pérou* LEVAILLANT, Oiseaux de Parad. II. 63. Tb. 27.

- Le Barbu de la Guyana* var. LEVAILLANT, Oiseaux de Parad. II. 62. Tb. 26.  
*Bucco auratus* DUMONT, Dict. sc. nat. 1806. IV. 54.  
*Bucco peruvianus* CUVIER, Règne anim. I. 458.  
*Capito punctatus* LESSON, Traité Ornith. 65. — O. DESMURS, Iconogr. Ornith. Tb. 20.  
*Capito aurifrons* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 3. juv.  
*Micropogon flavicollis* BONAPARTE, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 120.  
*Micropogon aureus* TEMMINCK, Pl. color. 490.  
*Micropogon peruvianus* BONAPARTE, Casteln. Exped. Tb. 9. Fig. 1.  
*Capito peruvianus* GRAY, Genera Birds II. 430. — SCLATER, Ibis 1861. III. 186.  
**aurifrons** VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 3. = *Capito auratus* SCHLEG.  
**aurovirens** GRAY, Genera Birds II. 430. — SCLATER, Ibis 1861. III. 187. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Bucc. 58.  
*Le Barbu oranvert* LEVAILLANT, Hist. nat. Promer. Suppl. 44. Tb. 5.  
*Bucco aurovirens* CUVIER, Règne anim. I. 458.  
*Micropogon aurovirens* BONAPARTE, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 120.  
**bicinctus** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 146. = *Bucco bicinctus* GRAY.  
**Bourcieri** GRAY, Genera Birds II. 430. — SCLATER, Ibis 1861. III. 138. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Bucc. 58. — SALVIN, Ibis 1870. VI. 111.  
 [Nova Granada. Respubl. aequat.  
*Micropogon Bourcieri* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1845. 179; 1849. 116. Tb. 3.  
*Eubucco Bourcieri* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 142.  
*Micropogon Hartlaubi* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1845. 180; 1849. 176. Tb. 6.  
*Capito Hartlaubi* GRAY, Genera Birds II. 430. — SCLATER, Ibis 1861. III. 189. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Bucc. 61.  
*Capito capistratus* EYTON, Contrib. Ornith. 1849. 131.  
*Megalaema capistratus* EYTON, Contrib. Ornith. 1850. 29. Tb. 45.  
*Eubucco Hartlaubi* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 142. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 154.  
*Micropogon griseigularis* DE LAFRESNAYE.  
**cafer** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Bucc. 65. [Africa merid.  
*Le Promepie* LEVAILLANT, Hist. nat. Promerops 77. Tb. 32.  
*Picus cafer* GMELIN, Syst. Natur. I. 368. — VIEILLOT, Encycl. méth. 1823.  
*Trachyphonus Vaillanti* RANZANI, Elem. Zool. III. Uccelli II. 159.  
*Cucupicus cafer* LESSON, Manuel Ornith. II. 116.  
*Micropogon sulphuratus* DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1836. Tb. 60.  
*Polysticte quopopa* SMITH, Report Exped. Afr. 1837.  
*Capito Vaillanti* GRAY, Genera Birds II. 430.  
*Micropogon occipitalis* RÜPPELL.  
*Trachyphonus cafer* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 142.  
**calcaratus** TEMMINCK. GRAY, List spec. brit. Mus. II<sup>a</sup>. 49. = *Monasa atra* GRAY.  
**capistratus** EYTON, Contrib. Ornith. 1849. 131. = *Capito Bourcieri* GRAY.  
**cayanensis** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Bucc. 53. [Guiana.  
*Bucco cayanensis* BRISSON, Ornith. IV. 95.  
*Barbu de Cayenne* BUFFON, Pl. enlum. 206. Fig. 1.  
*Bucco erythrocephalus* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum.  
*Bucco cayennensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 405.  
*Barbu de la Guiane* LEVAILLANT, Barbus 60. Tb. 24—26.  
*Capito cayennensis* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. IV. 500.  
*Capito rubricollis* VIEILLOT, Encycl. méth. 1426.  
*Micropogon cayanensis* TEMMINCK, Pl. color. 206. Fig. 1. 2.  
*Micropogon naevius* TEMMINCK.  
*Bucco cayanensis naevius* BRISSON, Ornith. IV. 97.



- Barbu de St. Domingue* BUFFON, Pl. enlum. 206. Fig. 2.  
*Bucco niger*, *B. maculatus* MÜLLER.  
*Nyctates cayanensis* GRAY,  
*Ptilopogon* BOIE teste Bonaparte, Conspectus Avium I. 142.  
*Capito erythrocephalus*, *C. naevius* GRAY, Genera Birds II. 430.  
*cayennensis* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. IV. 500. = *Capito cayanensis* SCHLEG.  
*chacuru* STRICKLAND, Ann. mag. nat. hist. 1842. VI. 418. = *Bucco chacuru* VIEILL.  
**cinctus** GRAY, Genera Birds II. 430. —??  
*Barbu* LEVAILLANT, Barbus Tb. 37.  
*Micropogon cinctus* TEMMINCK, Pl. color.  
*collaris* TEMMINCK, Tabl. méth. 55. = *Bucco collaris* LATH.  
*cyanicollis* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. IV. 498. = *Megalaema asiatica* GRAY.  
*cyphos* WAGLER, Syst. Avium spec. 4. = *Bucco macrodactylus* GRAY.  
**Darnaudi** [Africa orient.  
*Trachyphonus Darnaudi* GRAY, Handlist Birds II. 177.  
*elegans* VIEILLOT, Encycl. méth. 1424. = *Capito mainanensis* GRAY.  
*erythrocephalus* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 260. = *Capito Tschudii* SCLAT.  
*erythrocephalus* GRAY, Genera Birds II. 430. = *Capito cayanensis* SCHLEG.  
*flavicollis* VIEILLOT, Encycl. méth. 1424. = *Bucco philippensis* GMEL.  
*fuscus* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. IV. 364. = *Malacoptila torquata* SCLATER.  
**glaucogularis** v. TSCHUDI, Fauna peruan. 259. Tb. 24. Fig. 2. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Bucc. 64. [Peru.  
*Eubucco glaucogularis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 268.  
*Micropogon glaucogularis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 142.  
**Goffini** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Bucc. 72. [Africa occid.  
*Trachyphonus Goffinii* GRAY, Handlist Birds II. 177.  
*grandis* VIEILLOT, Encycl. méth. 1425. = *Megalaema virens* GRAY.  
*gularis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 146. = *Bucco ruficollis* LICHTST.  
*Hartlaubi* GRAY, Genera Birds II. 430. = *Capito Bourcierii* GRAY.  
*indicus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1423. = *Bucco philippensis* GMEL.  
*lanceolatus* DEVILLE, Castelnau Expedit. 1855. I. = *Bucco lanceolatus* DEV.  
*Lathamii* VIEILLOT, Encycl. méth. 1425. = *Megalaema rubricapilla* GRAY.  
*leucops* PRZ. WIED, Beitr. Naturg. Brasil. IV. 368. = *Monasa personata* VIEILL.  
*leucotis* SWAINSON, Synopsis Birds Brazil. Tb. 10. = *Bucco chacuru* VIEILL.  
*lineatus* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. IV. 500. = *Megalaema viridis* GRAY.  
*macrodactylus* BONAPARTE, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 119. = *Bucco macrodactylus* GRAY.  
*macrorhynchus* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 156. = *Bucco macrorhynchus* GMEL.  
*macrorhynchus* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 41. = *Bucco hyperrhynchus* SCLAT.  
*macrorhynchus* HARTLAUB, Verz. Mus. Bremen 12. = *Bucco Swainsoni* GRAY.  
*maculatus* WAGLER, Syst. Avium spec. 7. = *Bucco maculatus* GRAY.  
**maculicoronatus** LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1861. VII. 300; Ibis 1862. Tb. 1. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Bucc. 57. [Panama.  
**margaritatus** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Bucc. 67. [Africa orient.  
*Bucco margaritatus* RÜPPELL, Atlas Vögel 30. Tb. 20.  
*Tamatia erythropygos* EHRENBERG, Symbol. phys. Aves Tb. 7.  
*Lypornix erythropyga* WAGLER, Oken's Isis 1829. 658.  
*Micropogon margaritatus* TEMMINCK, Pl. color. 490.  
*Micropogon margaritaceus* TEMMINCK, Tabl. méth. Pl. col. 55.  
*Trachyphonus margaritatus* RÜPPELL, Syst. Uehers. Vögel NO. Afr. 95.  
*margariticus* GRAY, Genera Birds II. 430. = *Capito margaritatus* SCHLEG.  
**maynanensis** GRAY, Genera Birds II. 430. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Bucc. 63. [Bolivia.

- Bucco maynanensis* BRISSON, Ornith. IV. 102. — LATHAM, Ind. Ornith. I. 203.  
*Barbu de Maynas* BUFFON, Pl. enlum. 330.  
*Bucco pictus* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum.  
*Barbu élégant* LEVAILLANT, Ois. Parad. II. 76. Tb. 34.  
*Bucco elegans* GMELIN, Syst. Natur. I. 406.  
*Eubucco elegans* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 142.  
*Micropogon elegans* BURMEISTER, Uebers. Th. Brasil. II. 296.  
*Eubucco pictus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 268.  
*Capito pictus* SCLATER, Ibis 1861. III. 187.  
**melanoleucus** STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 156. = *Bucco tectus* BODD.  
**melanotis** TEMMINCK, Pl. color. 94. = *Bucco chacuru* VIEILL.  
**melanotis** SCLATER, Ibis 1861. III. 190. = *Capito auranticollis* SCLAT.  
**naevius** GRAY, Genera Birds III. 430. = *Capito cayanensis* SCHLEG.  
**panamensis** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 146. = *Malacoptila panamensis* LAFRESN.  
**parvus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1425. = *Bucco philippensis* BRISS.  
**pectoralis** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 146. = *Bucco pectoralis* GRAY.  
**peruvianus** GRAY, Genera Birds II. 430. = *Capito auratus* SCHLEG.  
**pictus** SCLATER, Ibis 1861. III. 187. = *Capito maynanensis* GRAY.  
**pulmentum** BONAPARTE, Casteln. Exped. 1855. I. = *Bucco pulmentum* SCLAT.  
**punctatus** LESSON, Traité Ornith. 65. = *Capito auratus* SCHLEG.  
**purpuratus** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Bucc. 71. — VERREAUX, Proceed. Zool. Soc. 1870. 119. [Gabon.  
*Trachyphonus purpuratus* VERREAUX, Rev. Mag. Zool. 1851. 260.  
**quinticolor** ELLIOT, Nouv. Ann. Museum 1866. I. 76. Tb. 4. Fig. 1. [Nova Granada.  
**Richardsoni** GRAY, Genera Birds II. 430. Tb. 106. — SALVIN, Ibis 1870. VI. 112. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Bucc. 59. [Nova Granada.  
*Capito sulphureus* EYTON, Jard. Contrib. Ornith. 1849. 130.  
*Eubucco Richardsoni* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 142.  
*Capito melanotis* SCLATER, Ibis 1861. III. 190 part.  
**rosaceicollis** VIEILLOT, Encycl. méth. 1426. = *Megalaema rosea* GRAY.  
**rubricapillus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1424. = *Megalaema rubricapillus* GRAY.  
**rubricollis** VIEILLOT, Encycl. méth. 1426. = *Capito cayanensis* SCHLEG.  
**rubrifrons** VIEILLOT, Encycl. méth. 1423. = *Megalaema pusilla* SCHLEG.  
**ruficervix** BONAPARTE, Consp. Vol. Zygod. 17. = *Bucco radiatus* SCLAT.  
**ruficollis** WAGLER, Oken's Isis 1829. 658. = *Bucco ruficollis* GRAY.  
**senilis** POEPPIG, Mus. lips. = *Malacoptila rufa* SCLAT.  
**somnolentus** SWAINSON, Birds Brazil. Tb. 9. = *Bucco maculatus* GRAY.  
**squamiceps** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Bucc. 70. [Africa orient.  
*Trachyphonus squamiceps* v. HEUGLIN, Ibis 1861. III. 127. Tb. 5. Fig. 4.  
**striatus** DUBOIS, Ornith. Galerie 34. Tb. 22. = *Malacoptila torquata* SCLAT.  
**striolatus** NATTERER. = *Bucco striolatus* PELZ.  
**subsulphureus** GRAY, Genera Birds II. 430. = *Megalaema subsulphurea* SCHLEG.  
**sulphureus** EYTON, Contrib. Ornith. 1849. 130. = *Capito Richardsoni* GRAY.  
**Swainsoni** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 146. = *Bucco Swainsoni* GRAY.  
**tamatia** STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 156. = *Bucco tamatia* GMEL.  
**tenebrosus** PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. IV. 372. = *Chelidoptera brasiliensis* SCLAT.  
**Tschudii** SCLATER, Ibis 1861. III. 188. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Bucc. 63.  
*Capito erythrocephalus* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 260. [Peru.  
*Eubucco erythrocephalus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 268.  
**Vaillantii** GRAY, Genera Birds II. 430. = *Capito cafer* SCHLEG.  
**viridis** VIEILLOT, Encycl. méth. 1426. = *Megalaema viridis* GRAY.  
**vulgaris** DRAPIEZ, Dict. class. hist. nat. XVI. 29. = *Bucco tamatia* GMEL.  
**CAPNIXUS fumigatus** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. = *Myiobius fumigatus* GRAY.  
**CAPNOPICUS** BONAPARTE, Consp. Vol. Zygod. 1854. 10. = *Picus* LIN.

*fumigatus* BONAPARTE, Consp. Vol. Zygod. 1854. 10. = *Picus fumigatus* D'ORB.  
*Mursii* BONAPARTE, Consp. Vol. Zygod. 1854. 10. = *Picus abyssinicus* HEUGL.  
*oleaginus* BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 1854. 10. = *Picus oleaginus*  
 LICHTST.

**CAPRIMULGUS** (Caprimulgidae. — Nomen Plinianum) — LINNE, Syst. Natur. 1756. — ILLIGER, Prodrum. Syst. 1811. 230. — GRAY, Genera Birds 1847. I. — DEGLAND, Ornith. Europ. I. 604.

*Synon.*: Nyctichelidon RENNIE. — Hydropsalis WAGL. — Macrodipteryx, Scotornis, Psalurus Swains. — Eurostopodus, Lyncornis GOULD. — Semeiophorus GOULD. — Cosmetornis, Hydropsalia GRAY. — Climacurus, Stelidopteryx GLOG. — Tetroura, Pydropsalis LESS. — Scotornis CAB. — Capripeda VERR. — Macropsalis, Diplopsalis SCLAT.

*Bec faible, court, mince, fendu jusqu'au delà des yeux, déprimé à la base, à mandibule supérieure dépassant la mandibule inférieure; narines basales découvertes, arrondies, tubuleuses, percées obliquement en avant; ailes longues, subaiguës; queue carrée ou légèrement arrondie; tarsi courts, entièrement ou à moitié enplumés; doigts antérieure réunis par une membrane jusqu'à la première articulation; l'interne, l'externe et le puce courts, armés d'ongles petits; le médian y compris l'ongle, un peu plus long que la tarse. — 50 Spéc.*

*acutus* GMELIN, Syst. Natur. I. 1031. = *Chordeiles acutipennis* CASS.

*egyptiacus* autor. = *Caprimulgus egyptius* LICHTST.

**egyptius** LICHTENSTEIN, Doubl. 59. [*Aegyptia. Nubia.*

*Caprimulgus isabellinus* TEMMINCK, Pl. color. 379.

*aequicaudatus* PEALE, Unit. St. Explor. Exped. 168. = *Antrostomus aequicaudatus* SCLAT.

*aethereus* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 303. = *Nyctibius aethereus* GRAY.

**affinis** HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 142.

[*Java. Sumatra. Borneo.*

*Caprimulgus europaeus* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1822. XIII. 313.

*Caprimulgus bisignatus* TEMMINCK.

*Caprimulgus arundinaceus* PUCHERAN, Voy. Pol. Sud 91. Tb. 21. Fig. 2.

*Chabak. — Sang sagan.*

*africanus* STEPHENS, Gener. Zool. X. 157. = *Caprimulgus pectoralis* CUV.

*albicollis* GMELIN, Syst. Natur. I. 1030. = *Nyctidromus americanus* CASS.

**albigularis** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 194.

*Caprimulgus albimaculatus* CUVIER.

[*Australia merid. Aru.*

*Caprimulgus mystacalis* TEMMINCK, Pl. color. 410.

*Eurostopodus albigularis* GRAY, Genera Birds I. 50. — GOULD, Birds Australia II. Tb. 7.

*Caprimulgus brachyurus* v. ROSENBERG, Natuurk. Tijdschr. nederl. Ind. 1866.

XXIX. 143. — SCHLEGEL, Nederl. Tijdschr. Dierkd. 1866. III. 340.

*albimaculatus* CUVIER = *Capr. albigularis* VIG.

**albinotatus** TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal 1833. II. 580. — JERDON, ibid. 1848. XVII. 301. [*India.*

*Caprimulgus gangeticus* BLYTH, Ann. mag. nat. hist. 1843. XII. 95.

*Caprimulgus nipalensis* HODGSON, Zool. Miscell.

*Caprimulgus bimaculatus* PEALE, Unit. St. Explor. Exped. VIII. 170.

*Chuppa. — Jungle Nightjar.*

*americanus* LINNE, Syst. Nat. I. 346. = *Nyctidromus americanus* CASS.

*americanus* WILSON, Amer. Ornith. V. 65. Tb. 40. = *Chordeiles virginianus* SWAINS.

*andinus* PHILIPPI, Anales Univers. Chile. 1861. XVIII. 29. = *Antrostomus bifasciatus* BONAP.

*argus* v. ROSENBERG, Natuurk. Tijdschr. nederl. Indie XXIX. 143. = *Aegothales Wallacei* GRAY.

*arundinaceus* PUCHERAN, Voy. Pol. Sud 91. Tb. 21. Fig. 2. = *Caprimulgus affinis* HORSF.

- asiaticus** LATHAM, Ind. Ornith. II. 588. — GRAY, Illustr. Zool. Tb. 34. Fig. 2. [India.  
asiaticus VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. X. 253. = *Caprimulgus pectoralis* CUV.  
assimilariis GRAY, Handlist Birds I. 57. — Borneo.  
atrovarius SUNDEVALL, Oefvers. vet. akad. Forhdlg. 1852. VIII. 128. = *Caprimulgus pectoralis* CUV.  
bifasciatus GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1857. V. 22. = *Antrostomus bifasciatus* BONAP.  
bimaculatus PEALE, Unit. St. Explor. Exped. VIII. 170. = *Caprimulgus albino-tatus* TICK.
- binotatus** TEMMINCK, BONAPARTE, Conspectus Avium I. 60. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 22; Journ. Ornithol. 1855. III. 353. [Africa occid.  
bisignatus TEMMINCK. = *Caprimulgus affinis* HORSE.  
boliviensis GRAY, Mus. brit. = *Caprimulgus torquatus* GMEL.  
brachypterus STEPHENS, Gener. Zool. X. 150. = *Antrostomus carolinensis* BONAP.  
brachyurus LICHTENSTEIN, Ermann's Reise 16. = *Chordediles Nattereri* CAB.  
brachyurus v. ROSENBERG, Natuurk. Tijdschr. nederl. Ind. 1866. XXIX. 143. = *Caprimulgus albigularis* VIG.  
brasilianus GMELIN, Syst. Natur. I. 1031. = *Chordediles brasiliensis* BONAP.  
brasilianus PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 337. = *Antrostomus ocellatus* BURM.  
brasilensis GMELIN, BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 397. = *Chordediles brasiliensis* BONAP.
- Burtoni** [Africa occid.  
*Cosmetornis Burtoni* GRAY, Ann. mag. nat. hist. 1862. X. 445.  
campestris LICHTENSTEIN, Doubl. 59. = *Podager nacunda* GRAY.  
candicans NATTERER. = *Antrostomus cayannensis* BONAP.  
capensis VERREAUX. = *Caprimulgus europaeus* LIN.  
carolinensis GMELIN, Syst. Natur. I. 1028. = *Antrostomus carolinensis* BONAP.  
cayanus LATHAM, Ind. Ornith. II. 587. = *Antrostomus cayannensis* BONAP.  
cayannensis HARTLAUB, Index Azarae 30. = *Antrostomus cayannensis* BONAP.  
cayannensis GMELIN, Syst. Natur. I. 1031. = *Antrostomus cayannensis* BONAP.  
cerviniceps GRAY, Genera Birds I. 51. = *Caprimulgus Temmincki* GRAY.  
cinerascens VIEILLOT, Encycl. méth. = *Caprimulgus indicus* LATH.  
clamator VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. X. 234. = *Antrostomus vociferus* CASS.  
climacurus VIEILLOT, Galerie Oiseaux II. 195. Tb. 122. = *Caprimulgus longicaudus* DRAP.  
collaris NATTERER. = *Antrostomus sericeocaudatus* CASS.
- concretus** TEMMINCK, BONAPARTE, Conspectus Avium I. 60. [Ashanti.  
**condylopterus** [Africa centr.  
*Macrodipteryx condylopterus* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1864. XII. 243.  
conterminans PEALE, CASSIN, Unit. St. Explor. Exped. Birds 169. = *Antrostomus bifasciatus* BONAP.  
cordicilla MERREM, Ersch Grub. Encycl. XV. = *Caprimulgus enicurus* VIEILL.  
cornutus VIEILLOT, Encycl. méth. 538. = *Nyctibius jamaicensis* GOSSE.  
cortapan NATTERER. = *Antrostomus rufus* CASS.  
cristatus SHAW, White's Voy. 24. Tb. 29. = *Aegothales novae Hollandiae* VIGORS.  
damarensis STRICKLAND, Contrib. Ornith. 1852. 143. = *Caprimulgus rufigena* SMITH.  
decussatus v. TCHUDI, Fauna peruan. Tb. 5. Fig. 1. = *Antrostomus bifasciatus* BONAP.  
diurnus PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 326. = *Podager nacunda* GRAY.  
dytiscivorus SWINHOE, Ibis 1860. II. 130. = *Caprimulgus jota* TEM.  
**enicurus** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. X. [Paraguay.  
*Caprimulgus cordicilla* MERREM, Ersch Grub. Encycl. XV.

*Tetroura enicurus* LESSON.

**europaeus** LINNE, Syst. Natur. I. 346. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. VI. 141. Tf. 148. — GOULD, Birds Europe Tb. 51. [*Europa. Africa. Arabia.*  
*Crapaud volant* BUFFON, Pl. enlum. 193.

*Caprimulgus punctatus* MEYER, Taschb. Vögel Deutschlds. I. 284.

*Caprimulgus maculatus*, *C. foliorum* BREHM, Vögel Deutschlds. 131; Naumannia 1855. V. 270.

*Caprimulgus vulgaris* VIEILLOT, Faune franç. I. 140.

*Nyctichelidon europaeus* RENNIE, Mont. ornith. dict. 335.

*Caprimulgus Smithi* LAYARD, Birds S. Afr. 47.

*Caprimulgus capensis* VERREAUX.

Ziegenmelker, Tagschläfer, Nachtschwalbe. — Geitemelker. — Nattskräfwa, Nattskärä. — Goatsucker. — Engoulevent ordinaire. — *Succhia capare* ö *nottola*.

**europaeus** RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1822. XIII. 315. = *Caprimulgus affinis* HODGS.

**exilis** LESSON, Revue Zool. 1839. 44. = *Chordediles acutipennis* CASS.

**eximius** RÜPPELL. TEMMINCK, Pl. color. 398. [*Africa orient.*

**fissicaudus** MERREM, Ersch Grub. Ency. XV. 248. = *Caprimulgus torquatus* GMEL.

**foliorum** BREHM, Naumannia 1855. V. 270. = *Caprimulgus europaeus* LIN.

### Finschi

*Scotornis Finschi* GRAY, Handlist Birds I. 60.

*Scotornis nigricans* SALVADORI, Atti Soc. Ital. sc. 1869. XI. Nr. 3.

**forcipatus** NITZSCH, Pterylogr. 125.

[*Brasilia.*

*Caprimulgus megalurus* LICHTENSTEIN, Nomenclator 62.

*Hydropsalis creagra* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 58.

*Hydropsalis limbatus* CASSIN, Journ. acad. Philadelphia 1852. II. 115.

*Hydropsalis forcipatus* BESEKE. BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 380.

*Macropsalis forcipatus* GRAY, Handlist Birds I. 58.

**forcipatus** LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 59. — LAYARD, Birds S. Afr. 48.

[*Africa merid.*

*L'Engoulevent à queue fourchue* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 47. 48.

*Nyctibius forcipatus* DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1837. VII. Tb. 82.

*Selochusa forcipatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 58.

*Selochusa fornicata* GRAY, Handlist Birds I. 56. — *Artefact.*

*Caprimulgus furcatus* CUVIER.

**Fossi** VERREAUX, HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 23.

[*Gabon.*

**fulviventris** HARTLAUB, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 109.

[*Angola.*

*Labu taru batu.*

**furcifer** VIEILLOT, Encycl. méth. 542. = *Caprimulgus torquatus* GMEL.

**fuscatus** LESSON, Traité Ornith. 266. = *Caprimulgus forcipatus* LATH.

**gracilis** LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 58. = *Podargus humeralis* VIG.

**grallarius** PRINZ WIED, Mus. lugdun. = *Nyctidromus americanus* CASS.

**grandis** GMELIN, Syst. Natur. I. 1029. = *Nyctibius grandis* VIEILL.

**grandis** LICHTENSTEIN, Doubl. 58. = *Caprimulgus torquatus* GMEL.

**griseatus** GRAY, Handlist Birds I. 57. — *Philippinae.*

**griseus** GMELIN, Syst. Natur. I. 1029. — *Guiana.*

**guianensis** GMELIN, Syst. Natur. I. 1030. = *Nyctidromus americanus* CASS.

**guianensis** SONNINI, Voy. Azarae IV. 120. = *Chordediles brasiliensis* BONAP.

**Gundlachi** LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1856. VI. 166. = *Chordediles*

*minor* CAB.

**guttatus** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 192.

[*Australia merid. occid.*

*Eurostopodus guttatus* GOULD, Birds Australia II. Tb. 8.

*Kalga.* — *Wat' warkin.* — *Goat sucker.*

**hirundinaceus** SPIX, Aves Brasil. Tb. 3. Fig. 1. = *Chordediles hirundinaceus* BONAP.

- imberbis** TEMMINCK. = *Caprimulgus Temmincki*.
- indicus** LATHAM, Ind. Ornith. II. 588. — GRAY, Illustr. Ind. Zool. I. Tb. 34. Fig. 1. [India.]
- Caprimulgus cinerascens* VIEILLOT, Encycl. méth.
- Caprimulgus saturator* HODGSON.
- Caprimulgus innotatus* HODGSON juv.
- indicus** JERDON, Illustr. Ind. Ornith. Tb. 21. = *Caprimulgus mahrattensis* SYK.
- indicus** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 208. = *Caprimulgus jota* TEM.
- infuscatus** RÜPPELL, Zool. Atlas Tb. 6. = *Caprimulgus nubicus* LICHTST.
- isabellinus** TEMMINCK, Pl. color. 379. = *Caprimulgus aegyptius* LICHTST.
- jamaicensis** BRISSON, Ornith. II. 480. = *Nyctidromus americanus* CASS.
- jamaicensis** LATHAM, Gener. Synops. IV. 591. Tb. 57. = *Nyctibius jamaicensis* GOSSE.
- jaspideus** MERREM, Ersch Grub. Encycl. XV. 147. = *Chordediles brasilianus* BONAP.
- jotaka** TEMMINCK et SCHLEGEL, Fauna japon. Ois. Tb. 12. 13. [China. Japonia.]
- Caprimulgus indicus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 208.
- Caprimulgus Kelaarti* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1851. XX. 175.
- Caprimulgus* SWINHOE. BLYTH,
- Caprimulgus dytiscivorus* SWINHOE, Ibis 1860. II. 130; Journ. asiat. Soc. Bengal 1860. XXIX. 242.
- Baka mina*.
- Kelaarti** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1851. XX. 175. = *Caprimulgus jota* TEM.
- labeculatus** JARDINE, Ann. mag. nat. hist. 1846. XVIII. 118. = *Chordediles acutipennis* CASS.
- Langsdorfi** NATTERER. = *Autrostomus Langsdorfi*.
- laticaudatus** DRAPIEZ, Dict. class. hist. nat. VI. 169. = *Nyctidromus americanus* CASS.
- lentiginosus** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Birds Tb. 101. — STRICKLAND. JARD., Contrib. Ornith. 1852. 143. [Damara.]
- leopetes** JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. II. Tb. 87. = *Autrostomus cayanaensis* BONAP.
- leucopterus** PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 311. = *Chordediles leucopygus* BURM.
- leucopygus** SPIX, Aves Brasil. II. 3. Tb. 3. Fig. 2. = *Chordediles leucopygus* BURM.
- leucurus** VIEILLOT, Encycl. méth. 544. = *Autrostomus cayanensis* BONAP.
- longicaudatus** SPIX, Aves Brasil. II. 1. Tb. 1. = *Nyctibius aethereus* GRAY.
- longicaudus** DRAPIEZ, Dict. class. hist. nat. VI. 169. — STEPHENS, Gener. Zool. XIII. 89. [Africa occid. orient.]
- Caprimulgus climacurus* VIEILLOT, Galerie Oiseaux II. 195. Tb. 122.
- Scotornis climacteris* SWAINSON, Classific. Birds II. 339.
- Scotornis climacturus* GRAY, Genera Birds I. 51.
- Scotornis climacurus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 62. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 23.
- Eurostopodus Wiederspergii* REICHENBACH, Allgem. nat. Zeitg. 1846. 270. Tf. 5.
- Scotornis longicauda* CABANIS, Mus. Heine. III. 90. — CASSIN, Catal. Caprimulgi 6.
- Scotornis macrotarsus*, *Sc. longissimus*, *Sc. phasianurus*, *Sc. furcatus*, *Sc. Boreani* PRZ. PAUL WÜRTEMBERG.
- longipennis** SHAW, Natur. Miscell. Tb. 265. [Madagascar. Africa or. occ.]
- Caprimulgus macrodipterus* AFZELIUS, Descr. Sierra leone.
- Macrodipteryx africanus* SWAINSON, Birds W. Afr. II. 62. Tb. 5.
- Macrodipteryx longipennis* GRAY, Genera Birds I. 52. — HARTLAUB; Syst. Ornith. W. Afr. 23.

*Semiophorus vexillarius* GOULD, Icones Avium Tb. 3.

*Macrodipteryx vexillarius* GRAY, Genera Birds I. 52.

*Cosmetornis vexillarius* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 111. —  
HARTLAUB, Ibid. 1866. XXXIV. 820.

*Cosmetornis Speckei* SCLATER teste Gray.

*longirostris* BONAPARTE, Journ. acad. Philadelphia IV. 384. = *Antrostomus*  
*bifasciatus* BONAP.

*lucifugus* BARTRAM, Trav. N. Carolina 292. = *Antrostomus carolinensis* BONAP.

*lunulatus* NATTERER. = *Antrostomus ocellatus* BURM.

**lyra** [Nova Granada.

*Hydropsalis lyra* GOULD. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 59. — CASSIN,  
Journ. acad. Philadelphia II. 116. Tb. 13.

*Macropsalis lyra* GRAY, Handlist Birds I. 58.

*macrodipterus* AFZELIUS, Descr. Sierra leone. = *Caprimulgus longipennis* SHAW.

**macrotis** VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 97. [Manilla. China.

*Eurostodopus macrotis* GRAY, Genera Birds I. 50.

*Lyncornis macrotis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 62. — GOULD, Icones  
Avium Tb. 5.

*macromystax* WAGLER. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 61. = *Antrostomus*  
*mystax* SCLAT.

**macrurus** HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 142. — GOULD, Birds  
Australia II. Tb. 9. [Java. Sumatra. Malacca. Australia.

*Eurostodopus macrurus* GRAY, Genera Birds I. 50.

*maculatus* BREHM, Vögel Deutschlds. 131. = *Caprimulgus europaeus* LIN.

**madagascariensis** SGANZ, Mém. hist. nat. Strasbourg III. 28. — GRANDIDIER,  
Revue Mag. Zool. 1867. XXX. 89. — SCHLEGEL et POLLEN, Rech. Faun. Ma-  
dagascar 64. [Madagascar.

*Tataro. Tartas taro.*

**mahrattensis** SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 83. — GOULD, Birds Asia.  
[Dukhun.

*Caprimulgus macrurus, C. indicus* JERDON, Illustr. Ind. Ornith. Tb. 24.

*Caprimulgus arenarius* BLYTH teste Gray.

*Rabassa. — Pay marretley.*

*manillensis* GRAY, Handlist Birds I. 57. — Manilla.

*manurus* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. X. 239. = *Caprimulgus torquatus* GMEL.

*maximus* SHAW, Mus. Lever. Tb. 9. = *Nyctibius grandis* VIEILL.

*megacephalus* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 58. = *Podargus megacephalus*  
GOULD.

*mercurius* NATTERER. = *Eleothreptus anomalus* GRAY.

*minor* BONAPARTE, Conspectus Avium. = *Antrostomus parvulus* SCLAT.

*minutus* NATTERER. BONAPARTE, Conspect. Avium I. 63. = *Chordediles leuco-*  
*pygus* BURM.

*mixtus* LICHTENSTEIN, Mus. berol. = *Eleothreptus anomalus* GRAY.

**monticola** FRANKLIN, Proceed. Zool. Soc. 1831. 116. [India.

*Caprimulgus gymnopus* HODGSON.

**mossambicus** PETERS, Journ. Ornithol. 1868. XVI. 134. [Mossambique.

*mystacalis* TEMMINCK, Pl. color. 410. = *Caprimulgus albigularis* VIG.

*mystax* WAGLER, Oken's Isis 1831. 533. = *Antrostomus mystax* SCLAT.

*nacunda* VIEILLOT, Encycl. méth. 538. = *Podager nacunda* GRAY.

**natalensis** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 99. — LAYARD, Birds S. Afr. 46.  
[Africa merid.

*Capripeda natalensis* GRAY, Handlist Birds I. 58.

*Nattereri* TEMMINCK, Pl. color. 107. = *Podager Nattereri*.

*nigrescens* CABANIS, Schombgk's. Reise III. 710. = *Antrostomus nigrescens* CAB.

*nipalensis* HODGSON. = *Caprimulgus albinotatus* TICK.

*noitibo* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. X. 240. = *Chordediles brasilianus*  
BONAP.

- novae Hollandiae** LATHAM, Ind. Ornith. II. 588. = *Aegotheles novae Hollandiae* VIG.
- nubicus** LICHTENSTEIN, Doubl. 59. — CABANIS, Mus. Heine. III. 89. [Africa orient.]
- Caprimulgus infuscatus* RÜPPELL, Zool. Atlas Vögel Tb. 6.
- Nuttalli** AUDUBON, Birds America Tb. 495. = *Antrostomus Nuttalli* CASS.
- ocellatus** v. TSCHUDI, Fauna peruan. 127. Tb. 5. Fig. 3. = *Antrostomus ocellatus* BURM.
- odontopteron** LESSON, Revue Zool. 1839. 105. = *Antrostomus cayanensis* BONAP.
- pallescens** [Brasilia.]  
*Hydropsalis pallescens* v. PELZELN, Wiener Zool. bot. Abhdlgen. 1865. XV. 986.
- pallidus** GRAY, Zool. Miscell. I. 1.—?
- pallidus** HARTLAUB, GRAY, Handlist Birds I. 58. [Sumatra.]
- papuensis** SCHLEGEL, Nederl. Tijdschr. Dierkde. 1866. III. 340. [Salwatti.]
- parvulus** GOULD, Voy. Beagle Birds 37. = *Antrostomus parvulus* SCLAT.
- pectoralis** CUVIER, Règne anim. I. 376. [Africa merid.]  
*Engoulevent à collier* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. I. 186. Tb. 49.  
*Caprimulgus asiaticus* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. X. 233.  
*Caprimulgus africanus* STEPHENS, Gener. Zool. X. 157.  
*Caprimulgus atrovarius* SUNDEVALL, Oefvers. vet. Forhdlg. 1851. 128. — LAYARD, Birds S. Afr. 48.
- peruvianus** PEALE, Unit. St. Explor. Exped. = *Podager semitorquatus*.
- platurus** NATTERER. = *Antrostomus platurus*.
- podargus** DUMONT, Dict. sc. nat. XIV. 504. = *Podargus humeralis* VIG.
- poliocephalus** RÜPPELL, Neue Wirbelth. Fauna Abyss. 106. [Abyssinia.]  
*Caprimulgus tetrastigma* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. Tb. 4.
- poliocephalus** RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. Tb. 3. = *Caprimulgus tristigma* RÜPP.
- popetue** VIEILLOT, Oiseaux Amér. sept. I. 56. Tb. 24. = *Chordediles virginiensis* SWAINS.
- pruinosis** LICHTENSTEIN, v. TSCHUDI, Fauna peruan. Tb. 6. Fig. 2. = *Chordediles brasiliensis* BONAP.
- psalurus** TEMMINCK, Pl. color. 157. = *Caprimulgus torquatus* GMEL.
- pulcher** HAY, Madras Journ. XXXI. 161. = *Caprimulgus Temmincki*.
- punctatus** MEYER, Taschenb. Vögelkde. I. 284. = *Caprimulgus europaeus* LIN.
- ruficollis** TEMMINCK, Man. Ornith. I. 438. — GOULD, Birds Europe Tb. 52. [Europa merid. Africa sept.]  
*Caprimulgus rufitorquis* VIEILLOT, Encycl. méth. 546.  
*Caprimulgus rufitorquatus* VIEILLOT, Faune franç. I. 142.  
*Caprimulgus torquatus* BREHM, Naumannia 1855. V. 270.
- rufigena** SMITH, Illustr. Zool. S. Afr. Tb. 100. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 22. [Africa merid.]  
*Caprimulgus damarensis* STRICKLAND, Contrib. Ornith. 1852. 143.
- rufitorquatus**, **rufitorquis** VIEILLOT. = *Caprimulgus ruficollis* TEM.
- rufus** GMELIN, Syst. Natur. I. 1031. = *Antrostomus rufus* CASS.
- rufus** VIEILLOT, Oiseaux Amér. sept. I. 57. Tb. 25 ♀. = *Antrostomus carolinensis* BONAP.
- rupestris** SPIX, Aves Brasil. II. 2. Tb. 2. = *Chordediles rupestris* GRAY.
- sapiti** NATTERER. = *Chordediles sapiti* BONAP.
- scaphiurus** NATTERER. = *Podager semitorquatus*.
- semitorquatus** GMELIN, Syst. Natur. I. 1031. = *Podager semitorquatus*.
- semitorquatus** GRAY, Genera Birds I. 47. Tb. 17. = *Antrostomus nigrescens* CAB.
- semitorquatus** PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 340. = *Chordediles acutipennis* CASS.
- Smithi** LAYARD, Birds S. Afr. 47. = *Caprimulgus europaeus* LIN.
- sphenurus** VIEILLOT, Encycl. méth. 540. = *Nyctibius* —?
- stanleyanus** LATHAM, Ind. Ornith. = *Podargus megagephalus* GRAY.



*steatornis* HUMBOLDT, Journ. phys. 1800. = *Steatornis caripensis* HUMB.

**Schomburgki**

[Guiana.

*Hydropsalis Schomburgki* GRAY, SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 142.

*Diplopsalis Schomburgki* GRAY, Handlist Birds I. 58.

**segmentatus**

[Nova Granada. Respubl. aequat.

*Hydropsalis segmentata* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia IV. 236; Journ. II. 117. Tb. 23.

*Macropsalis segmentatus* GRAY, Handlist Birds I. 58.

**stictomus** SWINHOE, Journ. asiat. Soc. Bengal 1860. XXIX. 242.

[China. Formosa.

*strigoides* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 58. = *Podargus humeralis* VIG.

*Swinhoe* BLYTH. = *Caprimulgus iotaka* TEM.

**tamaricis** TRISTRAM, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 430; Ibis 1866. Tb. 11.

[Palaestina.

[Borneo. Celebes.

**Temmincki**

*Lyncornis Temmincki* GOULD, Icones Avium Tb. 6. — BONAPARTE, Conspectus Avium I. 62.

*Caprimulgus pulcher* HAY, Madras Journ. 1844. XIII<sup>b</sup>. 161.

*Caprimulgus imberbis* TEMMINCK, Mscr.

*Eurostopodus cerviniceps* GRAY, Genera Birds I. 50.

*Eurostopodus Temmincki* GRAY, Genera Birds I. 50.

*Lyncornis macropterus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 62.

**torquatus** GMELIN, Syst. Natur. I. 1032.

[America merid.

*Caprimulgus brasiliensis* BRISSON, Ornith. II. 481.

*Ibijau cola de tixerera* AZARA, Apunt. Nr. 309.

*Caprimulgus furcifer* VIEILLOT, Encycl. méth. 542.

*Caprimulgus manurus*, *C. sphenurus* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. X. 239.

*Caprimulgus psalurus* TEMMINCK, Pl. color. 157. 158.

*Caprimulgus grandis* LICHTENSTEIN, Doubl. 58.

*Caprimulgus fissicaudus* MERREM, Ersch Grub. Encycl. XV. 148.

*Hydropsalis Azarae* WAGLER, Oken's Isis 1832. 1222.

*Psalurus macropterus* SWAINSON, Classific. Birds II. 339.

*Hydropsalis furcifer* GRAY, List Genera Birds 10.

*Hydropsalis psalurus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 59.

*Hydropsalis manurus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 59.

*Hydropsalis torquata* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1851. 176; Journ. II. 114. Tb. 23.

*Hydropsalis boliviensis* GRAY, Mus. brit.

**torquatus** BREHM, Naumannia 1855. V. 270. = *Caprimulgus ruficollis* VIEILL.

[Peru.

**trifurcatus**

*Hydropsalis trifurcatus* NATTERER. v. TSCHUDI, Fauna peruan. 4. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 141.

*Hydropsalis climacocercus* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 128. Tb. 6. Fig. 1. — BONAPARTE, Conspectus Avium I. 59. — CASSIN, Journ. acad. Philadelphia 1852. II. 118.

*Diplopsalis trifurcatus*, *D. climacocercus* GRAY, Handlist Birds I. 58.

**trimaculatus**

[Senegambia.

*Scotornis trimaculatus* SWAINSON, Birds W. Afr. II. 70. — HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 23.

**tristigma** RÜPPELL, Neue Wirbelth. Fauna Abyss. 105; Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. 14.

[Africa or.

*Caprimulgus poliocephalus* RÜPPELL, Uebers. Vögel NO. Afr. Tf. 3.

*variegatus* VIEILLOT, Encycl. méth. 539. = *Chordediles brasilianus* BONAP.

*virginianus* GMELIN, Syst. Natur. I. 1028. = *Chordediles virginianus* SWAINS.

*virginianus* VIEILLOT, Oiseaux Amér. sept. I. 55. Tb. 25. = *Antrostomus vociferus* CASS.

*vittatus* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 58. = *Aegotheles novae Hollandiae* VIG.  
*vociferus* WILSON, Amer. Ornith. Tb. 41. = *Antrostomus vociferus* CASS.  
*vociferus* D'ORBIGNY, Hist. nat. Cuba 98. = *Antrostomus cubanensis* LAWR.  
*vulgaris* VIEILLOT, Faune franç. 140. = *Caprimulgus europaeus* LIN.

**Welwitschi** BARBOZA DU BOCAGE, Journ. Sc. Lisboa 1867. 133. [Angola.  
**Wiederspergi** REICHENBACH. CABANIS, Mus. Heine. III. 90. = *Caprimulgus longicaudus* DRAP.

**Württembergi** v. MÜLLER, Nov. act. acad. Leopold. 1850. XXII. 417.

[Sennaar.  
 [Brasilia.

### ypanemae

*Hydropsalis ypanemae* v. PELZELN, Wiener Zool. bot. Abhdlgen. 1865. XV. 985.  
*Macropsalis ypanemae* GRAY, Handlist Birds I. 58.

**CAPRIPEDA natalensis** GRAY, Handlist Birds I. 58. = *Caprimulgus natalensis* SMITH.

**CAPRORNIS** KAUP. = *Neophron* SAV.

**CAPSIEMPIS** (Elaininae. — καπτω capere ἐμπις musca) CABANIS, Mus. Heine. 1859. II. 56. = *Elainia* SUNDEV.

Kleine Formen von Rhychochocylus mit kleinerem, schwächerem, schmalerem Schnabel, sonst in vielen Beziehungen dem Rh. flaviventer ähnlich.

*flaveola* CABANIS, Mus. Heine. II. 56. = *Elainia flaveola*.

**CARACARA** AZARA. CUVIER, Règne anim. I. 328. = *Polyborus brasiliensis* SWAINS.

**CARBO** (Procellariidae) [Albertus Magnus, GESSNER, Lacepède, MEYER]. LESSON, Traité Ornith. 1831. 603. — BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1857. III. 53. = *Graculus* LIN.

*Bec plus long que la tête, robuste, mince, droit, arrondi en dessus, à mandibule supérieure recourbée à la pointe, sillonnée sur les côtés; narines basales, étroites, creusées dans un sillon; face garnie de peau nue; gorge dénudée et un peu dilatée; jambes emplumées jusqu'à l'articulation; tarses très-courts, très-robustes, réticulés; pouce long, presque antérieur; le doigt externe le plus long de tous; ailes allongées, pointues, à deuxième et troisième rémiges le plus longues de toutes. Queue allongée, arrondie, à douze ou quatorze rectrices très-roides.*

*africanoides* SMITH teste Bonaparte. = *Graculus africanus* GRAY.

*africanus* LESSON, Traité Ornith. 604. = *Graculus africanus* GRAY.

*albicollis* TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal. = *Graculus sinensis* GRAY.

*albiventer* LESSON, Traité Ornith. 604. = *Graculus cirrhatus* GRAY.

*albiventer* TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal. = *Graculus carbo* GRAY.

*americanus* BONAPARTE. = *Graculus albigula* TSCHUD.

*arboreus* BREHM, Vögel Deutschlds. 818. = *Graculus carbo* GRAY.

*ater* LESSON, Traité Ornith. 604. = *Graculus glaucus* BONAP.

*auritus* LESSON, Traité Ornith. 605. = *Graculus dilophus* GRAY.

*bicristatus* TEMMINCK, Fauna japon. Tb. 89. = *Graculus bicristatus* GRAY.

*bilophus* = *dilophus* SWAINS.

*Bougainvillei* LESSON, Complet. Buffon. = *Graculus albigula* TSCHUD.

*brachyurus* BREHM, Vögel Deutschlds. 822. = *Graculus cristatus* GRAY.

*brasilianus* GMELIN, Syst. Natur. I. 569. = *Graculus brasilianus*.

*brevirostris* TEMMINCK, Mus. lugdun. = *Graculus brevirostris* GRAY.

*capillimentosus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 168 Synon. = *Graculus carbo* GRAY.

*capillatus* TEMMINCK, Fauna japon. Tb. 83. Fig. 1. = *Graculus carbo* GRAY.

*carunculatus* BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1838. III. 56. = *Graculus carunculatus* SCHLEG.

*cinnatus* BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1838. III. 55. = *Graculus cinnatus* GRAY.

*cirrhatus* BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1838. III. 56. = *Graculus carunculatus* SCHLEG.

*cosmoranus* MEYER, Taschb. Vögelk. 1810. II. 575. = *Graculus carbo* GRAY.

*cristatus* TEMMINCK, Manuel Ornith. 1820. II. 900. = *Graculus cristatus* GRAY.

- Desmaresti** PAYRAUDEAU, Ann. sc. nat. 1826. XIII. 460. = *Graculus cristatus* GRAY.
- dilophus** GAMBEL, Journ. acad. Philadelphia 1849. I. 227. = *Graculus dilophus* GRAY.
- dimidiatus** TEMMINCK, Mus. lugdun. = *Graculus melanoleucus* GRAY.
- filamentosus** SCHLEGEL teste Bonaparte. = *Graculus carbo* GRAY.
- flavagula** PEALE, Unit. St. Expl. Exped. VIII. 270. = *Graculus glaucus* SCHLEG.
- fucosus** PEALE, Unit. St. Explor. Exped. VIII. 268. — *Graculus varius* GRAY.
- Gaimardi** GARNOT, Voy. Coquille Oiseaux Tb. 48. = *Graculus Gaimardi* GRAY.
- glacialis** BREHM, Vögel Deutschlds. 817. = *Graculus carbo* GRAY.
- glaucus** HOMBRON et JACQUINOT, Voy. Astrolabe Tb. 31. Fig. 1. = *Graculus glaucus* BONAP.
- graculus** MEYER, Taschen. Vögelk. 1820. II. 900. = *Graculus cristatus* GRAY.
- graculus** TEMMINCK, part. = *Graculus dilophus* GRAY.
- hypoleucus** BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1838. III. 55. = *Graculus leucogaster* GRAY.
- javanicus** HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 197. = *Graculus pygmaeus* GRAY.
- leucogaster** MEYEN, Nov. act. acad. Leopold. 1853. XVI. Suppl. Tb. 22. = *Graculus sinensis* GRAY.
- leucogaster** CARA, Ornith. Sarda 1842. 199. = *Graculus cristatus* GRAY.
- leucotis** CUVIER. LESSON, Traité Ornith. 604. = *Graculus carunculatus* SCHLEG.
- longicaudus** SWAINSON, Birds W. Afr. II. 255. Tb. 31. = *Graculus africanus* GRAY.
- lugubris** RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. 134. Tb. 50. = *Graculus lucidus* GRAY.
- macrorhynchus** LESSON, Traité Ornith. 604. = *Graculus albigula* TSCHUD.
- melanogaster** LESSON, Traité Ornith. 604. = *Graculus lucidus* GRAY.
- melanognathus** BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1838. III. 57. = *Graculus pygmaeus* GRAY.
- mentalis** TEMMINCK teste Bonaparte. = *Graculus violaceus* GRAY.
- mexicanus** BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1838. III. 56. = *Graculus dilophus* GRAY.
- mystacalis** LESSON, Traité Ornith. 604. = *Graculus brasiliensis* GRAY.
- nudigula** BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1840. VI. — India.
- penicillatus** BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1838. III. 55. = *Graculus violaceus* GRAY.
- punctatus** TEMMINCK, Mus. lugdun. = *Graculus punctatus* GRAY.
- purpuragula** PEALE, Unit. St. Explor. Exped. VIII. 269. = *Graculus sinensis* GRAY.
- purpurascens** BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1838. III. 56. = *Graculus carunculatus* SCHLEG.
- pygmaeus** DRAPIEZ, Dict. sc. nat. V. 452. = *Graculus pygmaeus* GRAY.
- raptensis** HODGSON teste Bonaparte. = *Graculus pygmaeus* GRAY.
- sinensis** SHAW, Nat. Miscell. Tb. 529. = *Graculus sinensis* GRAY.
- subcormoranus** BREHM, Vögel Deutschlds. 819. = *Graculus carbo* GRAY.
- sulcirostris** BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1838. III. 56. = *Graculus sinensis* GRAY.
- urile** BRANDT, Ann. mag. nat. hist. 1843. XI. 115. = *Graculus violaceus* GRAY.
- CARBONARIUS** RAFINESQUE 1815. = *Carbo* LESS.
- CARBONARIUS** KAUP, Natürl. Syst. 1829. = *Dryocopus* BOIE.
- CARCINEUTES** (Halcyoninae. — *καρκινευτης* cancer, piscari) CABANIS, Mus. Heine. 1860. II. 163. = *Dacelo* LEACH.
- Synon.*: Lacedo Reichb.
- melanops** CABANIS, Mus. Heine. II. 163. = *Dacelo melanops* TEM.
- pulchellus** CABANIS, Mus. Heine. II. 163. = *Dacelo pulchellus* HORSF.
- CARDELLINA** (Sylviolinae) DUBUS, Esquisse Ornith. 1850. Tb. 25. — BONA-  
PARTE; *Conspetus Avium* 1850. I. 312. = *Setophaga* SWAINS.

Rostrum breve, subulatum, robustum, basi valde plumatum, vibrissis rigidis: pedes graciles, digitis brevibus: alae longae, subrotundatae; remige prima quintam subaequante; secunda tertia et quarta omnium longissimis: cauda longula, emarginata. Ad Tanagrinas quum maxime accedit et potius pertinet.

amicta DUBUS, Esquisse Ornith. Tb. 25. = *Setophaga rubrifrons* GRAY.

rubra BONAPARTE, Conspectus Avium I. 312. = *Setophaga rubra* SWAINS.

rubrifrons SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 299. = *Setophaga rubrifrons* GRAY.

versicolor SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 188. = *Setophaga versicolor*.

**CARDINALIS** (Fringillidae). BRISSON, Ornith. 1760. III. 42. — BONAPARTE, Saggio distrib. met. anim. vert. 1831. 53. — BAIRD, Birds N. America 508.

Bill enormously large; culmen very slightly curved, commissure sinuated; lower jaw broader than the length of the gonyes, considerably wider than the upper jaw, about as deep as the latter. Tarsi longer than middle toe; outer toe rather the longer, reaching a little beyond the base of the middle one; hind toe not so long. Wings moderate, reaching over the basal third of the exposed part of the tail. Four outer quills graduated; the first equal to the secondaries. Tail long, decidedly longer than the wings, considerably graduated; feathers broad, truncated a little obliquely at the end, the corners rounded. Color red. Head crested.

angolensis BRISSON, Ornith. Append. 78. = *Amadina erythrocephala* SMITH.

canadensis BRISSON, Ornith. III. 48. Tb. 2. Fig. 5. = *Pitylus viridis*.

Carlsoni GRAY, Genera Birds II. 358. = *Loxia Carlsoni* GMEL.

carneus LESSON, Revue Zool. 1842. 209. = *Loxia cardinalis* LIN.

granadensis DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1847. 74. = *Pitylus phoeniceus*.

igneus BAIRD. GRAY, Handlist Birds II. 102. = *Loxia cardinalis* LIN.

Lessoni BONAPARTE, Conspectus Avium I. 501. = *Loxia cardinalis* LIN.

mexicanus BRISSON, Ornith. III. 46. —

naevius BRISSON, Ornith. III. 44. — Brasil.

phoeniceus GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 111. = *Pitylus phoeniceus*.

purpureus BRISSON, Ornith. III. 49. Tb. 3. Fig. 2. 3. = *Loxia cardinalis*.

sinuatus BONAPARTE, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 111. = *Pitylus sinuatus*.

torquatus BRISSON, Ornith. III. 45. = *Loxia cardinalis* LIN.

virginianus BONAPARTE, Conspectus Avium I. 501. = *Loxia cardinalis* LIN.

**CARDUELIS** (Fringillinae. — Carduelis Plinius) BRISSON, Ornith. 1760. III. 53.

— CUVIER, Règne anim. I. 409. = *Fringilla* LIN.

Ont le bec exactement conique, sans être bombé en aucun point. Ils vivent de grains.

albida BRISSON, Ornith. III. 59. = *Fringilla carduelis* LIN.

alboochracea JACQUINOT. = *Fringilla carduelis* LIN.

americana SWAINSON, Faun. bor. amer. II. 268. = *Fringilla tristis* LIN.

ascendens BREHM, Naumannia 1855. V. 277. = *Fringilla carduelis* LIN.

atratus D'ORBIGNY, Synopsis Avium 83. = *Fringilla atrata* GRAY.

aurantiipennis BREHM, Naumannia 1855. V. 277. = *Fringilla carduelis* LIL.

auratus EYTON. = *Fringilla carduelis* LIN.

Bourtoni GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 90. = *Fringilla Bourtoni* GOULD.

candida BRISSON, III. 60. Tb. 4. Fig. 4. = *Fringilla carduelis* LIN.

caniceps VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 23. = *Fringilla caniceps* GRAY.

carduelis GRAY, Handlist Birds II. 80. = *Fringilla carduelis* LIN.

coccinea VIEILLOT. = *Fringilla coccinea* GMEL.

colombianus DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1845. 291. = *Fringilla mexicana*.

cucullata SWAINSON, Zool. Illustr. Tb. 7 — *Fringilla cucullata* GRAY.

elegans STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 30. = *Fringilla carduelis* LIN.

germanica BREHM, Vögel Deutschlds. 289. = *Fringilla carduelis* LIN.

Lawrencei CASSIN, Proceed. Philadelphia 1850. 109. = *Fringilla Lawrencei*.

lulensis Rudb. pict. fol. 88. = *Fringilla montifringilla* LIN.

luxuosus LESSON, Revue Zool. 1839. 41. = *Spiza versicolor* BONAP.

- magellanicus* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 38. = *Fringilla magellanica* VIEILL.  
*meridionalis* BREHM, Naumannia 1855. V. 277. = *Fringilla carduelis* LIN.  
*mexicanus* SWAINSON, Philos. Magaz. 1827. 435. = *Fringilla mexicana*.  
*nigra* BRISSON, Ornith. III. 60. Tb. 4. Fig. 5. = *Fringilla carduelis* LIN.  
*nipalensis* HODGSON, As. Research. XIX. 157. = *Linota saturata* BLYTH.  
*notata* DUBUS, Revue Zool. 1848. 247. = *Fringilla notata*.  
*obscurus* CUVIER. = *Passerina jacarini* VIEILL.  
*orientalis* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 518. = *Fringilla orientalis* EVERS.M.  
*pinus* BONAPARTE. = *Fringilla pinus* WILS.  
*rufularis* LESSON, Revue Zool. 1839. 42. = *Pipilo thoracica* GRAY.  
*septentrionalis* BREHM, Vögel Deutschlds. 288. = *Fringilla carduelis* LIN.  
*spinoides* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 44. = *Fringilla spinoides* GRAY.  
*spinus* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 31. = *Fringilla spinus* LIN.  
*Stanleyi* AUDUBON, Birds America III. 137. Tb. 185. = *Fringilla Stanleyi* GRAY.  
*subulatus* LICHTENSTEIN. CABANIS, Ersch Grub. Encycl. L. 214. = *Fringilla orientalis* EVERS.M.  
*suecica* BRISSON, Ornith. III. 63. = *Fringilla montifringilla* LIN.  
*tristis* BONAPARTE, Observ. Wilson Nr. 96. = *Fringilla tristis* LIN.  
*vulgaris* LINNE, Syst. Natur. 6. edit. gen. 80. spec. 4. = *Fringilla carduelis* LIN.  
*yarrelli* AUDUBON, Birds America III. 136. Tb. 189. = *Fringilla yarrelli* GRAY.
- CARENOCHROUS** (subgen. Buarremonis) SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1856. XXIV. 87. = *Arremon* VIEILL.  
*Spec.*: Buarremon latinuchus, B. rufinuchus, B. leucopterus etc.
- CARIAMA** BRISSON, Ornith. 1760. V. 516. = *Dicholophus* ILLIG.  
 Digiä quatuor, membranis destituti, tres scilicet antici, posticus unus. Crura in parte inferiore plumis denudata. Rostrum conico in curvum. Alae inermes.
- CARICICOLA** BREHM, Naumannia 1855. V. 289. = *Calamodyta* MEYER.  
*aquatica*, *cariceti*, *limicola*, *striata* BREHM, l. c. = *Calamodyta aquatica* BOIE.  
*brachyrhynchus*, *danubialis*, *phragmitis*, *schoenibaenus*, *subphragmitis*, *tritici* BREHM, l. c. = *Calamodyta schoenobaenus*.  
*melanopogon* BREHM, l. c. = *Calamodyta melanopogon* BONAP.
- CARIDAGRUS** (Halcyoninae. — *καρίς* carcinus, *ἀρπάζω* capere) CABANIS, Mus. Heine. 1860. II. 161. = *Dacelo* LEACH.  
*Synon.*: Paraleyon Bonap.  
 Der starke ziemlich breite Schnabel und der auffallend kurze Schwanz charakterisiren diese Gattung.  
*concretus* CABANIS, Mus. Heine. II. 161. = *Dacelo concreta* TEM.
- CARIDONAX** (Halcyoninae. — *καρίς* carcinus, *ἀναξ* dominator) CABANIS, Mus. Heine. 1860. II. 162. = *Dacelo* LEACH.  
 Bideglied zwischen Tanysiptera und Carcineutes, die ganze Färbung und der lange Schwanz erinnern an erste, der Schnabelbau an letzte Gattung.  
*fulgidus* CABANIS, Mus. Heine. II. 162. = *Dacelo fulgida* SCHLEG.
- CARINA** KAUP, Natürl. Syst. 1829. 29. = *Athene* BOIE.
- CARINA** EYTON. = *Cairina* FLEM.
- CARIORNIS** BONAPARTE 1854. — GRAY, Handlist I. 359. = *Myiobius* GRAY.
- CARMELITA** (Nectarinidae) REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 1851. I. 296. = *Nectarinea*.  
 Schnabel wie bei Arachnechthra, Wuchs gestreckt, 3.—5. Schwinge gleich, Lauf im Verhältniss zum Flügel weit kürzer, kaum über  $\frac{1}{4}$  so lang wie dieser, Brustbüschel auffällig, Kleid matt, nur Kehle, Schultern und Bürzel glänzend.  
*fuliginosa* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 296. = *Nectarinea fuliginosa* GRAY.
- CARNIFEX** naso LESSON, Revue Zool. 1842. 378. = *Nisus brachypterus* LESS.  
**CARNIFEX** SUNDEVALL 1836. = *Pipra carnifex* WAGL.
- CAROCHELINUS** *rufularis* (Turdidae) DESMURS, Castelnau Exped. Oiseaux Tb. 17. Fig. 1. — Peru.

**CARPHIBIS spinicollis** REICHENBACH, Natürl. Syst. Tb. 142. Fig. 109. 110. =  
*Ibis spinicollis* JAMES.

**CARPOCOCCYX** (Cuculidae. — καρπος fructus, κοκκυξ cuculus) — GRAY,  
Genera Birds 1845. II. 459.

*Synon.*: Calobates Tem.

*Bill as long as the head, compressed, with the culmen slightly inclined and curved at the tip; the gonyes straight; the nostrils placed in the middle of the bill, pierced in a longitudinal channel and nearly totally hidden by a cartilaginous plate. Wings moderate and rounded, with the first five quills graduated and the sixth the longest. Tail lengthened and rounded. Tarsi very long, and covered with large scales. Toes short. Space round each eye denuded of feathers. — 1 Spec. radiatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 97. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>.

71. — Borneo.

*Calobates radiceus* TEMMINCK, Pl. color. 538.

*Calobates radiatus* TEMMINCK, Tabl. méth. 53.

*Carpococcyx radiceus* GRAY, List Genera Birds 73.

**CARPODACUS** (Pyrrhulinae. — καρπος fructus, δακτυλιν mordere) — KAUP,  
Natürl. Syst. 1829. 161. — GRAY, Genera Birds II. 384.

*Synon.*: Erythrura Brehm. — Erythrospiza Bonap. — Erythrothorax Brehm. — Haemorrhous Swains. — Pyrrhulina, Propasser Hodgs. — Bucanetes, Rhodopechys Cab. — Phoenicospiza Blyth. — Pyrrhospiza, Propyrrhula Hodgs.

*Bill conical, short, broad at the base, with the culmen slightly arched to the tip; the gonyes lengthened and suddenly advancing upwards; the lateral margins sinuated and slightly curved; the nostrils basal, lateral and concealed by the frontal plumes. Wings long and pointed, with the first quill rather shorter than the second and third, which are the longest. Tail moderate and slightly forked. Tarsi shorter than the middle toe and robust; toes moderate, the lateral ones unequal, and the claws short and curved. — 22 Spec.*

**californicus** BAIRD, Birds N. America 413. Tb. 27. Fig. 2. 3. [California.]

**Cassini** BAIRD, Proceed. acad. Philadelphia 1854. 119; Birds N. America 414.  
Tb. 27. Fig. 1. [Colorado Fl.]

**crassirostris** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 470. [Afghanistan.]  
*Bucanetes crassirostris* GRAY, Handlist Birds II. 102.

**Davidianus** MILNE EDWARDS, Nouv. Arch. hist. nat. I. Tb. 2. 3. [China sept.]  
*Propasser Davidianus* GRAY, Handlist Birds II. 101.

**erythrinus** KAUP, Natürl. Syst. 161. — BONAPARTE et SCHLEGEL, Loxiens 12.  
Tb. 14. [Europa. Asia.]

*Fringilla flammea* LINNE, Syst. Natur. I. 322.

*Loxia erythrura* PALLAS, Nov. comment. Petropol. XIV. 587. Tb. 23. Fig. 1.

*Loxia obscura*, *L. totta* GMELIN, Syst. Natur. I. 862.

*Loxia erythrura* PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 8. Tb. 36.

*Fringilla cristata* BRISSON, Ornith. III. 155 ε.

*Fringilla erythrura* MEYER, Vögel Lief.-Curlds. 77. — NAUMANN, Naturg.  
Vögel Deutschlds. IV. Tf. 113.

*Loxia cardinalis* BESEKE, Vögel Curlds. 77.

*Coccothraustes erythrura*, *C. rosea* VIEILLOT, Encycl. méth. 1009. 1010.

*Loxia rosea* VIEILLOT, Oiseaux chant. Tb. 65 (56).

*Linaria erythrura* BOIE, Oken's Isis 1822. 552.

*Fringilla incerta* RISSO, Europe mérid. III. 52. ♂.

*Loxia erythraea* ENDLER und SCHOLZ, Naturfreund I. 9. Tb. 5; II. 185. Tf. 71.

*Erythrothorax rubrifrons* BREHM, Vögel Deutschlds. 249.

*Erythrospiza erythrura* BONAPARTE, List Europ. Amer. 35. — BLYTH, Journ.  
asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 952.

*Chlorospiza incerta* BONAPARTE, Fauna ital. Uccell. Tb. 38

*Haemorrhous roseus* JERDON, Madras Journal XI. 46.

*Erythrospiza rosea* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 461; 1843.  
XII. 177.

- Pyrrhulota rosea* color s. *rosea* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 84.  
*Pyrrhulota roseata* HODGSON, Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 36.  
*Propasser sordidus* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 85. ♀.  
*Karmingimpel, Brandfink.* — *Tooty Finch.* — *Tuti s. Surkhar Tuti.* Amonga *Tuti.* — *Chota Tuti.*  
**familiaris** M'CALL, Proceed. acad. Philadelphia 1852. 61. = *Carpodacus frontalis* GRAY.  
**frontalis** GRAY, Genera Birds II. 384. — BONAPARTE et SCHLEGEL, Loxiens 15. Tb. 16. Fig. 2. Tb. 17. — BAIRD, Birds N. America 415.  
 [America septentr.  
*Fringilla frontalis* SAY, Longs Exped. Rocky Mount. II. 40. — AUDUBON, Ornith. Biogr. V. 230. Tb. 424.  
*Pyrrhula frontalis* BONAPARTE, Americ. Ornith. Tb. 6. Fig. 1. 2.  
*Erythrospiza frontalis* BONAPARTE, Observ. Cuvier règne anim. 80. — AUDUBON, Birds America III. 175. Tb. 197.  
*Fringilla haemorrhoea* LICHTENSTEIN. WAGLER, Oken's Isis 1831. 525.  
*Haemorrhous frontalis* SWAINSON, Classific. Birds II. 295.  
*Pyrrhula cruentata* LESSON, Revue Zool. 1839. 101.  
*Carpodacus rhodocolpus* CABANIS, Mus. Heine. I. 166.  
*Carpodacus familiaris, C. obscurus* M'CALL, Proceed. acad. Philadelphia 1852. 61. 220.  
*Pyrrhulota haemorrhoea* BONAPARTE, Compt. rend. 1856.  
*Carpodacus haemorrhous* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1856. XXIV. 304.  
*Propasser frontalis* BLYTH, Ibis 1862. IV. 290; Journ. asiat. Soc. Bengal 1863. XXXII. 458.  
*Burion. House Finch.* — *Gornion. Noctote.*  
**githagineus** [Africa orient. Europa merid. Asia occid.  
*Fringilla githaginea* LICHTENSTEIN, Doubl. 24.  
*Pyrrhula githaginea* TEMMINCK, Pl. color. 400. Fig. 1. 2.  
*Pyrrhula Payraudaei* AUDODUIN, Descr. de l'Egypte Zool. I. 286. Tb. 5. Fig. 8.  
*Erythrospiza githaginea* BONAPARTE, Iconogr. Fauna ital. I. Tb. 35. Fig. 3. — BONAPARTE et SCHLEGEL, Loxiens 29. Tb. 33.  
*Carpodacus Payraudaei* GRAY, Genera Birds II. 384.  
*Bucanetes githagineus* CABANIS, Mus. Heine. I. 164.  
*Trumbellier.* — *Pispo. Gorrion colorado.*  
**grandis** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1849. XVIII. 810. = *Carpodacus rhodochlamys* BONAP.  
**haemorrhous** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1856. XXIV. 304. = *Carpodacus frontalis* GRAY.  
**lacteus** MÜLLER, Naumannia 1852. IV. 28. — *Abyssinia.*  
**mongolicus** SWINHOE, Ann. mag. nat. hist. 1870. IV.  
**Murrayi** [Sikkim.  
*Propasser Murrayi* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1863. XXXII. 458. — JERDON, Birds India II. 403.  
**obscurus** M'CALL, Proceed. acad. Philadelphia 1852. 220. = *Carpodacus frontalis* GRAY.  
**obsoletus** GRAY, Genera Birds II. 384. [Bokhara.  
*Fringilla obsoleta* LICHTENSTEIN, Eversm. Reise 132.  
*Erythrospiza obsoleta* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 535; Monogr. Loxiens 28. Tb. 32.  
*Bucanetes obsoletus* CABANIS, Mus. Heine. I. 164.  
*Payraudaei* GRAY, Genera Birds II. 384. = *Carpodacus githagineus.*  
**pulcherrimus** [Nepal.  
*Propasser pulcherrimus* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 85.  
**puniceus** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 530. — BONAPARTE et SCHLEGEL, Loxiens 25. Tb. 27. 28. [Nepal. Himalaya.  
*Pyrrhospiza punicea* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 953.

- Propyrrhula rubeculoides* HODGSON, Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 36.
- purpureus** GRAY, Genera Birds II. 384. — BONAPARTE et SCHLEGEL, Loxiens 14. Tb. 15. [*America septentr.*]
- Fringilla purpurea* GMELIN, Syst. Natur. I. 923. — WILSON, Americ. Ornith. I. Tb. 7. Fig. 4. Tb. 43. Fig. 3.
- Haemorrhous purpureus* SWAINSON, Classific. Birds II. 295.
- Pyrrhula purpurea* TEMMINCK, Mus. lugdun.
- Erythrospiza purpurea* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 533. — AUDUBON, Birds America III. 170. Tb. 196.
- Loxia violacea* LINNE, Syst. Natur. I. 306. ?
- Purple Finch. Hemp Bird.*
- rhodochlamys** BONAPARTE et SCHLEGEL, Loxiens 22. Tb. 25. — GOULD, Birds Asia IV. Tb. 14. [*Himalaya. Sibiria.*]
- Pyrrhula (Corythus) rhodochlamys* BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1843. I. 363.
- Propasser rhodochlamys* HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds EInd. Comp. II. 458.
- Carpodacus grandis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1849. XVIII. 810.
- Carpodacus Sophia* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 532; Monogr. Loxiens 22. Tb. 24.
- Strobilophaga rhodochlamys* GRAY, Genera Birds Append. 18.
- rhodochrous** GRAY, Genera Birds II. 384. — BONAPARTE et SCHLEGEL, Monogr. Loxiens 19. Tb. 21.
- Fringilla rhodochroa* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1831. 23. — GOULD, Centur. Himal. Birds Tb. 31. Fig. 2.
- Propasser rhodochrous* HODGSON, Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 36.
- Erythrospiza rhodochroa* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 953.
- rhodocolpus** CABANIS, Mus. Heine. I. 166. = *Carpodacus frontalis* GRAY.
- rhodopeplus** GRAY, Genera Birds II. 384. — BONAPARTE et SCHLEGEL, Monogr. Loxiens 20. Tb. 22. [*Asia centr.*]
- Fringilla rhodopepla* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1831. 23. — GOULD, Centur. Himal. Birds Tb. 31. Fig. 1.
- Propasser rhodopepla* HODGSON, Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 36.
- Erythrospiza rhodopeplus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 952.
- Carpodacus Davidianus* ♂ MILNE EDWARDS, Nouv. Arch. Mus. Tb. 2. Fig. 2.
- rhodopterus** v. HEUGLIN, Journ. Ornith. 1868. XVI. 98. [*Asia occid.*]
- Fringilla rhodoptera* LICHTENSTEIN, Mus. lugdun.
- Fringilla sanguinea* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 127.
- Pyrrhospiza sanguinea* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 954.
- Erythrospiza phoenicoptera* BONAPARTE et SCHLEGEL, Loxiens 27. Tb. 30. 31.
- Rhodopechys sanguinea* CABANIS, Mus. Heine. I. 157.
- roseus** KAUP, Natürl. Syst. 1829. 161. — BONAPARTE et SCHLEGEL, Monogr. Loxiens 18. Tb. 19. 20.
- Passer roseus* PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 23. Tb. 42.
- Fringilla rosea* PALLAS, Reise III. 699.
- Pyrrhula rosea* TEMMINCK, Man. Ornith. I. 335.
- Erythrospiza rosea* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 461.
- Erythrothorax roseus* BREHM, Vögel Deutschlds. 249.
- Erythrina albifrons* BREHM, Vögel Deutschlds. 248.
- Propasser roseus* GRAY, Handlist Birds II. 102.
- rubicillus** BONAPARTE et SCHLEGEL, Loxiens 23. Tb. 26. — GOULD, Birds Asia IV. Tb. 13. [*Atlas. Caucasus.*]
- Loxia rubicilla* GÜLDENSTÄDT, Nov. comment. Petropol. XIX. 464. Tb. 22.
- Coccothraustes caucasicus* PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 13.
- Pyrrhula caucasicus* KEYSERLING et BLASIUS, Wirbelth. 158.
- Strobilophaga caucasicus* GRAY, Genera Birds II. 387.
- Propasser rubicillus* HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds EInd. Comp. II. 457.
- sinaiticus** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 534; Monogr. Loxiens 17. — v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1868. XVI. 97. [*Arabia. Africa orient.*]



*Fringilla sinaitica* LICHTENSTEIN, Mus. berlin.

*Pyrrhula synoica* TEMMINCK, Pl. color. 375. Fig. 1. 2.

*Carpodacus sinaiticus* BONAPARTE et SCHLEGEL, Loxiens Tb. 18.

*Carpodacus sinaiticus* GRAY, Genera Birds II. 384.

*Bucanetes sinaiticus* GRAY, Handlist Birds II. 102.

*Sophia* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 552. = *Carpodacus rhodochlamys* BONAP.

*striatus* GRAY, Genera Birds II. 384. = *Crithagra striolata* GRAY.

*synoicus* GRAY, Genera Birds II. 384. = *Carpodacus sinaiticus* BONAP.

**thura** BONAPARTE et SCHLEGEL, Loxiens 21. Tb. 26. [Nepal.

*Fringilla rhodopepla* HODGSON, Mus. lugdun.

*Propasser thura* FR. MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 215; Catal. Birds EInd. Comp. II. 459.

*Propasser frontalis* BLYTH, Ibis 1862. IV. 290. — [cf. *C. frontalis* GRAY.]

**CARPODECTES** (Ampelidae) — SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 583 [subgen. *Ampelis*].

*Rostrum robustum, altum, paulo brevius quam dimidium capitis, culmine alto, versus apicem mandibulae superioris a fronte gradatim decurvante; nares patulae, depressae; alae longae, rotundatae, remigibus tertio, quarto, quinto fere aequalibus, sexto brevioribus quam secundus, primo longiore quam reliqui; cauda brevis; tarsi et pedes robusti, illorum phalangibus primis externe paulo conjunctis.*

**nitidus** SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 583. Tb. 36. [Costarica.

**CARPOPHAGA** (Columbidae. — καρπος fructus, φαγος edax) — SELBY, Natur. Libr. Ornith. 1835. V. 112. — GRAY, Genera Birds 1844. II. 468.

*Synon.*: *Ducula*, *Rinopus*, *Rhinopus* Hodgs. — *Alsocomus* (*Alsecomus*, *Alsoecomus*) Tick. — *Zonoenas*, *Janthoenas*, *Myristicivora*, *Megaloprepria*, *Laryngogramma* Reichb. — *Hemiphaga*, *Globicera*, *Serresius*, *Ptilocalpa*, *Leucomelaena*, *Tetrolaema* Bonap. — *Phaenorrhina* Gray.

*Bill moderate, slender, with the base depressed, the tip compressed and moderately arched and the margin slightly sinuated; the nostrils placed in the soft basal portion of bill and forming a longitudinal slit. Wings moderate and pointed, with the second, third and fourth quills nearly equal and longest. Tail lengthened and generally rounded. Tarsi very short and clothed with down below the knee. Toes strong and broadly padded below, with the outer toe longer than the inner and the hind toe much developed. — 50 Specc.*

**aenea** GRAY, Genera Birds II. 468. — REICHENBACH, Columbariae Tb. 230<sup>b</sup>. Fig. 3359. [Asia merid. Java. Sumatra. Borneo. Philipp. Moluccae.

*Columba aenea* LINNE, Syst. Natur. I. 283. — RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1823. XIII. — QUOY et GAIMARD, Voy. Uranie Tb. 29. — TEMMINCK, Pl. color. 4.

*Palumbus moluccensis* BRISSON, Ornith.

*Columba muscadivora* TEMMINCK, Pl. color. 164. — KNIP, Pigeons I. Tb. 3.

*Columba sylvatica* TUCKEL, Journ. asiat. Soc. Bengal 1833. II. 581.

*Carpophaga sylvatica* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 856.

*Carpophaga pusilla* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1849. XVIII. 232. 816.

*Carpophaga insularis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1858. XXVII. 270.

*Carpophaga chalybura* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 32; Compt. rend. 1854. XXXIX. 1074.

*Carpophaga Pickeringi* CASSIN, Unit. St. Explor. Exped. VIII.

*Pragam. Pegam. — Mahavilla goya. — Mata bata goya.*

**albigularis** TEMMINCK, Mus. lugdun. part. — SCHLEGEL, Nederl. Tijdschr. Dierkde. 1836. III. 206. [Halmahera. Ceram. Gilolo. Ternate.

*Janthoenas halmahera* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 44.

*Janthoenas albigularis* REICHENBACH, Columbariae 118.

*Janthoenas leucosoma* BONAPARTE, Addit. Conspectus.

**albigularis** TEMMINCK, partim. = *Carpophaga leucolaema* GRAY.

**albigularis** GRAY teste BONAPARTE. = *Carpophaga Forsteni* WALL.

- assimilis** GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1850. XVIII. 201. — [cf. *C. puella* GRAY.]  
*Megaloprepria assimilis* REICHENBACH, *Columbariae* 102. [Cap York.]
- auricularis** GRAY, *Genera Birds* II. 469. = *Columba livia* LIN.
- aurorae** PEALE, *Unit. St. Explor. Exped.* VIII. 201. Tb. 56. [Ins. Maitea.]  
*Globicera aurorae* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 32.
- badia** GRAY, *Genera Birds* II. 468. — WALLACE, *Ibis* 1865. I. 384. [Java. Sumatra.]  
*Columba badia* RAFFLES, *Transact. Linn. Soc.* 1822. XIII. 317.  
*Ducula badia* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 35. — REICHENBACH, *Columbariae* 114. Tb. 228. Fig. 1274.  
*Columba capistrata* TEMMINCK, *Pl. color.* 165 ♂. — KNIP, *Pigeons* II. Tb. 37. *Lampattu. Pergam Kalabu.*
- basilica** SUNDEVALL. WALLACE, *Ibis* 1865. I. 384. [Batjan. Gilolo.]  
*Columba basilis* TEMMINCK, *Mus. lugdun.* — SCHLEGEL, *Handl. Dierkde.* Tb. 5.  
*Ducula basilica* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 35.  
*Ducula basilis* REICHENBACH, *Columbariae* 115.  
*Ducula basilica* GRAY, *Handlist Birds* II. 230.
- Bernsteini** WALLACE, *Ibis* 1865. I. 385. [Batjan. Gilolo.]  
*Ptilopus Bernsteini* SCHLEGEL, *Nederl. Tijdschr. Dierkde.* 1863. Tb. 3. Fig. 1.  
*Carpophaga formosa* GRAY, *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 360.  
*Ptilinopus ochrogaster* BERNSTEIN, *Nederl. Tijdschr. Dierkde.* 1865. II. 324.  
*Megaloprepria Bernsteini* GRAY, *Handlist Birds* II. 231.
- bicolor** GRAY, *Genera Birds* II. 468. — SCHLEGEL, *Nederl. Tijdschr. Dierkde.* III. 205. [Java. Moluccae. Nov. Guineae.]  
*Columba bicolor* SCOPOLI, *Sonner. Voy.* Tb. 103; *Delic. Faunae Flor. Insubr.* II. 84.  
*Columba alba* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 780.  
*Columba litoralis* TEMMINCK, *Pigeons* 448. Tb. 7.  
*Carpophaga myristicivora* GRAY, *List Birds brit. Mus.* 1844.  
*Carpophaga casta* PEALE, *Unit. St. Explor. Exped.* VIII. 204. Tb. 58.  
*Myristicivora litoralis* REICHENBACH.  
*Myristicivora bicolor* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 36.  
*Carpophaga (Myristicivora) melanura* GRAY, *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 361.
- Blenchleyi** GRAY, *Ann. mag. nat. hist.* 1870. V. 327. [Salomonae.]  
*carola* WALLACE, *Ibis* 1865. I. 384. = *Carpophaga griseipectus* GRAY.  
*casta* PEALE, *Unit. St. Explor. Exped.* VIII. 204. = *Carpophaga bicolor* GRAY.
- castaneiceps** GRAY, *Birds trop. Isle* 42. [Samoa.]  
*Columba castaneiceps* PEALE, *Unit. St. Explor. Exped.* VIII. 187. Tb. 50. — HARTLAUB und FINSCH, *Fauna Centralpolyn.* 139.  
*Janthoenas castaneiceps* REICHENBACH, *Columbariae* 118.
- chalybura** BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 32. = *Carpophaga aenea* GRAY.  
*chalybura* GRAY, *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 186. = *Carpophaga pacifica* HARTL.
- cineracea** GRAY, *Genera Birds* II. 469. — WALLACE, *Ibis* 1865. I. 384.  
*Columba cineracea* TEMMINCK, *Pl. color.* 563. [Timor.]  
*Ducula cineracea* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 34. — REICHENBACH, *Columbariae* 115. Tb. 228. Fig. 1272.
- concinna** WALLACE, *Ibis* 1865. I. 383. = *Carpophaga pacifica* FINSCH.  
**cuprea** JERDON, *Madras Journal* 1840. 12. = *Carpophaga insignis* BLYTH.
- davidiana** MILNE EDWARDS, *Nouv. Arch. Mus.* 1865. I. 19. Tb. 2. Fig. 2. 3. [Tartarei.]  
**Elphinstoni** GRAY, *Birds Asia* VI. Tb. 13. = *Columba Elphinstoni* FRAS.  
**formosa** GRAY, *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 360. = *Carpophaga Bernsteini* WALL.
- Forsteni** WALLACE, *Ibis* 1865. I. 385. [Celebes.]  
*Columba Forsteni (Forsteri errore)* TEMMINCK, KNIP, *Pigeons* II. 47.

- Hemiphaga Forsteri* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 39; *Compt. rend.* 1854. XXXIX. 1077.
- Carpophaga albigularis* GRAY teste Bonaparte.
- Forsteri** GRAY, *Genera Birds* II. 469. [*Marquesae. Societat. Ins.*]
- Columba Forsteri* WAGLER, *Oken's Isis* 1829. 729.
- Columba globicera* var. FORSTER.
- Carpophaga Wilkesi* PEALE, *United. St. Explor. Exped.* VIII. Tb. 25.
- Globicera Forsteri* BONAPARTE, *Conspect. Avium* II. 30; *Compt. rend.* 1853. XXXIX. 1072.
- Globicera Wilkesi* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1856. XLIII. 835.
- Serresius galeatus* BONAPARTE, *Revue Mag. Zool.* 1856. 401. Tb. 18; *Compt. rend.* 1855. XLI. 1110.
- Serresius Forsteri* GRAY, *Handlist Birds* II. 229.
- Frauenfeldi** v. PELZELN, *Novarareise Vogel* 106. [*Ins. Stewart.*]
- Hemiphaga Frauenfeldi* GRAY, *Handlist Birds* II. 231.
- globicera* CASSIN, *Unit. St. Exped.* VIII. = *Carpophaga pacifica* FINSCH.
- goliath** GRAY, *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 165. Tb. 155. [*Nova Caledonia.*]
- Phaenorhina goliath* VERREAUX, *Revue Mag. Zool.* 1862. XIV. 138.
- N'dau. Nodu.*
- grisea** GRAY, *Genera Birds* II. 469. — WALLACE, *Ibis* 1865. I. 384. — SCHLEGEL, *Nederl. Tijdschr. Dierkde.* 1866. III. 204. [*Archipel. Ind.*]
- Columba argentina* TEMMINCK, *Mus. lugdun.*
- Myristicivora grisea* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 36; *Compt. rend.* 1854. XXXIX. 1078.
- griseipectus** GRAY, *Mus. brit.* — WALLACE, *Ibis* 1865. I. 384. [*Philippinae.*]
- Ptilocolpa griseipectus* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 34; *Compt. rend.* 1854. XXXIX. 1075.
- Ptilocolpa carola* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 34. juv.
- Carpophaga pectoralis* HARTLAUB, *Journ. Ornithol.* 1855. III. 98.
- Carpophaga carola* WALLACE, *Ibis* 1865. I. 384.
- gularis** GRAY, *Genera Birds* II. 469. = *Ptilinopus gularis*.
- hypaenochroa** GRAY, *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 165. — BONAPARTE, *Compt. rend.* 1856. XLIII. 837. [*Nova Caledonia.*]
- Janthoenas hypaenochroa* GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1856. XXIV. 136.
- hyogastra** SELBY, *Nat. Libr. Ornith.* 1835. V. 119. = *Ptilinopus ionogaster*.
- ianthina** GRAY, *Genera Birds* II. 469. [*Japonia.*]
- Columba ianthina* TEMMINCK, *Pl. color.* 503. — KNIP, *Pigeons* II. Tb. 16.
- Janthoenas ianthina* REICHENBACH, *Columbariae* 118. Tb. 231. Fig. 1289.
- insignis** BLYTH, *Journ. asiat. Soc. Bengal* 1845. XIV. 855. [*Himalaya.*]
- Ducula insignis* HODGSON, *Asiat. Research.* XIX. 161. Tb. 9.
- Carpophaga cuprea et badia* JERDON, *Madras Journal* 1840. 12.
- insularis** BLYTH, *Journ. asiat. Soc. Bengal* 1858. XXVII. 270. = *Carpophaga aenea* GRAY.
- Kittlitz** GRAY, *Genera Birds* II. 469. [*Ins. Bonin.*]
- Columba Kittlitz* TEMMINCK, *Pl. color.* 578.
- Columba metallica* VIGORS, *Becheys Voy.* 15.
- Columba versicolor* KITTLITZ, *Kupfertafeln* Tb. 5. Fig. 2.
- Janthoenas Kittlitz* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 45.
- lacernulata** GRAY, *Genera Birds* II. 469. — WALLACE, *Ibis* 1865. I. 384.
- Columba lacernulata* TEMMINCK, *Pl. color.* 164.
- Ducula lacernulata* BONAPARTE, *Conspect. Avium* II. 35; *Compt. rend.* 1854. XXXIX. 1075.
- Ducula concolor* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1856. XLIII. 836.
- latrans** PEALE, *Unit. St. Explor. Exped.* VIII. 200. Tb. 55. — BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 33. — HARTLAUB und FINSCH, *Fauna Centralpolyn.* 140.
- Carpophaga ochropygia* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 33. [*Viti.*]

*Manu mow.* — *Songiloa.*

**lepada** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1854. 230. = *Carpophaga rubricera* GRAY.

**leucolaema** GRAY, Genera Birds II. 469.

[*Waigiu. Mysol.*

*Janthoenas leucolaema* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 837.

*Carpophaga albicularis* TEMMINCK, Mus. lugdun.

*Carpophaga halmaheira* WALLACE, Ibis 1865. I. 384.

**leucomela** GOULD, Birds Australia V. Tb. 59.

[*Australia.*

*The Norfolk Pigeon* LATHAM, Gener. Synops. Suppl. II. Add. 374.

*Columba leucomela* TEMMINCK, Pl. color. 186. — KNIP, Pigeons II. Tb. 28.

*Columba leucomelaena* WAGLER, Syst. Avium spec. 56.

*Alsocomus leucomela* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 867.

*Carpophaga norfolciensis* GRAY, Genera Birds.

*Leucomelaena norfolciensis* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXIX. 1104.

— REICHENBACH, Columbariae 53.

*Myristicivora norfolciensis* REICHENBACH, Columbariae 117. Tb. 229. Fig. 1280. 1281. 1282.

**luctuosa** SELBY, Natur. Libr. Ornith. V. 119. — GOULD, Birds Australia V. Tb. 60. — SCHLEGEL, Nederl. Tijdschr. Dierkde. 1866. III. 203.

[*Celebes. Australia. Aru. Nov. Guinea.*

*Columba luctuosa* TEMMINCK, Pl. color. 247. — KNIP, Pigeons. Tb. 40.

*Myristicivora luctuosa* REICHENBACH, Columbariae 116. Tf. 229. Fig. 1276. 77.

*Carpophaga spilorrhoea* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 286. —

SCHLEGEL, Nederl. Tijdschr. Dierkde. 1866. III. 204.

*Myristicivora spilorrhoea* GRAY, Handlist Birds II. 229.

*Mo koit.*

**madagascariensis** GRAY, Genera Birds II. 469. = *Ptilinopus madagascariensis* GRAY.

**magnifica** SELBY, Nat. Libr. Ornith. V. 115. — GOULD, Birds Australia V. Tb. 58.

[*Australia.*

*Columba magnifica* TEMMINCK, Pl. color. 163. — KNIP, Pigeons II. Tb. 25.

*Ptilinopus magnificus* SWAINSON.

*Megaloprepia magnifica* REICHENBACH, Columbariae 101. Tb. 233. Fig. 1299. 1300.

**melanura** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 361. = *Carpophaga bicolor* GRAY.

**metallica** GRAY, Genera Birds II. 469. — SCHLEGEL, Nederl. Tijdschr. Dierkde. 1866. III. 201.

[*Timor.*

*Columba metallica* TEMMINCK, Pl. color. 565.

*Janthoenas metallica* REICHENBACH, Columbariae 118. Tb. 231. Fig. 1290.

**Meyeri** GRAY, Genera Birds. = *Columba Meyeri* MARCH.

**microcera** GRAY, Genera Birds II. 469. = *Carpophaga oceanica* SELBY.

**Mülleri** GRAY, Genera Birds II. 469.

[*Nova Guinea.*

*Columba Mülleri* TEMMINCK, Pl. color. 566. — KNIP, Pigeons II. Tb. 56.

*Zonoenas Mülleri* REICHENBACH, Columbariae 112. Tb. 232. Fig. 1293.

**myristicivora** GRAY, Genera Birds II. 469.

[*Nova Guinea.*

*Columba myristicivora* SCOPOLI, Sonnerat. Voy. Tb. 102.

*Columba aenea* var.  $\beta$  GMELIN, Syst. Natur. I. 780.

*Columba pacifica* var.  $\beta$  LATHAM.

*Columba globicera* FORSTER, Icones ined. 139.

*Globicera myristicivora* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 31.

**neglecta** SCHLEGEL, Nederl. Tijdschr. Dierkde. 1866. III. 195. 344.

*Carpophaga pacifica* WALLACE, part.

[*Ceram. Amboina.*

**norfolciensis** GRAY. = *Carpophaga leucomela* GOULD.

**novae Zealandiae** GRAY, Genera Birds II. 469.

[*Nova Zeelandia.*

*Columba novae Zeelandiae* GMELIN, Syst. Natur. I. 773.

*Columba Zealandica* LATHAM.

*Columba argetraea* FORSTER, Descr. anim. 80; Icones ined. 137.

*Columba spadicea* LESSON, Voy. Coquille I. 710.

*Columba spadicea leucophaea* HOMBRON et JACQUINOT, Ann. sc. nat. 1841. XVI. 319.

*Columba princeps* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1833. I. 78. — JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. new serie Tb. 5. — [cf. *Carpophaga spadicea* GRAY.]

*Hemiphaga novae Zealandiae* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 38. — REICHENBACH, Columbariae 113. Tb. 229. Fig. 2480.

*Kukupa*.

*nudiata* GRAY. = *Carpophaga radiata* GRAY.

**oceanica** SELBY, Nat. Libr. Ornith. V. 117. Tb. 7. [Carolinae. Samoa.

*Columba oceanica* LESSON, Voy. Coquille Tb. 41.

*Globicera oceanica* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXIX. 1072.

*Globicera microcera* BONAPARTE, Compt. rend. 1855. XLI. 215.

*Carpophaga microcera* CASSIN, Unit. St. Explor. Exped. 1858. 263. Tb. 29.

*Carpophaga samoensis* BREHM, Führer Zool. Garten 1865. 21.

*Muluesse*. *Mouleux*. — *Lupi*. — *Orube*.

**ochropygia** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXIX. 1074. = *Carpophaga latrans* PEALE.

**pacifica** FINSCH und HARTLAUB, Fauna Centralpolyn. 142. [Oceania.

*Columba pacifica* GMELIN, Syst. Natur. I. 777.

*Columba aenea* QUOY et GAIMARD, Voy. Uranie Tb. 29.

*Carpophaga oceanica*, *C. aenea* GRAY, Genera Birds II. 468 part.

*Globicera pacifica*, *G. Sundevalli* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 30. 32.

*Columba globicera* FORSTER, Descr. anim. 166. — [cf. *Carpophaga myristicivora* GRAY.]

*Carpophaga globicera* CASSIN, Unit. St. Explor. Exped. 1858.

*Carpophaga chalybura* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 186.

*Carpophaga concinna*, *C. tumida* WALLACE, Ibis 1865. I. 383.

*Carpophaga roseinucha* SCHLEGEL, Nederl. Tijdschr. Dierkde. 1866. III. 197.

*Globicera tumida* GRAY, Handlist Birds II. 229.

**Paulina** BONAPARTE, Compt. rend. 1855. XLI. 247. — WALLACE, Ibis 1865 I. 384. — SCHLEGEL, Nederl. Tijdsch. Dierkde. 1866. III. 200.

*Columba Paulina* TEMMINCK. KNIP, Pigeons I. Tb. 4. [Celebes. Mariana.

*Columba aenea* TEMMINCK. ♀.

*Ducula Paulina* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 35; Compt. rend. 1855. XXXIX. 1076.

*Carpophaga rufinucha* CASSIN.

*Ducula rufinuchalis* GRAY, Handlist Birds II. 230.

**pectoralis** HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1855. III. 98. = *Carpophaga griseipectus* GRAY.

**perlata** BONAPARTE, Conspectus Avium II. 40. = *Ptilinopus perlatus* WALL.

**perspicillata** GRAY, Genera Birds II. 468.

[Philippinae. Moluccae. Batjan. Gilolo.

*Columba perspicillata* TEMMINCK, Pl. color. 246.

*Carpophaga Temmincki* WALLACE, Ibis 1865. I. 384.

**Pickeringi** CASSIN, Unit. St. Explor. Exped. 1858. = *Carpophaga aenea* GRAY.

**pinon** SELBY, Nat. Libr. Ornith. V. 119. [Nova Guinea. Aru.

*Columba pinon* QUOY et GAIMARD, Voy. Uranie Tb. 28. — KNIP, Pigeons II. Tb. 15.

*Zonoenas pinon* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 37.

**pistrinaria** WALLACE, Ibis 1865. I. 384. [Ins. Salomon.

*Ducula pistrinaria* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 36. — REICHENBACH, Columbariae 115.

**poliocephala** GRAY, Genera Birds II. 468. Tb. 129. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1855. III. 97. [Philippinae.

*Hemiphaga poliocephala* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 39.

- Zoenoas poliocephala* REICHENBACH, Columbariae 112. Tb. 233. Fig. 1298.  
**puella** GRAY, Genera Birds II. 469. [Nova Guinea. Nova Hibernia.  
*Columba puella* LESSON, Traité Ornith. 469. — KNIP, Pigeons Tb. 1.  
*Columba amarantha* LESSON.  
*Megaloprepia puella* REICHENBACH, Columbariae 102.  
**punicea** GRAY, Genera Birds II. 468. = *Columba punicea* BLYTH.  
**pusilla** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1849. XVIII. 232. = *Carpophaga*  
*aenea* GRAY.  
**radiata** GRAY, Genera Birds II. 469. [Celebes.  
*Columba radiata* QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe Tb. 26.  
*Carpophaga radiata* GRAY.  
*Zoenoas radiata* REICHENBACH, Columbariae 112. Tb. 230. Fig. 1287.  
**rosacea** GRAY, Genera Birds II. 468. — WALLACE, Ibis 1865. I. 384. —  
 SCHLEGEL, Nederl. Tijdschr. Dierkde. 1866. III. 201. [Timor. Flores.  
*Columba rosacea* TEMMINCK, Pl. color. 578. — KNIP, Pigeons II. Tb. 34. ♀.  
*Ducula rosacea* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 36.  
**roseinucha** SCHLEGEL, Nederl. Tijdschr. Dierkde. 1866. III. 197. = *Carpophaga*  
*pacifica* FINSCH.  
**rubricera** GRAY, List Columbæ 18. [Nova Hibernia.  
*Globicera rubricera* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 31.  
*Carpophaga lepida* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1854. 230.  
*Globicera rubracera* GRAY, Handlist Birds II. 229.  
**rufigastra** GRAY, Genera Birds II. 469. [Nova Guinea. Waigiu. Mysol.  
*Columba rufigaster* QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe 245. Tb. 27.  
*Zoenoas rufigaster* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 38.  
*Hemiphaga rufigastra* REICHENBACH, Columbariae 114. Tb. 232. Fig. 1296.  
**rufinucha** CASSIN. = *Carpophaga Paulina* BONAP.  
**spadicea** GRAY, Genera Birds II. 468. [Australia. Ins. Norfolk.  
*Columba spadicea* LATHAM, Ind. Ornith. Tb. 60. — KNIP, Pigeons I. Tb. 1.  
*Columba leucogaster* WAGLER.  
*Columba princeps* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1833. I. 78. — [cf. *Carpophaga*  
*novae Zealandiae* GRAY.]  
*Columba gigas* RANZANI.  
*Hemiphaga spadicea* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 39.  
**spilorrhoea** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 286. = *Carpophaga lu-*  
*ctuosa* GOULD.  
**Sundevalli** WALLACE, Ibis 1865. I. 382. [Carolinae.  
*Globicera Sundevalli* BONAPARTE, Icon. Fig. Tb. 40.  
**sylvatica** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 856. = *Carpophaga*  
*aenea* GRAY.  
**Tarrali** BONAPARTE, Icon. Fig. Tb. 38. [Vanicoro.  
*Globicera Tarrali* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 31.  
**Temmincki** WALLACE, Ibis 1865. I. 384. = *Carpophaga perspicillata* GRAY.  
**Torringtoni** LAYARD, Ann. mag. nat. hist. 1854. XIV. 57. = *Columba Tor-*  
*ringtoni*.  
**tumida** WALLACE, Ibis 1865. I. 382. = *Carpophaga pacifica* FINSCH.  
**vitiensis** GRAY, Genera Birds II. 469. [Viti.  
*Columba vitiensis* QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe 246. Tb. 28. — HART-  
 LAUB und FINSCH, Fauna Centralpolyn. 137. Tb. 11. Fig. 2.  
*Janthoenas vitiensis* REICHENBACH, Columbariae 118. Tf. 231. Fig. 1288.  
*Mulio*. — *Fia ui*.  
**Wilkesi** PEALE, Unit. St. Explor. Exped. 1848. VIII. = *Carpophaga Forsteri*  
 GRAY.  
**Wyckei** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1862. 320. [Nova Irandia.  
*Globicera Vanwycki* GRAY, Handlist Birds II. 229.  
**Zoeeae** GRAY, Genera Birds II. 468; Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 186.  
*Columba Zoeeae* LESSON, Voy. Coquille Tb. 39. [Nova Guinea. Aru.

*Zoenoas Zoa* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 38.

*Hemiphaga Zoa* REICHENBACH, *Columbariae* 114. Tb. 232. Fig. 1295.

*Carpophaga Zoloeae* FINSCH.

*Manangore*.

**CARPORNIS** GRAY, *Genera Birds* 1846. I. 279. = *Ampelis* LIN.

*arcuata* GRAY, *Genera Birds* I. 279. = *Ampelis arcuata* CUV.

*cucullata* GRAY, *Genera Birds* I. 279. = *Ampelis cucullata* TEM.

*melanocephala* GRAY, *Genera Birds* I. 279. = *Ampelis melanocephala* WIED.

*nigra* GRAY, *Genera Birds* I. 279. = *Ampelis nigra*.

*rubricristata* GRAY, *Genera Birds* I. 279. = *Ampelis rubricristata* D'ORB.

**CARPOSPIZA brachydactyla** CABANIS, *Journ. Ornithol.* 1854. II. 446. = *Fringilla brachydactyla* EHRR.

*grisea* v. HEUGLIN. = *Fringilla brachydactyla* EHRR.

*longipennis* v. MÜLLER, *Ornith. Afr.* Tb. 10. = *Fringilla brachydactyla* EHRR.

**CARVANACA griseus** HODGSON. BONAPARTE, *Compt. rend.* 1856. XLIII. 416. = *Oedicnemus recurvirostris* SWAINS.

**CARYOCATACTES** KOCH, *Syst. baier. Zool.* 1816. 93. — CUVIER, *Règne anim.* I. 423. = *Nucifraga* VIEILL.

Ont les deux mandibules également pointues, droites et sans courbures.

*caryocatactes* CUVIER, *Règne anim.* I. 423. = *Nucifraga caryocatactes* BLAS.

*maculatus* KOCH, *Syst. baier.* 93. = *Nucifraga caryocatactes* BLAS.

*nucifraga* CUVIER teste Bonaparte. = *Nucifraga caryocatactes* BLAS.

**CARYOCATACTES** MÖHRING, *Avium Genera* 1752. 31. = *Buceros* LIN.

Rostrum parum falcatum, ad basin supra gibbosum. Tempora nuda. Rectrices exteriores sensim breviores. Digni antici tres, posticus unus.

*Typus*: *Corvus indicus* Bont.

*indicus* BONTIUS. = *Buceros hydrocorax* LIN.

**CARYOTHAUSTES** (Pitylinae) — REICHENBACH, *Syst. Avium* 1850. — BURMEISTER, *Syst. Uebers. Th. Brasil.* III. 207. = *Pitylus* CUV.

Schnabel ähnlich wie bei *Pitylus*, nur nicht völlig so bauchig, dick gewölbt, nicht ganz so hoch, gross und stark; der Mundrand etwas eingebogen, mit windelförmiger Bucht neben der Mitte; die Spitze ziemlich stark hakig herabgebogen, mit seichter Kerbe; der Unterkiefer nach Verhältniss niedriger; weniger aufgetrieben, der Kinnwinkel ein kurzer Bogen; die Nasengrube befiedert, aber das runde Nasenloch frei sichtbar, am Zügelrande einige feine, selbst ziemlich lange Borsten. Gefieder etwas derber, lebhaft und schön gefärbt; die Flügel über den Anfang des Schwanzes fast bis zur Mitte hinabreichend, die zwei ersten Schwingen stufig verkürzt, die dritte und vierte die längsten. Schwanz auffallend kurz, leicht abgerundet, die äussern Federn nur wenig verkürzt. Beine ebenfalls klein und schwach für den grossen Schnabel, besonders die nach Verhältniss viel kleinere Hinterzehe; alle Krallen fein, kurz, aber ziemlich stark gebogen.

*atroolivaceus* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 503. = *Pitylus atroolivaceus* LAFRESN.

*brasilienis* CABANIS, *Mus. Heine.* I. 144. = *Pitylus brasiliensis*.

*cayanensis* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 504. = *Pitylus brasiliensis*.

*episcopus* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 504. = *Pitylus viridis*.

*humeralis* GRAY, *Handlist Birds* II. 77. = *Pitylus humeralis* LAWR.

*poliogaster* GRAY, *Handlist Birds* II. 77. = *Pitylus viridis*.

*viridis* CABANIS, *Mus. Heine.* I. 144. = *Pitylus viridis*.

**CASARCA** (Anatidae) BONAPARTE, *List Birds Europ. N. Amer.* 1838. — GRAY, *Genera Birds* 1845. III. 613. = *Anas* LIN.

Bill as long as the head, nearly straight, the width equalling the height at the base, the anterior half depressed and scarcely curved upwards at the tip, which is armed with a strong broad nail; the basal part of the lateral margin straight and the apical part slightly curved upwards; the lamellae of the upper mandible prominent below the lateral margins, slender and set rather widely apart; the nostrils suboval, near the base and culmen. Wings moderate with the second

quill the longest. Tail short and rounded. Tarsi robust, shorter than the middle toe. Toes long and united by a full web; and the hind toe long elevated and lobed.

*cana* BLYTH, Catal. Birds Mus. as. Soc. 302. = *Anas cana* GMEL.

*castanea* EYTON, Monogr. Anatum 108. Tb. 19. = *Anas variegata* GMEL.

*leucoptera* BLYTH, Jard. Contrib. Ornith. 1850. = *Anas scutulata* MÜLL.

*rutila* BONAPARTE, Geogr. hist. 56. = *Anas casarca* LIN.

*tadornoides* EYTON, Monogr. Anatum 171. = *Anas tadornoides* JARD.

*variegata* GRAY, Voy. Erebus Terror 15. Tb. 16. = *Anas variegata* GMEL.

**CASIORNIS** BONAPARTE 1855. = *Dasycephala* SWAINS.

*rubra* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 41. = *Dasycephala rubra* BURM.

*rutilus* GRAY, Handlist Birds I. 341. = *Dasycephala rutila*.

*typus* DESMURS, Castelnau Exped. = *Dasycephala rubra* BURM.

**CASMARHYNCHUS** TEMMINCK, Pl. color. rectius *Chasmorhynchus* TEM.

Omnes species vide Chasmorhynchus.

**CASMARHYNCHUS** REICHENBACH, Syst. Avium. = *Camarhynchus* GOULD.

**CASMERODIUS** GLOGER 1842. = *Herodias* BOIE.

**CASSICULOIDES** (subgen. Icteri) CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1867.

*parisorum* GRAY, Handlist Birds II. 31. = *Icterus parisorum* BONAP.

**CASSICULUS** (Icterinae) SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 352. = *Cassicus* ILLIG.

Rostrum subelongatum, compressissimum, culmine basi non depresso. Alae mediocres, remigibus prima secunda tertia abrupte attenuatis, falcatis.

*albirostris* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 428. = *Cassicus albirostris* VIEILL.

*chrysonotus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 428. = *Cassicus chrysonotus* D'ORB.

*coronatus* SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 353. = *Cassicus melanicterus*.

*cristatus* SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 353. = *Cassicus cristatus* VIEILL.

*flavicrissus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 276. = *Cassicus flavicrissus*.

*leucorhamphus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 428. = *Cassicus leucorhamphus*.

*melanicterus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 428. = *Cassicus melanicterus*.

*microrhynchus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 353. = *Cassicus microrhynchus* CASS.

*Prevosti* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 428. = *Cassicus Prevosti*.

*uroptygialis* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York VII. 297. = *Cassicus microrhynchus*.

**CASSICUS** (Icterinae. — Cassike nom. propr.) — BRISSON, Ornith. 1768. II.

98. — ILLIGER, Prodrom. Syst. 1811. 219. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1867. 63.

*Synon.*: Cacicus Cuv. — Cassiculus Swains. — Ocyalus Waterh. — Japus Merr. — Ostinops, Amblycerus, Archiplanus Cab. — Clypicterus Bonap.

Rostrum capite longius, rectum, porrectum, crassiusculum, validum, osseum, elongatoconicum, compressiusculum apice subulatum, culmine continuo recto, basi depressa circuli segmento fronti inserto, ibidem incrassato elevato, dextro recto, malis denudatis incrassatis, tomis subintractis. Nares basales laterales, tomio propiores, foramine ovali antrorsum patulae. Pedes ambulatorii, mediocres congrui, digiti laterales subaequales medio breviores, hallux internum aequans, fortior. Unguis posticus anticis duplo major. Acropodia scutulata. — 23 Specc.

*affinis* SWAINSON, Birds Braz. Tb. 2. = *Cassicus haemorrhous* DAUD.

**albirostris** VIELLOT, Encycl. méth. 723. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1867. 68. [Brasilia merid.]

*Japu negro y amarillo* AZARA, Apunt. I. 269.

*Psarocolius albirostris* WAGLER, Syst. Avium spec. 5.

*Japus dubius* MERREM, Ersch Grub. Encycl. XV. 277.

*Xanthornus chrysopterus* VIGORS, Zool. Journ. II. 128; III. 190. Tb. 9.

*Cassicus albirostris* CUVIER. GRAY, Genera Birds II. 342.

*Cassiculus albirostris* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 428.

*Archiplanus albirostris* CABANIS, Mus. Heine. I. 186.



- Alfredi** DESMURS, Castelnau Exped. Amér. Sud 1855. I. 7; Ois. Tb. 19. Fig. 2.  
— CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1867. 69. [America centr.]  
*Psarocolius Alfredi* GRAY, Handlist Birds I. 28.
- angustifrons** SPIX, Aves Brasil. I. Tb. 62. = *Cassicus viridis* VIEILL.  
**ater** VIEILLOT, Encycl. méth. 723. = *Cassidix oryzivora* CAB.
- atrovirens** D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. Oiseaux Tb. 51. Fig. 2. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1867. 69. [Bolivia. Peru. Respubl. aequat.]  
*Ocyalus atrovirens* WATERHOUSE, Proceed. Zool. Soc. 1840. VIII. 183.  
*Cacicus atrovirens* GRAY, Genera Birds II. 342.  
*Psarocolius atrovirens* GRAY, Handlist Birds I. 28.
- bifasciatus** SPIX, Aves Brasil. I. 65. Tb. 61. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1867. 70. [Rio negro. Mexico.]  
*Psarocolius bifasciatus* WAGLER, Syst. Avium spec. 2.  
*Cassicus Montezumae* LESSON, Centur. Zool. 33. Tb. 7. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1867. 71.  
*Cacicus bifasciatus*, *C. Montezumae* GRAY, Genera Birds II. 342.  
*Psarocolius Montezumae* GRAY, Handlist Birds I. 28.
- chrysonotus** D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. Oiseaux Tb. 52. Fig. 1. [Bolivia.]  
*Cacicus chrysonotus* GRAY, Genera Birds II. 342.  
*Xanthornus leucorhamphus* BONAPARTE, Act. Ital. Mediol. 1843. 404.  
*Cassiculus chrysonotus*, *C. leucorhamphus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 428. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1867. 67.
- cristatus** DAUDIN, Ornith. II. 326. — SWAINSON, Birds Braz. Tb. 32. [America merid.]  
*Oriolus cristatus* GMELIN, Syst. Nat. I. 387. — BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 20.  
*Oriolus citrius* MÜLLER, Hist. nat. 87. — BUFFON, Pl. enlum. 344.  
*Xanthornus maximus*, *X. decumanus* PALLAS, Spicil. Zool. VI. 3. Tb. 1.  
*Psarocolius cristatus* WAGLER, Syst. Avium spec. 3.  
*Ocyalus cristatus* WATERHOUSE, Proceed. Zool. Soc. 1840. VIII. 183.  
*Cacicus cristatus* CUVIER. GRAY, Genera Birds II. 342.  
*Cassicus citreus* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1867. 68.  
*Ostinops cristata* CABANIS, Mus. Heine. I. 187. — REINHARDT, Videnskabl. Meddel. 1870. 401.  
*Psarocolius citrius* GRAY, Handlist Birds I. 29.  
*Japui. Guache.*
- Devillei** BONAPARTE, Castelnau Exped. Amér. Sud 1855. I. Ois. Tb. 19. Fig. 1.  
= *Cassicus yuracares* D'ORB.
- flavicrissus** SCLATER et SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 276. [Bolivia. Respubl. aequat.]  
[Guatemala.]
- guatemalensis**  
*Ostinops guatemalensis* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1860. 138.
- guatimozinus** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1867. 71. [Nova Granada.]  
*Ostinops guatimozinus* BONAPARTE, Compt. rend. 1853. XXXVII. 833.  
*Psarocolius guatimozinus* GRAY, Handlist Birds II. 28.
- haemorrhous** DAUDIN, Traité Ornith. II. 328. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1867. 63. [Guiana. Brasilia.]  
*Oriolus haemorrhous* LINCK, Syst. Natur. I. spec. 161. — BUFFON, Pl. enlum. 482.  
*Cassicus ruber* BRISSON.  
*Cassicus Japus haemorrhous* MERREM, Ersch Grub. Encycl. 1826. XV. 179.  
*Psarocolius haemorrhous* WAGLER, Syst. Avium spec. 6.  
*Iterus haemorrhous* SWAINSON, Birds Braz. Tb. 1. ♀.  
*Cassicus affinis* SWAINSON, Birds Braz. Tb. 2. ♂. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1867. 64.  
*Cacicus haemorrhous* GRAY, Genera Birds II. 342.  
*Cassicus crassirostris* BONAPARTE, Compt. rend. 1853. 833.  
*Japira. Guache.*

- icteronotus** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. V. 315. — SWAINSON, Birds Braz. Tb. 3. [America merid.]  
*Cassicus luteus* BRISSON, Ornith. I. 100. Tb. 9. Fig. 1.  
*Oriolus persicus* LINNE, Syst. Natur. I. 161. — BUFFON, Pl. enlum. 184.  
*Cassicus persicus* DAUDIN, Ornithol. II. 329. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1867. 65.  
*Cassicus Japus luteus* MERREM, Ersch Grub. Encycl. 1826. XV. 280.  
*Oriolus cacticus* SHAW, Gener. Zool. VII. 415.  
*Psarocolius icteronotus* WAGLER, Syst. Avium spec. 5.  
*Cassicus persicus* GRAY, Genera Birds II. 342. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 353.  
*Japujuba. Japu y.*
- latirostris** SWAINSON, Two Centur. 358. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1867. 71. [Brasilia.]  
*Ocyalus popayanus* WATERHOUSE, Proceed. Zool. Soc. 1840. VIII. 183.  
*Cacicus latirostris* GRAY, Genera Birds II. 342.  
*Ocyalus latirostris* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 427.  
**leucorhamphus** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1867. 67. = *Cassicus chrysonotus* D'ORB.
- leucurus** PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 1245. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1867. 75. [Brasilia.]  
*Cacicus leucurus* GRAY, Genera Birds II. 342.  
*Clypicterus leucurus* GRAY, Handlist Birds II. 29.  
**luteus** BRISSON, Ornith. I. 100. Tb. Fig. 1. = *Cassicus icteronotus* VIEILL.
- melanicterus** [Mexico.]  
*Icterus melanicterus* BONAPARTE, Journ. acad. Philadelphia 1825. IV. 389. — JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. Tb. 45.  
*Icterus diadematus* TEMMINCK, Pl. color. 482.  
*Cassiculus coronatus* SWAINSON, Philos. Magaz. 1827. 436.  
*Cacicus melanicterus* GRAY, Genera Birds II. 342.  
*Cassiculus melanicterus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 428. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1867. 66.
- melanurus** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1867. 66. [Guayaquil.]  
*Cacicus melanurus* CASSIN, Prevost Ois. exot. Tb. 71.
- microrhynchus** CASSIN, Proceed. acad. Philad. 1867. 65. [America centr.]  
*Cacicus microrhynchus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 353.  
*Cassicus uropygialis* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York.  
**Montezuma** LESSON, Centur. Zool. Tb. 7. = *Cassicus bifasciatus* SPIX.  
**niger** DAUDIN, Traité Ornith. II. 329. = *Cassidix oryzivora* CAB.  
**niger** VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 89. = *Cassidix Vieilloti* GRAY.  
**nigerrimus** SPIX, Aves Brasil. I. Tb. 63. Fig. 1. = *Cassicus solitarius* VIEILL.
- Oseryi** DEVILLE, Revue Zool. 1849. 59; Castelnau Expéd. Amér. 1855. I. Tb. 18. Fig. 3. [Amazon.]  
*Clypicterus Oseryi* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 426.  
**palliatu**s v. TSCHUDI, Fauna peruan. 35. 229. = *Cassidix oryzivora* CAB.  
**persicus** DAUDIN, Traité Ornith. II. 329. = *Cassicus icteronotus* VIEILL.
- pyrohypogaster** DE TARRAGON, Revue Zool. 1847. 252. [Nova Granada.]  
*Quisqualus pyrohypogaster* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 412.  
*Agelaius pyrrhogaster* GRAY, Genera Birds III. App. 15.
- solitarius** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. V. 346. [Brasilia. Respubl. aequat.]  
*Cassicus nigerrimus* SPIX, Aves Brasil. I. Tb. 63. Fig. 1.  
*Japus bursarius* MERREM, Ersch Grub. Encycl. XV. 277.  
*Amblyrhampus Prevosti* LESSON, Centur. Zool. Tb. 54.  
*Psarocolius nigerrimus* WAGLER, Syst. Avium spec. 7.  
*Cacicus solitarius* GRAY, Genera Birds II. 342.  
*Cassiculus Prevosti* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 428.  
*Amblycercus solitarius*, A. *Prevosti* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1867. 73.

- Amblycercus nigerrimus* CABANIS, Mus. Heine. I. 190.  
*Amblycercus Prevosti* GRAY, Handlist Birds II. 29.
- uropygialis** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1843. 290; 1847. 218. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1867. 64. [Columbia.]  
*Cassicus crassirostris* BONAPARTE. — *C. curvirostris* GRAY (errore typogr.).  
*Cacicus uropygialis* GRAY, Handlist Birds II. 29.
- viridis** VIELLOT, Nouv. dict. hist. nat. V. 364. [America merid.]  
*Oriolus cristatus* var. GMELIN, Syst. Nat. I. 367. — BUFFON, Pl. enlum. 238.  
*Oriolus viridis* MÜLLER, Syst. Natur. Suppl. 87.  
*Xanthornus vireus* Naturforscher XVIII. Tb. 1.  
*Oriolus rufrostris* SHAW, Gener. Zool. VII. 416.  
*Cassicus angustifrons* SPIX, Aves Brasil. I. Tb. 62.  
*Psarocolius viridis* WAGLER, Syst. Avium spec. 1.  
*Ocyalus viridis* WATERHOUSE, Proceed. Zool. Soc. 1840. VIII. 183.  
*Cacicus viridis* GRAY, Genera Birds II. 342.  
*Ostinops viridis* CABANIS, Mus. Heine. I. 187.
- vitellinus** LAWRENCE, Proceed. acad. Philadelphia 1864. 107. [Panama.]  
*Cassicus icteronotus* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York.  
*Cacicus vitellinus* GRAY, Handlist Birds II. 29.
- Wagleri** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1867. 72. [Venezuela. Panama. Guatemala. Mexico.]  
*Cacicus Wagleri* GRAY, Genera Birds II. 342. Tb. 85.  
*Ocyalus Wagleri* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 427.
- yracares** D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. Ois. Tb. 51. Fig. 1. [Peru. Bolivia.]  
*Cacicus yracares* GRAY, Genera Birds II. 342.  
*Cassicus yracarium* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1867. 69.  
*Cassicus Devillei* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 427.  
*Psarocolius yracares* GRAY, Handlist Birds II. 28.
- CASSIDIX** (Icteridae) — LESSON, Traité Ornith. 1831. 433.  
 Synon.: Scaphidurus, Scaphidura Swains. — Cassicus Vigors. — Lamprosar Cab. — Dives Cass.
- Bec un peu plus long que la tête, très-épais, robuste quadrilatère, conique, peu comprimé sur les côtés; arête dilatée, disposée en plateau ovalaire, entamant les plumes du front, régnant sur la longueur du bec; narines ouvertes, arrondies, percées sur les côtés et en dessous du plateau; commissure très-déjetée; branches de la mandibule inférieure renflées; tarsi allongés, très-forts; queue ample, deltoïdale, échancrée; ailes allongées, pointues, à première remige très-longue. — 8 Specc.*
- aequatorialis** [Bahahoyo.]  
*Dives aequatorialis* GRAY, Handlist Birds II. 39.  
*Quisqualus aequatorialis* SCLATER, Catal. amér. Birds 140.  
*Scolecophagus aequatorialis* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 414.  
 ater GRAY, Handlist Birds II. 39. = *Cassidix oryzivora* CAB.
- atroviolaceus** [Antillae.]  
*Scaphidurus atroviolaceus* D'ORBIGNY, Voy. Cuba Oiseaux Tb. 19.  
*Scolecophagus atroviolaceus* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 414.  
*Dives atroviolaceus* GRAY, Handlist Birds II. 39.
- dives** [Mexico.]  
*Scaphidurus dives* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1859. Tb. 3. Fig. 2. 3.  
*Lamprosar dives* CABANIS, Journ. Ornithol. 1861. IX. 83.  
*Quisqualus sumichrasti* DE SAUSSURE, Revue Mag. Zool. 1859. 119. Tb. 3. Fig. 2. 2.  
*Scolecophagus dives* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 413.  
 mexicanus LESSON, Traité Ornith. 433. = *Cassidix oryzivora* CAB.
- guianensis** [Guiana.]  
*Lamprosar guianensis* CABANIS, Schombgk's. Reise Guiana III. 682.
- oryzivora** CABANIS, Mus. Heine. I. 194. — SCLATER, Catal. amér. Birds 142. [America merid.]

- Oriolus oryzivorus* GMELIN, Syst. Natur. I. 386. — LATHAM, Ind. Ornith. I. 176. — BUFFON, Pl. enlum. 534.  
*Corvus mexicanus* GMELIN, Syst. Natur. I. 375 ?  
*Tordo grande* AZARA, Apuntam. I. 273.  
*Agelaius oryzivorus* VIEILLOT.  
*Cassicus ater* VIEILLOT, Encycl. méth. 723.  
*Cassicus niger* DAUDIN, Traité Ornith. II. 329.  
*Japus Azaræ*, MERREM, Ersch Grub. Encycl. XV. 276.  
*Psarocolius palliatus* WAGLER, Syst. Avium spec. 4.  
*Cassidix mexicanus* LESSON, Traité Ornith. 455. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 416.  
*Scaphidura barita*, *Sc. crassirostris* SWAINSON, Two centur. 301; Classific. Birds II. 272. — BONAPARTE, Conspectus Avium I. 426.  
*Scaphidurus ater*, *Sc. niger* GRAY, Genera Birds II. 341. Tb. 84.  
*Cassicus palliatus* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 35. 229.  
*Scaphidura atra* CABANIS, Schombgk's. Reise Guiana III. 683.  
*Cassidix ater* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 201. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 415.

**tanagrinus**

*Icternus tanagrinus* SPIX, Aves Brasil. I. Tb. 64.

*Psarocolius tanagrinus* WAGLER, Syst. Avium spec. 28.

**Vieilloti** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 417. [Guiana. Antillæ.]

*Cassicus niger* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 89.

*Scaphidurus Vieilloti* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 426.

**Warszewiczi**

*Lampropsar Warszewiczi* CABANIS, Journ. Ornithol. 1861. IX. 83.

**CASSIDIX** (subgen. Calaois) BONAPARTE, Conspect. Avium 1850. I. 90. = *Buceros L.*

*cassidix* BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 3. = *Buceros cassidix* TEM.

*typicus* BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 3. = *Buceros cassidix* TEM.

**CASSINIA** (Muscicapidae. — CASSIN, Ornithol.) — HARTLAUB, Revue Mag. Zool. 1860. XII. 82.

*Rostrum breviusculum, subtriquetrum, basi dilatato-depressum, dentatum apice, maxillæ parum deflexo, culmine distincte carinato, vibrissis nonnullis breviusculis debilibus, naribus apertis. Alæ mediocres, caudæ basin superantes, dimidium vero non attingentes; remige prima spuria, tertia et quinta subaequalibus, quarta parum brevioribus. Cauda longiuscula subrotundata. Pedes debiles. Tarsus subbrevis. Digiti mediocres graciles, unguibus parvis, debilibus, internus externo brevior. — 3 Specc.*

**Finschi** SHARPE, Ibis 1870. VI. 53. Tb. 2. Fig. 2.

[Fantee Cy.]

**Fraseri** SHARPE, Ibis 1870. VI. 54.

[Fernando Po.]

*Muscicapa Fraseri* STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1844. XII. 101.

**rubicunda** HARTLAUB, Revue Mag. Zool. 1860. XII. 82.

[Gabon.]

**CASSYPHA** AGASSIZ, Index Nomencl. = *Cossypha* VIGORS.

**CASUARIUS** (Struthionidae) — LINNE, Syst. Natur. 1735. — BRISSON, Ornith. 1760. V. 10.

*Synon.*: Cela Möhr. — Casearius Klein. — Casoarîs Flem. — Hyppalectryō Glog.

*Corpus grande ovatum, plumis nigris, fuscis, griseis vestitum quæ pili potius quam plumæ videntur. Caput parvum, modo plumosum, modo calvum, seu potius raris pilis obsitum, ex atro caerulescens. Galea cornea in vertice quarundam specierum. Rostrum conicum, rectum, apice parum incurvatum. Palearia bina vel unum in medio juguli. Nares subrotundæ, versus apicem rostri positæ. Lingua margine denticulata. Collum longissimum, superne nudum, basi miniatum, subplumosum. Callus in medio pectore. Alæ brevissimæ seu potius rudimenta quaedam alarum; remigum loco tantum scapi, elongati teretes. Crura crassa, squami tecta. Pedes tridactyli, digiti tres antichi unguiculati, postico nullo. Cauda nulla. — 5 Specc.*  
**australis** WALLACE, SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 268. — KREFFT, ibid. 1867. XXXV. 482. [Australia septentr.]

*Casuarium Johnsoni* KREFFT, Ibis 1869. V. 349.

**Bennetti** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 268. Tb. 129; Transact. Zool. Soc. IV. Tb. 72. [Nova Britannia.]

Mooruk.

**bicarunculatus** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 211. 248. — SCHLEGEL, Nederl. Tijdschr. Dierkde. 1866. III. 347. [Australia occid.]

**emeu** LATHAM, Ind. Ornith. II. 664. = *Casuarium galeatus* LIN.

**galeatus** LINNE. MERREM, Ersch Gruber's Encycl. 1826. XV. 348. [Ceram.]  
*Casuarium emeu* LATHAM, Ind. Ornith. II. 664. — DUMONT, Dict. sc. nat. VII. 199.

*Struthio casuarium* LINNE, Syst. Natur. I. 265. — BRISSON, Ornith. V.

*Casoar* BUFFON, Pl. enlum. 315. — MARÉCHAL, Ménagerie du Museum — VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 225.

*Kasuar*. — *Casoar*. — *Emeu*. — *Cassuwaris*.

**Johnsoni** KREFFT, Ibis 1869. V. 349. — *Casuarium australis* WALL.

**Kaupi** ROSENBERG, Journ. Ornithol. 1861. IX. 44. — *Casuarium uniappendiculatus* BLYTH.

**novae Hollandiae** VIEILLOT, Encycl. méth. I. 5. = *Dromaius novae Hollandiae* GRAY.

**uniappendiculatus** BLYTH, Ibis 1860. II. Tb. 14.

[Nova Guinea. Mysol. Salvatti.]

*Casuarium Kaupi* ROSENBERG, Natuurk. Tijdschr. nederl. Indie 1861. XXIII. 42. Tb.

**CASYMORHYNCHUS** GRAY. = *Chasmorhynchus* TEM.

**CATACUS** RAFINESQUE 1815. = *Plectolophus* VIGORS.

**CATAMBLYRHYNCHUS** (Pyrrhulinae. — καταμβλυω truncare, βυγχος rostrum). — DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1843. Tb. 34.

Synon.: Bustamantia Bonap.

*Rostrum breve, arcuatum, valde compressum, maxillae carina supra planulata, utrinque linea impressa marginata, apice obtusa, rotundata; alae mediocres, obtusae, quatuor remigibus primariis externis gradatis, quarta et quinta longissimis; cauda satis elongata, pennis totis gradatis, apice acuminatis, earum pogonio externo angusto, recto, interno autem valde dilatato, apice rotundato; pedes fortes, pollice praecipue elongato, ungue valido armato. — 1 Spec.*

**diadema** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1842. 301; Magaz. Zool. 1843. Tb. 34.

— GRAY, Genera Birds II. Tb. 93.

[Columbia.]

*Bustamantia capitata* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 524.

**CATAMENIA** (Pitylinae) BONAPARTE, Conspectus Avium 1850. I. 493. = *Spermophila* SWAINS.

**analisis** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 493. = *Spermophila analisis*.

**analoides** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 493. = *Spermophila analoides*.

**homochrous** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 552. = *Spermophila homochroa*.

**CATARHACTES** (Alcidae) GESSNER, Aves 246. — BRISSON, Ornith. 1860. VI. 162. = *Spheniscus* BRISS.

Synon.: Cataractes, Catarracta.

**californicus** BRYANT, Monogr. Catarractes 1861. = *Spheniscus californicus*.

**chrysocome** BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1837. II. 315. = *Spheniscus chrysocome* SCHLEG.

**chrysolophus** BRANDT, Bullet. acad. Petersbg. 1837. II. 315. = *Spheniscus chrysolophus* SCHLEG.

**CATARRACTES ringvia** BRYANT, Proceed. Boston Soc. nat. hist. 1861. 6. = *Alca lomvia* SCHLEG.

**troile** BRYANT, Proceed. Boston Soc. nat. hist. 1861. 6. = *Alca lomvia* SCHLEG.

**CATHARISTA** (Vulturini) VIEILLOT, Encycl. méth. 1177. = *Cathartes* ILLIG.

**atrata** GRAY, Handlist Birds I. 3. = *Cathartes atratus* STRICKL.

- aura** VIELLOT, Galerie Oiseaux Tb. 4. = *Cathartes atratus* STRICKL.  
**Burrowiana** GRAY, Handlist Birds I. 3. = *Cathartes urubitinga* NATT.  
**californiana** GRAY, Handlist Birds I. 3. = *Cathartes californianus* RANZ.  
**urubitinga** GRAY, Handlist Birds I. 3. = *Cathartes urubitinga* NATT.  
**CATHARRACTA** (Laridae — Nom. Aristotelis) BRÜNNICH, Ornith. 1774. — BOIE, Oken's Isis 1844. 197. = *Lestris* ILLIG.  
 Ptilosis olivascens, fuscoflavescenti vel albo saepe varia; juniores fuscis marginibus pennarum lutescentibus: Longitudo 14—18". Plumae colli laterales taeniaeformes, lacerae. Planta et palamae verrucoso aspera. Rostrum cera cornea ad nares vestitum. Palamae medio productae. Caudae subaequalis rectrices intermediae longissimae.  
**Adeliae** HOMBRON et JACQUINOT, Ann. sc. nat. 1841. XVI. 320.  
**antipodum** HOMBRON et JACQUINOT, Ann. sc. nat. 1841. XVI. 320. = *Larus antipodum* GRAY.  
**Buffoni** BOIE, Oken's Isis 1844. 197. = *Lestris parasitica* FAB.  
**catarractes** BOIE, Oken's Isis 1844. 197. = *Lestris antarctica* LESS.  
**cephus** BREHM, Naumannia 1855. V. 294. = *Lestris cephus* BLAS.  
**minor** BREHM, Naumannia 1855. V. 293. = *Lestris catarractes* TEM.  
**parasitica** BRÜNNICH. BOIE, Oken's Isis 1844. 197. = *Lestris parasitica* FAB.  
**pomarina** BOIE, Oken's Isis 1844. 197. = *Lestris pomarina* TEM.  
**Schleepi** BOIE, Oken's Isis 1844. 197. = *Lestris parasitica* FAB.  
**skua** BRÜNNICH, Ornith. 125. = *Lestris catarractes* TEM.  
**CATHARTES** (Vulturinae. — καθαρτης purgator). — ILLIGER, Prodrum. Syst. 1811. 236. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Vultures 1862. 1.  
 Synon.: Sarcorhamphus Dumér. — Catharista, Gypagus Vieill. — Gyparchus, Corapys Geoffr.  
 Rostrum mediocre crassiusculum, rectum, maxilla basi ceromate saepius carunculato, tecta, dextro distincto fornicato, compressiusculo, adunco. Nares in ceromatibus antica parte prope culmen sitae, ovals, longitudinales, perviae, mesorhinio angustissimo tenui. Lingua canaliculata, margine serrata. Caput et collum superius nuda aut carunculata aut rugosa. Collum saepius torque plumarum cinctum. Pedes insidentes, validi, mediocres, nudi; tarsus digito medio fere brevior. Ungues validi, modici, incurvi acuti. Tarsotheca squamulatoreticulata, acrodactyla scutulata. Pelma torosum, scabrum. — 6 Specc.  
**atratus** STRICKLAND, Ornith. syn. I. 2. — BAIRD, Birds N. America 5. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Vultur. 2. [America.]  
*Vultur atratus* BARTRAM, Travels 1791. 289. — WILSON, Amer. Ornith. IX. Tb. 75. Fig. 2. — AUDUBON, Birds America Tb. 106.  
*Le urubu* BUFFON, Pl. enlum. 187.  
*El Iribu* AZARA, Apuntam. I. 19.  
*Vultur Urubu* VIELLOT, Oiseaux Amér. sept. I. 53. Tb. 2.  
*Catharista urubu* VIELLOT, Encycl. méth. 1179.  
*Catharista aura* VIELLOT, Galerie Oiseaux I. 16. Tb. 4.  
*Vultur brasiliensis* RAY.  
*Cathartes foetens* ILLIGER, LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 63.  
*Cathartes iota* Ord. BONAPARTE, Compt. rend. XXX. 292.  
*Vultur urbis incola* RICORD.  
*Cathartes aura* SPIX, Aves Brasil. I. 2.  
*Cathartes brasiliensis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 9.  
*Corapygus brasiliensis* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 530.  
*Vultur urbicola*, V. Ricordi DESMURS.  
*Cathartes atratus brasiliensis* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Vultur. 3.  
*Catharista atrata* GRAY, Handlist Birds I. 3.  
*Jotecito*. — *Jote*. — *Urubu peba*. — *Gallinazo*. *Cuervo*. — *The Carriou Crow*. *The Black Vulture*.  
**aura** ILLIGER, Prodrum. Syst. 236. — D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 38. Tb. 1. Fig. 3. 4. — BAIRD, Birds N. America 4. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Vultur. 3. — GUNDLACH, Journ. Ornithol. 1871. XIX. 353.

- Vultur aura* LINNE, Syst. Natur. I. 122. — VIEILLOT, Oiseaux Amér. sept. I. 26. Tb. 2<sup>p</sup>. — WILSON, Amer. Ornith. IX. Tb. 75. Fig. 1.
- Vultur iota* MOLINA, Hist. Chili 235.
- El Acabiray* AZARA, Apuntam. I. 24.
- Urubu* MARCGRAVE, Hist. nat. Brasil. 207.
- Vultur brasiliensis* LATHAM.
- Cathartes ruficollis* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 4.
- Cathartes urubu* LESSON, Traité Ornith. 27.
- Cathartes septentrionalis* PRINZ WIED, Reise Bras. I. 162.
- Cathartes iota* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 9. — CASSIN, Unit. St. Explor. Exped. VIII. 83. Tb. 1.
- Catharista aura* GRAY, Handlist Birds I. 3.
- Urubu*. — *The Turkey Buzzard*. — *The Turkey Vulture*.
- aura** SPIX, Aves Brasil. I. 2. = *Cathartes atratus* STRICKL.
- brasiliensis** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 9. = *Cathartes atratus* STRICKL.
- burrovianus** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1845. II. 212. = *Cathartes urubitinga* NATT.
- californianus** BAIRD, Birds N. America 5. — GRAY, Genera Birds I. Tb. 2. — SCHLEGEL, Handleidg. I. Tb. 8; Mus. Pays-Bas Vultur. 2. [America septentr. occid.]
- Vultur californianus* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. — SHAW, Nat. Miscell. IX. 1. Tb. 301; Gener. Zool. VII. 10. — LIGHTENSTEIN, Berlin. Abhandlgen. 1838. 824.
- Vultur columbianus* ORD, Guthrie's Geog. II. 315.
- Cathartes vulturinus* TEMMINCK, Pl. color. I. Tb. 31.
- Sarcorhamphus californianus* VIGORS.
- Gypagus californianus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1174.
- Catharista californiana* GRAY, Handlist Birds I. 3.
- capensis** BREHM, Oken's Isis 1840. 599. = *Neophron percnopterus*.
- europaeus** BREHM, Oken's Isis 1840. 599. = *Neophron percnopterus*.
- foetens** ILLIGER. = *Cathartes atratus* STRICKL.
- gryphus** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Vultur. 1. [America merid.]
- Vultur gryphus* LINNE, Syst. Natur. I. — TEMMINCK, Pl. color. 133. 408.
- Sarcorhamphus gryphus* DUMÉRIL, Zool. analyt.
- Vultur magellanicus* SHAW, Museum Leverian. I. 1.
- Sarcorhamphus cuntur* DUMÉRIL, Humboldt Voy. 1811. II. 31.
- Gypagus gryphus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1174.
- Sarcorhamphus condor* LESSON, Traité Ornith. 25. Tb. 7.
- Cuntur*. — *Condora*. — *Buitre*.
- iota** ORD. = *Cathartes atratus* STRICKL.
- iota** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 9. = *Cathartes aura* ILLIG.
- monachus** TEMMINCK, Pl. color. 222. = *Neophron pileatus* GRAY.
- papa** ILLIGER, Prodr. Syst. 236. — SPIX, Aves Brasil. I. 1. Tb. 1. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Vultur. 1. [America merid.]
- Vultur papa* LINNE, Syst. Natur. I. — LATHAM, Ind. Ornith. I. 4.
- Roi des Vautours* BUFON, Pl. enlum. 428.
- Iri burubicha* AZARA, Apuntam. I. 15.
- Vultur monachus* KLEIN.
- Vultur elegans* GERINI.
- Vultur sacer* BARTRAM, Travels.
- Gypagus papa* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 3; Encycl. méth. 1176. — MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 51.
- Sarcorhamphus papa* DUMÉRIL, Zool. analyt. — LESSON, Traité Ornith. 26. Tb. 5. Fig. 1.
- Urubu Rey*. — *Corvo branco*.
- percnopterus** TEMMINCK, Manuel Ornith. 5. = *Neophron percnopterus*.
- ruficollis** VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 4. = *Carhas eaurita* ILLIG.

- septentrionalis** PRINZ WIED, Reise I. 162. = *Cathartes aura* ILLIG.
- urubitinga** NATTERER. v. PELZELN, Wiener Sitzsberichte. 1861. XLIV. 7. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Vultur. 4. [Guiana. Brasilia. *Vantour du Brésil* BUFFON, Pl. enlum. 187. — [cf. *Cathartes atratus* STRICKL.] *Yellow necked Carrion Crow* BONYAN, Proceed. Zool. Soc. 1851. XIX. 54. *Cathartes Burrovianus* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1845. II. 212. — BAIRD, Birds N. America 6. *Cathartes urubu* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 32. — PRINZ WIED, Journ. Ornithol. 1856. IV. 124. *Catharista urubitinga*, *C. Burroviana* GRAY, Handlist Birds I. 3. *Uruba*. — *Urubitinga*.
- urubu** BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 32. = *Cathartes urubitinga* NATTERER.
- vulturinus** TEMMINCK, Pl. color. I. Tb. 31. = *Cathartes californianus* BAIRD.
- CATHARUS** (Turdidae. — *καθαρὸς purus*) BONAPARTE, Conspectus Avium 1850. I. 278. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 323. = *Turdus LIN.*
- Rostrum Turdorum: pedes elongati, robusti; alae breves, rotundatae; remigum prima octavam aequante, tertia quarta quinta omnium longissimis; cauda brevis, rotundata.
- aurantiistrotris** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 323. = *Turdus aurentiistrotris* HARTL.
- aurantiistrotris** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1856. XXIV. 294. = *Turdus melpomene* CAB.
- aurantius** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXIV. 3. = *Turdus aurentius* HARTL. [non GMEL.]
- dryas** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 324. = *Turdus dryas*.
- Frantzi** CABANIS, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 323. = *Turdus Frantzi*.
- fuscater** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 136. 324. = *Turdus fuscater*.
- gracilirostris** SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 580. = *Turdus gracilirostris*.
- griseiceps** SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 68. = *Turdus griseiceps*.
- immaculatus** BONAPARTE, Conspect. Avium I. 278. = *Turdus aurentiistrotris* HARTL.
- maculatus** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 324. = *Turdus maculatus*.
- melpomene** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 97. = *Turdus melpomene* CAB.
- mexicanus** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 324. = *Turdus mexicanus*.
- occidentalis** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 320. = *Turdus occidentalis*.
- CATHERPES** (Campylorhynchinae) BAIRD, Birds N. America 1858. 356. = *Cyphorhinus* CAB.
- Bill longer than the head, slender; all the outlines nearly straight to the tip, then gently decurved, gonyes least so; nostrils linear; tarsus short, about equal to the middle toe, which reaches to the middle of the middle claw. Outer toe considerably longer than the inner; reaching beyond the base of the middle claw. Wings a little longer than the tail; the exposed portion of the first primary about half that of the fourth and fifth. Tail feathers very broad and perfectly plane; tail nearly even, the two lateral graduated, the outer about eleven twelfths of the middle.
- mexicanus** BAIRD, Birds N. America 356. = *Cyphorhinus mexicanus*.
- CATHETURUS** (Megapodidae) SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 206. = *Talegallus* LESS.
- Synon.*: *Alectura* Lath. — *Alectrorura* Agass.
- Bill short, thick, curved almost from the base, but the tip not hooked. Nostrils basal and membranaceous; the aperture large, round, central and nearly



naked. Head and neck with only a few scattered feathers. Wings short, rounded. Tail broad of eighteen feathers. Feet strong, anterior scales irregularly hexagonal; toes large, the lateral of equal length and very little shorter than the middle toe; all the claws long and slender.

*australis* SWAINSON, *Classific. Birds* II. 206. = *Talegallus Lathamii* GOULD.

*novae Hollandiae* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1856. XLII. 876. = *Talegallus Lathamii* GOULD.

**CATOPTROPELICANUS** REICHENBACH 1850. — BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 161. = *Pelecanus* LIN.

*Facies plumosa, orbis tantum nudis.*

*conspicillatus* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 161. = *Pelecanus conspicillatus* TEM.

**CATOPTROPHORUS** BONAPARTE 1828. = *Totanus* BECHST.

**CATOPTROPHORUS** *crassirostris* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1856. XLIII. 596. = *Totanus semipalmatus* TEM.

*semipalmatus* BONAPARTE, l. c. = *Totanus semipalmatus* TEM.

**CATOSPARACTES** GRAY 1845. = *Larus* LIN.

**CATREUS** (Phasianidae. — *κατρευς* nom. propr.) CABANIS, *Ersch Grub. Encycl.* 1851. LIII. 221. = *Phasianus* LIN.

Der stärkere etwas an Lophophorus erinnernde Schnabel, die weniger nackte Augengegend, der Mangel langer lanzettförmiger Federn an der Brust, die stärkern Füße ohne vollständig entwickelte grosse Schilde an den Laufseiten sowie der längere nicht dachförmige Schwanz mit verlängerten Mittelfedern und eigenthümliche Färbung charakterisiren diese Gattung zum Unterschiede von Gennaeus.

*Wallichi* CABANIS, *Ersch Grub. Encycl.* 1851. LIII. 221. = *Phasianus Wallichi* GRAY.

**CATRISCUS** (Malurinae. — *κατρευς* pavo quidam) CABANIS, *Mus. Heine.* 1850. I. 43. = *Drymoica* SWAINS.

Mit auffallend entwickeltem stufigen Schwanz von sehr breiten Federn; mit höherem (als bei *Bradypterus*), nach der Spitze zu nicht zusammengedrücktem Schnabel mit stärker gebogener Spitze des Oberschnabels und aufsteigender Spitze des Unterschnabels (etwas an *Chaetornis* erinnernd), mit stärkeren Bartborsten und weniger abgerundeten Flügeln.

*apicalis* CABANIS, *Mus. Heine.* I. 43. = *Drymoica apicalis* LAY.

**CAUAX** *tridactylus* CABANIS, *Mus. Heine.* 1863. IV<sup>a</sup>. 213. = *Galbula tridactyla* VIEILL.

**CAUCALIAS** (Galbulinae) CABANIS, *Mus. Heine.* 1863. IV<sup>a</sup>. 218. = *Galbula* MÖHR.

Der kleine Schnabel, die spitzen Flügel, der stufige Schwanz und das ganze eigenthümliche Colorit lassen diese Gruppe gleichsam als Bindeglied zwischen den Gattungen *Uroceus* und *Galbula* erscheinen.

*chalcothorax* CABANIS, *Mus. Heine.* IV<sup>a</sup>. 218. = *Galbula leucogaster* VIEILL.

*leucogaster* CABANIS, *Mus. Heine.* IV<sup>a</sup>. 218. = *Galbula leucogaster* VIEILL.

**CAUECIAS** *leucotis* CABANIS, *Mus. Heine.* IV<sup>a</sup>. 228. = *Galbula leucotis*.

**CAULODROMUS** (Certhinae. — *καυλος* scapus, *δρομος* currens). — GRAY, *Proceed. Zool. Soc.* 1847. XV. 6.

*Synon.*: *Rimator* Blyth. — *Merva* Hodgs.

*Rostrum capite longius, latum, basi subdepressum, gracile, per totam longitudinem curvatum, lateribus a naribus usque ad apicem obtusum submarginatum fortiter compressis. Gonyx longus curvatus. Nares laterales, anterius in sulco brevi lato siti, apertura magna rotundata nuda. Alae breves, basin caudae operientes, fortiter rotundatae, remige sexta omnium longissima. Cauda brevissima, rectricum apicibus subacutis. Tarsi digito medio breviores, antice squamis latis transversis muniti. Digiti longi, graciles, extimo quam intimo longiore basi coadunato, intimo basi vix coadunato; postico longo, ungue longo curvato armato. — 1 Spec.*

**Gracei** GRAY, *Proceed. Zool. Soc.* 1847. XVI. 6; *Genera Birds* I. Tb. 45. Fig. 2. [*Nepal. Darjiling.*]

*Rimator malacoptilus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 156. 864. 878; Ann. mag. nat. hist. 1847. XX. 317.

*Merva Jerdoni* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Calcutta 1847. 96.

**CEBLEPYRIS** (Muscicapidae. — κεβληπυρις avis quaedam). — CUVIER, Règne anim. (1817) I. 363. = *Campephaga* VIEILL.

*Synon.*: Ceblephyris Temm.

Ont avec le bec des cotingas un caractère singulier, qui consiste dans les tiges un peu prolongées, roides et piquantes des plumes de leur croupion. Leur queue un peu fourchue dans le milieu, est étagée sur les côtés.

*affinis* RÜPPELL, Mus. Senkenberg. III. 38. = *Graucalus papuensis* VIG.

*albiventris* WAGLER, Syst. Avium. = *Graucalus papuensis* VIG.

*ardosiacus* LESSON, Traité Ornith. 369. = *Campephaga melanoptera* BLYTH.

*ater* LESSON, Traité Ornith. 369. = *Campephaga nigra* VIEILL.

*atriceps* MÜLLER et SCHLEGEL, Verhandl. Ethnogr. 109. = *Graucalus atriceps* TEM.

*aurea* TEMMINCK, Pl. color. 382. Fig. 2. = *Campephaga aurea* GRAY.

*avensis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 307. = *Campephaga melanoptera* BLYTH.

*azurea* CASSIN, Procéd. acad. Philadelphia 1859. 53. = *Campephaga azurea*.

*bicolor* TEMMINCK, Pl. color. 278. = *Campephaga bicolor* GRAY.

*caerulescens* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 463. = *Campephaga caerulescens* HARTL.

*caesia* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 51. = *Campephaga caesia* GRAY.

*cana* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 51. = *Campephaga cana* VIEILL.

*cana* CUVIER, Règne anim. I. 363. = *Campephaga caesia* GRAY.

*cinerascens* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 353. = *Campephaga pectoralis* GRAY.

*cinerea* GRAY, Handlist Birds I. 340. = *Campephaga cana* VIEILL.

*cinnamomea* MÜLLER et SCHLEGEL, Verhandl. Ethnogr. 189. = *Campephaga melaena* HARTL.

*culminatus* HAY, Madras Journ. XIII. 157. = *Campephaga lugubris* GRAY.

*fimbriatus* TEMMINCK, Pl. color. 249. 250. = *Campephaga lugubris* GRAY.

*fimbriatus* JERDON, Catal. Birds India. = *Campephaga Sykesi* STRICKL.

*flava* TEMMINCK, Man. Ornith. 62. = *Campephaga nigra aut phoenicea*.

*frenata* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 158. = *Campephaga frenata*.

*grisea* LESSON, Traité Ornith. 369. = *Campephaga cana* VIEILL.

*humeralis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 143. = *Campephaga humeralis* GOULD.

*Jardinei* RÜPPELL, Mus. Senkenberg. III. 30. = *Campephaga Jardinei* GOULD.

*javensis* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 145. = *Graucalus javensis* BONAP.

*karu* QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe Zool. 159. = *Campephaga pacifica*.

*larvata* MÜLLER et SCHLEGEL, Verhandl. Ethnogr. 190. = *Graucalus larvatus* BONAP.

*Levaillanti* TEMMINCK, Pl. color. texte. = *Campephaga caesia* GRAY.

*leucomela* RÜPPELL, Mus. Senkenberg III. 26. = *Campephaga leucomela* VIG.

*lineata* SWAINSON, Zool. Journ. 1825. I. 466. = *Graucalus lineatus*.

*lobata* TEMMINCK, Pl. color. 279. 280. = *Campephaga lobata* GRAY.

*lugubris* SUNDEVALL, Physiogr. Sällsk. Tijdschr. 1838. I. 54. = *Campephaga lugubris* GRAY.

*major* SHARPE, Proceed. Zool. Soc. 1870. 389. — *Madagascar*.

*maxima* RÜPPELL, Mus. Senkenberg III. 28. Tb. 3. = *Graucalus phasianellus* GOULD.

*melanops* TEMMINCK, Manuel Ornith. 62. = *Graucalus melanops* VIG.

*melanoptera* RÜPPELL, Mus. Senkenberg III. 25. = *Campephaga lugubris* GRAY.

*melanoxantha* LICHTENSTEIN, Mus. berol. = *Campephaga phoenicea* SWAINS.

*melas* MÜLLER et SCHLEGEL, Verhandl. Ethnogr. 186. = *Campephaga melaena* HARTL.

- mentalis* RÜPPELL, Mus. Senkenberg. III. 36. = *Graucalus mentalis* VIG.  
*morio* MÖLLER et SCHLEGEL, Verhandl. Ethnogr. 189. = *Campephaga morio* BONAP.  
*nigra* CUVIER, Règne anim. I. 363. = *Campephaga nigra* VIEILL.  
*novae Guineae* MÜLLER, Verhandl. Ethnogr. 191. = *Graucalus fasciatus* BONAP.  
*orientalis* TEMMINCK. MÜLLER, Verhandl. Ethnogr. 190. = *Campephaga orientalis* GRAY.  
*papuensis* RÜPPELL, Mus. Senkenberg. III. 33. = *Graucalus papuensis* VIG.  
*pectoralis* RÜPPELL, Neue Wirbelth. Fauna Abyss. 109. = *Campephaga pectoralis* GRAY.  
*personata* MÜLLER, Verhandl. Ethnogr. 190. = *Graucalus personatus* BONAP.  
*perspicillatus* TEMMINCK, Pl. color. Tabl. = *Turdus perspicillatus* GMEL.  
*phoenicea* RÜPPELL, Neue Wirbelth. Fauna Abyss. 109. = *Campephaga phoenicea* SWAINS.  
*phoenicopterus* GEOFFROY, Magaz. Zool. 1832. II. Tb. 9. = *Campephaga phoenicea* SWAINS.  
*plumbea* MÜLLER, Verhandl. Ethnogr. 189. = *Campephaga plumbea* GRAY.  
*rufiventris* PUCHERAN, Voy. Pol. Sud. III. 71. Tb. 11. Fig. 1. = *Campephaga rufiventris*.  
*schisticeps* PUCHERAN, Voy. Pol. Sud. III. 70. Tb. 10. Fig. 1. = *Campephaga schisticeps* BONAP.  
*striga* HORSFIELD, Transact. Lin. Soc. 1821. XIII. 145. = *Campephaga orientalis* GRAY.  
*Temmincki* MÜLLER et SCHLEGEL, Verhandl. Ethnogr. 190. = *Graucalus Temmincki* HARTL.  
*tenuirostris* JARDINE, Illustr. Ornith. Tb. 114. = *Campephaga Jardinei* GOULD.  
*timorensis* MÜLLER et SCHLEGEL, Verhandl. Ethnogr. 190. = *Campephaga timorensis*.  
*tricolor* SWAINSON, Zool. Journ. 1825. I. 467. — *Australia*.

**CECROPIS** (Hirundinidae. — Cecropis Mythol.) BOIE, Oken's Isis 1826. 971; 1844. 173. = *Hirundo* LIN.

*Synon.*: Acropis Reid et Hahn.

Corpus supra chalybaeoatrum, infra albidum, stethiaeo rufinotato; rectricibus albimaculatis. Longitudo 6—8". Rectrices extimae longissimae. Alae a flexura non ultra-ties longiores quam tarsus. Remigum secunda longissima [prima auctore Brehm].

- americana* BOIE, Oken's Isis 1844. 173. = *Hirundo americana* GMEL.  
*badia* CASSIN. GRAY, Handlist Birds I. 69. = *Hirundo badia*.  
*capensis* BOIE, Oken's Isis 1844. 173. = *Hirundo capensis* LATH.  
*cucullata* GRAY, Handlist Birds I. 69. = *Hirundo capensis* LATH.  
*cyanopyrrha* BOIE, Oken's Isis 1844. 173. = *Hirundo americana* GMEL.  
*daurica* BOIE, Oken's Isis 1844. 173. = *Hirundo daurica* LIN.  
*erythroptgia* BOIE, Oken's Isis 1844. 173. = *Hirundo daurica* LIN.  
*frontalis* BOIE, Oken's Isis 1844. 173. = *Hirundo frontalis* Q. G.  
*fulva* BOIE, Oken's Isis 1844. 173. = *Hirundo fulva* VIEILL.  
*Gordoni* GRAY, Handlist Birds I. 69. = *Hirundo Gordoni* JARD.  
*hyperythra* GRAY, Handlist Birds I. 69. = *Hirundo hyperythra* LAY.  
*javanica* BOIE, Oken's Isis 1844. 173. = *Hirundo javanica* SPARRM.  
*jeewa* BOIE, Oken's Isis 1844. 173. = *Hirundo rustica* LIN.  
*Korthalsi* GRAY, Handlist Birds I. 69. = *Hirundo Korthalsi* BONAP.  
*lunifrons* BOIE, Oken's Isis 1844. 173. = *Hirundo lunifrons* BONAP.  
*melanocrissus* BARBOZA DU BOCAGE, Journ. sc. math. phys. Lisboa 1867. II. 5.  
= *Hirundo melanocrissus* RÜPP.  
*Montieri* GRAY, Handlist Birds I. 69. = *Hirundo Montieri* HARTL.  
*nigricans* BOIE, Oken's Isis 1844. 173. = *Hirundo nigricans* VIEILL.  
*pagodarum* BREHM, Vögel Deutschlds. 138. = *Hirundo rustica* LIN.  
*panagaea* BOIE, Oken's Isis 1844. 173. = *Hirundo rustica* LIN.

puella GRAY, Handlist Birds I. 69. = *Hirundo puella* TEM.  
 pyrrhonota BOIE, Oken's Isis 1844. 173. = *Hirundo nigricans* VIEILL.  
 rufa BOIE, Oken's Isis 1844. 173. = *Hirundo rufa* GMEL.  
 ruficollis BOIE, Oken's Isis 1844. 173. = *Hirundo ruficollis* VIEILL.  
 ruffrons BOIE, Oken's Isis 1844. 173. = *Hirundo ruffrons* VIEILL.  
 rufula BOIE, Oken's Isis 1844. 173. = *Hirundo capensis* LATH.  
 rustica BOIE, Oken's Isis 1826. 971. = *Hirundo rustica* LIN.  
 rusticoides BOIE, Oken's Isis 1844. 173. = *Hirundo rustica* LIN.  
 Savignyi BOIE, Oken's Isis 1844. 173. = *Hirundo Riocouri* SAVIG.  
 semirufa GRAY, Handlist Birds I. 69. = *Hirundo semirufa* SUNDEV.  
 senegalensis BOIE, Oken's Isis 1844. 173. = *Hirundo senegalensis* LIN.  
 Smithi BOIE, Oken's Isis 1844. 173. = *Hirundo ruficeps* LICHTST.  
 stabulorum BREHM, Naumannia 1866. V. 271. = *Hirundo rustica* LIN.  
 striolata BOIE, Oken's Isis 1844. 173. = *Hirundo striolata* TEM.  
 taiiensis BOIE, Oken's Isis 1844. 173. = *Hirundo tahitica* GMEL.

**CELA** (Struthionidae) MÖHRING, Avium Genera 1752. 57. = *Casuarium* LIN.

Rostrum conicum, rectum, apice parum descendente. Nares subrotundae, haud procul ab apice positae. Lingua circumcirca denticulata. Caput fere calvum; vertex galea callosa, cornea instructus; pallearia bina, nuda in juguli medio. Callus nudus in medio pectoris. Remiges quatuor (quinque) sine fibrillis lateralibus. Cauda nulla. Digniti antici tres absque postico, omnes unguibus praediti.

*Typus*: Casuarium Lin. s. Emeu Clusius.

curta REICHENBACH, Natürl. Syst. 34. = *Dinornis curta* OWEN.

**CELALYCA lanceolata** KAUP 1854. = *Garrulus lanceolatus* VIG.

**CELEOPICUS** (Picidae) MALHERBE, Monogr. Pucid. 1862. II. 13. = *Picus*, LIN.

Arête latérale au dessus des narines plus rapprochée du sommet que des bords de la mandibule supérieure et à peine apparente quelquefois; le doigt antérieur externe plus long que le doigt postérieur externe, rarement presque égal; quatre doigts; bec d'un jaune blanchâtre de corne et quelquefois la mandibule inférieure seule de cette couleur; la cinquième rémige, très-rarement la troisième, généralement la plus longue.

castaneus MALHERBE = *Picus castaneus* LICHTST.

cinnamomeus MALHERBE, Monogr. Pucid. II. 32. Tb. 56. = *Picus cinnamomeus* GMEL.

exalbidus MALHERBE, Monogr. Pucid. II. 30. Tb. 55. = *Picus exalbidus* GMEL.

flavescens MALHERBE, Monogr. Pucid. II. 21. Tb. 53. = *Picus flavescens* GMEL.

Fraseri MALHERBE, Monogr. Pucid. II. 16. Tb. 43<sup>b</sup>. = *Picus loricatus* SUNDEV.

grammicus MALHERBE, Monogr. Pucid. II. 18. Tb. 51. = *Picus grammicus* NATT.

Jumana MALHERBE, Monogr. Pucid. II. 27. Tb. 55. = *Picus jumana* SPIX.

lugubris MALHERBE, Monogr. Pucid. II. 19. Tb. 54. = *Picus lugubris* SUNDEV.

multicolor MALHERBE, Monogr. Pucid. II. 34. Tb. 52. = *Picus multicolor* GMEL.

multifasciatus MALHERBE, Monogr. Pucid. II. 16. Tb. 43<sup>b</sup>. = *Picus undatus* LIN.

ochraceus MALHERBE, Monogr. Pucid. II. 23. Tb. 54. = *Picus ochraceus* SPIX.

porphyromelas MALHERBE, Monogr. Pucid. II. 39. Tb. 49. Fig. 1—3. = *Picus porphyromelas* BOIE.

pyrrhotis MALHERBE, Monogr. Pucid. II. 37. Tb. 49. Fig. 4—6. = *Picus pyrrhotis* HODGS.

Reichenbachi MALHERBE, Monogr. Pucid. II. 28. Tb. 56. = *Picus Reichenbachi* SUNDEV.

rufus MALHERBE, Monogr. Pucid. II. 13. Tb. 50. = *Picus rufus* GMEL.

smaragdicolis MALHERBE, Revue Mag. Zool. 1849. 534. — *spec. spuria*.

tinnunculus MALHERBE, Monogr. Pucid. II. 36. Tb. 52. = *Picus tinnunculus* WAGL.

Verreauxi MALHERBE, Revue Mag. Zool. 1858. X. 8. — *Respubl. aequator*.

**CELEUS** (Picidae. — Celeus nom. propr.) BOIE, Oken's Isis 1831. 542. — GRAY, Genera Birds 1846. II. 440. = *Picus* LIN.

*Synon.*: Malaccolophus Swains. — Celeopicus Malh. — Xanthopicus Bonap.

Bill moderate and strong, with the base broad, the culmen slightly curved;

the sides compressed towards the acute tip; the lateral ridge running along near the culmen to the tip and the gonys moderate, ascending and angulous; the nostrils basal, lateral, oval and exposed. Wings long and rounded, with the fifth quill the longest. Tail long and graduated, with the ends of the feathers pointed and rigid. Tarsi short and covered with broad scales. Toes moderate and unequal, with the outer pair longest, and the anterior toe longer than the posterior one; the claws large, curved and acute.

- badioides* GRAY, Genera Birds II. 440. = *Picus castaneus* LICHTST.  
*castaneus* GRAY, Handlist Birds II. 104. = *Picus castaneus* LICHTST.  
*cinnamomeus* BOIE, Oken's Isis 1831. 542. = *Picus cinnamomeus* GMEL.  
*citreopygus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1867. XXXV. 758. = *Picus jumana* SPIX.  
*citrinus* GRAY, Genera Birds II. 440. = *Picus exalbidus* GMEL.  
*elegans* GRAY, Handlist Birds II. 194. = *Picus cinnamomeus* GMEL.  
*exalbidus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 130. = *Picus exalbidus* GMEL.  
*flavescens* BOIE, Oken's Isis 1831. 542. = *Picus flavescens* GMEL.  
*flavicans* BURMEISTER, Uebers. Th. Brasil. II. 233. = *Picus exalbidus* GMEL.  
*flavus* GRAY, Handlist Birds II. 194. = *Picus exalbidus* GMEL.  
*Fraseri* SCLATER, Catal. Amer. Birds 335. = *Picus loricatus* SUNDEV.  
*grammicus* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 252. = *Picus grammicus* SUNDEV.  
*jumana* GRAY, Genera Birds II. 440. = *Picus jumana* SPIX.  
*lugubris* GRAY, Handlist Birds II. 194. = *Picus lugubris* SUNDEV.  
*mentalis* CASSIN, Proceed. acad. Philad. 1860. 137. = *Picus pholidotus* SUNDEV.  
*multifasciatus* MALHERBE, Mém. Soc. Liège 1845. 18. = *Picus loricatus* SUNDEV.  
*multicolor* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 130. = *Picus multicolor* GMEL.  
*ochraceus* GRAY, Genera Birds II. 440. = *Picus ochraceus* SPIX.  
*Reichenbachi* GRAY, Handlist Birds II. 194. = *Picus Reichenbachi* SUNDEV.  
*rufus* GRAY, Genera Birds II. 440. = *Picus rufus* GMEL.  
*semicinnamomeus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 407. = *Picus exalbidus* GMEL.  
*smaragdicolis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 130. — *Spec. spuria*.  
*squamatus* LAWRENCE, Ibis 1863. V. 184. = *Picus pholidotus* SUNDEV.  
*tinnunculus* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 130. = *Picus tinnunculus* WAGL.  
*torquatus* GRAY, Genera Birds II. 440. = *Picus multicolor* GMEL.  
*undatus* GRAY, Genera Birds II. 440. = *Picus undatus* LIN.

**CENCHRAMUS** Aldrovandus = *Emberiza* LIN.

**CENCHRAMUS** MÖHRING, Avium Genera 1752. 51. = *Meleagris* LIN.

Rostrum apice supra descendens. Frontis caruncula, cornu figura, pendula. Caput et collum superius circumcirca cute nuda glandulosa, tuberosum. Gutturis crista cutacea, pendula, longitudinalis, palearium loco. Digniti antici tres, posticus unus. Membrana anticorum intermedia primum articulum hinc et inde occupans.

*Typus*: *Meleagris* Lin.

**CENTRITES** (*Fluvicolinae*. — κεντρον calcar) CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 256. = *Fluvicola* SWAINSON.

*Synon.*: *Centrophanes* Cab.

*niger* CABANIS, Mus. Heine. II. 48. = *Fluvicola nigra*.

*oreas* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1869. XXXVII. 154. = *Fluvicola nigra*.

*rufus* CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 256. = *Fluvicola nigra*.

**CENTROCERCUS** (subgen. *Tetraonis*. — κεντρον aculeus, κερκος cauda) SWAINSON, Fauna bor. amer. 1831. 58. = *Tetrao* LIN.

Tail feathers lanceolate, ending in a naked point.

*phasianellus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 880. = *Tetrao phasianellus* LIN.

*urophasianus* SWAINSON, Fauna bor. amer. 58. = *Tetrao urophasianus* DOUGL.

**CENTROCIRCUS** (subgen. *Tetraonis*) SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 344. = *Tetrao* LIN.

*phasianellus* SWAINSON, Classific. Birds II. 344. = *Tetrao phasianellus* LIN.

*urophasianus* SWAINSON, Classific. Birds II. 344. = *Tetrao urophasianus* DOUGL.

**CENTROCOCYX** (Centropodinae. — κεντρον calcar, κοκκυξ cuculus) CABANIS, Mus. Heine. 1863. IV<sup>a</sup>. 109. = *Centropus* ILLIG.

Umfasst die Gruppe der gleichsam nach einem Muster gefärbten, fast nur in den Dimensionen Unterschiede zeigenden, bis auf die rothbraunen Flügel schwarzen typischen Spornkuckuke, welche durch ihren längern stufigen Schwanz, der stets mehr als die Hälfte der ganzen Länge des Vogels ausmacht, von den afrikanischen geschieden und geographisch auf die indische Region beschränkt, nur den *C. moluccensis* gleichsam als Ausläufer auf die benachbarten Inseln australischer Fauna ausgesandt zu haben scheint.

*affinis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 110. = *Centropus rectunguis* STRICKL.

*bengalensis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 111. = *Centropus rectunguis* STRICKL.

*borneensis* GRAY, Handlist Birds II. 213. = *Centropus eurycercus* HAY.

*chlororhynchus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 116. = *Centropus chlororhynchus* BLYTH.

*eurycercus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 116. = *Centropus eurycercus* HAY.

*lepidus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 109. = *Centropus rectunguis* STRICKL.

*lignator* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 111. = *Centropus rectunguis* STRICKL.

*Molkenboeri* GRAY, Handlist Birds II. 214. = *Centropus viridis* BLYTH.

*moluccensis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 113. = *Centropus rectunguis* STRICKL.

*rectunguis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 114. = *Centropus rectunguis* STRICKL.

*rufipennis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 115. = *Centropus rufipennis* ILLIG.

*sinensis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 116. = *Centropus sinensis* BLYTH.

*validus* HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 357. = *Centropus sinensis* BLYTH.

**CENTRONYX** (Fringillidae) BAIRD, Birds N. America 1858. 470. = *Ammodromus* SWAINS.

Bill elongated, the lower mandible smaller, outlines nearly straight. Tarsus lengthened, considerably exceeding the middle toe. Lateral toes equal, not reaching the base of the middle claw. Hind toe very large; the claw rather longer than its digit, and in its elongation resembling *Plectrophanes*, but more curved; the digit and claw together rather longer than the middle toe and claw. Wings very long, reaching beyond the middle of the tail and beyond the end of the coverts. Tertiaries shorter than the primaries and but little longer than the secondaries. Tail short, much less than from the carpal joint to end of secondaries: little more than two thirds the entire wing. It is slightly forked and moderately rounded laterally: the feathers all acute.

*Bairdi* BAIRD, Birds N. America 441. = *Ammodromus Bairdi*.

**CENTROPHANES** CABANIS in v. Tschudi Fauna peruan. 1845. 167. = *Centrites* CAB.

**CENTROPHANES** (Emberizinae) KAUP, Natürl. Syst. 1829. 128. = *Emberiza* LIN.

*calcaratus* GRAY, List Genera Birds 11. = *Emberiza lapponica* BONAP.

*lapponicus* KAUP, Natürl. Syst. 128. = *Emberiza lapponica* BONAP.

*melanomus* GRAY, Handlist Birds II. 116. = *Emberiza melanomus*.

*ornatus* CABANIS, Mus. Heine. I. 127. = *Emberiza ornata* AUD.

*pictus* CABANIS, Mus. Heine. I. 127. = *Emberiza picta* SWAINS.

*Smithi* CABANIS, Mus. Heine. I. 127. = *Emberiza Smithi*.

**CENTROPUS** (Cuculidae. — κεντρον calcar, πους pes). — ILLIGER, Prodrum. Syst. 1811. 205. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cuculi 60.

*Synon.*: *Polophilus* Leach. — *Polyphylus*, *Corydonix* Vieill. — *Centrococcyx*, *Pyrrhonor*, *Nesocentor* Cab.

*Rostrum capite brevius, incurvum, valde compressum, grypanium. Tomia integerrima. Nares plumis recumbentibus tectae. Cauda gradata, elongata. Pedes scansorii, congrui. Digiti externis longiores, antici fissi, posticorum externus versatilis? Ungues incurvi, posticus internus reliquis aliquantum longior, restiusculus, subulatus — 20 Specc.*

*aegyptius* ILLIGER, Prodrum. 205. = *Centropus monachus* RÜPP.

**aethiops** CUVIER, Règne anim. I. 426. — LAYARD, Birds S. Afr. 247.

*Le Coucal nègre* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 222.

[Africa merid.]

*Corydonix nigerrimus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1343.

- Polophitus maurus* STEPHENS, Gener. Zool. IX. 57.  
**affinis** HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 180. = *Centropus rectunguis* STRICKL.  
**affinis** LESSON, Traité Ornith. 136. = *Centropus madagascariensis* SCHLEG.  
**andamensis** TYTLER, Ibis 1867. III. 321. — *Andamanae*.  
**ateralbus** LESSON, Voy. Coquille Zool. I. 620. Tb. 33. [Nova Irlandia.  
*Nesocentor ateralbus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 119.  
*Huduma*.  
**bengalensis** STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 213. = *Centropus rectunguis* STRICKL.  
**Bernsteini** CABANIS. = *Centropus Menebeki* LESS.  
**bicolor** CUVIER, Mus. par. — LESSON, Traité Ornith. 137. — PUCHERAN, Revue  
Mag. Zool. 1852. 472. [Celebes. Moluccae.  
*Centropus celebensis* QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe Zool. I. 230. Tb. 20.  
*Pyrrhocentor bicolor* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 117.  
**borneensis** BONAPARTE, Consp. Vol. Zygod. 5. = *Centropus eurycercus* HAY.  
**bubutus** HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 180. = *Centropus rufipennis* ILLIG.  
**Burchelli** SWAINSON, two Centur. 321. = *Centropus monachus* RÜPP.  
**capensis** VERREAUX. = *Centropus monachus* RÜPP.  
**castaneus** STRICKLAND, Ann. mag. nat. hist. 1 ser. XVIII. 35. = *Centropus rufipennis* ILLIG.  
**castanopterus** STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 215. = *Centropus rufipennis* ILLIG.  
**celebensis** QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe I. Tb. 20. = *Centropus bicolor* CUV.  
**chlororhynchus** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1849. XVIII. 805. —  
SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cuculi 64. [Ceylon.  
*Centrocoecyx chlororhynchus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 116.  
**cuculooides** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1841. X. 659. = *Zanclostomus*  
*Sirkee* GRAY.  
**dimidiatus** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 945. = *Centropus*  
*rectunguis* STRICKL.  
**dimidiatus** SWINHOE, Journ. N. China Roy. as. Soc. Shanghai 1860. May. =  
*Centropus rectunguis* STRICKL.  
**epomidis** TEMMINCK, BONAPARTE, Conspect. Avium I. 107. — HARTLAUB, Journ.  
Ornith. 1855. III. 359. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cuculi 71. [Africa occid.  
**eurycercus** HAY, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 551. — SCHLEGEL, Mus.  
Pays-Bas Cuculi 66. [Malacca. Sundae.  
*Cuculus bubutus* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1822. XIII. 286. — [cf. *Centropus rufipennis* ILLIG.]  
*Centropus philippensis* TEMMINCK, Tabl. méth. 53.  
*Centropus borneensis* BONAPARTE, Consp. Vol. Zygod. 5.  
*Centropus philippinarum* TEMMINCK, Mus. berlin.  
*Centrocoecyx eurycercus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 116.  
*Centrocoecyx borneensis* GRAY, Handlist Birds II. 213.  
**Francisci** BONAPARTE, Conspect. Avium I. 107. — HARTLAUB, Journ. Ornithol.  
1855. III. 358. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cuculi 71. [Africa occid.  
*Centropus senegalensis* SUNDEVALL, Oefvers. vet. acad. Förhdl. 1849. 162.  
**gigas** STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 214. = *Centropus phasianus* STEPH.  
**goliath** FORSTEN, BONAPARTE, Conspectus Avium I. 108. — SCHLEGEL, Mus.  
Pays-Bas Cuculi 61. [Gilolo.  
*Nesocentor goliath* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 118.  
**Grilli** HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1861. IX. 13. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>.  
107. [Gabon.  
**Lafresnayeanus** VERREAUX, Nouv. Arch. Mus. 1868. ♀. = *Centropus mada-*  
*gascariensis* SCHLEG.  
**Lathamii** STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 214. = *Centropus rectunguis* STRICKL.  
**lepidus** HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 180. = *Centropus rect-*  
*unguis* STRICKL.

*leucogaster* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 214. = *Centropus phasianus* STEPH.  
*leucropygius* GRANDIDIER, Revue Mag. Zool. 1867. XIX. 87. = *C. madag.*  
*lignator* SWINHOE, Ibis 1861. III. 48. = *Centropus rectunguis* STRICKL.  
*macrurus* GOULD, Birds Australia IV. Tb. 92. = *Centropus phasianus* STEPH.  
**madagascariensis** SCHLEGEL et POLLEN, Rech. Faune Madagascar 57.

[Madagascar.

*Cuculus madagascariensis* BRISSON, Ornith. IV. 136. Tb. 13. Fig. 2. juv.  
*Coucou de Madagascar* BUFFON, Pl. enlum. 295. Fig. 1. juv.  
*Cuculus melanorhynchus* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum.  
*Cuculus tolu* GMELIN, Syst. Natur. I. 422. juv.  
*Polophilus tolu* STEPHENS, Gener. Zool. IX. 52.  
*Centropus tolu* KUHL. LESSON, Traité Ornith. 136. — v. PELZELN, Naumannia  
 1858. VIII. 497 adult.  
*Corodonix tolu* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1352. juv. adult.  
*Centropus tolu* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 213.  
*Centeopus affinis*, *C. philippensis* var. *madag.* LESSON, Traité Ornith. 136.  
*Centropus melanorhynchus* GRAY, Genera Birds II. 455.  
*Centropus superciliosus* HARTLAUB, Ornith. Madagascar 60.  
*Centropus sacalava*, *C. leucropygius* GRANDIDIER, Rev. Mag. Zool. 1867. XIX. 87.  
*Corydonyx melanorhynchus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 108.  
*Centropus Lafresnayeana* VERREAUX, Nouv. Arch. Mus. 1868. 3.  
*Corydonyx Lafresnayeana*, *C. toulou* GRAY, Handlist Birds II. 214.  
*Tulu. Tulu.*

*medius* MÜLLER, Mus. lugdun. = *Centropus rectunguis* STRICKL.

*medius* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 359. = *Centropus rectunguis*  
 STRICKL.

*melanops* CUVIER. LESSON, Traité Ornith. 137. = *Centropus rufipennis* ILLIG.

*melanorhynchus* GRAY, Genera Birds II. 455. = *Centropus madagascariensis*  
 SCHLEG.

*melanurus* GOULD, Birds Australia IV. Tb. 92 texte. = *Centropus phasianus*  
 STEPH.

**Menebiki** LESSON et GARNOT, Voy. Coquille Zool. I. 600. Tb. 33.

[Nova Guinea. Aru. Mysol. Ke.

*Centropus spilopterus* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 184. juv.

*Centropus Menbiki* LESSON, Man. Ornith. II. 122.

*Nesocentor Menbiki*, *Centropus Bernsteini* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 119.

*Nesocentor spilopterus* GRAY, Handlist Birds II. 214.

**milo** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1856. XXIV. 136.

[Guadalcanar.

*Nesocentor milo* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 120.

**Molkenboeri** BONAPARTE, Conspect. Avium I. 108. = *Centropus viridis* BLYTH.

*moluccensis* BERNSTEIN, Mus. berol. = *Centropus viridis* STRICKL.

**monachus** RÜPPELL, Neue Wirbelth. Vögel 57. Tb. 21. Fig. 2. — SCHLEGEL,  
 Mus. Pays-Bas Cuculi 72.

[Africa.

*Cuculus senegalensis* LINNE, Syst. Natur. I. 169. — BRISSON, Ornith. IV.  
 120. Tb. 8. Fig. 1.

*Coucou du senegal* BUFFON, Pl. enlum. 332.

*Coucal houhou* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. V. 54 Tb. 219.

*Centropus senegalensis* KUHL. CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 105. — RÜPPELL,  
 Neue Wirbelth. Vögel Tf. 21. Fig. 2.

*Corydonix pyrrholeucus*, *C. senegalensis* VIEILLOT, Galerie Oiseaux I. 2.  
 Tb. 41. 46.

*Cuculus aegyptius* GMELIN, Syst. Natur. I. 420.

*Polophilus aegyptius* STEPHENS, Gener. Zool. IX. 54.

*Centropus aegyptius* AUDOUIN, Descr. Egypte I. 167. Tb. 4. Fig. 1. — CA-  
 BANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 104.

*Corydonix aegyptius* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1343.

*Centropus superciliosus* EHRENBERG, Symb. phys. Aves I. fol. r. 1. — RÜPPELL,



- Neue Wirbelth. Vögel 56. Tf. 21. Fig. 1. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 106.  
*Centropus boubou* DUBOIS.  
*Centropus Burchelli* SWAINSON, two Centur. 321. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 105.  
*Centropus capensis* VERREAUX. BONAPARTE, Consp. Vol. Zygod. 5.  
*Mocuco*.
- nigrifrons** PEALE, Unit. St. Explor. Exped. VIII. 137. Tb. 38. Fig. 1. —  
 CASSIN, *ibid.* Tb. 22. Fig. 1. [Mindanao.  
*Nesocentor nigrifrons* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 119.
- nigrirufus** STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 213. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas  
 Cuculi 64. [Africa merid.  
*Coucal noirou* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. V. 58. Tb. 220.  
*Cuculus madagascariensis* BRISSON, Ornith.  
*Cuculus nigrorufus* CUVIER, Règne anim. I. 426.  
*Corydonix bicolor* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1355.
- phasianinus** BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 78. = *Centropus phasianus* STEPH.  
**phasianus** STEPHENS, Gener. Zool. IX. 48. Tb. 11. — SCHLEGEL, Mus. Pays-  
 Bas Cuculi 63. — GOULD, Birds Australia IV. Tb. 92. [Australia.  
*Cuculus phasianus*, *C. phasianinus*, *C. fasciatus* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl.  
 II. 30.  
*Coucal géant* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. V. 64. Tb. 223. juv.  
*Polophilus phasianus*, *P. variegatus*, *P. leucogaster* LEACH, Zool. Miscell. I.  
 116. 117. Tb. 46. 51. 52.  
*Polophilus gigas* STEPHENS, Gener. Zool. IX. 45.  
*Cuculus gigas* CUVIER, Règne anim. I. 426.  
*Corydonix phasianus*, *C. variegatus*, *C. gigas*, *C. leucogaster* VIEILLOT, Encycl.  
 méth. 1352. 54.  
*Centropus gigas*, *C. variegatus*, *C. leucogaster* STEPHENS, Gener. Zool. XIV.  
 214. — VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XVI. 306.  
*Centropus macrurus*, *C. melanurus* GOULD, Birds Australia IV. Tb. 92.  
*Polophilus macrurus*, *C. melanurus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 121.  
*Mun je ru vu*.
- philippensis** TEMMINCK, Tabl. méth. 53. = *Centropus eurycercus* HAY.  
**philippensis** HORSFIELD, Asiat. Research. Tb. 60. = *Centropus rufipennis* ILLIG.  
**philippensis** LESSON, Traité Ornith. 136. = *Centropus madagascariensis* SCHLEG.  
**philippinarum** TEMMINCK, Mus. berol. = *Centropus eurycercus* HAY.  
**pumilus** CUVIER. LESSON, Traité Ornith. 136. = *Centropus rectunguis* STRICKL.  
**pygmaeus** HODGSON, Zool. Miscell. 85. = *Centropus rectunguis* STRICKL.
- rectunguis** STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1846. XIV. 104. — SCHLEGEL, Mus.  
 Pays-Bas Cuculi 67. [Asia merid. Sundae. Moluccae.  
*Lark heeled cuckow* BROWN, New Illustr. Zool. 26. Tb. 13. juv.  
*Cuculus bengalensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 412. juv.  
*Coucal rufin* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. V. 61. Tb. 221. juv.  
*Polophilus Lathamii* LEACH, Zool. Miscell. I. 127. Tb. 56. juv.  
*Polophilus rufus*, *P. bengalensis* STEPHENS, Gener. Zool. IX. 44. 50. Tb. 8.  
*Cuculus rufinus* CUVIER, Règne anim. I. 426.  
*Corydonix Lathamii*, *C. rufinus*, *C. maculatus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1353. 54.  
*Centropus bengalensis*, *C. rufinus*, *C. Lathamii*, STEPHENS, Gener. Zool. XIV.  
 213. 214.  
*Centropus lepidus* MCLELLAND, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 166.  
*Centropus dimidiatus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 390; 1845.  
 XIV. 945.  
*Centropus pygmaeus* HODGSON, Zool. Miscell. 85.  
*Centropus viridis* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 78.  
*Centrococcyx bengalensis*, *C. rectunguis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 111. 114.  
*Centropus lignator*, *C. dimidiatus* SWINHOE, Ibis 1861. III. 48; Journ. NChina  
 Roy. as. Soc. 1859. 229.

- Centrococyx lignator* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 111.  
*Centropus lepidus*, ♀. *C. affinis* ♂. HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 180. — STRICKLAND, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 391.  
*Cuculus tolu* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1822. XIII. 285.  
*Centropus pumilus* LESSON, Traité Ornith. 136. — PUCHERAN, Revue Mag. Zool. 1853. 66.  
*Centropus viridis* STRICKLAND, Catal. Birds asiat. Soc. 321.  
*Centropus medius* MÜLLER, Mus. lugdun. — PUCHERAN, Revue Mag. Zool. 1852. 475.  
*Centrococyx lepidus*, *C. affinis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 109. 110.  
*Centropus moluccensis* BERNSTEIN, Mus. berlin.  
*Centropus medius* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 359.  
*Centrococyx moluccensis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 113.  
*Bang king*. — *Telutok*. — *Bubut*.  
**rufinus** STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 214. = *Centropus rectunguis* STRICKL.  
**rufipennis** ILLIGER, Abhdlg. Berlin. Acad. 1812. 224. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cuculi 65. [China. India. Ceylon. Java.  
*Centropus bubutus* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 180.  
*Centropus philippensis* HORSFIELD, Asiat. Research. Tb. 60.  
*Centropus castanopterus* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 215.  
*Cuculus philippensis* SUNDEVALL, Physiogr. Sällsk. Tijdschr. 1837; Ann. mag. nat. hist. 1846. XVIII. 401.  
*Cuculus fasciatus* SMITH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1841. X. 659.  
*Centropus castaneus* STRICKLAND; Ann. mag. nat. hist. 1846. XVIII. 35.  
*Polophilus sinensis* STEPHENS, Gener. Zool. IX. 51.  
*Centropus sinensis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 247. — SWINHOE, Ibis 1861. III. 49.  
*Centropus philippensis* SWINHOE, Journ. N. China roy. Soc. 1859. 229.  
*Centropus viridis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 107.  
*Centropus melanops* CUVIER, Traité Ornith. 137.  
*Centrococyx rufipennis*, *C. sinensis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 115. 116.  
*Centrococyx validus* HEINE, Journ. Ornith. 1863. XI. 357.  
**sakalava** GRANDIDIER, Revue Mag. Zool. 1867. XIX. 87. = *Centropus madagascariensis* SCHLEG.  
**senegalensis** KUHL. CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 105. = *Centropus monachus* RÜPP.  
**senegalensis** SUNDEVALL, Oefvers. vet. acad. Förhdlg. 1849. 162. = *Centropus Francisci* BONAP.  
**sinensis** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 247. = *Centropus rufipennis* ILLIG.  
**Sirkee** GRAY, Illustr. Ind. Zool. I. Tb. 28. = *Zanclotomus Sirkee* GRAY.  
**spilopterus** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 184. = *Centropus Menebeki* LESS.  
**supercilliosus** EHRENBERG, Symb. phys. Aves I. fol. r. = *Centropus monachus* RÜPP.  
**tolu** KUHL. LESSON, Traité Ornith. 136. = *Centropus madagascariensis* SCHLEG.  
**toulu** STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 213. = *Centropus madagascariensis* SCHLEG.  
**Tytleri** TYTLER, Revue Mag. Zool. 1868. XX. 194. — *Andamanae*.  
**unirufus** [Philippinae.  
*Pyrrhocentor unirufus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 118.  
**variegatus** STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 214. = *Centropus phasianus* STEPH.  
**violaceus** QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe I. 229. Tb. 19. [Nova Irlandia.  
*Nesocentor violaceus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 120.  
**viridis** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 1102. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cuculi 65. [Philippinae.  
*Coucou des Philippines* BUFFON, Pl. enlum. 824.  
*Coucou vert d'Antigue* SONNERAT, Voy. Nouv. Guin. 121. Tb. 80.  
*Cuculus viridis* SCOPOLI, Delic. Fl. Faun. Insubr.

*Cuculus aegyptius* var  $\beta$  GMELIN, Syst. Natur. I. 420.

*Polophilus viridis* STEPHENS, Gener. Zool. IX. 55.

*Cuculus philippensis* CUVIER, Règne anim. I. 426.

*Corydonix viridis*, *C. pyrropterus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1353. 1355.

*Centropus philippensis* LESSON, Traité Ornith. 135. — PUCHERAN, Revue Mag. Zool. 1853. 65.

*Centropus Molkenbaeri* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 108.

*Centrocoocyx viridis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 110.

*Atti cuculla*. — *Chem payan*. — *Nock budh*.

**CENTROPUS** GRAY, Dieffenb. New Zealand App. 149. = *Stringops habroptilus* GRAY.

**CENTORURUS** (Psittacidae) SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 303. = *Nestor* WAGL.

Size large. Bill as in *Microglossus*, but smaller. The under mandible is horizontal and porrect as in *Lorius*, with the gonys not curved. Nostrils tumid, naked; the aperture central and round. Tail rather short, even or slightly rounded. The feathers broad, but ending abruptly in a lengthened, soft, acuminate point.

*australis* SWAINSON, Classific. Birds II. 303. = *Nestor meridionalis* GRAY.

*dasyptilus* SWAINSON, Classific. Birds II. 303. — LESSON, Illustr. Tb. I.

**CENTORURUS** GRAY, List Genera Birds 1840. 51. = *Trichoglossus* VIG.

**CENTRURUS** STRICKLAND, Ann. mag. nat. hist. 1841. = *Nestor* WAGL.

*productus* BONAPARTE, Naumannia 1856. = *Nestor productus* GOULD.

**CENTURUS carolinensis** AUDUBON, Syn. Birds America 1839. 189. = *Comurus carolinensis* KUHL.

**CENTURUS** (Picidae) SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 310. — GRAY, Genera Birds 1846. II. 442. = *Picus* LIN.

*Synon.*: *Tripsurus* Swains. — *Zebropicus* Malh. — *Zebropicus* Bonap.

Bill more or less long and rather slender with the culmen gradually curved on the sides compressed to the acute tip; the lateral margins slightly curved and the gonys long and angular; the nostrils basal, rounded and the opening partly covered by projecting plumes. Wings long and pointed; with the first quill very short and the fourth and fifth the longest. Tail rather long and with the ends of the feathers pointed. Tarsi short and covered with transverse scales. Toes unequal, the outer pair the longest and equal.

*albifrons* CABANIS, Journ. Ornithol. 1862. X. 324. = *Picus albifrons* SWAINS.

*auricapillus* GRAY, Handlist Birds II. 197. = *Picus auricapillus* VIG.

*aurifrons* GRAY, Genera Birds App. 22. = *Picus aurifrons* LICHTST.

*brachypterus* SWAINSON, Classific. Birds II. 310. — *Spec. indescr.*

*carolinensis* SWAINSON, Classific. Birds II. 310. = *Picus carolinus* LIN.

*chlorolophus* GRAY, Genera Birds II. 442. = *Picus chlorolophus* VIEILL.

*chrysoides* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 413. = *Picus chrysoides* SUNDEV.

*coronatus* HARTLAUB, Ind. Azar. 16. = *Picus flavifrons* VIEILL.

*cruentatus* GRAY, Genera Birds II. 442. = *Picus hirundinaceus* LIN.

*elegans* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1851. V. 116. = *Picus aurifrons* LICHTST.

*elegans* GRAY, Genera Birds II. 442. = *Picus elegans* SWAINS.

*flavifrons* GRAY, Genera Birds II. 442. = *Picus flavifrons* VIEILL.

*flaviventris* SWAINSON, Two centur. 354. = *Picus aurifrons* LICHTST.

*Gerini* GRAY, Handlist Birds II. 197. = *Picus Gerini* TEM.

*gradatus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 411. = *Picus lignarius* MOL.

*gratelupensis* BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. Nr. 323. = *Picus aurifrons* LICHTST.

*hirundinaceus* GRAY, Genera Birds II. 442. = *Picus hirundinaceus* LIN.

*Hoffmanni* CABANIS, Journ. Ornithol. 1862. X. 322. = *Picus Hoffmanni* SUNDEV.

*hypopolius* BONAPARTE. = *Picus uropygialis* SUNDEV.

*hypopolius* LICHTENSTEIN, Nomenclator 76. = *Picus hypopolius* WAGL.

*Kaupi* GRAY, Handlist Birds II. 197. = *Picus lignarius* MOL.

*Nataliae* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 411. = *Picus thyroideus* CASS.

*ornatus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 410. = *Picus aurifrons* LICHTST.  
*polygrammus* CABANIS, Journ. Ornithol. 1862. X. 326. = *Picus polygrammus*  
 SUNDEV.

*Pucherani* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 120. = *Picus Gerini* TEM.  
*radiolatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 118. = *Picus radiolatus* WAGL.  
*rubrifrons* GRAY, Genera Birds II. 462. = *Picus rubrifrons* SPIX.  
*rubriventris* SWAINSON, Two centur. 335. = *Picus rubriventris*.

*Santa Cruzei* BONAPARTE, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 116. = *Picus albifrons*  
 SWAINS.

*striatus* GRAY, Genera Birds II. 442. = *Picus striatus* GMEL.

*subelegans* BONAPARTE, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 109. = *Picus aurifrons*  
 LICHTST.

*subelegans* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 411. = *Picus tricolor* WAGL.

*sulfureiventris* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 410. = *Picus uropygialis*  
 SUNDEV.

*superciliaris* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 118. = *Picus superciliosus* TEM.  
*tricolor* CABANIS, Journ. Ornithol. 1862. X. 327. = *Picus tricolor* WAGL.

*uropygialis* BAIRD, Proceed. acad. Philadelphia 1854. VII. 120. = *Picus uro-*  
*pygialis* SUNDEV.

**CEOPHLOEUS** (Picidae. —  $\kappa\epsilon\omega$  caedere,  $\phi\lambda\omicron\iota\omicron\varsigma$  cortex) CABANIS, Journ. Ornithol.  
 1862. X. 176; Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 85. = *Picus* LIN.

*Synon.*: *Hylatomus* Baird.

*erythroptus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 85. = *Picus erythroptus* CUV.

*fuscipennis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 87. = *Picus fuscipennis* SUNDEV.

*galeatus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 89. = *Picus galeatus* NATT.

*lineatus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 86. = *Picus lineatus* LIN.

*mesorhynchus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 86. = *Picus lineatus* LIN.

*scapularis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 85. = *Picus scapularis* VIG.

**CEPHALANIUS** *superciliosus* BONAPARTE. GRAY, Handlist Birds I. 359. = *Musci-*  
*capa superciliosa* GMEL.

**CEPHALEPIS** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 83. = *Cephalolepis* CAB.

**CEPHALLEPIS** LODDIGES 1831. = *Cephalolepis* CAB.

**CEPHALOLEPIS** (Trochilidae. —  $\kappa\epsilon\phi\alpha\lambda\eta$  caput,  $\lambda\epsilon\pi\iota\varsigma$  squama) CABANIS, Mus.  
 Heine. 1860. III. 61. = *Trochilus* LIN.

*Synon.*: *Cephallepis* Lodd. — *Smaragdites* Reichb. — *Cephallepis* Bonap.

*Beskii* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 58. = *Trochilus Beski*.

*Delalandi* CABANIS, Mus. Heine. III. 61. = *Trochilus Delalandei* VIEILL.

*Loddigesi* GOULD, Monogr. Trochil. IV. Tb. 209. = *Trochilus Loddigesi* GOULD.

**CEPHALOPHONEUS** *bucephalus* FITZINGER 1864. = *Lanius bucephalus* TEM.

**CEPHALOPTERUS** (Ampelidae. —  $\kappa\epsilon\phi\alpha\lambda\eta$  caput,  $\pi\tau\epsilon\rho\omicron\varsigma$  alatus) — GEOFFROY  
 ST. HILAIRE, Ann. Mus. 1809. XIII. 235.

*Synon.*: *Coracina* Temm.

*Bec allongé, puissant, triangulaire, à arête convexe, vive, rubanée, à bords du bec renflés, à pointe crochue, dentée; mandibule inférieure échancrée à la pointe. Narines en demilune, percées dans une membrane tendue sur une large fosse nasale; tarsi puissants, courts, scutellés; ailes pointues; queue moyenne; tête surmontée de crins roides, frangés en leurs bords et à leur sommet. La partie antérieure du cou dénudée. Un large fanon de plumes retombant sur le thorax. — 2 Specc.*

**glabricollis** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1850. XVIII. 92. Tb. 20.

[America centr.

**ornatus** GEOFFROY, Ann. Mus. 1809. XIII. 238. Tb. 15. — WALLACE, Ann.  
 mag. nat. hist. 1851. IX. 428. [Brasilia. Guiana.

*Coracina cephaloptera* VIEILLOT, Galerie Oiseaux II. 179. Tb. 114. — TEM-  
 MINCK, Pl. color. 255.

*Ampelis umbellata* STEPHENS, Gener. Zool.

*Coracina ornata* SPIX, Aves Brasil. I. 63. Tb. 59.

*Toropichy*. — *Vacca del monte*.

penduliger SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 142; 1860. XXVIII. 59; Ibis 1859. I. 114. Tb. 3. [Respubl. aequat.

*Bocinero. Trompetero. Muchilero.*

**CEPHALOPTYNX punctulata** KAUP. = *Noctua punctulata* QG.

**CEPHALOPYRUS flammiceps** BONAPARTE. = *Parus flammiceps* BURT.

**CEPPHUS** (Alcidae. — *κεππος avis quaedam palustris*) PALLAS, Zoogr. ross. asiat.

II. 347. — WAGLER, Syst. Avium 1827. 145. = *Alca* LIN.

*Synon.*: *Brachyrhamphus* Brandt.

*arctica* BREHM, Vögel Deutschlds. 991. = *Alca grylle* LIN.

*arra* PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 347. = *Alca arra* SCHLEG.

*carbo* PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 350. = *Alca carbo* SCHLEG.

*columba* PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 348. = *Alca grylle* LIN.

*faroënsis* BREHM, Vögel Deutschlds. 989. = *Alca grylle* LIN.

*glacialis* BREHM, Vögel Deutschlds. 988. = *Alca grylle* LIN.

*grylle* FLEMING, Hist. brit. anim. 142. = *Alca grylle* LIN.

*lacteolus* PALLAS, Spicil. Zool. V. 33. = *Alca grylle* LIN.

*lomvia* PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 345. = *Alca lomvia* SCHLEG.

*Mandti* NEWTON, Ibis 1865. I. 517. = *Alca grylle* LIN.

*Meissneri* BREHM, Vögel Deutschlds. 989. = *Alca grylle* LIN.

*perdix* PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 351. = *Alca marmorata*.

**CERATOBLEPHARUM** (subgen. *Fraterculae*). BRANDT, Bullet. acad. Petersburg 1837. II. 348. = *Fratercula* BRISS.

Supra palpebram superiorem appendiculus triangularis corneus. Sulci in rostri apice obvii retrorsum arcuati. Ab oculis ad nucham sulcus elongatus in pilosi.

*Spec.*: *Fratercula arctica* Steph. — *Fr. corniculata* Brdt.

**CERATOGYMNA elata** BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 2. = *Buceros elatus* TEM.

**CERATOPIPRA cornuta** BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 2. = *Pipra cornuta* SPIX.

**CERATORHINA occidentalis** AUDUBON, Ornith. Biogr. V. 104. Tb. 402. Fig. 5. = *Phaleris monocerata*.

**CERATORHYNCHA** (Phaleridinae) BONAPARTE, List Birds Europ. N. Amer. 1838. 66; Compt. rend. 1856. XLII. 774. = *Phaleris* TEM.

*monocerata* COUES, Proceed. acad. Philadelphia 1868. 28. = *Phaleris monocerata*.

*occidentalis* BONAPARTE, Comp. List Europ. Nr. 66. = *Phaleris monocerata*.

**CERATORNIS CABANIS**, Ersch Grub. Encycl. 1846. 3 sect. XXII. 150. = *Tragopan satyrus*.

**CERCHNEIPICUS** BONAPARTE. = *Picus* LIN.

*flavicollis* GRAY, Handlist Birds II. 194. = *Picus rufus* GMEL.

*grammicus* GRAY, Handlist Birds II. 194. = *Picus grammicus* NATT.

*loricatus* GRAY, Handlist Birds II. 195. = *Picus loricatus* SUNDEV.

*mentalis* GRAY, Handlist Birds II. 195. = *Picus mentalis* TEM.

*rufus* GRAY, Handlist Birds II. 194. = *Picus rufus* GMEL.

*smaragdnicollis* GRAY, Handlist Birds II. 195. — *Spec. spuria*.

*tinnunculus* GRAY, Handlist Birds II. 194. = *Picus tinnunculus* WAGL.

*torquatus* GRAY, Handlist Birds II. 194. = *Picus torquatus* WILS.

*undatus* GRAY, Handlist Birds II. 195. = *Picus undatus* LIN.

*Verreauxi* GRAY, Handlist Birds II. 194. = *Picus Verreauxi* SUNDEV.

**CERCHNEIS** (Falconidae. — *κερχνης vocem rudem habens*) BOIE, Oken's Isis 1826. 976. — BREHM, Vögel Deutschlds 74. = *Falco* LIN.

Von Falco unterschieden durch die stärkeren Füße mit dickeren Zehen, durch die minder harten Schwingen, den langen stark zugerundeten Schwanz, das losere Gefieder mit geschlechtlich verschiedener Zeichnung.

*accedens* BREHM, Naumannia 1855. V. 269. = *Falco tinnunculus* LIN.

*cenchris* BREHM, Vögel Deutschlds. 74. = *Falco cenchris* NAUM.

*fasciata* BREHM, Naumannia 1855. V. 269. = *Falco cenchris* NAUM.

*guttata* BREHM, Naumannia 1855. V. 269. = *Falco cenchris* NAUM.

*immaculatus* BREHM, Vögel Deutschlds. 75. = *Falco cenchroides* VIG.

*intercedens* BREHM, Naumannia 1855. V. 269. = *Falco tinnunculus* LIN.

- media BREHM, Vögel Deutschlds. 72. = *Falco tinnunculus* LIN.  
 murorum BREHM, Vögel Deutschlds. 70. = *Falco tinnunculus* LIN.  
 paradoxa BREHM, Naumannia 1855. V. 269. = *Falco cenchrus* NAUM.  
 ruficauda BREHM, Naumannia 1855. V. 269. = *Falco cenchrus* NAUM.  
 ruficeps BREHM, Naumannia 1855. V. 269. = *Falco cenchrus* NAUM.  
 sparverius BOIE, Oken's Isis 1826. 976. = *Falco sparverius* LIN.  
 subtinnuncula BREHM, Naumannia 1855. V. 269. = *Falco tinnunculus* LIN.  
 taeniura BREHM, Naumannia 1855. V. 269. = *Falco tinnunculus* LIN.  
 tinnunculus BOIE, Oken's Isis 1828. 314. = *Falco tinnunculus* LIN.  
 vespertinus BOIE, Oken's Isis 1826. 976. = *Falco vespertinus* LIN.

**CERCIBIS** WAGLER, Oken's Isis 1832. — BONAPARTE, *Conspect. Avium* II. 155.  
 = *Ibis* MÜHR.

Rostrum parvum curvatum, culmine acute compresso: facies et vitta longitudinalis ad utrumque latus menti nuda: cauda longissima cuneata.

oxycerca WAGLER, Oken's Isis 1832. = *Ibis oxycerca* SPIX.

**CERCOMACRA** (Formicivorinae) SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 244.  
 = *Formicivora* SWAINS.

Statura major; ptilosis magis unicolor; forma validior; rostrum ad basin dilatatum; cauda longa e rectricibus plerumque decem multum graduatis; acrotarsiis divisis, paratarsiis integris.

approximans v. PELZELN, *Ornith. Brasil.* 158. = *Formicivora approximans*.

atrothorax SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 245. = *Formicivora atrothorax* GRAY.

caerulescens SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 245. = *Formicivora caerulescens* GRAY.

cinerascens SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1855. XXIII. 131. = *Formicivora cinerascens* SCLAT.

maculosa SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 279. = *Formicivora maculosa*.

melanaria v. PELZELN, *Ornith. Brasil.* 85. = *Formicivora melanaria* MÉNÉTR.

melanura v. PELZELN, *Ornith. Brasil.* 85. = *Formicivora atrothorax*.

napensis SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 572. = *Formicivora cinerascens* SCLAT.

nigricans SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 245. = *Formicivora melanaria* MÉNÉTR.

ruficauda v. PELZELN, *Ornith. Brasil.* 158. = *Formicivora ruficauda* NATT.

tyrannina SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 245. = *Formicivora tyrannina*.

**CERCOMELA** BONAPARTE, *Compt. rend.* 1856. XLII. 766. = *Saxicola* BECHST.

asthenia BONAPARTE, *Compt. rend.* 1856. XLII. 766. = *Saxicola melanura* RÜPP.

erythraea GRAY, *Handlist Birds* II. 226. = *Saxicola erythraea* EHRB.

frenata GRAY, *Handlist Birds* II. 226. = *Saxicola frenata* HEUGL.

fusca GRAY, *Handlist Birds* II. 226. = *Saxicola fusca* BLYTH.

Heuglini GRAY, *Handlist Birds* II. 226. = *Saxicola Heuglini*.

lypura GRAY, *Handlist Birds* II. 226. = *Saxicola lypura* EHRB.

melanura GRAY, *Handlist Birds* II. 226. = *Saxicola melanura* RÜPP.

**CERCONECTES** WAGLER, Oken's Isis 1832. = *Erismatura* BONAP.

**CERCOPHAENA** linearis SCHIFF teste Bonaparte. = *Pipra linearis* BONAP.

**CERCORONUS** (Fregilinae. — *κερκορωνη* avis quaedam) CABANIS, *Wieg. Archiv* 1847. 335. = *Fregilus* CUV.

*Synon.*: *Corcorax* Less.

melanorhamphus CABANIS, *Mus. Heine.* I. 228. = *Fregilus melanorhamphus* VIEILL.

melanorhynchus CABANIS, *Wieg. Archiv.* 1847. 335. = *Fregilus melanorhamphus* VIEILL.

**CERCOTRICHAS** BOIE, Oken's Isis 1831. = *Copsychus* WAGL.

erythroptera RÜPPELL, *Syst. Uebers. Vögel* NO. Afr. 60. = *Copsychus erythropterus*.

*auricularis* GRAY, Handlist Birds I. 266. = *Copsychus auricularis* SWINH.

*luctuosa* CABANIS, Mus. Heine. I. 41. = *Copsychus erythropterus*.

*macrura* GRAY, Handlist Birds I. 266. = *Copsychus macrurus* WAGL.

*Stricklandi* GRAY, Handlist Birds I. 266. = *Copsychus Stricklandi* DILLW.

*suavis* GRAY, Handlist Birds I. 266. = *Copsychus suavis* SCLAT.

**CEREOPSIS** (Lamellirotres) — LATHAM, Ind. Ornith. 1801. Suppl. 67. — ILLIGER, Prodr. Syst. 252.

*Rostrum breve, crassum, convexum, maxilla convexodeflecta, subfornicata. Nares basales. Caput totum cute scabra rostri basin et nares tegente indutum. Alae mediocres, tuberculatae. Cauda rotundata, rectricibus 16. Pedes grallarii, mediocres, congrui, tetradactyli, colligati. Hallux gracilis amotus. Ungues breviusculi acuti. Tarsus digito medio vix duplo longior. Pterna protuberans rotundata. Acropodia scutulata. — 1 Spec.*

**novae Hollandiae** LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 67. — JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. n. ser. Tb. 35. — TEMMINCK, Pl. color. 206. — GOULD, Birds Australia VII. Tb. 1. [Australia.]

*Cereopsis cinereus* CUVIER, Règne anim. I. 569. — VIEILLOT, Galerie Oiseaux I. 284.

*Cereopsis australis* SWAINSON, Classific. Birds II. 366; Ann. Menag. 219. Fig. 32. *Anser griseus* VIEILLOT, Encycl. méth. 351.

*Cape Barren Goose.*

**CERIORNIS** (Phasianidae. — κερως cornu, ὄρνις avis) SWAINSON, Classific. Birds 1857. II. 341. — GRAY, Genera Birds 1845. III. 499. = *Tragopan* CUV.

*Synon.: Ceratornis* Cab.

Bill short and thick, with the culmen much arched to the tip, which is obtuse; the sides compressed; the nostrils basal, oval, lateral and naked. Wings ample and very concave, with the fourth, fifth, sixth and seventh quills the longest. Tail ample and rounded. Tarsi the length of the middle toe, robust and covered in front by broad divided scales. Toes long, the lateral ones unequal; the front ones united at the base by a membrane, the hind toe moderate and slightly elevated; the claws long and curved. Head furnished with a long horn over each eye; and beneath the throat two short naked spaces which is capable of expansion into wattles.

*Blythi* JERDON, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1870. XXXIX. 60. = *Tragopan Blythi*.

*Caboti* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 171. = *Tragopan Capoti*.

*Lathamii* GRAY, Genera Birds III. 499. = *Tragopan satyrus* CUV.

*macrolophus* SWAINSON, Classific. Birds II. 342. = *Tragopan melanocephalus*.

*melanocephala* GRAY, Genera Birds III. 499. = *Tragopan melanocephalus*.

*satyra* BLYTH, Catal. Birds as. Soc. 240. = *Tragopan satyrus* CUV.

*Temmincki* GRAY, Genera Birds III. 499. = *Tragopan Temmincki*.

*Temmincki* JERDON, Ibis 1869. 147. = *Tragopan Blythi*.

**CEROPIA** AGASSIZ, Ind. Nomencl. = *Keropia* GRAY.

**CERORHINA** (Alcidae) BONAPARTE, Synopsis Birds Syn. 1828. 427. — GRAY, Genera Birds 1848. III. 689. — BAIRD, Birds N. America 904. = *Phaleris* TEM.

*Synon.: Ceratorhyncha* Bonap. — *Chimerina* Eschsch.

General form short and heavy; wings rather long; tail short; legs and feet large and strong; tarsi short. Bill rather long, much flattened laterally; upper mandible usually with an upright horny appendage at its base, which is flattened and obtuse at the end; angle of under mandible very distinct and generally with a groove across it, giving the appearance of an additional part directly on the point of the angle.

*monocerata* CASSIN, BAIRD, Birds N. America 905. = *Phaleris monocerata*.

*orientalis* BONAPARTE, Synopsis Birds Unit. States 428. = *Phaleris monocerata*.

*Suckleyi* CASSIN, BAIRD, Birds N. America 906. = *Phaleris Suckleyi*.

**CERORHINCA** BONAPARTE. = *Ceratorhyncha* BONAP.

**CERORHYNCHA** *occidentalis* BONAPARTE, Ann. Lyc. New York 1828. II. 428. = *Phaleris monocerata*.

**CERTHIA** (Certhiadae. — κερθιος avis quaedam) — LINNE, Syst. Natur. 1735.

— NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. 1826. V. 395.

*Schnabel schwach gestreckt, mehr weniger gebogen, sehr zusammengedrückt, mit kantigem Rücken und scharfer Spitze. Zunge lang, schmal, fast hornartig, an der Spitze mit unmerklichem Fortsatz, nicht vorschnellbar. Nasenlöcher nahe an der Stirn, von oben halb durch eine gewölbte Haut verschlossen, ein blosser hinten und vorn etwas aufwärts gebogener Ritz. Füsse fast schwächlich, drei Zehen nach vorn, eine nach hinten, erste von der Wurzel bis zum ersten Gelenk verwachsen, alle mit grossen, krummen, scharfen Krallen, von welchen die der Hinterzehe besonders sehr lang. Flügel nicht gross, stumpf, mit schwachen Federn, wovon die vorderste Schwinge ganz kurz, die zweite viel länger, die dritte noch länger, die vierte die längste von allen. Schwanz etwas lang, schmal, am Ende keilförmig, aber in zwei Spitzen getheilt, seine zwölf Federn gleich stark, mit sehr starren, etwas unterwärts gebogenen Schäften und spitzwärts mit hartem Bart, als Stütze beim Klettern dienend. Das kleine Gefieder lang und locker, die Federbärte unter sich ohne Zusammenhang, fast haar- oder dunenartig. — 3 Spec.*

*aenea* SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 78. = *Trochilus holosericeus* LIN.

*affinis* SHAW, Gener. Zool. VIII. 208. = *Arachnothera jugularis*.

*afra* LINNE, Syst. Natur. I. 186. = *Cinnyris afra* CAB.

*agilis* LATHAM, Lamb. Icon. ined. II. 72. = *Melithreptus agilis*.

*albifrons* GIRAUD, Texan Birds spec. 16. Tb. 8. = *Cyphorhinus mexicanus*.

*amboinensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 480. = *Nectarinia amboinensis* GRAY.

**americana** BONAPARTE, List Birds Eur. Amer. 11. — BAIRD, Birds N. America 372. [America sept.

*Certhia familiaris* VIEILLOT, Oiseaux Amér. sept. II. 70. — WILSON, Amer. Ornith. I. 122. Tb. 8.

*Certhia mexicana* GLOGER, REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 265. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1856. XXIV. 290.

*amethystina* SHAW, Gener. Zool. VIII. 195. = *Cinnyris amethystina* CUV.

*angladiana* SHAW, Gener. Zool. VIII. 194. = *Nectarinia angladiana* GRAY.

*armillata* SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 36. = *Coereba cyanea* VIEILL.

*asiatica* LATHAM, Ind. Ornith. I. 288. = *Arachnothera curruccaria*.

*atricapilla* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. = *Sericulus mellinus* GRAY.

*aurantia* GMELIN, Syst. Natur. I. 472. = *Nectarinia violacea* JARD.

*auriculata* SHAW, Gener. Zool. VIII. 236. = *Ptilotis auricomis* GOULD.

*aurifrontalis* BECHSTEIN. = *Cinnyris amethystina* CUV.

*australasiae* LEACH, Zool. Miscell. 1814. I. 30. Tb. 11. = *Myzomela sanguinolenta* GOULD.

*australasiana* SHAW, Gener. Zool. VIII. 226. = *Meliphaga australasiana* VIG.

*bahamensis* BRISSON, Ornith. III. 620. = *Certhiola flaveola* SUNDEV.

*bartholemica* SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 57. = *Certhiola flaveola*.

*bengalensis* BRISSON, Ornith. III. 663. = *Dicaeum cruentatum* BLYTH.

*bifasciata* SHAW, Gener. Zool. VIII. 198. = *Nectarinia bifasciata* GRAY.

*bonae spei* BRISSON, Ornith. III. 618. = *Nectarinia formosa*.

*borbonica* GMELIN, Syst. Natur. I. 471. = *Zosterops chloronotus* HEUGL.

*brachydactyla* BREHM, Naumannia 1855. V. 274. = *Certhia familiaris* LIN.

*brachyrhynchus* BREHM, Naumannia 1855. V. 274. = *Certhia familiaris* LIN.

*brasiliana* GMELIN, Syst. Natur. I. 474. = *Daenis brasilianus* GRAY.

*brasilliana* SHAW, Gener. Zool. VIII. 257. = *Nectarinia Hasselti* TEN.

*brasilienensis nigricans* BRISSON, Ornith. III. 658. = *Nectarinia gutturalis* HARTL.

*brasilienensis violaceus* BRISSON, Ornith. III. 662. = *Arachnothera jugularis*.

*caerulea* LINNE, Syst. Natur. I. 185. = *Coereba caerulea* VIEILL.

*caerulescens* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 38. = *Zosterops caerulescens* BONAP.

*caffra* GMELIN, Syst. Natur. 484. — *Promont. bon. spei*.

*canescens* LATHAM. = *Colluricincla harmonica* GOULD.

*cantillans* LATHAM, Ind. Ornith. = *Dicaeum trigonostigma* GRAY.

*capensis* LINNE, Syst. Natur. I. 183. = *Cinnyris chalybea* SWAINS.



- cardinalis* GMELIN, Syst. Natur. I. 472. = *Myzomela cardinalis* VIG.  
*caroliniana* WILSON, Amer. Ornith. Tb. 12. Fig. 5. = *Thryothorus ludovicianus* B.  
*carunculata* GMELIN, Syst. Natur. I. 472. = *Ptilotis carunculata* CASS.  
*carrucaria* GMELIN, Syst. Natur. I. 479. = *Arachnothera currucaria*.  
*cayana* LINNE, Syst. Natur. I. spec. 9. = *Coereba cyanea* VIEILL.  
*cayanensis caerulea* BRISSON, Ornith. III. 626. Tb. 31. Fig. 4. = *Coereba caerulea* VIEILL.  
*chalybea* LINNE, Syst. Natur. I. 186. = *Cinnyris chalybea* SWAINS.  
*chloronotus* VIEILLOT, Oiseaux dor. Tb. 28. = *Zosterops chloronotus* HEUGL.  
*chlorophaea* FORSTER, Descr. anim. 264. = *Meliphaga*.  
*chrysoptera* LATHAM, Ind. Ornith. I. 288. = *Arachnothera currucaria*.  
*chrysotis* DONOVAN. = *Meliphaga auricomis* SWAINS.  
*chrysotis* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 34. = *Ptilotis chrysotis* GOULD.  
*cincinnata* FORSTER, Descr. anim. 78. = *Prosthemadera cincinnata* GRAY.  
*cinerea* GMELIN, Syst. Natur. I. 481. — *Promont. bon. spei*.  
*cingalensis* LATHAM. = *Nectarinia cingalensis* GRAY.  
*cinnamomea* GMELIN, Syst. Natur. I. 480. = *Synallaxis cinnamomea* GRAY.  
*cirrhata* LATHAM, Ind. Ornith. I. 289. = *Arachnothera currucaria*.  
*citrinella* HERMANN, Observ. Zool. 136. = *Arachnothera jugularis*.  
*coccinea* GMELIN, Syst. Natur. I. 470. = *Dicaeum coccineum*.  
*coccinea* SCOPOLI, Fauna Flor. Insubr. II. 91. = *Dicaeum cruentatum* BLYTH.  
*coccinigaster* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. II. 164. = *Nectarinia coccinigaster* GRAY.  
*Costae* BAILLY, Observ. Ois. Savoie 1847. = *Certhia familiaris* LIN.  
*crocata* SHAW, Nat. Miscell. Tb. 210. = *Nectarinia violacea* JARD.  
*cruentata* LINNE, Syst. Natur. I. 185. = *Dicaeum cruentatum* BLYTH.  
*cucullata* SHAW, Gener. Zool. VIII. 199. = *Myzomela tenuirostris* VIG.  
*cuprea* SHAW, Gener. Zool. VIII. 201. = *Nectarinia cuprea* GRAY.  
*currucaria* LINNE, Syst. Natur. I. 185. = *Arachnothera currucaria*.  
*currucaria* β LATHAM, Ind. Ornith. I. 286. = *Arachnothera jugularis*.  
*cyanea* LINNE, Syst. Natur. I. 185. = *Coereba cyanea* VIEILL.  
*cyanoccephala* SHAW, Gener. Zool. VIII. 203. = *Dacnis cyanoccephala* BONAP.  
*cyanogastra* LATHAM, Ind. Ornith. = *Coereba cyanea* VIEILL.  
*dibapha* LATHAM, Lamb. Icon. ined. II. 78. = *Myzomela sanguinolenta* GOULD.  
*diluta* SHAW, Gener. Zool. VIII. 244. = *Zosterops caerulescens* BONAP.  
*discolor* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 580. = *Certhia nepalensis* HODGS.  
*dubia* SHAW, Gener. Zool. VIII. 204. = *Arachnothera jugularis*.  
*epauletta* HODGSON, Ind. Review 1837. 272. = *Arachnothera currucaria*.  
*erythrogastra* SHAW, Nat. Miscell. Tb. 837. = *Cinnyris afra* CAB.  
*erythronotus* LATHAM, Ind. Ornith. I. 290. = *Dicaeum cruentatum* BLYTH.  
*erythronotus* SWAINSON, Birds W. Afr. II. Tb. 15. = *Nectarinia cuprea* GRAY.  
*erythropygia* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 38. = *Myzomela sanguinolenta* GOULD.  
*erythrorhyncha* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 38. = *Dicaeum Tickelliae* BLYTH.  
*falcata* GMELIN, Syst. Natur. I. 470. = *Arachnothera lotenia*.  
**familiaris** LINNE, Syst. Natur. I. 184. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. V. 398. Tf. 140. [Europa. Asia.  
*Certhia Turneri* GESSNER.  
*Certhia scandulaca* PALLAS, Zoogr. ross. as. I. 432.  
*Certhia minor*, *C. major* FRISCH, Vögel Deutschlds. Tf. 39. Fig. 1. 2. — BRISSON, Ornith. III. 607.  
*Motacilla scolopacina* NORSEK vid. Selsk. nye Skrifl. II. 367. c. fig.  
*Certhia brachydactyla*, *C. macrodactyla*, *C. septentrionalis*, *C. megalorhynchus* BREHM, Vögel Deutschlds. 208—211.  
*Certhia rufidorsalis*, *C. brachyrhynchus*, *C. paradoxus* BREHM, Naumannia 1855. V. 274.  
*Certhia Costae* BAILLY, Observ. Ois. Savoie 1847. — GERBE, Revue Mag. Zool. 1852. 162.

- Certhia Nattereri* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 224.  
*Certhia longicauda* BRANDT, *Bullet. acad. Petersburg* 1852.  
*Baumläufer*, *Baumklette*, *Baumhakel*, *Baumgrille*, *Pitzler*, *Grieper*. — *Krypare*. — *Creeper*. — *Grimpar*, *Grimpereau*. — *Cerzia cenerina*. *Swertschok*.  
*familiaris* WILSON, *Amer. Ornith.* I. 122. *Tb.* 8. = *Certhia americana* BONAP.  
*famosa* LINNE, *Syst. Natur.* I. 187. = *Nectarinia famosa* ILLIG.  
*fasciata* FORSTER, *Descr. anim.* 263. — *Nova Caledonia*.  
*flaveola* LINNE, *Syst. Natur.* I. 187. = *Certhiola flaveola* GRAY.  
*flavipes* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 472. = *Coereba cyanea* VIEILL.  
*flaviventris* HERMANN, *Observ. Zool.* 1804. 136. = *Arachnothera jugularis*.  
*formosa* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 404. = *Nectarinia famosa* ILLIG.  
*fuliginosa* SHAW, *Gener. Zool.* VIII. 222. = *Nectarinia fuliginosa*.  
*fulvifrons* LEWIN, *Birds N. Holl.* *Tb.* 22. = *Meliphaga fulvifrons* VIG.  
*fusca* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 472. = *Meliphaga fusca*.  
*goalpariensis* ROYLE, *Illustr. Himalay. Bot.* II. 78. *Tb.* 7. *Fig.* 1. = *Nectarinia goalpariensis*.  
*grisea* SCOPOLI, *Sonnerats Voy.* *Tb.* 117. *Fig.* 3. = *Discacum griseum* BONAP.  
*jugularis* SPARRMANN, *Mus. Carlson.* *Tb.* 79. = *Arachnothera jugularis*.  
*gutturalis* LINNE, *Syst. Natur.* I. 183. = *Coereba gutturalis* GRAY.  
*heteroclyta* QUOY et GAIMARD, *Voy. Astrolabe* *Tb.* 17. *Fig.* 1. = *Orthonyx ochrocephala* GRAY.  
**himalayana** VIGORS, *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 174. — GOULD, *Birds Asia* II. *Tb.* 16. [India.  
*Certhia nepalensis* HODGSON. BLYTH, *Catal. Birds as. Soc.* 188. — GOULD, *Birds Asia* II. *Tb.* 16.  
*Certhia discolor* BLYTH, *Journ. asiat. Soc. Bengal* 1845. XIV. 580.  
*Certhia asiatica* SWAINSON, *Menag. Cent.* 353.  
*ignobilis* SPARRMAN, *Mus. Carlson.* *Tb.* 56. — ?  
*incana* LATHAM, *Ind. Ornith. Suppl.* Nr. 50. — *Nova Caledonia*.  
*indica* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 480. = ? *Arachnothera longirostris* GRAY.  
*javanica* RAFFLES, *Transact. Linn. Soc.* XIII. 299. = *Nectarinia javanica* HORSE.  
*jugularis* LINNE, *Syst. Natur.* I. 185. = *Arachnothera jugularis*.  
*labecula* M'CLELLAND, *Proceed. Zool. Soc.* 1839. VII. 167. = *Nectarinia goalpariensis*.  
*lepada* SPARRMAN, *Mus. Carlson.* *Tb.* 35. = *Nectarinia malaccensis* GRAY.  
*lepada* LATHAM, *Ind. Ornith.* = *Nectarinia javanica* HODGS.  
*leucomelas* CUVIER, *Mus. paris.* = *Myzomela leucomelas*.  
*leucophaea* LATHAM, *Gener. Hist.* IV. 182. = *Climacteris leucophaea* GRAY.  
*leucoptera* LATHAM, *Lamb. Icon. ined.* II. 45. = *Climacteris leucophaea* GRAY.  
*longicauda capititis bonae spei* BRISSON, *Ornith.* III. 647. = *Nectarinia famosa* ILLIG.  
*longicauda minor* BRISSON, *Ornith.* III. 649. = *Nectarinia violacea* JARD.  
*longicauda senegalensis* BRISSON, *Ornith.* III. 645. = *Nectarinia pulchella* JARD.  
*longirostris* RAFFLES, *Transact. Linn. Soc.* XIII. 299. = *Arachnothera chryso-genys* TEM.  
*longirostris* LATHAM, *Ind. Ornith.* I. 299. = *Arachnothera longirostris* GRAY.  
*lotenia* LINNE, *Syst. Natur.* I. 188. = *Arachnothera lotenia*.  
*lunata* SHAW, *Gener. Zool.* VIII. 224. = *Meliphaga lunulata* VIG.  
*macassariensis* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 480. = ? *Chalcostetha*.  
*macroductylus* BREHM, *Vögel Deutschlds.* 210. = *Certhia familiaris* LIN.  
*maculata* WILSON, *Amer. Ornith.* III. 22. *Tb.* 19. *Fig.* 1. = *Mniotilta varia* VIEILL.  
*maculata* SHAW, *Gener. Zool.* VIII. 223. = *Nectarinia fuliginosa* HARTL.  
*madagascariensis* LATHAM, *Ind. Ornith.* V. = *Nectarinia Souimanga* SCHLEG.  
*madagascariensis violacea* BRISSON, *Ornith.* III. 638. = *Nectarinia suimanga* SCHLEG.  
*madagascariensis viridis* BRISSON, *Ornith.* = *Nectarinia angladiana* GRAY.

- mahrattensis* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 36. = *Arachnothera currucaria*.  
*malaccensis* SCOPOLI, Sonnerats Voy. Tb. 116. Fig. 1. = *Nectarinia malaccensis* GRAY.  
*major* FRISCH, Vögel Teutschl. Tf. 39. Fig. 2. = *Certhia familiaris* LIN.  
*manillensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 471. — *Manilla*.  
*maratta* LESSON, Manuel Ornith. II. 52. = *Arachnothera currucaria*.  
*megarhynchus* BREHM, Vögel Deutschl. 811. = *Certhia familiaris* LIN.  
*melanops* LATHAM, Lamb. icon. ined. II. 59. 61. = *Meliphaga fulvifrons* VIG.  
*melanura* SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 5. = *Meliphaga melanura*.  
*mellivora* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 37. = *Anthochaera mellivora* VIG.  
*mellivora* SHAW, Gener. Zool. VIII. 245. = *Meliphaga fulvifrons* VIG.  
*mexicana* GLOGER, Handb. 381. = *Certhia americana* BONAP.  
*mexicana* GMELIN, Syst. Natur. I. 480. = *Dicaeum coccineum*.  
*miles* HODGSON. = *Nectarinia goalpariensis*.  
*minor* FRISCH, Vögel Teutschl. Tf. 39. Fig. 1. = *Certhia familiaris* LIN.  
*murialis* BRISSON, Ornith. III. 607. Tb. 30. Fig. 1. = *Tichodroma muraria* ILLIG.  
*muraria* LINNE, Syst. Natur. I. 184. = *Tichodroma muraria* ILLIG.  
*natalensis* JARDINE. = *Cinnyris natalensis* CAB.  
*Nattereri* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 224. = *Certhia familiaris* LIN.  
*nepalensis* HODGSON. BLYTH, Catal. Birds as. Soc. 188. = *Certhia himalayana* VIG.  
*nitens* HERMANN, Observ. Zool. 1804. 137. = *Arachnothera currucaria*.  
*nitida* BECHSTEIN. = *Cinnyris splendida* CUV.  
*novae Hollandiae* LATHAM, Ind. Ornith. I. 296. = *Meliphaga novae Hollandiae* VIG.  
*obscura* LATHAM, Gener. Synopsis I. 703. Tb. 33. Fig. 1. = *Hemignathus obscurus* LICHTST.  
*ochrochlora* GMELIN, Syst. Natur. I. 472. = *Coereba caerulea* VIEILL.  
*olivacea* BRISSON, Ornith. III. 626. = *Arachnothera jugularis*.  
*olivacea* GMELIN, Syst. Natur. I. 473. = *Nectarinia borbonica* LESS.  
*olivacea* FORSTER, Descr. anim. 79. = *Meliphaga melanura*.  
*omnicolor* GMELIN, Syst. Natur. I. 483. = *Arachnothera lotenia*.  
*pacifica* GMELIN, Syst. Natur. I. 483. = *Drepanis pacifica* GRAY.  
*palustris* WILSON, Amer. Ornith. II. 58. Tb. 12. Fig. 4. = *Thryothorus arundinaceus* VIEILL.  
*papuensis* LATHAM — ?  
*paradoxa* BREHM, Naumannia 1855. V. 274. = *Certhia familiaris* LIN.  
*peregrina* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. Nr. 54. — ?  
*philippensis* MEYEN, Reise III. 206. = *Arachnothera jugularis*.  
*philippensis* BRISSON, Ornith. III. 615. Tb. 30. Fig. 3. = *Arachnothera currucaria*.  
*philippensis minor* BRISSON, Ornith. III. 616. = *Arachnothera jugularis*.  
*philippina* LINNE, Syst. Natur. I. 185. = *Arachnothera jugularis*.  
*picumnus* ILLIGER, Mus. berol. = *Climacteris lencophaea* GRAY.  
*pinus* LINNE, Syst. Natur. I. 187. = *Helminthophaga solitaria* CAB.  
*polita* SPARRMAN, Mus. Carlson. III. Tb. 59. = *Arachnothera lotenia*.  
*prasinoptera* SPARRMAN, Mus. Carlson. III. Tb. 81. = *Trochilus jugularis* LIN.  
*proteus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 279. = *Nectarinia cruentata* RÜPP.  
*pulchella* LINNE, Syst. Natur. I. 187. = *Nectarinia pulchella* JARD.  
*purpurata* SHAW, Gener. Zool. VIII. 201. — *Arachnothera lotenia*.  
*purpurea* GMELIN, Syst. Natur. I. 478. = *Coereba purpurea* GRAY.  
*pusilla* LINNE, Syst. Natur. I. 185. = *Arachnothera juv.*?  
*pyrrhoptera* LATHAM, Lamb. Icon. ined. II. 71. = *Meliphaga australasiana* VIG.  
*quadricolor* SCOPOLI, Sonnerats Voy. Tb. 30. = *Arachnothera jugularis*.  
*rectirostris* SHAW, Gener. Zool. VIII. 246. = *Cinnyris rectirostris*.  
*rubra* GMELIN, Syst. Natur. I. 479. = *Dicaeum rubrum*.  
*rubrofusca* SHAW, Gener. Zool. VIII. 222. = *Nectarinia cuprea* GRAY.

- rufidorsalis BREHM, Naumannia 1855. V. 274. = *Certhia familiaris* LIN.  
saccharina SHAW, Gener. Zool. VIII. 258. = *Arachnothera currucaria*.  
sanguinea GMELIN, Syst. Natur. I. 479. = *Drepanis sanguinea* GRAY.  
sanguinolenta LATHAM, Lamb. Icon. ined. II. 78. = *Myzomela sanguinolenta*  
GOULD.  
Sannio GMELIN, Syst. Natur. I. 471. = *Meliphaga melanura*.  
scandulacea PALLAS, Zoogr. ross. as. I. 432. = *Certhia familiaris* LIN.  
scarlatina SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 58. = *Nectarinia canora* GRAY.  
senegalensis LINNE, Syst. Natur. I. 186. = *Cinnyris senegalensis* CUV.  
septentrionalis BREHM, Vögel Deutschlds. 810. = *Certhia familiaris* LIN.  
siparaja RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1822. XIII. 299. = *Nectarinia siparaja*.  
sovimanga GMELIN, Syst. Natur. I. 471. = *Nectarinia sovimanga* SCHLEG.  
sperata RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1822. XIII. 298. = *Nectarinia Has-*  
*selti* TEM.  
sperata LINNE, Syst. Natur. I. 187. = *Arachnothera jugularis*.  
sylonota FRANKLIN, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 121. = *Salpornis sylonota*  
GRAY.  
spiza LINNE, Syst. Natur. I. 186. = *Dacnis spiza* CAB.  
splendida SHAW, Gener. Zool. VIII. 191. Tb. 26. = *Cinnyris splendida* CUV.  
superba SHAW, Gener. Zool. VIII. 193. — *Africa*.  
surinamensis LATHAM, Ind. Ornith. = *Coereba caerulea* VIEILL.  
tacazze STANLEY, Salt's Trav. Abyss. 58. = *Nectarinia tacazze* RÜPP.  
taeniata SHAW, Gener. Zool. VIII. 216. = *Dicaeum griseum* GRAY.  
tenuirostris LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 36. = *Myzomela tenuirostris* VIG.  
tricolor MÜLLER, Syst. Natur. Suppl. 99. = *Arachnothera jugularis*.  
trigonostigma SCOPOLI, Delic. Faun. Flor. II. 91. = *Dicaeum trigonostigma* GRAY.  
trochilea SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 80. = *Coereba trochilea*.  
Turneri GESSNER. = *Certhia familiaris* LIN.  
undulata SPARRMAN, Mus. Carlson. II. Tb. 34. — SUNDEVALL, Svensk. vet.  
Handlg. 1857. 8. — ?  
varia VIEILLOT, Ois. Amér. sept. II. 69. = *Mniotilta varia* VIEILL.  
variegata GMELIN, Syst. Natur. I. 475. = *Coereba variegata* VIEILL.  
venusta SHAW, Nat. Miscell. X. Tb. 369. = *Cinnyris pusilla* SWAINS.  
vestiaria LATHAM, Ind. Ornith. = *Dicaeum coccineum*.  
violacea LINNE, Syst. Natur. I. 158. = *Nectarinia violacea* JARD.  
virginia purpurea BRISSON, Ornith. III. 654. = ?  
viridis SCOPOLI, Ann. I. 52; Lath. Syn. I. 702. = *Certhia familiaris* LIN.  
virens GMELIN, Syst. Natur. I. 479. = *Drepanis sanguinea* GRAY.  
xanthotis SHAW, Gener. Zool. VIII. 244. = *Ptilotis chrysotis* GOULD.  
zeylonica LINNE, Syst. Natur. I. 188. = *Arachnothera jugularis*.  
**CERTHIALAUDA cunicularia** DE LAFRESNAYE teste Burmeister. = *Certhilauda cuni-*  
*cularia* D'ORB.  
**CERTHIAXIS** (Synallaxinae) LESSON, 1847. = *Synallaxis* VIEILL.  
cinnamomea GRAY, Handlist Birds I. 171. = *Synallaxis cinnamomea* SWAINS.  
mentalis GRAY, Handlist Birds I. 171. = *Synallaxis ruficauda* VIEILL.  
obsoleta GRAY, Handlist Birds I. 171. = *Synallaxis obsoleta*.  
pallida GRAY, Handlist Birds I. 171. = *Synallaxis pallida* WIED.  
ruficauda GRAY, Handlist Birds I. 171. = *Synallaxis ruficauda* VIEILL.  
semicinerea GRAY, Handlist Birds I. 171. = *Synallaxis semicinerea*.  
**CERTHIDEA** (subgen. Geospizae) GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 7. =  
*Geospiza* GOULD.  
*Synon.*: *Certhidia* Bonap.  
Differt a genere *Geospiza* rostro graciliore et acutiore; naribus basalibus et  
non tectis; mandibulae superioris margine recto; tarsis longioribus et gracilioribus.  
fusca SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1870. XXXVIII. 324. = *Geospiza fusca*.  
olivacea GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 7. = *Geospiza olivacea*.  
**CERTHILAUDA** (Alaudinae) — SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 344. = *Alauda* L.

Rostrum mediocre, gracile, arcuatum; naribus subtrotundatis. Cauda subbrevis, aequalis. Pedes mediocres, halluce ungue brevi, recto.

- africana* GRAY, Genera Birds II. 383. = *Alauda africana* GMEL.  
*albifasciata* DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1836. Tb. 58. = *Alauda garrula*.  
*bifasciata* SWAINSON, Classific. Birds II. 293. = *Alauda desertorum* STANL.  
*Boysi* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 41. = *Alauda cristata* LIN.  
*breviunguis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 426. = *Alauda breviunguis* SUNDEV.  
*capensis* GRAY, Handlist Birds II. 120. = *Alauda africana* GMEL.  
*chendola* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 962. = *Alauda cristata* LIN.  
*cunicularia* D'ORBIGNY, Synops. Avium 71. = *Geositta cunicularia* GRAY.  
*desertorum* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 246. = *Alauda desertorum* STANL.  
*Duponti* GRAY, Handlist Birds II. 120. = *Alauda desertorum* STANL.  
*Froebeni* PHILIPPI, Wieg. Archiv 1865. XXXI. 62. = *Alauda Froebeni*.  
*garrula* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 91. 106. = *Alauda garrula*.  
*isabellina* PHILIPPI, Wieg. Archiv 1865. XXXI. 63. = *Geositta isabellina* SCLAT.  
*longirostris* SWAINSON, Classific. Birds II. 273. = *Alauda africana* GMEL.  
*maritima* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 72. = *Alauda maritima*.  
*meridionalis* BREHM, Vogelfauna 123. = *Alauda desertorum* STANL.  
*minor* BREHM, Naumannia 1855. V. 279. = *Alauda arvensis* LIN.  
*nigrifasciata* DE LAFRESNAYE. = *Geositta cunicularia* GRAY.  
*nivosa* SWAINSON, Birds W. Africa I. 213. = *Alauda ferruginea* LAFRESN.  
*rufopalliata* DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1836. Ois. Tb. 59. = *Alauda semitorquata*.  
*Salvini* TRISTRAM, Ibis 1859. I. 57. = *Alauda Salvini*.  
*semitorquata* SMITH, Rep. S. Afr. Exped. 47. = *Alauda semitorquata*.  
*subcoronata* SMITH, Illustr. S. Africa Zool. Tb. 90. Fig. 2. = *Alauda subcoronata*.  
*tenuirostris* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 72. = *Alauda tenuirostris* LAFRESN.  
**CERTHIOLA** (Dacnidiinae. — *Certhia* dimin.) — SUNDEVALL, Oefversv. vet. akad. Handlg. 1835. 99; 1869. 621. — GRAY, Genera Birds 1846. I. 102.  
*Bill moderate, broad at the base; the sides much compressed and the culmen curved towards the acute tip; the gonys lengthened, angulated and arched to the tip; the nostrils lateral, basal, lunulate and covered by a membranous scale. Wings moderate, with the first quill spurious and the second shorter than the third and fourth. Tail moderate and rounded. Tarsi longer than the middle toe and broadly scutellated. Toes moderate, with the lateral ones unequal, the outer the longest, the claws moderate and curved. — 10 Spec.*  
*albigula* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 259. = *Certhiola martinica flaveola* SUNDEV.  
*bahamensis* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 253. = *Certhiola flaveola* SUNDEV.  
**Bairdi** CABANIS, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 412. [Indian Key.  
*Certhiola flaveola* BAIRD, Birds N. America 924. Tb. 83. Fig. 3.  
*bartholemica* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 253. = *Certhiola flaveola* SUNDEV.  
*brasiliensis* SCLATER. BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 259. = *Certhiola chloropyga* CAB.  
**chloropyga** CABANIS, Mus. Heine. I. 97. — BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 259. [Bahia.  
*Nectarinia flaveola* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 15.  
*Certhiola brasiliensis* SCLATER. BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 259.  
*Clusiae* PRINZ PAUL WÜRTEMBERG. HARTLAUB, Naumannia 1852. II<sup>p</sup>. 56. = *Certhiola flaveola*.  
**columbiana** CABANIS, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 412. [Columbia.

- dominicana** TAYLOR, Ibis 1864. VI. 167. [*Hispaniola*.]  
**flaveola** SUNDEVALL, Oefvers. vet. akad. Handlg. 1335. 99. — BAIRD, Proceed. Boston Soc. nat. hist. 1859. VII. 117. — CABANIS, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 412. [*India occid.*]  
*Certhia flaveola* LINNE, Syst. Natur. I.  
*Certhia bartholemica* SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 57.  
*Nectarinia antillensis*, *N. aterrima* LESSON, Traité Ornith. Tb. 75. Fig. 2.  
*Certhia jamaicensis*, *C. bahamensis*, *C. martinica* BRISSON, Ornith. III. 117.  
*Parus bahamensis* CATESBY, Carolina I. Tb. 59.  
*Certhiola albigula* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 259.  
*Certhiola bahamensis*, *C. bartholemica*, *C. martinica* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 253.  
*Certhiola Clusiae* PRINZ PAUL WÜRTEMBERG.  
**flaveola** BAIRD, Birds N. America 924. Tb. 83. Fig. 3. = *Certhiola Bairdi* CAB.  
**fusca** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1870. XXXVIII. 324. — *Gallopagos*.  
**guianensis** CABANIS, Mus. Heine. I. 97. — BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 259. [*Guiana*.]  
**luteola** CABANIS, Mus. Heine. I. 96. — BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 259. [*Panama. Respubl. aequat.*]  
*Nectarinia luteola* LICHTENSTEIN, Mus. berol.  
*Certhiola mexicana* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 349.  
*Guit Guit sucrier*.  
**major** CABANIS, Mus. Heine. I. 97. [*Guiana*.]  
**majuscula** CABANIS, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 413. [*Montevideo*.]  
**maritima** GOSSE, Illustr. Birds Jamaica. = *Sylvicola maritima* SWAINS.  
**martinica** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 252. = *Certhiola flaveola* SUNDEV.  
**melanoxantha** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 253. = *Certhiola melanoxantha* SPARRM.  
**mexicana** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 349. = *Certhiola luteola* CAB.  
**minima** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 259. — *Guiana*.  
**minor** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. — ?  
**peruviana** CABANIS, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 413. [*Peru*.]  
*Certhia flaveola* v. TSCHUDI, Fauna peruan. Ornith. 236.  
**trochilea** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 253. = *Coereba trochilea*.  
**CERTHIONYX** (Myzomelinae. —  $\kappa\epsilon\rho\delta\iota\omicron\varsigma$ ,  $\delta\upsilon\nu\epsilon\grave{\iota}$  unguis) — LESSON, Traité Ornith. 1831. 306. = *Myzomela* VIG.  
*Synon.*: Melicophila Gould. — Melitophila Cab. — Lichnoteutha Cab.  
Bec de la longueur de la tête, déprimé à la base, comprimé à la pointe, à pointe égale, à arête vive et légèrement recourbée, convexe. Fosses nasales grandes, couvertes d'une membrane; narines percées obliquement en avant; ailes médiocres, à première et deuxième rémiges les plus longues. Queue alongée, un peu fourchue; tarses médiocres, terminés par les doigts faibles.  
**leucomelas** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 263. = *Myzomela leucomelas*.  
**variegatus** LESSON, Traité Ornith. 306. = *Myzomela leucomelas*.  
**CERTHIPARUS** (Paridae) DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1842. 69. — GRAY, Genera Birds 1847. I. 193. = *Parus* LIN.  
*Synon.*: Certhioparus Agass.  
Bill somewhat lengthened, slender and inclining to arch, but the tip of the upper mandible strongly notched; base depressed; rictus moderate and nearly smooth. Nares large, advanced, tenuirostral; the aperture lunulately lined with a large and soft incumbent membrane; tongue simple, forked. Wings round, acuminate, fifth longest, the first and second much, the third and fourth less graduated. Tail medial or short and round with ovoid tips, the webs of which are open and harsh. Tarse equal only to mid-toe and nail; toes medial, compressed, very

unequal, and basally much connected; the third very large and alone exceeding the outer fore but not broad, nor its nail so long as the digit; nails much curved and compressed.

*albicillus* GRAY, Genera Birds I. 194. = *Parus albicillus* LESS.

*maculicaudus* GRAY, Dieffenb. Nov. Zeal. II. 189. = *Parus zealandicus* QG. *novae Zealandiae* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1842. 69. = *Parus novae Zealandiae* GRAY.

*senilis* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1842. 69. = *Parus albicillus* LESS.

**CERTHIPARUS castaneiceps** HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 939. = *Leiothrix castaneiceps* BLYTH.

*ignitinctus* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 939. = *Leiothrix ignitincta* BLYTH.

**CERVINIPITTA** ELLIOT, Monogr. Pitta 1870. = *Pitta* VIEILL.

**CERYLE** (Alcedinidae. — *κρυολος avis* quaedam) BOIE, Oken's Isis 1828. 316. — GRAY, Genera Birds 1847. II. 82. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith.

I. 20. = *Alcedo* LIN.

Bill long, straight and strong, with the culmen slightly advancing on the forehead and sloping to the tip; the sides much compressed; the lateral margins rather dilated at the base and straight to the tip, the gonys long and ascending. Tail long, broad and rounded. Tarsi remarkably short and stout.

*abyssinica* LICHTENSTEIN, Nomenclat. Mus. berol. 67. = *Dacelo chloris* SCHLEG.

*alcyon* BONAPARTE, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 108. = *Alcedo alcyon* LIN.

*amazona* BOIE. GRAY, Genera Birds I. 82. = *Alcedo amazonia* LATH.

*americana* BOIE. GRAY, Genera Birds I. 82. = *Alcedo americana* GMEL.

*americana* CASSIN, Birds California I. 255. = *Alcedo Cabanisi* TSCH.

*bicineta* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 20. = *Alcedo rudis* LIN.

*bicolor* KAUP, Familie Eisvögel 8. = *Alcedo viridirufa* BODD.

*Cabanisi* GRAY, Genera Birds I. 82. = *Alcedo Cabanisi* TSCH.

*gigantea* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1854. II. 5. = *Alcedo maxima* PALL.

*guttata* GRAY, Genera Birds I. 82. = *Alcedo guttata* VIG.

*inda* GRAY, Genera Birds I. 82. = *Alcedo viridirufa* BODD.

*leucomelanura* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 21. = *Alcedo rudis* LIN.

*lugubris* SCHLEGEL, Fauna japon. Tb. 38<sup>b</sup>. = *Alcedo lugubris* TEM.

*maxima* GRAY, Genera Birds I. 82. = *Alcedo maxima* PALL.

*rudis* BOIE. GRAY, Genera Birds I. 82. = *Alcedo rudis* LIN.

*stellata* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1867. XXXV. 327. = *Alcedo torquata* LIN.

*superciliosa* GRAY, Genera Birds I. 82. = *Alcedo superciliosa* LIN.

*surinamensis* GRAY, Genera Birds I. 82. = *Alcedo viridirufa* BODD.

*torquata* BONAPARTE, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 108. = *Alcedo torquata* L.

*tricolor* GRAY, Handlist Birds I. 67. = *Alcedo tricolor* VIEILL.

*varia* STRICKLAND, Ann. mag. nat. hist. 1840. VI. 118. = *Alcedo rudis* LIN.

*viridirufa* GRAY, Genera Birds I. 82. = *Alcedo viridirufa* BODD.

**CESARORNIS** *Alleni* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 599. = *Gallinula Alleni* THOMPS.

**CETOPHAGA** LESSON, Man. Ornith. 1828. = *Setophaga* SWAINS.

**CETOSPARACTES** MACGILLIVRAY 1842. = *Gavia* BOIE.

**CETTIA** (Calamoherpeae. — *Cetti auctor*) BONAPARTE, Birds Europe 1838; Compt. rend. 1854. XXXVIII. 11. — DEGLAND, Ornith. Europe 1867. I. 522. = *Calomodyta* MEYER.

Bec mince, droit, aigu, très-comprimé, plus haut que large dans les deux tiers antérieurs, aussi haut que large à la base; mandibule supérieure à arête très-prononcée, échancrée de chaque côté à la pointe; narines oblongues, étroites; ailes courtes, subobtuses, arrondies; queue ample, étagée, composée de dix plumes seulement; tarses de médiocre longueur; doigts épais, celui du milieu, y compris l'ongle, moins long que la pouce, l'ongle comptant pour la moitié au moins. Plumage très-doux au toucher, comme décomposé, uniformément coloré.

- africana* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 287. = *Calamodyta brachyptera*.  
*altisonans* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 287. = *Calamodyta Cetti* GRAY.  
*baeticula* SUNDEVALL. = *Calamodyta baeticula* GRAY.  
*baeticuta* GRAY, *Handlist Birds* I. 209. = *Calamodyta baeticula* GRAY.  
*brevirostris* GRAY, *Handlist Birds* I. 209. = *Calamodyta brevirostris*.  
*Cetti* DEGLAND, *Ornith. Europe* I. 524. = *Calamodyta Cetti* GRAY.  
*luscinioides* GERBE, *Dict. univ.* XI. 240. = *Calamodyta luscinioides* GRAY.  
*melanopogon* GERBE, *Dict. univ.* XI. 240. = *Calamodyta melanopogon* BONAP.  
*orientalis* TRISTRAM, *Ibis* 1867. III. 79. = *Calamodyta orientalis* GRAY.  
*sericea* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 287. = *Calamodyta Cetti* GRAY.
- CEUTHMOCHARES** (Cuculidae. — κευζμοσ fruticetum, χαρω gaudeo) CABANIS, *Mus. Heine*. 1862. IV<sup>a</sup>. 60. = *Phoenicophaeus* VIEILL.  
*Synon.*: *Zanclostomus* Bonap.  
*aereus* CABANIS, *Mus. Heine*. IV<sup>a</sup>. 60. = *Phoenicophaeus aereus*.  
*flavivirostris* CABANIS, *Mus. Heine*. IV<sup>a</sup>. 61. = *Phoenicophaeus flavivirostris*.
- CEUX** MÜLLER. = *Ceyx* LACEP.
- CEYCOPSIS** fallax SALVADORI, *Atti reale acad. Torino* 1869. IV. = *Dacelo fallax* SCHLEG.
- CEYX** (Alcedinidae. — κρυξ avis quaedam). — LACEPÈDE, *Mém. L'Institut* 1801. 511. — GRAY, *Genera Birds* II. 79. — SHARPE, *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 587; *Monogr. Alced.* — SALVADORI, *Atti Acad. Sc. Torino* 1869. IV.  
*Synon.*: *Ceycis* Glog. — *Therosa* Bonap. — *Ceux* Müll.  
*Bill long and broad at the base, with the sides gradually compressed and the culmen straight to the acute tip; the lateral margins straight, and the gonyes straight and ascending; the nostrils basal, lateral and placed in a membranous space with the opening longitudinal. Wings moderate with the first quill long and the second and third nearly equal and longest. Tail very small and rounded. Tarsi very short and rather slender. Toes long, the inner toe wanting, the middle and outer toes long and united to the third joint of the former, and the hind toe short; the claws moderate, compressed and slightly curved.* — 10 *Spec.*  
*azurea* VIGORS et HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* 1826. XV. 208. = *Alcedo azurea* LATH.
- Cajeli** WALLACE, *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 25. Tb. 5. — SHARPE, *Ibid.* 1868. XXXVI. 595; *Monogr. Alced.* I. Tb. 5. [*Buru.*]  
*Dacelo cajeli* SCHLEGEL, *Vog. nederl. Indie* Alced. 39. Tb. 16.  
*cyanea* LESSON, *Traité Ornith.* 241. = *Alcedo azurea* LATH.  
*cyanopectus* DE LAFRESNAYE, *Revue Zool.* 1840. 33. = *Alcedo cyanipectus* SCHLEG.
- Dillwyni** SHARPE, *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 591; *Monogr. Alced.* pt. X. Tb. [*Borneo.*]  
*Ceyx tridactyla* REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* Alced. 8. Tb. 403<sup>b</sup>.  
 Fig. 3389.  
*Ceyx rufidorsa* SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 213.  
*Ceyx Sharpei* SALVADORI, *Atti acad. Torino* 1869. 463. — SHARPE, *Monogr.* Alced. pt. VIII. Tb.
- erythaca* BLYTH, *Catal. Birds as. Soc.* 50. = *Ceyx tridactyla* CUV.  
*floresiana* SHARPE, *Monogr. Alcedin.* pt. VIII.  
*frontalis* KAUP teste Gray. = *Ceyx melanura* GRAY.  
*innominata* SALVADORI, *Atti acad. Torino* 1869. 459. = *Ceyx rufidorsa* STRICKL.
- lepida** TEMMINCK, *Pl. color.* 595. — SHARPE, *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 596; *Monogr. Alced.* II. Tb. [*Ceram. Amboina. Nov. Guinea.*]  
*Alcyone lepida* GRAY, *Genera Birds* I. 82.  
*Dacelo lepida* SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas* Alced. 48.  
*lepida* WALLACE, *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 538. = *Ceyx Wallacei* SHARPE.  
*luzoniensis* STEPHENS, *Gener. Zool.* XIII. 106. = *Ceyx tridactyla* CUV.  
*meninting* CUVIER, *Règne anim.* I. 444. = *Alcedo meninting* HORSF.



- meninting LESSON, Voy. Coquille. I. 691. = *Ceyx solitaria* TEM.
- melanura** GRAY, List Spec. brit. Mus. II<sup>a</sup>. 59. — SHARPE, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 594; Monogr. Alced. I. Tb. 14. [Luzon. Manilla.  
*Alcedo melanura* KAUP, Familie Eisvögel 15.  
*Dacelo melanura* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alced. 49.  
*Ceyx frontalis* KAUP teste Gray.
- microsoma** BURTON, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 89. = *Ceyx tridactyla* CUV.
- philippinensis** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 404. — SHARPE, Ibid. 597. [Philippinae.  
*purpurea* LESSON, Traité Ornith. 241. = *Ceyx tridactyla* CUV.  
*pusilla* TEMMINCK, Pl. color. 595. = *Alcedo pusilla* SCHLEG.  
*rubra* GRAY, Genera Birds II. 80. = *Ceyx rufidorsa* STRICKL.  
*rubra* GRAY, Catal. Fiss. brit. Mus. 49. = *Ceyx tridactyla* CUV.
- rufidorsa** STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1846. XIV. 99. — SHARPE, Ibid. 1868. XXXVI. 592; 1869. XXXVII. 508. [Archipel. indicus.  
*Alcedo madagascariensis* LINNE, Syst. Natur. 179.  
*Martin pêcheur de Madagascar* BUFFON, Pl. enlum. 778.  
*Alcedo tridactyla* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 174.  
*Alcedo purpurea* SHAW, Gener. Zool. VIII. 97.  
*Ceyx tridactyla* JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. I. Tb. 55. Fig. 2.  
*Alcedo rufidorsa* KAUP, Familie Eisvögel 15.  
*Ceyx rubra* GRAY, Genera Birds II. 80.  
*Dacelo rufidorsa* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alced. 48.  
*Ceyx innominata* SALVADORI, Atti acad. Torino 1869. 459.  
*Dacelo madagascariensis* GRANDIDIER, Revue Mag. Zool. 1867. XIX. 354.  
*Chuchan wrang.* — *Binti abang.* — *Bintei.* — *Vintsi ala.*
- rufidorsa** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 213. = *Ceyx Dillmyni* SHARPE.  
*rufidorsa* SALVADORI, Atti acad. Torino 1869. 459. = *Ceyx tridactyla* CUV.  
**Sharpei** SALVADORI, Atti acad. Torino 1869. 463. = *Ceyx Dillmyni* SHARPE.
- solitaria** TEMMINCK, Pl. color. 595. — SHARPE, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 597; Monogr. Alced. I. Tb. 12. [Nov. Guinea. Aru. Ceram. Mysol.  
*Alyone solitaria* GRAY, Genera Birds I. 82.  
*Alcedo solitaria* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alced. 17.  
*Therosa solitaria* MÜLLER.  
*Ceyx meninting* LESSON, Voy. Coquille I. 691.
- tribrachys** CUVIER, Règne anim. I. 417. = *Alcedo azurea* LATH.
- tridactyla** CUVIER, Règne anim. I. 417. — SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 84. — JERDON, Illustr. Ind. Ornith. Tb. 25. — PUCHERAN, Revue Mag. Zool. 1861. XIII. 341. — SHARPE, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 593; Monogr. Alced. Tb. [India. Philippinae.  
*Alcedo tridactyla* LINNE, Mantissa 1771. 524. — PALLAS, Spicil. Zool. VII. 10. Tb. 2. Fig. 1.  
*Martin pêcheur de Pondichery* BUFFON, Pl. enlum. 778. Fig. 2.  
*Alcedo rubra* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 99.  
*Ceyx rubra* GRAY, Catal. Fiss. brit. Mus. 49.  
*Dacelo rubra* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Alced. 49.  
*Alcedo purpurea* GMELIN, Syst. Natur. I. 449.  
*Ceyx purpurea* LESSON, Traité Ornith. 38.  
*Alcedo erithaca* GMELIN, Syst. Natur. I. 449.  
*Ceyx erythaca* BLYTH, Catal. Birds. as. Soc. 50.  
*Ceyx luzoniensis* STEPHENS, Gener. Zool. XIII. 106.  
*Ceyx microsoma* BURTON, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 89.  
*Ceyx rufidorsa* SALVADORI, Atti acad. Torino 1869. 459.  
*Dein-nyeen.* — *Raja whodan.*
- tridactyla** JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. I. Tb. 55. Fig. 2. = *Ceyx rufidorsa* STRICKL.

*tridactyla* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 8. = *Ceyx Dillwyni* SHARPE.  
**uropygialis** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 348. — SHARPE, Ibid.  
 1868. XXXVI. 596; Monogr. Alced. I. Tb. 30. [*Batjan. Gilolo. Ternate.*  
**Wallacei** SHARPE, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 595; Monogr. Alced. I.  
 Tb. 6. [*Sula Ins.*

*Ceyx lepida* WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1862. XXX. 338.

**CHACURA** HODGSON 1837. = *Perdix* BARR.

**CHAEMARRHORNIS** AGASSIZ, Nomencl. univ. = *Choemarrhornis* HODGS.

**CHAEMEPELIA** SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 361. = *Chamaepelia* SWAINS.

Rostrum gracile, integrum. Alae rotundatae, remige prima brevi, tertia quarta quinta fere aequalibus, longissimis, pogoniis utrinque submarginatis. Cauda rotundata. Pedes subbreves, paratarsiis plumatis.

Omnes species cf. *Chamaepelia*.

**CHAEMORRHUS** HODGSON. BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 8. =  
*Ruticilla* BREHM.

*erythrogastra* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 8. = *Ruticilla erythrogastra* BONAP.

*leucocephala* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 8. = *Ruticilla leucocephala* LESS.

**CHAETOBLEMMMA** (Laniadae) SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 219. = *Eurocephalus* SMITH.

Bill short; the tip merely curved and the tooth obsolete. Front defended by thick set bristly feathers, directed forwards. Wings lengthened; the third quill the longest. Feet short, robust. Middle and hinder toe of the same length; lateral toes free, nearly equal.

*leucocephala* SWAINSON, Classific. Birds II. 219. = *Eurocephalus anguitimens* SMITH.

**CHAETOCERCUS** (Trochilidae) GRAY 1855. = *Trochilus* LIN.

*bombus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1870. XXXVIII. 804. = *Trochilus bombus*.

*Heliodori* CABANIS, Mus. Heine. III. 60. = *Trochilus Heliodori* BOURC.

*Jourdani* GOULD, Introduct. Monogr. 67. =

*Mulsanti* CABANIS, Mus. Heine. III. 60. = *Trochilus Mulsanti* BOURC.

*Rosae* CABANIS, Mus. Heine. III. 60. = *Trochilus Rosae* BOURC.

**CHAETOPS** (Turdidae) SWAINSON, Fauna bor. amer. 1831; Classific. Birds 1837. II. 233. = *Cossypha* VIG.

Bill moderate, thrushlike, notched. Nostrils basal, large, naked, membranaceous; the aperture lateral and linear. Frontal feathers rigid; the straits composed of bristles. Chin feathers the same, but weaker. Rictus bristled. Wings very short and rounded. Tail rather lengthened, broad, convex, soft and slightly rounded. Tarsi very long and strong; anterior scales divided. Lateral toes unequal. Claws small, obtuse, and slightly curved; the three anterior of equal size.

*aurantius* LAYARD, Birds S. Afr. 126. = *Cossypha frenata*.

*Burchelli* SWAINSON, Classific. Birds II. 233. = *Cossypha frenata*.

*frenatus* GRAY, Genera Birds I. 217. = *Cossypha frenata*.

*Grayi* SHARPE, Proceed. Zool. Soc. 1809. XXXVII. 163. Tb. 14. = *Cossypha Grayi*.

**CHAETOPTILA angustipluma** SCLATER 1868. = *Anthochaera angustipluma*.

**CHAETOPUS** (Tetraonidae) SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 344. = *Franco-linus* STEPH.

Frontal feathers divided in front by the base of the bill. Tarsus generally armed with spurs in the male; posterior tarsal scales small, hexagonal, much smaller than those in front. Inner toe equal, or nearly so, to the outer. Claws compressed. Tail very short, often nearly hidden by the covers.

*Adasoni* SWAINSON, Classific. Birds II. 344. = *Francolinus bicalcaratus* GRAY.

*bicalcaratus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 882. = *Francolinus bicalcaratus* GRAY.

*afer* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 882. = *Francolinus afer* TEM.

- albigularis* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 883. = *Francolinus albigularis* GRAY.
- capensis* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 882. = *Francolinus capensis* STEPH.
- Clappertoni* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 882. = *Francolinus Clappertoni* GRAY.
- concentricus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 882. = *Francolinus concentricus* GRAY.
- Erkelii* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 882. = *Francolinus Erkelii* RÜPP.
- gariensis* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 882. = *Francolinus gariensis* SMITH.
- gutturalis* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 882. = *Francolinus gutturalis* RÜPP.
- Levaillanti* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 882. = *Francolinus Levaillanti* GRAY.
- natalensis* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 882. = *Francolinus natalensis* SMITH.
- pileatus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 882. = *Francolinus pileatus* SMITH.
- pondicerianus* SWAINSON, Classific. Birds II. 344. = *Francolinus pondicerianus* GRAY.
- Rüppelli* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 882. = *Francolinus Rüppelli* GRAY.
- striatus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 882. = *Francolinus striatus* GRAY.
- subtorquatus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 882. = *Francolinus subtorquatus* SMITH.
- Vaillanti* SWAINSON, Classific. Birds II. 344. = *Francolinus Levaillanti* GRAY.
- CHAETORNIS** (Malurinae) GRAY, Genera Birds 1848. I. 167. = *Sphenura* LICHTST.
- Bill moderate and strong with the culmen arched and the sides much compressed to the tip, which is slightly emarginated; the gonys short and ascending; the gap furnished with four or five strong bristles; the nostrils basal and placed in a membranous groove, which is partly clothed with plumes, with the opening oval and exposed. Wings rather short and rounded, with the first quill half the length of the third, the second nearly as long as the three next, which are equal and longest. Tail lengthened, broad and rounded. Tarsi rather shorter than the middle toe, strong and covered with an almost entire scale in front. Toes lengthened and slender, the outer toe shorter than the inner, and slightly united at the base; the hind toe long, strong and armed with a long, nearly straight and acute claw.
- colluriceps* GRAY, Genera Birds I. 167. = *Sphenura striata* BLYTH.
- striatus* GRAY, Genera Birds I. 167. = *Sphenura striata* BLYTH.
- CHAETURA** (Cypselidae) — STEPHENS, Gener. Zool. 1825. XIII. 76. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXIII. 607.
- Synon.*: *Acanthylis* Boie. — *Acanthyllis* Agass. — *Hemiprorus* Nitzsch. — *Pallene* Less. — *Hirundapus* Hodgs. — *Uranteris* Glog. — *Acanthura* Guild. — *Pelargie* Geoffr. — *Pallenis* Reichb. — *Pallenia*, *Acanthyllops* Bonap. — *Cypseloides*, *Senex* Streub. — *Nephocætes* Baird.
- Rostrum mandibula inferiore apice recta. Alae longissimae. Cauda brevissima, retrices apice subulatae acutae. — 25 Specc.*
- acuta** [Martinique.]
- Hirundo acuta* GMELIN, Syst. Natur. I. 1023. — BUFFON, Pl. enlum. 544. Fig. 1.
- Hirundo martinica* BRISSON, Ornith. II. Tb. 45. Fig. 2.
- Chaetura martinicana* STEPHENS, Gener. Zool. XIII. 76.
- Acanthylis acuta* BOIE, Oken's Isis 1844. 166.
- albifrons** JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. Tb. 56. Fig. 1. 2.
- Acanthylis albifrons* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 64.

- australis** STEPHENS, Gener. Zool. XIII. 76. = *Chaetura caudacuta* CAB.  
**biscutata** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 609. [Brasilia.  
*Cypselus biscutata* NATTERER teste v. Pelzeln.  
*Hemiprocne biscutata* GRAY, Handlist Birds I. 67.  
**borealis** [America sept. occid.  
*Cypselus borealis* KENNERLY, Proceed. acad. Philadelphia 1857. 202.  
*Hirundo apus dominicensis* BRISSON, Ornith. II. 524. Tb. 56. Fig. 3.  
*Hirundo nigra* GMELIN, Syst. Natur. I. 1025.  
*Cypselus niger* GOSSE, Birds Jamaica 63. Illustr. Tb. 10.  
*Nephocetes niger* BAIRD, Birds N. America 143.  
*Cypseloides borealis*, *C. niger* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 615.  
**brachyicerca** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1867. XXXV. 758. Tb. 34. =  
*Chaetura poliura* SCLAT.  
**brunneitorques** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1844. 81. = *Chaetura rutila* SCLAT.  
**Cassini** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 205. Tb. 14. Fig. 2. [Africa occid.  
*Chaetura Sabinei* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1859. 33.  
*Chaetura Hartlaubi* JARDINE, Edinb. n. phil. Journ. 1863. 147.  
**caudacuta** CABANIS, Mus. Heine. III. 83. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1865.  
 XXXIII. 607. [Asia merid. Australia.  
*Hirundo caudacuta* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 57.  
*Hirundo pacifica* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 58.  
*Hirundo fusca* STEPHENS, Gener. Zool. X. 133.  
*Chaetura australis*, *Ch. pacifica*, *Ch. fusca* STEPHENS, Gener. Zool. XIII. 76.  
*Chaetura macroptera* SWAINSON, Zool. Illustr. new serie Tb. 42.  
*Pallene macroptera*, *P. caudacuta* BOIE, Oken's Isis 1844. 168.  
*Acanthylis caudacuta* GRAY, Genera Birds I. 55. — GOULD, Birds Australia  
 II. Tb. 10.  
*Chaetura nudipes* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1836. V. 779.  
*Cypselus leuconotus* DELESSERT, Magaz. Zool. 1840. Ois. Tb. 20.  
*Acanthylis nudipes* GRAY, Genera Birds I. 55.  
*Cypselus nudipes* HARTLAUB.  
*Acanthylis fusca* BLYTH, Catal. as. Birds 84.  
*Hirundo ciris* PALLAS, Zoogr. ross. as. I. 541.  
*Hemiprocne leuconotus* STREUBEL, Oken's Isis 1848. 362.  
*Acanthylis ciris*, *Cypselus pacificus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 65.  
*Hirundapus caudacuta*, *H. nudipes*, *H. ciris* GRAY, Handlist Birds I. 67.  
**cinereicauda** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1870. XXXVIII. 329. = *Chaetura*  
*poliura* SCLAT.  
**cinereiventris** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 101. Tb. 14. Fig. 1.  
*Cypselus acutus* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 351. [Brasilia.  
*Acanthylis spinicauda* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Bras. II. 367.  
**collaris** STEPHENS, Gener. Zool. XIII. 76. = *Chaetura zonaris* SCLAT.  
**coracina** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 614. [Borneo. Sumatra.  
*Cypselus coracinus* MÜLLER, Mus. lugdun.  
*Acanthylis coracinus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 64.  
*Acanthylis leucopygialis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1858. XVIII. 809.  
**fumigata** [Brasilia.  
*Cypselus fumigatus* NATTERER, Mscr.  
*Hemiprocne fumigata* STREUBEL, Oken's Isis 1848. 366.  
*Cypseloides fumigatus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 615.  
*Nephocetes fumigatus* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 16.  
*Acanthylis fumigatus* GRAY, Handlist Birds I. 68.  
**fumosa** SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1870. XXXVIII. 204. [Veragua.  
*fusca* STEPHENS, Gener. Zool. XIII. 76. = *Chaetura caudacuta* CAB.  
**gigantea** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 885. — SCLATER, Pro-  
 ceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 608. [India. Archipel indic.

- Cypselus giganteus* TEMMINCK, Pl. color. 364.  
*Hirundo gigantea* CUVIER, Mus. paris.  
*Acanthylis gigantea* JERDON, Birds India I. 172. — FR. MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 266.  
*Acanthylis caudacuta* BLYTH, Catal. Birds as. Soc. 84.  
*Hemiprocne gigantea* STREUBEL, Oken's Isis 1848. 362.  
*Pallenia gigantea* GRAY, Handlist Birds I. 67.
- Grandidieri** VERREAUX, Nouv. Arch. Mus. 1867. Tb. — GRANDIDIER, Revue Mag. Zool. 1867. XIX. 353. [Madagascar.  
*Collocalia Coquerelli* POLLEN, Mscr.  
*Cypselus Grandidieri* SCHLEGEL et POLLEN, Rech. Faune Madagascar 65.  
*Manaviandru*.
- Hartlaubi** JARDINE, Edinb. new phil. Journ. 1863. 147. = *Chaetura Cassini* SCLAT.
- macroptera** SWAINSON, Zool. Illustr. n. ser. Tb. 42. = *Chaetura caudacuta* CAB. [Bolivia.
- montivagus**  
*Cypselus montivagus* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 357. Tb. 42. Fig. 1.  
*Acanthylis montivagus* GRAY, Genera Birds I. 55.  
*Tachornis montivagus* GRAY, Handlist Birds I. 64.  
*nudipes* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1836. V. 779. = *Chaetura caudacuta* CAB.
- pelasgia** STEPHENS, Gener. Zool. XIII. 76. — BAIRD, Birds N. America 144. [America septentr.  
*Hirundo pelasgia* LINNE, Syst. Natur. I. 345. — WILSON, Amer. Ornith. V. 48. Tb. 39. Fig. 1.  
*Cypselus pelasgia* AUDUBON, Ornith. Biogr. II. 329. Tb. 158.  
*Cypselus acutus* TEMMINCK, Mus. lugdun.  
*Acanthylis pelasgia* BOIE, Oken's Isis 1844. 166.  
*Hemiprocne pelasgia* STREUBEL, Oken's Isis 1848. 363.
- poliura** SCLATER, Catal. amer. Birds 283; Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 611; 1870. XXXVIII. 329. [Guiana. Brasilia. Paraguay.  
*Cypselus poliourus* TEMMINCK, Tabl. méth. 78. — BUFFON, Pl. enlum. 626. Fig. 2.  
*Hirundo oxyura* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XIV. 473.  
*Cypselus pelasgius* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 347.  
*Acanthylis oxyura* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 366.  
*Acanthylis cinereicauda* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1850. 58; Journ. acad. Philad. 1852. II. Tb. 13. Fig. 2.  
*Acanthylis brachyura* JARDINE, Ann. mag. nat. hist. 1846. XVIII. 120.  
*Chaetura poliura* SCLATER, Catal. amer. Birds 283.  
*Acanthylus polioura* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 64.  
*Chaetura brachycerca* SCLATER et SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1867. XXXV. 758. Tb. 34; 1870. XXXVIII. 329.  
*Chaetura cinereicauda* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1870. XXXVIII. 329.  
*Vencejillo* AZARA, Apuntam. II. 513.
- ruficollis** JOHNSON, Ann. mag. nat. hist. 1841. VII. 351. [Guiana.  
*Acanthylis ruficollis* BOIE, Oken's Isis 1844. 166.
- rutila** SCLATER, Ibis 1860. II. 37. Tb. 3. Fig. 1; Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 613. [Guatemala.  
*Hirundo rutila* VIEILLOT, Encycl. méth. 534.  
*Acanthylis rutila* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 134.  
*Hirundo Robini* LESSON, Traité Ornith. 270.  
*Acanthylis Robini* BOIE, Oken's Isis 1844. 166.  
*Chaetura (Acanthylis) brunneitorques* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1844. 81.
- Sabinei** GRAY, Griff. anim. Kingd. II. 70. [Africa occid.  
*Cypselus bicolor* GRAY, Zool. Miscell. 7.  
*Acanthylis bicolor* STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1844. XII. 99.

*Pallene leucopygia* BOIE, Oken's Isis 1844. 166.

*Acanthylis Sabini* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 64.

**Sabinei** CASSIN, Proceed. acad. Philad. 1859. 33. = *Chaetura Cassini* SCLAT. [Sonora.]

**saxatilis**  
*Acanthylis saxatilis* WOODHOUSE, Sitgr. Report 64.

**Slateri** v. PELZELN, Ornith. Brasil. 56. [Brasilia.]

**semicollaris** SCLATER, Catal. amer. Birds 282; Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 609. [Mexico.]

*Acanthylis semicollaris* DE SAUSSURE, Revue Zool. 1859. 118.

*Hemiprocne semicollaris* GRAY, Handlist Birds I. 67.

**senex** v. PELZELN, Ornith. Brasil. 16. [Brasilia.]

*Cypselus senex* TEMMINCK, Pl. color. 397.

*Hemiprocne Temmincki* STREUBEL, Oken's Isis 1848. 363.

*Acanthylis senex* GRAY, Genera Birds I. 55.

*Cypseloides senex* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 614.

*Acanthylops senex* GRAY, Handlist Birds I. 68.

**spinipectus** SCLATER, Catal. amer. Birds 253; Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 612. [Guiana. Brasilia.]

*Cypselus spinipectus* TEMMINCK, Tabl. méth. 78. — BUFFON, Pl. enlum. 726. Fig. 1.

*Hirundo pelasgia* var. LATHAM, Ind. Ornith. II. 581.

*Acanthylis spinipectus* BOIE, Oken's Isis 1826. 971.

**sylvatica** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 614. [India.]

*Acanthylis sylvatica* TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 284.

**Usheri** SHARPE, Ibis 1870. VI. 483. [Funtsee.]

**Vauxi** BAIRD, Birds N. America 145. Tb. 18. Fig. 2. — DEKAY, New York Zool. 1844. II. 36. [America sept. occid.]

*Cypselus Vauxi* TOWNSEND, Journ. acad. Philadelphia 1839. VIII. 148.

*Acanthylis Vauxi* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 64.

**zonaris** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 79; 1866. XXXIII. 609. [America merid. Jamaica. Hispaniola.]

*Hirundo zonaris* SHAW, Mill. Cim. Phys. Tb. 55.

*Hirundo albicollis* VIEILLOT, Galerie Oiseaux II. Tb. 120.

*Cypselus collaris* TEMMINCK, Pl. color. 195.

*Hirundo collaris* PRINZ WIED, Reise Brasil. I. 75.

*Chaetura collaris* STEPHENS, Gener. Zool. XIII. 76.

*Apus (Pallene) collaris* LESSON, Compl. Buffon VIII. 493.

*Hemiprocne collaris* NITZSCH, Pterylographie 123.

*Pallene collaris* BOIE, Oken's Isis 1844. 168.

*Acanthylis collaris* GRAY, Genera Birds I. 55. — GOSSE, Illustr. Birds Jamaica Tb. 8.

*Acanthylis zonaris* CASSIN, Catal. Hirund. Mus. Philad. 11.

*Cypselus torquatus* LICHTENSTEIN, Mus. berol.

*Hemiprocne torquata* STREUBEL, Oken's Isis 1848. 362.

*Hemiprocne zonaris* CABANIS, Mus. Heine. III. 83. — SCLATER, Ibis 1860. II. 37.

*Hemiprocne albicincta* CABANIS.

**CHAETUSIA** AGASSIZ, Nomencl. univ. = *Chettusia* BONAP.

**CHAIMARRORNIS** HODGSON teste Gray. = *Choemarrhornis* HODGS.

**CHAITAIRIS** BLYTH 1843. = *Chaitaris* HODGS.

**CHAITARIS** HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1841. X. 29. = *Niltava* HODGS.

*auricularis* HODGSON. = *Dimorpha auricularis* BLYTH.

*brevipes* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 84. = *Niltava rubeculoides* GRAY.

*grandis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 189. = *Niltava grandis* HODGS.

*Macgregorii* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 940. = *Niltava Macgregorii* GRAY.

*rubeculoides* BLYTH, Ann. mag. nat. hist. 1847. XII. 98. = *Niltava rubeculoides* GRAY.

*sordidus* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 84. = *Niltava sundara* HODGS.

*sundara* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 84. = *Niltava sundara* HODGS.

**CHALCITES** (subgen. Cuculi) LESSON, Traité Ornith. 1831. 152. — SWAINSON, Classific. Birds II. 322. = *Cuculus* LIN.

Plumage shining metallic green. Bill and general structure of Cuculus. Tarsus very short, almost entirely plumed. Rump and upper tail covers soft.

*auratus* SWAINSON, Birds W. Afr. II. 187. = *Cuculus chrysochlorus*.

*auratus* HARTLAUB, Verz. Mus. Bremen 97. = *Cuculus auratus* GMEL.

*basalis* BONAPARTE, Consp. Vol. Zygod. 7. = *Cuculus basalis* HORSF.

*cupreus* HARTLAUB, Verz. Mus. Bremen 97. = *Cuculus cupreus* LATH.

*Klaasi* SWAINSON, Birds W. Afr. II. 189. = *Cuculus Klaasi* STEPH.

*lucidus* BONAPARTE, Consp. Vol. Zyg. 7. = *Cuculus lucidus* GMEL.

*osculans* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1847. XV. 32. = *Cuculus palliolatus* LATH.

*smaragdineus* SWAINSON, Birds W. Afr. II. 191. = *Cuculus smaragdinus*.

*smaragdinus* VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1851. 259. = *Cuculus intermedius*.

*xanthorhynchus* HODGSON, Zool. Miscell. 85. = *Cuculus smaragdinus*.

*xanthorhynchus* HARTLAUB, Verz. Mus. Bremen 97. = *Cuculus poecilurus*.

**CHALCOCOCCYX** (Cuculidae. — χαλκος aes, κοκκυξ cuculus) CABANIS, Mus. Heine. 1863. IV<sup>a</sup>. 15. = *Cuculus* LIN.

Schnabel auffallend breit und stark, Färbung eigenthümlich.

*xanthorhynchus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 15. = *Cuculus xanthorhynchus* HORSF.

*smaragdinus* GRAY, Handlist Birds II. 219. = *Cuculus smaragdinus*.

**CHALCOMITRA** (Nectarininae. — χαλκος aes, μιτρα cingulum) REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 1851. I. 277. = *Nectarinia* ILLIG.

Schnabel länger als der Kopf, etwas stark, ziemlich stark gebogen, am Grunde etwas breiter als hoch, Firste kielartig, Seiten unter rechtem Winkel flach abfallend, Nasengrube vom Grunde ausgehend, kurz parabolisch, Deckhaut mit feiner schief liegender, nach dem Grunde ein wenig höher stehender gerader Ritz, über die ganze Vorderhälfte des Schnabels sind die Seiten etwas zusammengedrückt und spitzwärts an beiden Schneiden eingezogen, Spitze fein, gerade ausgestreckt, Laden wenig sichtbar, Kinn kaum vortretend. Dille kaum länger als breit, ihr Vorderwinkel gerundet. Flügel lang, erste Schwinge kaum über ein Drittel so lang wie zweite, dritte und die vierte längste wenig zunehmend, folgende abnehmend, Lauf etwa anderthalb mal so lang wie Mittelzehe, diese ohne Nagel mit dem Laufe zusammen fast so lang wie Schnabel. Gefieder sehr dunkel, Oberkopf metallglänzend, Kehle hochroth oder auch metallglänzend.

*Adelberti* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 279. = *Nectarinia Adelberti* JARD.

*amethystina* REICHENBACH, Handb. spec. Orn. I. 277. = *Cinnyris amethystina* CUV.

*angolensis* GRAY, Handlist Birds I. 107. = *Cinnyris angolensis* LESS.

*Bianconii* GRAY, Handlist Birds I. 107. = *Cinnyris natalensis* CAB.

*cruentata* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 279. = *Nectarinia cruentata* RÜPP.

*gutturalis* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 277. = *Nectarinia gutturalis*.

*natalensis* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 278. = *Cinnyris natalensis* CAB.

*pusilla* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 280. = *Cinnyris pusilla* SWAINS.

*senegalensis* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 278. = *Cinnyris senegalensis* CUV.

*Stangeri* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 280. = *Cinnyris angolensis* LESS.

*venusta* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 280. = *Cinnyris venusta* VIEILL.

**CHALCOPARIA** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 364. = *Chalcoparia* CAB.

**CHALCOPARIA** (Ptiloturinae. — χαλκοπαρεια genis aeneis praeditus) CABANIS, Mus. Heine. 1850. I. 105. = *Nectarinia* ILLIG.

Schnabel ziemlich kurz und gerade, ähnlich dem von Anthreptes, der Schwanz hingegen stufig.

*cingalensis* CABANIS, Mus. Heine. I. 103. = *Nectarinia cingalensis*.

**CHALCOPELEIA** (Columbidae. — χαλκος aeneus, πελεια columba) REICHENBACH, Columbariae 78. = *Turtur* SELB.

Erste Schwinge wenig verschmälert, fast so lang wie dritte, zweite am längsten. Schwanz mittelmässig, abgerundet, Mittelzehe ohne Nagel kürzer als Lauf, zweite bis vierte Schwinge vom Aussenrande spitzwärts ausgeschweift. Hinterschwingen metallfarbig.

*afra* REICHENBACH, Columbariae 78. = *Turtur afra*.

*Brehmeri* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 97. = *Turtur Brehmeri*.

*chalcospila* REICHENBACH, Columbariae 79. = *Turtur chalcospilus*.

*puella* REICHENBACH, Columbariae 79. = *Turtur puellus*.

**CHALCOPELIA** BONAPARTE, Compt. rend. 1855. XL. 19. = *Chalcopeleia* REICHB.

**CHALCOPHANES** (Icteridae) WAGLER, Syst. Avium 1827. = *Quiscalus* VIEILL.

*baritus* WAGLER, Syst. Avium gen. Gracula sp. 4. = *Quiscalus baritus* VIEILL.

*Gundlachi* GUNDLACH, Journ. Ornithol. 1871. XIX. 293. = *Quiscalus Gundlachi* CASS.

*jamaicensis* CABANIS, Schomb. Reise Guiana III. 684. = *Quisqualus minor*.

*lugubris* CABANIS, Mus. Heine. I. 197. = *Quiscalus lugubris* SWAINS.

*macrurus* CABANIS, Mus. Heine. I. 196. = *Quiscalus macrurus* SWAINS.

*major* TEMMINCK, Mus. lugdun. = *Quiscalus major* VIEILL.

*minor* CABANIS, Schomb. Reise Guiana III. 683. = *Quiscalus minor*.

*purpuratus* CABANIS, Mus. Heine. I. 196. = *Quiscalus purpuratus* SWAINS.

*quiscalus* WAGLER, Syst. Avium gen. Gracula spec. 3. = *Quiscalus purpureus* GRAY.

*virescens* WAGLER, Syst. Avium gen. Oriolus spec. 9. = *Scolecophagus niger* CABAN.

**CHALCOPHANES** *paradiseus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 196. = *Galbula paradisea* LATH.

**CHALCOPHAPS** (Columbidae. — χαλκος aeneus, φαψ columba) GOULD, Birds Australia 1845. V. 62. — REICHENBACH, Columbariae 46. = *Phaps* SELB.

*Synon.*: Monornis Hodgs.

Schnabel schlank, mässig und gerade, Spitze gewölbt und deutlich gebogen, Nasenlöcher seitlich, häutig und aufgeschwollen, Oeffnung in der Schnabelmitte; Flügel lang, 2. und 3. Vorderschwinge ziemlich gleich und am längsten, 2. bis 4. spitzwärts an der Aussenfahne sichtlich ausgeschweift; Schwanz mässig und sehr gerundet; Lauf etwas länger als Mittelzehe, kräftig und quer beschuppt; Zehen lang und dünn, Nägel lang und sehr stark zusammengedrückt; Gefieder weich.

*albicapilla* REICHENBACH, Columbariae 48. = *Phaps albicapilla*.

*albifrons* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 92. = *Phaps Stephani*.

*Augustae* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 92. = *Phaps Augustae*.

*borneensis* BONAPARTE, Compt. rend. 1843. 948. = *Phaps javanica*.

*chrysochlora* GOULD, Birds Australia V. Tb. 62. = *Phaps chrysochlora*.

*Formosae* SWINHOE, Ibis 1865. I. 357. = *Phaps Formosae*.

*formosana* GRAY, Handlist Birds II. 245. = *Phaps Formosae*.

*Hombroni* WALLACE, Ibis 1865. I. 394. = *Phaps Hombroni*.

*indica* GRAY, Genera Birds II. 480. = *Phaps indica*.

*javanensis* GRAY, Handlist Birds II. 245. = *Phaps javanica*.

*javanica* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 91. = *Phaps javanica*.

*longirostris* GOULD, Introd. Birds Austral. spec. 424. = *Phaps chrysochlora*.

*moluccensis* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 361. = *Phaps moluccensis*.

*pileata* GRAY, Handlist Birds II. 245. = *Phaps albicapilla*.

*Stephani* PUCHERAN, Voy. Pol. Sud. III. 119. Tb. 28. Fig. 2. = *Phaps Stephani*.

*timoriensis* BONAPARTE, Compt. rend. 1843. 948. = *Phaps timoriensis*.

**CHALCOPHAPSIS** *Sclateri* ELLIOT, Monogr. Phasianidae 1870. I. = *Lophophorus Slateri* JERD.



- CHALCOPHORA** *phoenicotis* MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 463. = *Nectarinia phoenicotis* TEM.
- CHALCOPSITTA** (Psittacidae) BONAPARTE, Conspectus Avium 1850. I. 3. = *Domicella* WAGL.
- atra* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 436. = *Domicella atra* FINSCH.
- Bernsteini* ROSENBERG, Journ. Ornithol. 1861. IX. 46. = *Domicella atra* FINSCH.
- fuscata* GRAY, Handlist Birds II. 153. = *Domicella fuscata* FINSCH.
- leucopygialis* ROSENBERG, Nat. Tijdschr. nederl. Ind. 1863. 144. = *Domicella fuscata* FINSCH.
- novae Guineae* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 3. = *Domicella atra* FINSCH.
- rubiginosa* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 3. = *Domicella rubiginosa* FINSCH.
- rubrifrons* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 182. Tb. 135. = *Domicella scintillata* FINSCH.
- scintillata* BONAPARTE, Conspect. Avium I. 3. = *Domicella scintillata* FINSCH.
- torrida* GRAY, List Psittac. 102. = *Domicella fuscata* FINSCH.
- CHALCOPTERUS** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 1853. III. 30. = *Cursorius* LATH.
- chalcopterus* GRAY, Handlist Birds III. 19. = *Cursorius chalcopterus* TEM.
- superciliosus* GRAY, Handlist Birds III. 19. = *Cursorius chalcopterus* TEM.
- Temmincki* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. III. 30. = *Cursorius chalcopterus* TEM.
- CHALCOSTETHA** (Ptiloturinae. — *χαλκοστυθος* pectore aeneo praeditus) CABANIS, Mus. Heine. 1851. I. 103. = *Ptiloturus* SWAINS.
- Schnabel gebogener als bei Chalcoparia, Schwanz stufig, ohne merklich verlängerte Mittelfedern.
- aspasia* CABANIS, Mus. Heine. I. 103. = *Ptiloturus aspasia*.
- aspasioides* WALDEN, Ibis 1870. VI. 46. = *Ptiloturus aspasia*.
- auriceps* WALDEN, Ibis 1870. VI. 46. = *Ptiloturus auriceps*.
- Mackloti* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 286. = *Arachnothera jugularis*.
- pectoralis* CABANIS, Mus. Heine. I. 103. = *Ptiloturus pectoralis*.
- porphyrolaema* WALDEN, Ibis 1870. VI. 46. = *Ptiloturus porphyrolaema*.
- proserpina* WALDEN, Ibis 1870. VI. 46. = *Arachnothera proserpina*.
- insignicollis* WALDEN, Ibis 1870. VI. 44. = *Arachnothera insignis*.
- zenobia* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 286. = *Arachnothera zenobia*.
- CHALCOSTIGMA** *heteropogon* REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 12. = *Trochilus heteropogon* BRISS.
- Stanleyi* REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 12. = *Trochilus Stanleyi* BOURC.
- CHALCOTHRAUPIS** (Tanagrinae) BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 144; Compt. rend. 1854. XXXVIII. 389. = *Calliste* BOIE.
- argentea* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 145. = *Calliste argentea* GRAY.
- atricapilla* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 144. = *Calliste atricapilla* GRAY.
- atrocaerulea* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 144. = *Calliste atrocaerulea* GRAY.
- labradoroides* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 144. = *Calliste labradoroides* GRAY.
- nigricincta* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 145. = *Calliste nigricincta* GRAY.
- nigriviridis* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 151. = *Calliste nigriviridis* SCLAT.
- ruficervix* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 151. = *Calliste ruficervix* SCLAT.
- CHALCURUS** *inocellatus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 878. = *Polyplectron chalcureum* TEM.

**CHALIBURA** Muls. Verr. = *Chalybura* REICHB.

**CHALYBAEUS** (Laniidae) CUVIER, Règne anim. 1829. I. 354. = *Manucodia* BODD.

Ont le bec de Barita, mais un peu moins gros à sa base que le Barita, et les narines percées dans un large espace membraneux.

*cornutus* CUVIER, Règne anim. I. 354. = *Manucodia Keraudreni* GRAY.

*paradisaeus* CUVIER, Règne anim. I. 354. = *Manucodia viridis* GRAY.

**CHALYBURA** (Trochilidae) REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 1854. 10. = *Polytmus* BRISS.

*aeneicauda* LAWRENCE, Proceed. acad. Philadelphia 1865. 38. = *Polytmus aeneicauda*.

*Buffoni* REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 10. = *Polytmus Buffoni* GRAY.

*caeruleiventris* CABANIS, Mus. Heine. III. 20. = *Polytmus caeruleogaster* GRAY.

*caeruleogaster* GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 47. = *Polytmus caeruleogaster* GRAY.

*Carnioli* LAWRENCE, Proceed. acad. Philadelphia 1865. 38. = *Polytmus melanorrhous*.

*Goudoti* REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 10. = *Polytmus Goudoti* GRAY.

*Isaurae* GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 57. = *Polytmus Isaurae*.

*melanorrhous* SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 585. = *Polytmus melanorrhous*.

*urochrysea* GOULD, Monogr. Trochilidae II. Tb. 90. = *Polytmus urochryseus*.

**CHAMAEA** (Paridae). — GAMBEL, Proceed. acad. Philadelphia 1847. III. 154.

— BAIRD, Birds N. America 370.

*Bill shorter than the head, much compressed. Rictus with long bristles. Tarsus much longer than the toes; without well marked scales. Lateral toes equal. Wings short, much rounded; two thirds the length of the tail, which is much graduated; the lateral feathers two thirds the longest. Plumage very soft and lax. — 1 Spec.*

**fasciata** GAMBEL, Journ. acad. Philadelphia 1847. I. 34. Tb. 8. Fig. 3. —

CASSIN, Illustr. Birds California Tb. 7.

[California.

*Parus fasciatus* GAMBEL, Proceed. acad. Philadelphia 1845. II. 265.

**CHAMAEOSPIZA** (Fringillidae. — *χαμαι* humi, *σπιζα* fringilla) SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 304. = *Emberizoides* TEM.

Rostrum Pipilonis, sed brevius et magis crassum. Alae breves, rotundatae, remigibus quarto quinto sexto aequalibus et longissimis. Pedes maximi, fortissimi; tarsi crassius, unguibus elongatis, horum postico longissimo.

*torquata* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 304. = *Emberizoides torquata*.

**CHAMAEPHELIA** REICHENBACH, Columbariae 15. = *Chamaepelia* SWAINS.

**CHAMAEPHELIA** (Columbidae. — *χαμαι* humi, *πελεκας* columba) — GRAY, Genera Birds 1845. II. 475. — SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 361; Classific. Birds 1837. II. 349. — REICHENBACH, Columbariae 15. — BONAPARTE, Conspectus Avium II. 77.

*Synon.*: *Chaemepelia*, *Choemepelia* Swains. — *Columbina* Spix. — *Columbigallina* Boie. — *Chamepelia* Less. — *Pyrgitoenas*, *Chamaepeleia* Reichb.

*Wings short, rounded; the four first quills nearly equal, and not much longer than the tertials; the feathers very broad. Tail moderate, rounded. A line of feathers on the tarsus. — 33 Spec.*

**albivitta** BONAPARTE, Conspectus Avium II. 77; Compt. rend. 1855. XL. 21.

*Pyrgitoenas albivitta* REICHENBACH, Columbariae 14.

[Cartagena.

**amabilis**

*Columba zenaida* BONAPARTE, Journ. acad. Philadelphia 1825. V. 30.

*Zenaida amabilis* BONAPARTE, Amer. Ornith. Suppl. III. Tb. 17. Fig. 2. —

AUDUBON, Birds America II. Tb. 162.

*Zenaida aurita* GRAY 1854.

*San jua nera*. — *Tortola*.

**amazilia** BONAPARTE, Conspectus Avium II. 78; Compt. rend. 1855. XL. 21.

[Brasilia. Peru.

*Chamaepelia minuta* PEALE, Unit. St. Explor. Exped. VIII. 207.

*Pyrgitoenas amazilia* REICHENBACH, Columbariae 15.

*Chamaepelia granatina* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York VII. 333.

**anaïs** LESSON, Echo du Monde sav. 1845. 8. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 100. [Peru.]

*Chamaepelia gymnops* GRAY, Genera Birds II. 475.

*Metropelia anaïs* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 76.

**auriculata**

[Patagonia. Chili.]

*Peristera auriculata* GAY, Fauna chilensis 378. 381. Tb. 6.

*Columba auriculata* DESMURS.

*Zenaida chilensis* BONAPARTE, Compt. rend. 1855. XL. 97.

*Zenaida auriculata* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 82.

**aymara** GRAY, Genera Birds II. 475.

[Bolivia.]

*Columba aymara* D'ORBIGNY, Synopsis Avium.

*Metropelia aymara* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 76.

*Aymara*.

**campestris**

[Brasilia.]

*Columba campestris* SPIX, Aves Brasil. II. 57. Tb. 75. Fig. 2.

*Columba venusta* TEMMINCK, Pl. color. 341. Fig. 1. — KNIP, Pigeons II. Tb. 26.

*Columba flavipes* NATTERER, Mscr.

*Chamaepelia venusta* GRAY, Genera Birds II. 475.

*Uropelia campestris* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 85.

*Columbula campestris* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Bresil. III. 299.

*Caboclas*.

**carolinensis**

[America sept. Cuba.]

*Columba turtur carolinensis* KLEIN.

*Columba carolinensis*, *C. marginata* LINNE, Syst. Natur. I. 286. — WILSON, Amer. Ornith. V. 91. Tb. 44.

*Turtur carolinensis*, *T. americanus* BRISSON, Ornith. I. 110. Tb. 8. Fig. 1.

*Ectopistes marginatus* GRAY, List Birds brit. Mus.

*Ectopistes carolinensis* RICHARDSON. AUDUBON, Birds America V. 36. Tb. 286.

*Ectopistes marginellus* WOODHOUSE, Proceed. acad. Philadelphia 1852. 104.

*Zenaidura carolinensis*, *Z. marginella* BONAPARTE, Conspect. Avium II. 84. 85.

*Perissura carolinensis* CABANIS, Journ. Ornithol. 1856. IV. 111.

*Rabiche*. — *Turtle Dove*.

**cinnamomea** autor. = *Chamaepelia cinnamomina* SWAINS.

**cinnamomina** SWAINSON, Classific. Birds II. 349. = *Chamaepelia talpacoti* BURM.

**cruziana** GRAY. SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 100.

*Columba cruziana* D'ORBIGNY, Synopsis Avium.

[Bolivia. Peru.]

*Peristera cruziana* GRAY, Genera Birds II. 476.

*Columba (Chamaepelia) gracilis* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 277.

*Columbula cruziana* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 80.

*Columbina cruziana* REICHENBACH, Columbariae 16.

*Columbula chalcostigma* REICHENBACH teste Gray.

**dominicensis** — ??

[Hispaniola.]

*Tourterelle de St. Domingo* BUFFON, Pl. enlum. 487.

*Columba dominicensis* LATHAM.

*Columba annulata* WAGLER, Syst. Avium spec. 101.

*Peristera dominicensis* GRAY, Genera Birds II. 476.

*Uropeleia dominicensis* REICHENBACH, Columbariae 18.

*Coturnicoenas dominicensis* GRAY, Handlist Birds II. 240.

**erythrothorax**

[Peru.]

*Columba erythrothorax* MEYEN, Nov. acta acad. Leopold. 1833. XVI. Suppl. 98. Tb. 26.

*Columba monticola* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 276.

*Columbina erythrothorax* GRAY. REICHENBACH, Columbariae 16.

- Columbula monticola*, *C. erythrothorax* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 80.  
**galapagoensis** [Chili. Galapagos.  
*Columbigallina galapagoensis* NEBOUX, *Voy. Venus* 270. Tb. 8.  
*Zenaida galapagoensis* GOULD, *Voy. Beagle* 115. Tb. 46.  
*hottentotta* GRAY, *Genera Birds* II. 475. — *Columba hottentotta* TEM.
- Godina** [Brasilia. Bolivia.  
*Colombicolin de San Carlos* LESSON, *Descr. Mammif.* 1850. 212.  
*Talpacotia Godina* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1855. XL. 22; *Conspectus Avium* II. 79.  
*Talpacotia Godinae* BURMEISTER, *Syst. Uebers. Th. Brasil.* III. 297.
- granatina** BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 79. = *Chamaepelia passerina* BONAP.  
**granatina** LAWRENCE, *Ann. Lyc. New York.* VII. 333. = *Chamaepelia amazilia* BONAP.
- griseola** BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 78. — BURMEISTER, *Syst. Uebers. Th. Brasil.* III. 296. [America merid.  
*Paloma enana* AZARA, *Apuntam.* III. 25.  
*Columba pumila* ILLIGER, *Mus. berol.*  
*Columba minuta* TEMMINCK, *Pigeons* 28. Tb. 16.  
*Columbina griseola* SPIX, *Aves Brasil.* II. Tb. 75<sup>a</sup>. Fig. 2.  
*Chamaepelia rhachidialis* SCHIFF teste Bonaparte.  
*Chamaepelia minuta* SWAINSON. GRAY, *Genera Birds* II. 475.  
*Pyrgitoenas griseola* REICHENBACH, *Columbariae* 15.  
**gymnops** GRAY. = *Chamaepelia anais* LESS.
- hypoleuca** [America centr.  
*Zenaida hypoleuca* GRAY. BONAPARTE, *Conspect. Avium* II. 83; *Compt. rend.* 1855. XL. 97.  
*inca* LESSON, *Compl. Buffon* 211. = *Chamaepelia squamosa* GRAY.
- inornata** [Brasilia.  
*Columbina inornata* GRAY, *Mus. brit.*  
*Metropelia inornata* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 76. — REICHENBACH, *Columbariae* 18.
- leucoptera** [Mexico. Texas. Antillae.  
*Columba leucoptera* LINNE, *Syst. Natur.* I. 617.  
*Columba hoiloti* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 777.  
*Columba Troudeau* AUDUBON, *Birds America* VI. 352. Tb. 496.  
*Turtur leucopterus* GOSSE, *Birds Jamaica* 304.  
*Zenaida leucoptera* GRAY, *Genera Birds* II.  
*Zenaida melodia* LICHTENSTEIN, *Nomenclator.*  
*Metropelia leucoptera* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 81. — BAIRD, *Birds N. America* 603.
- maculata** [Brasilia. Paraguay.  
*Paloma parda maculata* AZARA, *Apuntam.* III. 17.  
*Columba maculata* VIEILLOT, *Encycl. méth.* 376.  
*Columba aurita* WAGLER, *Syst. Avium spec.* 70.  
*Peristera chrysauchenia* REICHENBACH.  
*Zenaida maculata*, *Z. chrysauchenia* GRAY. BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 83.
- martinicana** [Martinique. Bermudae.  
*Columba martinicana* BRISSON, *Ornith.* I. 104.  
*Le Pigeon de Martinique* BUFFON, *Pl. enlum.* 142.  
*Columba leucoptera* LATHAM, *Ind. Ornith.* II. 599.  
*Columba aurita* TEMMINCK. KNIP, *Pigeons* 60. Tb. 25. 25<sup>b</sup>.  
*Columba castanea* WAGLER, *Syst. Avium spec.* 77.  
*Zenaida bimaculata* GRAY, *Genera Birds* II.  
*Zenaida martinicana* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 85; *Compt. rend.* 1855. XL. 97.

*Zenaida aurita* GRAY, Handlist Birds II. 241.

**melanoptera**

[Chili. Peru. Bolivia.]

*Columba melanoptera* GMELIN, Syst. Natur. I. 790.

*Columba boliviana* D'ORBIGNY et DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1836. VI. Ois. Tb. 75.

*Peristera boliviana* GRAY, Genera Birds II. 476.

*Zenaida innotata* HARTLAUB, Revue Mag. Zool. 1851. III. 74.

*Columbina melanoptera* GRAY, Genera Birds II. 474.

*Columbula boliviana*, *Metropelia melanoptera* BONAPARTE, Conspect. Avium II. 75.

*Zenaida boliviana* REICHENBACH.

*minuta* PEALE, Unit. St. Explor. Exped. 207. = *Chamaepelia amazilia* BONAP.

*minuta* SWAINSON. = *Chamaepelia griseola* BONAP.

**meloda**

[Peru. Chili.]

*Columba meloda* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 44.

*Columba Souleyetiana* GAY, Fauna chilensis I. 380. Tb. 7.

*Zenaida Souleyetiana* DESMURS.

*Metropelia meloda*, *M. Souleyetiana* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 81.

*Cuculi*.

**norouha**

[Fernanda. Norouha.]

*Zenaida norouha* GRAY, Handlist Birds II. 241.

**passerina** SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 361. — BAIRD, Birds N. America 606. [America.]

*Columba passerina*, *C. minuta* LINNE, Syst. Natur. I. 285. — WILSON, Amer. Ornith. IV. 15. Tb. 46. — AUDUBON, Birds America V. 19. Tb. 283.

*Turtur parvus americanus*, *Turtur fuscus americanus* BRISSON, Ornith. I. Tb. 8. Fig. 2. Tb. 9. Fig. 1.

*Pyrgitoenas passerina*, *P. granatina* REICHENBACH, Columbariae 13. 14.

*Chamaepelia granatina* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 77.

*Tojo sita*.

**penthalia**

[Nov. Granada. Columbia.]

*Zenaida penthalia* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 84; Compt. rend. 1855. XL. 98.

*Zenaida (Platypteroena) penthalia* REICHENBACH, Columbariae 20.

*Platypteroena penthalia* GRAY, Handlist Birds II. 241.

**Picui**

[Brasilia. Laplata.]

*Paloma picui* AZARA, Apuntam. III. 23.

*Columba picui* TEMMINCK, Pigeons I. 435. — KNIP, Pigeons II. Tb. 29.

*Columbina picui* GRAY. REICHENBACH, Columbariae 17.

*Columbula picui* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 80. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 300.

*Picui*. — *Tourterelle*. — *Tortolita cuyana*.

**plumbea**

[Jamaica.]

*Zenaida plumbea* GOSSE, Illustr. Birds Jamaica 324. Tb. 85.

*Metropelia plumbea* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 76.

**rhachidialis** SCHIFF, Mus. Francofurt. = *Chamaepelia giseola* BONAP.

**ruficauda**

[Columbia. Nov. Granada.]

*Zenaida ruficauda* GRAY. BONAPARTE, Conspectus Avium II. 83.

*Zenaida mexicana* BONAPARTE, Mus. lugdun.

*Stenuroena ruficauda* GRAY, Handlist Birds II. 241.

**rufipennis**

GRAY. SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 357. [Columbia.]

*Talpacotia rufipennis* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 79.

**squamosa** SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 361. — GRAY, Genera Birds II. 475. [Brasilia. Mexico.]

*Columba squamosa* TEMMINCK. KNIP, Pigeons 127. Tb. 59.

*Macropygia squamosa* BONAPARTE.

*Scardafella squamosa* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 85. — REICHENBACH, Columbariae 19.

*Oena squamosa* REICHENBACH, Icones Avium Tb. 253. Fig. 3381.

*Columbula squamosa* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 298.

*Chamaepelia inca* LESSON, Descr. Mammif. Ois. 211.

*Scardafella inca* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 85.

*Picui pimina* MARCGRAV, Hist. nat. Bras. 204.

*Fogo pagon.*

### stenura

[Columbia.]

*Zenaida stenura* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 84; Compt. rend. 1855.

XL. 98.

*Zenaida (Stenuroena) stenura* REICHENBACH, Columbariae 20.

### strepitans

[Chili. Brasilia. Paraguay.]

*Columbina strepitans* SPIX, Aves Brasil. II. 57. Tb. 75. Fig. 1.

*Columbula strepitans* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 80.

*Cascavelta.*

**talpacoti** GRAY, Genera Birds II. 475. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 297. [Brasilia. Paraguay. Bolivia.]

*Paloma roxiza* AZARA, Apuntam. III. 21.

*Columba talpacoti* TEMMINCK, Pl. color. 12. Pigeons 22. Tb. 12.

*Columbina caboccolo* SPIX, Aves Brasil. II. 58. Tb. 75<sup>a</sup>. Fig. 1.

*Chamaepelia cinnamomina* SWAINSON, Classific. Birds II. 349. — REICHENBACH, Columbariae 15.

*Chamaepelia cinnamomea* autor.

*Talpacotia cinnamomea* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 79.

*Talpacotia talpacoti* GRAY, Handlist Birds II. 240.

*Pomba rolla.* — *Pituypeon.* — *Köuem cudyi.*

**trochila** BONAPARTE, Conspectus Avium II. 77. = *Geotrygon montana* BONAP.

**venusta** GRAY, Genera Birds II. 475. = *Chamaepelia campestris.*

### yucatanensis

[Merida.]

*Zenaidura yucatanensis* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1868. IX. 208.

**CHAMAEPETES** (Penelopinae) WAGLER, Oken's Isis 1832. 1227. — REICHENBACH, Columbariae 142. = *Penelope* MERR.

Vorderschwinge in geraden Linien in die nur allmählich sich verschmälernde, stumpfliche Spitze sich verlaufend, Kehle ganz befiedert ohne Fleischzapfen; Luft-röhre gerade in die Länge hinabsteigend.

**albiventris** REICHENBACH, Columbariae 143. = *Penelope albiventris* WAGL.

**Goudoti** WAGLER, Oken's Isis 1832. 1227. = *Ortalida Goudoti* LESS.

**leucogastra** REICHENBACH, Columbariae 142. = *Penelope leucogastra* GOULD.

**unicolor** SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1867. XXXV. 159. = *Penelope unicolor.*

**CHAMAETYLAS** (Turdidae) HEINE, Journ. Ornithol. 1859. VII. 425.

*Typus.*: *Geocichla.*

*compsnota* CASSIN, Catal. Birds Camma 42. 74.

**CHAMAEZA** (Myiotherinae) VIGORS, Zool. Journ. 1826. II. 395. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 278. = *Grallaria* VIELL.

*Synon.*: *Chamaeza* Less. — *Chamaezosa* Cab.

Rostrum subbreve, subforte, culmine leviter arcuato; naribus basalibus, oblongoovalibus, longitudinalibus, plumis parvulis obtectis. Alae brevissimae, rotundatae; remige prima brevi, secunda et septima, tertia et sexta aequalibus, quarta et quinta fere aequalibus longissimis; pogoniis utrinque fere integris. Pedes subgraciles, tarsi elongatis, acrotarsiis scutellatis, in scuta novem divis; paratarsiis in scutula plurima divis; digitis subelongatis, gracilibus, duobus extimis ad basin connexis, unguibus gracilibus, compressis; hallucibus subelongato, subforti, ungue subelongato, arcuato, maxime compresso. Cauda brevis rotundata.

**brevicauda** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 278. = *Grallaria campanisona.*

**marginata** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 204. = *Grallaria campanisona.*

**meruloides** VIGORS, Zool. Journ. 1826. II. 295. = *Grallaria campanisona.*

**mollissima** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 89. Tb. 96. = *Grallaria mollissima.*

- nana BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 204. = *Grallaria nana*.  
 nobilis GOULD, *Ann. mag. nat. hist.* 1855. XV. 344. = *Grallaria nobilis*.  
 olivacea v. TSCHUDI, *Fauna peruan.* 178. = *Grallaria olivacea* GRAY.  
 ruficauda GRAY, *Handlist Birds* I. 299. = *Grallaria ruficauda* GRAY.  
 turdina GRAY, *Handlist Birds* I. 299. = *Grallaria turdina* GRAY.
- CHAMAEZOSA** (Myiotherinae) CABANIS, *Wieg. Archiv* 1847. XIII. 218; *Mus. Heine.* II. 6. = *Grallaria* VIEILL.  
*Synon.*: *Chamaeza* Vig.  
 brevicauda CABANIS, *Wieg. Archiv* 1847. XIII. 218. = *Grallaria campanisona*.  
 marginata BURMEISTER, *Syst. Uebers. Th. Brasil.* III. 47. = *Grallaria campanisona*.  
 olivacea CABANIS, *Wieg. Archiv* 1847. XVII. 218. = *Grallaria olivacea* GRAY.  
 ruficauda CABANIS, *Mus. Heine.* II. 6. = *Grallaria ruficauda*.  
 turdina CABANIS, *Mus. Heine.* II. 6. = *Grallaria turdina*.
- CHAMAPETES** GRAY. = *Chamaepetes* WAGL.  
**CHAMEPELIA** LESSON. = *Chamaepelia* GRAY.  
**CHAPTIA** (Dicrurinae) HODGSON, *Ind. Review* 1837. I. 326. = *Dicrurus* VIEILL.  
 aenea BLYTH, *Journ. asiat. Soc. Bengal* 1846. XV. 294. = *Dicrurus aeneus* VIEILL.  
 Brauniana SWINHOE, *Ibis* 1863. V. 269. = *Dicrurus Brauniana*.  
 caerulecens STRICKLAND, *Ann. mag. nat. hist.* 1844. XIII. 37. = *Dicrurus caerulecens* JERD.  
 malayensis BLYTH, *Journ. asiat. Soc. Bengal* 1846. XV. 294. = *Dicrurus malayensis*.  
 muscipetoides HODGSON, *Ind. Review* 1837. I. 326. = *Dicrurus aeneus* VIEILL.
- CHARADRIUS** (Charadriidae. — *χαράδριος* avis quaedam) — LINNE, *Syst. Natur.* 1735. — ILLIGER, *Prodr. Syst.* 1811. 248. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas* *Cursores* 1865. 23.  
*Synon.*: *Pluvialis* Briss. — *Pluvianus* Vieill. — *Pipis* Lichtst. — *Acanthopteryx* Leach. — *Eudromias*, *Aegialites* Boie. — *Anarhynchus* QG. — *Hiaticula*, *Philomachus*, *Thinornis* Gray. — *Sarciophorus* Strickl. — *Hoplopterus*, *Hoploxypteryx*, *Pluviorhynchus*, *Morinellus*, *Cirrepedismus*, *Aegialus*, *Leucopolius*, *Lobipluvia* Bonap. — *Xiphidiopterus*, *Oxyechus*, *Zonibyx*, *Aegialeus*, *Ochthodromus*, *Stephanibyx* Reichb. — *Aegialophilus* Gould. — *Podosocys* Coues.  
*Rostrum capite brevius, gracilius, rectum, teretiusculum, basi subcrigerum, apice nudum paululum incrassatum, conicoacuminatum, maxillae dextro distincto convexo. Nares concavae, a basi ultra medium porrectae, membrana, rima longitudinali pertusa, tectae, mesorhinium dextro depressius, ceromate obsoleto tectum. Lingua lanceolata, integra. Alae volatiles, saepius tuberculatae aut calcaratae. Pedes grallarii, mediocres aut trunco paulum longiores, cursorii, tridactyli, colligati: palama inter digitos externos utrinque in loma angustum continuata, palamae tantum rudimento inter digitos internos. Ungues falculares acutae. Acrotarsia clypeatoscutulata. Acrodactyla scutulata.* — 39 *Spec.*  
 aegyptius HASSELQUIST, *Iter Palaest.* 256. = *Cursorius aegyptius* SCHLEG.  
 affinis BOIE, *Oken's Isis.* = *Charadrius fulvus* GMEL.  
 africanus LATHAM, *Ind. Ornith. Suppl.* = *Cursorius aegyptius* SCHLEG.  
 albicapillus VIEILLOT, *Galerie Ois. Tb.* 236. = *Lobivanellus senegalus* STRICKLAND.  
**albiceps** TEMMINCK, *Pl. color.* 526. [*Africa merid.*  
*Charadrius speciosus* WAGLER, *Oken's Isis* 1829. 649.  
*Sarciophorus albiceps* FRASER, *Zool. typ. Tb.* 64.  
*Charadrius armatus* BURCHELL.  
*Hoplopterus armatus* JARDINE et SELBY, *Illustr. Ornith. Tb.* 54.  
*Hoploxypterus albiceps*, *H. armatus* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1856. XLIII. 418.  
*Lobivanellus albiceps* GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 45. — STRICKLAND, *Ibid.* 1841. IX. 33.  
*Xiphidiopterus albiceps* REICHENBACH, *Syst. Avium.*  
*Hoplopterus armatus*, *H. albiceps* LAYARD, *Birds S. Afr.* 293. — GURNEY, *Ibis* 1868. IV. 255.

- Vanellus speciosus* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 62.  
*Hoplopterus speciosus* GRAY, Handlist Birds III. 12.  
**albifrons** MEYER, Taschb. Vögel Deutschlds. 316. = *Charadrius cantians* LATH.  
**alexandrinus** HASSELQUIST, Iter 213. = *Charadrius cantianus* LATH.  
**annuligerus** WAGLER, Syst. Avium. = *Charadrius falklandicus* GMEL.  
**apricarius** LINNE, Syst. Natur. I. 254. — NILSON, Ornith. suec. II. 6.  
*Pluvialis viridis* WILLUGHBY, Ornith. 229. [Europa. Asia. Africa sept.  
*Charadrius pluvialis* LINNE, Syst. Natur. I. 254. — BUFFON, Pl. enlum. 904.  
*Pluvialis aurea* BRISSON, Ornith. V. 42. 47.  
*Charadrius aureus* MÜLLER, Syst. Nat. Suppl. 118.  
*Charadrius auratus* SUCKOW, Naturg. Thiere II. 1592. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. VII. 138. Tf. 173.  
*Charadrius campestris* NILSSON, Anal. Orn. Lund. 1814. 31.  
*Pluvialis apricarius* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 417. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 49.  
*Gemeiner Regenpfeifer, Brachvogel, Ditchen, Goldregenpfeifer.* — *Akerhöns. Hutti. Brockfogel. Ljungurpa. Myrpytta. Alwargrim.* — *Golden Plover. Pluvier doré.* — *Piviere dorato.* — *Legv. Loa.* — *Feeday.* — *Chorlito.* — *Hjeile.* — *Pluiera.* — *Cheruling.* — *Tarambola.* — *Wrochopuli.* — *Trule.* — *Igratschi. Djonka. Tiliücha.*  
**apricarius** WILSON, Amer. Ornith. VII. 41. = *Charadrius varius* NITZSCH.  
**apricarius** BREHM, Vögel Deutschlds. 542. = *Charadrius pluvialis* LIN.  
**arabs** LICHTENSTEIN. = *Charadrius hiaticula* LIN.  
**arvensis** LEIB. = *Charadrius coronatus* GMEL.  
**asiaticus** PALLAS, Reise II. 715. = SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 38.  
 [Europa. Asia. Africa. America sept.  
*Charadrius caspius* PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 136. Tb. 58.  
*Charadrius jugularis* WAGLER, Syst. Avium spec. 39.  
*Charadrius gigas* BREHM, Naumannia 1855. V. 289.  
*Charadrius sanguineus* LESSON, Manuel Ornith. II. 330. — [cf. *Char. mongolicus* PALL.]  
*Charadrius montanus* TOWNSEND, Journ. acad. Philadelphia 1837. VII. 192. — AUDUBON, Birds America Tb. 350.  
*Charadrius isabellinus* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 137.  
*Eudromias asiaticus, Eu. caspius* KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. 70. — HARTING, Ibis 1870. 209. Tb. 5.  
*Charadrius veredus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1848. XVI. 38.  
*Eudromias xanthochilus* GRAY, List. brit. Mus. Grallae 68.  
*Morinellus caspius* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 417.  
*Ochthothromus montanus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 417.  
*Pluvialis xanthochilus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 417.  
*Charadrius damarensis* STRICKLAND, Contrib. Ornith. 1851. 148.  
*Aegialites montanus* BAIRD, Birds N. America 693.  
*Cirripidesmus asiaticus* GOULD, Handb. Birds Australia II. 229.  
*Charadrius ruficollis* v. HEUGLIN. — [cf. *Char. mongolicus* PALL.]  
*Charadrius xanthochilus* BLYTH, Ibis 1865. 34.  
*Morinellus asiaticus* DEGLAND et GERBE, Ornith. Europ. II. 132.  
*Eudromias veredus* HARTING, Ibis 1870. VI. 209. Tb. 6.  
*Podasocys montanus* GRAY, Handlist Birds III. 15.  
**atricapillus** GMELIN, Syst. Natur. I. 686. = *Charadrius coronatus* LIN.  
**atricinctus** ELLMANN, Zoologist 7469. = *Charadrius novae Zealandiae* GMEL.  
**atricollis** VIEILLOT, Encycl. méth. I. 20. — ?  
**atrifrons** WAGLER, Oken's Isis 1829. 650. = *Charadrius Geoffroyi* WAGL.  
**atrigularis** WAGLER, Syst. Avium. = *Lobivanellus indicus* GRAY.  
**auratus** SUCKOW, Naturg. Thiere II. 1592. = *Charadrius apricarius* LIN.  
**auratus** v. SCHRENCK, Reise Amurland Vögel 410. = *Charadrius fuscus* GMEL.  
**aureus** MÜLLER, Syst. Natur. Suppl. 118. = *Charadrius apricarius* LIN.



- auritus** v. HEUGLIN. = *Charadrius hiaticula* LIN.
- australis** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1840. VIII. 174. [Australia merid.  
*Eudromias australis* GOULD, Birds Australia VI. Tb. 15.  
*Morinellus australis* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 217. — SCHLEGEL,  
 Mus. Pays-Bas Cursor. 47.
- autumnalis** HASSELQUIST, Iter 253. = *Himantopus candidus* BRISS.
- Azaræ** LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 71. = *Charadrius collaris* VIEILL.
- bicinctus** JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. Tb. 28. — SCHLEGEL, Mus. Pays-  
 Bas Cursor. 37. [Australia merid. Nov. Zealandia.  
*Hiaticula bicincta* GOULD, Birds Australia VI. Tb. 16.  
*Aegialites bicinctus* GOULD, Synopsis Birds Australia II.  
*Ochthodromus bicinctus* GRAY, Handlist Birds III. 16.  
*Charadrius xanthocheilus* ELLMANN, Zoologist 7469.
- bifasciatus** WAGLER, Syst. Avium spec. 31. = *Charadrius falklandicus* LATH.
- bilobus** GMELIN, Syst. Natur. I. 691. = *Lobivanellus bilobus* SCHLEG.
- bitorquatus** LICHTENSTEIN, Oken's Isis 1829. 651. = *Charadrius tricollaris* VIEILL.
- brevirostris** PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. IV. 769. = *Charadrius semi-  
 palmatus* BONAP.
- Brissonii** WAGLER, Syst. Avium. = *Lobivanellus dominica* STRICKL.
- calidris** LINNE, Syst. Natur. I. 255. = *Tringa arenaria* LIN.
- calloas** WAGLER. = *Vanellus ludovicianus* VIEILL.
- campestris** NILSSON, Anal. Ornith. Lund. 1814. 31. = *Charadrius apicarius* LIN.
- cantianus** LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 66. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor.  
 31. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. VII. 210. Tf. 176. [Europa. Asia. Africa. America.  
*Charadrius littoralis* BECHSTEIN, Naturgesch. IV. Tb. 23. Fig. 1. 2.  
*Charadrius albifrons* MEYER et WOLF, Taschenb. Vögel Teutschl. II. 323. —  
 NILSSON, Ornith. succ. II. 17.  
*Charadrius alexandrinus* HASSELQUIST, Iter 213. — BRÜNNICH, Ornith. bor.  
 App. 77.  
*Charadrius elegans* LICHTENSTEIN.  
*Aegialites cantiana* BOIE, Oken's Isis 1826. 978. — SWINHOE, Proceed. Zool.  
 Soc. 1863. XXXI. 310.  
*Aegialites albifrons*, *Ae. albigularis* BREHM, Vögel Deutschlds. 552.  
*Charadrius trochilus* CUVIER. LESSON, Traité Ornith. 544. — [cf. *Char. hiaticula* LIN.]  
*Eudromias elegans* GEOFFROY, Mag. Zool. 1832. II. Ois. Tb. 1.  
*Hiaticula cantiana* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. 118.  
*Aegialites nivosa* BAIRD, Birds N. America 696.  
*Charadrius trifasciatus* PHILIPPI, Mus. lugdun.  
*Aegialophilus cantianus* GRAY, Handlist Birds III. 17.  
*Seeregenpfeifer*. — *Kentisti Flower*. — *Martinellan*. — *Trendasa*. — *Maçarico*.
- canus** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 154. = *Charadrius Perroni* TEM.
- caspicus** PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 136. Tb. 58. = *Charadrius asiaticus* PALL.
- cayanus** LATHAM, Ind. Ornith. II. 749. = BUFFON, Pl. enlum. 832. [America merid.  
*Charadrius spinosus* var  $\gamma$  GMELIN, Syst. Natur. I. — PRINZ WIED, Beitr.  
 Naturg. Brasil. IV. 764.  
*Charadrius stolatus* WAGLER, Syst. Avium spec. 12.  
*Hoplopterus cayanus* GRAY, Genera Birds III. 542.  
*Hoplopterus cayanus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 418.  
*Vanellus cayanus* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 62.
- cayennensis** LICHTENSTEIN. = *Vanellus cayennensis* VIEILL.
- chlorocephalus** VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 233. = *Cursorius aegyptius*  
 SCHLEG.

- cinclus* PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 148. = *Strepsilas interpres* NAUM.  
*cinereicollis* v. HEUGLIN. = *Charadrius tricoloris* VIEILL.  
*cirripidesmus* WAGLER, Syst. Avium spec. 18. = *Charadrius mongolicus* PALL.  
**collaris** VIEILLOT, Encycl. méth. II. 334. = SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 37. [America merid.  
*Albatus tuicollar negro* AZARA, Apuntam. III. 291.  
*Charadrius Azarae* LICHTENSTEIN, Doubl. 71. — TEMMINCK, Pl. color. 184.  
*Charadrius larvatus* LESSON.  
*Hiaticula collaris* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 290.  
*Leucopoliis collaris* GRAY, Handlist Birds III. 16.  
*columbinus* EHRENBERG, WAGLER, Oken's Isis 1829. 650. = *Charadrius Geoffroyi* WAGL.  
**columboides** LICHTENSTEIN. [India.  
*Ochthodromus columboides* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 417.  
*coromandelicus* GMELIN, Syst. Natur. I. 692. — *Coromandel*.  
**coronatus** GMELIN, Syst. Natur. I. 691. — BUFFON, Pl. enlum. 800.  
*Charadrius atricapillus* GMELIN, Syst. Natur. I. 686. [Africa merid.  
*Charadrius alexandrinus* LATHAM, Ind. Ornith. V.  
*Pluvianus coronatus* STEPHENS, Gener. Zool. XI. 488.  
*Hoplopterus coronatus* GRAY, Genera Birds III. 592. — LAYARD, Birds S. Afr. 294.  
*Charadrius arvensis* LEIB teste Gray.  
*Vanellus coronatus* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor 62.  
*Stephanibyx coronatus* GRAY, Handlist Birds III. 13.  
*corrira* BONNATERRE, Encycl. méth. I. 23. = *Cursorius gallicus* BONAP.  
*crassirostris* SPIX, Aves Brasil. II. 77. Tb. 94. = *Charadrius Wilsonius* VIEILL.  
*cristatus* STEPHENS, Gener. Zool. XI. 483. = *Vanellus spinosus*.  
*cucullatus* VIEILLOT, Encycl. méth. II. 334. = *Charadrius monachus* GEOFFR.  
*cucullatus* TEMMINCK. = *Lobivanellus tricolor* STRICKL.  
*curonicus* BESEKE, Schriften Berlin. nat. Gesellsch. VII. 463. = *Charadrius philippinus* SCOP.  
*damarensis* STRICKLAND, Jard. Contrib. Ornith. 1852. 156. = *Charadrius asiaticus* PALL.  
**dealbatus** SWINHOE. [China.  
*Aegialites dealbatus* GRAY, Handlist Birds III. 16.  
**Dinghami** VERREAUX. [Port Natal.  
*Stephanibyx Dinghami* GRAY, Handlist Birds III. 13.  
*dominicus* v. MÜLLER, Syst. Natur. = *Charadrius fulvus* GMEL.  
*dubius* SCOPOLI. = *Charadrius philippinus* SCOP.  
*dudoroa* WAGLER, Syst. Avium. = *Charadrius novae Zealandiae* GMEL.  
*Duvuaceli* LESSON. = *Vanellus spinosus*.  
*elegans* LICHTENSTEIN. = *Charadrius cantianus* LATH.  
*erythropus* GMELIN, Syst. Natur. I. 684. = *Charadrius tricoloris* VIEILL.  
**falklandicus** LATHAM, Ind. Ornith. II. 747, — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 36. [Maluinae. Chili. La Plata. Brasilia.  
*Charadrius annuligerus* WAGLER, Syst. Avium.  
*Charadrius pyrrocephalus* LESSON et GARNOT.  
*Charadrius trifasciatus* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 71. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 361.  
*Charadrius bifasciatus* WAGLER, Syst. Avium spec. 31.  
*Hiaticula falklandica* GRAY, List species Birds III. 71.  
*Aegialithes falklandicus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 386.  
*Aegialitis falklandicus* GRAY, Handlist Birds III. 16.  
*fluviatilis* BECHSTEIN, Naturg. Deutschl. IV. 422. = *Charadrius philippinus* SCOP.  
**frontalis** ELLMANN, Zoologist 1861. 7469. — GRAY, Ibis 1862. IV. 234. [Nov. Zealandia.  
*Anarhynchus frontalis* QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe I. 252. Tb. 31.

Fig. 2. — HARTING, Ibis 1869. IV. 304. Tb. 8. — NEWTON, Proceed. Zool. Soc. 1870. XXXVIII. 673.

*Scolopex sumatrana* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1823. XIII.

*Thinornis frontalis* GRAY, Genera Birds III. 545.

*Anarhynchus albifrons* SCHLEGEL, Handleid. I. 435.

*frontalis* SUNDEVALL, Oefvers. vet. akad. Handlg. 1850. 110. = *Charadrius melanopterus*.

*fulvus* GMELIN, Syst. Natur. I. 687. — HARTING, Ibis 1870. VI. 205. — HARTLAUB und FINSCH, Fauna Centralpolyn.

[*Polynesia. Africa merid. Asia orient. America.*

*Charadrius glaucopsis* FORSTER, Descr. anim. 176. 258; Icones ined. 123.

*Pluvialis dominicensis* BRISSON, Ornith. V. 48. Tb. 6. Fig. 1.

*Charadrius pluvialis* PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 141. — WILSON, Amer. Ornith. VII. 71. — v. PELZELN, Ornith. Brasil. 297.

*Charadrius taitensis* LESSON, Manuel Ornith. II. 321.

*Charadrius marmoratus* WAGLER, Syst. Avium spec. 42. — AUDUBON, Birds America V. 203. Tb. 316.

*Charadrius longipes* TEMMINCK. BLASIUS, Naumannia 1858. VIII. 316. — GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 363.

*Charadrius virginicus* BORKHAUSEN, BECHSTEIN. BLYTH, Catal. Birds as. Soc. 262. — BAIRD, Birds N. America 690.

*Charadrius pectoralis* VIEILLOT. LESSON, Traité Ornith. 545.

*Charadrius virginianus* LINNE, Syst. Natur. I. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 357. — JARDINE, Illustr. Ornith. II. Tb. 85.

*Charadrius affinis* BOIE, Oken's Isis.

*Charadrius auratus orientalis* SCHLEGEL, Fauna japon. 106.

*Charadrius xanthocheilus* WAGLER, Syst. Avium spec. 36. — GOULD, Birds Australia VI. Tb. 13. — [cf. *Cursorius europaeus* NAUM.]

*Charadrius fluvialis orientalis* SCHLEGEL, Fauna japon. 105. Tb. 62.

*Eudromia xanthocheilus* GRAY, Catal. Birds brit. Mus. Otidae 68.

*Pluvialis fulvus*, *Pl. longipes*, *Pl. xanthocheilus*, *Pl. taitensis*, *Pl. virginicus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 417.

*Charadrius auratus* v. SCHRENCK, Reise Amurland Vögel 410.

*Pluvialis fulvus*, *Pl. fulvus americanus* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 50. Sintar.

*fuscus* LATHAM, Lamb. Icon. ined. III. 16. — ?

*fuscus* CUVIER. PUCHERAN, Revue Mag. Zool. 1851. 282. = *Charadrius Geoffroyi* WAGL.

*gallicus* GMELIN, Syst. Natur. I. 692. = *Cursorius gallicus* BONAP.

*gallinaceus* WAGLER, Syst. Avium. = *Lobivanellus gallinaceus* STRICKL.

*gavia* LICHTENSTEIN. = *Vanellus cristatus* MEYER.

**Geoffroyi** WAGLER, Syst. Avium spec. 19. — KITTLITZ, Kupfertaf. 26. Tf. 34.

Fig. 2. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas 39; Rech. Faune Madag. 129.

[*Asia. Africa. Australia. Oceania.*

*Charadrius fuscus* CUVIER. PUCHERAN, Revue Mag. Zool. 1851. 282.

*Charadrius Leschenaulti*, *Ch. nebulosus* LESSON, Manuel Ornith. II. 322.

*Charadrius atrifrons*, *Ch. inconspicuous* WAGLER, Oken's Isis 1829. 651.

*Charadrius griseus* VIEILLOT, Encycl. méth. II. 335.

*Charadrius asiaticus* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1820. XIII. 187.

*Charadrius ruficollis* TEMMINCK, Mus. lugdun.

*Charadrius columbinus* EHRENBERG. WAGLER, Oken's Isis 1829. 650.

*Charadrius nesogallicus* DEJARDIN, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 204.

*Charadrius philippinus* LICHTENSTEIN.

*Hiaticula columbina* LICHTENSTEIN, Nomencl. 94.

*Charadrius rufinus* HODGSON, Zool. Miscell. 1844. 86. — BLYTH, Ann. mag. nat. hist. 1843. XII. 169.

*Hiaticula Geoffroyi* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. 118.

*Hiaticula ruftinella* BLYTH.

*Charadrius subrufinus* HODGSON.

*Hiaticula inornatus* GOULD, Birds Australia IV. Tb. 19.

*Hoplopterus inornatus* GRAY, Genera Birds III. 542.

*Ochthodromus columboides* REICHENBACH, Syst. Avium.

*Charadrius inornatus* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 187.

*Cirrepedesmus Geoffroyi* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 417.

*Aegialites Geoffroyi* v. HEUGLIN, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. 56. — HARTING, Ibis 1870. VI. 378.

*Aegialites Leschenaulti* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 309.

*gigas* BREHM, Naumannia 1855. V. 289. = *Charadrius asiaticus* PALL.

*glareola* FORSTER, Descr. anim. 109. — *Nova Zealandia*.

*glaucopsis* FORSTER, Descr. anim. 176. 258. = *Charadrius fulvus* GMEL.

*gracilis* BREHM, Naumannia 1855. V. 288. — ?

*grallarius* VIEILLOT, Encycl. méth. II. 335. = *Vanellus leucurus* LICHTST.

*grallator* LEADBEATER, Transact. Linn. Soc. 1829. XVI. 92. = *Cursorius bicinctus* TEM.

*gregarius* PALLAS, Reise I. 456. = *Vanellus gregarius* BLAS.

*griseus* VIEILLOT, Encycl. méth. II. 335. = *Charadrius Geoffroyi* WAGL.

### Hartingi

*Aegialites Hartingi* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1870. 136. Tb. 12.

*helveticus* LICHTENSTEIN, Verz. Doub. 70. = *Charadrius varius* LIN

*heteroclytus* LICHTENSTEIN, Catal. Hamb. Mus. 1793. 33. — *Guinea*.

*Heywoodi* THOMAS. = *Charadrius marginatus* VIEILL.

**hiaticula** LINNE, Syst. Natur. I. 253. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 26. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. VII. 191. Tf. 175.

[*Europa. Arabia. Africa. Australia.*

*Pluvialis torquata*, *Pl. torquata minor* BRISSON, Ornith. V. 60. 63. Tb. 5. Fig. 2.

*Charadrius torquatus* LEACH, Catal. brit. Mus. 28.

*Aegialites hiaticula* BOIE, Oken's Isis 1822. 558.

*Charadrius arabs* LICHTENSTEIN, Mus. berol.

*Charadrius trochilus* CUVIER, LESSON, Traité Ornith. 544.

*Aegialites hiaticula*, *Ae. septentrionalis* BREHM, Vögel Deutschlds. 548.

*Hiaticula annulata* GRAY, List Genera Birds 1840. 85.

*Hiaticula torquata* GRAY, List spec. brit. Mus. 1844. III. 68.

*Charadrius placidus* GRAY, Catal. Hodgson Collect. 70. — [cf. *Char. indicus* SCHLEG.]

*Charadrius hiaticuloides*, *Ch. auratus* v. HEUGLIN.

*Charadrius Homeyeri* BREHM, Naumannia 1856. V. 288.

*Charadrius major* TRISTRAM.

*Sandregenpfeifer*, *Strandpfeifer*, *Griesläufer*, *Brachhuhn*, *Oostvogel*, *Krügler*, *Tullfiss*. — *Ringdotterel*. — *Piepert*. — *Monakella prima*. — *Lavadeira*. — *Burong Bui*. — *Matui Tui*. — *Tulluk*. *Filipka*. — *Strandpipare*. *Gryll*. *Tukagvajok*. *Sandtoa*. — *Sandrulling*.

**hiaticula** Ord. edit. Wilson VII. 69. = *Charadrius semipalmatus* KAUP.

**hiaticula** PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 144. = *Charadrius philippinus* SCOP.

**hiaticula** WILSON, Amer. Ornith. V. 30. Tb. 37. = *Charadrius melodus* ORD.

**hiaticuloides** FRANKLIN, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 125. = *Charadrius philippinus* SCOP.

**hiaticuloides** v. HEUGLIN, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. = *Charadrius hiaticula* LIN.

**himantopus** LINNE, GMELIN, Syst. Natur. I. 690. = *Himantopus candidus* BRISS.

**Homeyeri** BREHM, Naumannia 1855. V. 288. = *Charadrius hiaticula* LIN.

**hypomelas** PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 138. = *Charadrius varius* NITZSCH.

**inconspicuus** WAGLER, Oken's Isis 1829. 651. = *Charadrius Geoffroyi* WAGL.

**indicus** LATHAM, Ind. Ornith. V. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cur. 25. [*India*.

- hiaticula indica* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. 118.  
*Aegialites placidus* GRAY, Handlist Birds III. 15.
- inornatus** SCHLEGEL, Fauna japon. = *Charadrius mongolicus* PALL.  
**inornatus** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 187. = *Charadrius Geoffroyi* WAGL.  
**intermedius** MÉNÉTRIES. = *Charadrius philippinus* SCOP.  
**isabellinus** v. MÜLLER, Naumannia 1851. Nr. 4. P. 29. = *Charadrius peruvianus* TEM.  
**jamaicensis** GMELIN, Syst. Natur. I. 685. = *Charadrius vociferus* LIN.  
**jugularis** WAGLER, Syst. Avium spec. 5. = *Charadrius asiaticus* PALL.  
**Kervari** HASSELQUIST, Iter Pal. 210. = *Oedicnemus crepitans*?  
**Kittlitz** REICHENBACH. LAYARD, Birds S. Afr. 297. = *Charadrius pecuarius* TEM.  
**lampronotus** WAGLER, Syst. Avium spec. 48. = *Vanellus cayennensis* VIEILL.  
**lampropterus** WAGLER errore Burmeister. = *Charadrius lampronotus* WAGL.  
**larvatus** LESSON, Syst. Avium spec. 48. = *Charadrius collaris* VIEILL.  
**Leschenaulti** LESSON, Manuel Ornith. II. 322. = *Charadrius Geoffroyi* WAGL.  
**Leschenaulti** ADAMS, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 188. = *Charadrius mongolicus* PALL.  
**leucogaster** GMELIN, Syst. Natur. I. 687.  
**leucopolius** WAGLER, Oken's Isis 1829. 650. = *Charadrius marginatus* VIEILL.  
**leucurus** LICHTENSTEIN, Eversm. Reise 137. = *Vanellus leucurus* HARTL.  
**littoralis** BECHSTEIN, Naturg. IV. Tf. 23. Fig. 1. = *Charadrius cantianus* LATH.  
**lobatus** WAGLER, Syst. Avium spec. 51. = *Vanellus lobatus* VIEILL.  
**longipes** TEMMINCK, Mus. lugdun. = *Charadrius fulvus* GMEL.  
**longipes** v. HEUGLIN. = *Charadrius pecuarius* TEM.  
**longirostris** BREHM, Vogelfauna 284. = *Charadrius varius* NITZSCH.  
**ludovicianus** NITZSCH, Ersch Grub. Encycl. XV. 150. = *Lobivanellus ludovicianus* STRICKL.  
**lugubris** LESSON. = *Vanellus Spixi* GRAY.  
**macropterus** WAGLER, Syst. Avium. = *Lobivanellus tricolor* STRICKL.  
**magnirostris** LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 66. = *Oedicnemus magnirostris* TEM.  
**malabaricus** BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 880. = *Lobivanellus bilobus* SCHLEG.  
**marginatus** VIEILLOT, Encycl. méth. II. 335. [Africa merid.  
*Charadrius leucopolius* WAGLER, Oken's Isis 1829. 650. — GRILL, Zool. Victorin 52.  
*Charadrius nivifrons* CUVIER. SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 35.  
*Charadrius Heywoodi* THOMAS.  
*Hiaticula Heywoodi* GRAY, Exped. Niger II. 50.  
*Aegialites marginatus* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 216.  
*Leucopolius nivifrons* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 417.  
*Charadrius albescens* v. HEUGLIN.  
*Charadrius niveifrons* CABANIS.  
*Leucopolius marginatus* GRAY, Handlist Birds III. 16.  
**marginatus** CUVIER. LESSON, Traité Ornith. 544. = *Charadrius ruficapillus* TEM.  
**marmoratus** WAGLER, Syst. Avium spec. 12. = *Charadrius fulvus* GMEL.  
**melanocephalus** GMELIN, Syst. Natur. I. 692. = *Cursorius aegyptius* SCHLEG.  
**melanops** VIEILLOT, Encycl. méth. II. 335; Galerie Oiseaux Tb. 235.  
*Charadrius rubricollis* GMELIN, Syst. Natur. I. 687. [Australia.  
*Charadrius nigrifrons* CUVIER. TEMMINCK, Pl. color. Tb. 47. Fig. 1. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 31.  
*Aegialites nigrifrons* BOIE, Oken's Isis 1826. 978.  
*Charadrius russatus* JERDON, Madras Journ. 1840. 13. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 548.  
*Hiaticula nigrifrons* GOULD, Birds Australia VI. Tb. 20.  
*Aegialitis nigrifrons* GOULD, Synopsis Birds Austr. II.  
**melanopteroïdes** TEMMINCK, Mus. lugdun. = *Vanellus inornatus* SWAINS.

- melanopterus** RÜPPELL, Zool. Atlas Tb. 31. = *Vanellus Spixi* GRAY.  
**melasomus** SWAINSON, Birds W. Afr. II. Tb. 26. = *Vanellus spinosus*.  
**melodus** Ord. edit. Wilson VII. 71. — AUDUBON, Ornith. Biogr. III. 154. Tb. 220; Birds Amer. V. 223. Tb. 34. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 29. [*America sept. orient.*  
*Charadrius hiaticula* var. WILSON, Amer. Ornith. V. 30. Tb. 37.  
*Charadrius Okeni* WAGLER, Syst. Avium spec. 24.  
*Aegialtes melodus* BONAPARTE, List Birds. Eur. Amer.  
*Hiaticula meloda* GRAY, List spec. brit. Mus.  
*Aegialites melodus* CABANIS, Journ. Ornithol. 1856. IV. 424.  
*Aegialitis melodus* BAIRD, Birds N. America 695.  
*Aegialeus melodus* GRAY, Handlist Birds III. 16.  
*Piping Plover*. — *Frailecillo blanquecino*.  
**minor** MEYER, Taschb. Vögel Teutschl. = *Charadrius philippinus* SCOP.  
**modestus** LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 71. [*America merid.*  
*Tringa d'Urvillei* GARNOT, Ann. sc. nat. 1826. I. 46; Voy. Uranie Zool. Tb. 43.  
*Charadrius rubecula* KING, Zool. Journ. 1828. IV. 96.  
*Vanellus cinctus*, *V. nebulosus* LESSON, Manuel Ornith. II. 309. 315. — [cf. *Charadrius Geoffroyi* WAGL.]  
*Squatarola cincta* JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. Tb. 110.  
*Squatarola Urvillei* GRAY.  
*Vanellus modestus* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 363.  
*Zonibyx modestus* REICHENBACH, Syst. Avium.  
*Eudromias Urvillei* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 386.  
*Morinellus modestus* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 48.  
**monachus** GEOFFROY. SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 35. [*Australia merid. Tasmania.*  
*Charadrius cucullatus* VIEILLOT, Encycl. méth. II. 354.  
*Aegialitis monachus* GOULD, Synops. Birds Austr. II.  
*Hiaticula monacha* GOULD, Birds Australia VI. Tb. 18.  
**mongolicus** PALLAS, Reise III. 700; Zoogr. ross. as. II. 136. — v. MIDDENDORFF, Sibir. Reise II<sup>a</sup>. 211. Tf. 2. 3. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 41. [*Russia. Asia. Philippinae. Nov. Guinea.*  
*Charadrius mongolus* GMELIN, Syst. Natur. I. 685.  
*Charadrius cirrhepidesmus*, *Ch. gularis* WAGLER, Syst. Avium spec. 18. 40.  
*Charadrius cantianus* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1820. XIII. 187.  
*Charadrius rubricollis* CUVIER. PUCHERAN, Revue Mag. Zool. 1852. 282.  
*Charadrius sanguineus* LESSON, Manuel Ornith. II. 330.  
*Charadrius inconspicuus* LICHTENSTEIN, Nomenclator 94.  
*Charadrius pyrrhorthorax* TEMMINCK. GOULD, Birds Europe Tb. 299.  
*Aegialites pyrrhorthorax* KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europas 70.  
*Charadrius subrufinus* HODGSON, Zool. Miscell. 86.  
*Charadrius rufinellus* BLYTH, Ann. mag. nat. hist. 1843. XII. 169.  
*Charadrius inornatus* GRAY, Catal. Birds New Guinea 1359. 51.  
*Ochthodromus inornatus* GOULD, Handb. Birds Austral. II. 237.  
*Hiaticula inornata* GOULD, Birds Australia VI. Tb. 19.  
*Pluviorhynchus mongolus*, *Cirrepedesmus pyrrhorthorax* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 417.  
*Charadrius Leschenaulti* ADAMS, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 188.  
*Charadrius ruficollis* v. HEUGLIN, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. 56.  
*Aegialites mongolicus* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 310.  
*Charadrius Sonnerati* GRAY.  
*Cirrepedesmus mongolicus*, *C. pyrrhorthorax* GRAY, Handlist Birds III. 6.  
*Le Mogol*.  
**montanus** TOWNSEND, Journ. acad. Philadelphia 1837. VII. 192. = *Charadrius asiaticus* PALL.  
**morinellus** LINNE, Syst. Natur. I. 254. = BUFFON, Pl. enlum. 832. — BRISSON,

- Ornith. V. 54. Tb. 4. Fig. 2. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. VII. 163. Tf. 174. [*Europa. Sibiria. Africa sept.*]
- Charadrius sibiricus* LEPECHIN, Itinerar. II. 685. Tb. 6.
- Charadrius lapponicus* LINNE, Syst. Natur. 1748.
- Arenaria cinerea* BRISSON, Ornith. V. 157. Tb. 11. Fig. 2.
- Morinellus anglicanus* BRISSON, Ornith. V. 58.
- Charadrius asiaticus* GMELIN, Syst. Natur. I. 684.
- Charadrius tartaricus* PALLAS, Reise II. 715.
- Charadrius anglus* MÜLLER, Syst. Natur. Suppl.
- Eudromias sibiricus* BOIE, Oken's Isis.
- Eudromias montana*, *Eu. stolidus* BREHM, Vögel Deutschlds. 546.
- Morinellus sibiricus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 416. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 46.
- Eudromias morinellus* KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. 70.
- Morinel*, *dummer Regenpfeifer*, *kleiner Brachvogel*, *Pomeranzenvogel*. — *Pluvier solitaire*. *Piwere di corrione*. — *Guignard*. — *El Mohr*. — *Birwinat*. — *Kras'nobrjuchaja semenducha*. *Köhölyäs' tühk*. — *Dottrel*. — *Pomeransvogel*.
- myops* LESSON, Traité Ornith. 456. = *Lobivanellus bilobus*.
- naevius* BESEKE, Schriften berl. naturf. Gesellsch. VII. 464. = *Charadrius varius* NITZSCH.
- nebulosus* LESSON, Manuel Ornith. II. 315. = *Charadrius Geoffroyi* WAGL.
- nesogallicus* DESJARDIN, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 204. = *Charadrius Geoffroyi* WAGL.
- nigrifrons* CUVIER. TEMMINGK, Pl. color. 47. Fig. 1. = *Charadrius melanops* VIEILL.
- niveifrons* CABANIS. = *Charadrius marginatus* VIEILL.
- nivifrons* CUVIER. LESSON, Traité Ornith. 544. = *Charadrius marginatus* VIEILL.
- novae Zeelandiae** GMELIN, Syst. Natur. I. 648. — VIEILLOT, Encycl. méth. I. 21. [*Nova Zealandia*].
- Charadrius torquatula* FORSTER, Descr. anim. 108; Icones ined. 121.
- Charadrius dudoroa* WAGLER, Syst. Avium.
- Thinornis novae Zeelandiae* GRAY, Erebus Terror 12. Tb. 11.
- Hiaticula novae Zeelandiae* GRAY, Dieffenb. New Zeal. II. 195.
- Charadrius atricinctus* ELLMANN, Zoologist 7469.
- Strepsilas novae Zeelandiae* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 45.
- Dudura attu*. — *Kurnatu*.
- obscurus** GMELIN, Syst. Natur. I. 686. — GRAY, Erebus Terror. 11. Tb. 9. [*Nova Zealandia*].
- Charadrius glareola* FORSTER, Descr. anim. 109; Icones ined. 122.
- Pluviorhynchus obscurus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 417.
- Moakura*. *Hapohura*. *Pututo*. *Tuturiwata*.
- oedienemus* LINNE, Syst. Natur. I. 255. = *Oedienemus crepitans* TEM.
- Okeni* WAGLER, Syst. Avium spec. 24. = *Charadrius melodus* ORD.
- pallidus** SCLATER, Jardine's Contrib. Ornith. 1852. 158. [*Damara*].
- Leucopolius pallidus* GRAY, Handlist Birds III. 16.
- pardela* PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 142. = *Charadrius varius* NITZSCH.
- pastor* CUVIER, Mus. paris. = *Charadrius pecuarius* TEM.
- pectoralis* CUVIER, Mus. paris. = *Lobivanellus pectoralis* SCHLEG.
- pectoralis* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. = *Charadrius pecuarius* TEM.
- pecuarius** TEMMINGK, Pl. color. 183. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 34. [*Africa*].
- Charadrius pastor* CUVIER, Mus. paris.
- Charadrius varius* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXVII. 143. juv.
- Hiaticula pecuaria* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. 118.
- Charadrius senaarensis*, *Ch. trochylos* PRINZ PAUL WÜRTEMBERG.
- Leucopolius pecuarius* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 417.
- Aegialites pecuarius* LAYARD, Ibis 1867. III. 244.
- = *Charadrius pectoralis*, *Ch. frontalis* LICHTENSTEIN.
- Charadrius longipes* v. HEUGLIN.

*Charadrius Kittlitzi* REICHENBACH. LAYARD, Birds S. Afr. 297.

*Charadrius isabellinus* v. MÜLLER, Naumannia 1851. Nr. 4. 29.

*Leucopoliis Kittlitzi* GRAY, Handlist Birds III. 16.

**Peroni** TEMMINCK. SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 33. [Archipel. Indicus.

*Charadrius (Aegialites) canus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 154.

*Charadrius pusillus* JERDON, Birds India.

*Aegialitis Peroni* GRAY, Handlist Birds III. 16.

*persicus* LINNE, Syst. Natur. I. 256. = *Vanellus spinosus*.

*personatus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1842. X. 113. = *Vanellus ludovicianus* VIEILL.

*philippensis* LATHAM, Ind. Ornith. II. 745. = *Charadrius philippinus* SCOP.

**philippinus** SCOPOLI, Sonnerats Voy. Nouv. Guinée 83. Tb. 34. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 28. [Europa. Asia. Africa. Philippinae.

*Charadrius dubius* SCOPOLI, Sonnerats Voy.

*Charadrius fulvipes* RUBECKII Aves pictae 189.

*Charadrius curonicus* BESEKE, Schriften berl. Gesell. VII. 463.

*Charadrius hiaticula* PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 144.

*Charadrius minor* MEYER, Vögel Liv. Esth. 176. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschl. VII. 224. Tf. 177.

*Charadrius fluviatilis* BECHSTEIN, Naturg. Deutschl. IV. 422.

*Charadrius pygmaeus* BREHM, Naumannia 1855. V. 289.

*Charadrius pusillus* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 187.

*Aegialites minor* BOIE, Oken's Isis 1826. 978.

*Charadrius hiaticuloides* FRANKLIN, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 125.

*Charadrius intermedius* MÉNÉTRIES, Catal. rais. 53.

*Charadrius simplex* LICHTENSTEIN.

*Charadrius zonatus* SWAINSON, Birds W. Afr. II. 235. Tb. 25.

*Aegialites curonicus* KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. 71.

*Hiaticula minor* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. 118.

*Aegialites philippinus* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 310.

*Aegialitis fluviatilis*, *Ae. philippinus* GRAY, Handlist Birds III. 15.

*Ola wataua*. — Kleiner Strandläufer, Griesläufer, Flusssschwalbe. — Curonian Plover.

**philippinus** LICHTENSTEIN. = *Charadrius Geoffroyi* WAGL.

*pileatus* GMELIN, Syst. Natur. I. 691. = *Lobivanellus pileatus* SCHLEG.

*placidus* GRAY, Catal. Hodgson Collect. 70. = *Charadrius hiaticula* LIN.

*pluvialis* LINNE, Syst. Natur. I. 254. = *Charadrius apricarius* LIN.

*pluvialis* WILSON, Amer. Ornith. VII. 71. Tb. 59. = *Charadrius fulvus* GMEL.

*pusillus* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 187. = *Charadrius philippinus* SCOP.

*pygmaeus* BREHM, Naumannia 1855. V. 289. = *Charadrius philippinus* SCOP.

*pyrrhocephalus* LESSON et GARNOT. = *Charadrius falklandicus* LATH.

*pyrrhothorax* TEMMINCK. GOULD, Birds Europe Tb. 299. = *Charadrius mongolicus* PALL.

*resplendens* v. TSCHUDI, Wieg. Archiv 1843. IX. 387. = *Vanellus resplendens* SCLAT.

## Rossi

[Nova Zealandia.

*Thinornis Rossi* GRAY, Erebus Terror 12.

*rubecula* KING, Zool. Journ. 1828. IV. 96. = *Charadrius modestus* LICHTST.

*rubidus* GMELIN, Syst. Natur. I. 688. = *Tringa arenaria* LIN.

*rubicollis* GMELIN, Syst. Natur. I. 687. = *Charadrius melanops* VIEILL.

*rubicollis* CUVIER, Mus. paris. = *Charadrius mongolicus* PALL.

**ruficapillus** CUVIER. TEMMINCK, Pl. color. 47. Fig. 2. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 42. [Australia.

*Charadrius marginatus* CUVIER. LESSON, Traité Ornith. 544.

*Hiaticula ruficapilla* GOULD, Birds Australia VI. Tb. 17.

*Aegialophilus ruficapillus* GRAY, Handlist Birds III. 17.



*Sand lark. Red-necked Plover.*

- ruficollis** WAGLER, Oken's Isis 1829. 653. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 361. [Chili. Bolivia. Australia.  
*Oreophilus totanistrostris* JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. III. 151.  
*Hoplopterus ruficollis* GRAY, Genera Birds III. 542. Tb. 142. Fig. 3.  
*Oreophilus ruficollis* BONAPARTE. SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1867. XXXV. 989.  
*Dromicejus Lessoni* LESSON.  
*Morinellus totanistrostris* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 47.  
**ruficollis** TEMMINCK, Mus. lugdun. = *Charadrius Geoffroyi* WAGL.  
**ruficollis** v. HEUGLIN, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. 56. = *Charadrius mongolicus* PALL.  
**rufinellus** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 180. = *Charadrius mongolicus* PALL.  
**rufinus** HODGSON, Zool. Miscell. 1844. 86. = *Charadrius Geoffroyi* WAGL.  
**russatus** JERDON, Madras Journ. 1840. 13. = *Charadrius melanops* VIEILL.  
**sanguineus** LESSON, Traité Ornith. 544. = *Charadrius asiaticus* PALL.  
**scolopax** GMELIN, Reise III. 88. Tb. 16. = *Oedinenus crepitans*.  
**semipalmatus** KAUP, Oken's Isis 1825. 1376. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 30. [America.  
*Charadrius hiaticula* Ord. edit. WILSON, VIII. 69.  
*Charadrius brevirostris* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Bras.  
*Tringa hiaticula* WILSON, Amer. Ornith. VII. 65. Tb. 59.  
*Aegialtes semipalmatus* BONAPARTE, List Birds Europ. Am.  
*Aegialeus semipalmatus* REICHENBACH, Syst. Avium 18. Tf. 18.  
*Aegialitis semipalmatus* CABANIS, Journ. Ornithol. 1856. IV. 425. — BAIRD, Birds N. America 694.  
*Hiaticula semipalmata* GRAY, List spec. brit. Mus.  
*Charadrius collaris* LICHTENSTEIN.  
*Frailecillo chico*.  
**senarensis** PRINZ PAUL WÜRTEMBERG. = *Charadrius pecuarius* TEM.  
**senegalensis** STEPHENS, Gener. Zool. XI. 482. = *Vanellus ventralis*.  
**senegalus** LINNE, Syst. Natur. I. = *Lobivanellus senegalus* STRICKL.  
**sibiricus** LEPECHIN, Itinerar. II. 6. = *Charadrius morinellus* LIN.  
**simplex** LICHTENSTEIN. = *Charadrius philippinus* SCOP.  
**speciosus** WAGLER, Oken's Isis 1829. 649. = *Charadrius albiceps* TEM.  
**spinosus** LINNE. GMELIN, Syst. Natur. I. 690. = *Vanellus spinosus*.  
**Spixi** WAGLER, Syst. Avium spec. 7. = *Vanellus Spixi* GRAY.  
**stolatus** WAGLER, Syst. Avium spec. 12. = *Charadrius cayanus* LATH.  
**subrufinus** HODGSON, Zool. Miscell. 86. = *Charadrius mongolicus* PALL.  
**superciliaris** LATHAM, Synopsis III. 212. — ?  
**taitensis** LESSON, Manuel Ornith. II. 321. = *Charadrius fulvus* LIN.  
**tataricus** PALLAS, Reise II. 715. = *Charadrius morinellus* LIN.  
**tenellus** HARTLAUB, Ornith. Madagascar 72. — SCHLEGEL et POLLEN, Rech. Faune Madagascar 129. [Madagascar.  
*Leucopolius tenellus* GRAY, Handlist Birds III. 16.  
*Kiboranto*.  
**torquatus** FORSTER, Descr. anim. 108. = *Charadrius novae Zealandiae* GMEL.  
**torquatus** LINNE, Syst. Natur. I. 255. = *Charadrius vociferus* LIN.  
**torquatus** LEACH, Catal. brit. Mus. 28. = *Charadrius hiaticula* LIN.  
**tricoloris** VIEILLOT, Encycl. méth. II. 338. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 24. [Africa or. merid.  
*Charadrius erythropus* GMELIN, Syst. Natur. I. 684.  
*Charadrius bitorquatus* LICHTENSTEIN. WAGLER, Oken's Isis 1829. 651. — GRILL, Zool. Victorin 52.  
*Charadrius indicus* RÜPPELL. — [cf. *Char. indicus* LATH.]  
*Aegialites cinereicollis* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 217.

- Aegialites ruficollis* v. HEUGLIN, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr.  
*Hiaticula tricolor* GRAY, List spec. brit. Mus.  
**tricolor** VIEILLOT, Encycl. méth. II. 337. = *Lobivanellus pectoralis* SCHLEG.  
**trifasciatus** LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 71. = *Charadrius falklandicus* LATH.  
**trifasciatus** PHILIPPI, Mus. Iugdun. = *Charadrius cantianus* LATH.  
**trochilus** CUVIER. LESSON, Traité Ornith. 544. = *Charadrius hiaticula* LIN.  
**trochylos** PRINZ PAUL WÜRTEMBERG. = *Charadrius pecuarius* TEM.  
**Urvillei** autor. = *Charadrius modestus* LICHTST.  
**vanelloides** PEALE, Unit. St. Explor. Exped. VIII. 240. = *Lobivanellus pectoralis* SCHLEG.  
**vanellus** PALLAS. WAGLER, Syst. Avium spec. 47. = *Vanellus cristatus* MEYER.  
**varius** NITZSCH, Ersch Grub. Encycl. XVI. 152. [Ubique.  
*Vanellus varius, griseus, squatarola, helveticus* BRISSON, Ornith. V. 100—103. Tb. 9. 10.  
*Tringa varia, grisea, squatarola, helvetica* LINNE, Syst. Natur. I. 250—252.  
 — TEMMINCK, Pl. color. 854.  
*Charadrius naevius* BESEKE, Schriften berlin. naturf. Gesellsch. VII. 164.  
*Charadrius subtridactylus* HASSELQUIST, Iter Palaest.  
*Charadrius hypomelas, Ch. pardela* PALLAS, Reise III. 699.  
*Vanellus melanogaster, V. varius* BECHSTEIN, Naturgesch. Deutschl. IV. 356. 360. 365.  
*Vanellus helveticus* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXXV. 215.  
*Squatarola cinerea* CUVIER, FLEMING, Brit. anim. 111.  
*Charadrius squatarola* NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. VII. 265. Tf. 178.  
*Squatarola helvetica, Squ. Wilsoni* LICHTENSTEIN, Nomenclator 95. — GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 363. — GOULD, Birds Australia VI. Tb. 12.  
*Squatarola australis, Squ. rhynchomega* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 416. 417.  
*Squatarola melanogaster* MALHERBE, Fauna Sicil. 166.  
*Squatarola varia* BREHM, Vögel Deutschlds. 553. — BOIE, Oken's Isis 1828. 558.  
*Squatarola squatarola* CUVIER, Règne anim. I. 467.  
*Squatarola grisea* LEACH, Catal. brit. Mus. 29.  
*Charadrius apricarius* WILSON, Amer. Ornith. Tb. 57. Fig. 4.  
*Vanellus griseus* JENYNS, Brit. vert. anim. 181.  
*Pluvialis squatarola* MACGILLIVRAY, Brit. Birds II. 86.  
*Charadrius helveticus* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 1823. 70.  
*Charadrius hypomelanus* NORDMANN, Demid. Voy. Russie mérid. III. 235.  
*Charadrius longirostris* BREHM, Vogelfauna 284.  
*Squatarola megarhynchus* BREHM, Naumannia 1855. V. 289.  
*Pluvialis varius* DEGLAND, Ornith. Europe II. 127. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 53.  
*Kiebitz-Regenpfeifer, Schweizerkiebitz, grauer Regenpfeifer, Schack. — Vanneau gris. — Tundrennaja semenducha.*  
**varius** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXVII. 143. = *Charadrius pecuarius* TEMMINCK.  
**ventralis** WAGLER, Syst. Avium spec. 11. = *Vanellus ventralis* GEAY.  
**veredus** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1848. XVI. 38. = *Charadrius asiaticus* PALL.  
**virginianus** LINNE. BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Bras. III. 357. = *Charadrius fulvus* GMEL.  
**virginianicus** LINNE auctore v. Tschudi. = *Charadrius virginianus* LIN.  
**virginicus** BORKHAUSEN. = *Charadrius fulvus* GMEL.  
**vociferus** LINNE, Syst. Natur. I. 253. — WILSON, Amer. Ornith. VII. 75. Tb. 59. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 23. [America sept.  
*Pluvialis dominicensis, Pl. virginiana, Pl. torquata* BRISSON, Ornith. V. 68.

*Charadrius torquatus* LINNE, Syst. Natur. I. 255.

*Charadrius jamaicensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 685.

*Aegialitis vociferus* BONAPARTE. BAIRD, Birds N. America 692.

*Hiaticula vocifera* GRAY, List spec. brit. Mus.

*Oxyechus vociferus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 417. — GUNDLACH, Journ. Ornithol. 1856. IV. 424.

*Frailecillo griton.*

**Wagleri** GRAY, Illustr. Ind. Zool. Tb. 50. = *Vanellus gregarius* BLAS.

**Wilsonius** VIEILLOT, Encycl. méth. II. 337. — BAIRD, Birds N. America 693.

— SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 30.

[America.]

*Charadrius crassirostris* SPIX, Aves Brasil. II. 77. Tb. 94.

*Aegialtes Wilsonius* BONAPARTE, List.

*Hiaticula Wilsoni* GRAY, List spec. brit. Mus.

*Ochthodromus Wilsonius*, *O. crassirostris* REICHENBACH. GUNDLACH, Journ. Ornithol. 1856. IV. 424.

*Frailecillo cabezon.*

**Winterfeldi** v. TSCHUDI, Wiegman. Archiv 1843. IX. 387. = *Strepsilas virgata* SCHLEG.

**xanthocheilus** WAGLER, Syst. Avium spec. 36. = *Charadrius fulvus* GMEL.

**xanthocheilus** BLYTH, Ibis 1865. 34. = *Charadrius asiaticus* PALL.

**zonatus** SWAINSON, Birds W. Afr. II. 235. Tb. 25. = *Charadrius philippinus* SCOP.

**CHARIDYLAS** BONAPARTE 1854. = *Muscicapa* BRISS.

**CHARITORNIS** (Graculinae. —  $\chi\alpha\rho\iota\varsigma$  gratia,  $\delta\acute{\rho}\nu\iota\varsigma$  avis) SCHLEGEL, Nederl. Tijdschr. Dierkde. 1866. III. 2. = *Gracula* LIN.

Genre rappelle par son aspect général notre pie, mais il est d'une taille beaucoup moins forte, les côtés et le dessous de la tête sont nus et les narines libres, les proportions relatives des grandes rémiges sont différemment modifiées et le bec comme les pieds d'un jaune vif, les ailes enfin n'offrent pas de blanc, tandis que cette teinte se répand en révanche sur tout le dessous en avant du bas ventre sur la tête et une partie du manteau.

**Albertinae** SCHLEGEL, Nederl. Tijdschr. Dierkde. 1866. III. 1. Th. 8. = *Gracula Albertinae*.

**CHARIESSA** (Trochilidae. —  $\chi\alpha\rho\iota\tau\epsilon\varsigma$  suavis) HEINE, Journ. Ornith. 1863. XI. 178. = *Polytmus* BRISS.

**Henrici** HEINE, l. c. = *Polytmus Henrici*.

**viridipallens** HEINE, l. c. = *Polytmus viridipallens* GRAY.

**CHARMOSINA** BONAPARTE, Conspectus Avium 1850. I. 3. = *Trichoglossus* VIG.

**CHARMOSYNA** (Psittacidae —  $\chi\alpha\rho\mu\sigma\sigma\upsilon\nu\omicron\varsigma$  jucundus) WAGLER, Monogr. Psittac. 1835. 493. = *Trichoglossus* VIG.

*Synon.*: Psittapous Less. — Pyrrhoides Swains. — Charmosina Bonap.

Rostrum, lingua et pedes Trichoglossorum; cauda longula, cuneata, rectricibus duabus intermediis longissimis.

**papua** GRAY, Genera Birds II. Nr. 1. = *Trichoglossus papuensis* FINSCH.

**papuensis** WAGLER, Monogr. Psittac. I. 555. = *Trichoglossus papuensis* FINSCH.

**pectoralis** ROSENBERG, Journ. Ornith. 1862. 64. = *Trichoglossus pulchellus* FINSCH.

**placensis** WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 292. = *Trichoglossus placens* FINSCH.

**pulchella** GRAY, List Psittac. 102. = *Trichoglossus pulchellus* FINSCH.

**rubrinotata** WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 293. = *Trichoglossus rubrinotatus* FINSCH.

**samoensis** HARTLAUB, Ornith. Polynes. 21. — *Spec. dub.*

**CHASIEMPIS** (Muscicapidae. —  $\chi\alpha\tau\omega$  inihiare,  $\xi\mu\pi\tau\iota\varsigma$  musca) CABANIS, Wiegman. Archiv 1847. XIII. 207.

*Synon.*: Chasciempis Desmurs. — Chasiempis Hartl.

In der Schnäbelbildung, den höhern Läufern und entwickelteren Zehen gewissen amerikanischen Fluvicolininen ähnlich, aber durch die gestiefelten Läufe und kurze erste Schwinge ein ächter Singvogel. — 3 Specc.

- maculata** GRAY, Handlist Birds I. 390. [Ins. Sandvic.  
*Muscicapa maculata* GMELIN, Syst. Natur. I. 945.
- obscura** [Ins. Sandvic.  
*Muscicapa obscura* GMELIN, Syst. Natur. I. 945. — LATHAM, Synops. II. 344.  
*Taenioptera obscura* CASSIN, Unit. St. Explor. Exped. VIII. Tb. 9. Fig. 3.  
*Phaornis obscura* SCLATER.
- sandvicensis** CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 208. [Ins. Sandvic.  
*Muscicapa sandvicensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 945. — LATHAM, Synopsis  
 I. 344.
- CHASMORHYNCHUS** (Gymnoderinae. —  $\chi\alpha\sigma\mu\alpha$  hiatus,  $\rho\upsilon\gamma\chi\omicron\varsigma$  rostrum) —  
 TEMMINCK, Pl. color. 1820. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 420.  
 Synon.: Casmarhynchus Tem. — Averanus Rafin. — Averano, Arapunga Less. —  
 Averanos Strickl. — Eulopogon Glog. — Casymorhynchus Gray. — Chasmarhynchus Burm.  
 Schnabel niedriger und flacher als bei *Gymnoderus*, besonders am Grunde, mit  
 weit vorgeschobenen Nasengruben, letzte in der Jugend dicht befiedert, im Alter  
 nackt, gleich wie die Zügel, Backen und die Kehle mit dem Vorderhalse. Keine  
 steifen Mundborsten am Zügelrande. Gefieder nach dem Geschlecht verschieden ge-  
 färbt, die Federn ziemlich klein und dicht, in der Jugend grünlich grau mit gelb-  
 lichen oder bräunlichen Schaftstrichen; Flügel mit schmalen, ziemlich spitzen  
 Schwingen, reichen bis über die Mitte des kurzen abgestutzten Schwanzes. Beine  
 zierlich, die Laufsohle mit sehr flachen Warzen bekleidet und bloß genetzt er-  
 scheinend; Aussenzehe etwas länger als Innenzehe, aber viel kürzer als die mittlere.  
 — 4 Specc.
- albus** BONAPARTE, Conspect. Avium I. 178. = *Chasmorhynchus nudicollis* TEM.  
**carunculatus** TEMMINCK, Tabl. méthod. 21. = *Chasmorhynchus niveus* CAB.  
**ecarunculatus** SPIX, Aves Brasil. II. 3. Tb. 4. = *Chasmorhynchus nudicollis* TEM.  
**niveus** CABANIS, Mus. Heine. II. 108. [Guiana.  
*Cotinga blanc* BUFFON, Pl. enlum. 793. 94.  
*Ampelis nivea* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum.  
*Ampelis carunculata* GMELIN, Syst. Natur. I. 841.  
*Cotinga carunculé ou Guirapunga* LEVAILLANT, Ois. rar. Amér. 86. Tb. 39;  
 89. Tb. 40.  
*Casmarhynchus carunculatus* TEMMINCK, Tabl. méth. 21.  
*Arapunga carunculata* LESSON, Traité Ornith. 366.  
*Procnias nivea* GRAY, Genera Birds I. 280.  
 Campanero.
- nudicollis** TEMMINCK, Pl. color. 383. — REINHARDT, Videnskabl. Meddelel. 1870.  
 316. [Brasilia.  
*Ampelis nudicollis* VIEILLOT, Encycl. méth. 762.  
*Ampelis alba* THUNBERG, Mém. Soc. nat. Moscou 1823. 177.  
*Chasmarhynchus ecarunculatus* SPIX, Aves Brasil. II. 3. Tb. 4.  
*Procnias nudicollis* PRINZ WIED, Reise Brasil. I. 52; II. 158.  
*Arapunga nudicollis* LESSON, Traité Ornith. 365.  
*Procnias alba* GRAY, Genera Birds I. 280.  
*Chasmorhynchus albus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 178.  
*Arapunga alba* BONAPARTE, Consp. Vol. anis 4.  
*Arapunga. Ferrador. Guarapunga.*  
**priceus** SCLATER, Gray, Handlist Birds I. 375. — ?
- tricarunculatus** VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1853. V. 193. — SALVIN, Ibis  
 1865. I. 92. Tb. 3. [Costarica.  
*Arapunga tricarunculatus* GRAY, Handlist Birds I. 395.
- variegatus** TEMMINCK, Pl. color. 51. [Brasilia.  
*Ampelis variegata* GMELIN, Syst. Natur. I. 841.  
*Ampelis averano* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 117.  
*Averano carnobarba* LESSON, Traité Ornith. 365. Tb. 52. Fig. 1.  
*Procnias variegata* GRAY, Genera Birds I. 280.  
*Eulopogon* GLOGER, Handb. Naturgesch. 321.

**CHATARRHAEA** (subgen. *Malacocercus*) BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1855.

XXIV. 478; Ibis 1867. III. 6. = *Malacocercus* SWAINS.

*caudata* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1855. XXIV. 478. = *Malacocercus caudatus* BLYTH.

*chalybeus* GRAY, Handlist Birds I. 279. = *Malacocercus chalybeus*.

*Earlei* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1855. XXIV. 478. = *Malacocercus Earlei* BLYTH.

*gularis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1855. XXIV. 478. = *Malacocercus gularis*.

*Huttoni* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1855. XXIV. 478. = *Malacocercus caudatus* BLYTH.

*rubiginosus* GRAY, Handlist Birds I. 279. = *Malacocercus rubiginosus*.

**CHATORHEA** BLYTH, Ibis 1867. IV. 6. = *Chatarrhæa* BLYTH.

**CHATOBLEMMMA** BONAPARTE 1853. = *Chaetoblemma* SWAINS.

**CHAULELASMUS** (Anatidae) GRAY, Genera Birds 1845. III. 619. = *Anas* LIN.

*Synon.*: *Chauliodus* Swains. — *Chauliodes*, *Ktinorhynchus* Eyt. — *Ctenorhynchus* Agass.

Bill the length of the head, of nearly equal breadth throughout, as high as broad at the base, the culmen nearly straight and depressed to the tip, which is armed with a narrow hooked nail; the lamellae of the upper mandible very prominent near the middle, slender and widely set; the nostrils placed near the base and culmen, lateral and oval. Wings lengthened and pointed with the first quill nearly as long as the second, which is the longest. Tail rather short and wedge-shaped. Tarsi much shorter than the middle toe. Toes united by a full web and the hind toe very small and slightly lobed.

*strepera* GRAY, Genera Birds III. 619. = *Anas strepera* LIN.

**CHAULIODUS** (Anatidae) SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 366. = *Anas* LIN.

*Synon.*: *Chauliodes* Eyt. — *Chaulelasmus* Gray.

Bill of equal breadth throughout. The lamina fine, but not much projecting beyond the margins.

*capensis* SWAINSON, Journ. roy. Instit. 1831. = *Anas strepera* LIN.

*strepera* SWAINSON, Classific. Birds II. 366. = *Anas strepera* LIN.

**CHAUNA** (Palamedeidae. — *χαυνος* inanis) ILLIGER, Prodr. Syst. Mam. Av. 1811. 253. — GRAY, Genera Birds 1845. III. 590. = *Palamedea* LIN.

*Synon.*: *Opistholophus* Vieill. — *Chavaria* Rafin.

Bill short, with the culmen elevated and sloping, and arched to the tip, which is vaulted and hooked and the gonyes moderate and straight; the nostrils lateral, large, placed in a membranous nasal groove with the opening large. Wings long with the third, fourth and fifth quills the longest. Tail moderate and nearly even. Tarsi long, shorter than the middle toe and covered with reticulated scales. Toes long, the lateral ones unequal, the outer being the longest, and the anterior ones united at their base by a membrane and covered above with small rather quadrate scales. The lores denuded of feathers.

*chavaria* ILLIGER, Prodr. Syst. 254. = *Palamedea chavaria* TEM.

*chavaria* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 371. = *Palamedea derbyana* SCHLEG.

*derbiana* GRAY, Genera Birds III. 591. Tb. 161. = *Palamedea derbyana* SCHLEG.

*nigricollis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 75. Tb. 11. — *Palamedea derbyana* SCHLEG.

**CHAUNONOTUS** (Malaconotinae) GRAY, Magaz. nat. hist. 1837. IX. 489; Genera Birds I. 299. — BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 535.

*Rostrum culmine basi depresso dilatatorotundato, apice extremo profunde emarginato, subadunco; pedes robusti; alae rotundatae, remigum prima brevissima, secunda brevior decima, quarta quinta sexta omnium longissimis; cauda brevis subaequalis. — 1 Spec.*

*Sabinei* GRAY, Genera Birds I. 299. Tb. 72. Fig. 5. — JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. 2 serie Tb. 27. [Africa occid.]

*Thamnophilus Sabinei* GRAY, Zool. Miscell. I. 6.

*Hapalophus melanoleucus* VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1851. III. 312.

**CHAUNOPROCTUS** (*Coccothraustinae*) BONAPARTE et SCHLEGEL, Monogr. Loxiens 1850. 31. = *Coccothraustes* BRISS.

*Synon.*: Papa Reichb.

Taille forte. Bec excessivement fort et gros, très-conique et presque droit. Queue moyenne, peu échancrée. Ailes recouvrent deux cinquièmes de la queue, sensiblement arrondies. Pieds assez robustes, de moyenne longueur. Plumage du mâle teint de rouge sur la tête et le dessous de l'oiseau.

papa BONAPARTE et SCHLEGEL, Monogr. Loxiens 32. Tb. 37. 38. = *Coccothraustes ferreirostris* VIG.

**CHAUNORNIS** GRAY, List Genera Birds 1840. 13. — BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 1854. 13. = *Bucco* LIN.

bicincta BONAPARTE, Consp. Vol. Zygod. 13. = *Bucco bicinctus* GRAY.

pulmentum CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 146. = *Bucco pulmentum* SCLAT.

ruficollis BONAPARTE, Consp. Vol. Zygod. 13. = *Bucco ruficollis* LICHTST.

tamatia GRAY, List Genera Birds 13. = *Bucco tamatia* GMEL.

**CHAVARIA** RAFINESQUE 1815. = *Chauna* ILLIG.

**CHEILODROMAS** RÜPPELL, Mus. Senkenberg. 1837. II. 208. = *Charadrius* LIN.

*Typus*: *Charadrius melanocephalus* Lath.

**CHEIMONEA** *tridactylus* KAUP, Natürl. Syst. 1829. = *Larus tridactylus* LIN.

**CHEIROXIPHIA** REICHENBACH, Syst. Avium 1850. = *Chiroxiphia* CAB.

**CHELICTINIA** *Riocouri* LESSON 1844. = *Elanoides Riocouri* VIEILL.

**CHELICUTIA** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 1851. I. 38. = *Dacelo* LEACH.

Durch gerade Schnabelspitze und ungebänderten Schwanz von *Dacelo* verschieden.

damarensis GRAY, Handlist Birds I. 91. = *Dacelo damarensis*.

fuscicapilla REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 39. = *Dacelo albiventris* SCHLEG.

orientalis GRAY, Handlist Birds I. 91. = *Dacelo orientalis*.

pygmaea REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 38. = *Dacelo chelicuti* SCHLEG.

striolata REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 39. = *Dacelo variegata*.

variegata GRAY, Handlist Birds I. 91. = *Dacelo variegata*.

**CHELIDIS** GLOGER 1827. = *Phibalura* VIEILL.

**CHELIDON** (*Hirundinidae*. — χελιδων hirundo) BOIE, Oken's Isis 1822. 550; 1844. 170. = *Hirundo* LIN.

Aeussere und middle Zehe der kurzen starken Füsse bis zum ersten Gelenk verbunden; Steuerfedern einfarbig, Oberkörper mit Metallglanz, Unterkörper glänzend weiss; erste Schwinge die längste, die drei ersten Schwingen sichelförmig.

albigena v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1861. IX. 419. = *Hirundo dasypus* TEM.

andecola BOIE, Oken's Isis 1844. 170. = *Hirundo andecola* D'ORB.

arborea GOULD, Birds Austral. Introd. 29. = *Hirundo nigricans* VIEILL.

Blakistoni SWINHOE, Ibis 1863. 90. = *Hirundo Blakistoni*.

cashmeriensis GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 356. = *Hirundo cashmeriensis*.

cyanoleuca BOIE, Oken's Isis 1844. 170. = *Hirundo cyanoleuca* VIEILL.

dasypus GRAY, Handlist Birds I. 74. = *Hirundo dasypus* TEM.

erythrocephala BOIE, Oken's Isis 1844. 170. = *Hirundo erythrocephala* GMEL.

fenestrarum BREHM, Vögel Deutschlids. 140. = *Hirundo urbica* LIN.

frontata BOIE, Oken's Isis 1844. 170. = *Petrochelidon leucorrhoea* CAB.

indica BOIE, Oken's Isis 1844. 170. = *Hirundo indica* GMEL.

lagopoda BOIE, Oken's Isis 1844. 170. = *Hirundo urbica* LIN.

leucogastra BOIE, Oken's Isis 1844. 170. = *Hirundo leucogaster* SHAW.

leucoptera BOIE, Oken's Isis 1844. 170. = *Hirundo leucoptera* GMEL.

leucorrhoea BOIE, Oken's Isis 1844. 170. = *Petrochelidon leucorrhoea* CUV.

leucosoma BOIE, Oken's Isis 1844. 170. = *Hirundo dimidiata* SUNDEV.

leucosterna BOIE, Oken's Isis 1844. 170. = *Hirundo leucosternus* GOULD.

maculata BOIE, Oken's Isis 1844. 170. = *Hirundo maculata* VIEILL.

*melanoleuca* BOIE, Oken's Isis 1844. 170. = *Hirundo melanoleuca* PRZ. WIED.

*minuta* BOIE, Oken's Isis 1844. 170. = *Hirundo cyanoleuca* VIEILL.

*patagonica* BOIE, Oken's Isis 1844. 170. = *Hirundo patagonica* D'ORB.

*ruficeps* BOIE, Oken's Isis 1844. 170. = *Hirundo filifera* STEPH.

*rupestris* BREHM, Vögel Deutschlds. 140. = *Hirundo urbica* SCOP.

*tectorum* BREHM, Naumannia 1855. V. 271. = *Hirundo urbica* LIN.

*thalassina* BOIE, Oken's Isis 1844. 170. = *Hirundo thalassina* SWAINS.

*unalaschkensis* BOIE, Oken's Isis 1844. 170. = *Hirundo unalaschkensis* LATH.

*urbica* BOIE, Oken's Isis 1822. 550. = *Hirundo urbica* LIN.

*Whiteleyi* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1862. XXX. 320. = *Hirundo Whiteleyi*.

**CHELIDONIA** STREUBEL, Oken's Isis 1848. 384. = *Dendrochelidon* BOIE.

*comata* STREUBEL, Oken's Isis 1848. 370. = *Dendrochelidon comata* BOIE.

*longipennis* STREUBEL, Oken's Isis 1848. 370. = *Dendrochelidon klecho* BOIE.

*mystacea* STREUBEL, Oken's Isis 1848. 370. = *Dendrochelidon mystacea* BOIE.

**CHELIDOPTERA** (Bucconidae. — χελιδων hirundo, πτερον ala). — GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 81. — SCLATER, Ann. mag. nat. hist. 1854. XIII. 356. 482.

*Synon.*: *Monasa* Boie. — *Brachypetes* Swains.

The wings are much longer than in other Bucconidae and are evidently formed for rapid flight. The tail is quite short and nearly square. The plumage is *Monasa* like, but relieved by a brown patch on the belly. — 3 *Specs.*

*albipennis* BONAPARTE, Journ. Ornithol. 1853. I. 47. — SCLATER, Synops. Bucconidae 24. Tb. 4. [Cumana. Venezuela.

*brasiliensis* SCLATER, Catal. Coll. S. Amer. Birds 275. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 125. [Brasilia.

*Bucco tenebrosus* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 8.

*Capito tenebrosus* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. IV. 372.

*Lypornix tenebrosa* WAGLER, Syst. Avium spec. 7.

*Brachypetes tenebrosa* SWAINSON, Classific. Birds II. 334.

*Chelidoptera tenebrosa* HARTLAUB, Verz. Mus. Bremen 13.

*Monasa tenebrosa* BURMEISTER, Verzeich. Museum Halle 55.

**tenebrosa** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 81. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 124. [Guiana. Brasilia.

*Cuculus tenebrosus* PALLAS, Neue nord. Beitr. III. 3. Tb. 1. Fig. 1.

*Petit Coucou noir de Cayenne* BUFFON, Pl. enlum. 505.

*Barbacou à croupion blanc* LEVAILLANT, Oiseaux Parad. II. 105. Tb. 46.

*Monasa tenebrosa* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1339.

*Monasa tenebrio* TEMMINCK, Pl. color. 323. Fig. 1.

**CHELIDOPTERYX** (subgen. *Naucleri*) KAUP, Oken's Isis 1847. 87. = *Elanoides* VIEILL.

*Synon.*: *Cypselopteryx* Kaup.

Schnabel mit einem stumpfen Zahn und feinen Ausschnitt am Unterschnabel, der edelfalkenartig plötzlich abgestuft ist; 2. und 3. Schwinge sich gegen das Ende hin verschmälernd, ohne deutlichen Ausschnitt, 3. unbedeutend länger als die 2. und längste; Tarsen und Zehen schlank.

*Riocouri* KAUP, Oken's Isis 1847. 87. = *Elanoides Rioouri* VIEILL.

**CHELIDORYNX** (Muscicapinae) HODGSON, Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 32. = *Rhipidura* VIG.

*Synon.*: *Chelidorynx* Hodgs.

General structure of *Rhipidura*, but the bill very short and Cryptolophohirundine, being as broad as long from the forehead and very slightly armed at the tip; rictal bristles long as in *Rhipidura*; nares advanced, lateral, elliptic, and shaded above by a membrane; tail rigid, with wedged tip to the plumes, smaller and less rounded than in *Rhipidura*.

*chrysochistos* HODGSON, Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 32. = *Rhipidura hypoxantha* BLYTH.

*hypoxantha* HODGSON, Catal. Birds Nepal 93. = *Rhipidura hypoxantha* BLYTH.

**CHELOCHELIDON** BREHM 1842. = *Gelochelidon* BREHM.

**CHEMAEZA** LESSON 1839. = *Chamaeza* VIG.

**CHEN** BOIE, Oken's Isis 1822. = *Anser* LIN.

**CHENALOPEX** MÖHRING, Avium Genera 1752. 65. = *Anser* LIN.

Rostrum conoides, convexum, ad latera compressum et aliquot sulcis transversis canaliculatum, apice incurvo. Cauda brevissima. Femora fere intra abdomen, pone aequilibrium ut recto corpore incedere cogatur. Digiti antici tres, absque postico: toti membrana intermedia cohaerentes.

*Typus.*: *Anser magellanicus* Clus. — Alcae species Lin.

**CHENALOPEX** (Anatidae) STEPHENS, Gener. Zool. 1824. XII. 42. = *Anser* LIN.

Bec court, menu, haut à la base, convexe, comme tronqué; bords à lamelles internes ne paraissant point à l'extérieur.

*aegyptiaca* STEPHENS, Gener. Zool. XII. 42. = *Anser aegyptiacus* BRISS.

*africana* GRAY, Genera Birds III. 603. = *Anser africanus* BONAT.

*antarctica* LESSON, Traité Ornith. 628. = *Anser antarcticus* VIEILL.

*bernicla* LESSON, Traité Ornith. 627. = *Anser bernicla* BONAP.

*coromandeliana* LESSON, Traité Ornith. 627. = *Anser coromandeliana* GMEL.

*jubata* WAGLER. = *Anser pollicaris* ILLIG.

*leucopsis* LESSON, Traité Ornith. 627. = *Anser leucopsis* MEYER.

*leucoptera* LESSON, Traité Ornith. 627. = *Anser magellanicus* VIEILL.

*madagascariensis* LESSON, Traité Ornith. 627. = *Anas madagascariensis* GMEL.

*montana* GRAY, Genera Birds III. 603. = *Anas montana* FORST.

*polycomos* LESSON, Traité Ornith. 627. = *Anser pollicaris* ILLIG.

*ruficollis* LESSON, Traité Ornith. 628. = *Anser ruficollis* PALL.

**CHENASICUS** *ruficeps* BLYTH. = *Paradoxornis sphenura* HODGS.

**CHENISCUS** *coromandelianus* EYTON, Monogr. Anat. 89. = *Spheniscus* MÖHR.

**CHENISCUS** Möhr scripsit GRAY, Handlist III. 96. = *Spheniscus* MÖHR.

**CHENONETTA** *jubata* BRANDT, Descr. Icon. animal. ross. nov. 1836. = *Anser pollicaris* ILLIG.

**CHENOPIA** *atrata* WAGLER, Oken's Isis 1832. 1234. = *Cygnus atratus* VIEILL.

**CHENOPSIS** AGASSIZ, Nomencl. univers. = *Chenopsis* WAGL.

**CHENORHAMPHUS** DUMONT 1817. = *Anastomus* BONNAT.

**CHEPTIA** HODGSON. = *Chaptia* HODGS.

**CHERA** (Fringillidae. —  $\chi\eta\rho\alpha$  vidua) GRAY, Genera Birds 1849. II. 355. = *Vidua* CUV.

Characters in common with *Vidua*, but the wings long, with the first quill spurious, the second, third and fourth slightly graduated and the fifth and sixth nearly equal, but the fifth the longest. Tail and its coverts much lengthened, compressed and arched.

*caffra* CABANIS, Mus. Heine. I. 176. = *Vidua caffra*.

*progne* GRAY, Genera Birds II. 355. = *Vidua caffra*.

**CHERAMOECA** (Hirundinidae. —  $\chi\eta\rho\alpha\mu\omicron\varsigma$  rima,  $\omicron\lambda\epsilon\omega$  habitare) CABANIS, Mus. Heine. 1851. I. 49. = *Hirundo* LIN.

In der Form des Schwanzes *Atticora* ähnlich, aber wesentlich davon verschieden durch die Fussbildung und Lebensweise, hinsichtlich dieser *Cotyle* ähnlicher. Der Schwanz ist verhältnissmässig kürzer als in *Atticora* und überragt die Flügelspitzen wenig. Besonders charakteristisch sind die hohen kräftigen Läufe, die starken Zehen und grossen Nägel, die Aussenzehe ist nur wenig mit der mittlen verwachsen und wenig kürzer als die Innenzehe.

*leucosterna* CABANIS, Mus. Heine. I. 49. = *Hirundo leucosterna* GOULD.

**CHEREOPSIS** GRAY, Handlist Birds III. 140 Register. = *Cereopsis* LATH.

**CHERSOMANES** (Alaudinae. —  $\chi\epsilon\rho\sigma\varsigma$  deserta) CABANIS, Mus. Heine. 1851. I. 126. = *Alauda* LIN.

*Synon.*: *Corydalis* Tem. — *Certhilauda* Swains.

*africana* CABANIS, Mus. Heine. I. 126. = *Alauda africana* GMEL.

*garrula* CABANIS, Mus. Heine. I. 126. = *Alauda garrula* SMITH.

*subcoronata* CABANIS, Mus. Heine. I. 126. = *Alauda subcoronata*.



**CHETTUSIA** (Charadriidae) BONAPARTE (1839) Compt. rend. 1856. XLIII. 419.

— GRAY, Genera Birds 1849. III. 541. = *Vanellus* LIN.

*Synon.*: *Chaetusia* Agass. — *Choetusia* Blyth. — *Chetusia* Gray.

Bill moderate and more or less strong, with the culmen depressed at the base and vaulted at the tip, the sides compressed and grooved; the nostrils lateral, basal, and placed in the groove of the upper mandible, which extends for two thirds its length, with the opening linear. Wings long and pointed, with the first, second and third quills nearly equal and longest. Tail moderate, broad and even. Tarsi much longer than the middle toe, slender and covered in front with divided broad scales. Toes four, the three anterior toes long and rather slender; the outer toe longer than the inner and united at the base; the hind toe short and elevated. The front of the head sometimes lobed and the wings sometimes armed with a spine,

*albicapilla* GRAY, Genera Birds III. 541. = *Lobivanellus senegalus* STRICKL.

*aralensis* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 419. = *Vanellus aralensis* EVERS.

*cinerea* GRAY, Handlist Birds III. 11. = *Lobivanellus cinereus* SCHLEG.

*crassirostris* FILIPPI, HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1855. III. 427. = *Vanellus crassirostris* SCHLEG.

*cucullata* GRAY, Genera Birds III. 541. = *Lobivanellus tricolor* STRICKL.

*dominicana* GRAY, Genera Birds III. 541. = *Vanellus dominica*.

*flavipes* GRAY, Handlist Birds III. 11. = *Vanellus leucurus* LICHTST.

*gallinacea* GRAY, Genera Birds III. 541. = *Lobivanellus lobatus* STRICKL.

*gregaria* GRAY, Genera Birds III. 541. = *Vanellus gregarius* SCHLEG.

*indica* GRAY, Genera Birds III. 541. = *Lobivanellus indicus* GRAY.

*inornata* GRAY, Handlist Birds III. 11. = *Lobivanellus cinereus* SCHLEG.

*lateralis* GRAY, Genera Birds III. 541. = *Lobivanellus senegalus* STRICKL.

*leucura* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 419. = *Vanellus leucurus* LICHTST.

*lobata* GRAY, Genera Birds III. 541. = *Lobivanellus lobatus* STRICKL.

*macrocera* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 419. = *Vanellus crassirostris*.

*macroptera* GRAY, Genera Birds III. 541. = *Lobivanellus tricolor* STRICKL.

*melanocephala* GRAY, Genera Birds III. 541. = *Vanellus melanocephalus* RÜPP.

*miles* GRAY, Genera Birds III. 541. = *Lobivanellus miles* GRAY.

*personata* GRAY, Genera Birds III. 541. = *Lobivanellus miles* GRAY.

*senegalla* GRAY, Genera Birds III. 541. = *Lobivanellus senegalus* STRICKL.

*Wagleri* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 419. = *Vanellus Wagleri* GRAY.

**CHIBLA** (Dicrurinae) HODGSON, Ind. Review 1837. I. 324. = *Dicrurus* VIEILL.

*Synon.*: *Cometes* Hodgs. — *Trichometopus* Cab.

*casia* HODGSON, Ind. Review I. 324. = *Dicrurus hottentotus* HORSF.

*hottentotus* STRICKLAND, Ann. mag. nat. hist. 1844. XIII. 36. = *Dicrurus hottentotus* HORSF.

**CHICQUERA** (Falconidae) BONAPARTE 1854. = *Falco* LIN.

*Synon.*: *Chiquera* Bonap.

*chiquera ruficollis* GRAY, Handlist Birds I. 22. = *Falco chiquera* SCHLEG.

*ruficollis* GRAY, Handlist Birds I. 22. = *Falco chiquera* SCHLEG.

*typus* BONAPARTE 1854. = *Falco chiquera* SCHLEG.

**CHEILODROMUS** AGASSIZ, Ind. univ. Nomencl. = *Cheilodromas* RÜPP.

**CHIMERINA** *cornuta* ESCHSCHOLTZ, Zool. Atlas 1829. III. 2. Tb. 12. = *Phaleris monocerata*.

**CHIMONEA** = *Cheimonea* KAUP.

**CHIOCOSPINA** = *Chionospina* KAUP.

**CHIONIS** (Chionidae) — FORSTER, Enchir. hist. nat. 1788. — GRAY, Genera Birds 1855. III. 522.

*Synon.*: *Vaginalis* Gmel. — *Coelorhamphus* Dum. — *Coleorhamphus* Gray.

Bill short, strong, base broad, compressed towards the tip, the culmen gradually curved to the tip, the base covered by a horny substance, with the anterior margin dentated and furrowed above; the base of the upper and that of the lower mandible, and cheeks, covered by a naked skin; the nostril oval, and more or less concealed by a horny covering. Wings moderate with the second quill the longest and the bend of the wing tuberculated. Tail moderate and even. Tarsi short, strong and covered with small rough scales. Toes moderate and strong, covered above with transverse scales; the outer toe united to the middle one by a membrane at the base; the hind toe small, elevated and placed on one side; the claws short and obtuse. — 2 Spccc.

**alba** QUOY et GUIMARD, Voy. Uranie Tb. 30.

[*Malvinae*.

*Vaginalis alba* GMELIN. — SHAW, Natur. Miscell. XII. Tb. 481.

*Chionis lactea* FORSTER, Descr. anim. 330; Icones ined. 125.

*Chionis necrophaga* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 258.

*Chionis novae Hollandiae* TEMMINCK, Syst. Ornith. Pl. 509.

*Ceolorhamphus nivalis* DUMÉRIL, Voy. Bonite Oiseaux Tb. 9.

**minor** HARTLAUB, Revue Zool. 1841. 5; Magaz. Zool. 1842. Tb. 2. Fig. 2. —

GRAY, Genera Birds III. Tb. 126.

[*Kerguelen*.

**CHIONOCHEN** REICHENBACH, Syst. Avium 1851. 9. = *Chen* BOIE.

**CHIONOSPINA** KAUP, Entwickl. europ. Thierw. 1829. = *Fringilla* LIN.

**CHIONOSPIZA** GRAY 1849. = *Chionospina* KAUP.

**CHIROMACHAERIS** (Piprinae. — χεῖρ manus, μαχαίρα ensis) CABANIS, Wiegmann.

Archiv 1847. XIII. 235. = *Pipra* LIN.

Synon.: *Manacus* BONAP.

Unterscheidet sich von *Pipra* schon genügend durch den eigenthümlichen Flügelbau. Die Flügel sind kurz, muldenförmig abgerundet. Handschwinge sichelförmig gekrümmt und auffallend verengt.

**aurantiaca** SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1870. XXXVIII. 200. = *Pipra aaurantiaca*.

**Candei** CABANIS, Mus. Heine. II. 97. = *Pipra Candei* PARZ.

**flaveola** CABANIS, Mus. Heine. II. 97. = *Pipra flaveola*.

**gutturosa** CABANIS, Mus. Heine. II. 97. = *Pipra gutturosa* DESM.

**manacus** CABANIS, Mus. Heine. II. 97. = *Pipra manacus* LIN.

**vitellina** CABANIS, Mus. Heine. II. 97. = *Pipra vitellina* GOULD.

**CHIROPRION** SCHIFF teste Bonaparte. = *Pipra* LIN.

**CHIROXIPHIA** (Piprinae. — χεῖρ manus, ξίφος gladius) CABANIS, Wiegmann. Archiv 1847. XIII. 235. = *Pipra* LIN.

Synon.: *Cheiroxiphia* Reichb. — *Chiroprion*, *Cercophaena* Schiff.

Hauptunterschiede von *Pipra* sind: zugespitzte, stark verengte Handschwinge, stärker entwickelte Armschwinge und verlängerte zugespitzte mittlere Schwanzfedern.

**caudata** CABANIS, Mus. Heine. II. 95. = *Pipra caudata* SHAW.

**ignicapilla** CABANIS, Mus. Heine. II. 95. = *Pipra ignicapilla* WAGL.

**lanceolata** CABANIS, Mus. Heine. II. 96. = *Pipra lanceolata* WAGL.

**linearis** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 172. = *Pipra linearis* BONAP.

**longicauda** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 172. = *Pipra caudata* SHAW.

**melanocephala** BONAPARTE, Conspect. Avium I. 172. = *Pipra lanceolata* WAGL.

**militaris** CABANIS, Wiegmann. Archiv 1847. XIII. 235. = *Pipra militaris* SHAW.

**oxyura** CABANIS, Wiegmann. Archiv 1847. XIII. 235. = *Pipra militaris* SHAW.

**pareola** CABANIS, Mus. Heine. II. 96. = *Pipra pareola* LIN.

**regina** SCLATER, Ann. mag. nat. hist. 1856. XVII. 469. = *Pipra regina* NATT.

**CHIZAERHIS** (Musophagidae. — χιζή rima, ῥίς nasus) WAGLER, Syst. Avium 1827. 111. = *Musophaea*.

Rostrum capite brevius, crassum, validum, durum, intumidolatum, versus apicem compressiusculum, basi vix altius quam latum et perconvexum, laeve, culmine indistincto et latiusculo convexum; tomia maxillae a medio ad apicem subflexuosa subdenticulata, patentiuscula; mandibula quam maxilla dimidia fere parte minus alta, recta, tomis versus basin integris, medio sensim subarcuato-

ascendentibus et apice emarginato deflexis, acutis, numerose undulato-denticulatis intracta, paratonis planiuscula; myxa brevis, compressa, ascendens; mesorhinium convexum, mediocre. Nares a basi subremotae, culminis lateribus proximae, sursum spectantes, patulae, rimaeformes, ramphothecae immediate inusculptae, lateraliter rostri substantia et indumento clausae. Pedes ambulatorii, validi, tarso digitii intermedii longitudinis, acrotarsiis et acrodactylis scutulati; digitus posticus omnium minimus, externus cum intermedio palama usque ad apicem phalangis primae protensa, internus membrana basali conjunctus. Cauda recta, aequalis, rectricibus latis. Alae mediocres acutiusculae, caudae basin multo transcendentes.

**concolor** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 2. = *Musophaga concolor* SCHLEG.

**Feliciae** LESSON, Revue Zool. 1839. 101. = *Musophaga concolor* SCHLEG.

**gigantea** WAGLER, Syst. Avium spec. 1. = *Musophaga gigantea* SCHLEG.

**leucogaster** RÜPPELL, Transact. Zool. Soc. 1849. III. 232. Tb. 17. = *Musophaga leucogaster* SCHLEG.

**personata** RÜPPELL, Transact. Zool. Soc. 1849. III. 232. Tb. 16. = *Musophaga personata* SCHLEG.

**variegata** WAGLER, Syst. Avium spec. 2. = *Musophaga africana* SCHLEG.

**zonurus** RÜPPELL, Neue Wirbelth. 7. = *Musophaga zonura* SCHLEG.

**CHLAMIDOCHEN** GRAY, Handlist Birds III. 76. = *Chlamydauchen* BONAP.

**CHLAMYDAUCHEN** *jubata* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. = *Anser jubatus* SCHLEG.

**CHLAMYDERA** GOULD rectius *Chlamydodera* CAB.

**CHLAMYDODERA** (Oriolinae. — χλαμυς chlamys, δερμας derma) GOULD, Birds Australia IV. = *Ptilorhynchus* KÜHL.

*Synon.*: Calodera, Chlamydera Gould.

**cerviniventris** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1850. XVIII. 201. = *Ptilorhynchus cerviniventris*.

**guttata** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1862. XXX. 162. = *Ptilorhynchus guttatus*.

**maculata** GOULD, Birds Australia IV. Tb. 8. = *Ptilorhynchus maculatus*.

**nuchalis** GOULD, Birds Australia IV. Tb. 9. = *Ptilorhynchus nuchalis* JARD.

**CHLAMYDOENA** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXIX. 879. = *Alectroenas* GRAY.

**CHLAMYDOTIS** LESSON 1840. = *Otis* LIN.

**CHLENASICUS** (Paridae) BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 578. = *Parus* LIN.

Distinguished from the Suthora by the considerably larger proportionate size of the legs and by the rather longer and decidedly broader bill, the outline of which is still more tumid and anomalous looking.

**ruficeps** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 578. = *Parus ruficeps*.

**CHLOEBIA** (Fringillidae) REICHENBACH, Ausländ. Singvögel 30. = *Amadina* SWAINS.

Wie Poëphila, aber der Schwanz nicht gleichförmig gesteigert, sondern nur kurz und keilförmig, nur die beiden Mittelfedern des alten Vogels borstenförmig lang hinausstehend. Kleid lebhaft grün mit breiten Gürteln und hellgelbem Bauch und ohne den dunkeln Unterbauchgürtel.

**Gouldiae** REICHENBACH, Ausländ. Singvögel 30. = *Amadina Gouldiae* GOULD.

**mirabilis** REICHENBACH, Ausländ. Singvögel 30. = *Amadina Gouldiae* GOULD.

**CHLOEPHAGA** (Anatidae) EYTON, Monogr. Anatidae 1838. = *Anser* LIN.

Bill as in Chloetrophus. Feet varying in color with the sexe — black in the male, yellow in the female. Plumage of the two sexes quite different and generally less bright colored than in Chloetrophus. Bannister.

**canagica** EYTON, Monogr. Anat. = *Anser canagicus* BRANDT.

**dispar** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1867. XXXV. 334. = *Anser magellanicus* VIEILL.

**inornata** GRAY, Handlist Birds III. 77. = *Anser poliocephalus* SCHLEG.

**magellanicus** EYTON, Monogr. Anat. = *Anser magellanicus* VIEILL.

**melanoptera** BONAPARTE, Compt. rend. = *Anser melanopterus* EYT.

*pecta* BANNISTER, Proceed. acad. Philadelphia 1870. 131. = *Anser canagicus*

BRANDT.

*poliocephala* GRAY, List Genera Birds 127. = *Anser poliocephalus* SCHLEG.

*rubidiceps* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 387. = *Anser rubidiceps* SCHLEG.

**CHLOETROPHUS** (Anserinae) BANNISTER, Proceed. acad. Philadelphia 1870. 131. = *Anser* LIN.

Bill moderate, black. Feet particolored, black and orange. Colors of sex similar. Plumage rather brilliant for this subfamily.

*poliocephalus* BANNISTER, Proceed. acad. Philadelphia 1870. 131. = *Anser poliocephalus* SCHLEG.

*rubidiceps* BANNISTER, Proceed. acad. Philadelphia 1870. 131. = *Anser rubidiceps* SCHLEG.

**CHLORESTES** (Hylocharinae) REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 1854. 7. = *Hylocharis* BOIE.

*Aglaeae* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. = *Polytmus iodurus*.

*Alice* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. = *Hylocharis Aliciae*.

*Atala* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. = *Hylocharis prasina* GRAY.

*caeruleus* REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 7. = *Hylocharis caerulea* GRAY.

*caligatus* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 8. = *Trochilus caligatus* GOULD.

*Caniveti* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. = *Hylocharis Caniveti* GRAY.

*chrysogaster* REICHENBACH, Aufz. Colibri 7. = *Hylocharis chrysogaster* GRAY.

*cyanifrons* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. = *Trochilus cyanifrons* BOURC.

*cyanogenys* REICHENBACH, Aufz. Colibri 7. = *Hylocharis cyanogenys* GRAY.

*Edwardsi* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. = *Polytmus Edwardsi* GRAY.

*elegans* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. = *Hylocharis elegans* GRAY.

*erythronotus* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. = *Polytmus erythronotus* GRAY.

*euchloris* REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 7. = *Hylocharis euchloris*.

*Feliciae* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 8. = *Trochilus caligatus* GOULD.

*fuscicaudus* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. = *Polytmus beryllinus*.

*Haerberiini* REICHENBACH, Aufz. Colibri 7. = *Hylocharis chrysogaster* GRAY.

*iodurus* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 8. = *Polytmus iodurus*.

*maculicollis* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. = *Hylocharis Aliciae*.

*Malvinae* REICHENBACH, Aufz. Colibri 7. = *Trochilus Mariae* GOSSE.

*Mariae* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. = *Trochilus Mariae* GOSSE.

*nitidissimus* REICHENBACH, Aufz. Colibri 7. = *Hylocharis prasina* GRAY.

*niveiventris* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. = *Trochilus niveiventer* GOULD.

*phaëton* REICHENBACH, Aufz. Colibri 7. = *Hylocharis phaëton*.

*Poortmanni* REICHENBACH, Aufz. Colibri 7. = *Hylocharis Poortmanni* GRAY.

*prasinus* REICHENBACH, Aufz. Colibri 7. = *Hylocharis prasina* GRAY.

*prasinus* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. fem. = *Hylocharis chrysogaster* GRAY.

*Pucherani* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. = *Hylocharis prasina* GRAY.

*Ramondi* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. = *Hylocharis Ricordi* GRAY.

*Ricordi* CABANIS, Journ. Ornithol. 1856. IV. 99. = *Hylocharis Ricordi* GRAY.

*Sophiae* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. = *Polytmus Sophiae* GRAY.

*typicus* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. = *Polytmus Saucerottei* GRAY.

*verticeps* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. = *Hylocharis Fannyi* GRAY.

*viridipectus* REICHENBACH, Aufz. Colibri 7. = *Trochilus maculata* VIEILL.

*viridissimus* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. = *Polytmus Theresiae* CAB.

*viridiventris* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. = *Hylocharis viridiventris*.

**CHLOREUPHONIA** (subgen. Euphoniae) SCLATER 1851. = *Euphonia* DESM.

**CHLORION** TEMMINCK 1840. = *Emberizoides* TEM.

**CHLORIS** (Fringillidae) MOHRING, Avium Genera 1752. 41. — BREHM, Vögel Deutschlds. 1831. 258. = *Fringilla* LIN.

Rostrum crassum, breve, undique convexum, rectum. Mandibula utraque alteram sinu baseos excipiens. Lingua apex integer.

Der Schnabel ist kurz, schwächer als bei den Kernbeissern, kegelförmig, an den Schneiden scharf und eingezogen, mit kleinen Ballen im Unterkiefer; am Mundwinkel stehen Bartfedern. Hauptfarbe grünlich; der Fuss etwas stärker und länger als bei den Kernbeissern; Flügel mittellang, die 3 ersten Schwingen am längsten; der mittellange Schwanz etwas ausgeschnitten.

- brachyrhynchus* BREHM, Naumannia 1855. V. 276. = *Fringilla chloris* GRAY.  
*chloris* GRAY, Handlist Birds II. 83. = *Fringilla chloris* LIN.  
*chlorotica* GRAY, Handlist Birds II. 83. = *Fringilla chlorotica* LICHTST.  
*curvirostris* BREHM, Naumannia 1855. V. 276. = *Fringilla chloris* LIN.  
*flavigaster* BREHM, Naumannia 1855. V. 276. = *Fringilla chloris* LIN.  
*hortensis* BREHM, Naumannia 1855. V. 276. = *Fringilla chloris* LIN.  
*incerta* BREHM, Naumannia 1855. V. 276. = *Fringilla incerta* RISS.  
*karwariba* GRAY, Handlist Birds II. 83. = *Fringilla karwariba* TEM.  
*montana* BREHM, Naumannia 1855. V. 276. = *Fringilla chloris* LIN.  
*pinetorum* BREHM, Naumannia 1855. V. 276. = *Fringilla chloris* LIN.  
*septentrionalis* BREHM, Naumannia 1855. V. 276. = *Fringilla chloris* LIN.  
*sinica* GRAY, Handlist Birds II. 83. = *Fringilla sinica* LIN.

**CHLORISOMA** (Garrulinae. — *χλωρος viridis, σμα corpus*) SWAINSON, *Classific. Birds* 1837. II. 230. = *Cissa* BOIE.

*Synon.*: Chlorosoma Agass.

Bill as in Pitta, but somewhat thicker. Nostrils protected and nearly covered by incumbent feathers. Rictus bristled. Wings rounded; the four first quills much graduated. Tail moderate or lengthened, graduated. Feet strong, rather lengthened; the inner toe scarcely shorter than the outer.

*sinensis* SWAINSON, *Classific. Birds* II. 230. = *Cissa sinensis*.

*thalassina* SWAINSON, *Classific. Birds* II. 230. = *Cissa thalassina* TEM.

**CHLORISTES** (Trochilidae) MULSANT et VERREAUX, *Mém. Soc. Cherbourg* 1866. XII. 176. = *Chlorestes* REICHB.

Dessous du corps entièrement revêtu de plumes squammiformes d'un vert doré. Rectrices et souscaudales d'un vert doré en tout ou en partie. Queue arquée.

*cyanifrons* MULSANT et VERREAUX, *Mém. Cherbourg* 1866. XII. 176. = *Trochilus cyanifrons* BOURC.

*Ramondi* MULSANT et VERREAUX, *Mém. Cherbourg* 1866. XII. 176. = *Hylocharis Ricordi* GRAY.

*Ricordi* MULSANT et VERREAUX, *Mém. Cherbourg* 1866. XII. 176. = *Hylocharis Ricordi* GRAY.

**CHLOROCERYLE** (Alcedinidae. — *χλωρος viridis, κηρυλος alcedo*) KAUP, *Natürl. Syst. Vögel* 1829. — REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* I. 26. = *Alcedo* LIN.

Lang gestreckte, metallglänzende, sehr lang geschnabelte Formen. Schnabel erste flach, Nasenlochspalte wenig schief stehend, oberhalb deren Ende beginnt die tiefe Furche dicht neben der Firste und erlischt am letzten Drittheil der Länge. Die Seiten hoch gewölbt, die Schneiden eingezogen, Seiten des Unterschnabels verflacht. Dillenkante stumpf, ohne Leiste.

*amazona* REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* I. 28. = *Alcedo amazonia* LATH.

*americana* REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* I. 27. = *Alcedo americana* GMEL.

*bicolor* REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* I. 28. = *Alcedo viridirufa* BODD.

*Cabanisi* REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* I. 27. = *Alcedo Cabanisi* TSCH.

*chalcites* REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* I. 28. = *Alcedo americana* GMEL.

*leucosticta* REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* I. 27. = *Alcedo amazonia* LATH.

*superciliosa* REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* I. 28. = *Alcedo superciliosa* LINNE.

*viridirufa* CABANIS, *Mus. Heine.* II. 146. = *Alcedo viridirufa* BODD.

**CHLOROCHROA** *virconina* SCLATER, *Catal. Collect. amer. Birds* 1862. — ?

**CHLOROCHRYSA** *calliparaea* BONAPARTE, *Revue Mag. Zool.* 1851. III. 129. = *Calliste calliparaea* TSCH.

*phoenicotis* BONAPARTE, *Revue Mag. Zool.* 1851. III. 129. = *Calliste phoenicotis* BONAP.

**CHLOROENAS** (Palumbinae) REICHENBACH, Columbariae 60. — BONAPARTE, Consectus Avium II. 51. = *Columba* LIN.

*Synon.*: Chloroenas Bonap.

Schnabel schlank, an der Spitze kaum gewölbt, 1. Schwinge gleich der 3., 2. am längsten, Schwanz ziemlich lang, am Ende gerundet; Lauf geschildert, weit kürzer als die Mittelzehe, Seitenzehen nur bis an das dritte Gelenk der Mittelzehe reichend; Nägel sehr lang gestreckt.

*albilinea* REICHENBACH, Columbariae 61. = *Columba albilinea* GRAY.

*denisea* REICHENBACH, Columbariae 61. = *Columba denisea* TEM.

*fasciata* REICHENBACH, Columbariae 60. = *Columba fasciata* SAY.

*flavirostris* REICHENBACH, Columbariae 61. = *Columba flavirostris* WAGL.

*inornata* REICHENBACH, Columbariae 62. = *Columba inornata* VIG.

*locutrix* REICHENBACH, Columbariae 63. = *Columba locutrix* PRZ. WIED.

*meridionalis* REICHENBACH, Columbariae 61. = *Columba meridionalis* KING.

*monilis* REICHENBACH, Columbariae 61. = *Columba fasciata* SAY.

*nigrirostris* GRAY, Handlist Birds II. 235. = *Columba nigrirostris* SCLAT.

*plumbea* REICHENBACH, Columbariae 62. = *Columba plumbea* VIEILL.

*rufina* REICHENBACH, Columbariae 62. = *Columba rufina* TEM.

*spilodera* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXIX. 1109. = *Columba spilodera*.

*subvinacea* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1868. — *Costarica*.

*sylvestris* REICHENBACH, Columbariae 62. = *Columba sylvestris* VIEILL.

*vinacea* REICHENBACH, Columbariae 63. = *Columba vinacea* TEM.

*vinacea* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York VII. 333. = *Columba nigricollis* SCLAT

**CHLOROKITTA** KAUP teste Gray. = *Ptilorhynchus* KUHL.

**CHLOROLAMPIS** (Hylocharinae. — *χλωρος* viridis, *λαμπω* lucere) CABANIS, Mus. Heine. 1860. III. 47. — Mulsant et Verreaux, Mém. Soc. Cherbourg 1866. XII. 184. = *Hylocharis* BOIE.

*Synon.*: Chlorostilbon Gould.

Durch den feineren dünneren Schnabel von Chlorostilbon Gould 1853 ausgezeichnet.

*angustipennis* HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 201. = *Hylocharis angustipennis* GRAY.

*assimilis* HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 201. = *Hylocharis assimilis*.

*atala* HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 202. = *Hylocharis atala* GRAY.

*auriceps* CABANIS, Mus. Heine. III. 48. = *Hylocharis auriceps*.

*brevicaudata* HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 202. = *Hylocharis brevicaudata* GRAY.

*Caniveti* CABANIS, Mus. Heine. III. 47. = *Hylocharis Caniveti* GRAY.

*chlorocephala* Mulsant et Verreaux, Mém. Cherbourg 1866. XII. 185. = *Hylocharis chlorocephala* Bourc.

*chrysoastra* CABANIS, Mus. Heine. III. 47. = *Hylocharis angustipennis* GRAY.

*daphne* HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 201. = *Hylocharis daphne*.

*Goudoti* Mulsant et Verreaux, Mém. Cherbourg 1866. XII. 185. = *Polytmus Goudoti* GRAY.

*Haerberlini* CABANIS, Mus. Heine. III. 48. = *Hylocharis chrysoastra* GRAY.

*Mangei* Mulsant et Verreaux, Mém. Cherbourg 1866. XII. 185. =

*napensis* HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 201. = *Hylocharis napensis*.

*nitens* Mulsant et Verreaux, Mém. Cherbourg 1866. XII. 185. = *Hylocharis nitens*.

*Osberti* GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 109. = *Hylocharis Osberti*.

*peruana* HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 201. = *Hylocharis peruana*.

*phaëthon* CABANIS, Mus. Heine. III. 48. = *Hylocharis phaëton* Bonap.

*Salvini* CABANIS, Mus. Heine. III. 48. = *Hylocharis Salvini*.

*smaragdina* CABANIS, Mus. Heine. III. 48. = *Hylocharis smaragdocaerulea*.

*smaragdocaerulea* Mulsant et Verreaux, Mém. Cherbourg 1866. XII. 185. = *Hylocharis smaragdocaerulea*.

*viridescens* Mulsant et Verreaux, Mém. Cherbourg 1866. XII. 185. = *Hylocharis smaragdocaerulea*.

- CHLORONERPES** (Picidae) SWAINSON, *Classific. Birds* 1837. II. 307. — GRAY, *Genera Birds* 1846. II. 443. = *Picus* LIN.
- Bill rather short with the culmen gradually curved and the sides compressed to the acute tip; the lateral margins nearly straight and the gonyes moderate and ascending; the nostrils basal and covered with the projecting plumes. Wings long and pointed with the first quill short and the fourth and fifth the longest. Tail moderate and graduated with the ends of the feathers pointed. Tarsi short and covered in front with the transverse scales. Toes unequal and the outer pair the longest, with the posterior rather shorter than the anterior; the claws long, much compressed and acute.
- aeruginosus GRAY, *Genera Birds* III. App. 22. = *Picus aeruginosus* LICHTST.  
 affinis GRAY, *Genera Birds* II. 443. = *Picus affinis* SWAINS.  
 affinis SCLATER, *Catal. Collect.* 337. = *Picus maculiferus* SPIX.  
 aspersus SCLATER, *Catal. Collect.* 337. = *Picus spilogaster* WAGL.  
 aurulentus GRAY, *Genera Birds* II. 443. = *Picus auratus* VIEILL.  
 aurulentus HARTLAUB, *Index Azarae* 16. = *Picus chrysochlorus* VIEILL.  
 brasiliensis REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* I. 351. = *Picus chrysochlorus* VIEILL.  
 Caboti SCLATER, *Catal. Collect.* 437. = *Picus Caboti* SUNDEV.  
 callonotus SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 286. = *Picus callonotus* WATH.  
 callopterus LAWRENCE, *Ann. Lyc. New York* 1862. VII. 476. = *Picus callopterus* SUNDEV.  
 canipileus SCLATER, *Catal. Collect.* 339. = *Picus canipileus* D'ORB.  
 Cecilia BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 117. = *Picus Caeciliae* SUNDEV.  
 chlorocephalus BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 116. = *Picus flavigula* BODD.  
 Desmursii BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 117. = *Picus sanguineus* LICHTST.  
 erythroptus GRAY, *Genera Birds* II. 443. = *Picus erythroptus* VIEILL.  
 fasciatus GRAY, *Genera Birds* II. 443. = *Picus rubricollis* GMEL.  
 flavicollis GRAY, *Genera Birds* II. 443. = *Picus flavicollis*.  
 flavigula GRAY, *Genera Birds* II. 443. = *Picus flavigula* BODD.  
 flavigularis SCLATER, *Catal. Collect.* 339. = *Picus flavigula* BODD.  
 fumigatus BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 119. = *Picus fumigatus* D'ORB.  
 haematostigma SCLATER, *Catal. Collect.* 338. = *Picus ruficeps* SPIX.  
 icterocephalus GRAY, *Genera Birds* II. 443. = *Picus flavigula* BODD.  
 icterocephalus BURMEISTER, *Syst. Uebers. Th. Brasil.* II. 228. = *Picus erythroptus* VIEILL.  
 Kirki GRAY, *Genera Birds* II. 443. = *Picus Kirki* SUNDEV.  
 macrocephalus SWAINSON, *Classif. Birds* II. 308. = *Picus chrysochloris* VIEILL.  
 maculatus GRAY, *Genera Birds* II. 443. = *Picus flavicollis*.  
 maculatus HARTLAUB, *Index Azarae* 17. = *Picus mixtus* BODD.  
 maculipennis GRAY, *Genera Birds* II. 443. = *Picus auratus* VIEILL.  
 Malherbei SCLATER, *Catal. Collect.* 338. = *Picus nigriceps* D'ORB.  
 oleaginus SCLATER, *Ibis* 1860. 400. = *Picus Caboti* SUNDEV.  
 oleaginus REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* I. 356. = *Picus oleaginus* LICHTST.  
 passerinus BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 117. = *Picus passerinus* LIN.  
 passerinus REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* I. 354. = *Picus tephrodops* WAGL.  
 percussus BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 118. = *Picus percussus* TEM.  
 polyzonus GRAY, *Genera Birds* II. 443. = *Picus polyzonus* VAL.  
 pyrrhotis HODGSON, *Zool. Miscell.* 85. = *Picus pyrrhotis* HODGS.  
 rubiginosus SWAINSON, *Zool. Illustr.* I. Tb. 14. = *Picus rubiginosus* SWAINS.  
 rubiginosus GRAY, *Genera Birds* II. Tb. 110. = *Picus aeruginosus* LICHTST.  
 ruficeps REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* I. 353. = *Picus spilogaster* WAGL.  
 rufoviridis GRAY, *Genera Birds* II. 443. = *Picus maculosus* VAL.  
 sanguineus REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* I. 356. = *Picus sanguineus* LICHTST.  
 sanguinolentus SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 61. = *Picus sanguinolentus* SUNDEV.

*Selysi* SCLATER, Catal. Collect. 337. = *Picus Selysi* SUNDEV.  
*simplex* SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1870. XXXVIII. 212. — *Veragua*.  
*spilogaster* GRAY, Genera Birds II. 443. = *Picus spilogaster* WAGL.  
*squamosus* GRAY, Genera Birds II. 443. = *Picus spilogaster* WAGL.  
*taenionotus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 354. = *Picus taenionotus*  
 REICHB.

*tephrodops* SCLATER, Catal. Collect. 337. = *Picus tephrodops* WAGL.  
*uropygialis* CABANIS, Journ. Ornithol. 1862. X. 321. = *Picus yucatanensis*  
 CABOT.

*Warszewiczii* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 430. — *Peru*.  
*xanthotaenia* GRAY, Genera Birds II. 443. = *Picus auratus* VIEILL.  
*yucatanensis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1856. XXIV. 407. = *Picus aeru-*  
*ginosus* LICHTST.

*yucatanensis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 60. = *Picus yuca-*  
*tanensis* CABOT.

**CHLOROPETA** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. 1847. Tb. 112. = *Hypolais* BREHM.  
*cinerascens* GRAY, Handlist Birds I. 214. = *Hypolais cinerascens* SELYS.  
*elaieica* BONAPARTE, Catal. Parzudaki 6. = *Calamodyta elaieica* GRAY.  
*icterica* HARTLAUB, Journ. Ornith. 1854. II. 17. = *Prinia icterica* STRICKL.  
*icterina* SUNDEVALL, Oefvers. vet. akad. Handlgr. 1850. 105. = *Hypolais*  
*icterina*.

*moesta* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 61. — *Gabon*.

*natalensis* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 112. = *Hypolais natalensis*.

*olivacea* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1854. II. 17. = *Prinia olivacea* STRICKL.

*olivetorum* BONAPARTE, Catal. Parzudaki 6. = *Calamodyta olivetorum* GRAY.

*obscura* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 112. = *Sylvia obscura* SMITH.

*superciliaris* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 60. = *Stiphornis superciliaris*  
 TEMMINCK.

**CHLOROPHANES** (Dacnidae. —  $\chi\lambda\omega\rho\varsigma$  viridis,  $\varphi\alpha\nu\varsigma$  lucidus) REICHENBACH,  
 Handb. spec. Ornith. 1851. I, 233. = *Dacnis* CUV.

Schnabel stark, über kopflang, Firste kielförmig, spitzwärts deutlich gebogen,  
 Ränder spitzwärts stark eingezogen, vor der Spitze eine einfache Kerbe. Nasen-  
 grube nur am Grunde befiedert, Nasenloch vorn unten, rundlich dreieckig. Laden  
 tief neben dem Kinn hineintretend, breit, untere Ladenränder schief aufgebogen,  
 Dillenkante flach gewölbt, sehr seicht, fast horizontal aufsteigend, Spalte am  
 Mundwinkel tief eingehend und stark aufgebogen, von der Mitte aus seicht ge-  
 bogen. Flügel decken den Schwanz über die Hälfte, Schwinge 1—3 kurz stufig,  
 3 und 4 am längsten, dann bis 8 alle abnehmend, folgende bis an die abnehmende  
 letzte ziemlich gleich und breit abgerundet. Schwanz gleichfedrig, Federn schief  
 abgerundet. Lauf weit länger als Mittelzehe, mit 7 Tafeln. Zehen stark zusammen-  
 gedrückt, seitliche wenig kürzer als mittle, fast gleich. Nägel stark gekrümmt  
 und spitzig, Seitenfurchen am Hinternagel deutlich. Kleid sehr eigenthümlich,  
 spangrün glänzend, Kopf schwarz, Unterrand des Oberschnabels und ganzer Unter-  
 schnabel hell. Weibchen grasgrün, schwach schillernd.

*atricapilla* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 234. = *Dacnis spiza* CAB.

*caerulescens* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1864. 268. = *Dacnis spiza*  
 CABANIS.

*guatemalensis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 129. = *Dacnis*  
*spiza* CAB.

*melanops* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1864. 268. = *Dacnis spiza* CAB.

*spiza* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1864. 267. = *Dacnis spiza* CAB.

**CHLOROPHONEUS** (Malaconotinae. —  $\chi\lambda\omega\rho\varsigma$  viridis,  $\varphi\alpha\nu\varsigma$  lanus) CABANIS, Mus.  
 Heine. 1851. I. 70. = *Telephonus* SWAINS.

Längere Flügel, kürzerer weniger zusammengedrückter Schnabel und kürzere  
 Läufe unterscheiden von *Telephonus*.

*multicolor* GRAY, Handlist Birds I. 398. = *Telephonus multicolor*.

*olivaceus* CABANIS, Mus. Heine. I. 71. = *Telephonus olivaceus*.



rubiginosus CABANIS, Mus. Heine. I. 70. = *Telephonus rubiginosus*.  
 similis CABANIS, Mus. Heine. I. 71. = *Telephonus rubiginosus*.  
 superciliosus GRAY, Handlist Birds I. 398. = *Telephonus superciliosus*.

**CHLOROPHONIA** BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 137; Compt. rend. 1854. XXXVIII. 389. = *Euphona* DESM.

Synon.: Chloreuphonia Sclat.

Begreift die Arten von Euphone mit lebhaft grünem Rückengefieder und licht gelblicher Bauchseite.

flavivirostris SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 127. = *Euphone flavivirostris*.

frontalis SCLATER, Exot. Ornith. Tb. 41. = *Euphone frontalis*.

longipennis SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 154. = *Euphone longipennis* DUB.

occipitalis BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 138. = *Euphone occipitalis* DUB.

Pretrei BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 138. = *Euphone Pretrei* GRAY.

viridis BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 137. = *Euphone viridis* GRAY.

**CHLOROPICOIDES** (Picidae. — *χλωρος* viridis, picoides Pico similis) MALHERBE, Monogr. Picidae 1862. II. 97. = *Picus* LIN.

Synon.: Tiga Kaup. — Chrysonotus Swains. — Gecinulus Blyth. — Spaniopicoides, Gauropicoides Bonap. — Geciniscus Cab.

Bec long, fort, les côtés très-comprimés vers l'extrémité; les arêtes latérales plus ou moins apparentes et très-rapprochées du sommet du bec; narines basales et cachées en partie seulement par les plumes frontales; menton couvert de plumes serrées jusque vers l'extrémité et avançant sous la mandibule inférieure à plus de moitié de la longueur totale du bec depuis la commissure; ailes longues et aiguës; les rémiges les plus longues sont la 4. 5. lesquelles sont égales ou presque égales; trois doigts, le doigt antérieur externe le plus long; le doigt postérieur interne manquant entièrement.

Grantia MALHERBE, Monogr. Picidae II. 105. Tb. 72. = *Picus Grantia* SUND.

intermedia MALHERBE, Monogr. Picidae II. 99. = *Picus javanensis* SYNG.

Rafflesi MALHERBE, Monogr. Picidae II. 102. Tb. 72. = *Picus Rafflesi* VIG.

rubropygialis MALHERBE, Monogr. Picidae II. 100. Tb. 70. Fig. 5. = *Picus erythropygus*.

Shori MALHERBE, Monogr. Picidae II. 101. Tb. 71. = *Picus Shorei* VIG.

tiga MALHERBE, Monogr. Picidae II. 97. Tb. 71. = *Picus javanensis* LYNG.

**CHLOROPICUS** (Picidae. — *χλωρος* viridis, Picus nom. propr.) MALHERBE, Monogr. Picidae 1862. II. 106. = *Picus* LIN.

Synon.: Colaptes Brehm. — Brachylophus Swains. — Gecinus Boie.

Bec généralement large à la base; les côtés comprimés; le sommet légèrement recourbé, l'extrémité généralement aigüe; narines basales, recouvertes par une touffe de plumes effilées, longues et rebroussées; le menton ou l'échancrure au dessous de la mandibule inférieure excède la moitié de la longueur totale du bec et n'est couvert que de plumes courtes et assez rares vers l'extrémité. Arêtes latérales très-rapprochées du sommet du bec et généralement saillantes; ailes longues; le doigt antérieur externe plus long, mais quelquefois différant à peine du doigt postérieur externe; plumage généralement vert ou olivâtre sur le dos.

aurulentus MALHERBE, Monogr. Picidae II. 137. Tb. 84. = *Picus aurulentus* ILLIG.

awokera MALHERBE, Monogr. Picidae II. 128. Tb. 80. = *Picus awokera* TEM.

brasiliensis MALHERBE, Monogr. Picidae II. 84. Tb. 85. = *Picus aurulentus* ILLIG.

canus MALHERBE, Monogr. Picidae II. 124. Tb. 81. = *Picus canus* GMEL.

capistratus MALHERBE, Monogr. Picidae II. 140. II. Tb. 83. = *Picus capistratus* NATT.

chlorocephalus MALHERBE, Monogr. Picidae II. 144. Tb. 86. = *Picus flavigula* BODD.

- chlorolophus* MALHERBE, Monogr. Picidae II. 108. Tb. 74. = *Picus chlorolophus* VIEILL.
- chrysochloris* MALHERBE, Monogr. Picidae II. 84. Tb. 85. = *Picus aurulentus* ILLIG.
- erythroptis* MALHERBE, Monogr. Picidae II. 143. Tb. 87. = *Picus erythropes* VIEILL.
- dimidiatus* MALHERBE, Monogr. Picidae II. 133. Tb. 76. = *Picus vittatus* VIEILL.
- flavinucha* MALHERBE, Monogr. Picidae II. 106. Tb. 75. = *Picus flavinucha* GOULD.
- Guerini* MALHERBE, Monogr. Picidae II. 127. Tb. 80. = *Picus Guerini* SUND.
- Isidori* MALHERBE, Revue Mag. Zool. 1840. 154. = *Picus leucolaemus* NATT.
- Karelini* MALHERBE, Monogr. Picidae II. 126. = *Picus Karelini* BRANDT.
- leucolaemus* MALHERBE, Monogr. Picidae II. 145. Tb. 85. = *Picus leucolaemus* NATT.
- mentalis* MALHERBE, Monogr. Picidae II. 112. Tb. 75. = *Picus mentalis* TEM.
- miniatus* MALHERBE, Monogr. Picidae II. 116. Tb. 76. = *Picus miniatus* FORST.
- occipitalis* MALHERBE, Monogr. Picidae II. 129. Tb. 77. = *Picus occipitalis* VIG.
- percussus* MALHERBE, Monogr. Picidae II. 147. Tb. 86. = *Picus percussus* TEM.
- polyzonus* MALHERBE, Monogr. Picidae II. 136. Tb. 83. = *Picus polyzonus* VAL.
- punicus* MALHERBE, Monogr. Picidae II. 110. Tb. 74. = *Picus punicus* HORSF.
- pyrrhogaster* MALHERBE, Revue Zool. 1845. 399. = *Picus pyrrhogaster* SUND.
- rufoviridis* MALHERBE, Revue Zool. 1845. 401. = *Picus maculosus* VAL.
- squamatus* MALHERBE, Monogr. Picidae II. 131. Tb. 78. = *Picus squamatus* VIG.
- striolatus* MALHERBE, Monogr. Picidae II. 134. Tb. 77. = *Picus striolatus* BLYTH.
- Vaillanti* MALHERBE, Monogr. Picidae II. 122. Tb. 82. = *Picus algirus* VAILL.
- viridis* MALHERBE, Monogr. Picidae II. 118. Tb. 79. = *Picus viridis* LIN.
- xanthoderus* MALHERBE, Monogr. Picidae II. 114. Tb. 75. = *Picus xanthoderus* SUNDEV.
- CHLOROPIPO** (Piprinae. — χλωρος viridis, πιπω = πιπρα) CABANIS, Mus. Heine. 1860. II. 90. = *Pipra* LIN.
- Von Pipra durch weit gestrecktere Gestalt, viel längere Flügel und bedeutend kürzere Läufe wesentlich verschieden. Gefieder glanzlos, vorherrschend grünlichgelb.
- flavicapilla* GRAY, Handlist Birds I. 378. = *Pipra flavicapilla* SCLAT.
- flavicollis* CABANIS, Mus. Heine. II. 91. = *Pipra flavicapilla* SCLAT.
- CHLOROPSARIS** (subgen. Psaris) KAUP, Proceed. Zool. Soc. 1851. XIX. 45. = *Psaris* CUV.
- Spec.*: Psaris Cuvieri, Ps. atricapillus, Ps. versicolor.
- CHLOROPSIS** (Phyllornithinae) JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. Tb. 7. 100. — SWAINSON, Classific. Birds II. 227. = *Phyllornis* BOIE.
- Bill more lengthened; the tip much hooked; the notch of the upper mandible forming a small distinct tooth. Rictus or gape smooth. Feet small, lateral toes unequal; the hinder toe rather shorter than the tarsus.
- aurifrons* JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. VI. = *Phyllornis aurifrons* TEM.
- auriventris* DELESSERT, Revue Zool. 1840. 100. = *Phyllornis Hardwickei* GRAY.
- caesmarhynchus* TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal 1833. II. 579. = *Phyllornis Jerdoni* BLYTH.
- chrysoaster* MACCLELLAND, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 167. = *Phyllornis Hardwickei* GRAY.
- cochinchinensis* SWAINSON, Classific. Birds II. 227. = *Phyllornis cyanopogon* TEM.
- cochinchinensis* JERDON, Madras Journ. X. 247. = *Phyllornis Jerdoni* BLYTH.
- curvirostris* SWAINSON, Two Centur. 345. = *Phyllornis Hardwickei* GRAY.
- cyanopogon* SWAINSON, Classific. Birds II. 227. = *Phyllornis cyanopogon* TEM.
- cyanopterus* HODGSON, Gray's Zool. Misc. 82. = *Phyllornis Hardwickei* GRAY.
- gampsorhynchus* JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. Tb. 7. = *Phyllornis javensis* MOORE.

- Hardwickei* JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. VII. = *Phyllornis Hardwickei* GRAY.
- Jerdoni* JERDON, Illustr. Ind. Ornith. Tb. 43. = *Phyllornis Jerdoni* BLYTH.
- malabaricus* SWAINSON, Classific. Birds II. 227. = *Phyllornis icterocephala* BONAP.
- malabaricus* JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. Tb. 5. = *Phyllornis aurifrons* TEMM.
- malabaricus* EYTON, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 102. = *Phyllornis cyanopogon* TEM.
- mysticalis* SWAINSON, Two Centur. 396. = *Phyllornis cyanopogon* TEM.
- Sonnerati* JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. Tb. 100. = *Phyllornis javensis* MOORE.
- zosterops* VIGORS, Raffles live App. = *Phyllornis javensis* MOORE.
- CHLOROPYGIA** (Meropidae) SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 333. = *Brachypteracias* LAFRESN.
- General form between Tamatia and Coracias. Bill short; the tip not abruptly bent. Rictus bristled. Nostrils basal, linear, oblique. Wings short, convex, reaching only to the rump. The two first quills much graduated; the four next nearly equal and longest. Tail elongated, rounded and broad. Feet as in Coracias.
- leptosomus* SWAINSON, Classific. Birds II. 333. = *Brachypteracias leptosomus* LAFRESN.
- CHLORORNIS** REICHENBACH, Syst. Avium 1850. = *Saltator* VIEILL.
- prasina* CABANIS, Mus. Heine. I. 140. = *Saltator prasinus*.
- CHLOROSOMA** AGASSIZ, Ind. gen. Nomencl. = *Chlorisoma* SWAINS.
- CHLOROSPINGUS** (Pitylinae. — *χλωρος* viridis, *σπυγγος* nom. propr.) CABANIS Mus. Heine. 1851. I. 139. = *Arremon* VIEILL.
- In der Bildung der Flügel und des Schwanzes Hemispingus sehr ähnlich, der Schnabel hingegen ist stärker, kürzer, höher und daher dem Typus von Pipilo annähernd ähnlich, nur schwächer als in dieser Gattung, welche grössere Formen aufweist und von der sich Chlorospingus ausserdem durch nicht abgerundete Flügel und Schwanz wesentlich unterscheidet.
- albitemporalis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 630. = *Arremon albitempora* LAFRESN.
- canigularis* CABANIS, Mus. Heine. I. 139. = *Arremon canigularis* LAFRESN.
- castaneicollis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 293. = *Arremon castaneicollis*.
- flavipectus* CABANIS, Mus. Heine. I. 139. = *Arremon flavipectus* LAFRESN.
- Goeringi* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1870. XXXVIII. 784. Tb. 46. Fig. 2. — *Venezuela*.
- hypophaeus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 389. — *Veragua*.
- leucophrys* CABANIS, Mus. Heine. I. 139. = *Arremon leucophrys*.
- melanotis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 157. = *Arremon melanotis*.
- oleagineus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1862. XXX. 110. = *Arremon oleagineus*.
- olivaceus* BONAPARTE. = *Arremon albitempora* LAFRESN.
- ophthalmicus* CABANIS, Mus. Heine. I. 139. = *Arremon ophthalmicus* DUB.
- pileatus* SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 581. = *Arremon pileatus*.
- postocularis* CABANIS, Journ. Ornithol. 1866. XIV. 163. = *Arremon albitempora* LAFRESN.
- punctulatus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1869. XXXVII. 440. = *Arremon punctulatus*.
- spodocephalus* BONAPARTE, Compt. rend. 1853. XXXVII. 922. = *Arremon spodocephalus*.
- CHLOROSPIZA** (Fringillinae. — *χλωρος* viridis, *σπιζα* fringilla) BONAPARTE, Distrib. méth. anim. vert. 1852; Conspectus Avium I. 513. = *Fringilla* LIN.
- = *Synon.*: *Chloris* Möhr. — *Ligurius* Koch. — *Serinus* Boie.

- alaudina GERMAIN, Proceed. Boston Soc. nat. hist. 1860. VII. 316. —  
 aurantiiventris BONAPARTE, Compt. rend. 1853. XXXVII. 916. = *Fringilla  
 aurantiiventris*.  
 chloris BONAPARTE, List Birds Europe 30. = *Fringilla chloris* ILLIG.  
 chlorotica BONAPARTE, Conspect. Avium I. 514. = *Fringilla chlorotica* LIGHTST.  
 erythronota PHILIPPI, Wieg. Archiv 1863. XXIX. 121. — Chili.  
 flavigaster SWAINSON, Classific. Birds II: 281. = *Fringilla chloris* ILLIG.  
 incerta BONAPARTE, Conspectus Avium I. 513. = *Fringilla incerta* RISSO.  
 kawariba BONAPARTE, Conspectus Avium I. 514. = *Fringilla kawariba* TEM.  
 melanodera GRAY, Voy. Beagle 95. Tb. 32. = *Phrygilus melanoderus* SCLAT.  
 plumbea PHILIPPI, Wieg. Archiv 1864. XXX. 47. = *Phrygilus unicolor*.  
 sinica BONAPARTE, Conspectus Avium I. 514. = *Fringilla sinica* LIN.  
 xanthogramma GRAY, Voy. Beagle 96. Tb. 33. = *Phrygilus xanthogrammus*  
 SCLAT.

**CHLOROSTILBON** (Hylocharinae. — *χλωρος* viridis, *σπλιδος* splendidus) GOULD,  
 Introd. Monogr. Trochil. 1861. 110. — Mulsant et Verreaux, Mém. Cherbourg  
 1866. XII. 185. = *Hylocharis* BOIE.

*Synon.*: Chlorestes, Cyanophaia; Chlorostilbe Reichb. — Chlorolampis Cab. — Smaragdites Muls.

Machoire noire. Rectrices assez largement barbées. Ailes ne dépassant pas  
 les plus longues rectrices. — *a.* Rectrices d'un bleu d'acier. — *b.* Rectrices en  
 partie vertes, un peu étroites, tête d'un vert doré: Panychlora.

auticaudus GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 308. = *Hylocharis  
 stenura*.

Aliciae GOULD, Monogr. Trochil. V. Tb. 357. = *Hylocharis Aliciae*.

angustipennis GOULD, Monogr. Trochil. V. Tb. 353. = *Hylocharis angusti-  
 pennis* GRAY.

assimilis LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1860. 292. = *Hylocharis assimilis*.

atala GOULD, Monogr. Trochil. V. Tb. 356. = *Hylocharis prasina* GRAY.

atala SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 145. = *Hylocharis angusti-  
 pennis* GRAY.

atala SCLATER, Catal. Collect. 318. = *Hylocharis brevicaudata* GRAY.

aureiventer GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 176. = *Hylocharis aureiventris*  
 BONAP.

auriceps GOULD, Monogr. Trochil. V. Tb. 350. = *Hylocharis auriceps*.

bicolor CABANIS, Mus. Heine. III. 46. = *Hylocharis bicolor* GRAY.

brevicaudatus GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 111. = *Hylocharis brevicau-  
 data* GRAY.

Canevetii SCLATER et SALVIN, Ibis 1859. I. 130. = *Hylocharis Salvini*.

Canniveti GOULD, Monogr. Trochil. V. Tb. 351. = *Hylocharis Canniveti* GRAY.

chrysogaster GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 111. = *Hylocharis angusti-  
 pennis* GRAY.

daphne GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 111. = *Hylocharis daphne*.

egregius HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 197. = *Hylocharis egregius*.

Esmeralda REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. = *Hylocharis Poortmanni* GRAY.

euchloris Mulsant et Verreaux, Mém. Cherbourg 1866. XII. 186. = *Hylocharis  
 euchloris*.

Haerberlini GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 110. = *Hylocharis chrysogastra*  
 GRAY.

igneus GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 111. = *Hylocharis ignea*.

insularis LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1862. VII. 457. = *Hylocharis  
 insularis*.

melanorhynchus GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 308. = *Hylocharis  
 angustipennis* GRAY.

nitens LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1861. VII. 305. = *Hylocharis sma-  
 ragdoaeerulea*.

nitidissimus CABANIS, Mus. Heine. III. 47. = *Hylocharis prasina* GRAY.

napensis GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 111. = *Hylocharis napensis*.  
 Osberti GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 309. = *Hylocharis Osberti*.  
 peruanus GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 111. = *Hylocharis peruana*.  
 phaëthon GOULD, Monogr. Trochilid. V. Tb. 454. = *Hylocharis phaëthon* BONAP.  
 Poortmanni GOULD, Monogr. Trochilid. V. Tb. 458. = *Hylocharis Poortmanni* GRAY.  
 prasinus GOULD, Monogr. Trochilid. V. Tb. 455. = *Hylocharis prasina* GRAY.  
 Pucherani HEINE, Journ. Ornith. 1863. XI. 198. = *Hylocharis prasina* GRAY.  
 stenurus MULSANT et VERREAUX, Mém. Soc. Cherbourg 1866. XII. 186. =

*Hylocharis stenura*.

**CHLORURA** (Fringillidae. —  $\chi\lambda\omega\rho\omicron\varsigma$  viridis,  $\omicron\upsilon\rho\alpha$  cauda) REICHENBACH, Auslând. Singvögel 1853. 33. = *Erythrura* SWAINS.

Schnabel stark, tritt mit zwei Bogen spitz in die Stirn, die Firste bildet von da aus eine fast glatte Fläche, an deren Seiten ein vom ganz bedeckten Nasenloch auslaufendes, feines, erhabenes Leistchen, an dessen Innenseite ein längliches ziemlich flaches Grübchen, Spalte hinten mit der stumpfen Ecke wie bei *Erythrura*, aber die eingezogenen Schneiden gerade, nur die Spitze allein gebogen. Schwinge 2 und 3 die längsten. Schwanz kurz abgerundet, Mittelfedern ganz grün, kurz gespitzt, seitliche abgerundet, schwarz, Aussensaum grün. Lauf innerseits feinschuppig, aussen gestieft, genau so lang wie die Mittelzehe ohne Nagel.

hyperythra REICHENBACH, Auslând. Singvögel 33. — *Nova Guinea*.

**CELOBURA** (Pitylinae. —  $\chi\lambda\omega\rho\omicron\varsigma$  viridis,  $\omicron\upsilon\rho\alpha$  cauda) SCLATER, Catal. Coll. amer. Birds 1862. 117. = *Embernagra* LESS.

chlorura SCLATER, Catal. Collect. amer. Birds = *Embernagra chlorura* LESS.

rufivirgata GRAY, Handlist Birds II. 91. = *Embernagra rufivirgata* LAWR.

**CHOEMARRHORNIS** HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 82. = *Ruticilla* BREHM.

**CHOETOPUS** = *Chaetopus* SWAINS.

**CHOETUSIA** BLYTH. = *Chettusia* BONAP.

**CHONDESTES** (Fringillidae) SWAINSON, Philos. Magaz. 1827. I. 435. — BAIRD, Birds N. America 455. = *Fringilla* LIN.

Bill swollen; both outlines gently curved; the lower mandible as high as the lower; the commissure angulated at the base and then slightly sinuated. Lower mandible rather narrower at the base than the length of the gonys; broader than the upper. Tarsi moderate, about equal to the middle toe; lateral toes equal and very short, reaching but little beyond the middle of the penultimate joint of the middle toe and falling considerably short of the base of the middle claw. Wings long, pointed, reaching nearly to the middle of the tail; the tertials not longer than the secondaries; the first quill shorter than the second and third, which are equal. The tail is moderately long, considerably graduated, the feathers rather narrow and elliptically rounded at the end.

grammaca BONAPARTE, Conspectus Avium I. 479. = *Fringilla grammaca* SAY.

ruficauda BONAPARTE, Compt. rend. 1853. XXXVII. 918. — *Nicaragua*.

strigata SWAINSON, Philos. Magaz. 1827. I. 435. = *Fringilla grammaca* SAY.

**CHONDROHIERAX erythrofrons** LESSON, Descript. Mammif. Oiseaux 172. = *Elanus erythrofrons*.

**CHOPIS** LESSON 1831. = *Agelaius chopis* VIEILL.

**CHORDEDILES** (Caprimulgidae) — SWAINSON, Fauna bor. americ. 1831. II. 496. — GRAY, Genera Birds 1848. I. 49. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 392. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 133.

Synon.: Chordeiles Swains. — Chordeilus Gray. — Microrhynchus Less. — Nyctiprogne, Ramphaoratus Bonap. — Urocolus Cab. — Podochaetes Sclat.

Schnabel sehr klein, fast ganz vom Kopfgefieder versteckt, so dass nur die Spitze mit den Nasenlöchern hercorragt; daneben einige feine Borsten, aber die steifen Borsten am Mundrande fehlen. Gefieder derber und fester als bei den übrigen Nachtschwalben; die Federn zahlreicher kleiner; der Kopf breit und von oben gesehen fast kreisrund, die Augen gross, der Hals sehr kurz. Die Flügel lang und spitz, die erste Schwinge fast ebenso lang wie die zweite längste, die Schwingen sehr derb gebaut. Schwanz aus derben kräftigen Federn gebildet, aber

selten länger, in der Regel kürzer als die ruhenden Flügel; gewöhnlich etwas ausgeschnitten oder entschieden gabelförmig, also die äussersten Federn die längsten. Beine klein und schwach, der Lauf oben oder ganz auf der Vorderseite besiedert, das untere Ende wenn nackt, nicht getüfelt; die Zehen kurz, die äussere ebenso lang wie die innere, aber die mitte viel länger, mit sehr grosser, stark gebogener und gekämmter Kralle. — 10 Specc.

**acutipennis** CASSIN, Catal. Caprimulg. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 134. [Guiana. Brasilia. Chili.]

*Caprimulgus acutipennis* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 732.

*Caprimulgus acutus* GMELIN, Syst. Natur. I. 1031.

*Chordeiles acutus* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia V. 188.

*Caprimulgus semitorquatus* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 340.

*Caprimulgus hirundinaceus* SPIX, Aves Brasil. II. Tb. 3.

*Caprimulgus exilis* LESSON, Revue Zool. 1839. 45. — [cf. *Ch. brasilianus* BONAP.]

*Caprimulgus labeculatus* JARDINE, Ann. mag. nat. hist. 1846. XVIII. 118.

*Caprimulgus sapiti* NATTERER, Mus. vindob.

*Chordeiles labeculatus*, *Ch. hirundinaceus*, *Ch. exilis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 63.

*Ramphaoratus acutipennis* GRAY, Handlist Birds I. 62.

**acutus** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia V. 188. = *Chordediles acutipennis* CASSIN.

**americanus** SWAINSON, Classific. Birds II. 339. = *Nyctidromus americanus* CASS.

**brasilianus** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 63. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1851. V. 187. [Brasilia. Peru.]

*Caprimulgus brasilianus* GMELIN, Syst. Natur. I. 1031.

*Ibigau jaspeado* AZARA, Apuntam. Nr. 313.

*Caprimulgus guianensis* SONNINI, Voy. Azaræ IV. 120.

*Caprimulgus variegatus* VIEILLOT, Encycl. méth. 539.

*Caprimulgus noitibo* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. X. 240.

*Caprimulgus jaspideus* MERREM, Ersch Grub. Encycl. XV. 147.

*Caprimulgus semitorquatus* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 380.

*Caprimulgus pruinus* LICHTENSTEIN. v. TSCHUDI, Fauna peruan. 8. Tb. 6.

Fig. 2.

*Chordediles peruvianus* PEALE, Unit. St. Explor. Exped. Birds 272. Tb. 48.

Fig. 2.

*Caprimulgus stenopterus* NATTERER. v. PELZELN, Ornith. Brasil. 14 ♀.

*Chordeiles semitorquatus* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 130.

*Chordeiles acutipennis* CASSIN, Unit. St. Explor. Exped. 1858. 189.

*Caprimulgus scaphiurus* NATTERER. — [cf. *Chordediles semitorquatus* BURM.]

*Chordeiles pruinus* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 394.

*Lurocalis semitorquatus* CASSIN, Catal. Caprimulg. — [cf. *Ch. semitorquatus* BURM.]

*Chordeiles brasiliensis*, *Ramphaoratus peruvianus* GRAY, Handlist Birds I. 62.

**brasilianus** LAWRENCE, Ann. Lyc. New York V. 114. = *Chordediles sapiti* BONAP.

**brasiliensis** GRAY, Handlist Birds I. 62. = *Chordediles brasilianus* BONAP.

**exilis** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 63. = *Chordediles acutipennis* CASS.

**Henryi** CASSIN, Birds Texas 133. — BAIRD, Birds N. America 53. [Mexico.]

**hirundinaceus** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 63. = *Chordediles acutipennis* CASS.

**labeculatus** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 63. = *Chordediles acutipennis* CASSIN.

**leucopterus** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 63. = *Nyctibius leucopterus* DESM.

**leucopygus** BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 393. [Brasilia.]

*Caprimulgus leucopygus* SPIX, Aves Brasil. II. 3. Tb. 3. Fig. 2.

- Caprimulgus minutus* NATTERER, BONAPARTE, Conspectus Avium I. 63. juv.  
*Lurocalis leucopygus* CASSIN, Catal. Caprimul.  
*Nyctiprogne leucopygus*, *N. minutus* GRAY, Handlist Birds I. 62.
- minor** CABANIS, Journ. Ornithol. 1856. IV. 5. [Cuba. Jamaica.  
*Chordeiles virginianus* LEMBYE, GOSSE, Birds Jamaica 33.  
*Caprimulgus Gundlachi* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1856. VI. 166.
- Nattereri** BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 398. [Brasilia.  
*Caprimulgus Nattereri* TEMMINCK, Pl. color. 107.  
*Caprimulgus brachyurus* LICHTENSTEIN, Ermann's Reise 16.  
*Podager Nattereri* GRAY, Genera Birds I. 52.  
*Urocalis Nattereri* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1851. 189.  
*Urocolus Nattereri* CABANIS, Mus. Heine. III. 87.
- peruvianus** PEALE, Unit. St. Explor. Exped. VIII. 172. = *Chordediles brasili-  
ianus* BONAP.  
**popetue** LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1860. VII. 263. = *Chordediles  
virginianus* SWAINS.  
**pruinosis** BURMEISTER, Uebers. Th. Brasil. II. 394. = *Chordediles brasili-  
anus* BONAP.  
**pusillus** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 182. = *Chordediles brasili-  
anus* BONAP.  
**rufus** GRAY, Genera Birds I. 49. = *Antrostomus rufus* CASS.
- rupestris** GRAY, Genera Birds I. 49. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1866.  
XXXIV. 135. [Rio Napo.  
*Caprimulgus rupestris* SPIX, Aves Brasil. II. 2. Tb. 2.
- sapiti** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 63. — CASSIN, Illustr. Birds Calif.  
Texas I. 238. [Mexico. Texas. California. Guatimala.  
*Caprimulgus sapiti* NATTERER, Mus. vindobon.  
*Chordeiles texensis* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1856. VI. 167; Unit.  
St. Mexic. Bound. hervey Birds Tb. 6.  
*Chordeiles brasilianus* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1849. V. 114.
- semitorquatus** BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Bras. II. 397. [Guiana. Brasilia.  
*Caprimulgus semitorquatus* GMELIN, Syst. Natur. I. 1031. — BUFFON, Pl.  
enlum. 734.  
*Podager Gouldi* GRAY, Genera Birds I. 52. Tb. 18.  
*Lurocalis semitorquatus* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1851. 189.  
*Urocolus semitorquatus* CABANIS, Mus. Heine. III. 87
- texensis** LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1856. VI. 167. = *Chordediles  
sapiti* BONAP.
- virginianus** SWAINSON, Fauna bor. amer. II. 337. [America septentr. Brasilia.  
*Caprimulgus virginianus* GMELIN, Syst. Natur. I. 1028. — AUDUBON, Birds  
N. America II. 273. Tb. 147.  
*Caprimulgus americanus* WILSON, Amer. Ornith. V. 65. Tb. 40.  
*Chordeiles americanus* DEKAY, New York Zool. II. 34. Tb. 27.  
*Caprimulgus popetue* VIEILLOT, Oiseaux Amér. sept. I. 56. Tb. 24.  
*Eurostopodus Wiederspergi* REICHENBACH; Allgem. nat. Zeitschr. 1846. Tf. 5.  
— [cf. *Caprimulgus longicaudus* DRAP.]  
*Chordeiles popetue* BAIRD, Birds N. America 151.
- CHORDEILES** SWAINSON rectius *Chordediles* SWAINS.  
Species vide Chordediles.
- CHOREDHYLA** JERDON, Birds India 1862. = *Charidylas* BONAP.
- CHORIOTIS** (Otidae) BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 416. = *Otis* LIN.  
**arabs** BONAPARTE, l. c. = *Otis arabs* LIN.  
**australis** BONAPARTE, l. c. = *Otis australis* GRAY.  
**cristata** BONAPARTE, l. c. = *Otis cristata* SCOP.  
**Edwardsi** BONAPARTE, l. c. = *Otis Edwardsi* GRAY.
- CHORISTOPUS semipalmatus** EYTON, Monogr. Anat. 79. = *Anseranas melano-  
leuca* LESS.

**CHOTOREA** BONAPARTE, Consp. Vol. Zygod. 1854. = *Megalaima* GRAY.

Species vide *Megalaima*.

**CHOUCALCYON** LESSON, Traité Ornith. 1831. 248. = *Dacelo* LEACH.

Synon.: *Chouacalyon* Gray.

Bec très-renflé, très-ample, à mandibule supérieure évasée, voûtée, à bords échanrés vers la pointe, qui est robuste et onciforme, mandibule inférieure carénée, large, à bords denticulés; narines en fente latérale très-étroite; tarses proportionnellement robustes; ailes amples, troisième et quatrième remiges les plus longues; queue un peu inégale, allongée.

*australis* LESSON, Traité Ornith. 248. = *Dacelo gigas* GRAY.

*Gaudichaudi* LESSON, Traité Ornith. 248. = *Dacelo Gaudichaudi* GRAY.

*tyro* GRAY, Handlist Birds I. 89. = *Dacelo Gaudichaudi* GRAY.

**CHOURTHA** alpina MOTSCHOUISKI, Bullet. Natur. Moscou 1839. XII. 91. Tb. 8. = *Tetraogallus caspius* GRAY.

**CHROECOCEPHALUS** STRICKLAND 1841. = *Chroicocephalus* EYT.

**CHROICOCEPHALUS** (Laridae) EYTON, Catal. brit. Birds 1836. — BAIRD, Birds N. America 850. = *Larus* LIN.

Bill moderate, rather slender, much compressed; upper mandible straight at base, more or less curved at the end; nostrils lateral and longitudinal; wings long, narrow and pointed; tail moderate, usually even; tarsi rather slender; feet webbed; hind toe small and elevated.

*atricilla* GUNDLACH, Journ. Ornithol. 1857. V. 235. = *Larus atricilla* LIN.

*Bonapartei* BREHM, Naumannia 1855. V. 295. = *Larus Bonapartei* RICHDS.

*brunneicephalus* JERDON. = *Larus brunneiceps* CAB.

*capistratus* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 327. = *Larus ridibundus* LIN.

*cucullatus* COUES, Ibis 1864. VI. 388. = *Larus cucullatus* LICHTST.

*Franklini* BAIRD, Birds N. America 851. = *Larus Franklini* RICHDS.

*glaucodes* BRUCH, Journ. Ornithol. 1855. III. 329. = *Larus glaucotis* MEYEN.

*Kittlitzii* BRUCH, Journ. Ornithol. 1855. III. 290. = *Larus Kittlitzii* BRUCH.

*leucophthalmus* BREHM, Naumannia 1855. V. 295. = *Larus leucophthalmus* LICHTST.

*minutus* BONAPARTE, Naumannia 1854. IV. 213. = *Larus minutus* PALL.

*minutus* EYTON, Catal. brit. Birds 54. = *Larus minutus* PALL.

*philadelphia* BAIRD, Birds N. America 852. = *Larus Bonapartei* RICHDS.

*pileatus* BREHM, Naumannia 1855. V. 295. = *Larus ridibundus* LIN.

*ridibundus* BRUCH, Journ. Ornithol. 1855. III. 290. = *Larus ridibundus* LIN.

*Saundersi* SWINHOE, Proc. Zool. Soc. 1871. 273. Tb. 22. = *Larus Schimperi* SCHL.

*Schimperi* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 229. — *Nova Zealandia*.

*tibetanus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 54. = *Larus tibetanus*.

**CHROOCEPHALUS** SCLATER, Proc. Zool. Soc. 1871. 576. = *Chroicocephalus* EYT.

**CHROMATOPHORA** (Nectarinidae. — χρωμα color, φορος ferens) REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 1854. I. 283. = *Cinnyris* CUV.

Riesenform zwischen *Chalcomitra* und *Nectarophila*.

*superba* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 283. = *Cinnyris superba* VIEILL.

**CHRYSAENA** BONAPARTE, Conspectus Avium 1854. II. 28. = *Ptilinopus* SWAINS.

Synon.: *Chrysaenas*, *Chrysotreron* Bonap.

Plumae cervicis, dorsi, pectorisque angustae, lanceolatae, acuminatae; tectrices alarum caudaeque superiores latiores, sed valde elongatae, lanceolatae, juxtapositae; infimae longiores: juguli tamquam squamatae: caeterae plus minus decompositae.

*luteovirens* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 28. = *Ptilinopus luteovirens* PUCH.

**CHRYSAUCHAENA** humeralis BONAPARTE 1855. = *Geopelia humeralis* GOULD.

**CHRYSOBRONCHUS** (Trochilidae) BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. VI. 252.

= *Polytmus* BRISS.

Typus: *Trochilus virescens* Dum., *Trochilus viridissimus* Gmel., *Tr. viridicaudus* Less.

**CHRYSOCOCCYX** (Cuculidae. — χρυσος aureus, κοκυξ cuculus) BOIE, Oken's Isis 1826. 977. = *Cuculus* LIN.



*Synon.*: Chalcites Less. — Lampromorpha Vig. — Lampromorphus Agass. — Chrysococcyus Desm.

auratus JARDINE, Ann. mag. nat. hist. 1842. XI. 187. = *Cuculus auratus* LATH.

auratus RÜPPELL, Uebers. Vögel NO. Afr. 96. = *Cuculus chrysochlorus*.

auratus BONAPARTE, Conspectus Avium I. 105. = *Cuculus auratus* GMEL.

basalis BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 54. = *Cuculus basalis*

HORSF.

chalcites BLYTH, Catal. Birds as. Soc. 73. = *Cuculus smaragdinus*.

chalcites BONAPARTE, Conspectus Avium I. 106. = *Cuculus basalis* HORSF.

Clasii RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. 96. = *Cuculus Klaasi* VIEILL.

cupreus RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. 96. = *Cuculus smaragdinus*.

cupreus BLYTH, Catal. Birds as. Soc. 73. = *Cuculus auratus* GMEL.

cupreus GRAY, List Genera Birds 73. = *Cuculus cupreus* LATH.

Hodgsoni HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds EInd. Comp. II. 705. = *Cuculus smaragdinus*.

intermedius VERREAUX. HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 191. = *Cuculus intermedius*.

lucidus BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 390. = *Cuculus smaragdinus*.

lucidus GOULD, Birds Australia IV. Tb. 89. = *Cuculus lucidus* GMEL.

lucidus SCLATER, Transact. Linn. Soc. 1857. 166. = *Cuculus poecilurus*.

malayanus HORSFIELD et MOORE, Cat. Birds EInd. Comp. II. 706. = *Cuculus basalis* HORSF.

minutillus GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 128. = *Cuculus minutillus*.

osculus GOULD, Introd. Birds Australia 67. = *Cuculus palliolatus* LATH.

plagosus BONAPARTE, Conspectus Avium I. 106. = *Cuculus smaragdinus*.

poecilurus GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 431. = *Cuculus poecilurus*.

russata GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 76. — *Cap York*.

Schomburgki GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 73. — *Siam*.

smaragdineus HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1854. II. 203. = *Cuculus smaragdineus*.

smaragdineus BONAPARTE, Conspectus Avium I. 105. = *Cuculus intermedius*.

smaragdineus HORSFIELD et MOORE, Cat. Birds EInd. Comp. II. 705. = *Cuculus cupreus* LATH.

splendidus GRAY, Handlist Birds II. 218. = *Cuculus cupreus* LATH.

xanthorhynchus GRAY, Catal. Hodgs. Collect. 120. = *Cuculus smaragdinus*.

xanthorhynchus BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 245. = *Cuculus xanthorhynchus* HORSF.

**CHRYSOCOLAPTES** (Picidae. — χρυσος aureus, κολαπτης scalpens) BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 1004. = *Picus* LIN.

*Synon.*: Indopicus Malh.

Bill as long as the head, broad at the base, the gonyes of the lower mandible lengthened and advancing upwards; the nostrils basal, lateral, oval and exposed. Wings long, with the third to the sixth quills the longest. Tail long rounded and very rigid. Tarsi as long as the outer anterior toe, robust and covered with transverse scales. Toes long, slender, the outer posterior toe longer than the anterior outer one; the hind toe the length of the inner anterior one without the claw, moderate, the claws long, compressed and curved.

aurantius GRAY, Genera Birds III. App. 21. = *Picus aurantius* BODD.

baccha REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 399. = *Picus sultaneus* HODGS.

cardinalis BONAPARTE, Conspectus Avium I. 122. = *Picus guineensis* GRAY.

ceylonus CABANIS, Mscr. = *Picus carlotta* SUND.

Delesserti BONAPARTE, Consp. Vol. Zygod. 10. = *Picus sultaneus* HODGS.

Elliotti BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 394. = *Picus sultaneus* HODGS.

festivus GRAY, Genera Birds III. App. 21. = *Picus festivus* BODD.

*goensis* GRAY, Genera Birds II. 436. = *Picus festivus* BODD.  
*guttieristatus* JERDON, Ibis 1872. II. 8. = *Picus sultaneus* HODGS.  
*haematribon* GRAY, Genera Birds II. 436. = *Picus haematribon* WAGL.  
*melanotus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 1005. = *Picus festi-*  
*vus* BODD.  
*menstruus* GRAY, Genera Birds III. App. 21. = *Picus menstruus* SCOP.  
*palalaca* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 121. = *Picus aurantius* BODD.  
*philippinarum* GRAY, Genera Birds II. 436. = *Picus aurantius* BODD.  
*strictus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 1004. = *Picus sultaneus*  
 HODGS.

*strictus* GRAY, Genera Birds II. 436. = *Picus sultaneus* HODGS. var.  
*sultaneus* GRAY, Genera Birds II. 436. = *Picus sultaneus* HODGS.  
*Stricklandi* SWINHOE, Ibis 1867. III. = *Picus carlotta* SUNDEV.

**CHRYSOCOMA** (Alcidae. — χρυσος aureus, κρη crinis) STEPHENS, Gener. Zool. 1825. XIV. = *Spheniscus* BRISS.

*altirostre* JERDON, Ibis 1862. IV. 22.

*catarractes* GOULD, Birds Australia VII. Tb. 83. = *Spheniscus chrysolophus*  
 SCHLEG.

*catarractes* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. = *Spheniscus catarractes* SCHLEG.  
*minor* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. = *Spheniscus minor* TEM.

*pachyrhyncha* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 776. = *Spheniscus*  
*pachyrhynchus*.

**CHRYSOENA** GRAY, Handlist Birds II. 226. = *Chrysaena* BONAP.

**CHRYSOLAMPIS** (Trochilidae. — χρυσολαμπις auratus). — BOIE, Oken's Isis 1831. 546. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Uebers. Th. Brasil. II. 332.

*Schnabel etwas länger als der Kopf, leicht gebogen, flach, gedrückt, besonders am Grunde, wo die Befiederung der Stirn auf ihn übergeht und wie am Kinn bis zur Mitte hinabreicht; die Spitze gerade, der Rand daneben sehr deutlich gekerbt; Flügel schmal. Schwanz breit, abgerundet, von der Länge der ruhenden Flügel; die äussern Federn kaum etwas gekürzt. Beine mit langen Zehen und kurzen hohen stark gebogenen spitzen Krallen. — 1 Spec.*

*albicoronata* MULSANT et VERREAUX, Mém. Soc. Cherbourg 1866. XII. 201.  
 = *Topaza albicoronata* LAWR

*carbunculus* REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 9. = *Chrysolampis moschita* GRAY.  
*chlorolaema* ELLIOT, Ann. mag. nat. hist. 1870. VI. 346. = *Chrysolampis*  
*moschita* GRAY.

*moschita* GRAY, List Genera Birds 19. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 332. — GOULD, Monogr. Trochilidae IV. Tb. 204.

[*Nova Granada. Guiana. Brasilia.*

*Trochilus moschitus* LINNE, Syst. Natur. I. 192. — BUFFON, Pl. enlum. 227.

Fig. 2. — VIEILLOT, Oiseaux dor. I. 62. Tb. 29; 64. Tb. 30; 103.  
 Tb. 55; 104. Tb. 56.

*Trochilus elatus* LINNE, Syst. Natur. I. 192. — BUFFON, Pl. enlum. 640. Fig. 1.

*Trochilus pegasus* LINNE, Syst. Natur. I. 192.

*Trochilus guianensis*, Tr. *carbunculus* GMELIN, Syst. Natur. I. 498.

*Trochilus hypophaeus*, Tr. *maculatus* SHAW, Gener. Zool. VIII. 333 juv.

*Ornismya moschita* LESSON, Oiseaux mouch. 166. Tb. 52—54.

*Mellisuga moschita* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 253.

*Chrysolampis mosquitus*, Chr. *carbunculus* REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 9.

*Chrysolampis Reichenbachi* CABANIS, Mus. Heine. III. 21.

*Chrysolampis chlorolaema* ELLIOT, Ann. mag. nat. hist. 1870. VI. 346.

*Guainimbi octava species* MARCGRAVE, Hist. nat. Brasil. 197.

**CHRYSOLOPHUS** (Phasianinae. — χρυσος aureus, λωφος crista) — GRAY.

Synon.: *Thaumalea* Wagl. — *Epomia* Hodgs. — *Nyctemerus* Swains

**Amherstiae** GRAY, Handlist Birds II. 258.

[*China. Tibet.*

*Phasianus Amherstiae* LEADBEATER, Transact. Linn. Soc. 1829. XVI. 129.  
 Tb. 15.

- Thaumalea Amherstiae* WAGLER, Oken's Isis 1832. — GRAY, Genera Birds III. 496. Tb. 125. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 117.  
**pictus** GRAY, Handlist Birds II. 258. [Dauria. Mongolia. China. Java.  
*Phasianus pictus* LINNE, Syst. Natur. I. 172. = BUFFON, Pl. enlum. 217.  
*Phasianus aureus sinensis* BRISSON, Ornith. I. 271.  
*Thaumalea picta* WAGLER, Oken's Isis 1832. — GRAY, Genera Birds III. 496. Tb. 125. Fig. 2. — CABANIS, Ersch Grub. Encycl. 1846. XXII. 150.  
*Nyctemerus pictus* SWAINSON, Classific. Birds II. 341.  
*Phasianus pictus obscurus* SCHLEGEL, Nederl. Tijdschr. Dierkde. 1865. II. 152.  
**CHRYSOLOPHUS** (Tyranninae. — χρύσους aureus, λοφος crista) SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 225. = *Machetornis* GRAY.

Bill lengthened, as long as the head, the sides compressed. Rictus bristled. Wings rounded; the two first quills gradually pointed at their ends; tertials lengthened, nearly as long as the primaries. Feet large, formed for walking. Lateral toes equal. Tail even.

**ambulans** SWAINSON, Classific. Birds II. 225. = *Machetornis rixosa* GRAY.

- CHRYSOMITRIS** (Fringillinae. — χρυσομιτρης vitta aurea praeditus) — BOIE, Oken's Isis 1828. 322. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 255. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1865. 89.

Synon.: Spinus Brehm. — Acanthis Blas. — Hypacanthis, Astragalinus Cab. — Sporagra Reichb. — Pyrrhomitris Bonap. — Melanomitris Reich. — Pseudomitris Cass.

*Schnabel sehr schlank kegelförmig, fein zugespitzt, am Grunde breit, an den Seiten nach innen gebogen zusammengedrückt, der Mundrand sanft gekrümmt, der Mundwinkel stark abwärts gezogen; Nasenloch völlig versteckt, keine Spur von Borsten am Zügelrande, nur einige feine Spitzen am Mundgefieder. Rumpffieder weich, Flügel- und Schwanzfedern derb; Flügel lang, spitz, über die Mitte des Schwanzes hinabreichend; die erste Schwinge sehr wenig kürzer als die zweite längste; die hintern Armschwingen klein und kurz. Schwanz kurz, leicht ausgeschmitten. Beine kurz, aber die Zehen ziemlich fleischig, die Krallen stark gebogen, scharf zugespitzt, die Daumenkrallen nicht grösser als die vordere Mittelkrallen, die Innenzehe völlig so lang wie die Aussenzehe. — 22 Specc.*

- atrata** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 515. — CASSIN, Proceed. acad. Philad. 1865. 91. [Argentina.

*Carduelis atrata* D'ORBIGNY, Magaz. Zool. 1837. 83; Voy. Amér. mérid. Ois. 364. Tb. 48. Fig. 2.

*Melanomitris atrata* GRAY, Handlist Birds II. 81.

*Fringilla atrata* GRAY, Genera Birds II. 372.

- atriceps** SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 190. [America centr.

- barbata** CASSIN, Proceed. acad. Philad. 1865. 90. [Chili. Falklandia.

*Fringilla barbata* MOLINA, Sagg. stor. nat. Chili 1782. 209. — PHILIPPI, Wieg. Archiv 1860. XXVI. 28.

*Carduelis Stanleyi* AUDUBON, Synops. Birds N. Amer. 118.

*Chrysomitris marginalis*, *Chr. Stanleyi* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 516. 517. — BAIRD, Birds N. America 420.

*Chrysomitris magellanica* SCLATER, Catal. Coll. 125.

*Chrysomitris campestris* GAY, Hist. Chili 352.

*Hypacanthis Stanleyi* CABANIS, Mus. Heine. I. 161.

*Chrysomitris xanthomelaena* REICHENBACH.

*Fringilla noveboracensis* LICHTENSTEIN teste Bonaparte.

*Crithagra flavospectularis* HARTLAUB, Naumannia 1853. 213.

*Sporagra barbata* GRAY, Handlist Birds II. 82.

- Bryanti** CASSIN, Proceed. acad. Philad. 1865. 91. [Costarica.

*Chrysomitris xanthogastra* DUBUS, Bulet. acad. Bruxelles 1853. XXII<sup>a</sup>. 152.

*Melanomitris Bryanti* GRAY, Handlist Birds II. 81.

**campestris** GAY, Hist. Chili. = *Chrysomitris barbata* CASS.

- capitalis** CABANIS, Journ. Ornithol. 1866. XIV. 160. [Respublica aequator.

- columbiana** DE LAFRESNAYE, Rev. Zool. 1843. 292. [Columbia. Nov. Granada. Mexico.

*Astragalinus columbianus* CABANIS, Mus. Heine. I. 159.

*Chrysomitris xanthogastra* DUBUS, Compt. rend. 1855. XL. 356; *Bullet. acad. Bruxelles* 1855. XXII<sup>a</sup>. 152.

*Chrysomitris arizonae* COUES.

*Pseudomitris columbiana* GRAY, *Handlist Birds* II. 81.

**cucullata** CASSIN, *Proceed. acad. Philad.* 1865. 91. [Antillae.

*Carduelis cucullata* SWAINSON, *Zool. I. Tb.* 7.

*Fringilla Cubae* GERVAIS, *Magaz. Zool.* 1835. V. Tb. 44. — CABANIS, *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 10.

*Fringilla cucullata* GRAY, *Genera Birds* II. 371.

*Pyrrhomitris cucullata* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 517.

**dominicensis** BRYANT, *Proceed. Boston Soc.* 1866. XI. 93. [Hispaniola.

**hypoxantha** CABANIS, *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 160. [Bahia.

**icteria** SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 552. = *Chrysomitris magellanica* CAB.

**Lawrencei** BONAPARTE, *Compt. rend.* 1853. XXXVII. 913. — BAIRD, *Birds N. America* 424. — CASSIN, *Proceed. acad. Philad.* 1865. 93. [California. Arizona.

*Carduelis Lawrencei* CASSIN, l. c. 1850. 105. Tb. 5.

**macroptera** DUBUS, *Esq. Ornith. Tb.* 23. = *Chrysomitris pinus* BONAP.

**magellanica** CABANIS, v. Tschudi's *Fauna peruan.* 33. 220. — BURMEISTER, *Syst. Uebers. Th. Brasil.* III. 255. [Brasilia.

*Gaffaron* AZARA, *Apuntam.* I. 483.

*Fringilla magellanica* VIEILLOT, *Nouv. dict. hist. nat.* XII. 168; *Oiseaux chant.* Tb. 30. — AUDUBON, *Ornith. Biogr.* V. 46. Tb. 394.

*Fringilla icterica* LICHTENSTEIN, *Verz. Doubl.* 26.

*Fringilla campestris* SPIX, *Aves Brasil.* I. 48. Tb. 61. Fig. 3. ♂

*Chrysomitris icterica* SCLATER, *Catal. amer. Birds* 125.

*Carduelis magellanicus* AUDUBON, *Birds America* III. 133. Tb. 182.

*Sporagra magellanica* GRAY, *Handlist Birds* II. 82.

*Silgero.*

**magellanica** SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1861. 46. = *Chrysomitris barbata* CASS.

**magellanica** BONAPARTE, *List Birds Europe* 33. = *Chrysomitris notata* BONAP.

**marginalis** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 517. = *Chrysomitris barbata* CASS.

**mexicana** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 516. — BAIRD, *Birds N. America* 423. Tb. 54. Fig. 1. [Mexico.

*Carduelis mexicanus* SWAINSON, *Philos. Magaz.* 1827. 435.

*Fringilla melanoxantha* WAGLER, *Oken's Isis* 1831. 525.

*Fringilla mexicana* GRAY, *Genera Birds* II. 371.

*Astragalinus mexicanus* CABANIS, *Mus. Heine.* I. 159.

*Pseudomitris mexicana* GRAY, *Handlist Birds* II. 81.

*Fringilla catotol* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 614.

*Ligurinus mexicanus niger* BRISSON, *Ornith.* III. 71.

*Fringilla texensis* GIRAUD, *Birds Texas* 21. Tb. 5. Fig. 1.

*Chrysomitris nana* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 516.

**nana** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 516. = *Chrysomitris mexicana* BONAP.

**notata** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 516. — BAIRD, *Birds N. America* 420. — CABANIS, *Journ. Ornithol.* 1866. XIV. 160. [Mexico. Guatemala.

*Carduelis notata* DUBUS, *Bullet. acad. Bruxelles* 1847. 106; *Revue Zool.* 1848. 215.

*Fringilla magellanica* AUDUBON, *Ornithol. Biogr.* V. 46. Tb. 394.

*Chrysomitris magellanica* BONAPARTE, *List Birds Europe* 33.

*Fringilla notata* GRAY, *Genera Birds* II. 371.

*Sporagra notata* GRAY, *Handlist Birds* II. 82.

**pinus** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 515. — BAIRD, *Birds N. America* 425. — CASSIN, *Proceed. acad. Philad.* 1865. 91. [America septentr.

*Fringilla pinus* WILSON, *Amer. Ornith.* II. 133. Tb. 17. Fig. 1. — AUDUBON, *Ornith. Biogr.* V. 455. Tb. 180.

- Linaria pinus* AUDUBON, Birds America III. 125. Tb. 180.  
*Carduelis pinus* D'ORBIGNY, Cuba.  
*Chrysomitris macroptera* DUBUS, Esquisse Ornith. Tb. 23.  
**pistacina** EVERS-MANN, BONAPARTE, Conspectus Avium I. 515. [Siberia.  
*Astragalinus pistaceus* CABANIS, Mus. Heine. I. 159.  
*Astragalinus psittacina* GRAY, Handlist Birds II. 82.  
**psaltria** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 516. — BAIRD, Birds N. America  
 422. [California. Rocky Mount.  
*Fringilla psaltria* SAY, Long's Exped. II. 40. — AUDUBON, Ornith. Biogr.  
 V. 85. Tb. 394.  
*Carduelis psaltria* AUDUBON, Birds America III. 134. Tb. 183.  
*Pseudomitris psaltria* GRAY, Handlist Birds II. 81.  
**spinescens** CABANIS, Mus. Heine. I. 160. — CASSIN, Proceed. acad. Philad.  
 1865. 90. [Columbia.  
*Fringilla spinescens* LICHTENSTEIN. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 517.  
**spinoides** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 956. [Himalaya.  
*Carduelis spinoides* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1831. 44. — GOULD, Centur.  
 Himal. Birds Tb. 33. Fig. 2.  
*Fringilla spinoides* GRAY, Genera Birds II. 371.  
*Hypacanthis spinoides* CABANIS, Mus. Heine. I. 161.  
*Saira*.  
**spinus** BOIE, Oken's Isis 1828. 322.  
*Fringilla spinus* LINNE, Syst. Natur. I. 322. — NAUMANN, Naturg. Vögel  
 Deutschlds. V. 155. Tf. 125.  
*Passer spinus* PALLAS, Zoogr. ross. asiat.  
*Spinus viridis* KOCH, Syst. baier. Zool. 235.  
*Carduelis spinus* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 37. — MACGILLIVRAY, Brit.  
 Birds I. 400.  
*Linaria spinus* LEACH, Catal. brit. Mus.  
*Spinus alnorum, medius, betularum, obscurus* BREHM.  
*Acanthis spinus* BLASIUS und KEYSERLING, Wirbelth.  
*Fringilla spinoides* TEMMINCK.  
*Fringilla fasciata* MÜLLER, Syst. Natur. Suppl.  
*Zeisig, Zischen, Erlenfink.* — *Sys.* — *Grönsiska.* — *Siskin.* — *Le Tarin.*  
**Stanleyi** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 515. = *Chrysomitris barbata* CASS.  
**tristis** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 517. — BAIRD, Birds N. America 421.  
 [America septentr.  
*Fringilla tristis* LINNE, Syst. Natur. I. 320. — WILSON, Amer. Ornith. I. 20.  
 Tb. 1. Fig. 2. — AUDUBON, Ornith. Biogr. I. 172. Tb. 33.  
*Carduelis tristis* AUDUBON, Birds America II. 129. Tb. 181.  
*Astragalinus tristis* CABANIS, Mus. Heine. I. 159.  
*Carduelis americanus* SWAINSON, Fauna bor. amer. II. 268.  
*Fringilla taria* MÜLLER, Syst. Nat. Suppl. 163.  
**uropygialis** SCLATER, Catal. amer. Birds 125. — CASSIN, Proceed. acad. Philad.  
 1865. 91. [Chili.  
*Melanomitris uropygialis* GRAY, Handlist Birds II. 81.  
**xanthogastra** DUBUS, Bull. Bruxelles XXII<sup>a</sup>. 152. = *Chrysomitris Bryanti* CASS.  
**xanthomelaena** REICHENBACH. = *Chrysomitris barbata* CASS.  
**Yarrelli** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 517. — CASSIN, Proceed. acad.  
 Philad. 1865. 95. [California.  
*Carduelis Yarrelli* AUDUBON, Synops. amer. Birds 117.  
*Fringilla mexicana* AUDUBON, Birds America Tb. 433. Fig. 4. 5.  
*Fringilla Yarrelli* GRAY, Genera Birds II. 371.  
*Astragalinus Yarrelli* GRAY, Handlist Birds II. 82.  
**CHRYSOMMA** HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 589. = *Timalia* HORSF.  
**altirostris** JERDON, Birds India 22. = *Timalia sinensis*.  
**hypoleuca** HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 589. = *Timalia sinensis*.

*sinensis* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 216. = *Timalia sinensis*.

**CHRYSOMUS** (Icteridae) SWAINSON, *Classific. Birds* 1837. II. 274. = *Agelaius* VIEILL.

Bill resembling *Zanthornis*; but the margin of both mandibles inflexed. Wings moderate; the first quill rather shorter than the second. Tail rounded. Feet formed for walking. Toes large, very long and slender; middle toe longer than the tarsus; lateral toes equal; hinder toe shorter than the tarsus. Claws long, very slender and but slightly curved.

*flavus* GRAY, *Voy. Beagle Birds* Tb. 45. = *Agelaius flavus*.

*frontalis* GRAY, *Genera Birds* II. 348. Tb. 86. = *Agelaius frontalis* VIEILL.

*icterocephalus* SWAINSON, *Classific. Birds* II. 274. = *Agelaius icterocephalus*.

*xanthopygius* SWAINSON, *Classific. Birds* II. 274. = *Agelaius flavus*.

**CHRYSONOTUS** (Picidae) SWAINSON, *Classific. Birds* 1837. II. 309. = *Picus* LIN.

*Synon.*: *Tiga* Kaup. — *Chloropicoides* Malh. — *Gauropicoides* Malh.

Bill as in *Brachylophus*; but the sides compressed and the lateral ridge entirely wanting. Feet with only three toes.

*erythropygus* CABANIS, *Mus. Heine*. IV<sup>b</sup>. 173. = *Picus javanensis* LYNCH.

*grantia* McCLELLAND, *Proceed. Zool. Soc.* 1839. VII. 165. = *Picus grantia* SUNDEV.

*intermedius* HORSFIELD et MOORE, *Catal. Birds EInd. Comp.* II. 657. = *Picus javanensis* LYNCH.

*javanensis* CABANIS, *Mus. Heine*. IV<sup>b</sup>. 172. = *Picus javanensis* LYNCH.

*miniatus* EYTON, *Proceed. Zool. Soc.* 1839. VII. 106. = *Picus miniatus* FORST.

*Rafflesi* BONAPARTE, *Conspect. Vol. Zygod.* 10. = *Picus Rafflesi* VIG.

*rubropygialis* JERDON, *Birds India* I. 299. = *Picus javanensis* LYNCH.

*Shorei* HORSFIELD et MOORE, *Catal. Birds EInd. Comp.* II. 658. = *Picus Shorei* VIG.

*tiga* HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* XIII. 177. = *Picus javanensis* LYNCH.

*tridactylus* SWAINSON, *Classific. Birds* II. 274. = *Picus javanensis* LYNCH.

**CHRYSOPHLEGMA** (Picidae. — χρυσος aureus, φλεγμα ignis) GOULD, *Birds Asia* 1849. I. 6. — REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* I. 357. = *Picus* LIN.

Unterscheidet sich von *Gecinus* nur durch die lange seidenartige Haube.

*chlorolophus* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 128. = *Picus chlorolophus* VIEILL.

*flavinucha* GOULD, *Birds Asia* I. Tb. 6. = *Picus flavinucha* GOULD.

*malaccensis* JERDON, *Ibis* 1872. II. 9. = *Picus miniatus* FORST.

*nepalensis* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 128. = *Picus chlorolophus* VIEILL.

*xanthoderus* BONAPARTE, *Conspect. Vol. Zygod.* Nr. 198. = *Picus xanthoderus* SUNDEV.

**CHRYSOPICUS** (Picidae. — χρυσος aureus, *Picus* nom. prop.) MALHERBE, *Monogr. Picidae* 1862. II. 149. = *Picus* LIN.

Bec généralement long et fort, la base large, le sommet très-légèrement recourbé, les côtés comprimés vers l'extrémité qui est aiguë; arêtes latérales très-rapprochées du sommet du bec; narines basales, latérales et recouvertes par une petite touffe de plumes rebroussées; menton couvert de plumes et s'avancant sous la mandibule inférieure à un peu plus de moitié de la longueur totale du bec depuis la commissure; huppe occipitale courte et quelquefois nulle; ailes longues; les rémiges les plus longs sont 4. 5. 3. 6. Queue étagée avec l'extrémité de chaque penne roide et pointue, tarses courts et scutellés; doigts longs, le doigt antérieur externe plus long que le doigt postérieur externe, rarement presque égale; tiges de plumes alaires et caudales d'un jaune citron en dessous. Les mâles ont une moustache rouge auprès de la mandibule inférieure.

*Abingtoni* MALHERBE, *Monogr. Piced.* II. Tb. 95. Fig. 1—3. = *Picus Bennetti* SUNDEV.

*aeruginosus* MALHERBE, *Monogr. Piced.* II. 171. Tb. 90. Fig. 1—3. = *Picus aeruginosus* LICHTST.

*aethiopicus* MALHERBE, *Monogr. Piced.* II. Tb. 94. Fig. 1—3. = *Picus nubi-cus* GMEL.

- atricollis* MALHERBE, Monogr. Piced. II. Tb. 88. = *Picus atricollis* SUNDEV.  
*aurulentus* BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 9. = *Picus aurulentus* ILL.  
*Bennetti* MALHERBE. = *Picus Bennetti* SUNDEV.  
*brachyrhynchus* MALHERBE, Monogr. Piced. II. Tb. 91. Fig. 6—8. = *Picus brachyrhynchus* SUNDEV.  
*brasiliensis* BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 9. = *Picus aurulentus* ILL.  
*Brucei* MALHERBE, Monogr. Piced. II. Tb. 93. = *Picus Brucei* SUNDEV.  
*Caillaudi* BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 9. = *Picus chrysurus*.  
*canipileus* BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 9. = *Picus canipileus* D'ORB.  
*capistratus* BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 9. = *Picus capistratus* NATT.  
*capricornis* MALHERBE, Monogr. Piced. II. 169. = *Picus capricornis* SUNDEV.  
*Caroli* MALHERBE, Monogr. Piced. II. 157. Tb. 91. Fig. 4. 5. = *Picus Caroli* SUNDEV.  
*cayennensis* MALHERBE, Monogr. Piced. II. 179. = *Picus punctigula* BODD.  
*chlorocephalus* BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 9. = *Picus flavigula* BODD.  
*chloronotus* MALHERBE, Monogr. Piced. II. 156. = *Picus maculosus* VAL.  
*chlorozostus* MALHERBE, Monogr. Piced. II. 183. = *Picus chlorozostus* WAGL.  
*chrysomelas* MALHERBE, Monogr. Piced. II. 189. = *Picus chrysomelas* SUNDEV.  
*chrysurus* MALHERBE, Monogr. Piced. II. 153. = *Picus chrysurus* SUNDEV.  
*erythropis* BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 9. = *Picus erythropes* VIEILL.  
*gabonensis* MALHERBE, Monogr. Piced. II. 149. = *Picus gabonensis* SUNDEV.  
*guttifer* MALHERBE, Monogr. Piced. II. 181. = *Picus guttifer* SUNDEV.  
*icteromelas* MALHERBE, Monogr. Piced. II. 182. = *Picus icteromelas* VIEILL.  
*Isidori* BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 9. = *Picus leucolaemus* NATT.  
*leucolaemus* BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 9. = *Picus leucolaemus* NATT.  
*maculipennis* BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 9. = *Picus aurulentus* ILL.  
*maculosus* MALHERBE, Monogr. Piced. II. 156. = *Picus maculosus* VAL.  
*melanochlorus* MALHERBE, Monogr. Piced. II. 187. = *Picus melanochlorus* GMEL.  
*melanolaemus* MALHERBE, Monogr. Piced. II. 185. = *Picus melanolaemus* SUND.  
*Malherbei* CASSIN, Journ. acad. Philadelphia 1863. V. 459. Tb. 51. = *Picus imberbis* SUNDEV.  
*nivosus* MALHERBE, Monogr. Piced. II. 151. = *Picus pardinus* TEM.  
*notatus* MALHERBE, Monogr. Piced. II. 162. = *Picus notatus* LICHTST.  
*nubicus* MALHERBE, Monogr. Piced. II. 159. = *Picus nubicus* GMEL.  
*perspicillatus* MALHERBE, Monogr. Piced. II. 176. = *Picus aeruginosus* LICHTST.  
*peruvianus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 419. = *Picus atricollis* SUND.  
*polyzonus* BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 9. = *Picus polyzonus* VAL.  
*punctuligerus* MALHERBE, Monogr. Piced. II. 164. = *Picus punctatus* CUV.  
*rubiginosus* MALHERBE, Monogr. Piced. II. 174. = *Picus rubiginosus* SWAINS.  
*variolosus* MALHERBE, Monogr. Piced. II. 169. = *Picus Bennetti* SUND.
- CHRYSOPOGA** BONAPARTE, Conspectus Avium 1850. I. 480. = *Arremon* VIEILL.  
*albinuchus* GRAY, Handlist Birds II. 72. = *Arremon albinuchus*.  
*chrysopegon* GRAY, Handlist Birds II. 72. = *Buarremon chrysopegon* SCLAT.  
*typica* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 480. = *Buarremon chrysopegon* SCLAT.
- CHRYSOPTERYX** (Ampelidae. — χρυσοπτερυξ aureis pennis praeditus) SWAINSON, Fauna bor. amer. 1831. 492. = *Ampelis* LIN.  
*Synon.*: *Tijuca* Less.  
 Size large. Bill lengthened, strong, thrush like, the sides inflexed. Culmen elevated and arched. Gonyes not short, inclining upwards. Nostrils defended by short weak bristles. Wings and feet as in *Casmorhynchus*. Tail longer, broad, and even at the ends.  
*erythrorhynchus* SWAINSON, Faun. bor. amer. 492. = *Ampelis nigra*.  
*nigra* CABANIS, Mus. Heine. II. 102. = *Ampelis nigra*.
- CHRYSOPTILOPICUS** MALHERBE. = *Chrysoptilus* SWAINS.
- CHRYSOPTILUS** (Picidae. — χρυσοπτιλος pennis aureis vestitus) SWAINSON, Fauna bor. amer. 1831. 300; *Classific. Birds* 1837. II. 307. — GRAY, *Genera Birds* II. 441. = *Picus* LIN.

*Synon.*: Chrysopicus Malh. — Chrysotilopicus Malh.

Versatile and anterior toes of equal length. Lateral ridge nearest to the culmen, which is sharp, and either quite straight or very slightly bent. Bill depressed or widened at the base. Colour green, banded or spotted with black.

- Abingoni SMITH, Report Exped. 1836. 53. = *Picus Bennetti* SUNDEV.  
 atricollis GRAY, Handlist Birds II. 195. = *Picus atricollis* SUNDEV.  
 Buffoni BONAPARTE, Conspectus Avium I. 122. = *Picus chlorozostus* WAGL.  
 Caillandi MALHERBE, Monogr. Picidae II. 167. = *Picus chrysurus* SUNDEV.  
 campestris SWAINSON, Classific. Birds II. 308. = *Picus campestris* VIEILL.  
 cayanensis GRAY, List Genera Birds 70. = *Picus punctigula* BODD.  
 cayennensis SWAINSON, Classific. Birds II. 308. = *Picus punctigula* BODD.  
 campestroides BONAPARTE, Conspectus Avium I. 123. = *Picus agricola* SUNDEV.  
 canipileus GRAY, Genera Birds III. App. 22. = *Picus canipileus* D'ORB.  
 chlorozostus SCLATER, Catal. Collect. 340. = *Picus melanochlorus* GMEL.  
 chrysomelas CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 163. = *Picus chrysomelas* SUNDEV.  
 cristatus CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 165. = *Picus chlorozostus* WAGL.  
 flavilumbis GRAY, Handlist Birds II. 195. = *Picus flavilumbis* SUNDEV.  
 guttatus SWAINSON, Classific. Birds II. 308. = *Picus punctigula* BODD.  
 guttifer REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 420. = *Picus guttifer* SUNDEV.  
 icteromelas BONAPARTE, Conspectus Avium I. 122. = *Picus icteromelas* VIEILL.  
 Kirki JARDINE, Contrib. Ornith. 1848. Tb. 2. = *Picus Kirki* SUNDEV.  
 melanochlorus HARTLAUB, Index Azar. 17. = *Picus chlorozostus* WAGL.  
 melanolaemus SCLATER, Catal. Collect. 340. = *Picus melanolaemus* SUNDEV.  
 punctigula GRAY, Genera Birds II. 440. = *Picus punctigula* BODD.  
 punctigularis SCLATER, Catal. Collect. 340. = *Picus punctigula* BODD.  
 punctipectus CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 163. = *Picus punctipectus* SUNDEV.  
 speciosus SCLATER, Catal. Collect. 340. = *Picus speciosus* SUNDEV.  
 squamatus VIGNE, Proceed. Zool. Soc. 1851. IX. 6. = *Picus squamatus* VIGORS.  
 subcampestris REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 419. = *Picus agricola* SUNDEV.

**CHRYSOSPIZA** (Fringillidae. — χρυσος aureus, σπιζα fringilla) CABANIS, Mus. Heine. 1850. I. 157. = *Fringilla* LIN.

*Synon.*: Auripasser Bonap.

- euchlora CABANIS, Mus. Heine. I. 157. = *Fringilla euchlora* LIGHTST.  
 lutea CABANIS, Mus. Heine. I. 157. = *Fringilla lutea* LIGHTST.

**CHRYSOTHPRAUPIS** (Tanagrinae. — χρυσος aureus, θραυπις fringilla quaedam) BONAPARTE, Revue Magaz. 1851. III. 142, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 389. = *Calliste* BOIE.

- arthus BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 142. = *Calliste Arthusi* SCLAT.  
 aurulenta BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 142. = *Calliste aurulenta* GRAY.  
 chrysolis BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 142. = *Calliste chrysolis* DUB.  
 citrinella BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 142. = *Calliste cyani-ventris* SCLAT.  
 Frantzi CABANIS, Journ. Ornithol. 1861. IX. 87. = *Calliste Frantzi* SCLAT.  
 frugilegus BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. 143. = *Tanagra Darwini* BONAP.  
 icterocephala BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 143. = *Calliste icterocephala* BONAP.  
 Parzudaki BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 143. = *Calliste Parzudaki* GRAY.  
 Schranki BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 143. = *Calliste Schranki* GRAY.  
 thalassina BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 143. = *Calliste nigricincta* GRAY.  
 thoracica BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 143. = *Calliste thoracica* GRAY.



*xanthocephala* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 143. = *Calliste xanthocephala* SCLAT.

**CHRYSOTIS** (Psittacidae — χρυσος aureus, ους auris) — SWAINSON, Classific. Birds. 1857. II. 301. — FINSCH, Papageien 1868. II. 501.

Synon.: Androglossa Vig. — Amazona Less. — Oenochrus Bonap.

Schnabel sehr kräftig, mässig gewölbt, die Firste nur nach hinten scharfkantig abgesetzt, aber meist ohne Längsfurche. Nasenlöcher frei, Wachshaut und Augenkreis meist nackt. Flügelspitze meist sehr kurz, kaum oder sehr wenig vorragend. Schwanz kurz bis mittelmässig, länger als die Hälfte des Oberflügels, etwas gerundet, die äussersten Federn etwas verkürzt, die Federn am Ende breit gerundet. Das Gefieder breit, die Federn am Ende abgestutzt. — 31 Specc.

**aestiva** GRAY, List Psittac. 78. — FINSCH, Papageien II. 588.

[*Brasilien. Paraguay.*

*Psittacus aestivus* LATHAM, Ind. Ornith. 121. — LINNE, Syst. Natur. I. 146.

*Psittacus amazonicus jamaicensis* BRISSON, Ornith. IV. 276.

*Psittacus aestivus* var. γ GMEIN, Syst. Natur. I. 340.

*Psittacus decorus* HERMANN, Observat. Zool. 126.

*Psittacus ochrocephalus* BECHSTEIN, Uebersicht Latham's 96.

*Chrysotis amazonica* SWAINSON, Classific. Birds II. 301.

*Chrysotis ochrocephalus* GRAY, Genera Birds II.

*Amazona aestiva* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 54.

*Amazona* LEVAILLANT, Perr. Tb. 84. 87.

*Psittacus cayenneus* MÜLLER, Syst. Natur. Suppl. 78. — BUFFON, Pl. enlum. 312. juv.

*Psittacus ochrocephalus* var. β GMEIN, Syst. Natur. I. 339. juv.

*Psittacus amazonicus* var. β LATHAM, Ind. Ornith. 120. juv.

*Psittacus major viridis maculis luteis et rubris* FRISCH, Aves Tb. 49.

*Psittacus amazonius varius* BRISSON, Ornith. IV. 281. Tb. 26. Fig. 2.

*Psittacus guttatus* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 120.

*Psittacus aestivus* var. ε GMEIN, Syst. Natur. I. 340.

*Amazona icterocephala* LESSON, Traité Ornith. 190.

*Psittacus luteus* BRISSON, Ornith. IV. 306. — BUFFON, Pl. enlum. 13.

*Psittacus aurora* GMEIN, Syst. Natur. 342.

*Psittacus ochrocephalus* var. β WAGLER, Monogr. Psittac. 586.

*Papayago*. — *Kuakua*. — *Papageio grego*.

**aestivalis** BONAPARTE, Naumannia 1856. = *Chrysotis agilis* GRAY.

**aestivus** SWAINSON, Classific. Birds II. 301. = *Chrysotis amazonica* GRAY.

**agilis** GRAY, List Psittac. 8. — FINSCH, Papageien II. 531.

[*Jamaica.*

*Psittacus agilis* LINNE, Syst. Natur. I. 143. — EDWARDS, Birds IV. Tb. 168.

*Psittacus cayanensis* BRISSON, Ornith. IV. 237.

*Psittacus minor* VIELLOT, Encycl. méth. 1367.

*Psittacus signatus* SHAW, Gener. Zool. VIII. 510.

*Psittacus aestivus* KUHLE, Conspect. Avium 75.

*Psittacus virescens* BECHSTEIN, Uebersicht Latham's 99.

*Chrysotis signatus* SWAINSON, Classific. Birds II. 301.

*Chrysotis aestivalis* BONAPARTE, Naumannia 1856.

*Petit Perroquet vert* LEVAILLANT, Perr. Tb. 105.

**albifrons** BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 151. — FINSCH, Papageien II. 526. [*Mexico. Honduras.*

*Psittacus albifrons* SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 52.

*Psittacus leucocephalus* var. γ GMEIN, Syst. Natur. I. 338.

*Psittacus erythropus* LESSON, Traité Ornith. 200.

*Amazona albifrons* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 59.

*Cotoro*.

**amazonica** GRAY, Genera Birds II. — FINSCH, Papageien II. 570.

[*America merid.*

*Psittacus amazonicus* LINNE, Syst. Natur. I. 147. — FRISCH, Aves Tb. 47.

- Aiuru Curan* MARCGRAVE, Hist. Brasil. IX. 205. — BUFFON, Pl. enlum. 547.  
 — LEVAILLANT, Perr. Tb. 110.
- Psittacus aestivus* GMELIN, Syst. Natur. I. 340. — HAHN, Ornith. Atlas Papag. Tb. 26.
- Psittacus amazonicus fronte lutea* BRISSON, Ornith. IV. 261.
- Psittacus aestivus* var.  $\zeta$  LATHAM, Ind. Ornith. 122.
- Psittacus brasiliensis cyanocephalus* BRISSON, Ornith. IV. 234.
- Psittacus Aourou* SHAW, Gener. Zool. VIII. 508. Tb. 76.
- Chrysotis aestivus* SWAINSON, Classific. Birds II. 301.
- Chrysotis jamaicensis* GRAY, List Psittac. 78.
- Psittacus amazonus* SCHLEGEL, Dierentuin 65.
- Amazona amazonica* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 53.
- Psittacus agilis* LEOTAUD, Oiseaux Trinidad 1866. 327.
- Psittacus luteus* GMELIN, Syst. Natur. I. 341.
- Psittacus luteolus* LATHAM, Ind. Ornith. 123.
- Psittacus jamaicensis icterocephalus* BRISSON, Ornith. IV. 233.
- Psittacus aestivus* var.  $\beta$  GMELIN, Syst. Natur. I. 340.
- Kurika. Kuraka.* — *Kua-Kua.* — *Papageio.* — *Gros Jacquot.*
- amazonicus** BLYTH, Catal. Birds as. Soc. = *Chrysotis collaria* GRAY.
- amazonicus** SWAINSON, Classific. Birds II. 301. = *Chrysotis aestiva* GRAY.
- amazonina** GRAY, List Psittac. 85. = *Pionias amazoninus* FINSCH.
- augusta** GRAY, Genera Birds II. — BOURJOT, Perr. Tb. 63. — FINSCH, Papageien II. 557.
- Psittacus augustus* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 80. — GRAY, Genera Birds Tb. 104.
- Psittacus havanensis* KUHLE, Consp. Avium 79.
- Oenochrus augustus* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 151.
- Oenochrus havanensis* BONAPARTE, Naumannia 1856.
- Amazona Augustus* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 50.
- Ciceroo.*
- auripalliata** BONAPARTE. = *Chrysotis auripalliata* BONAP.
- auripalliata** BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 151. — FINSCH, Papageien II. 568. [America centr.]
- Psittacus auropalliatus* LESSON, Revue Zool. 1842. 135.
- Psittacus flavinuchus* GOULD, Voy. Sulphur 1844. Tb. 27.
- Chrysotis flavinuchus* GRAY, Genera Birds II.
- Amazona auripalliata* BONAPARTE, Compt. rend. 1853. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 52.
- autumnalis** SWAINSON, Classific. Birds II. 301. — FINSCH, Papageien II. 548. [America centr.]
- Psittacus autumnalis* LINNE, Syst. Natur. I. 347. — EDWARDS, Birds IV. Tb. 164. — LEVAILLANT, Perr. Tb. 111.
- Psittacus americanus* BRISSON, Ornith. IV. 293.
- Psittacus aurantius* VIEILLOT, Encycl. méth. 1375.
- Chrysotis aestivalis* BONAPARTE, Naumannia 1856.
- Amazona autumnalis* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 51.
- Bouqueti** BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. — FINSCH, Papageien II. 555. [Brasilia.]
- Psittacus Bouqueti* BECHSTEIN in Latham's Uebersicht 99. — LEVAILLANT, Perr. Tb. 135.
- Psittacus aurasiacus* MÜLLER, Syst. Natur. Suppl. 79.
- Psittacus autumnalis* var.  $\beta$  LATHAM, Ind. Ornith. 124.
- Psittacus caerulifrons* SHAW, Gener. Zool. VIII. 515.
- Psittacus cyaneocapillus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1373.
- Psittacus pileatus* CUVIER teste Gray.
- Chrysotis cyanocephalus* SWAINSON, Classific. Birds II. 301.
- Psittacus arausiaca* GRAY, Handlist Birds II. 165.

**brasiliensis** GRAY, Genera Birds II. — FINSCH, Papageien II. 535.

[*Brasilica merid.*

*Psittacus brasiliensis* LINNE, Syst. Natur. I. 147. — LEVAILLANT, Perr. Tb. 106.

*Psittacus brasiliensis fronte rubra* BRISSON, Ornith. IV. 245.

*Psittacus autumnalis* var. ♂ LATHAM, Ind. Ornith. 125.

*Psittacus cyanotis* KUHL, Conspect. Avium 77.

*Psittacus erythropis* VIEILLOT, Encycl. méth. 1373.

*Chrysotis cyanotis* SWAINSON, Classific. Birds II. 103.

*Amazona brasiliensis* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas *Psittacus* 57.

**chloronota** SOUANCÉ, Revue Mag. Zool. 1856. 153. = *Chrysotis festiva* SWAINSON.

**chrysolis** FINSCH, Papageien II. 930. — SACC, Zool. Garten 1864. 21. — ?  
**coccineifrons** SOUANCÉ, Revue Magaz. Zool. 1856. 154. — FINSCH, Papageien II. 540.

[*Nova Granada. Respubl. aequat.*

*Chrysotis viridigenalis* CASSIN, Journ. acad. Philadelphia III. 153. Tb. 13. —

SOUANCÉ, Icon. Perr. Tb. 31.

*Chrysotis glauciceps* HARTLAUB teste Bonaparte.

*Chrysotis lilacina* LESSON, Descr. Mammif. Ois. 1847. 194.

*Psittacus vernans* MUSEUM Philadelph.

**collaria** GRAY, List Psittac. 83. — FINSCH, Papageien II. 517.

[*Jamaica.*

*Psittacus collaris* LINNE, Syst. Natur. I. 149.

*Psittacus jamaicensis gutture rubro* BRISSON, Ornith. IV. 241.

*Psittacus gutturalis* MÜLLER, Syst. Nat. Suppl. 78. — BUFFON, Pl. enlum. 549.

*Psittacus leucocephalus* var. ♂ LATHAM, Ind. Ornith. 118. — HAHN, Ornith.

Atlas Papag. 76 juv.

*Pionus vinaceicollis* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1846. 321.

*Chrysotis amazonicus* BLYTH, Catal. Birds as. Soc. II.

*Chrysotis leucocephala* BONAPARTE, Naumannia 1856.

*Chrysotis vinaceicollis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 225.

*Psittacus vinaceicollis* GRAY, Genera Birds III. App. 20.

*Psittacus Gerini?* LATHAM, Ind. Ornith. 119.

*Psittacus leucocephalus* var. ♂ WAGLER, Monogr. Psittac.

**columbinus** SWAINSON, Classific. Birds II. 301. = *Chrysotis vinacea* GRAY.

**cyanocephalus** SWAINSON, Classific. Birds II. 301. = *Chrysotis Bouqueti* BONAP.

**cyanogaster** GRAY, Genera Birds II. = *Pionias cyanogaster* FINSCH.

**cyanopsis** FINSCH, Papageien II. 523.

[*Antillae.*

*Psittacus cyanopsis* VIEILLOT, Encycl. méth. 1371.

*Psittacus amazonicus gutture caeruleo* BRISSON, Ornith. IV. 266. Tb. 35. Fig. 1.

— BUFFON, Pl. enlum. 360.

*Psittacus versicolor* MÜLLER, Syst. Natur. Suppl. 78.

*Psittacus cyanorhynchus* BODDAERT, Tabl. 22.

*Psittacus havanensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 342.

*Chrysotis havanensis* SWAINSON, Classific. Birds II. 301.

*Oenochrus havanensis* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 151.

*Chrysotis cyanorhynchus* GRAY, Genera Birds III. App. 20.

*Amazona cyanorhyncha* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas *Psittacus* 50.

**cyanorhynchus** GRAY, Genera Birds III. App. 20. = *Chrysotis cyanopsis* FINSCH.

**cyanotis** SWAINSON, Classific. Birds II. 103. = *Chrysotis brasiliensis* GRAY.

**diadema** BONAPARTE, Revue Magaz. Zool. 1854. 151. = *Chrysotis diademata*

FINSCH.

**diademata** FINSCH, Papageien II. 545.

[*Mexico. Panama. Brasilia septentr.*

*Psittacus diadema* SPIX, Aves Brasil. I. 113. Tb. 32.

*Psittacus autumnalis* WAGLER, Monogr. Psittac. 591. juv.

*Chrysotis autumnalis* GRAY, Genera Birds II. 422.

*Chrysotis diadema* BONAPARTE, Revue Magaz. Zool. 1854. 151. — SOUANCÉ,

Icon. Perr. Tb. 23.

*Amazona autumnalis* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas *Psittacus* 51.

*Chrysotis Finschi* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 298.

- Chrysotis viridigenalis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 368. — SOUANCÉ, Icon. Perr. Tb. 31.
- dominicensis** BONAPARTE, Revue Magaz. Zool. 1854. 151. = *Chrysotis vittata* SCLAT.
- Dufresnei** SWAINSON, Classific. Birds II. 301. = FINSCH, Papageien II. 551. [Brasilia. Nova Granada. Guiana.
- Psittacus Dufresnianus* KUHLE, Conspectus Avium 78. — LEVAILLANT, Perr. II. 34. Tb. 91.
- Psittacus coronatus* LICHTENSTEIN teste Gray.
- Amazona Dufresniana* LESSON, Traité Ornith. 190. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 52.
- Aiuru-Acamutanji*. — Schaüa. — Noat-Noat.
- Dufresneanus** GRAY, Genera Birds II. 422. = *Chrysotis Dufresnei* SWAINSON.
- erythrura** GRAY, Genera Birds II. 422. — FINSCH, Papageien II. 535.
- Psittacus erythrurus* KUHLE, Conspect. Avium 77.
- farinosa** FINSCH, Papageien II. 566. [America merid.
- Psittacus farinosus* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 52.
- le Mainier* BUFFON, Pl. enlum. 681. — LEVAILLANT, Perr. Tb. 85. 91.
- Psittacus pulverulentus* GMELIN, Syst. Natur. I. 341.
- Amazona pulverulenta* LESSON, Traité Ornith. 189.
- Chrysotis pulverulentus* SWAINSON, Classific. Birds II. 301.
- Amazona farinosa* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 52.
- festiva** SWAINSON, Classific. Birds II. 301. — FINSCH, Papageien II. 511. [Brasilia sept. Guiana. Nova Granada. Trinitat.
- Psittacus festivus* LINNE, Syst. Natur. I. 147. — BUFFON, Pl. enlum. 840.
- Amazona festiva* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 57.
- Chrysotis chloronota* SOUANCÉ, Icon. Perr. Tb. 29.
- Finschi** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 298. = *Chrysotis diademata* FINSCH.
- flavinuchus** GRAY, Genera Birds II. 422. = *Chrysotis auripalliata* GRAY.
- glauciceps** HARTLAUB teste Bonaparte. = *Chrysotis coccineifrons* SOUANCÉ.
- Guatemalae** HARTLAUB. FINSCH, Papageien II. 562. [America central.
- Guildingi** BONAPARTE, Revue Magaz. Zool. 1854. 151. — FINSCH, Papageien II. 559. [Antillae.
- Psittacus Guildingi* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 80. — FRASER, Zool. typica Tb. 57.
- Amazona Guildingi* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 49.
- havanensis** SWAINSON, Classific. Birds II. 301. = *Chrysotis cyanops* FINSCH.
- hypochondriacus** GRAY, Genera Birds II. 422. = *Chrysotis xanthops* SWAINSON.
- jamaicensis** GRAY, List Psittac. 78. = *Chrysotis amazonica* GRAY.
- leucocephala** SWAINSON, Classific. Birds II. 301. — FINSCH, Papageien II. 520. [Cuba.
- Psittacus leucocephalus* LINNE, Syst. Natur. I. 145. — EDWARDS, Birds IV. Tb. 166. — LEVAILLANT, Perr. Tb. 107. 137.
- Psittacus martinicanus* BRISSON, Ornith. IV. 242. — BUFFON, Pl. enlum. 335.
- Amazona leucocephala* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 59.
- Psittacus paradisi* LINNE, Syst. Natur. I. 147. — CATESBY, Carolina I. 10. Tb. 10.
- Psittacus luteus insulae Cubae* BRISSON, Ornith. IV. 308. — BUFFON, Pl. enlum. 336.
- Psittacus leucocephalus* var.  $\gamma$  WAGLER, Monogr. Psittac. 600.
- Levillanti** GRAY, List Psittac. 79. — FINSCH, Papageien II. 580. [Mexico.
- Psittacus ochrocephalus* LICHTENSTEIN, Verz. Mexican. 1830. — LEVAILLANT, Perr. Tb. 86.
- Psittacus xanthops* WAGLER, Monogr. Psittac. 583.
- Chrysotis ochroptera* GRAY, Genera Birds II. 422.
- Amazona aestiva* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 56.

- mercenaria** BONAPARTE, Revue Magaz. Zool. 1854. 151. — VERREAUX, Ibid. 1858. 513. Tb. 17. — FINSCH, Papageien II. 594. [Peru. Respubl. aequat. Nova Granada.
- Psittacus mercenarius* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 270. Tb. 24.
- Nattereri** FINSCH, Papageien II. 563. [Brasilia.
- Chrysotis thalassina* NATTERER.
- occipitalis** BONAPARTE, Naumannia 1856. = *Chrysotis auripallata* GRAY.
- ochrocephala** BONAPARTE, Revue Magaz. Zool. 1854. 151. — FINSCH, Papageien II. 589. [America merid.
- Psittacus ochrocephalus* GMELIN, Syst. Natur. I. 339. — CASSIN, Unit. St. nav. Exped. I. Chile Tb. 23.
- Psittacus amazonicus brasiliensis* BRISSON, Ornith. IV. 272. Tb. 26. Fig. 1.
- Psittacus amazonicus* LATHAM, Ind. Ornith. 119.
- Psittacus poikilorhynchus* SHAW, Gener. Zool. VII. 491.
- Loro cabeza amarilla* AZARA, Apunt. I. 440.
- Psittacus flavifrons* HERMANN, Observ. Zool. 126.
- Amazona icterocephalus* LESSON, Traité Ornith. 190.
- Chrysotis poecilorhynchus* GRAY, Genera Birds II. 422.
- Amazona aestiva* var. *ochrocephala* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 54.
- Psittacus viridis* ALDROVANDUS, Aves I. 669.
- Psittacus amazonicus poecilorhynchus* BRISSON, Ornith. IV. 270. Worrokeh.
- ochrocephalus** GRAY, Genera Birds II. 422. = *Chrysotis aestiva* GRAY.
- ochroptera** GRAY, Genera Birds II. 422. — FINSCH, Papageien II. 577. [Mexico. Caraccas.
- Psittacus ochrocephalus* GMELIN, Syst. Natur. I. 341. — LEVAILLANT, Perr. Tb. 98.
- Psittacus amazonicus gutture luteo* BRISSON, Ornith. IV. 287.
- Psittacus xanthops* var.  $\alpha\beta$  WAGLER, Monogr. Psittac. 584.
- Psittacus amazonicus* HAHN, Ornith. Atlas Papag. Tb. 43. 45.
- Psittacus (Amazona) icterocephalus* LESSON, Traité Ornith. 190.
- Chrysotis xanthocephalus* SWAINSON, Classific. Birds II. 301.
- Amazona aestiva* var. *ochroptera* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 55.
- Psittacus barbadensis* BRISSON, Ornith. IV. 236.
- Psittacus carolinensis* SCOPOLI, An. I. 29.
- ochroptera** GRAY, Genera Birds II. 422. = *Chrysotis Levillanti* GRAY.
- poecilorhynchus** GRAY, Genera Birds II. 422. = *Chrysotis ochrocephala* BONAP.
- Prêtrei** BONAPARTE, Revue Magaz. Zool. 1854. 151. — FINSCH, Papageien II. 529. [Brasilia. Uruguay.
- Psittacus Prêtrei* TEMMINCK, Pl. color. 492. — BOURJOT, Perr. Tb. 66.
- Chrysotis vernus* LICHTENSTEIN, Nomencl. Mus. berol. 70.
- Amazona Prêtrei* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 59.
- pulverulentus** SWAINSON, Classific. Birds II. 301. = *Chrysotis farinosa* GRAY.
- pyrilia** GRAY, List Psittac. 84. = *Pionias pyrilia* FINSCH.
- Sallaei** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 224. — FINSCH, Papageien II. 513. [Hispaniola.
- Psittacus martinicanus cyanocephalus* BRISSON, Ornith. IV. 252. — BUFFON, Pl. enlum. 548.
- Psittacus ventralis* MÜLLER, Syst. Natur. Suppl. 79.
- Psittacus leucocephalus* var.  $\delta$  GMELIN, Syst. Natur. I. 338.
- Psittacus leucocephalus* var.  $\gamma$  LATHAM, Ind. Ornith. 119.
- Amazona Sallaei* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 58.
- Chrysotis ventralis* GRAY, Handlist Birds II. 164.
- signatus** SWAINSON, Classific. Birds II. 301. = *Chrysotis agilis* GRAY.
- sordidus** SWAINSON, Classific. Birds II. 301. = *Pionias sordidus* FINSCH.
- thalassina** NATTERER. = *Chrysotis Nattereri* FINSCH.
- vinacea** FINSCH, Papageien II. 537. [Paraguay. Brasilia merid.

- Psittacus vinaceus* PRINZ WIED, Reise Brasil. II. 198; Beitr. Naturg. Brasil. IV. 220.
- Loro garganta roxa* AZARA, Apunt. I. 458.
- Psittacus columbinus* SPIX, Aves Brasil. 40. Tb. 27.
- Psittacus fimbriatus* LICHTENSTEIN teste Bonaparte.
- Psittacus dominicensis* VOGT, Cuvier's Thierr. 741.
- Chrysotis columbinus* SWAINSON, Classific. Birds II. 301.
- Oenochrus vinaceus* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 151.
- Amazona vinacea* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 50.
- Psittacus brasiliensis erythrocephalus* BRISSON, Ornith. IV. 240.
- Psittacus tarabe* GMELIN, Syst. Natur. I. 344.
- Psittacodis tarabe* WAGLER, Monogr. Psittac. 577.
- tumultuosa** BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 151. = *Pionias tumultuosus* FINSCH.
- vernus** LICHTENSTEIN, Nomencl. Mus. berol. 70. = *Chrysotis Prêtrei* BONAP.
- vinaceicollis** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 225. = *Chrysotis col-laria* GRAY.
- vittata** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 224. — FINSCH, Papageien II. 516. [Portorico.]
- Psittacus vittatus* BODDAERT, Tabl. 49; Pl. enlum. 792.
- Psittacus dominicensis* GMELIN, Syst. Natur. 343.
- Psittacus leucocephalus* KUHL, Conspect. Avium 80. ♀.
- Psittacus festivus* MORITZ, Wieg. Archiv 1836. II. 389.
- Chrysotis dominicensis* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 151.
- Amazona vittata* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 58.
- Cotorre.*
- viridigenalis** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1853. VI. 371. = *Chrysotis coccineifrons* SOUANC.
- viridigenalis** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 368. = *Chrysotis diademata* FINSCH.
- xanthocephalus** SWAINSON, Classific. Birds II. 301. = *Chrysotis ochroptera* GRAY.
- xantholora** GRAY, List Psittac. 83. — FINSCH, Papageien II. 528. [Honduras.]
- Psittacus albifrons* KUHL, Conspect. Avium 80.
- Psittacus xantholorus* SCHLEGEL, Dierentuin 1864. 66.
- Amazona xantholora* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 39.
- xanthopsis** SWAINSON, Classific. Birds II. 301. — FINSCH, Papageien II. 596. [Brasilia.]
- Psittacus xanthops* SPIX, Aves Brasil. 39. Tb. 26.
- Psittacus amazonicus pullus* WAGLER, Monogr. Psittac. 589.
- Psittacus hypochondriacus* LICHTENSTEIN. WAGLER, Monogr. Psittac. 590.
- Chrysotis hypochondriacus* GRAY, Genera Birds II. 422.
- Amazona xanthops* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 57.
- CHRYSOTRERON** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXIX. 879. = *Chrysaena* BONAP.
- CHRYSURES** LESSON 1832. = *Chrysurisca* CAB.
- CHRYSURISCA** (Hylocharinae. — χρυσουρος-σκωρος) CABANIS, Mus. Heine. 1860. III. 42. = *Polytmus* BRISS.
- Synon.*: Chyrsures Less. — Chyrsuronia Bonap.
- caeruleicapilla** HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 195. = *Polytmus caerulei-capillus*.
- chrysura** CABANIS, Mus. Heine. III. 42. = *Polytmus chrysurus* GRAY.
- Eliciae** CABANIS, Mus. Heine. III. 42. = *Polytmus Eliciae* GRAY.
- Humboldti** CABANIS, Mus. Heine. III. 42. = *Polytmus Humboldti*.
- Josephinae** CABANIS, Mus. Heine. III. 42. = *Polytmus Josephinae*.
- neera** HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 195. = *Polytmus neera*.
- Oenone** CABANIS, Mus. Heine. III. 42. = *Polytmus Oenone* GRAY.
- CHRYSURONIA** (Hylocharinae. — χρυσουρος-onia) BONAPARTE, Conspect. Avium 1850. I. 75; Revue Magaz. Zool. 1854. VI. 254. = *Polytmus* BRISS.

*Synon.*: Chrysurisca Cab.

aenone BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 75. = *Polytmus Oenone* GRAY.

caeruleicapilla GOULD, *Introd. Monogr. Trochilidae* 104. = *Polytmus caeruleicapillus*.

chrysurica GOULD, *Monogr. Trochilidae* V. Tb. 329. = *Polytmus chrysurus* GRAY.

Eliciae GOULD, *Monogr. Trochilidae* V. Tb. 328. = *Polytmus Eliciae* GRAY.

Humboldti GOULD, *Monogr. Trochilidae* V. Tb. 327. = *Polytmus Humboldti*.

Josephinae GOULD, *Monogr. Trochilidae* V. Tb. 326. = *Polytmus Josephinae*.

neera GOULD, *Introd. Monogr. Trochil.* 104. = *Polytmus neera*.

Oenone GOULD, *Monogr. Trochilidae* V. Tb. 325. = *Polytmus Oenone* GRAY.

phaeopygus BONAPARTE, *Conspect. Avium* I. 75. = *Polytmus phaeopygus* GRAY.

CHTHONICOLA (subgen. Anthi. — χθωνικός subterraneus-cola) GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1847. XV. 35. = *Anthus* BECHST.

Rostrum breve, a basi descendens, mandibula superiore ad apicem laeve dentata, in lateribus compressa. Tomiae introrsum curvatae. Alae concavae, primario primo perbrevis, tertio quarto quinto sexto longitudine aequalibus. Tarsi moderati. Digniti breves, posticus medio brevior. Ungues anteriores magis quam in Antho curvati.

minimus GOULD, *Birds Australia* III. Tb. 72. = *Anthus minimus* VIG.

sagittatus GRAY, *Handlist Birds* I. 204. = *Anthus minimus* VIG.

CHUNGA (subgen. Dicholophi. — Chunga nom. argent.) REICHENBACH, *Columbariae* 159. = *Dicholophus* ILLIG.

Zügel gleichförmig und dicht befiedert. Schwanz länger als bei Dicholophus, Lauf kürzer. Nägel an allen Zehen ziemlich gleichförmig, stärker, grösser und mehr gebogen. Schnabel und Beine schwarz.

Burmeisteri REICHENBACH, *Columbariae* 160. = *Dicholophus Burmeisteri* HARTL.

CIA KAUP, *Natürl. System* 1829. = *Emberiza* LIN.

Omnes species vide *Emberiza* Lin.

CICCABA (Strigidae. — κικαβη strix noctua) WAGLER, *Oken's Isis* 1832. 1222. — BURMEISTER, *Syst. Uebers. Th. Brasil.* II. 131. = *Ulula* CUV.

Unterscheidet sich von Ulula durch den etwas kürzern Schwanz und die völlig unbefiederten, an der Spitze von 2 bis 3 Gürtelschildern, davor von kleinen Warzen bekleideten Zehen. Der Schleier etwas grösser, höher hinaufreichend und an der Kehle herum bis zum Schnabel.

albigarginatum GRAY, *Handlist Birds* I. 49. = *Ulula huhula* SCHLEG.

gisella BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 44. = *Ulula Harrisii*.

huhula BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 43. = *Ulula huhula* SCHLEG.

hylophila BURMEISTER, *Syst. Uebers. Th. Brasil.* II. 133. = *Ulula hylophila*.

Lathamii BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 43. = *Noctua Lathamii*.

leptogrammica BONAPARTE, *Conspect. Avium* I. 44. = *Ulula leptogrammica* SCHLEG.

melanota BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 43. = *Noctua melanota* TSCHUD.

myrtha BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 44. = *Ulula myrtha* SCHLEG.

nigrlineata SCLATER, *Transact. Zool. Soc.* 1859. Tb. 63. = *Ulula nigrlineata*.

pagodarum BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 44. = *Ulula seloputo* SCHLEG.

perspicillata CASSIN. = *Noctua torquata* LESS.

seloputo WALLACE, *Ibis* 1868. IV. 19. = *Ulula seloputo* SCHLEG.

silonotum GRAY, *Handlist Birds* I. 49. — *Bogota*.

torquata BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 43. = *Noctua torquata* LESS.

CICERONIA REICHENBACH, *Syst. Avium* 3. — BONAPARTE, *Compt. rend.* 1856. XLII. 774. = *Phaleris* TEM.

*Synon.*: Cerorhyncha Vig.

microceros GRAY, *Handlist Birds* III. 98. = *Phaleris pygmaea* STEPH.

nodirostris REICHENBACH, *Syst. Avium* 3. = *Phaleris pygmaea* STEPH.

pusillus GRAY, *Handlist Birds* III. 98. *Phaleris pygmaea* STEPH.

CICHALOPIA SCLATER 1854. = *Cichalopia* BONAP.

CICHLA (Troglodytinae. — κίχλη turdus) WAGLER, *Syst. Avium* 1827. = *Dona-cobius* SWAINS.

**CICHLADUSA** (Turdidae. — *κυκλη* turdus, *ἀδουσα* cantrix) — PETERS, Berliner Monatsberichte 1863. 134.

*Stimmt in der Bildung der Schwung- und Steuerfedern sowie durch die gestieften Läufe mit Bessonornis überein, unterscheidet sich aber durch einen stärkern Schnabel und durch die steifen kammförmigen Federn auf der Vorderstirn, durch die nicht spaltenförmigen sondern rundlichen Nasenlöcher.* — 2 *Spec.*

**arquata** PETERS, Berlin. Monatsber. 1863. 134. [Zambeze.

*Bradyornis Spekkei* HARTLAUB, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 105. *rhamtambue.*

**guttata** PETERS, Berlin. Monatsber. 1863. 165. [Aniou.

*Crateropus guttatus* v. HEUGLIN, Wiener Sitzgsber.; Ibis 1868. IV. 280.

**CICHLALOPIA fuscatus** BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1857. IX. 204. = *Mimus? fuscatus.*

*vulpina* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 6. = *Furnarius roseus* LESS.

**CICHLHERMINIA** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 2. = *Turdus* LIN.

*Bonapartei* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 335. = *Turdus Herminieri* LAFRESN.

**densirostris** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 3. = *Turdus densirostris* VIEILL.

**fuscatus** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 56. = *Mimus fuscatus.*

**Herminieri** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 2. = *Turdus Herminieri* LAFRESN.

**CICHLOCOLAPTES** (Anabatidae. — *κυκλη* turdus, *κολαπτω* caelare) REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 1853. I. 174. = *Anabates* TEM.

Unterschieden von Automolus durch stärkern unten vom Kinn an deutlich aufsteigenden Schnabel.

**adpersus** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 174. = *Anabates adpersus* LICHTST.

**ferruginolentus** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 174. = *Anabates ferruginolentus* WIED.

**ochroblepharus** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 174. = *Anabates ferruginolentus* WIED.

**CICHLOIDES** KAUP, Natürl. Syst. 1829. = *Turdus* LIN.

Omnes species vide Turdus.

**CICHLALOPIA** GRAY 1855. = *Cichlalopia* BONAP.

**CICHLOPASSER terrestris** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 6. = *Geocichla terrestris* BONAP.

**CICHLOPS** HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 83. = *Anthus* BECHST.

**fortipes** HODGSON, l. c. = *Anthus rufulus* VIEILL.

**monticolus** HODGSON, l. c. = *Anthus Richardi* VIEILL.

**pelopus** HODGSON, l. c. = *Anthus striolatus* BLYTH.

**thermophilus** HODGSON, l. c. = *Anthus campestris et arboreus* BECHST.

**ubiquitarius** HODGSON, l. c. = *Anthus striolatus* BLYTH.

**CICHLÖPSIS** (Bombycillinae. — *κυκλη* turdus, *ὄψις* aspectus) CABANIS, Mus. Heine. 1851. I. 54. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 541. = *Myiadestes* SWAINS.

Von Myiadestes unterschieden durch etwas längeren und höheren, an der Spitzenhälfte mehr zusammengedrückten Schnabel und den zwar gleichfalls abgerundeten in der Mitte aber nicht zugleich merklich ausgerandeten Schwanz mit viel breitem drosselähnlich zugespitzten Federn; der Lauf ist deutlich geschildert und die Aussenzehe stärker verwachsen.

**leucogenys** CABANIS, Mus. Heine. I. 54. = *Myiadestes leucogenys.*

**nitens** BAIRD, Birds N. America 320. = *Ptilogenys nitens* SWAINS.

**CICHLOSELYS** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 5. = *Turdus* LIN.

*Spec.*: *Turdus cardis* Tem., *Wardi* Jerd., *sibiricus* Gmel., *mutabilis* Tem., *Merula Kinnissii* Kel.

**CICINNURUS** (Paradiseinae. — *κικιννος* cincinnus, *ὄρα* cauda) — VIEILLOT, Analyse 1816. 35.



*Synon.*: *Circinnurus* Glog.

*Bec garnie à la base de petites plumes dirigées en avant, grêles, convexe en dessous, un peu comprimé par les côtés, finement entaillé et fléchi vers le bout. Plumes hypochondriales, larges, allongées, tronquées. — 1 Spec.*

**regius** VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 96; Oiseaux dor. Tb. 5. [*Nova Guinea. Paradisea regia* LINNÉ; Syst. Natur. I. — BUFFON, Pl. enlum. 496. — LEVAILLANT, Ois. Parad. Tb. 7. 8.

*Paradisea rex* SCOPOLI, Sonnerats Voy.

*Circinnurus spinturnix* LESSON, Parad. Tb. 16. 17. 18.

*Circinnurus regius* ROSENBERG, Natuurk. Tijdschr. nederl. Indie 1863. XXV. 246.

*Manocode.*

**CICONIA** (Ardeidae. — *Ciconia* nom. propr.) — LINNÉ, Syst. Natur. 1735. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. IX. 220.

*Synon.*: *Sphenorhynchus* Ehrb. — *Xenorhynchus*, *Abdimia*, *Ephippiorhynchus* Bonap. — *Melanopelargus* Reichb.

*Schnabel stark, hoch, gerade oder sanft aufwärts gebogen, mit flacher schmaler Nasengrube in der Nähe der Firste, worin ganz hinten im Kopfgefieder das schmale spaltenförmige durchgehende Nasenloch sich befindet. Kopf und Hals befiedert. Gefieder sehr voll und derb. Flügel gross und stark, bis ans Ende des Schwanzes reichend, dieser ziemlich gross und breitfederig. Beine hoch und stark, die nackte Strecke des Unterschenkels lang, dieselbe und der Lauf warzig chagriniert getüfelt, ohne Halbgürtel, die Zehen oben mit kurzen Halbgürteln bekleidet, ziemlich fleischig, mit kurzer Spannhaut am Grunde der vordern, der Daumen nach Verhältniss kleiner als bei den Reihern, die Krallen kurz, dick, kuppig. — 7 Specc.*

**Abdimii** LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 76. — RÜPPELL, Atlas Tb. 8. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas *Ciconia* 5. [*Africa or. occid.*

*Sphenorhynchus Abdimii* EHRENBERG, Symb. phys. Aves II. Tb. 5.

*Abdimia sphenorhyncha* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 106.

*Abdimia supra* p. 255 errore typogr. *Abdimia supra*

**alba** BRISSON, Ornith. V. 365. Tb. 32. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. IX. 231. Tf. 228. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas *Ciconia* 2.

[*Europa. Africa sept. Asia occid.*

*Ardea ciconia* LINNÉ, Syst. Natur. I. 235. — BUFFON, Pl. enlum. 866.

*Ciconia albescens*, *C. nivea*, *C. candida*, *C. major* BREHM, Vögel Deutschlds. 575; Naumannia 1855. V. 289.

*Storch, weisser Storch, Klapperstorch — Cicogne blanche — White Stork — Cicogna bianca. — Ciguena.*

*albescens* BREHM, Vögel Deutschlds. 574. = *Ciconia alba* BRISS.

*americana* BRISSON, Ornith. V. 369. = *Ciconia maguari* TEM.

*argala* VIEILLOT, Encycl. méth. 1137. = *Mycteria crumenifera* SCHLEG.

*asiatica* TEMMINCK. = *Mycteria indica*.

**australis** TEMMINCK, Transact. Linn. Soc. 1820. V. 34. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas *Ciconia* 6. [*India. Australia.*

*Mycteria asiatica* LATHAM.

*Mycteria australis* SHAW, Gener. Zool. 1800. V. 34. — GOULD, Birds Australia VI. Tb. 51.

*Ciconia leucoptera* WAGLER, Syst. Avium sp. 4.

*Xenorhynchus australis* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 106.

*Peria koku. — Al koka. — Barri Enna.*

*bicaudata* TICKELL. = *Ciconia leucocephala* HORSF.

*bielavata* HODGSON. = *Ciconia leucocephala* SCHLEG.

*brasilensis* BRISSON, Ornith. V. 371. = *Mycteria americana* LIN.

*calva* JERDON. = *Mycteria javanica* SCHLEG.

*candida* BREHM, Vögel Deutschlds. 575. = *Ciconia alba* BRISS.

*capillata* TEMMINCK, Pl. color. 312. = *Mycteria javanica* SCHLEG.

*chrysopelargus* LICHTENSTEIN, Catal. Hambg. = *Ciconia nigra* BELON.

- cristata* M'CLELLAND. = *Mycteria javanica* SCHLEG.  
*crumenifera* CUVIER. LESSON, *Traité Ornith.* 585. = *Mycteria crumenifera* SCHLEG.  
*dubia* SUNDEVALL, *Ann. mag. nat. hist.* 1840. XIX. 91. = *Mycteria argala* SCHLEG.  
*ephippiorhyncha* TEMMINCK, *Pl. color.* 64. = *Ciconia senegalensis* VIEILL.  
*episcopus* GRAY, *Genera Birds* III. 561. = *Ciconia leucocephala* HORSF.  
*fusca* BRISSON, *Ornith.* V. 362. Tb. 31. = *Ciconia nigra* BELON.  
*guianensis* BRISSON, *Ornith.* V. 373. = *Mycteria americana* LIN.  
*jabiru* SPIX, *Aves Brasil.* II. 71. Tb. 89. = *Ciconia maguari* TEM.  
*javanica* HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* 1821. XIII. 188. = *Mycteria javanica* SCHLEG.  
**leucocephala** HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* 1821. XIII. 188. — SYKES, *Proceed. Zool. Soc.* 1852. II 159. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Ciconia* 9. [Africa. Asia merid.]  
*Ardea leucocephala* GMELIN, *Syst. Natur.* I. — BURTON, *Pl. enlum.* 906.  
*Ciconia episcopus* BODDAERT, *Tabl. Pl. enlum.*  
*Ciconia umbellata* WAGLER, *Syst. Avium* sp. 11.  
*Ciconia bicaudata* TICKELL, *Journ. asiat. Soc. Bengal.*  
*Ciconia biclavata* HODGSON, *Gray's Zool. Misc.*  
*Ciconia microscelis* GRAY, *Genera Birds* III. 561. Tb. 151.  
*Melanopelargus leucocephalus* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 105.  
*Melanopelargus episcopus* BLYTH, *Ibis.*  
*Ciconia Pruyssenaeri* v. HEUGLIN, *Journ. Ornith.* 1863. XI. 29; 1864. XII. 275.  
*Ciconia Ruysenaersi* v. HEUGLIN, *Ibis* 1864. V. 430.  
*Manik jorc.* — *Kownew.* *Kandehsur.* — *Padre koku.* — *Maana koku.* — *Sandang laue.*  
*leucoptera* WAGLER, *Syst. Avium spec.* 6. = *Ciconia australis* TEM.  
**maguari** TEMMINCK, *Man. Ornith.* II. 563. — VIEILLOT, *Galerie Ois.* Tb. 254. SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Ciconia* 8. [America merid.]  
*Ardea pillui* MOLINA.  
*Ardea maguari* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 623.  
*Ciconia americana* BRISSON, *Ornith.* V. 369.  
*Ciconia jabiru* SPIX, *Aves Brasil.* II. 71. Tb. 89.  
*Maguari.* — *Baguari.* — *Pillo.*  
*maguari* SPIX, *Aves Brasil.* II. 71. Tb. 89. = *Mycteria americana* LIN.  
*major* BREHM, *Naumannia* 1855. = *Ciconia alba* BRISS.  
*marabu* VIGORS, *Denh. Travels* app. = *Mycteria crumenifera* SCHLEG.  
*marabu* TEMMINCK, *Pl. color.* 300. = *Mycteria argala* SCHLEG.  
*microscelis* GRAY, *Genera Birds* III. 561. = *Ciconia leucocephala* HORSF.  
*mycteria* ILLIGER. LICHTENSTEIN, *Doubl.* 76. = *Mycteria americana* LIN.  
**nigra** BELON, *Aves* 145. — BRISSON, *Ornith.* V. 362. — NAUMANN, *Naturg. Vögel Deutschlds.* IX. 279. Tf. 229. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Ciconia* 4. [Europa. Asia. Africa.]  
*Ardea nigra* LINNE, *Syst. Natur.* I. 235. — BUFFON, *Pl. enlum.* 399.  
*Ciconia fusca* BRISSON, *Ornith.* V. 362. Tb. 31.  
*Ciconia chrysopelargus* LICHTENSTEIN, *Catal. Hambg.*  
*Melanopelargus niger* REICHENBACH, *Natürl. Syst.* Tb. 165. Fig. 453. 54.  
*Schwarzer Storch, wilder Storch.* — *Cicogne noire.* — *Black Stork.* — *Cicogna nera.* — *Ciguena nigra.*  
*nivea* BREHM, *Vögel Deutschlds.* 575. = *Ciconia alba* BRISS.  
*nudifrons* M'CLELLAND. = *Mycteria javanica* SCHLEG.  
*nudifrons* JERDON. = *Mycteria argala* SCHLEG.  
*Pruysenaeri* v. HEUGLIN, *Journ. Ornithol.* 1863. IX. 29. = *Ciconia leucocephala* HORSF.  
*Ruysenaersi* v. HEUGLIN, *Ibis* 1864. V. 430. = *Ciconia leucocephala* HORSF.  
**senegalensis** VIEILLOT, *Galerie Oiseaux* Tb. 255. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Ciconia* 7. [Senegambia. Abyssinia.]

*Mycteria senegalensis* SHAW, Transact. Linn. Soc. 1800. V. 35. Tb. 3.

*Ciconia ephippiorhyncha* TEMMINCK, Pl. color. 64.

*Ephippiorhynchus senegalensis* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 106.

*umbellata* WAGLER, Syst. Avium spec. 11. = *Ciconia leucocephala* HORSF.

*vetula* SUNDEVALL, Physiogr. Sällsk. Tijdschr. 1838. 195. = *Mycteria crumenifera* SCHLEG.

*xenorhyncha* WAGLER, Syst. Avium spec. 5. = *Mycteria indica*.

**CILATHORA** HODGSON, postea *Stachyris* Hodgs.

**CILLURUS** (Furnariinae. — κίλλουρος avis quaedam) CABANIS, v. Tschudi's Fauna peruan. 1844. 235. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 213. = *Furnarius* VIEILL.

*Synon.*: Opetiorhynchus Kittl. — Cinclodes Gray.

Schnabel fein zugespitzt und spitzwärts abwärts gebogen. Schwanz gleichfederig, geradlinig abgestutzt. Kleid sehr eigentümlich an *Cinclus* erinnernd, oben dunkelbraun, unten weiss, aber auch eine weisse Flügel- und Endbinde des Schwanzes.

*fuscus* CABANIS, Mus. Heine. II. 25. = *Furnarius fuscus*.

*minor* CABANIS, Mus. Heine. II. 24. = *Furnarius minor*.

*montanus* CABANIS, Tschudi's Fauna peruan. 36. = *Furnarius ruficaudus*.

*nigrofumosus* CABANIS, v. Tschudi's Fauna peruan. 36. = *Furnarius nigrofumosus*.

*palliatu*s v. TSCHUDI, Fauna peruan. 235. Tb. 16. Fig. 2. = *Furnarius palliatu*s.

*patagonicus* CABANIS, Mus. Heine. II. 25. = *Furnarius patagonicus*.

*rupestris* BURMEISTER, Verz. Mus. Halle 45. = *Furnarius patagonicus*.

**CINAEDIUM** SUNDEVALL, Oefvers. vet. Handlg. 1850. 100. = *Anthus lineiventris* SUNDEV.

**CINCLIDIA** (Crateropodinae) GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 136. = *Pellornium* SWAINS.

Rostrum caput longitudine aequans, leviter arcuatum, ad apicem emarginatum, ad latera compressum. Nares basales, laterales in fossa tribus vel quatuor setis ad basim instructa. Alae brevissimae, concavae, rotundatae: remigibus 6. 7. longioribus. Cauda mediocris, rotundata. Tarsi majusculi. Pedes elongati; digito postico, medio longiore, digitis lateralibus aequalibus et fere usque ad articulum primum conjunctis.

*punctata* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 137. = *Pellornium ruficeps* SWAINS.

**CINCLIDIUM** (Lusciniaidae) BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 181. = *Ruticilla* BREHM.

*Synon.*: Callene Blyth.

Bill shorter than the head, straight, slender, higher than broad, the ridge of the upper mandible tolerably acute and its tip very slightly emarginated, inferior gonyes ascending for the terminal half imparting to the bill the appearance of a tendency to bend upward; nasales apertures an elongate oval fissure in the lateral nasal membrane and partially impended by the short semireflected frontal feathers; gape armed with a few small setae. Wings and tail rounded, the 4. 5. 6. primaries equal and longest. Legs and toes slender, the tarsi smooth and unscutellate and very long, as is also the middle toe; claws but moderately curved and of little more than mean length. Plumage light, soft and full, having a scale like appearance on the crown; breast and belly.

*frontale* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 181; 1843. XII. 1010. c. fig. = *Ruticilla scapularis*.

**CINCLOCERTHIA** (Turdidae. — *Cinclus*-*Certhia*) — GRAY, List Genera Birds 1840. 22; Genera Birds I. 134. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 223.

*Synon.*: Stenorhynchus Gould. — Herminierus Less. — Legriocinclus Less. — Ramphocinclus Lafresn. — *Cinclops* Bonap.

*Bill longer than the head, broad at the base, much compressed on the sides,*

with the culmen slightly curved at the tip, which is entire; the gonys long and straight; the nostrils basal, lateral, with the opening oval and partly closed by a membrane. Wings rather short and rounded, with the first quill very short, and the fourth, fifth and sixth quill nearly equal and longest. Tail moderate and rounded. Tarsi longer than the middle toe and scutellated in front. Toes long and slender, with the lateral toes nearly equal, the outer united at its base. — 4 Specc.

**brachyurus** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 223. [Lucia. Guadeloupe. Martinique.

*Turdus brachyurus* VIEILLOT, Encycl. méth. 655.

*Campylorhynchus brachyurus* GRAY, Genera Birds I. 158.

*Zoothera cinclops* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 253.

*Cinclops melanoleucus* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 64.

*Ramphocinclus brachyurus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 223. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 338.

**gutturalis** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 338; Exot. Ornith. Tb. 12. [Antillae.

*Ramphocinclus gutturalis* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1843. 67.

*Campylorhynchus gutturalis* GRAY, Genera Birds I. 158.

*Thryothorus gutturalis* supra p. 563.

**macrorhyncha** SCLATER et SALVIN, Exot. Ornith. Tb. 11; Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 320. [Antillae.

*Cinclocerthia malacorhyncha* HARTLAUB.

**ruficauda** GRAY, List Genera Birds 22. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 338; Exot. Ornith. Tb. 10. [Guadeloupe.

*Stenorhynchus ruficaudus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1835. III. 186.

*Ramphocinclus tremulus* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1843. 67.

*Herminierus guadelupensis et infaustus* LESSON, Revue Zool. 1843. 325.

*Campylorhynchus variegatus* supra p. 564. false auctore Bonaparte.

**CINCLODES** (Furnariinae) GRAY, List Genera Birds 1840; Genera Birds 1846. I. 132. = *Furnarius* VIEILL.

Synon.: *Upucerthia* Geoffr. — *Upucicerthia* Ag. — *Opetiorhynchus* Kittl. — *Ochetorhynchus* Meyen. — *Cillurus* Cab. — *Copotretis* Cab.

Bill of various lengths, much compressed on the sides, with the culmen slightly arched to the entire tip; the nostrils basal, lateral, with the opening longitudinal, narrow and covered by a membrane that is partly clothed by the small frontal plumes. Wings long and rather pointed, with the first quill much shorter than the second, which is rather shorter than the third and fourth, these are the longest. Tail long, broad and rounded at the sides. Tarsi rather longer than the middle toe and covered in front with broad scales. Toes long and slender, with the outer toe longer than the inner, and united at its base; the hind toe as long as the middle toe without the claws, strong and armed with a strong claw.

**albidiventris** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 79. = *Furnarius albidiventris*.

**albiventris** GRAY, Handlist Birds I. 165. = *Furnarius albiventris*.

**andaecola** GRAY, Genera Birds I. 132. = *Furnarius andaecola*.

**antarcticus** GRAY, Genera Birds I. 132. = *Furnarius antarcticus*.

**bifasciatus** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1867. XXXV. 324. = *Furnarius bifasciatus*.

**dumetorius** GRAY, Genera Birds I. 132. = *Furnarius dumetorius* D'ORB.

**excelsior** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 79. = *Furnarius excelsior*.

**fuscus** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1870. 786. = *Furnarius albidiventris*.

**inornatus** LESSON, Revue Zool. 1840. 267. = *Furnarius nigrifumosus*.

**minor** GRAY, Handlist Birds I. 165. = *Furnarius minor*.

**montanus** GRAY, Genera Birds I. 132. = *Furnarius ruficaudus*.

*nigrifumosus* GRAY, Genera Birds I. 132. = *Furnarius nigrifumosus*.

*palliatu*s GRAY, Genera Birds I. 132. = *Furnarius palliatu*s.

*patagonicu*s GRAY, Genera Birds I. 132. = *Furnarius patagonicu*s.

*ruficaudus* GRAY, Genera Birds I. 132. = *Furnarius ruficaudus*.

*vulgaris* GRAY, Genera Birds I. 132. = *Furnarius fuscus*.

**CINCLOPS melanoleucus** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 64. = *Cinclocerthia brachyura* SCLAT.

**CINCLOPAMPHUS** (Maluri. — *κικλος-βαμφο*s) GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 150. = *Megalurus* HORSE.

Rostrum capite subbreuius, culmen leviter arcuatum, apice emarginato; commissura ad basin subangulata, incurvata per reliquam totam longitudinem. Nares laterales, ovales. Alae mediocres, rigidae; remige primo longo, secundo et tertio longissimis. Cauda subparva, cuneiformis. Tarsi robusti antice scutellati, digiti elongati, robusti, praecipue posticus, qui ad basin tarsi est articulatus.

*cantillans* GOULD, Birds Australia III. Tb. 75. = *Megalurus cantillans*.

*cantatoris* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1842. X. 135. = *Megalurus cantillans*.

*cruralis* GOULD, Birds Australia III. Tb. 74. = *Megalurus cruralis* VIG.

*rufescens* GOULD, Birds Australia III. Tb. 76. = *Anthus rufescens* VIG.

*sylvanus* GRAY, Genera Birds I. 168. = *Heterura sylvanus* HODGS.

**CINCLOPAMPHUS** STRICKLAND 1841. = *Cincloporamphus* GOULD.

**CINCLOSOMA** (Liotrichidae. — *κικλος* turdus, *σωμα* corpus) — VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 219.

Rostrum subgracile, subrectum, culmine rotundato, apice gradatim leviterque arcuato; mandibula superiore apice emarginata; naribus basalibus linearibus, membrana partim tectis, setis parce opertis; rictu parce setis instructo. Alae breves rotundatae; remige prima brevi, tertia quarta quinta fere aequalibus longissimis, secunda et sexta brevioribus, tertiae quartae quintae pogoniis externis prope medium emarginatis. Pedes subelongati, fortes; acrotarsiis scutellatis; paratarsiis integris; digitis mediocribus, halluce subforti, ungue subelongato, subforti. Cauda elongata gradata. — 4 Specc.

*albigula* HODGSON, Asiat. Research. XIX. 146. = *Garrulax albigularis* LESS.

*Artemisiae* DAVID, Ann. mag. nat. hist. 1871. April 256. = *Garrulax ocellatus* BLYTH.

*capistratum* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 56. = *Garrulax capistratus* BLYTH.

**castaneo**thorax GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1848. XVI. 139. Tb. 6; Birds Australia Suppl. II. Tb. 5. [Sudwoales.

**castanotum** GOULD, Birds Australia IV. Tb. 5. [Australia occid.

*Cinclosoma castanotum* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1840. VIII. 113.

*Bune yung*.

**cinnamomeum** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1846. XIV. 68; Birds Australia IV. Tb. 6. [Australia merid.

*caerulatum* HODGSON, Asiat. Research. XIX. 147. = *Garrulax caerulatus* BLYTH.

*erythrocephalum* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 171. = *Garrulax erythrocephalus* BLYTH.

*grisaure* HODGSON, Asiat. Research. XIX. 146. = *Garrulax pectoralis* LESS.

*leucolopha* GOULD, Centur. Himal. Birds Tb. 18. = *Garrulax leucolophus* BLYTH.

*lineatum* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 56. = *Garrulax setafer* BLYTH.

*melanocephalum* ROYLE, List Birds. = *Garrulax capistratus* BLYTH.

*melanura* HODGSON, Asiat. Research. XIX. 147. = *Garrulax squamatus* BLYTH.

*moniliger* HODGSON, Asiat. Research. XIX. 147. = *Garrulax moniliger* BLYTH.

*nepalense* HODGSON, Asiat. Research. XIX. 145. = *Actinodura nipalensis* BLYTH.

*ocellatum* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 55. = *Garrulax ocellatus* BLYTH.

**punctatum** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 220. — GOULD, Birds Australia IV. Tb. 4. [Australia orient.

*Turdus punctatus* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 44.

*rufimentum* HODGSON, Asiat. Research. XIX. 147. = *Garrulax rufigularis* BLYTH.

*setafer* HODGSON, Asiat. Research. XIX. 148. = *Garrulax setafer* BLYTH.

*striatum* ROYLE, List Birds. = *Garrulax setafer* BLYTH.

*variegatum* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 56. = *Garrulax variegatus* BLYTH.

**CINCLUS** (Cinclinae. — κινκλος *Turdus aquaticus*) — BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. 1802. III. 808. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. III. 922.

*Synon.*: *Hydrobata* Vieill. — *Aquatilis* Mont.

*Schnabel fast gerade, nur wenig aufwärts gebogen; die Spitze des Oberschnabels kaum etwas länger als die untere, merklich abwärts gebogen, mit einem seichten Ausschnitt auf der Schneide; Schnabelfirste vor den Nasenlöchern etwas eingedrückt; der ganze Schnabel schmal, besonders nach vorn sehr zusammengedrückt und hier die Schneiden eingezogen. Zunge lanzetförmig, schmal mit borstig zerrissener Spitze. Nasenlöcher seitlich, am Schnabelgrunde, ritzenförmig, vorn etwas aufwärts gezogen, darüber eine weiche flache, hinten mit kurzen Federchen bedeckte Haut. Füsse stark, Ferse fast kahl, Lauf etwas länger als Mittelzehe, äussere und mittlere Vorderzehe am Grunde etwas verwachsen; Nägel sehr krumm, schmal, unten zweischneidig, der der Mittelzehe mit aufgeworfenem Innenrande. Flügel kurz, gewölbt, die vordern Schwingen etwas säbelförmig gebogen, die erste sehr klein, schmal und kurz, zweite fast so lang wie dritte, die mit der vierten am längsten; alle vordern Schwingen schmal, die hintern sehr breit. Schwanz sehr kurz mit sehr breiten weichen Federn.* — 11 *Spec.*

**albicollis** SALVIN, Ibis 1867. III. 114.

[*Europa merid.*

*Hydrobata albicollis*, *H. bicolor* VIEILLOT, Encycl. méth. 686.

*Cinclus aquaticus* var. *rustiventris* et *albiiventris* EHRENBERG, Symb. phys. I.

Aves fol. 66.

*Cinclus meridionalis*, *C. rufipectoralis*, *C. rupestris* BREHM, Naumannia 1856.

*Cinclus aquaticus* TRISTRAM, Ibis 1864. 436; 1866. 291.

**americanus** SWAINSON, Fauna bor. amer. II. 173. = *Cinclus mexicanus* SWAINS.

**aquaticus** BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. III. 808. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. III. 925. Tf. 91. [*Europa.*

*Sturnus cinclus* LINNE, Syst. Natur. I. 290.

*le Merle d'eau* BUFFON, Pl. enlum. 940. — BRISSON, Ornith. V. 252.

*Turdus cinclus* LATHAM, Ind. Ornith. II. 343.

*Turdus gularis* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. Tb. 40 juv.

*Hydrobata albicollis* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 152.

*Aquatilis cinclus* MONTAGU, Ornith. dict. Suppl.

*Cinclus europaeus* STEPHENS, Gener. Zool. X. 313.

*Cinclus melanogaster* BREHM, Vögel Deutschlds. 395.

*Hydrobata cinclus* GRAY, Genera Birds I. 215.

*Cinclus leucogaster* EVERS-MANN in v. Middend. Reise I. 163.

*Cinclus medius* BREHM, Naumannia 1856. VI. 115.

*Cinclus septentrionalis*, *C. peregrinus* BREHM, Naumannia 1856. VI. 187.

*Cinclus aquaticus leucogaster* RADDE, Reise SO. Sibirien 218.

*Hydrobata melanogastra*, *H. leucogaster* GRAY, Handlist Birds I. 266. 267.

*Wasseramsel*, *Wasserschwätzer*, *Wasserstaar*, *Bachamsel*, *Seeamsel*. — *Water Ouzel*. — *Water Spreeuw*.

**aquaticus** EHRENBERG, Symb. phys. I. Aves fol. 66. = *Cinclus albicollis* SALV.

**aquaticus** TRISTRAM, Ibis 1864. 436. = *Cinclus albicollis* SALV.

**aquaticus leucogaster** RADDE, Reise SO. Sibir. = *Cinclus aquaticus* BECHST.

**ardesiacus** SALVIN, Ibis 1861. III. 121. Tb. 2. [*Veragua.*

*Hydrobata ardesiaca* GRAY, Handlist Birds I. 267.

**asiaticus** SWAINSON, Fauna bor. amer. II. 174. [*China. Himalaya.*

*Cinclus tenuirostris* GOULD teste Bonaparte, Conspectus Avium I. 252.

*Cinclus Pallasi* GOULD, Centur. Himal. Birds Tb. 24. — VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 43.

*Cinclus maculatus* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 83. 173 juv.

*Hydrobata asiatica* GRAY, Genera Birds I. 215.

**cashmiriensis** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 494. [*Cashmir. Persia*

- Hydrobata cashmiriensis* GRAY, Handlist Birds I. 267.  
*europaeus* STEPHENS, Gener. Zool. X. 313. = *Cinclus aquaticus* BECHST.  
**leucocephalus** v. TSCHUDI, Fauna peruan. 180. Tb. 15. Fig. 1. [Peru. Bolivia.  
*Hydrobata leucocephala* GRAY, Genera Birds I. 215.  
**leucocephalus** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1847. 68. = *Cinclus leuconotus*  
 SCLAT.  
**leucogaster** EVERS-MANN in Middend. Reise I. 163. = *Cinclus aquaticus* BECHST.  
**leuconotus** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 274; Catal. amer. Birds  
 10. Tb. 2. [Nova Granada. Respubl. aequat.  
*Cinclus leucocephalus* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1847. 68.  
*Hydrobata leuconota* GRAY, Handlist Birds I. 267.  
**marila** SWINHÖE, Ibis 1860. II. 187. [Formosa.  
*Cinclus Pallasi* SWINHÖE, Ibis 1863. IV. 272.  
*Hydrobata marila* SWINHÖE, Journ. N. China roy. as. Soc. Shangai 1860. May.  
**medius** BREHM, Naumannia 1856. VI. 115. = *Cinclus aquaticus* BECHST.  
**melanogaster** BREHM, Lehrb. europ. Vögel I. 289. = *Cinclus aquaticus* BECHST.  
**meridionalis** BREHM, Naumannia 1856. = *Cinclus albicollis* SALV.  
**mexicanus** SWAINSON, Philos. Magaz. 1827. I. 368. [America septentr.  
*Cinclus Pallasi* BONAPARTE, Zool. Journ. II. 52; Amer. Ornith. II. 173.  
 Tb. 16. Fig. 1.  
*Cinclus americanus* SWAINSON, Fauna bor. amer. II. 173.  
*Cinclus Mortoni* TOWNSEND, Narrat. 337.  
*Cinclus Townsendi* AUDUBON in Towns. Narrat. 340.  
*Hydrobata unicolor* GRAY, Genera Birds I. 215.  
*Cinclus unicolor* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 251.  
*Hydrobata mexicana* BAIRD, Birds N. America 229.  
*American Dipper*. — *Water Ouzel*.  
**Mortoni** TOWNSEND, Narrat. 337. = *Cinclus mexicanus* SWAINS.  
**Pallasi** TEMMINCK et SCHLEGEL, Fauna japon. 68. Tb. 31<sup>b</sup>. — v. MIDDENDORFF,  
 Sibir. Reise I. 163. [Sibiria. Japonia. China.  
*Sturnus cinclus* var. PALLAS, Zoogr. ross. as. I. 426.  
*Hydrobata Pallasi* GRAY, Genera Birds I. 215.  
*Hydrobata marila* SWINHÖE, North China as. Soc. Journ. 1859. May.  
**Pallasi** SWINHÖE, Ibis 1863. IV. 272. = *Cinclus marila* SWINH.  
**Pallasi** BONAPARTE, Zool. Journ. II. 82. = *Cinclus mexicanus* SWAINS.  
**peregrinus** BREHM, Naumannia 1856. VI. 187. = *Cinclus aquaticus* BECHST.  
**rufipectoralis** BREHM, Naumannia 1856. VI. 187. = *Cinclus albicollis* SALV.  
**rupestris** BREHM, Naumannia 1856. VI. 187. = *Cinclus albicollis* SALV.  
**septentrionalis** BREHM, Naumannia 1856. VI. 187. = *Cinclus aquaticus* BECHST.  
**sordidus** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 494. [Tibet.  
*Hydrobata sordida* GRAY, Handlist Birds I. 267.  
**tenuirostris** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 252. = *Cinclus asiaticus* SWAINS.  
**Townsendi** AUDUBON. = *Cinclus mexicanus* SWAINS.  
**unicolor** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 251. = *Cinclus mexicanus* SWAINS.  
**CINCLUS** MÖHRING, Avium Genera 1752. 77. — GRAY, Genera Birds III. 549.  
 = *Strepsilus* ILLIG.  
 Rostrom digitis aequale, vel parum longius, apice horizontaliter cuneiformi.  
 Mandibula inferior subtus recta. Pes tetradactylus. Digniti penitus fissi.  
**interpres** GRAY, Genera Birds III. 549. = *Strepsilus interpres* ILLIG.  
**melanocephalus** GRAY, Genera Birds III. 549. = *Strepsilus melanocephalus* VIG.  
**CINNAMOLEGUS** papuensis LESSON, Hist. nat. Parad. Tb. 39. 40. = *Epimachus*  
*magnus* CUV.  
**CINNAMOPTERUS** tenuirostris BONAPARTE, Compt. rend. 1853. XXXVII. 830. =  
*Lamprotornis tenuirostris* RÜPP.  
 Rostro gracili, rectissimo: cauda longissima cuneata: speculo alari maximo, fulvo.  
**CINNICERTHIA** (Troglodytinae) LESSON 1840. = *Presbys* CAB.  
**canifrons** GRAY, Handlist Birds I. 194. = *Presbys canifrons* CAB.

*cinnamomea* LESSON, Revue Zool. 1840. 105. = *Presbys canifrons* CAB.  
*unibrunnea* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 550. = *Presbys unibrunneus*.

*unicolor* LESSON, Descr. Mammif. Oiseaux 286. = *Presbys canifrons* CAB.

*unirufa* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 143. = *Presbys canifrons* CAB.

**CINNYRICINCLUS** LESSON, Revue Zool. 1839. 242. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 305. = *Nectarinia* ILLIG.

*Synon.*: *Cinnyricincla* Bonap. — *Cinnyricincla* Reichb.

Schnabel kopflang, mässig stark, sehr sanft gebogen. Flügel lang, Schwanz mässig, gerundet. An jeder Seite unter der Flügelschulter ein farbiger Fleck. Kleid oberseits sanft lilaschimmernd, Unterseite weiss.

*albiventris* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 306. = *Nectarinia albiventris* STRICKL.

*Andersoni* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 307. = *Nectarinia Andersoni* STRICKL.

*aurantia* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 306. = *Nectarinia aurantia* GRAY.

*Bocagei* HARTLAUB, Handb. spec. Ornith. 306. = *Lamprotornis Bocagei*.

*fusca* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 306. = *Nectarinia fusca* GRAY.

*leucogaster* GRAY, Handlist Birds II. 24. = *Lamprotornis leucogaster* SWAINS.

*leucosoma* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 305. = *Nectarinia Longuemarei* GRAY.

*Longuemarei* LESSON, Illustr. Zool. Tb. 23. = *Nectarinia Longuemarei* GRAY.

*melasoma* LESSON, Revue Zool. 1839. 272. = *Nectarinia melasoma*.

*nigralba* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 306. = *Cinnyris nigralbus* VIEILL.

**CINNYRIS** (Nectarininae. —  $\kappa\iota\nu\nu\rho\iota\varsigma$  avis quaedam) — CUVIER, Règne anim. 1817. — LESSON, Traité Ornith. 1831. 291.

*Synon.*: *Chalcomitra*, *Chromatophora*, *Cyanomitra*, *Carmelita* Reichb. — *Panaiola*, *Hedydipna* Cab. — *Mangusia* Bonap.

*Bec plus long que la tête, arrondi, recourbé, élargi à la base, comprimé sur les côtés, à bords lisses ou dentelés, à pointe aiguë, à arête vive; narines larges, triangulaires, couvertes ou percées en fente; langue extensible, terminée à sa pointe en filets nombreux ou simplement bifide, ou même simple et tubuleuse chez les espèces africaines; ailes amples, à deuxième rémige la plus longue; queue généralement égale, souvent dépassée par deux brins; tarses minces, nus, scutellés; doigts médiocres, ongles faibles.* — 23 *Spec.*

*abyssinica* RÜPPELL, Wirbelth. Fauna Abyss. 90. = *Cinnyris habessinica* CAB.

*Adelberti* GERVAIS, Mag. Zool. 1833. III. Tb. 19. = *Nectarinia Adelberti* GRAY.

*aeneus* VIEILLOT, Encycl. méth. 599. = *Arachnothera lotenia*.

*affinis* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 166. = *Arachnothera affinis* GRAY.

*affinis* RÜPPELL, Neue Wirbelth. 87. Tb. 31. Fig. 1. = *Nectarinia affinis* GRAY.

*afra* CABANIS, Mus. Heine. I. 102. [*Africa merid.*]

*Certhia afra* LINNE, Syst. Natur. I. — LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 300.

*Certhia erythrogaster* SHAW, Natur. Miscell. Tb. 837.

*Cinnyris smaragdina*, *C. pectoralis* VIEILLOT, Oiseaux dor. Tb. 10.

*Nectarinia afra* JARDINE, Sun Birds Tb. 2.

*agladiana* = *angladiana*.

*albiventris* GRAY, Handlist Birds I. 107. = *Nectarinia albiventris* STRICKL.

**amethystina** CUVIER, Règne anim. I. 434. [*Africa merid.*]

*Certhia amethystina* SHAW, Gener. Zool. VIII. 195. — LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 294. Fig. 2.

*Cinnyris auratifrons* VIEILLOT, Encycl. méth. 590; Oiseaux dor. Tb. 5. 6.

*Certhia aurifrontalis* BECHSTEIN, Latham's Uebersicht.

*Nectarinia aurifrons* LICHTENSTEIN, Doubl. 15.

*Nectarinia amethystina* JARDINE, Sun Birds 195. 256. Tb. 13.

*Chalcomitra amethystina* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 277. *Sungwe*.



- Andersoni** GRAY, Handlist Birds I, 106. = *Nectarinia Andersoni* STRICKL.  
**angladiana** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 407. = *Nectarinia angladiana* GRAY.
- angolensis** LESSON, Traité Ornith. 295. — PUCHERAN, Revue Mag. Zool. 1853. 486. [Africa occid.  
*Nectarinea Stangeri* JARDINE, Sun Birds 198. Tb. 15; Illustr. Ornith. new ser. Tb. 48.  
*Cinnyris Stangeri* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 406. — VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1851. 513.  
*Chalcomitra Stangeri* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 280. Tf. 568. Fig. 3875.  
*Nectarinea angolensis* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 45.
- asiatica** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 408. = *Arachnothera currucaria*.  
**aspasia** LESSON, Traité Ornith. 295. Tb. 30. Fig. 4. = *Ptiloturus aspasia*.  
**assamensis** M'CLELLAND, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 167. = *Nectarinia saturata* BLYTH.
- aurantia** LAYARD, Birds W. Afr. 78. Nr. 130. = *Nectarinia violacea* GRAY.  
**auratifrons** VIEILLOT, Encycl. méth. 590. = *Cinnyris amethystina* CUV.
- aurea** LESSON, Descr. Mammif. Oiseaux 271. [Liberia.  
*Nectarinea aurea* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 44.
- bifasciata** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 407. = *Nectarinia bifasciata* GRAY.  
**Bianconii** HARTLAUB, Wieg. Archiv 1852. II. 22. = *Cinnyris natalensis* CAB.  
**bombicinus** VIEILLOT, Oiseaux dor. Tb. 82. = *Cinnyris spendida* CUV.  
**canora** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 407. = *Nectarinia canora* GRAY.  
**capensis** LESSON, Traité Ornith. 293. = *Cinnyris chalybea* SWAINS.  
**cardinalinus** VIEILLOT, Encycl. méth. 599. — *Spec. artef.*  
**caudata** VIEILLOT. SWAINSON, Birds W. Afr. 123. = *Cinnyris pulchella* CUV.  
**ceylonica** CUVIER. = *Arachnothera jugularis*.
- chalybea** SWAINSON, Zool. Illustr. II. Tb. 95. [Africa merid. occid.  
*Certhia chalybea* LINNE. GMELIN, Syst. Natur. I. 475. — VIEILLOT, Oiseaux dor. Tb. 10.  
*Certhia torquata* BRISSON, Ornith. 643. Tb. 32. Fig. 1.  
*Certhia capensis* LINNE. VIEILLOT, Oiseaux dor. Tb. 13.  
*Cinnyris capensis* LESSON, Traité Ornith. 293.  
*Nectarinia chalybea* JARDINE, Sun Birds 248.  
*Nectarinia chloropygia* JARDINE, Illustr. Ornith. new serie Tb. 50; Ann. mag. nat. hist. 1842. X. 188.  
*Cinnyris chloropygia* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 407. — VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1851. 513.  
*Anthodiaeta chloropygia* CABANIS, Mus. Heine. I. 100.
- chloronotus** SWAINSON, Birds W. Afr. II. 136. Tb. 16. = *Cinnyris cyanocephala*.
- chloropygia** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 407. = *Cinnyris chalybea* SWAINS.  
**cinereicollis** VIEILLOT. = *Arachnothera longirostris* GRAY.  
**Clementiae** LESSON, Dict. sc. nat. 1827. I. 18. = *Arachnothera zenobia*.
- collaris** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXXI. 592. [Africa merid. occid.  
*Suirier gamtocin* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 299.  
*Nectarinia collaris* JARDINE, Sun Birds 179. Tb. 6.  
*Anthodiaeta collaris* CABANIS, Mus. Heine. I. 100.  
*Nectarinia gamtocincis* VERREAUX, Contrib. Ornith. 1851. 152.  
*Anthodiaeta subcollaris* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 293.  
*Nectarinia subcollaris* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 52.
- comorensis** PETERS, Journ. Ornithol. 1864. XII. 161. [Comoren.  
*Nectarinia comorensis* SCLATER, Ibis 1864. VI. 299.
- concolor** SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 99. = *Nectarinia goalpariensis* JARD.  
**Coquerelli** GRAY, Handlist Birds I. 107. = *Nectarinia Coquerelli* HARTL.  
**crocea** LESSON, Traité Ornith. 294. = *Nectarinia violacea* GRAY.

- cruentata** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 406. = *Nectarinia cruentata* RÜPP.
- cuprea** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 406. [Africa occid.  
*Certhia cuprea*, *C. rubrofusca* SHAW, *Gener. Zool.* VIII. 201. 222.  
*Cinnyris tricolor* VIEILLOT, *Oiseaux dor.* Tb. 23. 27.  
*Cinnyris nibarus*, *C. nigrogaster* VIEILLOT, *Encycl. méth.* 588. 597.  
*Cinnyris erythronotus* SWAINSON, *Birds W. Afr.* II. 30. Tb. 15.  
*Cinnyris rubrofusca* LESSON, *Traité Ornith.* 296.  
*Aidemonia cuprea* REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* 284.  
*Nectarinia cuprea* JARDINE, *Sun Birds* 254.  
*Aidemonia rubrofusca* GRAY, *Handlist Birds* I. 108.
- currucaria** SYKES, *Proceed. Zool. Soc.* 1832. II. 98. = *Arachnothera currucaria*.
- cyaneus** VIEILLOT, *Encycl. méth.* 599. = *Arachnothera currucaria*.
- cyanocephala** VIEILLOT, *Encycl. méth.* 587. [Africa occid.  
*Certhia cyanocephala* SHAW, *Gener. Zool.* VIII. 203. — VIEILLOT, *Oiseaux dor.* Tb. 7. 25.  
*Cinnyris chloronotus* SWAINSON, *Birds W. Afr.* II. 136. Tb. 16.  
*Nectarinia cyanocephala* GRAY, *Genera Birds* I. 97. — JARDINE, *Ann. mag. nat. hist.* 1842. X. 187.  
*Cyanomitra cyanocephala* REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* I. 291.  
*discolor* VIEILLOT, *Encycl. méth.* 589. = *Cinnyris senegalensis* CUV.  
*discolor* BIANCONI, *Spec. Zool. Mossamb.* III. = *Cinnyris natalensis* CAB.  
*eboensis* THOMPSON. = *Nectarinia Adelberti* GRAY.  
*elegans* VIEILLOT, *Galerie Oiseaux* Tb. 178. = *Cinnyris rectirostris*.  
*eparletta* HODGSON, *Ind. Review* 1837. II. 272. = *Arachnothera currucaria*.  
*epimecurus* HODGSON, *Ind. Review* = *Nectarinia ignicauda* BLYTH.  
*eques* LESSON, *Voy. Coquille* Tb. 31. = *Nectarinia eques* GRAY.  
*erythrocerca* GRAY, *Handlist Birds* I. 107. = *Nectarinia erythrocerca* HARTL.  
*erythronotus* SWAINSON, *Birds W. Afr.* II. 30. Tb. 15. = *Cinnyris cuprea* BONAP.
- erythrothorax** VIEILLOT, *Encycl. méth.* 594. [Angola.  
*Nectarinia erythrothorax* GRAY, *Genera Birds* I. 98. — HARTLAUB, *Syst. Ornith. W. Afr.* 46.  
*famosa* LESSON, *Traité Ornith.* 292. = *Nectarinia famosa* ILLIG.  
*fasciata* REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* I. 289. = *Nectarinea fasciata* JARD.  
*flamaxillaris* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 408. = *Arachnothera flamaxillaris* WALD.  
*flaviventer* LESSON, *Revue Zool.* 1839. 353 — ?  
*Fraseri* JARDINE, *Illustr. Ornith. new serie* Tb. 53. = *Nectarinia Fraseri* GRAY.  
*frenata* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 408. = *Arachnothera frenata*.
- fuliginosa** VIEILLOT, *Encycl. méth.* 594; *Oiseaux dor.* Tb. 20. — VERREAUX, *Revue Mag. Zool.* 1851. 513.  
*Certhia fuliginosa* SHAW, *Gener. Zool.* VIII. 222.  
*Certhia maculata* SHAW, *Gener. Zool.* VIII. 223.  
*Nectarinia fuliginosa* JARDINE, *Sun Birds* 256.  
*Carmelita fuliginosa* REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* I. 296.
- fusca** VIEILLOT, *Encycl. méth.* 594. = *Nectarinia fusca* GRAY.
- gabonica** GRAY, *Handlist Birds* I. 107. = *Nectarinia gabonica* HARTL.
- Gouldiae** VIGORS, *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 44. = *Nectarinia Gouldiae* JARD.
- gularis** RÜPPELL, *Wirbelth. Fauna Abyss.* 88. Tf. 31. Fig. 2. = *Cinnyris habessinica* CAB.
- habessinica** CABANIS, *Mus. Heine.* I. 101. [Abyssinia.  
*Nectarinia habessinica* EHRENBERG, *Symb. phys. Aves* Tb. 4.  
*Cinnyris gularis* RÜPPELL, *Wirbelth. Fauna Abyssin.* 88. Tb. 31. Fig. 2.  
*Nectarinia purpuratus* ILLIGER, *Kittlitz Kupfertaf.* 28. Fig. 1.  
*Nectarinia porphyrocephala* v. HEUGLIN.  
*Cinnyris purpurata* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 406.  
*Hasselti* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 409. = *Nectarinia Hasselti* TEM.

- Horsfieldi BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 107. = *Nectarinia Horsfieldi* BLYTH.
- ignicauda HODGSON, Ind. Review 1837. 273. = *Nectarinia ignicauda* BLYTH.
- iodeus LESSON, Dict. sc. nat. I. 24. = *Arachnothera currucaria*.
- Jardinei VERREAUX teste HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 47. — Gabon.
- javanica SWAINSON, Zool. Illustr. III. 121. = *Nectarinia malaccensis* GRAY.
- Joannae VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1851. III. 314. — Gabon.
- labecula HORSFIELD, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 167. = *Nectarinia goalpariensis* JARD.
- lepida SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 98. = *Arachnothera jugularis*.
- leucogaster VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXXI. 515. = *Cinnyris venusta* BONAP.
- longicaudatus VIEILLOT, Oiseaux dor. Tb. 4. = *Ptiloturus cafer* GRAY.
- longirostris JERDON, Madras Journ. XIII. 172. = *Arachnothera affinis* GRAY.
- lotenia BONAPARTE, Conspectus Avium I. 408. = *Arachnothera lotenia*.
- Longuemari LESSON, Bullet. sc. natur. XXV. 242. = *Nectarinia Longuemari* GRAY.
- lucidus LESSON, Traité Ornith. 295. = *Cinnyris splendida* CUV.
- luteiventer LESSON, Traité Ornith. 298. = *Arachnothera pectoralis*.
- ludvicensis GRAY, Handlist Birds I. 107. = *Nectarinia ludovicensis* BOIG.
- Mackloti BONAPARTE, Conspectus Avium I. 408. = *Arachnothera jugularis*.
- madagascariensis QUOY et GAIMARD. = *Nectarinia angladiana* GRAY.
- magna HODGSON, Ind. Review 1837. 272. = *Arachnothera magna* BLYTH.
- mariquensis SMITH, Report. Exped. S. Afr. 53. = *Nectarinia bifasciata* GRAY.
- melasoma LESSON, Revue Zool. 1839. 272. = *Nectarinia melasoma* GRAY.
- metallica LESSON, Traité Ornith. 294. = *Nectarinia metallica* LICHTST.
- miles HODGSON, Ind. Review 1837. 273. = *Nectarinia goalpariensis* JARD.
- minima SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 99. = *Nectarinia minima* BLYTH.
- mystacalis BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 107. = *Nectarinia goalpariensis* JARD.
- natalensis** CABANIS, Mus. Heine. I. 102. — [cf. *C. senegalensis* CUV.]
- Nectarinia natalensis* JARDINE, Sun Birds 193. Tb. 12. [Port Natal.]
- Chalcomitra natalensis* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 278.
- Cinnyris discolor* BIANCONI, Spec. Zool. Mossamb. III. 32.
- Cinnyris Bianconii* HARTLAUB, Wieg. Archiv 1852. II. 22.
- niborus VIEILLOT, Encycl. méth. 588. = *Cinnyris cuprea* BONAP.
- nigralbus VIEILLOT, Encycl. méth. 588. = *Arachnothera jugularis*.
- nigrogaster VIEILLOT, Encycl. méth. 600. = *Cinnyris cuprea* BONAP.
- nipalensis HODGSON, Ind. Review 1837. 273. = *Nectarinia nipalensis* JARD.
- nitens VIEILLOT, Oiseaux dor. Tb. 24. = *Nectarinia bifasciata* GRAY.
- novae Guineae LESSON, Voy. Coquille Zool. I. 677. = *Arachnothera novae Guineae* MÜLL.
- obscura BONAPARTE, Conspectus Avium I. 407. = *Nectarinia obscura* GRAY.
- olivacea SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. sine Fig. = *Nectarinia olivacea* GRAY.
- orientalis FRANKLIN, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 122. = *Arachnothera currucaria*.
- ornatus LESSON, Dict. sc. nat. I. 15. = *Arachnothera pectoralis*.
- osca BONAPARTE, Compt. rend. 1856. — Jericho.
- pectoralis BONAPARTE, Conspectus Avium I. 408. = *Arachnothera pectoralis*.
- pectoralis VIEILLOT. = *Cinnyris afra* CAB.
- Perreini** VIEILLOT, Encycl. méth. 595. [Angola.]
- Nectarinia Perreini* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 47.
- phaeothorax** GRAY, Handlist Birds I. 107. [Ashanti.]
- phoenicotis LESSON, Traité Ornith. 298. = *Nectarinia phoenicotis* TEM.
- platyura** VIEILLOT, Encycl. méth. 589. [Africa occid. centr.]
- Sucrier figuier* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 293. Fig. 2.
- Nectarinia cyanopygos* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 15.

- Nectarinia sylviella* TEMMINCK, Pl. color. 347.  
*Cinnyris sylviella* LESSON, Traité Ornith. 294.  
*Nectarinia platura* GRAY, Genera Birds I. 98. — v. HEUGLIN, Journ. Ornith. 1864. XII. 261.  
*Hedydipna platura* CABANIS, Mus. Heine. I. 101.  
*polita* LESSON, Traité Ornith. 296. = *Arachnothera lotenia*.  
**pulchella** CUVIER. LESSON, Traité Ornith. 293. [Africa or. occid.  
*Certhia pulchella* LINNE, Syst. Natur. I. 187. — BUFFON, Pl. enlum. 670.  
 Fig. 1.  
*Sucrier cosu* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 293. Fig. 1.  
*Certhia longicaudata senegalensis* BRISSON, Ornith. III. 645. Tb. 34. Fig. 3.  
*Cinnyris caudatus* VIEILLOT, Encycl. méth. 595; Oiseaux dor. Tb. 40. — SWAINSON, Birds W. Afr. II. 123. Tb. 14.  
*Nectarinia melanopogon* ILLIGER. LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 15.  
*Nectarinia pulchella* JARDINE, Sun Birds 207. Tb. 18.  
*Panaeola pulchella* CABANIS, Mus. Heine. I. 101.  
*purpurata* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXXI. 509. = *Arachnothera lotenia*.  
*purpurata* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 406. = *Cinnyris habessinica* CAB.  
*pusilla* SWAINSON, Birds W. Afr. II. 138. = *Cinnyris venusta* VIEILL.  
*pusilla* VIEILLOT, Encycl. méth. 595. = *Nectarinia pusilla* GRAY.  
*quinticolor* VIEILLOT, Oiseaux dor. Tb. 79. = *Cinnyris venusta* BONAP.  
**rectirostris** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 406. [Africa merid.  
*Certhia rectirostris* SHAW, Gener. Zool. VIII. 246. — VIEILLOT, Oiseaux dor. Tb. 65.  
*Cinnyris elegans* VIEILLOT, Galerie Oiseaux I. 294. Tb. 178.  
*Anthotreptes rectirostris* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1841. X. 925.  
*Nectarinia rectirostris* GRAY, Genera Birds I. 98.  
*Euchloridia rectirostris* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 322. Tf. 590. Fig. 4003.  
*Mangusia rectirostris* GRAY, Handlist Birds I. 109.  
*ruber* LESSON, Traité Ornith. 296. = *Nectarinia Hasselti*.  
**rubescens** VIEILLOT, Encycl. méth. 593. [Congo.  
*Nectarinia rubescens* JARDINE, Sun Birds 274.  
*rubicunda* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 192. = *Nectarinia ignicauda* BLYTH.  
*rubrater* LESSON, Manuel Ornith. II. 55. = *Myzomela rubrata*.  
*rubicaudata* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 292. = *Nectarinia ignicauda* GRAY.  
*rubrofusca* LESSON, Traité Ornith. 296. = *Cinnyris cuprea* BONAP.  
*sanguinea* LESSON, Traité Ornith. 296. = *Cinnyris superba* VIEILL.  
*saturata* HODGSON, Ind. Review 1837. 273. = *Nectarinia saturata* BLYTH.  
**senegalensis** CUVIER. LESSON, Traité Ornith. 295. — SWAINSON, Birds W. Afr. II. 127. [Africa occid.  
*Certhia senegalensis* LINNE, Syst. Natur. I. 186. — VIEILLOT, Oiseaux dor. Tb. 8. 9. — SHAW, Gener. Zool. VIII. 205. Tb. 79.  
*Certhia senegalensis violacea* BRISSON, Ornith. III. 660. Tb. 34. Fig. 2.  
*Cinnyris discolor* VIEILLOT, Encycl. méth. 589. — KITTLITZ, Kupfertaf. 28. Fig. 2.  
*Nectarinia senegalensis* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 15. — v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1864. XII. 362.  
*Chalcomitra senegalensis* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 278. Tf. 567. Fig. 3866. 67.  
*Nectarinia acik*, *N. natalensis* ANTINORI, Catal. Collect. Afr. 13; Journ. Ornithol. 1866. XIV. 205.  
*sericea* LESSON, Man. Ornith. II. 43. = *Ptiloturus aspasia*.  
*seychellensis* GRAY, Handlist Birds I. 107. = *Nectarinia seychellensis* HARTL.  
*simplex* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 408. = *Arachnothera simplex*.

- smaragdina VIEILLOT. = *Cinnyris afra* CAB.  
 sola VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXXI. 512. = *Arachnothera jugularis*.  
 solaris LESSON, Traité Ornith. 297. = *Arachnothera solaris*.  
 souimanga BONAPARTE, Conspectus Avium I. 407. = *Nectarinia souimanga* GRAY.  
 sperata LESSON, Traité Ornith. 297. = *Arachnothera jagularis*.  
 splendens VIEILLOT, Encycl. méth. 587. = *Cinnyris splendida* CUV.  
**splendida** CUVIER, Règne anim. I. 434. — CABANIS, Mus. Heine. I. 101. —  
 REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 287. [Africa occid.  
*Sucrier éblouissant* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 295. Fig. 1.  
*Certhia coccinogastra* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. II. 164.  
*l'Éclatant* VIEILLOT, Oiseaux dor. II. 82.  
*Certhia splendida* SHAW, Gener. Zool. VIII. 191. Tb. 26.  
*Cinnyris splendens*, *C. bombycinus* VIEILLOT, Encycl. méth. 587. 596.  
*Cinnyris lucidus* LESSON, Traité Ornith. 295. — PUCHERAN, Revue Mag. Zool.  
 1853. 486.  
*Certhia nitida* BECHSTEIN, Latham's Uebers.  
*Nectarinia splendida* JARDINE, Sun Birds 176. Tb. 5.  
*Nectarinia splendens* GRAY, Genera Birds I. 98.  
**Stangeri** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 406. = *Cinnyris angolensis* LESS.  
**strigula** HODGSON, Ind. Review 1837. II. 272. = *Arachnothera curruccaria*.  
**subflava** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXXI. 494. = *Nectarinia Gouldiae*  
 JARDIN.  
**sugumbidus** LESSON, Manuel Ornith. II. 48. = *Cinnyris superba* VIEILL.  
**superba** VIEILLOT, Encycl. méth. 597. — VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1851.  
 513. [Africa occid.  
*Souimanga souguinbidou* VIEILLOT, Oiseaux dor. Tb. 22.  
*Certhia superba* SHAW, Gener. Zool. VIII. 193.  
*Cinnyris sugumbidus* LESSON, Manuel Ornith. II. 48.  
*Cinnyris sanguinea* LESSON, Traité Ornith. 296.  
*Nectarinia superba* JARDINE, Sun Birds 275.  
*Chromatophora superba* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 283.  
**syliella** LESSON, Traité Ornith. 294. = *Cinnyris platyura* VIEILL.  
**tacazze** RÜPPEL, Fauna Abyssin. 89. Tf. 31. Fig. 3. = *Nectarinia tacazze* GRAY.  
**thoracica** LESSON, Traité Ornith. 297. — Timor.  
**tricolor** VIEILLOT, Encycl. méth. 588. = *Cinnyris cuprea* BONAP.  
**Verreauxi** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 57. = *Nectarinia Verreauxi* GRAY.  
**venusta** VIEILLOT, Encycl. méth. 597. [Africa occid.  
*Leopa creeper* LATHAM, Gener. Hist. IV. 234.  
*Certhia venusta* SHAW, Nat. Miscell. X. Tb. 369.  
*le Quinticolor* VIEILLOT, Oiseaux dor. Tb. 79.  
*Cinnyris thoracica*, *C. leucogastra* VIEILLOT.  
*Cinnyris pusilla* SWAINSON, Birds W. Afr. II. 138. — BONAPARTE, Conspectus  
 Avium I. 406. Nr. 9. 29.  
*Nectarinia parvula* JARDINE, Sun Birds 181. Tb. 7.  
*Nectarinia venusta*, *N. leucogastra* GRAY, Genera Birds I. 97.  
*Chalcomitra venusta* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 280.  
*Cyanomitra pusilla* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 291.  
**Vigorsi** SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 98. = *Nectarinia goalpariensis*.  
**violacea** LESSON, Traité Ornith. 293. = *Nectarinia violacea* GRAY.  
**virescens** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXXI. 497. = *Nectarinia virescens*  
 GRAY.  
**zenobia** LESSON, Voy. Coquille I. 679. Tb. 30. Fig. 3. = *Arachnothera zenobia*.  
**zeylonica** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 409. = *Arachnothera jugularis*.  
**CINOEDIUM** chloris GRAY, Handlist Birds I. 251. = *Anthus chloris* LIGHTST.  
**CINTORHAMPHUS** WIEGMANN GRAY, Handlist Birds I. 205. = *Cinclorhamphus*  
 GOULD.  
**CINURA** BREHM GRAY, Handlist Birds I. 248. = *Acanthiza albifrons* JARD.

**CIRCAETUS** (Buteoninae. — *κίρκος* circus, *ἀετός* aquila) — VIEILLOT, Analyse 1816. 25; Encycl. méth. 1200. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buteones 23.

Synon.: *Hypaëtus* Geoffr. — *Haematornis* Vig. — *Spilornis* Gray. — *Harpyhaliaëtus* Lafr. — *Ophaëtus* Jerd. — *Theratopius* Less. — *Helotarsus* Smith.

*Bec presque droit à la base, convexe en dessus. Cire un peu poilue. Tarses allongés, couverts d'un réseau d'écaillés en polygone ou réticulés. Doigts un peu courts; les extérieurs unis à l'origine par une membrane. Ongles courts, presque égaux. — 11 Specc.*

*albidus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 881. = *Circaëtus bacha* GRAY.

*anguineus* BREHM, Naumannia 1855. V. 267. = *Circaëtus gallicus* VIEILL.

*antarcticus* LESSON, Traité Ornith. 49. = *Polyborus australis* BONAP.

**bacha** GRAY, Genera Birds I. 16. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buteon. 26.

[*Ceylon. Java. Sumatra. Borneo. Celebes.*

*le Bacha* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 15.

*Falco bacha* DAUDIN, Traité Ornith. II. 43.

*Buteo bacha* VIEILLOT, Encycl. méth. 1219.

*Falco bido* HORSFIELD, Transact. Lin. Soc. 1821. XIII. 138.

*Falco albidus* CUVIER, TEMMINCK, Pl. color. 19. — [cf. *Circaëtus cheela* GRAY.]

*Buteo albidus* CUVIER, Règne anim. I. 337.

*Haematornis bacha* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. 79.

*Circaëtus albidus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 881.

*Buteo melanotis* JERDON. — [cf. *Circaëtus cheela* GRAY.]

*Spilornis bido* GRAY, List Genera Birds.

*Spilornis bacha* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 16.

*Haematornis spilogaster* BLYTH. — [cf. *Circaëtus cheela* GRAY.]

*Haematornis Elgini* TYTLER, Journ. asiat. Soc. Bengal 1863.

*Spilornis Elgini* BLYTH, Ibis 1863. V. 12.

*Circaëtus bacha celebensis* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buteon. 27.

*Bido*. — *Rajah wali lant*.

**Beadouni** VERREAUX et DESMURS, Ibis 1862. IV. 212. Tb. 7. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buteon. 25. [Senar.]

*brachydactylus* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. 78. = *Circaëtus gallicus* VIEILL.

*brachypterus* KAUP, Oken's Isis 1847. 258. = *Nisus brachypterus* LESS.

*cachinnans* KAUP, Oken's Isis 1847. 258. = *Astur cachinnans* CUV.

**cheela** GRAY, Genera Birds III. App. 1. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buteon. 25. [China. Bengalia. Nepal. Borneo.]

*Falco cheela* DAUDIN, Traité Ornith. II. 44. — SHAW, Gener. Zool. VII<sup>a</sup>. 69.

*Haematornis undulata* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 170. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 304.

*Buteo bacha* FRANKLIN, Proceed. Zool. Soc. 1831. 114.

*Circaëtus nipalensis*, *C. mithilensis*, *C. tavayensis*, *C. maculatus* HODGSON, Asiat. Research. XVIII. 17.

*Falco albidus* CUVIER, TEMMINCK, Pl. color. 19 juv. — [cf. *Circaëtus bacha* GRAY.]

*Circaëtus undulatus* GRAY, Catal. Hodgs. collect.

*Buteo melanotis* JERDON, Madras Journ. XIII. 196 juv.

*Haematornis cheela*, *H. spilogaster* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 179; 1850. XIX. 328.

*Spilornis cheela* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 17. — JERDON, Birds India I. 77. — BLYTH, Ibis 1863. V. 12.

*Spilornis undulata* GRAY, List Genera Birds.

*Spilornis Hoya*, *Sp. orientalis* SWINHOE, Ibis 1866. II. 304.

*Tilajbaj*. — *Sabchur*. — *Goomcan Mooryala*. — *Doung town*. — *Cheela*. — *Furibaj*.

*cinerascens* MÜLLER, Beitr. Ornith. Afr. 8. = *Circaëtus zonurus* PAUL WÜRTB.

**cinereus** VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 12. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas But. 25. [Senegal. Senar. Nubia. Abyssinia.]

*Falco circaëtus* TEMMINCK.

*Falco thoracicus* CUVIER, PUCHERAN, Revue Mag. Zool. 1850. 6. 209.

*Circaëtus pectoralis* SMITH, S. Afr. Quart. Journ. I. 109.

*Circaëtus funereus* RÜPPELL, Neue Wirbelth. Fauna Abyss. 35. Tb. 14. ♀

*Circaëtus fasciolatus* KAUP, Oken's Isis 1848. 354.

*Circaëtus thoracicus* LESSON, Traité Ornith. 48. — HARTLAUB, Syst. Ornith.

W. Afr. 6. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buteon. 24.

Arm. armbah.

**concentricus** KAUP, Oken's Isis 1847. 260. = *Nisus concentricus* LESS.

**coronatus** CUVIER, LESSON, Traité Ornith. 48. = *Asturina coronata* SCHLEG.

**ecaudatus** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buteon. 28. [*Tordofan. Senar. Abyssinia.*

*Le Bateleur* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 7. 8.

*Falco ecaudatus* DAUDIN, Traité Ornith. II. 54. — SHAW, Gener. Zool. VII<sup>a</sup>. 98.

*Helotarsus typicus* SMITH, S. Afr. Zool. 146.

*Helotarsus ecaudatus* KAUP, Oken's Isis 1847. 235.

*Helotarsus leuconotus* PRINZ PAUL WÜRTB.

*Therapopus ecaudatus* LESSON, Traité Ornith. 46.

*Chapungo. — Nabodi. — Çagr el arab. — Bejudah Çagr el Hakim.*

**fasciatus** v. HEUGLIN. = *Circaëtus gallicus* VIEILL.

**fasciolatus** KAUP, Oken's Isis 1848. 354. = *Circaëtus cinereus* VIEILL.

**funereus** RÜPPELL, Neue Wirbelth. Fauna Abyss. 35. Tb. 14. = *Circaëtus cinereus* VIEILL.

**gallicus** VIELLOT, Encycl. méth. 1202. — BOIE, Oken's Isis 1822. 549. —

BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1850. XIX. 327. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buteon. 23. [Europa merid. Asia merid. Africa sept. occid.

*Jean le Blanc* BUFFON, Pl. enlum. 413.

*Falco gallicus, F. ferox?* GMELIN, Syst. Natur. I. 295. — SHAW, Gener. Zool. VII. 89. Tb. 19.

*Aquila pygargus* BRISSON, Ornith. I. 443.

*Aquila brachydactyla* MEYER und WOLF, Taschb. Vögel Deutschlds. I. 21.

*Falco leucopsis* BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. II. 572.

*Aquila leucamphomma* BORKHAUSEN, Teutsche Ornith. Heft 9.

*Accipiter hypoleucus* PALLAS, Zoogr. ross. as. I. 354. — [cf. *Buteo ferox* THIEN.]

*Falco longipes* NILSSON, Ornith. suec. I. 18.

*Falco brachydactylus* TEMMINCK, Man. Ornith. I. 46. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. I. 236. Tf. 15.

*Circaëtus leucopsis, C. anguinus, C. paradoxus* BREHM, Vögel Deutschlds. 36; Allgem. nat. Zeitg. 1856. II. 57; Naumannia 1855. V. 267.

*Circaëtus longipes* JERDON teste Blyth.

*Circaëtus orientalis* BREHM, Naumannia 1856. VI. 203.

*Circaëtus brachydactylus* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. 78.

*Circaëtus fasciatus* v. HEUGLIN, Uebers. Vögel NO. Afr.

*Bussardadler, Lerchengeier, Natternadler. — Samp marilo. Samp mar. — Mulpacu.*

**holospilus** GRAY, Genera Birds I. 7. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Buteon. 28.

*Buteo holospilus* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 96. [*China. Philippinae.*

*Haematornis holospilus* HORSFIELD et MOORE, Cat. Birds EInd. Comp. I. 50.

*Spilornis holospilus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 17.

**hypoleucus** KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Eur. 37. = *Buteo ferox* THIEN.

**indicus** KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 38. = *Buteo poliogenys* LESS.

**leucopsis** BREHM. = *Circaëtus gallicus* VIEILL.

**liventer** KAUP, Oken's Isis 1847. 267. = *Buteo liventer* CUV.

**longipes** JERDON. = *Circaëtus gallicus* VIEILL.

**maculatus** HODGSON, Asiat. Research. XVIII. 17. = *Circaëtus bacha* GRAY.

**melanotis** VERREAUX, HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 7. = *Circaëtus zomurus* PAUL, WÜRTB.

- mithilensis* HODGSON, *Asiat. Research.* XVIII. 17. = *Circaëtus bacha* GRAY.  
*nipalensis* HODGSON, *Asiat. Research.* XVIII. 17. = *Circaëtus bacha* GRAY.  
*orientalis* BREHM, *Naumannia* 1856. VI. 203. = *Circaëtus gallicus* VIEILL.  
*paradoxus* BREHM, *Allgem. naturh. Zeitg.* 1856. II. 61. = *Circaëtus gallicus* VIEILL.  
*pectoralis* SMITH, *S. Afr. Quart. Journ.* I. 109. = *Circaëtus cinereus* VIEILL.  
*poliogenys* KAUP, *Oken's Isis* 1847. 267. = *Buteo poliogenys* LESS.  
*radiatus* KAUP, *Oken's Isis* 1847. 261. = *Nisus radiatus* SCHLEG.  
**rufipectus** SCHLEGEL, *Valkv.* 72. Tb. 23. Fig. 1—3. [Celebes.  
*Spilornis rufipectus* GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1857. XXV. 222; *Birds*  
 Asia Tb.

**Rutherfordi**

[Hainan.]

- Spilornis Rutherfordi* SWINHOE, *Ibis* 70. VI. 85.  
*solitarius* v. TSCHUDI, *Fauna peruan.* 94. Tb. 2. = *Buteo aequinoctialis* GRAY.  
*Asturina anthracina* SCHLEG.  
**sulaënsis** SCHLEGEL, *Valkv.* Tb. 23. Fig. 4—6. [Sula.  
*Spilornis sulaënsis* WALLACE, *Ibis* 1868. IV. 16.  
*tavayensis* HODGSON, *Asiat. Research.* XVIII. 17. = *Circaëtus bacha* GRAY.  
*teesa* KAUP, *Oken's Isis* 1847. 216. = *Buteo teesa* GRAY.  
*thoracicus* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 16. = *Circaëtus cinereus* VIEILL.  
*undulatus* HODGSON, *Gray's Catal. Coll.* = *Circaëtus cheela* GRAY.  
*xanthothorax* KAUP, *Oken's Isis* 1847. 259. = *Nisus xanthothorax* CUV.  
**zonurus** PRINZ PAUL WÜRTEMBERG. BREHM, *Naumannia* 1856. VI. 205. —  
 v. HEUGLIN, *Ibis* 1860. II. 410. Tb. 15; *Journ. Ornithol.* 1867. XV.  
*Falco cinereus* BARRERE. [Africa occid.  
*Circaëtus melanotis* VERREAUX, *HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr.* 7.  
*Circaëtus cinerascens* v. MÜLLER, *Beitr. Ornith. Afr.* 6.

- CIRCE** (Trochilidae) GOULD, *Introd. Monogr. Trochil.* 1861. 106. = *Hylocharis*.  
 Bill rather longer than the head, slightly curved and tapering towards the tip; wings rather long; primaries rigid; tail rather short and slightly forked, the feathers broad; tarsi clothed; feet small; hinder toe short; throat slightly luminous. Femals very dull in colour.

**Doubledayi** GOULD, *Monogr. Trochilidae* V. Tb. 339. = *Hylocharis Doubledayi* GRAY.

**latirostris** GOULD, *Monogr. Trochilidae* V. Tb. 338. = *Hylocharis latirostris* MULS.

**CIRCINNURUS** GLOGER 1842. = *Cicinnurus* VIEILL.

**regius** ROSENBERG, *Nat. Tijdschr. nederl. Indie* 1863. XXV. 246. = *Cicinnurus regius* VIEILL.

**CIRCUS** (Falconidae. — *κίρκος* apud Aristotel.). — LACEPÈDE, *Mém. Institut.* 1803. III. 506. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Circi* 1.

*Synon.*: *Pygargus* Koch. — *Strigiceps* Bonap. — *Busarellus* Lafresn. — *Glaucopteryx*, *Spizacircus*, *Spilocircus*, *Pterocircus* Kaup.

*Bec un peu allongé, incliné très-sensiblement de son origine, assez comprimé, à dos peu anguleux; cire avancée, inclinée, déprimée, glabre; narines ovales oblongues, à bord supérieur droit et mince, placées en long et presque cachées par les soies fines et recourbées qui naissent entre elles et les yeux; mandibule inférieure à bassin uni et lisse. Langue oblongue, un peu rétrécie dans son tiers antérieur, simplement arrondie par dessous avec un léger sillon, ses cornes très-lisses en dessus et sa pointe épaisse, échancrée. Bouche fendue jusque sous les yeux. Tarses grêles surpassant de beaucoup en longueur le doigt du milieu réticulés, avec un rang de tablettes par devant. Doigt intermédiaire excédant de peu les latéraux; l'extérieur de ceux-ci égal à l'intérieur ou plus grand. Ongles allongés, très-acérés, l'extérieur petit. — 13 Spec.*

**Acoli** VIEILLOT, *Encycl. méth.* 1212. = *Circus cinereus* VIEILL.

**aequipar** WICKWOORT, *Arch. neerland.* 1867. II. 66. = *Circus Swainsoni* SMITH.

**aeruginosus** SAVIGNY, *Descr. de l'Égypte* XXIII. 263. — MACGILLIVRAY, *Brit. Birds* III. 382. [Europa. Asia. Africa.



- Milvus aeruginosus* ALDROVAND, Ornith. I. 396. c. fig. — WILLUGHBY, Ornith. II. 42. Tb. 7.
- Circus rufus*, *C. palustris* BRISSON, Ornith. I. 401. 404.
- Busard* BUFFON, Pl. enlum. 424.
- Falco aeruginosus*, *F. rufus* LINNE, Syst. Natur. I. 130. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. I. 378. Tf. 57. 58.
- Falco indicus* LATHAM, Ind. Ornith.
- Falco Krameri* KRAMER, Elench. 328.
- Falco arundinaceus* BECHSTEIN, Natur. I. Tf. 37. Fig. 1.
- Accipiter circus* PALLAS, Zoog. ross. as. I. 362.
- Circus variegatus* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 80.
- Circus rufus* LESSON, Traité Ornith. 86.
- Pygargus rufus* KOCH, Syst. baier. Zool. I. 119.
- Circus Sykesi* LESSON, Compl. Buffon VII. 161.
- Circus arundinaceus*, *C. rufus* BREHM, Vögel Deutschlds. 91. 92.
- Circus byzantina* BONAPARTE.
- Circus (Pygargus) aeruginosus* BLYTH, Ibis 1863. V.
- Rohr-, Sumpf-, Brand-, Rossweihe*. — *Le Bussard*, *Grenouillard*. — *Harpy*, *Moor Harrier*, *Moor Buzard*, *Kirte*. — *Hönstjuf*.
- albescens* LESSON, Traité Ornith. 85. = *Circus Swainsoni* SMITH.
- albicollis* VIEILLOT, Encycl. méth. 1214. = *Circus macropterus* VIEILL.
- approximans* PEALE, Unit. St. Expl. Exped. VIII. 64. = *Circus assimilis* JARD.
- arundinaceus* BREHM, Vögel Deutschlds. 91. = *Circus aeruginosus* SAV.
- assimilis** JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. II. Tb. 51. — GOULD, Birds Australia I. Tb. 26. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Circi 9. — HARTLAUB und FINSCH, Fauna Centralpolyn. 7. [Celebes. Australia. Polynesia.
- Circus Jardinei* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 141; Birds Australia I. Tb. 27. adult.
- Circus (Spilocircus) Jardinei* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 32.
- Strigiceps Jardinei*, *Circus Gouldi* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 34.
- Spilocircus Jardini* GRAY, Handlist Birds I. 37.
- Circus approximans* PEALE, Unit. St. Expl. Exped. 1848. VIII. 64. Tb. 18.
- Circus Wolfi* GURNEY, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 823. Tb. 44.
- M'ba uri*. — *Large plain Hawk*. — *Swamp Hawk*.
- ater* VIEILLOT, Encycl. méth. 1215. = *Circus cineraceus* CUV.
- ater* GRAY, Genera Birds I. = *Circus maurus* KAUP.
- axillaris* VIEILLOT, Encycl. méth. 1212. = *Elanus axillaris* GRAY.
- busarellus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1212. = *Buteo nigricollis* VIEILL.
- caerulescens* VIEILLOT, Encycl. méth. 1213. — *America*.
- campestris* VIEILLOT, Encycl. méth. 1213. = *Circus cinereus* VIEILL.
- cineraceus** CUVIER, Règne anim. I. 338. — MACGILLIVRAY, Brit. Birds III. 378.
- Falco pygargus* LINNE, Syst. Natur. I. 126. [Europa. Asia. Africa.
- Falco cineraceus* MONTAGU, Transact. Linn. Soc. IX. 188. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. I. 402. Tf. 40.
- Buteo cinerascens* FLEMING, Brit. Anim.
- Circus ater* VIEILLOT, Encycl. méth. 1215.
- Circus Montagui* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 13.
- Circus pallidus*, *C. nipalensis* HODGSON, Gray's Zool. Misc. 1844. 81.
- Circus (Pterocircus) cinerascens* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 32.
- Strigiceps cinerascens* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 33.
- Strigiceps pratorum*, *St. elegans* BREHM, Naumannia 1855. V. 269.
- Circus cinerascens* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Circi 3.
- Glaucopteryx cineraceus* GRAY, Handlist Birds I. 37.
- Kornweihe*, *Mehlvogel*.
- cinerascens* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Circi 3. = *Circus cineraceus* CUV.
- cinereus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1213. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Circi 5. [Ubique.

*Circus campestris*, *C. Acoli* VIELLOT, Encycl. méth. 1212. 1213.

*Falco Acoli* SHAW, Gener. Zool. VII. 172. Tb. 23. — DAUDIN, Traité Ornith. II. 176.

*Falco frenatus* ILLIGER, Mus. berol.

*Falco histrionicus* QUOY et GAIMARD, Voy. Uranie Oiseaux 94. Tb. 15. 16.

*Circus histrionicus*, *C. Acoli* LESSON, Traité Ornith. 85. — KAUP, Oken's Isis 1847. 97. 98.

*Circus (Strigiceps) Acoli* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 32.

*Strigiceps histrionicus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 35.

*Strigiceps cinereus* GRAY, Handlist Birds I. 37.

*Gavilan del campo pardo* AZARA, Apuntam. I. 145. 151.

*Acoli*. — *Nublina* ♂, *Barril* ♀.

**cyaneus** BECHSTEIN, Ornith. Taschb. 25. — MACGILLIVRAY, Brit. Birds III. 366.

*Falco cyaneus*, *F. pygargus* LINNE, Syst. Natur. I. 126. [Europa.

*Falco torquatus* BRISSON, Ornith. I. 345.

*Falco pygargus* NAUMANN, Naturg. Vogel Deutschlds. I. 391. Tf. 38. 39.

*Falco albanella* STOR. Uccell. II. Tb. 55.

*Buteo cyaneus* JENNYNS, Brit. vert. anim. 89.

*Soubouce* BUFFON, Pl. enlum. 443. 480.

*Falco bohemicus*, *F. albicans*, *F. griseus*, *F. montanus*, *F. uliginosus?* GMELIN, Syst. Natur. I. 276 seq.

*Falco cinereus*, *F. rubiginosus* POSEG.

*Falco strigiceps* NILSSON, Ornith. succ. I. 21.

*Falco gallinarius* DAUDIN, Traité Ornith. II. 185. — SAVIGNY, Descr. de l'Égypte XXIII. 264.

*Accipiter variabilis* PALLAS, Zoogr. ross. as. I. 364.

*Pygargus dispar* KOCH, Syst. baier. Zool.

*Circus (Strigiceps) cyaneus* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 32.

*Strigiceps cyaneus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 35.

*Strigiceps cinereus*, *Str. nigripennis*, *Str. pallens* BREHM, Naumannia 1855. V. 269.

*Kornweike*. — *Harrier*. — *Henharrier*. — *Ringtail*. — *Kutujachlyt*.

**cyaneus hudsonius** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Circi 2. = *Circus hudsonius* VIELL.

**dalmatinus** RÜPPELL, Mus. Senkenbg. II. 177. = *Circus Swainsoni* SMITH.

**europogistus autor**. = *Circus uropogistus* VIELL.

**Gouldi** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 39. = *Circus assimilis* JARD.

**hiemalis** CUVIER, Règne anim. I. 338. = *Buteo lineatus* VIELL.

**histrionicus** KAUP, Oken's Isis 1847. 98. = *Circus cinereus* VIELL.

**hudsonius** VIELLOT, Oiseaux Amér. sept. Tb. 9. — BAIRD, Birds N. America 38. [America sept. Cuba.

*Falco hudsonius* LINNE, Syst. Natur. I. 128.

*Falco uliginosus*, *F. variegatus*, *F. Buffoni*, *F. albidus* GMELIN, Syst. Natur. I. 278.

*Falco europogistus* DAUDIN, Traité Ornith. II. 160.

*Falco uliginosus* WILSON, Amer. Ornith. VI. 67. Tb. 51. Fig. 2 juv.

*Falco cyaneus* AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 396.

*Circus variegatus*, *C. uropogistus* VIELLOT, Ois. Amer. sept. Tb. 9.

*Circus cyaneus* var. *americana* SWAINSON, Fauna bor. amer. Tb. 29.

*Circus (Strigiceps) uliginosus* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 33.

*Strigiceps hudsonius* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 35.

*Circus cyaneus hudsonius* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Circi 2.

*The Harrier*. *The Marsh Hawk*.

**Jardinei** GOULD, Birds Australia I. Tb. 27. = *Circus assimilis* JARD.

**Lalandei** SMITH, S. Afr. Quart. Journ. V. 338. = *Circus maurus* KAUP.

**leucocephalus** VIELLOT, Encycl. méth. 1216. = *Buteo nigricollis* VIELL.

**leucophrys** VIELLOT, Encycl. méth. 1215. = *Circus macropterus* VIELL.

**Levallanti** SMITH. = *Circus ranivorus* VIELL.

- macropterus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1215. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Circi 8. [America merid.]  
*Circus leucophrys*, *C. albicollis*, *C. maculosus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1215.  
*Falco palustris* PRINZ WIED. TEMMINCK, Pl. color. 22.  
*Circus superciliosus* LESSON, Traité Ornith. 87. Tb. 3. Fig. 1.  
*Circus megaspilus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 10. — GRAY, Genera Birds I. Tb. 11.  
*Circus (Spizacircus) macropterus* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 32.  
*Spizacircus macropterus* GRAY, Handlist Birds I. 47.
- macroscelis** NEWTON, Ibis 1863. V. 337; Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 180. [Madagascar.]  
*Fandrants adambo*.  
**maculosus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1215. = *Circus macropterus* VIEILL.
- Maillardi** VERREAUX. SCLATER, Ibis 1863. V. 163. Tb. 4. — SCHLEGEL et POLLEN, Fauna Madagascar 40. [Madagascar. Bourbon.]  
*Circus melanoleucus* HARTLAUB, Ornith. Madagascar 21.
- megaspilus** GRAY, Genera Birds I. Tb. 11. = *Circus macropterus* VIEILL.
- maurus** LESSON, Traité Ornith. 87. — KAUP, Oken's Isis 1847. 98. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Circi 7. [Africa or merid.]  
*Falco maurus* TEMMINCK, Pl. color. 461. ♀. — SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 58.  
*Circus Lalandei* SMITH, S. Afr. Quart. Journ. V. 338.  
*Circus ater* GRAY, Genera Birds.  
*Strigiceps ater* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 35.  
*Circus (Strigiceps) maurus* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 32.  
*Strigiceps maurus* GRAY, Handlist Birds I. 37.
- melanoleucus** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. IV. 465. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Circi 7. [India.]  
*Le Tschough* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 32.  
*Falco melanoleucus* GMELIN, Syst. Natur. I. 274. — PENNANT, Ind. Zool. Tb. 2.  
*Circus (Strigiceps) melanoleucus*, *C. spilonotus* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 32.  
*Strigiceps melanoleucus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 35.  
*Pahatai*. — *Ablak Petaha*. — *Petaha*. — *Thim Kya*. — *Kaloc Koeroelgrya*.
- melanoleuca** HARTLAUB, Ornith. Madagascar 21. = *Circus Maillardi* HERRM.
- Montagui** VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 13. = *Circus cineraceus* CUV.
- Mülleri** v. HEUGLIN, Naumannia 1850. I<sup>c</sup>. 36. = *Buteo rufipennis* STRICKL.
- nipalensis** HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 81. = *Circus cineraceus* CUV.
- pallidus** HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 81. = *Circus cineraceus* CUV.
- pallidus** SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 80. = *Circus Swainsoni* SMITH.
- palustris** BRISSON, Ornith. I. 401. = *Circus aeruginosus* SAV.
- pectoralis** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. IV. 477. = *Buteo ferox* THIEN.
- poliopterus** v. TSCHUDI, Fauna peruan. 113. Tb. 3. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Circi 6. [Chili. La Plata.]  
*Spizacircus poliopterus* GRAY, Handlist Birds I. 38.
- pratorum** BREHM, Vogel Deutschlds. 95. = *Circus cineraceus* CUV.
- pygargus** CUVIER, Règne anim. I. 337. = *Circus cyaneus* BECHST.
- ranivorus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1214. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Circi 11. [Africa merid.]  
*Le Grenouillard* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. 63. Tb. 23.  
*Falco ranivorus* DAUDIN, Traité Ornith. II. 170.  
*Circus Levailanti* SMITH, S. Afr. Quart. Journ.  
*Pygargus ranivorus* KOCH, Syst. baier. Zool.
- rufipennis** PRINZ PAUL WÜRTEMBERG. = *Buteo rufipennis* STRICKL.
- rufulus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1216. = *Buteo meridionalis* SCHLEG.
- rufus** BRISSON, Ornith. I. 404. = *Circus aeruginosus* SAV.
- spilonotus** KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 32. = *Circus melanoleucus* VIEILL.

- superciliaris* SMITH, S. Afr. Quart. Journ. I. 385. = *Circus Swainsoni* SMITH.  
*superciliosus* LESSON, Traité Ornith. 87. = *Circus macropterus* VIEILL.
- Swainsoni** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 43. 44. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Circi 4. [Europa. Asia. Africa.  
*Circus superciliaris* SMITH, S. Afr. Quart. Journ. I. 385. juv.  
*Circus pallidus* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1842. II. 80. — GOULD, Birds Europe Tb. 34.  
*Circus albescens* LESSON, Traité Ornith. 85.  
*Circus dalmatinus* RÜPPELL, Mus. Senkenberg 1837. II. 177.  
*Falco aequipar* CUVIER, Ann. Mus. 1822. — PUCHERAN, Revue Mag. Zool. 1849. II. 14.  
*Falco herbaecola* TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal 1833. II. 570. — [cf. *Falco ruber* SCHLEG.]  
*Falco Feldeggi* SCHINZ, Europ. Fauna I. 130.  
*Strigiceps Swainsoni* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 35.  
*Circus (Glaucopteryx, Pterocircus) pallidus* KAUP, Wieg. Archiv. 1850. XVI. 32.  
*Strigiceps desertorum* BREHM, Naumannia 1855. V. 269.  
*Circus aequipar* WICKEVOORT, Archiv neerland. 1867. II. 66.  
*Glaucopteryx pallidus* GRAY, Handlist Birds I. 37.  
*Dast Mal.* — *Tia.* — *Pandouvi.* — *Witte Valk.*  
*Sykesi* LESSON, Compl. Buffon VII. 161 = *Circus aeruginosus* SAV.  
*teesa* FRANKLIN, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 115. = *Buteo teesa* GRAY.  
*uropogistus* VIEILLOT, Ois. Amér. sept. = *Circus hudsonius* VIEILL.  
*variegatus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1216. = *Circus hudsonius* VIEILL.  
*variegatus* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 81. = *Circus aeruginosus* SAV.  
*Wolfi* GURNEY, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 128. Tb. 44. = *Circus assimilis* JARD.
- CIRLUS** KAUP, Natürl. Syst. 1829. = *Emberiza cirlus* LIN.  
*elegans* GRAY, Handlist Birds II. 112. = *Emberiza elegans* TEM.  
*elegantula* GRAY, Handlist Birds II. 112. = *Emberiza elegantula* SWINH.
- CIRREPIDESMUS** BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 417. = *Charadrius* LIN.  
*Geoffroyi* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 417. = *Charadrius Geoffroyi* WAGL.  
*mongolicus* GRAY, Handlist Birds III. 15. = *Charadrius mongolicus* PALL.  
*pyrrhothorax* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 417. = *Charadrius mongolicus* PALL.
- CIRRHIPIPRA** (Piprinae) BONAPARTE, Conspectus Avium 1850. I. 172. = *Pipra* LIN.  
Alae subelongatae, acutae; remigibus aequilatis: cauda rectricibus utrinque extimis cirrhosis.  
*filicauda* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 172. = *Pipra filicauda* SPIX.
- CIRRHOCEPHALUS** (subgen. Gaviae) BONAPARTE, Naumannia 1854. IV. 213. = *Larus* LIN.  
*cirrhocephalus* GRAY, Handlist Birds III. 115. = *Larus cirrhocephalus* VIEILL.  
*corallinus* GRAY, Handlist Birds III. 115. = *Larus corallinus* BRUCH.  
*maculipennis* GRAY, Handlist Birds III. 115. = *Larus maculipennis* LICHTST.  
*poliocephalus* GRAY, Handlist Birds III. 115. = *Larus cirrhocephalus* VIEILL.
- CISSA** (Crateropodinae. — *μίσσα* pica) — BOIE, Oken's Isis 1826. 975. — GRAY, Genera Birds II. 308.  
*Synon.*: Corapica, Ptilonorhynchus Less. — Kitta Tem. — Citta Wagl. — Chlorisoma Swains. — Chlorosoma Agass. — Biophorus Tem. — Calocitta Bonap. — Urocissa Cab. — Ptilorhinus Blyth. — 9 Specc.
- albicapillus** — [cf. *C. sinensis*.] [Simla.  
*Ptilorhinus albicapillus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 28.  
*Urocissa albicapillus* CABANIS, Mus. Heine. I. 87.
- caerulea** SWINHOE. [Formosa.

- cucullata** GOULD, Birds Asia Tb. [Cashmir.  
*Cissa flavirostris* ADAMS.  
*Urocissa cucullata* GRAY, Handlist Birds II. 7.
- flavirostris** [Darjeeling.  
*Ptilorhinus flavirostris* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 28. —  
 GOULD, Birds Asia Tb.  
*Urocissa flavirostris* CABANIS, Mus. Heine. I. 87.  
*Calocitta flavirostris* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 381.
- magnirostris** [Arracan.  
*Psilorhinus magnirostris* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 27.  
*Urocissa magnirostris* CABANIS, Mus. Heine. I. 87.  
*Calocitta magnirostris* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 381.  
 minor CABANIS, Mus. Heine. I. 86. — *Sumatra*.
- occipitalis** — [cf. *C. sinensis* BOIE.] [Nepal.  
*Psilorhinus occipitalis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 26.  
*Pica erythrorhyncha* VIGORS et GOULD.  
*Urocissa occipitalis* CABANIS, Mus. Heine. I. 87.  
*Calocitta sinensis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 381.  
*Psilorhinus albicapillus* BLYTH juv.  
 Nil khant.
- ornata** GRAY, Genera Birds II. 308. [Ceylon.  
*Corvus ornatus*, *C. pyrrhocyanus* LICHTENSTEIN, Mus. berlin.  
*Pica ornata* WAGLER, Syst. Avium.  
*Cissa puella* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1849. XVIII. 810.  
*Cissa pyrrhocyanea* GOULD, Birds Asia I.  
*Kitta ornata* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 166.  
*Kahibella*.
- puella** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1849. XVIII. 810. = *Cissa ornata*  
 GRAY.  
*pyrrhocyanea* GOULD, Birds Asia I. = *Cissa ornata* GRAY.
- sinensis** BOIE, Oken's Isis 1826. 975. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal  
 1844. XIII. 934; 1846. XV. 29. — GRAY, Genera Birds II. Tb. 74. Fig. 2.  
 [Asia centralis.  
*Galgulus sinensis* BRISSON, Ornith. II. 77. Tb. 6. Fig. 2. — BUFFON, Pl.  
 enlum. 610.  
*Corvus sinensis* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 620.  
*Cuculus sinensis* LINNE, Syst. Natur. I. 171.  
*Coracias sinensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 381.  
*Corvus erythrorhynchus* GMELIN, Syst. Natur. I. 372. — BUFFON, Pl. enlum. 622.  
*Coracias melanocephala* LATHAM, Ind. Ornith. I. 170.  
*Ptilonorhynchus sinensis* LESSON —?  
*Psilorhinus sinensis* GRAY, Genera Birds II. 308. — BLYTH, Journ. asiat.  
 Soc. Bengal 1846. XV. 27.  
*Urocissa sinensis* CABANIS, Mus. Heine. I. 87. — HORSFIELD et MOORE, Catal.  
 Birds EInd. Comp. II. 577.  
*Calocitta sinensis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 381.  
*Pica erythrorhyncha* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1831. 173. — GOULD, Centur.  
 Himal. Birds Tb. 41.  
*Cyanurus erythrorhynchus* HODGSON, Zool. Miscell. 84.  
*Corvus speciosus* SHAW, Gener. Zool. VII. 364.  
*Pica speciosa* WAGLER, Syst. Avium spec. 30.  
*Kitta speciosa* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 161.  
*Cissa speciosa* GRAY, Handlist Birds II. 6.  
*Corvus venatorius* HAMILTON teste Moore.  
*Kitta venatoria* GRAY, Illustr. Ind. Zool. I. Tb. 2.  
*Cissa venatoria* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 29.  
*Corapica bengalensis* LESSON, Traité Ornith. 352.

*Biophorus paradisiacus* TEMMINCK et SCHLEGEL, Fauna japon. Tb. 13. Suppl.  
*Psilorhinus paradisiacus* GRAY, Genera Birds II. 308.

*Nil Khant.* — *Sir Gang.*

*speciosa* GRAY, Handlist Birds II. 6. = *Cissa sinensis* BOIE.

**thalassina** GRAY, Genera Birds II. 308. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 29. [Java. Sumatra.]

*Kitta thalassina* TEMMINCK, Pl. color. 401.

*Ptilonorhynchus thalassinus* LESSON.

*venatoria* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 29. = *Cissa sinensis* BOIE.

**CISSA** BARRERE, Orn. spec. nov. 1745. = *Pica* BRISS.

**CISSILOPHA** (Garrulinae) BONAPARTE, Conspectus Avium 1850. I. 380. = *Garrulus* BRISS.

*Synon.*: *Cissolopha* Gray.

Rostrum valde elongatum: alae brevissimae: cauda mediocris, rotundata: crista frontalis e plumis recurvis. Statura, rostro, moribus, minime vero alis ad Corvidas accedit.

*sanblasianus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 380. = *Garrulus sanblasianus* LAFRESN.

**CISSOMELA** nigra BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 264. = *Myzomela nigra* GOULD.

**CISSOPIS** (Fringillidae. — *κισσα* pica, *ὄψ* vultus) VIEILLOT, Analyse 1816. 40. — GRAY, Genera Birds. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 203.

*Synon.*: *Bethylus* CUV.

Schnabel wie bei *Orchesticus*, nur etwas plumper, die Firste stark gekrümmt, der Endhaken sehr gross, der Mundrand etwas eingezogen, die Nasengrube dichter befiedert, aber das offene runde Nasenloch frei vor ihr. Gefieder derb, glatt, am Kopfe und Halse zugespitzt, besonders bei alten männlichen Vögeln. Stirn- und Kinnfedern abstehend, nur die letztern mit Haarspitzen; übrigens blos schwarz und weiss gefärbt, die schwarzen Stellen stahlblau glänzend. Flügel kurz, mehr gerundet, die erste Schwinge beträchtlich, die zweite wenig verkürzt; die drei folgenden gleich lang und die längsten. Schwanz lang, alle Federpaare stufig verkürzt, die äussern nur halb so lang wie die mittlen. Beine sehr kräftig, der Lauf hoch, die Zehen dick aber nicht lang, der Daumen gross mit starker Kralle. — 3 Specc.

*bicolor* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 140. = *Cissopsis leverianus* VIEILL.

**leverianus** VIEILLOT, Analyse 40.

[Guiana. Brasilia.]

*Lanius leverianus* GMELIN, Syst. Natur. I. 302.

*Lanius picatus* LATHAM, Ind. Ornith. 73. — LEVAILLANT, Oiseaux Afr. I. 33. Tb. 60.

*Corvus collurio* DAUDIN, Traité Ornith. II. 246.

*Cissopsis bicolor* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 140.

*Bethylus picatus* CUVIER, LESSON, Traité Ornithol. 243.

*Corvus leverianus* SHAW, Mus. leverian. II. 241. Tb. 59.

*Cissopsis minor* CABANIS, Schomb. Reise Guiana III. 677.

*Bethylus medius* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 491.

*Cissopsis medius* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1856. XXIV. 79.

**major** CABANIS, Mus. Heine. I. 144. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 204. [Brasilia.]

*Bethylus picatus* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III<sup>a</sup>. 545. — BONAPARTE, Conspectus Avium I. 491.

*medius* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1856. XXIV. 79. = *Cissopsis leverianus* VIEILL.

**minor** v. TSCHUDI, Fauna peruan. 211.

[Peru. Bolivia. Nova Granada.]

*Bethylus minor* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 491.

*Saltator bicolor* DE LAFRESNAYE et D'ORBIGNY, Synopsis Avium 36.

*Bethylus picatus* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 269.

*Pallar.*

CISSURUS REICHENBACH, Syst. Avium 1850. = *Pitylus* CUV.

**CISTICOLA** (Malurinae. → cista-cola) — KAUP, Natürl. Syst. 1829. — LESSON, Traité Ornith. 415. — RÜPPELL, Neue Wirbelth. Fauna Abyss. 111.

Synon.: *Cysticola* Less. — *Schoenicola* Blas.

Begreift die *Salicarien* mit etwas abwärts gebogenem Oberschnabel, zugerundetem Schwanz, mittelmässigen Flügeln, oberseits verschiedentlich zimmetfarbig mit dunkelbraunen Flammen. — 24 Specc.

**Ayresi** HARTLAUB, Ibis 1863. V. 325. Tb. 8. Fig. 2. [Natal.

*brachyptera* LESSON, Traité Ornith. 415. = *Calamodyta brachyptera*.

*brunneicephala* TEMMINCK. BLYTH. = *Cisticola cursitans* BLYTH.

*brunneiceps* TEMMINCK et SCHLEGEL, Fauna japon. Tb. 29. = *Cisticola cursitans* BLYTH.

*brunescens* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1864. X. 289. = *Drymoica oligura* HEUGL.

*campestris* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 20. = *Cisticola Levailanti* CABAN.

*clamans* LESSON, Traité Ornith. 415. = *Drymoica clamans* RÜPP.

**cursitans** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 457. — JERDON, Illustr. Ind. Ornith. Tb. 6. [India. Japonia.

*Prinia cursitans* FRANKLIN, Proceed. Zool. Soc. 1831. 118.

*Cisticola subhimalayana* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 82.

*Drymoica cisticola* GRAY, Genera Birds I. 163. partim.

*Prinia cisticola* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 377.

*Cisticola brunneiceps* TEMMINCK et SCHLEGEL, Fauna japon. Tb. 20.

*Cisticola tintinnabulum* SWINHOE, Ibis 1860. II. 51. — [cf. *C. schoenicola* BONAP.]

*Calamanthella tintinnabulum* SWINHOE, Journ. N. China Soc. 1860. May.

*Drymoica tintinnabulum* supra pag. 522.

*Ghaska Phutki. Ghaska Pipitti.* — *Kher Ghula.*

*cursitans* SWINHOE, Ibis 1861. 329. = *Cisticola schoenicola* BONAP.

*cysticola* LESSON, Traité Ornith. 415. = *Cisticola schoenicola* BONAP.

**erythrocephala** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1851. XX. 523. [Nilgherries.

**erythrogenis** RÜPPELL, Neue Wirbelth. Fauna Abyss. 111. [Abyssinia.

*Drymoica erythrogenys* RÜPPELL, Syst. Uebers. 34. Tb. 12.

*Drymoica bizonura* v. HEUGLIN, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr.

**exilis** GOULD, Birds Australia III. Tb. 42. [Australia merid.

*Sylvia exilis* LATHAM, Ind. Ornith.

*Malurus exilis* VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 223.

*Drymoica exilis* GRAY, Genera Birds I. 164.

**eximia** GRAY, Handlist Birds I. 201. [Gazellen Fl.

*Drymoica eximia* v. HEUGLIN, Ibis 1869. V. 106. Tb. 3. Fig. 1.

**ferruginea** v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1864. XII. 259. [Africa centr.

*Drymoica ferruginea* v. HEUGLIN, Ibis 1869. 135. Tb. 3. Fig. 2.

*Drymoica troglodytes* ANTINORI, Catal. Collect. 38.

**fuscicapilla** WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 489. [Timor. Flores.

**gracilis** LESSON, Traité Ornith. 415. [Africa or. sept.

*Malurus gracilis* TEMMINCK, Pl. color. 466. Fig. 1.

*Prinia gracilis* RÜPPELL, Zool. Atlas Fauna Abyss. Tb. 2. Fig. a.

*Drymoica gracilis* RÜPPELL, Syst. Uebers. 56.

*Burnesia lepida* BLYTH, Ibis 1865. 44.

*Burnesia gracilis* GRAY, Handlist Birds I. 201.

**haematocephala** CABANIS, v. d. Decken's Reise III. Vögel 23. Tf. 2. Fig. 2.

*Drymoica stulta* HARTLAUB u. FINSCH, Vögel NO. Afr. 235. [Africa or. sept.

**isodactyla** PETERS, Journ. Ornithol. 1868. XVI. 132. [Mossambique.

*Drymoica isodactyla* HARTLAUB u. FINSCH, Vögel NO. Afr. 236.

**isura** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1847. XV. 32; Birds Australia III. Tb. 44. [Australia merid. Flores. Timor.

*Drymoica isura* GRAY, Genera Birds I. 164.

**Levaillantii** LESSON, Traité Ornith. 415. — CABANIS, Mus. Heine. I. 44.

[Africa merid. Australia.

*Drymoica Levaillantii* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 74. Fig. 2.

*Malurus tinniens* LICHTENSTEIN, Verzeichn. 1842. Nr. 70.

*Aedon tinniens* GRAY, Genera Birds App.

*Cysticola campestris* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 20.

*Cysticola magna* GOULD, Birds Australia III. Tb. 41.

*Drymoica magna* GRAY, Genera Birds I. 164.

**lineicapilla** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1847. XV. 31; Birds Australia III. Tb. 43. [Australia septentr.

*Drymoica lineicapilla* GRAY, Genera Birds I. 164.

**lugubris** RÜPPELL, Neue Wirbelth. Fauna Abyss. 111. [Abyssinia.

*Drymoica lugubris* RÜPPELL, Syst. Uebers. 32. Tf. 11.

*Drymoica bizonura* v. HEUGLIN, Syst. Uebers. Vogel NO. Afr.

**madagascariensis** SCHLEGEL et POLLEN, Rech. Fauna Madagascar. 91.

*Drymoica madagascariensis* HARTLAUB, Ornith. Madagascar 53. [Madagascar. Cabanty. — Tec tec. — Teng teng.

*magna* GOULD, Birds Australia III. 41. = *Cisticola Levaillantii* CAB.

*melanocephala* ANDERSON, Proceed. Zool. Soc. 1871. 212. — China.

**omalura** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1851. XX. 176. [Ceylon.

**oryziola** MÜLLER teste Gray, Handlist Birds I. 200. [Timor. Java.

*polychrous* LESSON, Traité Ornith. 415. = *Malurus polychrous* TEM.

**procera** PETERS, Journ. Ornithol. 1868. XVI. 132. [Mossambique.

**ruficeps** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 150; Birds Australia III. Tb. 45. [Australia. Flores. Timor.

*Cisticola exilis*, *C. isura*, *C. lineicapilla* GOULD. cf. RAMSAY, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 385.

**rustica** WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 25. [Buru.

**schoenicola** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 286. [Europa merid. Africa sept.

*Sylvia cisticola* TEMMINCK, Pl. color. 6. Fig. 3.

*Salicaria cisticola* KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europas 183.

*Salicaria cinerascens* KEYSERLING u. BLASIUS, Wirbelth. Europas?

*Cisticola cursitans* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 884. — SWINHOE, Ibis 1860. II. 186. 360.

*Drymonica cisticola* GRAY, Genera Birds I. 163. — v. HEUGLIN, Ibis 1869. V. 132.

*Drymoica semitorques* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1862. 40.

*Drymoica cinerascens* v. HEUGLIN, Ibis 1869. V. 141; Journ. Ornithol. 1867. XV. 296.

*Prinia cursitans* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1856. 3.

*Cisticola semitorques* GRAY, Handlist Birds I. 201.

*semitorques* GRAY, Handlist Birds I. 201. = *Cisticola schoenicola* BONAP.

*subhimalayana* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 1844. 82. = *Cisticola cursitans* BLYTH.

*tatrix* LESSON, Traité Ornith. 415. = *Drymoica tatrix* SMITH.

*tinnabulans* SWINHOE, Ibis 1860. II. 51. = *Cisticola cursitans* BLYTH.

**Tytleri** BLYTH, Catal. Mus. as. Soc. 17. [Dacca.

**volitans** SWINHOE, Ibis 1863. V. 304. [Formosa.

*Calamanthella volitans* SWINHOE, Journ. N. China Soc. 1860. May.

*Drymoica volitans* supra pag. 522.

**CISTOTHORUS** (Troglodytinae. —  $\kappa\iota\sigma\tau\eta$  cista) — CABANIS, Mus. Heine. 1850. I. 77.

Von Troglodytes abgescndert wegen des zwar kurzen aber verhältnissmässig stärkeren, an der Spitze stärker gebogenen Schnabels sowie einiger anderer an Cisticola erinnernder Unterschiede halber. — 2 Specc.

*elegans* SCLATER, Ibis 1859. I. 8. = *Cistothorus stellaris* CAB.



- fasciolatus BURMEISTER, Reise Laplata II. 476. = *Thryothorus platensis* PZ. WIED.  
**interscapularis** CABANIS, Mus. Heine. I. 78. [Brasilia.  
*Troglodytes interscapularis* LICHTENSTEIN, Erman's Reise.  
 paludicola BAIRD, Review Birds America 1864. 148.  
 palustris BAIRD, Birds N. America 364. = *Thryothorus palustris* NUTTALL.  
 platensis GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1867. XXXV. 302. = *Thryothorus platensis* PRZ. WIED.  
 polyglottus v. PELZELN, Ornith. Brasil. 98. = *Troglodytes polyglottus* VIEILL.  
**stellaris** CABANIS, Mus. Heine. I. 77. — BAIRD, Birds N. America 365.  
*Troglodytes stellaris* LICHTENSTEIN in Naumann's Vögel Deutschlds. III. 724.  
*Troglodytes brevisrostris* NUTTALL, Manuel I. 436. — AUDUBON, Ornith. Biogr. II. 427. Tb. 175; Birds America II. 138. Tb. 124.  
**CITRINELLA citrinella** KAUP, Natürl. Syst. 1829. = *Emberiza citrinella* LIN.  
 hortulana KAUP, Natürl. Syst. 1829. = *Emberiza hortulana* LIN.  
**CITRINELLA BONAPARTE**, List Birds 1838. = *Fringilla* LIN.  
 alpina BONAPARTE, Conspectus Avium I. 520. = *Fringilla citrinella* LIN.  
 apicalis BONAPARTE, Conspectus Avium I. 520. = *Loxia totta* GMEL.  
 brumalis CABANIS, Mus. Heine. I. 162. = *Fringilla citrinella* LIN.  
 cinerascens BREHM, Naumannia 1855. V. 277. = *Fringilla citrinella* LIN.  
 citrinelloides BONAPARTE, Conspectus Avium I. 520. = *Fringilla citrinelloides* GRAY.  
 major BREHM, Naumannia 1855. V. 277. = *Fringilla citrinella* LIN.  
 montana BREHM, Naumannia 1855. V. 277. = *Fringilla citrinella* LIN.  
 nigriceps BONAPARTE, Conspectus Avium I. 520. = *Fringilla nigriceps* RÜPP.  
 serinus BONAPARTE, Conspectus Avium I. 520. = *Fringilla citrinella* LIN.  
 totta BONAPARTE, Conspectus Avium I. 520. = *Loxia totta* GMEL.  
 uropygialis LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 1842. 17. — *Caffraria*.  
**CITTA** WAGLER, Systema Avium 1827. = *Pitta* VIEILL.  
 abdominalis WAGLER, l. c. = *Pitta brachyura* GRAY.  
 brachyura WAGLER, l. c. = *Pitta brachyura* GRAY.  
 hippocrepis WAGLER, l. c. = *Pitta cyanopectera* TEM.  
 melanocephala WAGLER, l. c. = *Pitta brevicauda* GRAY.  
 superciliaris WAGLER, l. c. = *Pitta malaccensis* GRAY.  
**CITTA aculeata** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1856. = *Sitta aculeata*.  
**CITTACINCLA** AGASSIZ, Index gener. Nomencl. — *Kittacincla* GOULD.  
**CITTOCINCLA macroura** SUNDEVALL, Svensk. vet. Handlingar 1857. II. 37. = *Kittacincla macrura* GOULD.  
**CITTURA** (Alcedinidae. — κίττα pica, οὐρα cauda) KAUP, Natürl. Syst. 1829. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 38. — SHARPE, Monogr. Alced. 299. = *Dacelo* LEACH.  
 Ein weiches seidenartiges Gefieder aus langen zerschlossenen Federn bedeckt den an kuckuksartige Formen wie Diplopterus erinnernden Vogel. Ausgezeichnet ist die Bekleidung der Kehle nebst Halsseiten durch ziemlich grosse spitzige Federn und der lange gesteigerte Schwanz.  
 cyanotis KAUP, Familie der Eißvögel 1848. = *Dacelo cyanotis* TEM.  
 shanghaiensis SHARPE, Proceed. Zool. Soc. 1868. 270. Tb. 27. = *Dacelo shanghaiensis* SCHLEG.  
**CLADORHYNCHUS** (Himantopodidae). GRAY, Genera Birds 1847. III. 577. = *Himantopus* BRISS.  
 Synon.: Leptorhynchus Dub. — Xiphidiorhynchus Reichb.  
 orientalis BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 421. = *Himantopus orientalis* CUV.  
 pectoralis GRAY, List Genera Birds 69. = *Himantopus orientalis* CUV.  
**CLADOSCOPUS** (Dendrocolaptidae. — κλαδος ramus, σκοπεω explorare) REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 1851. I. 192. = *Dendrocolaptes* HERM.  
 Schnabel dick, kopflang oder kürzer, breit; Unterrand des Unterschnabels ohne vortretendes Kinn seicht aufsteigend nebst der Firste in die gerade abgekürzte

Spitze übergehend, also kurzer Häherschnabel. Flügel kurz, Schwanz langstufig. Federn in stehende Spitzen ausgehend. Beine ziemlich stark. Kleid düster, fast einfarbig.

*Devillei* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 192. = *Dendrocolaptes Devillei* LAFRESN.

*Perrottii* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 192. = *Dendrocolaptes Perrottii* LAFRESN.

*Temminckii* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 192. = *Dendrocolaptes Temminckii* LAFRESN.

**CLADOSCOPUS** (Picidae. — κλαδος ramus, σκοπεω explorare) CABANIS, Mus. Heine. 1863. IV<sup>b</sup>. 80. = *Picus* LIN.

*Synon.*: *Pilumnus* Bonap. — *Sphyrapius* Baird.

*nuchalis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 82. = *Picus varius* LIN.

*ruber* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 82. = *Picus ruber* GMEL.

*thyreoides* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 84. = *Picus thyreoides* CASS.

*varius* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 80. = *Picus varius* LIN.

*Williamsoni* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 82. = *Picus Williamsoni* NEWB.

**CLAIS** (Trochilidae) REICHENBACH.

*Guimet* HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 196. = *Hylocharis Guimeti* GRAY.

**CLAMATOR** (subgen. *Pternestis*) BLYTH, Catal. Birds as. Soc. 1849. 250. — BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 882. = *Francolinus* STEPH.

*capensis* BLYTH, Catal. Birds as. Soc. 250. = *Francolinus capensis* STEPH.

*natalensis* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 953. = *Francolinus natalensis* SMITH.

**CLANGULA** (Anatidae. — κλαγγη clangor) FLEMING, Philos. Zool. 1822. II. 260. — GRAY, Genera Birds III. 621. = *Anas* LIN.

*Synon.*: *Histrionicus* Less. — *Glaucion* Kaup.

Bill shorter than the head, narrower than high at the base; the culmen gradually sloping to the tip, which is armed with a strong broad nail; the sides narrowing towards the tip, the lateral margins straight, membranous and curved upward to the nail; the lamellae of the upper mandible not prominent and widely set; the nostrils oval, large, placed in the middle of the bill. Wings moderate, acute, with the two first quills the longest. Tail rather long and graduated. Tarsi much shorter than the middle toe and compressed. Toes lengthened and united by a full web.

*albeola* STEPHENS, Gener. Zool. XII. 180. = *Anas albeola* LIN.

*americana* GRAY, Genera Birds III. 621. = *Anas clangula* LIN.

*angustirostris* BREHM, Vögel Deutschlds. 930. = *Mergus anatorius* EIMB.

*Barrowi* SWAINSON, Fauna bor. amer. II. 456. Tb. 70. = *Anas islandica* GMEL.

*brachyrhynchus* BREHM, Vögel Deutschlds. 938. = *Anas glacialis* LIN.

*chrysophthalmus* STEPHENS, Gener. Zool. XII. 182. = *Anas clangula* LIN.

*Faberi* BREHM, Vögel Deutschlds. 935. = *Anas glacialis* LIN.

*glacialis* BOIE, Oken's Isis 1822. 564. = *Anas glacialis* LIN.

*glaucion* BREHM, Vögel Deutschlds. 934. = *Anas clangula* LIN.

*hiemalis* BREHM, Vögel Deutschlds. 935. = *Anas glacialis* LIN.

*histrionica* BOIE, Oken's Isis 1822. 564. = *Anas histrionica* LIN.

*islandica* GRAY, Genera Birds III. 622. = *Anas islandica* GMEL.

*leucomelas* BREHM, Vögel Deutschlds. 927. = *Anas clangula* LIN.

*megaurus* BREHM, Vögel Deutschlds. 936. = *Anas glacialis* LIN.

*musica* BREHM, Vögel Deutschlds. 937. = *Anas glacialis* LIN.

*peregrina* BREHM, Vögel Deutschlds. 929. = *Anas clangula* LIN.

*scapularis* BREHM, Vögel Deutschlds. 932. = *Anas islandica* GMEL.

*Stelleri* BOIE, Oken's Isis 1822. 564. = *Anas Stelleri* PALL.

*torquata* BONAPARTE. = *Anas histrionica* LIN.

*vulgaris* FLEMING, Brit. anim. 120. = *Anas clangula* LIN.

**CLAVIFRONS** DAUDIN. = *Gymnocephalus* GEOFFR.

**CLEPTES hudsonicus** GAMBEL, Journ. acad. Philadelphia 1847. I. 47. = *Pica hudsonica* BONAP.

**Nuttalli** GAMBEL, Journ. acad. Philadelphia 1847. I. 46. = *Pica Nuttalli* AUD.  
*pica* CABANIS, Mus. Heine. I. 229. = *Pica europaea* CUV.

**CLIMACOCERCUS** (Falconidae. — κλιμαξ scala, κερκος cauda) CABANIS, Wieg.  
 Archiv 1844. X. 265. — v. TSCHUDI, Fauna peruan. 98. — BURMEISTER, Syst.  
 Uebers. Th. Brasil. II. 84. = *Nisus* CUV.

Vogel vom Ansehen der Sperber und Habichte mit relativ höherem Schnabel, kürzern Flügeln, längerem stufigen Schwanz und hohen Läufen, die nicht mit Gürtelschildern sondern von kleinen sechseckigen Tafelschildern bedeckt sind. Schnabel stärker zusammengedrückt als bei *Nisus* und *Astur*, die Firste schärfer, der Haken kürzer, stumpfer, der geschwungene Mundrand mehr minder herabgebogen; das Nasenloch weit, gross, kreisrund, dem Schnabelrücken mehr genähert; die Wachshaut kurz, auf den Zügeln ein deutlicher aber dünner Kranz von Borstenfedern; die ganze Gegend um das Auge nackt; die Augenlider mit langen zahlreichen Wimpern. Flügel beträchtlich kürzer aber nicht gerade viel stumpfer, wenig über den Anfang des Schwanzes hinausreichend, die 4. 5. 6. Schwinge die längsten und ziemlich gleich lang. Schwanz lang, breit gerundet, die 4 äussern Federn jederseits recht merklich stufig verkürzt, die 4 mittlen von gleicher Länge. Beine zierlich gebaut, der Lauf ziemlich hoch, wenig über das Hackengelenk hinab befördert, vorn wie hinten mit sechseckigen Täfelchen bekleidet; Zehen eher kurz als lang, auf der Oberseite von kurzen Gürtelschildern bekleidet, die äussere Vorderzehe ein wenig länger als die Innenzehe, letzte mit sehr grossem stark gekrümmten Nagel.

**brachypterus** CABANIS, Wieg. Archiv 1844. X. 265. = *Nisus brachypterus* LESS.

**concentricus** CABANIS, Wieg. Archiv 1844. X. 265. = *Nisus concentricus* LESS.

**xanthothorax** BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 85. = *Nisus xanthothorax* CUV.

**CLIMACOURUS** CABANIS teste Bonaparte, Conspectus Avium I. 30. = *Climacocercus* CAB.

**CLIMACTERIS** (Certhiadae. — κλιμακτηρ gradus). — TEMMINCK, Analyse syst. Ornith. 1820. 85. — GRAY, Genera Birds 1847. I. 145.

*Synon.*: Rhabdornis Reichb.

*Bill rather short, slender and slightly depressed at the base, with the culmen curved and the sides compressed to the entire tip; the gonys moderate and slightly ascending; the nostrils basal, lateral and sunken, with the opening partly covered by a membranous scale. Wings rather long and pointed, with the first quill short and the third and fourth equal and longest. Tail moderate, broad and even. Tail nearly the length of the middle toe. Toes long and rather strong, the inner toe shorter than the outer, both more or less united at the base; the hind toe long and rather slender; the claws long, much curved, compressed and acute.* — 8 *Specc.*

**erythrops** GOULD, Birds Australia IV. Tb. 95; Proceed. Zool. Soc. 1840. VIII. 148. [N. Sudwales.

*Climacteris affinis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1863. XXXII. 453.

**leucophaea** STRICKLAND. [Australia. Celebes. Timor.

*Certhia leucophaea* LATHAM, Lamb. Icon. ined. II. 45.

*Petrodroma Bouillonii* VIEILLOT, Galerie Oiseaux 172.

*Certhia picumnus* ILLIGER, Mus. berol.

*Climacteris picumnus* TEMMINCK, Pl. color. 281. Fig. 1. — GOULD, Birds Australia IV. Tb. 98. — VIGORS and HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 295.

*Glyciphila ocularis*, *Gl. subocularis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. IV. 154. — [cf. *Lichmera ocularis* CAB.]

*Dirigang.*

**melanonota** GOULD, Birds Australia IV. Tb. 96; Proceed. Zool. Soc. 1846. XIV. 106. [Australia. septentr.

**melanura** GOULD, Birds Australia IV. Tb. 97; Proceed. Zool. Soc. 1842. X. 138. [Australia. septentr.

**mystacalis** TEMMINCK, Pl. color. 335. Fig. 2. [Luzon.

*Climacteris striolata* KITTLITZ, Kupfertaf. 5. Tf. 6. Fig. 2.

*Rhabdornis mystacalis* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 276. Tf. 566. Fig. 3859.

*picumnus* TEMMINCK, Pl. color. 281. Fig. 1. = *Climacteris leucophaea* STRICKL. **pyrrhonota** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1867. XXXV. 976. [N. *Sudwales.*

**rufa** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1840. VIII. 149; Birds Australia IV. Tb. 94. [Australia occid.]

**scandens** TEMMINCK, Pl. color. 281. Fig. 2. — GOULD, Birds Australia IV. Tb. 93. [Australia or. merid.]

*striolata* KITTLITZ, Kupfertaf. 6. Fig. 2. = *Climacteris mystacalis* TEM.

**CLIMACURUS** GLOGER 1842. = *Scortornis* SWAINS.

**CLITONYX** (Synallaxidae. — *κλιτος declivis, οὐξ unguis*) REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 1851. I. 167. = *Orthonyx* TEM.

Schnabel halb kopflang, ziemlich stark, Firste seicht gebogen, kielartig gewölbt, Nasenloch unmittelbar vor der Schnabelwurzel, sehr gross, parabolisch, vorn in der Mitte der Höhe schief und vorwärts, mehr nach oben gerichtet, befindet sich die Deckelspalte. Die Schnabelränder kaum eingezogen. Vor der Spitze ist der Oberrand nicht sichtlich gekerbt und die fein gerundete Spitze beugt sich etwas über die des Unterschnabels herab. Kurze Bartborsten am Kinn, drei lange jederseits oberhalb des Nasenloches. Lauf stark und weit länger als die Mittelzehe, Aussenzehe dieser fast gleich lang. Nägel gross. Flügel lang, fast bis zur Schwanzspitze reichend. Schwingen stufig. Schwanz stufig abgerundet.

*albicillus* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 60. = *Parus albicillus* LESS.

*ochrocephala* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 167. = *Orthonyx ochrocephala* GRAY.

**CLONORHYNCHUS** AGASSIZ, Index gener. Nomencl. = *Clorhynchus* HODGS.

**CLORHYNCHUS** strophiatius HODGSON. = *Numenius Struthersi* SCHLEG.

**CLUEILARUS** (Laridae) BONAPARTE, Conspectus Avium 1856. II. 220. = *Larus* LIN.

Rostrum modicum, valde compressum, vix gibbosum: alae cauda valde longiores. Pallium nigroargenteum (tanquam argentatum); remiges partim saltem nigrae: capite colloque alba, hieme fuscostriata.

*cachinnans* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 221. = *Larus cachinnans* PALL.

*fuscus* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 220. = *Larus fuscus* LIN.

*Verreauxi* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 221. = *Larus Verreauxi* BONAP.

**CLYPEATA** (Anatidae) LESSON 1828. — BREHM, Vögel Deutschlds. 876. = *Anas* LIN.

Der lange Schnabel vor der Spitze löffelartig, noch einmal so breit wie an der Wurzel, lederartig, mit langen borstenartigen Zähnen; die Nasenlöcher gross, die Zunge sehr breit.

*brachyrhynchus* BREHM, Vögel Deutschlds. 879. = *Anas clypeata* LIN.

*macrorhynchus* BREHM, Vögel Deutschlds. 876. = *Anas clypeata* LIN.

*platyrhynchus* BREHM, Vögel Deutschlds. 877. = *Anas clypeata* LIN.

*pomarina* BREHM, Vögel Deutschlds. 878. = *Anas clypeata* LIN.

**CLYPICTERUS** (Icterinae) BONAPARTE, Conspectus Avium 1850. I. 426; Compt. rend. 1853. XXXVII. 832. = *Cassicus* ILLIG.

*leucurus* GRAY, Handlist Birds II. 29. = *Cassicus leucurus* PRZ. WIED.

*Oseryi* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 426. = *Cassicus Oseryi* DEVILLE.

**CLYTOCTANTES** (Thamnophilinae) D. ELLIOT, Proceed. Zool. Soc. 1870. 242. = *Thamnophilus* VIEILL.

Rostrum magnum, compressum, subrecurvatum; culmen rectum, apex non incurvus; gony recurvus fortiter ascendens; remiges quartus quintus sextus septimus fere aequales et longissimi; pedes graciles, ungues longiores quam in genere Neoctantes.

*Alixii* ELLIOT, Proceed. Zool. Soc. 1870. 242. Tb. 20. = *Thamnophilus Alixii*.

**CLYTOLAEMA** (Trochilidae. — *κλιτος celebris, λαμος guttur*) GOULD, Introduct. Monogr. Trochil. 1861. 89. = *Trochilus* LIN.

*Synon.*: Heliodoxa Reichb.

Bill straight and rather longer than the head; wings moderately long and pointed; tail rather short and very slightly forked; tarsi partially clothed; feet strong; hind toe and nail shorter than the fore toes and nails; crown and gorget luminous. Female destitute of any fine colour.

**aurescens** GOULD, Monogr. Trochilidae IV. Tb. 250. = *Trochilus aurescens* GOULD.

**azurescens** MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 203. = *Trochilus azurescens* GOULD.

**flavescens** BONAPARTE, Conspect. Trochil. 8. = *Trochilus flavescens* LODDIG.

**fulgens** MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 203. = *Trochilus fulgens* SWAINS.

**imperatrix** MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 203. = *Trochilus imperatrix*.

**jacula** MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 203. = *Trochilus jacula*.

**Jamesoni** MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 203. = *Trochilus Jamesoni*.

**insignis** MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 203. = *Trochilus insignis*.

**Leadbeateri** MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 203. = *Trochilus Leadbeateri* BOURC.

**Matthewsi** MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 203. = *Trochilus Matthewsi* LODDIG.

**Rhami** MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 203. = *Trochilus Rhami*.

**rubinea** GOULD, Monogr. Trochilidae IV. Tb. 249. = *Trochilus rubineus* BRISS.

**rubinoides** MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 203. = *Trochilus rubinoides* BOURC.

**CLYTORHYNCHUS** (Pachycephalidae) D. ELLIOT, Proceed. Zool. Soc. 1870. 242. = *Pachycephala* SWAINS.

Rostrum compressum, subdescendens ad apicem incurvum; gony recurvus, fortiter ascendens; remiges secundus tertius quartus fere aequales et longissimi. Mas ex toto brunneus, subtus pallidior vix rufescentiviridis; retricibus apice albis; rostro et pedibus plumbeis.

**pachycephaloides** ELLIOT, Proceed. Zool. Soc. 1870. 242. Tb. 19. = *Pachycephala pachycephaloides*.

**CNIPARCHUS** (Picidae. —  $\kappa\nu\psi$  tarmes,  $\acute{\alpha}\rho\chi\omega$  dominari) CABANIS, Mus. Heine. 1863. IV<sup>b</sup>. 98. = *Picus* LIN.

Steht durch die kurze Haube, die kurzen Läufe und die kurze äussere Hinterzehe zwischen Ceophloeus und Phloeoceastes.

**haematogaster** CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 98. = *Picus haematogaster* TSCHUD.

**CNIPOLEGUS** (Tyrannidae. —  $\kappa\nu\iota\pi\omicron\lambda\epsilon\gamma\omicron\varsigma$  vermes indagans) — BOIE, Oken's Isis 1826. 973. — KAUP, Journ. Ornithol. 1853. I. 29. — HEINE, Ebenda 1869. VII. 329.

*Synon.*: Ada Less. — Blechropus Swains. — Sericoptila Schiff. — Knipolegus Boie.

Schnabel mittelmässig, gerade, kegelförmig, mit stumpfer Firste, herabgebogener Kuppe und kleinem Haken; die kleinen runden Nasenlöcher etwas seitwärts, die Bartborsten am Mundwinkel ziemlich lang, die Augenlider etwas nackt. Die Flügel ziemlich lang und stark reichen ungefähr bis zur Schwanzmitte, die Schwingen mässig breit und stumpf zugespitzt, die erste nur wenig verkürzt und so lang wie die siebente, die dritte und vierte am längsten. In dem ziemlich langen Schwanz ragen die beiden mittleren Steuerfedern etwas über die andern hinaus. Die Beine sind schlank und ziemlich hoch, die Läufe von grossen Schildern umgeben, die Laufsohle nackt, nur oben am Haken hinten mit sechs kleinen Schildern belegt. Die Zehen schwach und schlank, die äussere mit der mittleren nur wenig verwachsen, die Nägel nicht eben sehr gekrümmt. Das Gefieder der Männchen stets tief schwarz mit mehr oder minder lebhaftem Stahlglanz, die Weibchen nach den Arten verschieden. — 7 Specc.

- anthracinus** CABANIS, HEINE, Journ. Ornithol. 1859. VII. 334. [Bolivia.  
*Sericoptila anthracina* CABANIS, Mus. Heine. II. 46.
- ater** LICHTENSTEIN, Nomencl. Avium 18. = *Cnipolegus cyanirostris* BOIE.
- aterrimus** KAUP, Journ. Ornithol. 1853. I. 29. — HEINE, Ebenda 1859. VII. 334. [Bolivia.  
*Fluvicola nigerrima* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 59.  
*Ada nigerrima* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 340.  
*Sericoptila aterrima* CABANIS, Mus. Heine. II. 46.  
*Cnipolegus cyanirostris* BURMEISTER, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 247.
- carbonarius** LICHTENSTEIN, Nomencl. Avium 18. = *Cnipolegus nigerrimus* HEINE.
- cinereus** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1870. 58. Tb. 3. [Rio Parana.
- comatus** GRAY, List Genera Birds 40. — HEINE, Journ. Ornith. 1859. VII. 332. [Brasilía merid.  
*Muscicapa comata* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 55.  
*Muscicapa lophotes* TEMMINCK.  
*Muscicapa galeata* SPIX, Aves Brasil. II. 20. Tb. 27.  
*Cnipolegus lophotes* BOIE, Oken's Isis 1826. 973.  
*Blechnopus cristatus* SWAINSON, Flycatch. 99. Tb. 7.  
*Fluvicola comata* HARTLAUB, Verz. Mus. Bremen 44.
- cyanirostris** BOIE, Oken's Isis 1826. 973. — HEINE, Journ. Ornithol. 1859. VII. 335. [Brasilía merid. Paraguay.  
*Suiriri negro*, *S. cabeza* AZARA, Apuntam. 178. 181.  
*Muscicapa cyanirostris* VIEILLOT, Encycl. méth. II. 823.  
*Muscicapa ruficapilla* VIEILLOT, Encycl. méth. II. 833.  
*Muscicapa analis* LICHTENSTEIN, Nordm. Atlas 15. ♂  
*Muscicapa hypoleucoptera* MÉNÉTRIES.  
*Fluvicola cyanirostris* VIEILLOT, Encycl. méth. 832. — GRAY, Genera Birds Tb. 61.  
*Muscicapa atra* OLFERS, Mus. berlin.  
*Cnipolegus ater* LICHTENSTEIN, Nomencl. Avium 18.  
*Sericoptila cyanirostris* CABANIS, Mus. Heine. II. 47.
- Lafresnaye** KAUP, Journ. Ornithol. 1853. I. 29. = *Cnipolegus nigerrimus* HEINE.  
*lophotes* BOIE, Oken's Isis 1826. 973. = *Cnipolegus comatus* GRAY.
- nigerrimus** HEINE, Journ. Ornithol. 1859. VII. 352. [Rio grande.  
*Muscicapa nigerrima* VIEILLOT, Encycl. méth. II. 828.  
*Muscicapa galeata* SPIX, Aves Brasil. II. 20. Tb. 28. Fig. 9.  
*Ada nigerrima* LESSON, Traité Ornith. 388. ♂  
*Ada rufogularis* LESSON, Traité Ornith. 388. ♀  
*Cnipolegus Lafresnaye* KAUP, Journ. Ornithol. 1853. I. 39. juv.  
*Muscicapa carbonaria* LICHTENSTEIN, Nomencl. Avium 18.  
*Sericoptila nigerrima* CABANIS, Mus. Heine. II. 47.
- unicolor** KAUP, Journ. Ornithol. 1853. I. 29. — HEINE, Ebenda 1859. VII. 337. [Paraguay.  
*Fluvicola cyanirostris* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 59.  
*Ada cyanirostris* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 340.  
*Sericoptila unicolor* CABANIS, Mus. Heine. II. 46.  
*Sericoptila unicolor* CABANIS. v. PELZELN, Ornithol. Brasil. 99.
- CNIPOTHERES** (Picidae. — κνψ tarmes, Σηραω venari) CABANIS, Mus. Heine. 1863. IV<sup>b</sup>. 131. = *Picus* LIN.  
Wiederholt durch den kräftigern Schnabel und den entwickelteren Flügelbau die Gattung *Stictocraugus* im Grossen.  
*Caroli* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 131. = *Picus Caroli* SUNDEV.
- COCCOBORUS** (Pitylinae. — κοκκος nucleus, βορος edax). — SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 277. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 237.  
*Synon.*: Guiraca Swains. — Goniaphea Bodw. — Pheucticus, Habia Reichb. — Amaurospiza, Oryzoborus, Hedymeles Cab. — Cyanoloxia Bonap.

Schnabel ungemein dick, gross, stark; beide Kiefer für sich gewölbt, der Unterkiefer am Grunde, wo sich der Mundwinkel herabzieht, ebenso hoch wie der Oberkiefer; der Mundrand sehr stark eingebogen, die Spitze gerade, ohne Endhaken und ohne Kerbe. Nasengrube kurz, aber breit, bis zum kleinen runden Nasenloch besiedert. Am Zügelrande einige ziemlich lange, abwärts gewendete Borsten. Flügel kurz, nur wenig über die Basis des Schwanzes hinabreichend; die erste Schwinge merklich verkürzt, die zweite nur sehr wenig kürzer als die dritte längste. Schwanz sehr lang, die Federn einzeln stumpf zugespitzt, die äussern zwei jederseits verkürzt. Beine zierlich, gegen den dicken Schnabel stark abstechend; der Lauf dünn, mässig hoch; die Zehen von mittler Länge, fein; die Krallen kurz aber spitz und stark gekrümmt. — 23 Spec.

**aethiops**

[Respubl. aequat.

*Oryzoborus aethiops* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 88.*ater* CABANIS, Schomb. Reise Guiana III. 678. = *Cocoborus crassirostris*.**aureiventris** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 504.*Fringilla aureiventris* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl.*Pitylus aureiventris* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. Tb. 49.*Pheucticus aureiventris* CABANIS, Mus. Heine. I. 153.**caerulatra**

[Rio Janeiro.

*Amaurospiza caerulatra* CABANIS, Journ. Ornithol. 1866. XIV. 306.**caerulea** SWAINSON, Classific. Birds. II. 227. — AUDUBON, Birds America III.

204. Tb. 204.

[Mexico. Texas.

*Loxia caerulea* LINNE, Syst. Natur. I. 303. — WILSON, Americ. Ornith. III.

78. Tb. 24. Fig. 6.

*Fringilla caerulea* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 22.*Guiraca caerulea* SWAINSON, Synopsis Birds Mexico. 438. (Philos. Magaz.

1827. I.)

*Pyrrhula carolinensis caerulea* BRISSON, Ornith. BAIRD, Birds N. America 499.*Cyanoloxia caerulea* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 502.*Goniophaea caerulea* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1856. XXIV. 301.**chrysopeplus** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 504.

[Respubl. aequat. Venezuela. Brasilia. Peru.

*Coccothraustes chrysopeplus* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1832. 4.*Pitylus chrysopeplus* LESSON, Centur. Zool. Tb. 67.*Pitylus dorsigerus* JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. new ser. Tb. 44.*Cocoborus chrysopeplus* CABANIS in v. Tschudi's Fauna peruan. 222.*Pitylus chrysopeplus* GRAY, Genera Birds II. 362.*Pheucticus chrysopeplus* CABANIS, Mus. Heine. I. 153.*Pheucticus chrysopeplus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 454.**concolor**

[Costarica.

*Amaurospiza concolor* CABANIS, Journ. Ornithol. 1861. IX. 3.**concreta**

[Mexico.

*Cyanoloxia concreta* DUBUS, Bullet. acad. Bruxelles XXII. 150.*Goniophaea concreta* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1856. XXIV. 302.*Guiraca concreta* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 378.**crassirostris**

[Guiana. Trinitatis.

*Loxia crassirostris* GMELIN, Syst. Natur. I. — DAUDIN, Traité Ornith. II. 416.*Pyrrhula crassirostris* VIELLOT, Galerie Oiseaux Tb. 57.*Spermophila crassirostris* GRAY, Genera Birds II. 285.*Cocoborus ater* CABANIS, Schombgk's. Reise Guiana III. 678.*Sporophila crassirostris*, Sp. Othello BONAPARTE, Conspectus Avium I. 498.*Oryzoborus crassirostris* CABANIS, Mus. Heine. II. 151.**cyaneus** CABANIS, Mus. Heine. I. 152. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil.

III. 237.

[Brasilia. Bolivia. Argentina.

*Loxia cyanea* LINNE, Syst. Natur. I.*Loxia caerulea* var.  $\beta$ . GMELIN, Syst. Natur. I. 863.*Pyrrhula caerulea brasiliana* BRISSON, Ornith. III. Tb. 17. Fig. 2.

*Coccothraustes cyanea* VIEILLOT, Encycl. méth. 998; Oiseaux chant. Tb. 64.

*Fringilla Brissonii* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 22.

*Pitylus cyaneus*, *P. Brissonii* GRAY, Genera Birds II. 362.

*Cyanoloxia cyanea* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 502.

*Guiraca cyanea* SCLATER, Catal. Birds Amer. 101.

*Cyanocompsa cyanea* GRAY, Handlist Birds II. 103.

*Pico grueso azulejo* AZARA, Apuntam. I. 438.

**cyanoides** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1847. 74. [*Guinea. Respubl. aequat.*]

*Cyanoloxia cyanoides* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 502.

*Guiraca cyanoides* SCLATER, Catal. Birds Amer. 101.

*Cyanocompsa cyanoides* GRAY, Handlist Birds II. 103.

**fringilloides**

[*Brasilia.*]

*Oryzoborus fringilloides* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 329.

*Cyanocompsa fringilloides* GRAY, Handlist Birds II. 103.

**funereus**

[*Mexico.*]

*Oryzoborus funereus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 378.

**glaucocaeruleus** BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 238.

*Pico grueso azul* AZARA, Apuntam. I. 440.

[*Brasilia. Parana.*]

*Pyrrhula glaucocaerulea* GRAY, Genera Birds II. 285.

*Cyanoloxia glaucocaerulea* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 503.

*Cyanocompsa glaucocaerulea* GRAY, Handlist Birds II. 103.

**ludovicianus** AUDUBON, Synops. Birds N. Amer. 133.

[*America sept. merid. central.*]

*Loxia ludoviciana* LINNE, Syst. Natur. I. 306. — BUFFON, Pl. enlum. 153.

Fig. 2. — DAUDIN, Traité Ornith. II. 391.

*Fringilla punicea* GMELIN, Syst. Natur. I. 921. ♂

*Loxia obscura* GMELIN, Syst. Natur. I. 862.

*Loxia rosea* WILSON, Amer. Ornith. Tb. 17. Fig. 2.

*Coccothraustes rubricollis* VIEILLOT, Galerie Oiseaux I. 67. Tb. 58.

*Guiraca ludoviciana* SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 350. — BONAPARTE,

Conspectus Avium I. 501. — BAIRD, Birds N. America 497.

*Fringilla ludoviciana* BONAPARTE, Synops. 113. — AUDUBON, Ornith. Biogr.

II. 166. Tb. 127.

*Hedymeles ludoviciana* CABANIS, Mus. Heine. I. 152; Journ. Ornithol. 1856.

IV. 9.

*Pyrrhula ludoviciana* SABINE, Zool. App. Frankl. narrat.

*Coccothraustes ludovicianus* BRISSON, Ornith. III. 247. Tb. 12. Fig. 2. —

RICHARDSON, List Proc. br. assec. 1837.

*Degollado.*

**magnirostris** SWAINSON, Classific. Birds II. 111. = *Coccororus torridus* CAB.

**Maximiliani**

[*Brasilia.*]

*Fringilla crassirostris* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III<sup>a</sup>. 564.

*Oryzoborus Maximiliani* CABANIS, Mus. Heine. I. 151. — BURMEISTER, Syst.

Uebers. Th. Brasil. III. 238.

**melanocephalus** AUDUBON, Synopsis Birds N. Amer. 133.

[*Mexico. Cuba.*]

*Guiraca melanocephala* SWAINSON, Synops. Birds Mexico 438. — BAIRD, Birds

N. America 498.

*Fringilla xanthomaschalis* WAGLER, Oken's Isis 1831. 525.

*Fringilla maculata* AUDUBON, Birds Amer. Tb. 373.

*Coccothraustes melanocephalus* RICHARDSON, Proceed. brit. Assoc. 1836.

*Fringilla melanocephala* AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 519. Tb. 373.

*Pitylus guttatus*, *Guiraca tricolor* LESSON, Revue Zool. 1839. 102.

*Pitylus melanocephalus* GRAY, Genera Birds II. 362.

*Fringilla epopaea* LICHTENSTEIN.

*Hedymeles melanocephala* CABANIS, Mus. Heine. I. 153; Journ. Ornithol. 1856.

IV. 9.

**melas**

[*Peru. Venezuela.*]



*Oryzoborus melas* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1867. XXXV. 979.

**minor**

*Cyanocompsa minor* CABANIS, Journ. Ornithol. 1861. IX. 4. [Costarica.  
*Guiraca minor* SCLATER, Catal. amer. Birds 101.

**occidentalis**

*Oryzoborus occidentalis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 276. [Respubl. aequator.

**parellina**

*Fringilla parellina* LICHTENSTEIN, Mus. berol. [Mexico sept. orient.  
*Cyanoloxia parellina* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 502.  
*Goniophaea parellina* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1856. XXIV. 302.  
*Cyanospiza parellina* BAIRD, Birds N. America 502. Tb. 56. Fig. 1.  
*Cyanocompsa parellina* CABANIS, Journ. Ornithol. 1861. IX. 4.  
*Guiraca parellina* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 365. 378.  
*Pitylus lazulus* LESSON, Revue Zool. 1842. 174.

**regulus**

*Loxia regulus* SHAW, Leverian Mus. II. Tb. 47.  
*Guiraca regulus* GRAY, Genera Birds II. 357.

**tibialis**

*Pheucticus tibialis* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1867. VIII. 478. [Costarica.

**torridus**

*Loxia angolensis* LINNE, Syst. Natur. I. 303. — DAUDIN, Traité Ornith. 413.  
*Loxia torrida* GMELIN, Syst. Natur. I. 884. — DAUDIN, Traité Ornith. 424.  
*Picu grueso negro y camela* AZARA, Apuntam. I. 444.  
*Coccothraustes rufiventris* VIEILLOT, Encycl. méth. 1014.  
*Fringilla torrida* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 26. — PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 567.  
*Loxia nasuta* SPIX, Aves Brasil. II. Tb. 58. Fig. 1.  
*Pyrrhula torrida* TEMMINCK.  
*Pitylus torridus* D'ORBIGNY, Magaz. Zool. 1837. 85.  
*Coccyborus magnirostris* SWAINSON, Classific. Birds II. 111. Fig. 159.  
*Guiraca magnirostris* BONAPARTE, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 120.  
*Pitylus magnirostris* GRAY, Genera Birds II. 362.  
*Spermophila nasuta*, *Sp. angolensis* GRAY, Genera Birds.  
*Spermophila torrida* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 499.  
*Pheucticus magnirostris* CABANIS, Mus. Heine. I. 153.  
*Oryzoborus torridus* CABANIS, Mus. Heine. I. 151. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 239.

**unicolor**

*Fringilla unicolor*, *Sporophila unicolor* LICHTENSTEIN, Nomencl. Avium 45. [Brasilica.  
*Oryzoborus unicolor* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 240.  
*Amaurospiza unicolor* CABANIS, Journ. Ornithol. 1866. XIV. 307.

**COCCOLARYNX Bullockii** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 83. = *Merops Bullockii* VIEILL.

*Bullockioides* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 83. = *Merops albifrons*.

**COCCOPSPIS** (Pitylinae) REICHENBACH, Syst. Avium 1850. = *Passerina* VIEILL.

*capitata* GRAY, Handlist Birds II. 97. = *Passerina capitata*.

*cervicalis* GRAY, Handlist Birds II. 97. = *Passerina cervicalis*.

*gularis* CABANIS, Mus. Heine. I. 145. = *Passerina gularis*.

*nigrigena* SCLATER, Catal. amer. Birds 108. = *Passerina nigrogenys*.

*nigrogenys* CABANIS, Mus. Heine. I. 145. = *Passerina nigrogenys*.

**COCCOPYGIA** REICHENBACH, Ausländ. Singvögel 23. = *Estrilda* SWAINS.

Schnabel zweifarbig: (Oberkinnlade schwarz, untere roth), kaum länger als hoch und breit, Oberschnabel in die dachförmig stumpf gekielte Spitze verschmälert, Schneide vor der Spitze bogig ausgeschweift, Unterschnabelscheide ringsum pergamentartig, bogenförmig sich einlegend. Schwingen 1. 2. 3. sanft gesteigert, dritte, vierte, fünfte einander gleich, sechste gleich der ersten, Hinterschwingen gleich der siebenten. Schwanzfedern kurz, breit, abgerundet, ziemlich gleich lang. Lauf

aus fünf Schuppen und gleich der Mittelzehe ohne Nagel. Rücken und Flügel olivengrün, Unterrücken bis mit den Schwanzdecken blutroth, Kehle und Schwanzdecken schwarz, Unterseite heller.

*Dufresnii* REICHENBACH, Ausl. Singvögel 23. = *Estrilda Dufresnii* GRAY.

*Ernesti* GRAY, Handlist Birds II. 51. = *Estrilda Ernesti* HEUGLIN.

*quartina* REICHENBACH, Ausländ. Singvögel 23. = *Estrilda quartina* BONAP.

**COCOTHRAUSTES** (Fringillidae. — κοκοθραυστης nom. propr.) — BRISSON, Ornithol. 1760. — BECHSTEIN, Naturgesch. Deutschl. 1802. — CUVIER, Règne anim. 1817. — VIEILLOT, Encycl. méth. 998. — BLASIUS und KEYSERLING, Wirbelth. Europas 97.

*Synon.*: Mycerobas Cab. — Chaunoproctus, Hesperiphona Bonap. — Papa Reichb. — Eophona Gould.

Der vordere Theil des Gaumens hohl, mit 3 Längsleisten; der hintere Theil flach erhoben, jederseits mit 14—16 nach hinten in Gestalt eines Fächers divergirenden erhabenen Strahlen fein gerippt; jeder Unterkieferast hinten inwendig stark angeschwollen und fächerförmig gerippt; gegen den Mundwinkel hin stehen zahlreiche verästelte Borsten; die Schwingen von der fünften bis zur neunten mit stumpfwinklig zugeschnittener Spitze, das Ende der Aussenfahne spitzwinklig erweitert, der Spitzenrand der stumpf abgerundeten Innenfahne ausgebuchtet. — 9 Spec.

**Abeillei** SCLATER, Ibis 1859. I. 18.

[Mexico. Vera Cruz.

*Guiraca Abeillei* LESSON, Revue Zool. 1839. 41.

*Spermophila Abeillei* GRAY, Genera Birds II. 386.

*Hesperiphona Abeillei* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 505.

*Coccothraustes maculipennis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 251.

Tb. 163. ♀

*africana* VIEILLOT, Encycl. méth. 1014. = *Crithagra africana* LAYARD.

*albirostris* VIEILLOT, Encycl. méth. 1008. — Africa.

*alpinus* PARZUDAKI. = *Coccothraustes vulgaris* PALL.

*asiatica* VIEILLOT, Encycl. méth. 998. = *Loxia asiatica* GMEL.

*atrigularis* MACGILLIVRAY, Brit. Birds I. 356. = *Coccothraustes vulgaris* PALL.

*atricapilla* VIEILLOT, Encycl. méth. 1007. = *Amadina rubrinigra*.

*aurantia* VIEILLOT, Encycl. méth. 999. = *Spermophila nigroaurantia* GRAY.

*aurea* VIEILLOT, Encycl. méth. 1002. = *Ploceus aureus* GRAY.

*bicolor* VIEILLOT, Encycl. méth. 999. = *Loxia bicolor* LIN.

*Bonapartei* LESSON, Zool. Illustr. Tb. 31. = *Coccothraustes vespertinus* BONAP.

*bella* VIEILLOT, Encycl. méth. 1015. = *Estrilda bella* GOULD.

*bonariensis* VIEILLOT, Encycl. méth. 1008. = *Tanagra striata*.

*brasilensis* BRISSON, Ornith. III. 401. = *Passerina dominicana*.

*brevicauda* VIEILLOT, Encycl. méth. 1009. — Ceylon.

*butyracea* VIEILLOT, Encycl. méth. 1009. = *Crithagra butyracea* LAY.

*caerulea* VIEILLOT, Encycl. méth. 999. = *Loxia caerulea* LIN.

*caerulescens* VIEILLOT, Encycl. méth. 1016. = *Pitylus caerulescens* CAB.

*cafra* VIEILLOT, Encycl. méth. 999. = *Vidua cafra*.

*canadensis* BRISSON, Ornith. III. 250. Tb. 12. Fig. 3. = *Pinicola canadensis* CAB.

*canora* VIEILLOT, Encycl. méth. 1002. = *Passerina canora*.

*cantans* VIEILLOT, Encycl. méth. 1004. = *Amadina cantans* GRAY.

*capensis* VIEILLOT, Encycl. méth. 1002. = *Ploceus capensis* GRAY.

*capitis bonae spei* BRISSON, Ornith. III. Tb. 11. Fig. 2. = *Crithagra sulphurata* SWAINS.

*cardinalis* VIEILLOT, Encycl. méth. 1001. = *Loxia cardinalis* LIN.

*Carlsoni* VIEILLOT, Encycl. méth. 1016. — India.

*carneus* LESSON, Revue Zool. 1842. 210. = *Loxia cardinalis* LIN.

*cassicus* PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 13. = *Carpodacus rubicillus* BONAP.

**carneipes** HODGSON, Asiat. Research. XIX. 150.

[Himalaya. Persia.

*Coccothraustes speculigerus* BRANDT, Bullet. acad. Petersburg 1841. IX. 11.

*Hesperiphona speculigerus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 506.

*cayanensis* BRISSON, Ornith. III. 229. Tb. 11. Fig. 3. = *Pitylus brasiliensis*.

- cerasorum* BREHM, Vögel Deutschlds. 257. = *Coccothraustes vulgaris* PALL.  
*chloris* PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 29. = *Fringilla chloris* LIN.  
*chrysocephala* VIEILLOT, Encycl. méth. 1008. = *Ploceus bengalensis* BLYTH.  
*chrysopeplus* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1832. 4. = *Coccororus chrysopeplus*  
 BONAP.  
*chrysocephala* VIEILLOT, Encycl. méth. 1012. = *Spermophila chrysocephala* GRAY.  
*collaria* VIEILLOT, Encycl. méth. 1007. = *Spermophila collaria* GRAY.  
*cinerea* VIEILLOT, Encycl. méth. 1002. = *Loxia cinerea* LATH.  
*cinerea* DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1843. Tb. 30. = *Spermophila Lafres-*  
*nayei*.  
*collaris* VIEILLOT, Encycl. méth. 1000. = *Loxia collaris* BODD.  
*cyanea* VIEILLOT, Encycl. méth. 998. = *Coccororus cyaneus* CAB.  
*deformis* KOCH, Syst. baier. Zool. 226. = *Coccothraustes vulgaris* PALL.  
*erythrina* VIEILLOT, Encycl. méth. 1002. = *Carpodacus erythrinus* GRAY.  
*erythrocephala* VIEILLOT, Encycl. méth. 998. 1005. = *Amadina erythrocephala*  
 SMITH.  
*erythromelas* VIEILLOT, Encycl. méth. 1017. = *Pitylus erythromelas* SCLAT.  
*europaeus* SELBY. = *Coccothraustes vulgaris* PALL.  
*fagorum* BREHM, Vögel Deutschlds. 256. = *Coccothraustes vulgaris* PALL.  
*fasciata* VIEILLOT, Encycl. méth. 1003. = *Amadina fasciata* SWAINS.  
*fascinans* VIEILLOT, Encycl. méth. 998. = *Loxia fascinans* LATH.  
**ferreirostris** VIGORS, Zool. Journ. 1829. 354; Becchey's Voy. Zool. Tb. 6.  
*Fringilla papa* KITTLITZ, Journ. act. acad. Petrop. 1830. Tb. 15. [*Ins. Bonin.*  
*Chaunoproctus papa* BONAPARTE et SCHLEGEL, Monogr. Loxiens 32. Tb. 37. 38.  
*Papa ferreirostris* BONAPARTE, Mscr.  
*Mycerobas papa* CABANIS, Mus. berlin.  
*ferruginea* VIEILLOT, Encycl. méth. 1003. = *Amadina malacca* SWAINS.  
*ferruginosa* VIEILLOT, Encycl. méth. 1012. = *Amadina ferruginea* GRAY.  
*flabellifera* VIEILLOT, Encycl. méth. 1010. = *Spermophila flabellum* GRAY.  
*flava* VIEILLOT, Encycl. méth. 1006. — Africa.  
*flavicans* VIEILLOT, Encycl. méth. 1006. = *Loxia flavicans* LIN.  
*flaviceps* BREHM. = *Coccothraustes vulgaris* PALL.  
*flaviventris* VIEILLOT, Encycl. méth. 1013. = *Crithagra flaviventris* GRAY.  
*fortirostris* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1840. 228. = *Coccothraustes melano-*  
*xanthus* HODGS.  
*fuscata* VIEILLOT, Encycl. méth. 1015. = *Amadina fuscata* GRAY.  
*grisea* VIEILLOT, Encycl. méth. 1004. = *Spermophila grisea* GRAY.  
*grossa* VIEILLOT, Encycl. méth. 1016. = *Pitylus grossus* CUV.  
*guttata* VIEILLOT, Encycl. méth. 1007. = *Spermospiza haematrina* GRAY.  
*haematina* VIEILLOT, Encycl. méth. 1007. = *Spermospiza haematina* GRAY.  
*hordeacea* VIEILLOT, Encycl. méth. 1005. = *Loxia hordeacea* LIN.  
**icteroides** VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 8. — GOULD, Centur. Himal.  
 Birds Tb. 45. [*Himalaya.*  
*Hesperiphona icteroides* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 505. — GOULD,  
 Birds Asia III. Tb. 13.  
*indica* VIEILLOT, Encycl. méth. 1005. = *Amadina indica* GRAY.  
*japonica* SCHLEGEL, Fauna japon. Tb. 51. = *Coccothraustes vulgaris* PALL.  
*javensis* BRISSON, Ornith. III. 237. = *Amadina malacca* SWAINS.  
*leucoptera* VIEILLOT, Encycl. méth. 998. = *Spermophila lineata* SCLAT.  
*ludoviciana* RICHARDSON, List Proceed. br. assoc. 1837. = *Coccororus ludo-*  
*vicianus* AUDUB.  
*lutea* BRISSON, Ornith. III. 227. Tb. 11. Fig. 2. = *Crithagra flaviventris* GRAY.  
*maculata* VIEILLOT, Encycl. méth. 1012. = *Loxia maculata* GMEL.  
*maculipennis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 251. = *Cocco-*  
*thraustes Abeillei* SCLAT.  
*malabarica* VIEILLOT, Encycl. méth. 1006. = *Amadina malabarica* BLYTH.  
*malacca* VIEILLOT, Encycl. méth. 1005. = *Amadina malacca* SWAINS.

- melanocephala* VIEILLOT, Encycl. méth. 1013. = *Spermophila collaria* GRAY.  
*melanocephala* VIEILLOT, Encycl. méth. 1004. = *Spermophila melanocephala* GRAY.  
*melanocephala* RICHARDSON, List Proceed. brit. Assoc. 436. = *Coccybator melanocephalus* AUDUB.  
*melanogastra* VIEILLOT, Encycl. méth. 1013. = *Loxia melanogastra* LATH.  
**melanoxanthus** HODGSON, Asiat. Research. XIX. 150. — GRAY, Genera Birds Tb. 88. [Himalaya.  
*Coccothraustes fortirostris* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1840. 228 (Bogota).  
*Mycerobas melanoxanthus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 505.  
**melanurus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1006. — JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. II. Tb. 63. [China. India.  
*Loxia melanurus* GMELIN, Syst. Natur. I. 853.  
*Hesperiphona melanura* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 506.  
*Eophona melanura* GOULD, Birds Asia III. Tb. 11.  
**minor** BREHM, Naumannia 1855. V. 276. = *Coccothraustes vulgaris* PALL.  
**moluccensis** BRISSON, Ornith. III. 241. = *Amadina molucca* BLYTH.  
**mutans** VIEILLOT, Encycl. méth. 1001. = *Spermophila mutans* GRAY.  
**nigra** VIEILLOT, Encycl. méth. 1015. = *Spermophila nigra* GRAY.  
**nigricollis** VIEILLOT, Encycl. méth. 1017. = *Spermophila nigricollis* GRAY.  
**nitida** VIEILLOT, Encycl. méth. 1006. = *Estrilda bella* GOULD.  
**olivaceus** FRASER, Proceed. Zool. Soc. 1842. X. 144. = *Crithagra olivacea* GRAY.  
**orix** VIEILLOT, Encycl. méth. 1008. = *Euplectes oryx* SWAINS.  
**oryzivora** VIEILLOT, Encycl. méth. 1016. = *Amadina oryzivora* GRAY.  
**ostrina** VIEILLOT, Encycl. méth. 1018. = *Pyrenestes ostrina* GRAY.  
**pectoralis** VIEILLOT, Encycl. méth. 1009. = *Spermophila pectoralis* GRAY.  
**personatus** TEMMINCK et SCHLEGEL, Fauna japon. Aves 91. Tb. 52. [China. Japonia.  
*Hesperiphona personata* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 506.  
*Eophona personata* GOULD, Birds Asia III. Tb. 9.  
*Coccothraustes nippon* TEMMINCK.  
**planiceps** BREHM, Vögel Deutschlds. 258. = *Coccothraustes vulgaris* PALL.  
**punctularia** VIEILLOT, Encycl. méth. 1002. = *Amadina punctularia* PEARS.  
**quinticolor** VIEILLOT, Encycl. méth. 1010. = *Amadina temporalis* GRAY.  
**rosea** VIEILLOT, Encycl. méth. 1010. = *Carpodacus erythrinus* GRAY.  
**rubicilla** VIEILLOT, Encycl. méth. 1000. = *Carpodacus rubicillus* BONAP.  
**rubicollis** VIEILLOT, Galerie Oiseaux I. 67. Tb. 58. = *Coccybator ludovicianus* AUDUB.  
**rufiventris** VIEILLOT, Encycl. méth. 1014. = *Coccybator torridus* CAB.  
**scutatus** v. HEUGLIN. = *Spermestes cucullata* SWAINS.  
**sinensis** VIEILLOT, Encycl. méth. 1014. = *Amadina maja* BLYTH.  
**sinensis** BRISSON, Ornith. III. 238. = *Amadina rubrinigra*.  
**sinensis cinereus** BRISSON, Ornith. III. 294. = *Amadina oryzivora* GRAY.  
**speculigerus** BRANDT, Bullet. acad. Petersburg 1841. IX. 11. = *Coccothraustes carneipes* HODGS.  
**striata** VIEILLOT, Encycl. méth. 1005. = *Amadina striata* BLYTH.  
**sulphurata** VIEILLOT, Encycl. méth. 1000. = *Crithagra sulphurata* SWAINS.  
**socia** VIEILLOT, Encycl. méth. 1011. = *Ploceus socius*.  
**torridus** v. TSCHUDI, Fauna peruan. 223. = *Coccybator torridus* CAB.  
**variegata** VIEILLOT, Encycl. méth. 1015. = *Amadina variegata* GRAY.  
**vespertinus** BONAPARTE, Amer. Ornith. II. Tb. 15. — AUDUBON, Birds America III. 217. Tb. 207. [America septentr.  
*Fringilla vespertina* COOPER, Ann. Lyc. New York 1825. I. 220. — AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 515. Tb. 373. 424.  
*Hesperiphona vespertina* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 505. — BAIRD, Birds N. America 409.

- Coccothraustes Bonapartei* LESSON, Illustr. Zool. Tb. 31.  
*virens* VIEILLOT, Encycl. méth. 1014. = *Tanagra cyanoptera* BONAP.  
*virginianus* BRISSON, Ornith. III. 253. = *Loxia cardinalis* LIN.  
*viridis* VIEILLOT, Encycl. méth. 1017. = *Pitylus viridis* SCLAT.  
**vulgaris** PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 12. [Europa. Asia. Africa sept.  
*Loxia coccothraustes* LINNE, Syst. Natur. I. 299. — BUFFON, Pl. enlum. 99.  
*Fringilla coccothraustes* ILLIGER, TEMMINCK, Manuel Ornith. I. 344. — NAU-  
MANN, Naturg. Vögel Deutschlds. IV. 434. Tf. 114.  
*Coccothraustes deformis* KOCH, Syst. baier. Zool. 226.  
*Coccothraustes europæus* SELBY, Brit. Ornith.  
*Coccothraustes atrigularis* MACGILLIVRAY, Brit. Birds I. 356.  
*Coccothraustes fagorum*, *C. cerasorum*, *C. planiceps* (*C. flaviceps*) BREHM  
Vögel Deutschlds. 257. 258.  
*Coccothraustes alpinus* PARZUDAKI.  
*Coccothraustes japonicus* SCHLEGEL, Fauna japon. Tb. 51.  
*Coccothraustes minor* BREHM, Naumannia 1855. V. 276.  
*Coccothraustes coccothraustes* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 506.  
Kernbeisser, Kirschkernbeisser, Dickschnabel, Klepper. — Appelwink. — Gros-  
bak. Hawfinch. — Gros bec. — Frosone commune. — Stenknück.

**COCCYCUA** (Cuculidae. —  $\kappa\omicron\kappa\upsilon\upsilon\acute{\epsilon}$  cuculus, coua) LESSON, Traité Ornith. 1831.  
142. = *Coccyzus* BOIE.

Synon.: *Coccyzusa* Cab.

Bec très-court, peu élevé; très-comprimé, à mandibules égales, la supérieure  
voutée; narines marginales, ouvertes, basales; ailes très-courtes, concaves, arron-  
dies; les cinquième, sixième et septième remiges les plus longues; tarses courts,  
grêles, scutellés; queue étagée, longue, cunéiforme.

*gracilis* GRAY, Handlist Birds II. 212. = *Coccyzus gracilis*.

*monachus* LESSON, Traité Ornith. 142. = *Coccyzus rutilus*.

*rutila* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 110. Synon. = *Coccyzus rutilus*.

**COCCYGIUS** NITZSCH, Pterylographie 1840. 130. = *Coccyzus* BOIE.

**COCCYGNON** GLOGER teste Burmeister. = *Coccyzus* BOIE.

**COCCYGURA** REICHENBACH, Columbariae 88. = *Coccyzura* HODGS.

**COCCYGUS** (Cuculidae. —  $\kappa\omicron\kappa\upsilon\upsilon\acute{\epsilon}$  cuculus) — BOIE, Oken's Isis 1826. — CA-  
BANIS, Mus. Heine. IV. 75. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 264.

Synon.: *Coccyzus* Vieill. — *Coceyon* Glog. — *Cureus* Boie. — *Playa*, *Coccyca* Less.  
— *Erythrophrys* Swains. — *Coecysus* Savi. — *Cocegius* Nitzsch. — *Cocestes* Glog. —  
*Coceyzus*, *Ptiloleptis* Bonap. — *Coceyon*, *Coccyzaea* Burm. — *Pyrrhococyx*, *Nesococyx*,  
*Hyetomantis* Cab. — *Moroecocyx* Selat.

Schnabel ziemlich schlank, nach vorn mehr minder stark seitlich zusammen-  
gedrückt, mit herabgebogener schlanker Spitze, aber breiter Basis, deren Mundrand  
entschiedener vortritt. Nasengrube kurz, breit, besiedert; das Nasenloch eine kleine  
schiefe ovale Oeffnung in der vordersten Ecke. Borstenfedern stark üstig; zahlreich  
mit langen feinen Endspitzen. Gefieder lang und weich, die Federn nicht deutlich  
abgesetzt, einfarbig, ohne helle Ränder und ohne wesentliche Verschiedenheit zwischen  
Jugend und Alter. Flügel ziemlich lang und spitz, über die Basis des Schwanzes  
hinabreichend; die drei ersten Schwingen stark gekürzt, die 4. und 5. die längsten.  
Obere Schwanzdecken nicht sehr verlängert, nie länger als die kürzesten äusseren  
Schwanzfedern; Schwanz selbst lang, länger als der Rumpf, stark keilförmig zu-  
gespitzt, aber die einzelnen Federn stumpf gerundet. Lauf kürzer und stärker als  
bei den verwandten, längste Zehe wohl so lang wie der Lauf, aber viel schwächer,  
die Krallen fein und lang. — 26 Specc.

**americanus** BONAPARTE, Observ. Wilson 1825. Nr. 47. — AUDUBON, Ornith.  
Biogr. I. 18. Tb. 2; Birds America IV. 293. Tb. 275. — BAIRD, Birds N.  
America 76. — GUNDLACH, Journ. Ornithol. 1856. IV. 104. — SCLATER, Pro-  
ceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 120; 1870. 166. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas  
Cuculi 37. [America sept. Jamaica. Trinitatis.

*Cuculus americanus*, *C. dominicus* LINNE, Syst. Natur. I. 170.

*Cuculus dominicensis* BRISSON, Ornith. IV. 110. Tb. 9. Fig. 2.

- Cuculus carolinensis* BRISSON, Ornith. IV. 112. — WILSON, Amer. Ornith. IV. 13. Tb. 28. Fig. 1.
- Coccyzus pyrrhopterus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1343.
- Cuculus cinerosus* TEMMINCK, Manuel Ornith. IV. 277.
- Erythrophrys americanus*, *E. carolinensis* SWAINSON, Classific. Birds II. 362.
- Cuculus americanus* BONAPARTE, Catal. Ucc. Europa. 50.
- Piaya americana* LESSON, Traité Ornith. 142.
- Coccygius americanus* NITZSCH, Pterylogr. 130.
- Coccyzus flavirostris* GLOGER, Journ. Ornithol. 1854. II. 223.
- Coccytes americanus* KEYSERLING et BLASIUS, Wirbelth. Europas 149.
- Piaya dominica* GRAY, Genera Birds II. 457.
- Coccyzus dominicus* BAIRD, Proceed. acad. Philadelphia 1863. 64.
- Coccyzus Bairdi* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 120. — PELZELN, Ornith. Brasil. 273.
- Arriero agostero*.
- aurocephalus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1347. — *America merid.*
- badius* GRAY. = *Rhinorta chlorophaea* VIG.
- Bairdi* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 120. = *Coccyzus americanus* BONAP.
- brachypterus* BURMEISTER, Uebers. Th. Brasil. II. 266. = *Coccyzus melanogaster*.
- caeruleus* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 41. = *Sericosomus caeruleus*.
- caixana* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 207. = *Coccyzus rutilus* VIEILL.
- cayanensis* SWAINSON, Classific. Birds II. 323. = *Coccyzus cayanus* TEM.
- cayanus** TEMMINCK, Tabl. méth. 53. — VIEILLOT, Analyse 28. — BONAPARTE, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 115. [*Guiana. Brasilia. Peru.*]
- Cuculus cayanensis* BRISSON, Ornithol. IV. 122. Tb. 8. Fig. 2.
- Cuculus cayanus* LINNE, Syst. Natur. I. 170. — BUFFON, Pl. enlum. 211.
- Tingazu* AZARA, Apuntam. Nr. 353.
- Coccyzus macrocerus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1347.
- Piaya cayana* LESSON, Traité Ornith. 140. — v. PELZELN, Ornith. Brasil. 272.
- Coccyzus cayanensis* SWAINSON, Classific. Birds II. 323.
- Coccygius cayanus* NITZSCH, Pterylogr. 130.
- Pyrrhococcyx cayanus* CABANIS, Journ. Ornithol. 1862. IX. 169; Mus. Heine. IV. 86.
- Huichrao*.
- cayanus* v. Tschudi, Fauna peruan. 40. 255. = *Coccyzus nigricrissus*.
- cayanus* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. IV. 329. = *Coccyzus macrurus*.
- chiriri* VIEILLOT, Encycl. méth. 1345. = *Diplopterus chochi* GRAY.
- chochi* VIEILLOT, Encycl. méth. 1345. = *Diplopterus chochi* GRAY.
- chrysogaster* ROYLE, List. Birds. = *Zanclotomus Sirkee* GRAY.
- cinereus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1344. — CABANIS, Mus. Heine. IV. 77. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1870. 169. [*Paraguay. Argentina.*]
- Ceniciento* AZARA, Apuntam. II. 368.
- Piaya cinerea* GRAY, Genera Birds II. 457.
- cinereus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 112. = *Coccyzus melanocoryphus* VIEILL.
- columbianus** [*Cartagena.*]
- Pyrrhococcyx columbianus* CABANIS, Journ. Ornithol. 1862. IX. 170.
- Piaya columbianus* GRAY, Handlist Birds II. 211.
- cornutus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1345. — *Artefact.*
- Atingacu carmucu* MARCGRAVE.
- Cuculus cornutus* LINNE, Syst. Natur. I. 171.
- Cuculus brasiliensis cristatus* BRISSON, Ornith. IV. 145.
- cristatus* CUVIER. LESSON, Traité Ornith. 139. = *Sericosomus cristatus* SWAINS.
- Delalandei* TEMMINCK, Pl. color. 440. = *Sericosomus Delalandei*.
- dominicensis* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cuculi 40. = *Saurothera dominicensis* LAFRESN.

- dominicus* NUTTALL, Man. Ornith. I. 556. = *Coccygus erythrophthalmus* BONAP.  
*dominicus* BAIRD, Proceed. acad. Philadelphia 1863. 64. = *Coccygus ameri-*  
*canus* BONAP.
- erythrophthalmus** BONAPARTE, Observat. Wilson Nr. 48. — AUDUBON, Ornith.  
 Biogr. V. 523. Tb. 31; Birds America IV. 300. Tb. 276. — BAIRD, Birds N.  
 America 77. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 76. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas  
 Cuculi 37. [America sept. centr.  
*Cuculus erythrophthalmus* WILSON, Americ. Ornith. IV. 16. Tb. 28. Fig. 2.  
*Piaya erythrophthalma* LESSON, Traité Ornith. 141.  
*Coccygus dominicus* NUTTALL, Manuel Ornith. I. 556.  
*Erythrophrys erythrophthalmus* BONAPARTE, Comp. List Birds Europe N.  
 Amer. 40.
- erythropygus** LESSON, Revue Zool. 1842. 210. [America centr.  
*Piaya erythropygia* GRAY, Genera Birds II. 457. — DESMURS, Iconogr. Ornith.  
 XI. 6. Tb. 66.  
*Pyrhococcyx erythropygus* BONAPARTE, Conspect. Volucr. Zygod. 6.  
*Morococcyx erythropygia* SCLATER, Catal. Coll. 322. — CABANIS, Mus. Heine.  
 IV<sup>a</sup>. 81. — [America sept. centr.  
*Geococcyx erythropygus* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cuculi 42.
- ferrugineus** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1843. XI. 105; Voy. Sulphur I. 46.  
 Tb. 29. [Ins. Cocos.  
*Piaya ferruginea* GRAY, Genera Birds II. 457.  
*Nesococcyx ferrugineus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 79.  
*Geoffroyi* TEMMINCK, Pl. color. 7. = *Neomorphus Geoffroyi* CAB.
- gracilis** [Respubl. aequat.  
*Piaya rutila* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 285. 297.  
*Coccyzusa gracilis* HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 356.  
*Coccyzusa gracilis* GRAY, Handlist Birds II. 212.
- guianensis** [Venezuela, Guiana.  
*Pyrhococcyx cayanus* CABANIS, Schomb. Reise III. 713.  
*Pyrhococcyx guianensis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 85.  
*helviventris* CABANIS, Schomb. Reise III. 714. = *Coccygus seniculus* VIEILL.  
*jamaicensis* HARTLAUB, Verz. Mus. Bremen Nachtrag 16. = *Coccygus pluvialis*.
- Julieni** LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1864. [Sombrero.  
**Lansbergi** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 112. — CABANIS, Mus. Heine.  
 IV<sup>a</sup>. 79. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cuculi 39. [Nova. Granada.  
*Coccygus Lansbergi* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXI. 122; 1870.  
 169.
- macrocerus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1347. = *Coccygus cayanus* TEM.  
**macrurus** [Brasilia, Montevideo.  
 — *Tingazu* AZARA, Apuntam. II. 353.  
*Coccygus macrocerus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1347 part.  
*Coccygus cayanus* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. IV. 339.  
*Piaya macrura* GAMBEL, Journ. acad. Philadelphia 1849. I. 215.  
*Piaya circe* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 110.  
*Coccygus cayanus* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 265.  
*Pyrhococcyx macrurus* CABANIS, Journ. Ornithol. 1862. X. 169; Mus. Heine  
 IV<sup>a</sup>. 86.
- maculatus** VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1346. = *Centropus rectunguis* STRICKL.  
**madagascariensis** TEMMINCK, Tabl. méth. 54. = *Sericosomus gigas* CAB.
- Mehleri** [Mexico, Veragua, Guatemala, Costarica.  
*Piaya Mehleri* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 110.  
*Piaya thermophila* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 368.  
*Coccygus viridirostris* PRINZ PAUL WÜRTEMBERG, Naumannia 1852. II<sup>p</sup>. 55.  
*Piaya viridirostris* BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 6.  
*Piaya cayana* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia IV. 91. — LEOAUD, Ibis  
 1867. 346.

*Piaya nigricissa* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York VIII. 177.

*Pyrrhococcyx Mehleri* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 83.

*Pyrrhococcyx circe* FINSCH, Proceed. Zool. Soc. 1870. 587.

### melanogaster

*Cuculus cayanus* var.  $\gamma$  GMELIN, Syst. Natur. I. 417. [Guiana.

*Cuculus melanogaster* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1337.

*Macropus caizana* fem. SPIX, Aves Brasil. I. 54. Tb. 43. Fig. 2.

*Piaya brachyptera* LESSON, Traité. Ornith. 140.

*Melias corallirostris* LESSON, Revue Zool. 1840. 1.

*Phoenicophaus corallirhynchus* LESSON, Revue Zool. 1859. 1. — GRAY, Genera Birds II. 759.

*Pyrrhococcyx brachypterus* CABANIS, Schomb. Reise III. 714.

*Coccygus brachypterus* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 266.

*Piaya melanogastra* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cuculi 59.

*Cuculus amaurocephalus*, *C. poliocephalus* LICHTENSTEIN, Mus. berlin.

*Pyrrhococcyx melanogaster* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 88.

### melanocoryphus

CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 77. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cuculi 38.

*Coucou* AZARA, Apuntam. II. 365.

*Coccyzus melanocoryphus* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1344.

*Coccyzus seniculus* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. IV. 348.

*Cuculus melanorhynchus* CUVIER, PUCHERAN, Revue Magaz. Zool. 1852. 476.

*Piaya melanorhyncha* LESSON, Traité Ornith. 141.

*Piaya melacorypha* GRAY, Genera Birds II. 457. — LEOTAUD, Oiseaux Trinidad 349.

*Coccyzus minor* HARTLAUB, Index Azarae. 19.

*Coccyzus cinereus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 112.

*Coccygus seniculus* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 267.

*Coccyzus melanocoryphus* SCLATER, Catal. Collect. 323.

**Merlini** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cuculi 40. = *Saurothera Merlini* D'ORB.

### mesurus

*Pyrrhococcyx mesurus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 83. [Bogota.

*Piaya mesurus* GRAY, Handlist Birds II. 211.

### mexicanus

*Cuculus mexicanus* SWAINSON, Philos. Magaz. 1827. I. 440. [Mexico.

*Piaya cayanensis* GAMBEL, Journ. acad. Philadelphia. 1849. I. 215.

*Piaya cayana* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 110.

*Piaya mexicana* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 361. 388.

*Pyrrhococcyx mexicanus* CABANIS, Journ. Orn. 1862. X. 179; Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 82.

*Cuculus cinnamomeus* LICHTENSTEIN, Mus. berol.

*minor* HARTLAUB, Index Azarae 17. = *Coccygus melanocoryphus* CAB.

*minor* GRAY, Genera Birds II. 457. = *Coccygus seniculus* VIEILL.

*minor* CABANIS, Journ. Ornithol. 1856. IV. 104. = *Coccygus nesiotus* CAB.

*minutus* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1346. = *Coccygus rutilus* VIEILL.

*naevius* PUCHERAN, Revue Mag. Zool. 1852. 564. = *Diplopterus naevius* BOIE.

### nesiotus

CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 78. — [cf. *C. seniculus* VIEILL.] [Antillae.

*Coccyzus seniculus* NUTTALL, Man. Ornith. I. 558. — AUDUBON, Ornith. Biogr. II. 390. Tb. 169; Birds America IV. 303. Tb. 277.

*Piaya minor* LESSON, Traité. Ornith. 141.

*Erythrophrys seniculus* BONAPARTE, Comp. List Birds 40.

*Coccyzus dominicus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 112.

*Coccygus minor* CABANIS, Journ. Ornithol. 1856. IV. 104. — BAIRD, Birds N. America 78.

### nigricrissus

*Coccyzus cayanus* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 40. 255. [Nova Granada.

*Piaya Mehleri* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 163.

*Piaya nigricrissa* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 285. 297.



- Pyrrhococcyx nigricrissus* CABANIS, Journ. Ornith. 1862. X. 169; Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 85.
- pallescens** [*Brasilia septentr.*]  
*Pyrrhococcyx pallescens* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 86.  
*Piaya pallescens* GRAY, Handlist Birds II. 211.  
*Cuculus cayanus* SPIX, Reise Brasil. II. 478.
- phasianellus* STEPHENS, Gener. Zool. IX. = *Diplopterus phasianellus* GRAY.  
*pluvialis* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1349. = *Coccytes glandarius* GLOG.
- pluvialis** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cuculi 39. [*Jamaica.*]  
*Old man or rain birds* SLOANE, Voy. Jamaica 312. Tb. 258. Fig. 1.  
*Cuculus jamaicensis* BRISSON, Ornith. IV. 114.  
*Cuculus pluvialis* GMELIN, Syst. Natur. I. 411.  
*Coccyzus jamaicensis* HARTLAUB, Verz. Mus. Bremen Nachtr. 16.  
*Piaya pluvialis* GRAY, Genera Birds II. 457. — DESMURS, Iconogr. Ornith. XI. 5. Tb. 65. — GOSSE, Illustr. Birds Jamaica Tb. 9.  
*Piaya cinnamomeiventris* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1846. 321; 1847. 80. 350.
- Ptiloleptis pluvialis* BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 6.  
*Hyetornis pluvialis* SCLATER, Catal. Collect. 321. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 80.  
*Hyetomantis pluvialis* CABANIS, Journ. Ornithol. 1862. X. 253.  
*Hyetornis pluvialis* GRAY, Handlist Birds II. 212.
- pluvialis* TEMMINCK, Tabl. méth. 53. = *Savrothera vetula* STEPH.
- pumilus** STRICKLAND, Ornith. Contrib. 1852. 28. Tb. 82. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1870. 169. [*Venezuela. Trinitatis.*]  
*pyrrhopterus* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1343. = *Coccygus americanus* BONAP.
- ridibundus** VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1346. [*Mexico.*]  
*Cuculus mexicanus* BRISSON, Ornith. IV. 119.  
*Cuculus ridibundus* GMELIN, Syst. Natur. I. 414. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 81.  
*Cuculus rubicundus* STEPHENS, Gener. Zool. IX. 109.  
*Piaya ridibunda* GRAY, Genera Birds II. 457.  
*Ptiloleptis ridibunda* BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 6.
- ruficapillus* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1349. = *Diplopterus naevius* BOIE.
- rufigularis** PRINZ PAUL WÜRTEMBERG, Naumannia 1852. II<sup>b</sup>. 55. [*Hispaniola.*]  
*Piaya Pauli Guilelmi* HARTLAUB, Naumannia 1852. II<sup>b</sup>. 55.  
*Piaya rufigularis* BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 6.  
*Hyetornis rufigularis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 80.
- rutilus** VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1346. [*Brasilia.*]  
*Cuculus cayanensis minor* BRISSON, Ornith. IV. 124. Tb. 16. Fig. 2.  
*Cuculus cayanus* var.  $\beta$  GMELIN, Syst. Natur. I. 417.  
*Cuculus rutilus* ILLIGER, Berlin. Abhandl. 1812. 224.  
*Coccyzus minutus* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1346. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 267.  
*Macropus caixana mas* SPIX, Aves Brasil. I. 54. Tb. 43. Fig. 2.  
*Coccyzus caixana* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 207.  
*Cuculus monachus* CUVIER, Mus. paris. — PUCHEBAN, Revue Mag. Zool. 1853. 68.  
*Coccyua monachus* LESSON, Traité Ornith. 142.  
*Piaya minuta*, *P. rutila* GRAY, Genera Birds II. 457.  
*Pyrrhococcyx minutus* CABANIS, Schomb. Reise III. 714.  
*Coccyzaea monachus* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 267. Synon.  
*Pyrrhococcyx rutilus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 88.  
*Piaya rutila* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 274.  
*Coccyzusa rutila* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 89. nota.
- seniculus** VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1346. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 78. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cuculi 38. [*Guiana.*]

- Coucou des Palétuviers* BUFFON, Pl. enlum. 813.  
*Cuculus minor* GMELIN, Syst. Natur. I. 411.  
*Cuculus semiculus* LATHAM, Ind. Ornith. I. 219.  
*Coccyzus minor* GRAY, Genera Birds II. 457. — GUNDLACH, Journ. Ornithol. 1856. IV. 104. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1870. 166.  
*Coccygus helviventris* CABANIS, Schomb. Reise III. 704.  
*Arriero de manglas*.  
*septorum* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1343. = *Diplopterus naevius* BOIE.  
*vetula* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cuculi 39. = *Saurothera vetula* VIEILL.  
*virescens* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1349. = *Sericosomus gigas* CAB.  
*viridirostris* PRINZ PAUL WÜRTEMBERG, Naumannia 1862. II<sup>b</sup>. 55. = *Coccygus Mehleri*.

**COCCYSTES** (Cuculidae. — κοκκυστῆς clamator) — GLOGER, Handbuch Naturg. Vögel 1834. I. 449. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 44. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cuculi 43.

Synon.: *Oxylophus Swains.* — *Coccyzus Savi.* — *Coccyzus Rüpp.*

Schnabel fast so lang wie der Kopf, an der Wurzel dick und merklich breit, an den Seiten merklich oder stark zusammengedrückt, beide Kiefer nach unten gebogen, gleich lang und zugespitzt, nicht sehr schneidend. Nasenlöcher frei, lang oval oder ritzförmig, mit einer aufgeblasenen Haut in der obern Hälfte verschlossen. Füsse stark, viel länger als die längste Zehe, vorn bis unter das Fersengelenk hinab befiedert. Flügel von müssiger Länge; Schwanz sehr lang, keilförmig, zehnfedrig. — 7-Spec. c.

*afes* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 98. = *Coccytes caffer* SHARPE.

**caffer** SHARPE, Ibis 1870. VI. 58. [Africa merid. orient.]

*Cuculus caffer* LICHTENSTEIN, Verz. Catal. rer. nat. Hamburg 1793. 14.

Variété du coucou édoïo LEVAILLANT, Oiseaux Afrique V. 42. Tb. 209.

*Cuculus afes* LEACH, Zool. Miscell. I. 71. Tb. 31. — STEPHENS, Gener. Zool. IX. 115. Tb. 24.

*Coccyzus Vaillantii* SWAINSON, Zool. Illustr. 2 ser. I. Tb. 13.

*Cuculus Levailanti* LESSON, Traité Ornith. 148.

*Oxylophus Vaillanti* SWAINSON, Classific. Birds II. 322.

*Oxylophus afes* GRAY, Genera Birds II. 464.

*Oxylophus ater* RÜPPELL, Vögel NO. Afr. 96.

*Coccytes afes* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 48. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cuculi 44.

*Oxylophus caffer* GRAY, Handlist Birds II. 220.

**coromandus** HORSFIELD et MOORE, Cat. Birds EInd. Comp. II. 693; Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 459. [India]

— *Cuculus coromandus* LINNE, Syst. Natur. I. 171. — BUFFON, Pl. enlum. 274.

Fig. 2. juv.

*Cuculus coromandelanensis cristatus* BRISSON, Ornith. IV. 147. Tb. 117. Fig. 2.

*Coucou à collier blanc* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. V. 40. Tb. 213.

*Cuculus collaris* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1333.

*Oxylophus coromandus* JERDÓN, Madras Journ. XI. 222.

*Cuculus coromandelicus* MÜLLER, Verhandl. Nat. Gesch. niederl. Bezitt. 234.

**glandarius** GLOGER, Handb. Natg. Vögel 451. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cuculi 44. [Europa merid. Africa septentr.]

*Cuculus glandarius* LINNE, Syst. Natur. I. 169. — SAVIGNY, Descr. Egypte

Ois. Tb. 4. Fig. 2. — NAUMANN, Vögel Deutschlds. V. 237. Tf. 130. —

TEMMINCK, Pl. color. 414.

*Cuculus Andalusiae* BRISSON, Ornith. IV. 126.

*Cuculus abyssinicus* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl.

*Cuculus pisanus* GMELIN, Syst. Nat. I. 416.

*Cuculus melissophanes* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1334.

*Coccyzus pisanus* VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1349.

*Cuculus macrourus*, *C. gracilis* BREHM, Vögel Deutschlds. 153. 154.

*Coccyus glandarius* SAVI, Ornith. Toscan. I. 154.

*Oxylophus glandarius* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 102.

*Oxylophus minor* BREHM, Naumannia 1855. V. 271.

*Cuculus phaeopterus* RÜPPELL, Mus. lugdun.

**hypopinarus** CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 47. [Africa merid.]

*Coucou édolio jeune* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. V. 42.

**jacobinus** CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 45. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cuculi 44.

*Jacobin hippé de Coromandel* BUFFON, Pl. enlum. 872. [India.]

*Cuculus jacobinus* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum.

*Cuculus melanoleucus* GMELIN, Syst. Natur. I. 416.

*Coucou édolio féminin* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. V. 40. Tb. 208.

*Cuculus serratus fem.* STEPHENS, Gener. Zool. IX. 114. Tb. 23.

*Cuculus edolius fem.* CUVIER, Règne anim. I. 425.

*Leptosomus afer* FRANKLIN, Proceed. Zool. Soc. 1831. 121.

*Oxylophus edolius* JERDON, Madras Journ. XI. 222. — BLYTH, Journ. asiat.

Soc. Bengal 1843. XII. 177.

*Oxylophus serratoides* HODGSON, Zool. Miscell. 85.

*Oxylophus ater* GRAY, Catal. Hodgs. Collect. 118.

*Oxylophus serratus fem.* GRAY, Genera Birds II. 464.

*Oxylophus melanoleucus* BLYTH, Catal. Birds as. Soc. 74.

*Coccytes melanoleucus* JERDON, Ibis 1872. II. 15.

*Popyya*. — *Kolu Bulbul*. — *Golli Kokila*.

*melanoleucus* JERDON, Ibis 1872. II. 15. = *Coccytes jacobinus* CAB.

**pica** CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 46. [Nubia.]

*Cuculus pica* EHRENBERG, Symbol. phys. Aves I. fol. V. 2.

*Oxylophus serratus* STRICKLAND, Ann. mag. nat. hist. 1851. IX. 347; Proceed.

Zool. Soc. 1850. XVIII. 219.

*Oxylophus pica* HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1867. XV. 304.

*Oxylophus kotschyanus* PRINZ PAUL WÜRTEMBERG.

**serratus** CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 47. [Africa merid.]

*Cuculus serratus* SPARRMAN, Mus. Carlson. I. Tb. 3.

*Cuculus ater* GMELIN, Syst. Natur. I. 415.

*Coucou édolio mâle* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. V. 39. Tb. 207.

*Cuculus serratus mas* STEPHENS, Gener. Zool. IX. 114. Tb. 22.

*Cuculus edolius mas* CUVIER, Règne anim. I. 425.

*Oxylophus edolius* SWAINSON, Classific. Birds II. 322.

*Oxylophus serratus mas* GRAY, Genera Birds II. 464.

**COCCYSUS** *glandarius* SAVI, Ornith. Toscan. I. 154 = *Coccytes glandarius* GLOG.

**COCCYZAEA** *monachus* CUVIER, BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 267. =

*Coccygus ptilius* VIEILL.

**COCCYZIUS** NITZSCH, BONAPARTE errore typogr. = *Coccygius* NITZSCH.

**COCCYZON** GLOGER 1827. = *Coccygus* BOIE.

**COCCYZURA** (Columbidae. — κοκκυζούρα cuculus, οὐρα cauda) HODGSON, Journ. asiat.

Soc. Bengal 1844. XIII. 936. = *Macropygia* SWAINS.

Synon.: *Tusalia* Hodgson antea. — *Coccygura* Reichb.

*leptogrammica* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 936. = *Macro-*

*pygia leptogrammica* REICHB.

*minor* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1871. 397. = *Macropygia tusalia* BONAP.

*tusalia* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 936. = *Macropygia*

*tusalia* BONAP.

**COCCYZUS** (Cuculidae) VIEILLOT, Analyse 1816. 28 errore typogr. = *Coccygus*

BOIE et CABANIS.

Bec allongé, épais à la base, entier, convexe en dessus, arqué, comprimé par

les côtés. Tarses plus longs que le doigt le plus long. Ailes courtes, arrondies.

Species omnes vide *Coccygus* Boie.

**COCCYZUSA** (Cuculidae — κοκκυζούσα fem. partic. κοκκυζού) CABANIS, Mus. Heine.

1862. IV<sup>a</sup>. 89. = *Coccygus* BOIE.

*Synon.*: *Coccyua* Less.

*gracilis* HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 356. = *Coccyus gracilis*.

*monachus* LESSON, Traité Ornith. 142. = *Coccyus rutilus* VIEILL.

*rutula* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 89. = *Coccyus rutilus* VIEILL.

**COCHLEARIUS fuscus et naevius** BRISSON, Ornith. V. 508. 509. = *Cancroma cochlearia* LIN.

**COCHLOTHRAUSTES** (Cuculidae. — κοχλος concha, τραω frangere) CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 74. = *Sericosomus* SUNDEV.

Durch die grossen nackten Backen, die langen Läufe mit kurzen kräftigen Zehen, den dicken starken Schnabel ausgezeichnet.

*Delalandei* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 74. = *Sericosomus Delalandei*.

**COCHOA** (Muscicapidae. — Cocho nomen indic.) HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1836. V. 358. = *Muscicapa* LIN.

*Synon.*: *Prosorinia* Hodgson, postea.

*azurea* GRAY, Genera Birds I. 280. = *Muscicapa azurea*.

*purpurea* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1836. V. 359. = *Muscicapa purpurea*.

*viridis* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1836. V. 359. = *Muscicapa viridis*.

**COCORAPHUS cordofanicus** HEUGLIN, Journ. Orn. 1868. 227. = *Alauda cordofanica*.

**CODONISTRIS** GLOGER 1842. = *Grallaria* VIEILL.

**COELEBS** CUVIER, Anat. compar. 1799. = *Fringilla* LIN.

**COELIGENA** (Trochilidae. — coelum, gigno) LESSON, Trochilidées 1831. p. XVIII. = *Polytmus* BRISS.

Bec très-long, très-droit; les formes trapues; la queue médiocre, à peinte échancrée au milieu ou égale.

*amabilis* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 3. = *Hylocharis amabilis*.

*Bougueri* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. VI. 252. = *Trochilus Bougueri* BOURC.

*Clemenciae* LESSON, Oiseaux mouches Tb. 80. = *Trochilus Clemenciae*.

*Clemenciae fem.* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 3. Tb. 687. = *Polytmus Cuvieri*.

*columbica* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 3. Tb. 685. = *Polytmus columbicus* GRAY.

*eryphile* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 3. Tb. 682. = *Polytmus eryphile* GRAY.

*Fanny* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 3. Tb. 683. = *Hylocharis Fanny* GRAY.

*fulgens* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 3. Tb. 686. = *Trochilus fulgens* SWAINS.

*furcata* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 3. Tb. 682. = *Polytmus furcatus* GRAY.

*glaucoptis* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 3. Tb. 685. = *Polytmus glaucoptis* GRAY.

*Gyrinno* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 3. Tb. 682. = *Polytmus furcatus* GRAY.

*Henrici* CABANIS, Mus. Heine. III. 15. = *Polytmus Henrici*.

*jacula* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. Tb. 688. = *Trochilus jacula*.

*Jamesoni* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. = *Trochilus Jamesoni*.

*Juliae* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. Tb. 681. = *Hylocharis Juliae* GRAY.

*Maugei fem.* REICHENBACH, Mus. berol. = *Polytmus Linnaei* GRAY.

*nigri-fasciata* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 3. Tb. 684. = *Polytmus nigri-fasciata* GRAY.

*Otero* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 3. Tb. 689. = *Trochilus otero* TSCH.

*Prunellei* GOULD, Monogr. Trochilid. IV. Tb. 257. = *Trochilus Prunellei* BOURC.

*purpurea* GOULD, Monogr. Trochilid. IV. Tb. 256. = *Trochilus purpureus*.

*sagitta* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 4. Tb. 689. = *Trochilus otero* TSCH.

*tephrocephala* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 3. Tb. 687. = *Polytmus tephrocephala* GRAY.

*typica* BONAPARTE, Revue Magaz. Zool. 1854. VI. 252. = *Trochilus coeligena*.

*Wagleri* REICHENBACH, Trochil. Enumer. 3. Tb. 702. = *Hylocharis Wagleri* GRAY.

- Wilsoni GOULD, Monogr. Trochil. IV. Tb. 258. = *Trochilus Wilsoni* BONAP.
- COEREBÆ** (Dacnidae) — VIEILLOT, Oiseaux Amér. sept. 1807. II. 70. — GRAY, Genera Birds 1846. I. 101. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 150. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1864. 265.
- Synon.: *Caereba* Vieill. — *Guitus* Rafin. — *Arbelorhina* Cab.
- Schnabel länger als der Kopf, dünn, seitlich etwas zusammengedrückt, vom Grunde bis nach der Spitze ziemlich gleich hoch, am Ende schmal zugespitzt, mit leichter Spur einer Kerbe neben der Spitze. Nasengrube bis zum Nasenloch besiedert, letzteres eine ovale Oeffnung in der Spitze der Grube. Zunge ziemlich lang, zweilappig, die Lappen am Ende gefasert. Gefieder beider Geschlechter sehr verschieden, das des Männchens prachtvoll, das des Weibchens düster. Flügel spitz, erste bis dritte Schwinge gleich lang und die längsten. Schwanz mässig lang, gerade abgestutzt. Beine in allen Theilen klein, die Tafeln des Laufes sehr lang, so dass man bei flüchtiger Ansicht sie als zur Stiefelschiene verwachsen ansehen könnte. Hinterzehe mit sehr kleiner Kralle. — 10 Specc.*
- atricapilla* VIEILLOT, Encycl. méth. 612. = *Dacnis spiza* CAB.
- brevipes* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 258. = *Coereba cyanea* VIEILL.
- brevirostris* SCLATER, Catal. americ. Birds 53. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1864. 267. [Bogota. Guiana.]
- Arbelorhina brevirostris* CABANIS, Mus. Heine. I. 96.
- caerulea* VIEILLOT, Oiseaux dor. Tb. 44. 45. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1864. 266. [Brasilien. Guiana.]
- Certhia caerulea* LINNE, Syst. Natur. I. 118. — SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 82.
- Certhia ochrochlora* GMELIN, Syst. Natur. I. 472.
- Certhia surinamensis* LATHAM, Ind. Ornith. I. 295.
- Fringilla cyanomelas* GMELIN, Nov. comment. Petropol. XI. Tb. 15. Fig. 6.
- Arbelorhina caerulea* CABANIS, Mus. Heine. I. 96.
- caerulea* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. II. 766. = *Dacnis cayana* D'ORB.
- carneipes* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 376. = *Coereba cyanea* VIEILL.
- cayana* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 258. = *Dacnis cayana* D'ORB.
- coccinea* GRAY, Genera Birds I. 101. = *Dicaeum coccineum*.
- cyanea* VIEILLOT, Oiseaux dor. Tb. 41. 42. 43. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1864. 266. [Brasilien. Guiana. Venezuela. Nicaragua.]
- Colinus* MÖHRING, Avium Genera 36.
- Certhia cyanea* LINNE, Syst. Natur. I. 188. — VIEILLOT, Galerie Oiseaux I. Tb. 176.
- Certhia flavipes* GMELIN, Syst. Natur. I. 472.
- Certhia cyanogastra* LATHAM, Ind. Ornith. I. 295.
- Certhia brasiliensis caerulea* BRISSON, Ornith. III. Tb. 31. Fig. 5.
- Certhia armillata* SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 36. juv.
- Arbelorhina cyanea*, *A. brevipes*, *A. eximia* CABANIS, Mus. Heine. I. 96.
- Coereba carneipes* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 376.
- Coereba eximia*, *C. brevipes* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 258. Cai.
- eximia* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 258. = *Coereba cyanea* VIEILL.
- flaveola* VIEILLOT, Galerie Oiseaux II. 288. = *Certhiola flaveola* SUNDEV.
- fulva* GRAY, Genera Birds I. 101. = ?
- gularis* VIEILLOT. = *Arachnothera jugularis*.
- gutturalls* GRAY, Genera Birds I. 101. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Bras. III. 152. [Brasilien.]
- Certhia gutturalis* LINNE, Syst. Natur. I. 186. — BUFFON, Pl. enlum. 578. Fig. 3.
- Kelletii* GRAY, Handlist Birds I. 116. — *Gargona*.

- longirostris** SCLATER, Catal. amer. Birds 53. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1864. 267. — FINSCH, Proceed. Zool. Soc. 1870. 561.  
*Arbelorhina longirostris* CABANIS, Mus. Heine. I. 96. [Caraccas, Trinitatis.  
*Coereba trinitatis* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 258.  
*Coereba coerulea* TAYLOR, Ibis 1864. 81.
- lucida** SCLATER et SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1867. XXXV. 137; Ibis 1859. I. 14. [Guatemala.  
*Coereba cyanea* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1856. XXIV. 140.  
*melanocephala* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 771. = *Dacnis spiza* CABAN.
- nitida** HARTLAUB, Revue Zool. 1847. 84. — JARDINE, Contrib. Ornith. 1851. Tb. 66. Fig. 1. — CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1864. 267. [Amazon, Peru.  
**purpurea** GRAY, Genera Birds I. 101. [Virginia.  
*Certhia purpurea* GMELIN, Syst. Natur. I. 478.  
*Certhia virginiana purpurea* BRISSON, Ornith. III. 654.  
*spiza* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 771. = *Dacnis spiza* CAB.  
*trinitatis* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 258. = *Coereba longirostris* SCLAT.
- trochilea** GRAY, Genera Birds I. 101. — BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 258.  
*Certhia trochilea* SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 80.  
*Certhiola trochilea* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 253. [America.
- variegata** VIEILLOT.  
*Certhia variegata* GMELIN, Syst. Natur. I. 475.  
*Certhia americana varia* BRISSON, Ornith. III. 665.
- COLAEUS** KAUP teste Bonaparte. = *Corvus* LIN.
- COLAPTES** (Picidae. —  $\kappa\omicron\lambda\alpha\pi\tau\eta\varsigma$  scalprum) SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 353. — GRAY, Genera Birds 1846. II. 446. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 412. = *Picus* LIN.  
*Synon.*: Geopicus Malh. — Geocolaptes Burch.  
Rostrum mediocre, validum, compressum, culmine leviter arcuato. Alae pedes caudaque ut in genere Pico.  
*auratus* SWAINSON, Fauna bor. amer. II. 315. = *Picus auratus* LIN.  
*Ayresi* AUDUBON, Birds America VII. 348. = *Picus auratomexicanus* SUNDEV.  
*cactorum* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 417. = *Picus cactorum* D'ORB.  
*campestris* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 235. = *Picus campestris* VIEILL.  
*canipileus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 415. = *Picus canipileus* D'ORB.  
*capensis* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 171. = *Picus cardinalis* GMEL.  
*carolinus* BONAPARTE, Wils. Ornith. I. 113. = *Picus carolinus* LIN.  
*cayanensis* BLYTH, Catal. Birds as. Soc. 62. = *Picus punctigula* BODD.  
*chilensis* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1841. IX. 94. = *Picus chilensis* GARN.  
*chrysocaulosus* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1858. VI. 273. — Cuba.  
*chrysoides* BAIRD, Birds N. America 125. = *Picus chrysoides* SUNDEV.  
*cinereicapillus* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 416. = *Picus rupicola* SUNDEV.  
*collaris* VIGORS, Zool. Journ. 1829. IV. 354. = *Picus mexicanus* AUD.  
*collaris* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 144. = *Picus submexicanus* SUNDEV.  
*elegans* GRAY, Genera Birds II. 446. = *Picus Rivolii* BOISS.  
*Fernandinae* VIGORS, Zool. Journ. 1827. III. 445. = *Picus Fernandae* SUNDEV.  
*hybridus* BAIRD, Birds N. America 122. = *Picus auratomexicanus* SUNDEV.  
*lignarius* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 417. = *Picus lignarius* MOLL.  
*mexicanoides* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1844. 42.  
*mexicanus* SWAINSON, Philos. Mag. 1827. I. 440. = *Picus mexicanus* AUD.  
*nigriceps* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 417. = *Picus nigriceps* D'ORB.  
*olivaceus* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 170. = *Picus arator* CUV. — 261

- pitiguus GAY, Fauna chil. I. 273. = *Picus chilensis* GARN.  
 pitius REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 414. = *Picus chilensis* GARN.  
 puna LICHTENSTEIN, Nomenclat. 77. = *Picus rupicola* SUNDEV.  
 querulus REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 375. = *Picus borealis* VIEILL.  
 Rivolii REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 415. = *Picus Rivolii* BOISS.  
 rubricatus BONAPARTE, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 109. = *Picus mexicana*  
*mus* AUD.  
 rubricatus GRAY, Genera Birds Tb. 111. ♂. = *Picus submexicanus* SUNDEV.  
 rupicola D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. Tb. 62. Fig. 1. = *Picus rupicola*  
 SUNDEV.  
 superciliaris VIGORS, Zool. Journ. 1827. III. 445. = *Picus superciliaris* TEM.  
 superciliosus GRAY, Genera Birds II. 446. = *Picus superciliaris* TEM.  
 thyroideus REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 416. = *Picus thyroideus* CASS.  
**COLARIS** (Coraciidae. — *κολαρίς* avis quaedam) CUVIER (1817) Règne anim. I.  
 425. = *Eurystomus* VIEILL.  
 Différent des Coracias par leur bec plus court, plus arqué et surtout élargi  
 à la base au point d'y être moins haut que large.  
 asfer CUVIER, Règne anim. I. 425. = *Eurystomus asfer* STEPH.  
 cyanicollis WAGLER, Syst. Avium 106. = *Eurystomus orientalis* STEPH.  
 fuscicapillus DUMONT, Dict. sc. nat. XLVI. 174. = *Eurystomus orientalis* STEPH.  
 gularis WAGLER, Syst. Avium 106. = *Eurystomus gularis* VIEILL.  
 leptosomus LESSON, Illustr. Zool. Tb. 20. = *Brachyptericias leptosomus* LAFR.  
 madagascariensis REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 56. = *Eurystomus*  
*madagascariensis* GRAY.  
 orientalis CUVIER, Règne anim. I. 425. = *Eurystomus orientalis* STEPH.  
 pacificus BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 7. = *Eurystomus pacificus* GRAY.  
 purpurascens WAGLER, Syst. Avium 106. = *Eurystomus asfer* STEPH.  
 violaceus WAGLER, Syst. Avium 106. = *Eurystomus madagascariensis* GRAY.  
 viridis WAGLER, Syst. Avium 106. = *Eurystomus asfer* STEPH.  
**COLEORHAMPHUS** nivalis DUMÉRIL, Voy. Bonite Oiseaux. Tb. 9. = *Chionis*  
*alba* QG.  
**COLIBRI** (Trochilidae) SPIX, Aves Brasil. 1824. I. 80. = *Polytmus* BRISS.  
 Rostro rectiusculo, versus apicem intumido, subhiante, maxilla inferiore ad  
 apicem subascendente.  
 albicularis SPIX, Aves Brasil. I. 81. Tb. 82. Fig. 1. = *Polytmus albicollis*  
 GRAY.  
 anais BONAPARTE, Conspectus Avium I. 69. = *Polytmus anais* GRAY.  
 Cabanidis BONAPARTE, Conspectus Avium I. 69. = *Polytmus Cabanisi*.  
 corruscans BONAPARTE, Conspectus Avium I. 69. = *Polytmus corruscans* GRAY.  
 crispus SPIX, Aves Brasil. I. 80. Tb. 81. Fig. 1. = *Polytmus serrirostris* GRAY.  
 cyanotis BONAPARTE, Conspectus Avium I. 69. = *Polytmus cyanotis* GRAY.  
 delphinae BONAPARTE, Conspectus Avium I. 69. = *Polytmus delphinae* GRAY.  
 Geoffroyi BONAPARTE, Conspectus Avium I. 69. = *Polytmus Geoffroyi* GRAY.  
 helios SPIX, Aves Brasil. I. 81. Tb. 82. Fig. 2. = *Lophornis magnifica* BONAP.  
 hiruindinaceus SPIX, Aves Brasil. I. 80. Tb. 81. Fig. 2. = *Trochilus Längs-*  
*dorffi* VIEILL.  
 iolatus BONAPARTE, Conspectus Avium I. 69. = *Polytmus iolatus* GRAY.  
 leucopygius SPIX, Aves Brasil. I. 81. Tb. 81. Fig. 3. = *Trochilus fuscus*  
 VIEILL.  
 mystax SPIX, Aves Brasil. I. 82. Tb. 82. Fig. 3. = *Trochilus chalybaeus*  
 VIEILL.  
 thalassinus BONAPARTE, Conspectus Avium I. 69. = *Polytmus thalassinus* GRAY.  
**COLIPASSER** AGASSIZ, Ind. univ. Nomencl. = *Coliuspasser* RÜPP.  
**COLINIA** NUTTALL, Man. Ornith. 1832. I. 646. = *Ortyx* STEPH.  
**COLENUS** LESSON, Man. Ornith. 1828. = *Ortyx* STEPH.  
**COLIOSTRUTHUS** (Ploceinae) SUNDEVALL, Oefvers. kgl. vet. akad. Förhdlg. 1849.  
 158. = *Vidua* CUV.

*Synon.*: Coliusspaser Rüpp. — Penthetria Cab. — Pentheria Bonap.

**ardens** HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 138, = *Vidua ardens* GRAY.  
**concolor** SUNDEVALL, Oefvers. vet. akad. Forhdlg. 1849. 158. = *Vidua concolor* CASS.

**flavoscapulatus** GRAY, Handlist Birds II. 48. = *Vidua macrocerca* GRAY.  
**laticauda** GRAY, Handlist Birds II. 48. = *Vidua laticauda* GRAY.  
**macrurus** HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1855. III. 361. = *Vidua macrura* GRAY.  
**moineau** GRAY, Handlist Birds II. 48. = *Vidua macrura* GRAY.  
**phoenicea** GRAY, Handlist Birds II. 48. = *Vidua phoenicea* HEUGL.

**COLIPHIMUS concolor** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 2. = *Musophaga concolor* SCHLEG.

**COLIUS** (Coliidae. — κολιος picus) — BRISSON, Ornith. 1760. III. 304. — GRAY, Genera Birds 1848. II. 392. — RÜPPELL, Mus. Senkenberg. III. 39.

*Synon.*: Urocolius, Rhabdocolius Bonap.

*Bill moderate, broad, and elevated at the base with the culmen arched and the sides compressed to the acute tip; the lateral margins sinuated; the gonyx short and slightly ascending; the nostrils placed in a short, broad, membranous groove, with the opening small and exposed. Wings moderate, with the first quill long, the second to the fourth nearly equal and longest. Tail much lengthened and graduated, with the feathers narrowed throughout. Tarsi as long as the middle toe, robust and covered with broad scales. Toes rather long, the lateral toes equal, the hind moderate united at the base of the inner toe and directed forwards; the claws long, curved and very acute. — 7 Spec.*

**atrigularis** STEPHENS, Gener. Zool. X. 6. = *Colius nigricollis* VIEILL.

**capensis** BRISSON, Ornith. III. 304. Tb. 16. Fig. 2. — GMELIN, Syst. Natur. I. 842. — STEPHENS, Gener. Zool. X. 2. Tb. 1. [Africa merid.]

*Loxia colius* LINNE, Syst. Natur. I. 301. — BUFFON, Pl. enlum. 282, Fig. 1. — LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 257.

*Colius erythropus* GMELIN, Syst. Natur. I. 842. — LAYARD, Birds S. Afr. 221. — RÜPPELL, Mus. Senkenb. III. 42.

*Loxia cristata* GMELIN, Syst. Natur. I. 849.

*Colius leuconotus* LATHAM, Ind. Ornith. I. 369.

*Colius erythropygius* VIEILLOT, Encycl. méth. 864.

*Muisvogel, Mousebird.*

**carunculatus** STEPHENS, Gener. Zool. X. 4. = *Colius erythromelas* VIEILL.

**castanonotus** VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1855. VII. 351. [Africa merid.]

*Colius castanonotus* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 155. *Sumbo.*

**coromandeliensis** GRAY, Genera Birds III. App. 18. = *Colius erythromelas* VIEILL.

**erythromelas** VIEILLOT, Encycl. méth. 865. [Africa merid.]

*Colius indicus* LATHAM, Ind. Ornith. I. 370.

*Colius quiriva* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 258.

*Colius carunculatus* STEPHENS, Gener. Zool. X. 4.

*Colius quiriva* LEVAL. RÜPPELL, Mus. Senkenb. III. 43.

*Colius coromandeliensis* GRAY, Genera Birds III. App. 18. — LICHTENSTEIN, Mus. Senkenberg. III. 40.

*Colius capensis* LAYARD, Birds S. Afr. 222.

*Urocolius indicus* BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 3.

**erythropus** GMELIN, Syst. Natur. I. 842. = *Colius capensis* BRISS.

**erythropygius** VIEILLOT, Encycl. méth. 864. = *Colius capensis* BRISS.

**gularis** CUVIER, Règne anim. I. 416. = *Colius nigricollis* VIEILL.

**indicus** LATHAM, Ind. Ornith. I. 370. = *Colius erythromelas* VIEILL.

**leuconotus** LATHAM, Ind. Ornith. I. 369. = *Colius capensis* BRISS.

**leucotis** RÜPPELL, Mus. Senkenbg. III. 42. Tb. 2. Fig. 1. [Abyssinia.]

*Colius leuconotus* BREHM.

*Rhabdocolius leucotis* BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 3.



**macrurus** GRAY, Genera Birds II. 393. Tb. 95. [Africa occid. Abyssinia.  
*Lanius macrurus* LINNÉ, Syst. Natur. I. 134. — BURTON, Pl. enlum. 282.  
 Fig. 2.

*Colius senegalensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 842. — VIEILLÔT, Galerie Oiseaux II. 54. Tb. 51. — RÜPPELL, Mus. Senkenb. III. 44.

*Colius senegalensis cristatus* BRISSON, Ornith. III. 306.

*Urocolius macrourus* BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 3.

**nigricollis** VIEILLÔT, Encycl. méth. 865. — RÜPPELL, Mus. Senkenb. III. 43.  
*Colius atrigularis* STEPHENS, Gener. Zool. X. 6. [Angola.

*Colius gularis* CUVIER, Règne anim. I. 416.

*Colius à gorge noire* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 259.

*Rhabdocolius nigricollis* BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 3.

*panayensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 843. = *Colius striatus* GMEL.

*quiriwa* LEVAILLANT, RÜPPELL, Mus. Senkenb. III. 43.

*senegalensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 842. = *Colius macrurus* GRAY.

**striatus** GMELIN, Syst. Natur. I. 843. — RÜPPELL, Mus. Senkenb. III. 41. —  
 LAYARD, Birds S. Afr. 222. [Caffraria.

*Colius panayensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 843. — LEVAILLANT, Oiseaux Afr.  
 Tb. 256.

*Tanagra macroura* SCOPOLI, Delic. Fl. Faun. Insubr.; Sonnerats Voy. Indes  
 Tb. 79.

*Rhabdocolius striatus* BONAPARTE, Consp. Vol. anis. 3.

*viridis* LATHAM, Ind. Ornith. I. 369. = *Glaucopsis temia* LICHTST.

**COLIUS** MÖHRING, Avium genera 1752. 36. = *Coereba cyanea* VIEILL.

Rostrum conicosubulatum, versus apicem obiter falcatum; cranii circiter longitudine. Nares lineares rectae. Cauda corpore brevior. Rectrices fere aequales, exteriores sensim tantillum breviores. Digniti antici tres, posticus unus.

*Species*: Seba Thesaurus I. Tb. 60. Fig. 5; II. Tb. 3. Fig. 4. Tb. 70. Fig. 8.

**COLIUSPASSER** (Ploceidae. — κολος passer) RÜPPELL, Neue Wirbelth. Fauna  
 Abyss. 1835. 98. = *Vidua* CUV.

*Synon.*: Coliipasser Agass. — Penthetria Cab. — Coliostruthus Sundev. — Pentheria Bonap.

Begreift die Arten von *Vidua*, bei welchen die Länge des Schwanzes nicht durch die Schwanzdeckfedern sondern durch die Länge der Steuerfedern bedingt ist.

*flaviscapulatus* RÜPPELL, Neue Wirbelth. Fauna Abyss. 98. = *Vidua macrura*  
 GRAY.

*laticauda* GRAY, Handlist Birds II. 48. = *Vidua laticauda* GRAY.

*macrurus* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. 77. = *Vidua macrocerca*

GRAY.

*moineau* GRAY, Handlist Birds II. 48. = *Vidua macrura* GRAY.

*phoenicea* GRAY, Handlist Birds II. 48. = *Vidua phoenicea* HEUGL.

*rubritorques* RÜPPELL. = *Vidua ardens* GRAY.

*torquatus* RÜPPELL, Neue Wirbelth. Fauna Abyss. 98. Tb. 36. Fig. 2. = *Vidua*

*laticauda* GRAY.

**COLLOCALIA** (Cypselidae — κολλα gluten, καλα casa) — GRAY, Genera  
 Birds 1840. 8. — SELATER, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 615. — GRAY,

Ann. mag. nat. hist. 1866. XVII. 118. — 11 *Species*.

*Synon.*: Salanganes Geoffr. — Colocalia Gould. — Callosalia v. d. Hoenen. — Salangana, Cypseloides Streub.

**affinis** BEAVAN, Ibis 1867. III. 318. [Andamanae.

*arborea* GOULD, Birds Australia II. Tb. 14. = *Hirundo nigricans* VIEILL.

*ariel* GOULD, Birds Australia II. Tb. 15. = *Hirundo ariel*.

*brevirostris* STRICKLAND. = *Collocalia nidifica* GRAY.

*cinerea* GRAY, Birds Trop. Isl. 3. = *Collocalia spodopygia* CASS.

*cinerea* CASSIN, Unit. St. Explor. Exped. 1858. Tb. 12. Fig. 4. = *Collocalia*  
*vanicorensis* GRAY.

*concolor* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 886. = *Collocalia nidifica*.

- esculenta* BERNSTEIN. = *Collocalia Linchi* HORSF.  
*esculenta* BONAPARTE, Compt. rend. 1855. XLI. 977. = *Collocalia neglecta* GRAY.  
*esculenta* WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 384. = *C. hypoleuca*, *C. spilura* GRAY.  
*Forsteri* GRAY, Ann. mag. nat. hist. 1866. XVII. 123. = *Collocalia spodiopygia* CASS.  
**francica** GRAY, Genera Birds III. App. 4; Ann. mag. nat. hist. 1866. XVII. 122. [Madagascar. Mauritius.  
*Hirundo francica* GMELIN, Syst. Natur. I. 1017. — BUFFON, Pl. enlum. 544. Fig. 2.  
*Hirundo virescens* VIEILLOT, Encycl. méth.  
*Cotyle francica* BOIE, Oken's Isis.  
*Cypselus francicus* SCHLEGEL et POLLEN, Rech. Faune Madagascar 67.  
*Collocalia fusciphaga* WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 384.  
**fusciphaga** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 343. = *Collocalia nidifica* GRAY.  
**fusciphaga** WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 384. = *Collocalia francica* GRAY.  
**hypoleuca** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 170. = *Collocalia spilura* GRAY.  
**leucophaea** GRAY, Ann. mag. nat. hist. 1866. XVII. 124. = *Collocalia vanikorensis* GRAY.  
**hypoleuca** GRAY, Ann. mag. nat. hist. 1866. XVII. 120. [Nova Guinea. Celebes. Aru.  
*Collocalia esculenta* WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 384.  
*Collocalia viridinitens* GRAY, Ann. mag. nat. hist. 1866. XVII. 120.  
**leucopygia** WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 384. [Malacca. Philippinae.  
*Collocalia Linchi* VERREAUX et DESMURS, Revue Mag. Zool. 1862. XIV. 129.  
*Collocalia troglodytes* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 343.  
**leucopygia** WALLACE. = *Collocalia uropygialis* GRAY.  
**Linchi** HORSFIELD et MOORE, Catal. Mus. EInd. Comp. I. 100. — WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 384. [Java. Nicobaræ. Malacca.  
*Hirundo fuciphaga* HORSFIELD.  
*Cypselus (Collocalia) esculenta* BERNSTEIN, Nov. acta Acad. Leopold.  
*Cypseloides fucivora* STREUBEL, Oken's Isis 1848. 366.  
**Linchi** VERREAUX et DESMURS, Revue Mag. Zool. 1862. XIV. 129. = *Collocalia leucopygia* WALL.  
**neglecta** GRAY, Ann. mag. nat. hist. 1866. XVII. 121.  
*Hirundo esculenta* var. LESSON.  
*Collocalia esculenta* BONAPARTE, Compt. rend. 1855. XLI. 977.  
*Hirundo virescens* VIEILLOT, Encycl. méth.  
**nidifica** GRAY, Ann. mag. nat. hist. 1866. XVII. 118. [India orient. Moluccae.  
*Hirundo nidifica* LATHAM, Gen. Hist. Birds Tb. 113.  
*Hirundo esculenta* LINNE, Syst. Natur.  
*Hirundo fuciphaga* THUNBERG, Acta Holmiæ 1812. XXXIII. 151. — SHAW, Gener. Zool. X. 111. Tb. 12.  
*Collocalia fuciphaga* BONAPARTE, Compt. rend. 1855. XLI. 977.  
*Salangana gelatinosa* STREUBEL.  
*Hirundo brevirostris* McCLELLAND, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 155.  
*Hirundo unicolor* JERDON, Madras Journ. XI. 238.  
*Cypselus unicolor* JERDON, Madras Journ. XIII. 173.  
*Cypselus concolor* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 886.  
*Cotyle brevirostris* BOIE, Oken's Isis.  
*Cotyle concolor* BOIE.  
*Collocalia brevirostris* STRICKLAND.  
*Cypseloides natalensis salangaria* STREUBEL, Oken's Isis 1848. 366.

*Wahalaena*. — Jens. — Patong. — Eccno. — Layong. — Lawet. — *spilura* GRAY, Ann. mag. nat. hist. 1866. XVII. 120.

*Collocalia esculenta* WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 384.

*Collocalia hypoleuca* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 170. — *spodiopygia* CASSIN, Unit. St. Explor. Exped. 1858. 184. Tb. 12. Fig. 3. — WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 384.

*Hirundo cinerea* GMELIN, Syst. Natur. I.

[*Fidschi*. — *Samoa*. — *Otahaiti*. — *Marquesas*. — *Macropteryx spodiopygius* PEALE, Unit. St. Explor. Exped. VIII. 170. Tb. 49.

Fig. 2.

*Salangana fuciphaga* BONAPARTE.

*Hirundo francica* CASSIN.

*Cypselus spodiopygius* BONAPARTE.

*Hirundo peruviana* FORSTER, Descr. anim. 240.

*Herse Forsteri* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1854. II. 169.

*Herse peruviana* HARTLAUB.

*Collocalia cinerea* GRAY, Birds. Trop. Isl. 3.

*Collocalia Forsteri* GRAY, Ann. mag. nat. hist. 1866. XVII. 123.

*Hoepa*. — *Seu Savai*. — *Kopeha*.

*troglodytes* GRAY, Ann. mag. nat. hist. 1866. XVII. 119; Genera Birds Tb. 19.

*uropygialis* GRAY, Ann. mag. nat. hist. 1866. XVII. 123. [Philippinae. — Hebridae nov.

*Collocalia leucopygia* WALLACE, Ann. mag. nat. hist. 1866. XVII. 123.

*vanikorensis* GRAY, Ann. mag. nat. hist. 1866. XVII. 123. — HARTLAUB und FINSCH, Fauna Centralpolyn. 47. [Vanikore. Fidschi. Pelew.

*Hirundo vanikorensis* QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe. Zool. 1830. I. 206. Tb. 12. Fig. 3.

*Cotyle vanikorensis* BOIE, Oken's Isis.

*Alticora vanikorensis* GRAY.

*Collocalia fuciphaga* BONAPARTE.

*Macropteryx leucophaea* PEALE, Unit. St. Explor. Exped. VIII. 178. Tb. 49. Fig. 3.

*Collocalia cinerea* CASSIN, Unit. St. Explor. Exped. 1858. 153. Tb. 12. Fig. 4. — v. PELZELN, Novara Exped. Vogel 38.

*Hirundo minima peruviana* FEUILLÉE, Journ. Observ. phys. 1725. 53.

*Hirundo peruviana* BRISSON, Ornith. II. 498.

*Hirundo cinerea* GMELIN, Syst. Natur. II. 1026.

*Cypselus leucophaeus* BONAPARTE.

*Collocalia leucophaea* GRAY, Ann. mag. nat. hist. 1866. XVII. 124. — *Hemiprocne inquietus* KITTLITZ.

COLLURAMPELIS LESSON 1839. = *Ampelis* LIN.

COLLURIOCINCLA (Pachycephalinae. —  $\kappa\omicron\lambda\lambda\upsilon\rho\iota\omega\nu$  Lanus,  $\kappa\upsilon\gamma\epsilon\lambda\omicron\varsigma$  Turdus) — VIGORS and HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 213.

Synon.: *Colluricincla* Vig. — *Collurisoma* Swains. — *Pnigocichla* Cab. — *Colluricisoma* Bonap.

Rostrum forte subelongatum, compressum, rectum; culmine apicem versus gradatim arcuato; mandibula inferiori prope apicem fortiter emarginata; naribus ovalibus subobliquis, membrano partim clausis, setis plumulisque obiecta; rictu setis parce instructis. Alae mediocres rotundatae; remigibus prima brevi, tertia quarta quinta sexta fere aequalibus longissimis, septima breviori, secunda et octava paulo brevioribus aequalibus; tertiae ad sextam inclusam pognoniis externis in medio paulatim latioribus. Pedes mediocres, subfortes, acrotarsis scutellatis, paratarsis integris; digitis mediocribus, medio longiori, hallucis forti, hujus ungue subelongato forti. Cauda subelongata, aequalis. — 6 Spec.

brunnea GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1840. VIII. 164; Birds. Australia II. Tb. 76. [Australia sept. occid.

Men e lu ru

*cinerea* VIGORS et HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* 1826. XV. 214. = *Colluriocinclla harmonica* GOULD.

*fusca* GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1836. IV. 5. = *Turdus fuscatus* VIEILL.

**harmonica** GOULD, *Birds Australia II. Tb.* 74. — DIGGLES, *Ornith. Austr.* VII. [Australia merid.]

*Turdus harmonicus*, *T. dilutus*, *T. badius* LATHAM, *Ind. Ornith. Suppl.* 50. 51.

*Certhia canescens* LATHAM, l. c.

*Colluricincla cinerea* VIGORS et HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* 1826. XV. 214.

*Colluricincla strigata* SWAINSON, *Classific. Birds II.* 221.

*Lanius saturninus* NORDMANN, *Erman's Reise.*

*Pnigocichla harmonica* CABANIS, *Mus. Heine.* I. 66.

*maculosa* PEALE, *Unit. St. Explor. Exped. VIII.* 81. = *Campephaga orientalis* GRAY.

**parvula** GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1845. XIII. 62; *Birds Australia II. Tb.* 78. [Australia septentr.]

**rufogaster** GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1845. XIII. 80. — DIGGLES, *Ornith. Austral.* VII. [Neu Sudwales.]

**rufiventris** GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1840. VIII. 164; *Birds Australia II.* 75, *Gu di lung.* [Australia occid.]

*sandvicensis* GRAY, *Handlist Birds I.* 385.

**Selbyi** JARDINE et SELBY, *Illustr. Ornith. I. Tb.* 71. texte. — GOULD, *Birds Australia II. Tb.* 77. [Tasmania.]

*Colluricincla rectirostris* JARDINE et SELBY, *Illustr. Ornith. IV. Tb.* 31.

*Colluricincla strigata* SWAINSON, *Anim. Menag.* 283. ♀

*Whistling Dick.*

*strigata* SWAINSON, *Anim. Menag.* 283. = *Colluriocinclla Selbyi* JARD.

*turdoides* PUCHERAN, *Voy. Pol. Sud III.* 61. — *Raffles Bay.*

**COLLURICISOMA** BONAPARTE 1854. = *Colluriocinclla* VIG.

**COLLURIO** KAUP, *Natürl. Syst.* 1829. — VIGORS, *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 42. = *Lanius* BRISS.

Rostrum pedesque ut in genere Laniio. Alae subrotundatae, breves; remige prima brevi, secunda sequentibus paulo brevior, tertia quarta quinta fere aequalibus longissimis. Cauda elongata, gradata.

**erythronotus** VIGORS, *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 42. = *Lanius erythronotus* GRAY.

**ferrugiceps** HODGSON, *Zool. Miscell.* 84. = *Lanius cristatus* LIN.

**Hardwicki** VIGORS, *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 42. = *Lanius Hardwicki* GRAY.

**jounotus** HODGSON, *Zool. Miscell.* 84. = *Lanius erythronotus* GRAY.

**Lahtora** SYKES, *Proceed. Zool. Soc.* 1832. II. 86. = *Lanius Lahtora* GRAY.

**madagascariensis** BRISSON, *Ornith.* = *Vanga curvirostris* CUV.

**nigriceps** FRANKLIN, *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 107. = *Lanius nigriceps* JERD.

**nubicus** HARTLAUB, *Syst. Ornith. W. Afr.* 103. = *Lanius nubicus* LICHTST.

**obscurior** HODGSON, *Zool. Miscell.* 84. = *Lanius tephronotus* GRAY.

**Smithi** FRASER, *Proceed. Zool. Soc.* 1843. XI. 16. = *Lanius Smithi* VERR.

**tephronotus** VIGORS, *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 43. = *Lanius tephronotus* GRAY.

**tricolor** HODGSON, *Zool. Miscell.* 84. = *Lanius nigriceps* JERD.

**COLLURISOMA** SWAINSON, *Classific. Birds* 1837. II. 10. 30. = *Colluriocinclla* VIG.

**COLLYRIO** (Laniidae. — κολυριών Lanius) MOEHRING, *Avium Genera* 1752. 28. — GRAY, *Handlist Birds I.* 391. = *Lanius* LIN.

Rostrum rectum, supra obtusum, apice adunco, dente prominulo aduncum in margine; apice superiori deorsum incurvo: digiti antici tres, posticus unus.

Omnes species vide Lanius.

**COLOBATHRIS** (Myiotherinae) GLOGER, *Handb. Naturgesch.* 1842. I. 304. —

CABANIS, *Wieg. Archiv* 1847. III. 216. = *Grallaria* VIEILL.

*Synon.*: *Grallaria* Vieill. — *Myioturdus*, *Myiotrichas* Boie.

Bildet in der Laufbekleidung den Uebergang der Myiotherinen zu den Hypocnemiden. Die äussere Laufseite erscheint bei mehreren Arten mit einer mehr weniger deutlichen Stiefelschiene bekleidet, während die innere Laufseite stets nackt ist. Bei andern Arten besitzt die äussere Laufseite grössere und kleinere unzusammenhängende Schuppen als Beweis für die Entstehung der Stiefelschiene in dieser Gruppe aus einer mehr ausnahmsweisen Verwachsung der einzelnen Schuppen.

*imperator* CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 217. = *Grallaria imperator*

LAFRESN.

*macularia* CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 217. = *Grallaria macularia*

LAFRESN.

*rex* CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 217. = *Grallaria varia* GRAY.

*squamigera* CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 217. = *Grallaria squamigera* PRÉV.

*tinniens* CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 217. = *Grallaria brevicauda* GRAY.

**COLOBURIS** (Hypocnemidae. —  $\kappa\omicron\lambda\omicron\beta\omicron\varsigma$  truncatus,  $\omicron\upsilon\beta\alpha$  cauda) CABANIS, Mus. Heine. 1859. II. 1. = *Pitta* VIEILL.

*brachyura* CABANIS, Mus. Heine. II. 4. = *Pitta brachyura* SCHLEG.

*brevicauda* CABANIS, Mus. Heine. II. 5. = *Pitta brevicauda* GRAY.

*cucullata* CABANIS, Mus. Heine. II. 4. = *Pitta cucullata* HARTL.

*cyanoptera* CABANIS, Mus. Heine. II. 4. = *Pitta cyanoptera* TEM.

*erythrogastra* CABANIS, Mus. Heine. II. 5. = *Pitta erythrogastra* CUV.

*malaccensis* CABANIS, Mus. Heine. II. 4. = *Pitta malaccensis*, *P. brachyura* SCHLEG.

*Mülleri* CABANIS, Mus. Heine. II. 4. = *Pitta atricapilla* MÜLL.

*rufiventris* HEINE, Journ. Ornithol. 1859. VII. 406. = *Pitta rufiventris* SCHLEG.

*strepitans* CABANIS, Mus. Heine. II. 3. = *Pitta strepitans* TEM.

*Vigorsii* CABANIS, Mus. Heine. II. 4. = *Pitta concinna* GOULD.

**COLOMBPICUS** MALHERBE, Nouv. Classif. des Picides. = *Picus dominicanus* VIEILL.

**COLOPHIMUS** AGASSIZ, Index univ. Nomencl. = *Coliphimus concolor* SMITH.

**COLOPTERUS** (Colopteridae. —  $\kappa\omicron\lambda\omicron\varsigma$  mutilus,  $\pi\tau\epsilon\rho\omicron\nu$  ala) CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 252; v. TSCHUDI, Fauna peruan. 164.

Unterscheidet sich von *Orchilus* hauptsächlich durch die auffallende Flügelbildung, indem die drei bis vier ersten Schwingen bedeutend verkürzt, sehr schmal und fast gleich lang sind. Höchst eigenthümliche Bildung des Stimmorgans. — 3. Specc.

*cristatus* CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 252. Tb. 5. Fig. 2. 3. [Guiana.

*galeatus* CABANIS, Mus. Heine. II. 52. [Guiana.

*Muscicapa galeata* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 391. Fig. 1.

*Motacilla cristata* GMELIN, Syst. Natur. I. 972.

*Vermivora cristata* LESSON, Traité Ornith. 386.

*Euscarthmus galeatus* GRAY, Genera Birds I. 251.

*Euscarthmus cristatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 184.

*Todirostrum galeatum* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV.

*pilaris* CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 253. Tf. 5. Fig. 4. [Cartagena.

*Euscarthmus pilaris* GRAY, Genera Birds III. App. 30<sup>b</sup>.

*Todus pilaris* LICHTENSTEIN, Mus. berol.

**COLUBRIS** REICHENBACH, Trochil. Enumer. 1849. = *Trochilus colubris* LIN.

**COLUMBA** (Columbidae. — *columba* nom. propr.) — LINNE, Syst. Natur. 1735.

— ILLIGER, Prodr. syst. Mam. Av. 1811. 243. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. VI. 184. — GRAY, Genera Birds II. 465. — REICHENBACH, Columb.

Synon.: *Perrulia* FLEM. — *Palumbus* KAUP. — *Geophilus* SELB. — *Dendrotreron* HODGS. — *Creogenys* GLOG. — *Lithoenas*, *Patagoenas*, *Stictoenas*, *Lepidoenas*, *Taenioenas*, *Chloroenas*, *Craspedoenas* REICHB. — *Strictoenas* DESM. — *Palumboenas*, *Trocaza*, *Dendrophaps*, *Turturoenas* BONAP. — *Alectryopelia* HOEVEN.

*Rostrum mediocre, gracilius, rectum, compressiusculum, maxillae bas; ceromate molli utrinsecus tumido, quovis gibbere narium regionem tegente antror um angu-*

*stato, dextro a medio rostri in apicem arcuatim convexo, compressiusculo, fornicato, apice deverso ex acuto rotundato. Mandibulae gonyis arcuatim ascendens. Nares sub ceromatis gibbere antice, in medio maxillae, apertae. Lingua breviuscula, acuminata, integra. Alae volatiles. Pedes gradarii, breviusculi, congrui, tetradactyli, fissi. Tarsus digito medio brevior. Hallux digito interno tertia parte brevior, incumbens. Acrotarsia scutulata, versus digitos clypeatoscutulata. Acrodactyla scutulata. Ungues falculae falcatae acutae. — 44 Specc.*

*abyssinica* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 9. = *Treron abyssinica* GRAY.

*aenea* LINNE, Syst. Natur. I. 283. = *Carpophaga aenea* GRAY.

*aenea* TEMMINCK ♀. = *Carpophaga Paulina* BONAP.

*aenea* QUOY et GAIMARD, Voy. Uranie Zool. Tb. 29. = *Carpophaga pacifica* FINSCH.

*aegyptiaca* LATHAM, Ind. Ornith. II. 607. = *Turtur senegalensis* BRISS.

*affinis* JERDON, Catal. Birds India 288. = *Treron malabarica* BLYTH.

*affinis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 862. = *Columba livia* BRISS.

*afra* LINNE, Syst. Natur. I. 214. = *Turtur afer*.

*afra* var. TEMMINCK. KNIP, Pigeons I. Tb. 39. = *Turtur chalcospilos*.

*agricola* TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal 1833. II. 581. = *Turtur meena* BONAP.

*alba* GMELIN, Syst. Natur. I. 780. = *Carpophaga bicolor* GRAY.

*alba* TEMMINCK, Pig. Gallin. 163. = *Turtur risorius* SWAINS.

*albicapilla* GMELIN, Syst. Natur. I. 775. = *Phaps albicapilla*.

*albiceps* TEMMINCK, Mus. lugdun. = *Macropygia amboinensis* BLYTH.

*albifrons* TEMMINCK, Mus. lugdun. = *Phaps Stephani*.

#### **albilinea** GRAY.

[*Nova Granada.*

*Chloroenas albilinea* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 51. — REICHENBACH, Columb. 61.

#### **albitorques** RÜPPELL, Wirbelth. Fauna Abyss. 63. Tf. 22. Fig. 1. [*Abyssinia.*

*Columba (Taenioenas) albitorques* REICHENBACH, Columb. 59. — BONAPARTE, Conspectus Avium II. 49.

*Amaliae* BREHM, Naumannia 1855. V. 286. = *Columba livia* BRISS.

*amarantha* LESSON. = *Carpophaga puella* GRAY.

*amboinensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 790. = *Macropygia amboinensis* BLYTH.

*americana* KALM, Iter II. 527. = *Ectopistes migratoria* SWAINS.

*annulata* WAGLER, Syst. Avium spec. 101. = *Chamaepelia dominicensis*.

*antarctica* SHAW, Zool. New Holl. Tb. 5. = *Lopholaimus antarcticus* GRAY.

*araucana* LESSON, Voy. Coquille Tb. 40. = *Columba denisea* TEM.

*arborea* BREHM, Vögel Deutschlds. 492. = *Columba oenas* LIN.

*argentina* TEMMINCK, Mus. lugdun. = *Carpophaga grisea* CUV.

*argetraea* FORSTER, Descr. anim. 80. = *Carpophaga novae Zealandiae* GRAY.

*armillaris* TEMMINCK, Pig. Gallin. I. 97. = *Phaps picata* GRAY.

*aromatica* GMELIN, Syst. Natur. I. 778. = *Treron aromatica* GRAY.

*aromatica* ♂ TEMMINCK. KNIP, Pigeons I. Tb. 6. = *Treron fulvicollis* GRAY.

#### **arquatricula**

[*Abyssinia.*

*Stictoenas arquatricula* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 50.

#### **arquatrix** TEMMINCK. KNIP, Pigeons I. Tb. 5.

[*Africa merid.*

*Le Ramier Rameron* LEVAILLANT, Oiseaux Afrique VI. Tb. 264.

*Alsocomus arquatrix* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 867.

*Stictaenas arquatrix* REICHENBACH, Columbar. 59. Tb. 221. — BONAPARTE, Conspectus Avium II. 49.

*Olyf Duif, Bush dove.*

*asiatica* LATHAM, Ind. Ornith. II. 497. — *Spec. dubia.*

*atrigularis* WAGLER, Syst. Avium spec. 108. = *Turtur capensis* GRAY.

*auricularis* TEMMINCK. KNIP, Pigeons I. Tb. 21. = *Columba livia* BRISS.

*auriculata* DESMURS. = *Chamaepelia auriculata*.

*aurita* TEMMINCK. KNIP, Pigeons 60. Tb. 25. = *Chamaepelia martinicana*.

- aurita* WAGLER, Syst. Avium spec. 70. = *Chamaepelia maculata*.  
*australis* LATHAM, Ind. Ornith. = *Treron australis* SCHLEG.  
*aymara* D'ORBIGNY, Synops. Avium. = *Chamaepelia aymara* GRAY.  
*badia* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. XIII. 312. = *Carpophaga badia* GRAY.  
*bantamensis* SPARRMAN, Mus. Carlson. III. Tb. 67. = *Geopelia striata* GRAY.  
*basilis* TEMMINCK, Mus. lugdun. = *Carpophaga basilica* SUNDEV.  
*batafica* BONNATERRE, Encycl. méth. = *Ptilopus nitidissimus* GRAY.  
*bicincta* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. = *Turtur semitorquatus* SWAINS.  
*bicolor* SCOPOLI, Sonnerats Voyage Tb. 103. = *Carpophaga bicolor* GRAY.  
*bicolor* VIEILLOT, Dict. hist. nat. = *Columba vinacea* TEM.  
*bitorquata* TEMMINCK. KNIP, Pigeons I. Tb. 40. = *Turtur bitorquatus* GRAY.  
*boliviana* D'ORBIGNY, Magaz. Zool. 1836. VI. Tb. 15. = *Chamaepelia melanoptera*.  
*bronzina* RÜPPELL, Wirbelth. Fauna Abyss. 65. Tb. 23. Fig. 1. = *Turtur bronzinus* RÜPP.  
*brunnea* LATHAM, Ind. Ornith. II. 603. — *Spec. indeterminata*.  
*caerulea* TEMMINCK, Fig. Gallin. 290. = *Geotrygon caerulea*.  
*caerulea* GMELIN, Syst. Natur. I. 776. — *Spec. indeterminata*.  
*caeruleocephala* LATHAM, Ind. Ornith. = *Phaps indica*.  
*caesia* LANDBECK, Oken's Isis 1843. 601. = *Turtur auritus* RAY.  
*calcaria* EDWARDS, Rech. Oiseaux foss. I. 292. Tb. 141. Fig. 10—14. foss. tert.  
*calva* TEMMINCK, Fig. Gallin. 63. = *Treron calva* GRAY. [Langy.  
*cambayensis* LATHAM, Ind. Ornith. = *Turtur cambayensis* BONAP. [Langy.  
*cambayensis* TEMMINCK. KNIP, Pigeons I. Tb. 45. = *Turtur senegalensis* BRISS.  
*campestris* SPIX, Aves Brasil. II. 57. Tb. 75. Fig. 2. = *Chamaepelia campestris*.  
*canadensis* LINNE, Syst. Natur. I. 284. = *Ectopistes migratoria* SWAINS.  
*caniceps* GUNDLACH, Boston Journ. nat. hist. 1852. VI. 315. [Cuba.  
*Capellei* TEMMINCK, Pl. color. 145. = *Treron Capellei* BLYTH. [Cuba.  
*capensis* LINNE, Syst. Natur. 286. = *Turtur capensis* GRAY.  
*capistrata* TEMMINCK, Pl. color. 165. = *Carpophaga badia* GRAY.  
*caribaea* GMELIN, Syst. Natur. I. 773. — KNIP, Pigeons I. Tb. 10. — GOSSE, Birds Jamaica 291. [Jamaica.  
*The Ringtail Pigeon* SLOANE, Jamaica II. 302.  
*Columba lamprouchen* WAGLER, Syst. Avium spec. 46.  
*Janthoenas caribaea* REICHENBACH, Natürl. Syst. Tb. 230<sup>b</sup>. Fig. 3362.  
*Patagioenas lamprouchen* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 294.  
*Patagioenas caribaea* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 54. — REICHENBACH, Columb. 65.  
*carolinensis* LINNE, Syst. Natur. I. 286. = *Chamaepelia carolinensis*.  
*carunculata* TEMMINCK. KNIP, Pigeons I. Tb. 11. = *Columba livia* BRISS.  
**casiotis** [Himalaya.  
*Palumbus casiotis* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 42.  
*Palumbus torquatus* var. BLYTH, Cat. Birds as. Soc. 233.  
*Columba palumbus* ADAMS, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 187.  
*castanea* WAGLER, Syst. Avium spec. 77. = *Chamaepelia martinicana*.  
*castaneiceps* PEALE, Unit. St. Explor. Exped. VIII. 187. Tb. 50. = *Carpophaga castaneiceps* GRAY.  
*cavorum* BREHM, Naumannia 1855. V. 286. = *Columba oenas* LIN.  
*cayanensis* BONNATERRE, Encycl. méth. = *Columba rufina* TEM.  
*cayanensis* BRISSON, Ornith. I. 84. = *Geotrygon violacea* BONAP.  
*chalcauchenia* GRAY, Catal. Collect. 1856. 30. = *Columba Malherbei* VERR.  
*chalconoptera* LATHAM, Ind. Ornith. II. 604. = *Phaps chalconoptera* SELBY.  
*chalcospilos* WAGLER, Syst. Avium spec. 83. = *Turtur chalcospilos*. [Himalaya  
*chinensis* SCOPOLI, Sonnerats Voy. Indes III. 102. = *Turtur chinensis* GRAY.  
*chlorophaea* HORSFIELD. = *Turtur chlorophaea* HARTL.  
*chrysochlora* WAGLER, Syst. Avium spec. 79. = *Phaps chrysochlora*.  
*cincta* TEMMINCK, Pigeons Gallin. 466. = *Ptilopus cinctus* GRAY.

- cineracea TEMMINCK, Pl. color. 563. = *Carpophaga cineracea* GRAY.  
 cinerea SCOPOLI, Sonnerats Voy. Indes II. 276. Tb. 22. = *Turtur cinereus* BONAP.  
 cinerea TEMMINCK, Pl. color. 260 ♀. = *Peristera cinerea* SWAINS.  
 cinnamomea TEMMINGK. KNIP, Pigeons Tb. 6. = *Treron fulvicollis* GRAY.  
**corensis** GMELIN, Syst. Natur. I. 783. [Antillae. Venezuela.  
*Columba portoricensis* TEMMINCK. KNIP, Pigeons I. Tb. 15. — D'ORBIGNY, Hist.  
 nat. Cuba Tb. 27.  
*Columba imbricata* WAGLER, Syst. Avium sp. 48.  
*Columba monticola* VIEILLOT, Encycl. méth.  
*Patagioenas corensis* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 54. — REICHENBACH,  
 Columb. 64. Tb. 222. Fig. 2581.  
*Patagioenas imbricata* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 294.  
*Paloma morada. Torcaza morada.*  
**coronata** LATHAM, Ind. Ornith. II. 566. = *Goura coronata* FLEM.  
**cristata** TEMMINCK, Pig. Gallin. 108. = *Geotrygon cristata* BONAP.  
**cruenta** GMELIN, Syst. Natur. I. 785. = *Phaps cruenta*.  
**cruziana** D'ORBIGNY, Synopsis Avium. = *Chamaepelia cruziana* GRAY.  
**cuneata** LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 61. = *Geopelia cuneata* GRAY.  
**cuprea** WAGLER, Syst. Avium spec. 76. = *Geotrygon montana* BONAP.  
**curvirostris** GMELIN, Syst. Natur. I. 777. = *Treron aromatica* GRAY.  
**cyanocephala** LINNE, Syst. Natur. I. 282. = *Geotrygon cyanocephala*.  
**cyanocephala** GMELIN, Syst. Natur. I. 781. = *Phaps indica*.  
**cyanopileata** BONNATERRE, Encycl. méth. = *Phaps indica*.  
**cyanopsis** NATTERER. = *Peristera cyanopsis* PELZ.  
**cyanovirens** LESSON, Voy. Coquille Tb. 42. Fig. 2. = *Ptilopus superbus*.  
**cyanovirens** LESSON, Voy. Coquille Tb. 42. Fig. 2 ♀. = *Ptilopus pectoralis*.  
**Delagorguei** DELAGORNE, Voy. Afr. austr. Ornith. app. 1847. 615. — VER-  
 REAUX, Revue Mag. 1851. 514. [Port Natal.  
*Columba Johannaë* VERREAUX, Mus. Philadelph. 1851.  
*Turtur Delagorguei* GRAY.  
*Columba lunigera* GRAY, Mus. britan.  
*Turturaena Delagorguei* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 46.  
*Peleioenas Delagorguei* REICHENBACH, Columb. 54.  
**denisea** TEMMINCK, Pl. color. 502. — KNIP, Pigeons II. Tb. 18. [Chili.  
*Columba araucana* LESSON, Voy. Coquille Tb. 40.  
*Columba Fitzroyi* KING, Proceed. Zool. Soc. 1831: I. 15.  
*Chloroenas denisea* REICHENBACH, Columb. 61. Tb. 223.  
*Torcasa.*  
**diademata** TEMMINCK, Pl. color. 254. = *Ptilopus diadematus* HARTL.  
**dilopha** TEMMINCK, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 124. = *Lophelaimus*  
*antarcticus* GRAY.  
**domestica** LINNE, Syst. Natur. I. = *Columba livia* BRISS.  
**dominicensis** LATHAM, Ind. Ornith. = *Chamaepelia dominicensis*.  
**dorsalis** GRAY. = *Columba flavirostris* WAGL.  
**dubia** BREHM, Naumannia 1855. V. 286. = *Columba livia* BRISS.  
**Dufresnii** LEACH, STEPHENS, Gener. Zool. XI. 77. = *Turtur picturatus* BONAP.  
**Dupetitthouarsi** NEBOUX, Revue Zool. 1840. 289. = *Ptilopus Dupetitthouarsi*  
 GRAY.  
**Dussumieri** TEMMINCK, Pl. color. 198. = *Turtur Dussumieri* GRAY.  
**eimensis** GMELIN, Syst. Natur. I. 784. — *Spec dubiu*.  
**elegans** TEMMINCK, Pig. Gall. II. 240. = *Phaps elegans* SELBY.  
**elegans** BREHM, Naumannia 1855. V. 286. = *Columba livia* BRISS.  
**Elphinstoni** FRASER, Zool. typica Tb. 59. Fig. 5. [Nilgherris.  
*Ptilinopus Elphinstoni* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. 149.  
*Carpophaga Elphinstoni* GRAY. GOULD, Birds Asia VI. Tb. 13.  
*Palumbus Elphinstoni* JERDON, Illustr. Ind. Ornith. Tb. 48. — REICHENBACH,  
 Columb. 51. Tb. 222.



- erythrauchen WAGLER, Syst. Avium. = *Geopelia humeralis* GOULD.
- erythrina LICHTENSTEIN, Mus. berol. = *Columba flavirostris* WAGL.
- erythrophrys GORDON, Jard. Contrib. Ornith. 1849. 12. = *Turtur vinaceus* GRAY.
- erythroptera GMELIN, Syst. Natur. I. 775. = *Phaps erythroptera*.
- erythrothorax MEYEN, Nov. act. acad. Leopold. 1833. XVI. Suppl. 98, Tb. 26. = *Chamaepelia erythrothorax* BONAP.
- erythrothorax TEMMINCK, Mus. lugdun. = *Leptoptila erythrothorax* BONAP.
- fasciata SAY, Longs Exped. 1823. II. 10. — AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 479. Tb. 367; Birds America IV. 312. Tb. 279. — BAIRD, Birds N. America 597. *Columba monilis* VIGORS, Beechey's Voy. Zool. 26. Tb. 10. [*America septentr.* *Chloroenas fuscata* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 51. *Chloroenas monilis* REICHENBACH, Icones 223. Fig. 2865. 66. *Akoigh homin.*
- Feliciae HOMBRON et JACQUINOT, Ann. sc. nat. 1831. XVI. 316. = *Ptilopus luteovirens* PUCH.
- ferrago EVERSMAAN. v. MIDDENDORFF, Sibir. Reise II. 189. = *Turtur rupicola* BONAP.
- ferruginea FORSTER, Deser. anim. 265. = *Treron fulvicollis* GRAY.
- Fitzroyi KING, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 15. = *Columba demisea* TEM.
- flava HOMBRON et JACQUINOT, Voy. Pol Sud Oiseaux Tb. 12. Fig. 2. = *Ptilopus luteovirens* PUCH.
- flavigaster SWAINSON. = *Ptilopus diadematus* HARTL.
- flavipes NATTERER. = *Chamaepelia campestris*.
- flavirostris WAGLER, Oken's Isis 1832. 519. — BAIRD, Birds N. America 598. Tb. 61. [*Mexico.* *Columba dorsalis* GRAY. *Columba erythrina* LICHTENSTEIN, Mus. berolin. *Chloroenas flavirostris* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 51. *Columba solitaria* MCALL, Proceed. acad. Philadelphia 1847. III. 233 ♀.
- Forsteri TEMMINCK. KNIP, Pigeons Tb. 47. = *Carpophaga Forsteri* WALL.
- Forsteri WAGLER, Isis 1829. 729. = *Carpophaga Forsteri* GRAY.
- Forsteri DESMAREST, Dict. sc. nat. 1826. XL. 340. = *Ptilopus Forsteri* HARTL.
- fowat BONNATERRE, Encycl. méth. = *Geopelia striata* GRAY.
- Franciae GMELIN, Syst. Natur. I. 779. = *Ptilopus nitidissimus* GRAY.
- frenata v. TSCHUDI, Fauna peruan. 278. Tb. 28. = *Geotrygon frenata* BONAP.
- frontalis TEMMINCK. KNIP, Pigeons 18. Tb. 10. = *Leptoptila rufaxilla* SWAINS.
- fulvicollis WAGLER, Syst. Avium spec. 8. = *Treron fulvicollis* GRAY.
- fusca VIELLOT, Dict. sc. nat. XL. 371. — ?
- fusca JACQUIN, Beitr. Natg. Vögel 33. — *Carthagena*.
- gallus WAGLER, Syst. Avium sp. 113. = *Caloenas nicobarica* GRAY.
- gelastes TEMMINCK, Pl. color. 550. = *Turtur rupicola* BONAP.
- Geoffroyi TEMMINCK, Pl. color. 57. = *Peristera Geoffroyi* GRAY.
- gigas RANZANI. = *Carpophaga spadicea* GRAY.
- glaucnotus BREHM, Naumannia 1855. V. 286. = *Columba livia* BRISS.
- globerica FORSTER, Deser. anim. 166. = *Carpophaga pacifica* FINSCH.
- globerica FORSTER, Icones ined. 139. = *Carpophaga myristicivora* GRAY.
- godofrida WAGLER, Syst. Avium spec. 84. = *Peristera Geoffroyi* GRAY.
- Gouldiae GRAY, Illustr. Ind. Zool. II. Tb. 37. = *Caloenas nicobarica* GRAY.
- gracilis v. TSCHUDI, Fauna peruan. 277. Tb. 30. = *Chamaepelia cruziana* GRAY.
- griseocapillata BONNATERRE, Encycl. méth. = *Phaps albicapilla* GRAY.
- griseola SPIX, Aves Brasil. II. 58. Tb. 70<sup>a</sup>. Fig. 2. = *Chamaepelia griseola* BONAP.
- groenlandica ALBANUS, Aves 81. Tb. 85. = *Alca alle* LIN.
- groenlandica MARTENS, Spitzbergen 56. Tf. 50. = *Alca grylle* LIN.
- guinea GMELIN, Syst. Natur. I. 774. [*Africa occid. orient.* *Columba guineensis* BRISSON, Ornith. I. 132.

- Columba trigonigera* SWAINSON, Birds W. Afr. II. 212. part.  
*Stictoenas guinea* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 50. — REICHENBACH, Columb. 59.  
*Stictoenas Dilsoni* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXIX. 1105.  
**guinea** KNIP, Pigeons I. Tb. 16. = *Columba trigonigera* WAGL.  
**guineensis** BRISSON, Ornith. I. 132. = *Columba guinea* GMEL.  
**gularis** WAGLER, Syst. Avium spec. 90. = *Columba hottentotta* TEM.  
**gularis** QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe Tb. 29. = *Ptilopus gularis*.  
**Gumri** FRANK. REICHENBACH, Columb. 73. = *Turtur erythrophrys* SWAINS.  
**gymnocyclus** GRAY. = *Columba livia* BRISS.  
**gymnophthalmus** TEMMINCK. KNIP, Pigeons I. 48. Tb. 18.  
*Picazuro* AZARA, Apuntam. Nr. 317. [Brasil. Bolivia. Paraguay.  
*Columba picazuro* TEMMINCK, Pig. Gallin. I. 111. juv.  
*Columba loricata* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 76.  
*Columba leucoptera*, *C. poeciloptera* PRINZ WIED, Beitr. Natg. Brasil. IV. 459.  
*Patagioenas loricata* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 294.  
*Crossophthalmus gymnophthalmus* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 55.  
*Picazuro*. — *Paloma torcas*. — *Pomba verdadeiro*.  
**Hardwicki** GRAY, Griff. Anim. Knigd. VIII. 299. = *Treron phoenicoptera* BLYTH.  
**histrionica** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1840. = *Phaps histrionica* GRAY.  
**Hodgsoni** VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 16. [Darjiling.  
*Columba nipalensis* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1836. V. 222.  
*Alsacomus Hodgsoni* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 867.  
*Dendrotreron Hodgsoni* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 43.  
**hoiolti** GMELIN, Syst. Natur. I. 777. = *Chamaepelia leucoptera*.  
**holosericea** TEMMINCK. KNIP, Pigeons I. Tb. 32. = *Ptilopus holosericeus* GRAY.  
**hottentotta** TEMMINCK. KNIP, Pigeons I. 26. Tb. 15. — *Spec. artef.* [Namaqua.  
*Columbigalline hottentott* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. VI. 83. Tb. 283. —  
 SUNDEVALL, Kgl. Svensk. vet. akad. Handlingar 1857. II. 55.  
*Coturnicoenas hottentotta* DESMURS, Revue Zool. 1854. — REICHENBACH, Columb. 81.  
*Columba gularis* WAGLER, Syst. Avium spec. 90.  
*Chamaepelia hottentotta* GRAY.  
**humeralis** TEMMINCK, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 128. = *Geopelia humeralis* GOULD.  
**humeralis** WAGLER, Syst. Avium spec. 2. = *Treron abyssinica* GRAY, *Tr. australis*.  
**humilis** TEMMINCK, Pl. color. 258. = *Turtur humilis* GRAY.  
**hyogastra** TEMMINCK, Pl. color. 252. = *Ptilopus ionogaster*.  
**imbricata** WAGLER, Syst. Avium spec. 18. = *Columba corensis* GRAY.  
**inea** LESSON, Descr. Mammif. Ois. 211. = *Chamaepelia squamosa* SWAINS.  
**indica** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 371. = *Phaps Augustae* BONAP.  
**indica** LINNE, Syst. Natur. I. = *Phaps indica* SCHLEG.  
**infuscata** LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 66. = *Columba locutrix* PRZ. WIED.  
**inornata** VIGORS, Zool. Journ. 1827. III. 446. — Hist. nat. Cuba Oiseaux [Antillae.  
 Tb. 28.  
*Columba rufina* GOSSE, Birds Jamaica 296.  
*Chloroenas inornata* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 53.  
*Torcaza cenizosa*.  
**inscripta** WAGLER, Syst. Avium. = *Geophaps scripta* GRAY.  
**intermedia** STRICKLAND, Ann. mag. nat. hist. 1844. XIII. 39. — REICHENBACH, Columb. 57. [Asia merid. Aegyptia.  
*Columba oenas* BURGESS, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 187.  
*Columba livia* BLYTH, Catal. Birds as. Soc. — ADAMS, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 187.

- Nock Kirap.* — *Jala laya.* — *Parwa.* — *Golah.*
- iogaster** WAGLER, Syst. Avium. = *Ptilopus ionogaster*.
- iriditorques** CASSIN, Proceed. acad. Philad. 1856. = *Columba Malherbei* VERR.
- jamaicensis** LINNE, Syst. Natur. I. 283. = *Leptoptila jamaicensis* BONAP.
- jambu** RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1822. XIII. 312. = *Ptilopus jambu* SWAINS.
- Jamesoni** QUOY et GAIMARD, Voy. Uranie 123. = *Phaps picata* GRAY.
- janthina** TEMMINCK, Pl. color. 503. = *Carpophaga ianthina* GRAY.
- javanica** GMELIN, Syst. Natur. I. 781. = *Phaps indica* SCHLEG.
- Johannae** VERREAUX, Mus. Philad. = *Columba Delagorgnei* DELAG.
- jubata** WAGLER, Syst. Avium spec. 22. = *Ptilopus nitidissimus* GRAY.
- Kittlitzii** TEMMINCK, Pl. color. 578 texte. = *Carpophaga Kittlitzii* GRAY.
- Korthalsi** MÜLLER. KNIP, Pigeons II. Tb. 49. = *Treron Korthalsi* GRAY.
- kurukuru purpureoleucocephalis** HOMBRON et JACQUINOT, Ann. sc. nat. 1841. XVI. 316. = *Ptilopus dupetitthouarsi* HARTL.
- kurukuru superba** HOMBRON et JACQUINOT, Ann. sc. nat. 1841. XVI. 316. = *Ptilopus Perousei* PEALE.
- kurukuru** VIELLOT, Encycl. méth. 240. = *Ptilopus purpuratus* SWAINS.
- lacernulata** TEMMINCK, Pl. color. 164. = *Carpophaga lacernulata* GRAY.
- lamprauchen** WAGLER, Syst. Avium spec. 46. = *Columba caribaea* LIN.
- larvata** TEMMINCK, Pl. color. 31. = *Turtur larvatus*.
- laurivora** WEBB et BERTHELOT, Canaries Tb. 3. [Madera.]
- Colomba trocaz* HEINECKEN, Brewster Journ. Sciences. — JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. VI. Tb. 98.
- Palumbus trocaza, Trocaza laurivora*, Tr. Heinecken BONAPARTE, Conspectus Avium II. 45.
- Trocaza Bowryi* BONAPARTE, Compt. rend. 1855. XLI. 659.
- Trocaz, Trocaz.*
- Lawsoni** SIEBER, Isis Nr. 67. = *Phaps elegans* SELBY.
- leptogrammica** TEMMINCK, Pl. color. 560. = *Macropygia leptogrammica* GRAY.
- leucocephala** LINNE, Syst. Natur. I. 281. — AUDUBON, Birds Amer. IV. 350. Tb. 280. — BAIRD, Birds N. America 599. [Mexico. Florida. Antillae.]
- Columba leucocoryphos* RAY, Synopsis 184.
- Columba minor capite albo* SLOANE, Jamaica II. 303.
- Columba saxatilis jamaicensis* BRISSON, Ornith. I. 137.
- Patagioenas leucocephalus* REICHENBACH, Columb. 64. Tf. 223. 255.
- leucocoryphos** RAY, Synopsis 184. = *Columba leucocephala* LIN.
- leucogaster** WAGLER, Syst. Avium. = *Carpophaga spadicea* GRAY.
- leucomaena** REICHENBACH, Natürl. Syst. Tb. 225. Fig. 1267. = *Columba leucomela* GOULD.
- leucomela** TEMMINCK, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 126. = *Carpophaga leucomela* GOULD.
- leucomelaena** WAGLER, Syst. Avium spec. 56. = *Carpophaga leucomela* GOULD.
- leuconota** VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1841. I. 23. — KNIP, Pigeons II. Tb. 50. — GOULD, Centur. Himal. Birds Tb. 59. [Himalaya.]
- Columba leucomaena* REICHENBACH, Nat. Syst. Tb. 25. Fig. 1266.
- leucophrys** FORSTER, Icones ined. 136. = *Phaps erythroptera* GRAY.
- leucoptera** LINNE, Syst. Natur. I. 281. = *Chamaepelia leucoptera*.
- leucoptera** PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. IV. 459. = *Columba gymnophthalmus* TEM.
- leucoptera** LATHAM, Ind. Ornith. II. 599. = *Chamaepelia martinicana*.
- leucotis** TEMMINCK, Pl. color. 189. — *Manilla*.
- leucozonura** SWINHOE, Ibis 1861: III. 259. = *Columba rupestris* BONAP.
- Levaillantii** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. = *Turtur erythrochrys* SWAINS.
- Levaillantii** TEMMINCK. = *Turtur semitorquatus* SWAINS.
- lineata** SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 67. = *Geopelia lineata* SWAINS.
- litoralis** TEMMINCK. HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 182. = *Carpophaga bicolor* GRAY.

**livia** BRISSON, Ornith. I. 82. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. VI. 186. Tf. 150. [Europa, Asia, Africa.]

*Columba oenas* LINNE, Syst. Natur. I. 279.

*Columba domestica* GMELIN, Syst. Natur. I. 769.

*Columba fusca* PALLAS, Zoogr. ross. as.

*Columba Amaliae*, *C. rupestris*, *C. elegans*, *C. glauconotus*, *C. unicolor*, *C. dubia* BREHM, Vögel Deutschlds. 491; Naumannia 1855. V. 286.

*Columba affinis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 862.

*Columba carunculata* TEMMINCK. KNIP, Pigeons I. Tb. 11. — *Spec. artef.*

*Colombigalline à barbillon* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. I. Tb. 278.

*Verrulia carunculata* FLEMING, Philos. Zool.

*Geophilus carunculatus* JARDINE.

*Goura carunculata* SHAW, Gener. Zool.

*Columba auricularis* TEMMINCK. KNIP, Pigeons I. Tb. 21. — *Spec. artef.*

*Columba Temmincki* WAGLER, Syst. Avium spec. 40.

*Columba tremula laticauda*, *C. cucullata jacobina*, *C. gutturosa subrubicunda*, *C. turcica* SELBY, Columbidae 146—168. Tb. 12—16.

*Carpophaga auricularis* GRAY, Genera Birds II. 469.

*Rhagorhina auricularis* GLOGER, Handb. Naturg.

*Craspedoenas auricularis* REICHENBACH, Natürl. Syst. Tf. 230<sup>b</sup>.

*Columba gymnocyclus* GRAY teste Bonaparte.

*Columba senegalensis* LICHTENSTEIN, Mus. berlin.

*Columba turricola* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 47.

*Columba oenadi affinis* PALLAS, Zoogr. ross. as. 503.

*Columba Selbyi* REICHENBACH, Columb. 56.

Feldtaube, Feldföchter, Felsentaube, Ufertaube, wilde Taube. — Biset, Pigeon. — Jalalaya. Parwi. Gola.

**livia** BLYTH, Catal. Birds as. Soc. = *Columba intermedia* STRICKL.

**livia Aegyptiae** autor. = *Columba Schimperi* BONAP.

**locutrix** PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. IV. 655. — TEMMINCK, Pl. color. 188. [Bahia.]

*Columba infuscata* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 66.

*Macropygia infuscata* SWAINSON, Classific. Birds II. 349.

*Chloroenas locutrix* REICHENBACH, Columb. 63.

*Pomba margosa*.

**locutrix** TEMMINCK, Pl. color. 166 ♂. = *Columba plumbea* VIEILL.

**lophotes** TEMMINCK, Pl. color. 112. = *Phaps lophotes*.

**loricata** LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 76. = *Columba gymnophthalmus* TEM.

**luctuosa** TEMMINCK, Pl. color. 247. = *Carpophaga luctuosa* SELBY.

**lugens** RÜPPELL, Wirbelth. Fauna Abyss. 64. Tf. 22. Fig. 2. = *Turtur lugens* RÜPP.

**lugubris** LANDBECK, Oken's Isis 1843. 601. = *Turtur auritus* RAY.

**lunigera** GRAY, Brit. Mus. = *Columba Delagorguei* DELAG.

**lunulata** BRUN. = *Geopelia striata* GRAY.

**luteovirens** HOMBRON et JACQUINOT, Ann. sc. nat. 1841. XVI. 315. = *Ptilopus luteoviridis* PUCH.

**luzonica** SCOPOLI, Voy. Ind. = *Phaps cruenta* GRAY.

**macquaria** QUOY et GAIMARD, Voy. Uranie Tb. 31. = *Geopelia cruenta* GRAY.

**macrura** GMELIN, Syst. Natur. I. 790. = *Macropygia macrura* GRAY.

**maculata** VIEILLOT, Encycl. méth. 376. = *Chamaepelia maculata*.

**maculata** GMELIN, Syst. Natur. I. 780. = *Ptilopus maculatus* SWAINS.

**maculicollis** WAGLER, Syst. Avium spec. 97. = *Turtur senegalensis* BRISS.

**maculipennis** LICHTENSTEIN, Mus. berlin. = *Columba Reichenbachi* BONAP.

**maculosa** TEMMINCK, Fig. Gallin. I. 113. = *Columba Reichenbachi* BONAP.

**madagascariensis** LINNE, Syst. Natur. I. = *Ptilopus madagascariensis* GRAY.

**madagascariensis** β GMELIN, Syst. Natur. I. 799. = *Treron australis* SCHLEG.

**magnifica** TEMMINCK, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 125. = *Carpophaga magnifica* SELBY.

- malabarica JERDON, Catal. Birds India 287. = *Treron malabarica* BLYTH.  
malaccensis GMELIN, Syst. Natur. I. 788. = *Geopelia striata* GRAY.  
**Malherbei** VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1851. 514. [Gabon.  
*Turturoena Malherbei* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 46.  
*Columba chalcauchenia* GRAY, Catal. Coll. 1856. 30. juv.  
*Turturoena chalcauchia* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 857.  
*Columba iriditorques* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1856. October. —  
HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 267.  
*Peleioenas Malherbei* REICHENBACH, Columb. 54.  
*Turturoena iriditorques* GRAY, Handlist Birds II. 234.  
manadensis QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe 248. Tb. 30. = *Macropygia*  
*manadensis* GRAY.  
marginata LINNE, Syst. Natur. I. 286. = *Chamaepelia carolinensis*.  
marginella WOODHOUSE, Exped. Zuri Colorado 93. Tb. 5. = *Chamaepelia*  
*marginella*.  
martinica LINNE, Syst. Natur. I. = *Geotrygon martinica* BONAP.  
martinicana BRISSON, Ornith. I. 104. = *Chamaepelia martinicana*.  
Maugei WAGLER, Syst. Avium spec. 105. = *Geopelia Maugei* GRAY.  
meena SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. 149. = *Turtur meena* BONAP.  
melanocephala PENNANT, Zool. indica Tb. 7. = *Ptilopus Pennanti*.  
melanocephala GMELIN, Syst. Natur. I. 781. = *Ptilopus melanocephalus* SWAINS.  
melancholica v. TSCHUDI, Fauna peruan. 277. = *Leptoptila melancholica* BONAP.  
melanoleuca LATHAM, Lamb. Icon. ined. I. Tb. 62. = *Phaps picata* GRAY.  
melanoptera GMELIN, Syst. Natur. I. 790. = *Chamaepelia melanoptera*.  
melanoptera TEMMINCK, Fig. Gallin. I. 361. = *Columba sylvestris* VIEILL.  
meloda v. TSCHUDI, Fauna peruan. 44. = *Chamaepelia meloda*.  
**meridionalis** KING, Zool. Journ. 1828. III. 52. [Chili.  
*Chloroenas meridionalis* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 52.  
*meridionalis* LATHAM, Ind. Ornith. = *Phaps meridionalis* GRAY.  
metallica TEMMINCK, Pl. color. 565. = *Carpophaga metallica* GRAY.  
metallica VIGORS, Beechey's Voy. 15. = *Carpophaga Kittlitzi* GRAY.  
mexicana GMELIN, Syst. Natur. I. 777. — *Spec. indetermin.*  
**Meyeri** MARCHAL. KNIP, Pigeons II. Tb. 60. — SCHLEGEL et POLLEN, Rech.  
Faune Madagascar 111. Tb. 36. [Mauritius. Madagascar.  
*Trocaza Meyeri* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 45.  
*Carpophaga Meyeri* GRAY, Genera Birds II. 469.  
migratoria LINNE, Syst. Natur. I. 285. = *Ectopistes migratorius* SWAINS.  
militaris TEMMINCK, KNIP, Pigeons II. Tb. 4. = *Treron phoenicoptera* BLYTH.  
miniata TEMMINCK, KNIP, Pigeons I. 369. = *Turtur cinereus* BONAP.  
minuta LINNE, Syst. Natur. I. 285. = *Chamaepelia passerina* SWAINS.  
minuta TEMMINCK, KNIP, Pigeons II. 28. Tb. 16. = *Chamaepelia griseola* BONAP.  
modesta TEMMINCK, Pl. color. 552. = *Macropygia modesta* GRAY.  
moluccensis MÜLLER, Syst. Natur. Suppl. 133. = *Carpophaga aenea* GRAY.  
monachus TEMMINCK, Pl. color. 253. = *Ptilopus monachus* SWAINS.  
monilis VIGORS, Beechey's Voy. Zool. 26. Tb. 10. = *Columba fasciata* SAY.  
montana LATHAM, Ind. Ornith. II. 594. = *Geotrygon montana* BONAP.  
monticola VIEILLOT. = *Columba censis* GMEA.  
monticola v. TSCHUDI, Fauna peruan. 276. Tb. 29. = *Chamaepelia erythrothorax*.  
mugiens SCOPOLI = *Goura coronata* FLEM.  
Mülleri TEMMINCK, Pl. color. 566. = *Carpophaga Mülleri* GRAY.  
muscardivora TEMMINCK, Pl. color. 164. = *Carpophaga aenea* GRAY.  
myristicivora SCOPOLI, Sonner. Voy. Tb. 102. = *Carpophaga myristicivora* GRAY.  
mystacea TEMMINCK, KNIP, Pigeons Tb. 56. = *Geotrygon martinica* BONAP.  
naevia GMELIN, Syst. Natur. I. 777. — *Spec. indetermin.*  
naina TEMMINCK, Pl. color. 565. = *Ptilopus naina* GRAY.  
nepalensis HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1836. V. 222. = *Columba*  
*Hodgsoni* Vig.

- nicobarica* LINNE, Syst. Natur. = *Caloenas nicobarica* GRAY.
- nigrirostris** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 390. [Mexico.  
*Chloroenas vinacea* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York VII. 333.
- nitidissima* SCOPOLI = *Ptilopus nitidissimus* GRAY.
- nivea* SCOPOLI, Sonnerats Voy. = *Phaps cruenta* GRAY.
- norfolcensis* LATHAM, Ind. Ornith. = *Carpophaga leucomela* GOULD.
- novae Zeelandiae* GMELIN, Syst. Natur. I. 773. = *Carpophaga novae Zeelandiae* GRAY.
- nuhivensis* HOMBRON et JACQUINOT, Compt. rend. 1841. XIII. 360. — *Nuhiva*.
- oceanica* LESSON, Voy. Coquille Tb. 41. = *Carpophaga oceanica* SELBY.
- ocellata* PRINZ PAUL WÜRTEMBERG. = *Turtur capensis*.
- ochroptera* NATTERER. = *Leptoptila rufaxilla* SWAINS.
- oenas** LINNE, Fauna suec. 75. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. VI. 215. Tf. 151. [Europa.  
*Oenas s. Vinago* BRISSON, Ornith. I. 86.  
*Palumboenas* GRAY, Handlist Birds II. 233.  
*Columba cavarum*, *C. arborea* BREHM, Vögel Deutschlds. 492.  
*Palumbena columbella* BONAPARTE, Parzudaki 9.  
*Holztaube*, *Bergtaube*, *Lachtaube*. — *Boschduif*. — *Pigeon*. — *Stock Pigeon*.  
— *Colombella*. — *Skogs duftwa*.
- oenas* BURGESS, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 187. = *Columba intermedia* STRICKL.
- oenas var. rupestris* PALLAS, Zoogr. ross. asiat. I. 560. = *Columba rupestris* BONAP.
- oenicapilla* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1857. XXVI. Nr. 3. — *India*.
- olax* TEMMINCK, Pl. color. 241. = *Treron olax* GRAY.
- opa* WAGLER, Oken's Isis 1829. 472. = *Ptilopus purpuratus* SWAINS.
- orientalis* LATHAM, Ind. Ornith. = *Turtur cinereus* BONAP.
- orientalis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 875. = *Turtur meena* GRAY.
- oxyura* TEMMINCK, Pl. color. 240. = *Treron oxyura* GRAY.
- pacifica* GMELIN, Syst. Natur. I. 777. = *Carpophaga pacifica* FINSH.
- pallida* LATHAM. — *Australia*.
- palumbus** LINNE, Syst. Natur. I. 282. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. VI. 168. Tf. 149. [Europa. Asia.  
*Palumbus major*, *P. torquatus* ALDROVANDUS et GESSNER. — BUFFON, Pl. enlum. 316.  
*Palumbus* BRISSON, Ornith. I. 89.  
*Columba pinetorum*, *C. torquata* BREHM, Vögel Deutschlds. 488.  
*Palumbus excelsus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 836.  
*Columba torquata* LEACH, Catal. Mus. brit. 26.  
*Palumbus torquatus* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 233.  
*Holztaube*, *Ringeltaube*. — *Ramier*, *Mansart*-, *Coulou*-, *Pigeon Ramier*. — *Pomba torqual*. *P. trocaz*. — *Tudun*. — *Ringduif*. — *Colombaccio*. — *Sjutur*.
- palumbus* ADAMS, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 187. = *Columba casiotis*.
- pampusana* QUOY et GAIMARD, Voy. Uranie 121. Tb. 30. = *Phaps xanthura* GRAY.
- passerina* LINNE, Syst. Natur. I. 285. = *Chamaepelia passerina* SWAINS.
- paulina* TEMMINCK. KNIP, Pigeons I. Tb. 4. = *Carpophaga paulina* BONAP.
- pectoralis* WAGLER, Oken's Isis 1829. 740. = *Ptilopus pectoralis* SCHLEG. — *Pt. viridis* GRAY.
- peristera* TEMMINCK. KNIP, Pigeons I. Tb. 36. = *Peristera tympanistria* GRAY.
- perlata* TEMMINCK, Pl. color. 559. = *Ptilopus perlatus* WALL.
- perspicillata* TEMMINCK, Pl. color. 246. = *Carpophaga perspicillata* GRAY.
- phasianella* TEMMINCK, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 129. = *Macropygia phasianella* SWAINS.
- phasianella* TEMMINCK, Pl. color. 100. = *Macropygia tenuirostris*.

- phasianella* WAGLER, Syst. Avium spec. 36 juv. = *Macropygia amboinensis* BLYTH.
- phoenicoptera* LATHAM, Ind. Ornith. = *Treron phoenicoptera* BLYTH.
- phoenicorhyncha* WAGLER, Oken's Isis 1829. 745. = *Turtur cinereus* BONAP.
- phoenicura* WAGLER, Syst. Avium spec. 23. = *Ptilopus madagascariensis* GRAY.
- picata* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 59. = *Phaps picata* GRAY.
- picazuro* TEMMINCK, Fig. Gallin. I. 111 juv. = *Columba gymnophthalmus* TEM.
- picturata* TEMMINCK, Pl. color. 242. = *Turtur picturatus* BONAP.
- picui* TEMMINCK, Fig. Gallin. I. 435. = *Chamaepelia picui*.
- pileata* SCOPOLI. = *Phaps indica* SCHLEG.
- pinetorum* BREHM, Naumannia 1855. V. 286. = *Columba palumbus* LIN.
- pinon* QUOY et GAIMARD, Voy. Uranie Tb. 28. = *Carpophaga pinon* SELB.
- plumbea** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXVI. 368. — [cf. *C. locutrix* TEM.]  
[*Brasilia*  
*Columba locutrix* TEMMINCK, Pl. color. 166. — KNIP, Pigeons II. Tb. 44.  
*Chloroenas plumbea* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 53.]
- poecilopectera* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXVI. 244. = *Columba Reichenbachi* BONAP.
- Polleni** SCHLEGEL et POLLEN, Rech. Faune Madag. 112. Tb. 35. [*Ins. Mayotte.*  
*Trocaza Polleni* GRAY, Handlist Birds II. 233.]
- pompadora* BROWN, Illustr. Tb. 20. = *Treron malabarica* BLYTH.
- pompadora* GMELIN, Syst. Natur. I. 775. = *Treron pompadora* GRAY.
- porphyra* FORSTER, Descr. anim. 167. = *Ptilopus purpuratus* SWAINS.
- porphyrea* TEMMINCK, Pl. color. 106. = *Ptilopus porphyreus* WALL.
- porphyrea* WAGLER, Syst. Avium spec. 30. = *Ptilopus Forsteri* HARTL.
- portoricensis* TEMMINCK. KNIP, Pigeons I. Tb. 15. = *Columba corensis* GMEL.
- princeps* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1833. I. 78. = *Carpophaga novae Zealandiae*, *C. spadicea* GRAY.
- psittacea* TEMMINCK, Fig. Gallin. I. 47. = *Treron psittacea* GRAY.
- psittacina* WAGLER, Oken's Isis 1829. 745. = *Treron psittacea* GRAY.
- puella* LESSON, Traité Ornith. 469. = *Carpophaga puella* GRAY.
- pulchrara* HODGSON. = *Turtur meena* BONAP.
- pulcherrima* SCOPOLI. = *Ptilopus pulcherrimus* GRAY.
- pulchricollis** HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 866. [*Himalaya.*  
*Palumbus pulchricollis* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 233. — GOULD, Birds Asia VI. Tb. 14.]
- pumila* ILLIGER. = *Chamaepelia griseola* BONAP.
- punicea** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 860.  
[*India orient. Ceylon.*  
*Alsocomus puniceus* TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 462.  
*Carpophaga punicea* GRAY, Genera Birds II. 468.  
*Neeyang cobeya.*
- purpurata* GMELIN, Syst. Natur. I. 784. = *Ptilopus purpuratus* SWAINS.
- purpurata* WAGLER, Oken's Isis 1829. 742. = *Ptilopus porphyra* HARTL.
- purpurata* LESSON, Traité Ornith. 572. = *Ptilopus flavicollis* HARTL.
- purpurata* TEMMINCK. KNIP, Pigeons II. Tb. 34. = *Ptilopus fasciatus* PEALE.
- purpurata* KITTLITZ, Kupfertaf. Vogel III. 25. Tb. 33. Fig. 2. = *Ptilopus roseicapillus* HARTL.
- purpurata* JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. II. Tb. 70. = *Ptilopus Swainsoni* HARTL.
- purpurata* var. TEMMINCK, Pigeons 78. Tb. 35. = *Ptilopus Forsteri* HARTL.
- purpurata* var. VALENCIENNES, Dict. sc. nat. 1826. XL. 339. = *Ptilopus diadematus* HARTL.
- purpurea* GMELIN, Syst. Natur. I. 783. = *Treron vernans* STEPH.
- purpureorufescens* BROWN, Jamaica 469. = *Geotrygon montana* BONAP.
- radiata* QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe 244. Tb. 26. = *Carpophaga radiata* GRAY.

- Reichenbachi** — [cf. *C. gymnophthalmus* TEM.] Paraguay. Patagonia.  
*Paloma cobijas manchadas*, Picazuro adult. AZARA, Apuntam. III. 10.  
*Columba poeciloptera* VIEILLOT, Encycl. méth. 375.  
*Columba maculosa* TEMMINCK, Pige. Gallin. I. 113.  
*Columba loricata* WAGLER, Syst. Avium spec. 53.  
*Columba maculipennis* LICHTENSTEIN, Mus. berlin.  
*Patagioenas maculosa* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 294.  
*Crossophthalmus Reichenbachi* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 55.  
*Patagioenas maculosa* BURMEISTER, Reise Laplata II. 496.  
**Reinwardti** TEMMINCK, Pl. color. 248. = *Macropygia Reinwardti* SWAINS.  
**risoria** LINNE, Syst. Natur. = *Turtur risorius* SWAINS.  
**risoria minor** FRANKLAND. = *Turtur humilis* GRAY.  
**risoria**  $\beta$  GMELIN, Syst. Natur. I. 787. = *Turtur chinensis* GRAY.  
**risoria**  $\alpha$  WAGLER, Syst. Avium spec. 93. = *Turtur vinaceus* GRAY.  
**Rivoli** DESMURS, Iconogr. Ornith. I. 7. Tb. 4. = *Ptilopus Rivoli* GRAY.  
**rosacea** TEMMINCK, Pl. color. 578. = *Carpophaga rosacea* GRAY.  
**rosea** MÜLLER, Cimel. phys. Tb. 59. — *Spec. dubia*.  
**roseicapilla** LESSON, Traité Ornith. 472. = *Ptilopus roseicapillus* HARTL.  
**Rousseau** TEMMINCK, Pl. color. 190. = *Phaps xanthura* GRAY.  
**rubescens** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXVI. 346. = *Phaps rubescens* GRAY.  
**rubricapilla** GMELIN, Syst. Natur. I. 784. = *Ptilopus pulcherrimus* GRAY.  
**rufa cayennensis** BRISSON, Ornith. I. 131. = *Geotrygon montana* BONAP.  
**rufaxilla** RICHARDSON, Act. soc. hist. nat. Paris I. 118. = *Leptoptila rufaxilla* SWAINS.  
**ruficeps** TEMMINCK, Pl. color. 561. = *Macropygia ruficeps* GRAY.  
**rufigaster** QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe 245. Tb. 27. = *Carpophaga rufigaster* GRAY.  
**rufina** TEMMINCK. KNIP, Pigeons I. Tb. 24. [Antillae. Guiana. Brasilia.]  
*Columba cayanaensis* BONNATERRE.  
*Chloroenas rufina* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 52. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 291.  
*Pomba caçaroba*, *Saroba*, *Pucaçu*, *Pomba legitima*.  
**rufina** GOSSE, Birds Jamaica 296. = *Columba inornata* VIG.  
**rufipennis** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 371. = *Macropygia rufipennis*.  
**rupestris** BREHM, Vögel Deutschl. 491. = *Columba livia* BRISS.  
**rupestris** BONAPARTE, Conspectus Avium II. 48. — MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 400. [Dauria. Songaria. China.]  
*Columba oenas var. rupestris* PALLAS, Zoogr. ross. as. I. 560. Tb. 35.  
*Columba leucozonura* SWINHOE, Ibis 1861. III. 259.  
**rupestris** MÜLLER. = *Columba Schimperi* BONAP.  
**rupicola** PALLAS, Zoogr. ross. as. I. 566. = *Turtur rupicola* BONAP.  
**sancti Thomae** GMELIN, Syst. Natur. I. 778. = *Treron phoenicoptera* BLYTH.  
**sanguinea** GMELIN, Syst. Natur. I. 785. = *Phaps cruenta* GRAY.  
**saxatilis jamaicensis** BRISSON, Ornith. I. 84. = *Columba leucocephala* LIN.  
**Schimperi** BONAPARTE, Conspectus Avium II. 48. [Aegyptia.]  
*Columba livia Aegyptiae* autor.  
*Columba rupestris* MÜLLER.  
**scripta** TEMMINCK, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 127. = *Phaps scripta* GRAY.  
**Selbyi** REICHENBACH, Columb. 56. = *Columba livia* BRISS.  
**semitorquata** SWAINSON. = *Treron oxyura* GRAY.  
**semitorquata** RÜPPELL, Fauna Abyss. 66. = *Turtur erythrophrys* SWAINS.  
**senegalensis** LINNE, Syst. Natur. I. = *Turtur senegalensis* BRISS.  
**senegalensis** LICHTENSTEIN, Mus. berlin. = *Columba livia* BRISS.  
**Sganzini** VERREAUX, Encycl. hist. nat. Ois. VI. 23. = *Ptilopus Sganzini* SCHLEG.



- Sieboldi** TEMMINCK, Pl. color. 549. = *Treron Sieboldi* GRAY.  
*sinica* LINNE, Syst. Natur. I. 282. = *Geopelia striata* GRAY.  
**Smithi** JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. III. Tb. 104. = *Phaps Smithi* GRAY.  
*solitaria* M'CALL, Proceed. acad. Philadelphia 1847. III. 233. = *Columba flavirostris* WAGL.  
**Souleyetiana** GAY, Hist. Chile Zool. I. 380. Tb. 7. = *Chamaepelia meloda*.  
*spadicea* LATHAM, Ind. Zool. Tb. 60. = *Carpophaga spadicea* GRAY.  
*spadicea* LESSON, Voy. Coquille I. 710. = *Carpophaga novae Zealandiae* GRAY.  
**speciosa** GMELIN, Syst. Natur. I. 783. — TEMMINCK, KNIP, Pigeons Tb. 14.  
*Pigeon ramier de Cayenne* BUFFON, Pl. enlum. 213. [America merid.  
*Peristera spilodera* GRAY, Hist. spec. brit. Mus. juv.  
*Patagioenas speciosa* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 293.  
*Patagioenas speciosa* REICHENBACH, Columb. 66.  
*Pomba troca*, *P. trocaes*, *P. verdadeira*.  
**sphenura** TEMMINCK. = *Treron Korthalsi* GRAY.  
**spiloptera** VIGORS, Zool. Journ. 1829. V. 279. = *Geopelia cuneata* GRAY.  
**squamosa** TEMMINCK. KNIP, Pigeons 127. Tb. 59. = *Chamaepelia squamosa* SWAINS.  
*striata* LINNE, Syst. Natur. I. 282. = *Geopelia striata* GRAY.  
**superba** HOMBON et JACQUINOT, Ann. sc. nat. 1841. XVI. 316. = *Ptilopus Prousei* PEALE.  
**superba** TEMMINCK, Pigeons Tb. 33. = *Ptilopus superbus* SCHLEG.  
**superciliaris** WAGLER, Syst. Avium spec. 80. = *Phaps indica* SCHLEG.  
**suratensis** GMELIN, Syst. Natur. I. 778. = *Turtur suratensis* REICH.  
**surinamensis** GMELIN, Syst. Natur. I. 787. — *Surinam*.  
**sylvatica** TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal 1833. II. 581. = *Carpophaga aenea* GRAY.  
**sylvestris** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXVI. 366. [Paraguay.  
*Columba melanoptera* TEMMINCK, Fig. Gallin. I. 361.  
*Chloroenas sylvestris* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 52.  
**sylvestris** FORSTER, Descr. animal. 52. = *Turtur larvatus* GRAY.  
**sylvestris** STELLER. = *Turtur rupicola* BONAP.  
**taitensis** LESSON, Traité Ornith. 472. = *Ptilopus purpuratus* SWAINS.  
**talpacoti** TEMMINCK, Pl. color. 12. = *Chamaepelia cinnamomina* SWAINS.  
**tannensis** LATHAM, Ind. Ornith. = *Treron tannensis* GRAY.  
**Temmincki** WAGLER, Syst. Avium spec. 40. = *Columba livia* BRISS.  
**terrestris** TEMMINCK. = *Turtur semitorquatus* SWAINS.  
**tetraoides** GMELIN, Syst. Natur. I. 772. = *Geotrygon cyanocephala*.  
**tigrina** TEMMINCK. KNIP, Pigeons I. Tb. 43. = *Turtur suratensis* REICH.  
**torquata** BREHM, Naumannia 1855. V. 286. = *Columba palumbus* LIN.  
**Torringtoni** [Ceylon.  
*Palumbus Torringtoni* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 42.  
*Carpophaga Torringtoni* LAYARD, Ann. mag. nat. hist. 1854. XIV. 57.  
*Mahavilla goya*.  
**tranquebarica** HERMANN, Observat. Zool. 1804. 200. — ?  
**trifasciata** REICHENBACH. = *Peristera Geoffroyi* GRAY.  
**trigonigera** WAGLER, Syst. Avium spec. 51. — SWAINSON, Birds W. Africa II. 212. [Africa merid. orient.  
*Le Ramier roussard* LEVAILLANT, Oiseaux Afrique Tb. 265.  
*Columba guinea* KNIP, Pigeons I. Tb. 16. — LAYARD, Birds S. Africa 256.  
*Atocornis guinea* TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 462.  
*Stictoenas trigonigera* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 50.  
*Stictoenas phaeonotus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 838.  
*Bosch Duif*, *Wild Duif*.  
**trigonigera** SWAINSON, Birds W. Afr. II. 212. part. = *Columba guinea* GMEL.  
**tristigmata** TEMMINCK, Mus. lugdun. = *Phaps tristigmatica*.  
**trocaz** HEINEKEN, Jard. Selb. Illustr. Ornith. VI. Tb. 98. = *Columba laurivora* WEBB.

- Trudeaui** AUDUBON, Birds America VII. 352. Tb. 496. = *Chamaepelia leucoptera*.  
**turricula** BONAPARTE, Conspectus Avium II. 47. = *Columba livia* BRISS.  
**turtur** LINNE, Syst. Natur. I. 284. = *Turtur lauritus* RAY.  
**turtur carolinensis** KLEIN. = *Chamaepelia carolinensis*.  
**turtur var.** GRISSITH, Anim. Kingd. = *Turtur suratensis* REICH.  
**tympaistris** TEMMINCK, Pigeons Tb. 36. = *Peristera tympanistris* GRAY.  
**unchal** WAGLER, Syst. Avium spec. 38. = *Macropygia ruficeps* GRAY.  
**unicincta** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1859. 143. 1910. = *Peristera unicolor* GRAY.  
**unicolor** BREHM, Naumannia 1855. V. 286. = *Columba livia* BRISS.  
**ustulata** LICHTENSTEIN, Mus. berol. ♀. = *Peristera cinerea* SWAINS.  
**venusta** TEMMINCK, Pl. color. 341. Fig. 1. = *Chamaepelia campestris*.  
**vernans** GMELIN, Syst. Natur. I. 789. = *Treron vernans* STEPH.  
**vernans** TEMMINCK. KNIP, Pigeons I. Tb. 10. 11. = *Treron bicincta* BLYTH.  
**vernans** WAGLER, Oken's Isis 1829. 739. = *Treron tannensis* GRAY.  
**versicolor** KITTLITZ, Kupfertaf. Vögel 5. Fig. 2. = *Carpophaga Kittlitzi* GRAY.  
**vinacea** TEMMINCK, Fig. Gallin. 303. — KNIP, Pigeons I. Tb. 41. [Guiana.  
*Columba bicolor* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat.  
*Peristera vinacea* GRAY, Genera Birds II. 406.  
*Chloroenas vinacea* REICHENBACH, Columb. 63.  
*Chloroenas subvinacea* LAWRENCE GRAY, Handlist II. 235.  
**vinacea** GMELIN, Syst. Natur. I. 782. = *Turtur vinaceus* GRAY.  
**violacea** TEMMINCK. KNIP, Pigeons I. Tb. 29. = *Geotrygon violacea* BONAP.  
**violacea martinicana** BRISSON, Ornith. I. 129. = *Geotrygon montana* BONAP.  
**virens** LESSON, Voy. Coquille Tb. 42. Fig. 2. = *Ptilopus viridis* GRAY.  
**viridis** LINNE, Syst. Natur. I. = *Ptilopus viridis* GRAY.  
**viridis** SCOPOLI, Delic. Flor. Faun. Insubr. 94. = *Treron vernans* STEPH.  
**viridissima** TEMMINCK, Fig. Gallin. Tb. 34. = *Ptilopus Forsteri* HARTL.  
**vitiensis** QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe 246. Tb. 28. = *Carpophaga vitiensis* GRAY.  
**vitticollis minor** TEMMINCK. = *Turtur meena* GRAY.  
**vulnerata** HOMBRON et JACQUINOT, Compt. rend. 1841. XIII. 360. — Nova Guinea.  
**Wali** BRUCE. = *Treron abyssinica* GRAY.  
**xanthogaster** WAGLER, Syst. Avium spec. 29. = *Ptilopus diadematus* HARTL.  
**xanthonura** TEMMINCK, Pl. color. 190. = *Phaps xanthura* GRAY.  
**xanthura** CUVIER, Règne anim. I. 491. = *Phaps xanthura* GRAY.  
**xanthura** FORSTER, Descr. anim. 264. = *Phaps xanthura* GRAY.  
**zenaida** BONAPARTE, Journ. acad. Philadelphia 1825. V. 30. = *Chamaepelia amabilis*.  
**Zoeae** LESSON, Voy. Coquille Tb. 39. = *Carpophaga Zoeae* GRAY.  
**COLUMBIGALLINA** BOIE, Oken's Isis 1826. = *Chamaepelia* SWAINS.  
**gallopagensis** NEBOUX, Voy. Venus 270. Tb. 8. = *Chamaepelia gallopagensis*.  
**versicolor** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1846. 321. = *Geotrygon cristata* BONAP.  
**COLUMBIHOCCO** LEVAILLANT, Oiseaux Afrique Tb. 280. = *Goura coronata* FLEM.  
**COLUMBINA** (Columbidae) SPIX, Aves Brasil. 1825. II. 57. — GRAY, Genera Birds 1845. II. 474. = *Chamaepelia* SWAINS.  
 Wie *Chamaepelia*, aber die Flügel kurz, der Schwanz lang, stufig am Ende gestutzt, Lauf kürzer als Mittelzehe, nackt.  
**cabocolo** SPIX, Aves Brasil. II. 58. Tb. 75<sup>a</sup>. Fig. 1. = *Chamaepelia talpacoti* GRAY.  
**campestris** SPIX, Aves Brasil. II. 57. Tb. 75. Fig. 2. = *Chamaepelia campestris*.  
**cruziana** REICHENBACH, Columb. 16. = *Chamaepelia cruziana* GRAY.  
**erythrothorax** GRAY, Genera Birds II. 474. = *Chamaepelia erythrothorax*.  
**gracilis** GRAY, Genera Birds II. 474. = *Chamaepelia cruziana* GRAY.  
**griseola** SPIX, Aves Brasil. II. 58. Tb. 75<sup>a</sup>. Fig. 2. = *Chamaepelia griseola* BONAP.

- inornata* GRAY, Mus. britan. = *Chamaepelia inornata*.  
*melanoptera* GRAY, Genera Birds II. 474. = *Chamaepelia melanoptera*.  
*meloda* GRAY, Genera Birds II. 474. = *Chamaepelia meloda*.  
*picui* GRAY, Genera Birds II. 474. = *Chamaepelia picui*.  
*strepitans* SPIX, Aves Brasil. II. 57. Tb. 75. Fig. 1. = *Chamaepelia strepitans*.
- COLOMBIPERDRIX** LEVAILLANT, Oiseaux Afrique 112. Tb. 286. = *Geotrygon cyanocephala*.
- COLUMBIPICUS** STRICKLAND 1841. = *Picus dominicanus* VIEILL.
- COLUMBULA** (Columbidae) BONAPARTE, Conspectus Avium II. 80; Compt. rend. 1855. XL. 22. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 297. = *Chamaepelia* SWAINS.
- Der feine zierliche Schnabel und die zarten Füße verbinden diese Gattung innig mit *Chamaepelia*, selbst das Gefieder ist ebenso weich und der Flügelschnitt ebenso kurz, aber der lange schmalfedrige Schwanz mit stark stufigen Seitenfedern unterscheidet sie.
- campestris* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 299. = *Chamaepelia campestris*.  
*cruziana* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 80. = *Chamaepelia cruziana* GRAY.  
*erythrothorax* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 80. = *Chamaepelia erythrothorax*.  
*monticola* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 80. = *Chamaepelia erythrothorax*.  
*picui* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 80. = *Chamaepelia picui*.  
*squamosa* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 80. = *Chamaepelia squamosa* SWAINS.  
*strepitans* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 80. = *Chamaepelia strepitans*.
- COLYMBOIDES minutus** MILNE EDWARDS, Rech. Oiseaux foss. I. 297. Tb. 54. Fig. 1—14. gen. spec. foss. tert. [Allier.
- COLYMBUS** (Columbidae. — *κολυμβος* nom. propr.) — LINNE, Syst. Natur. 1735. — GRAY, Genera Birds 1848. III. 630. — BAIRD, Birds N. America 887. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Urinatores 30.
- Synon.: *Cephus* Moehr. — *Urinator* Cuv. — *Eudytes* Illig.
- Bill about the length of the head, rather stout, much compressed and acute; nostrils basal, linear and pervious; wings of medium size, narrow and pointed, first quill the longest, reaching far beyond the scapulars; tail short and rounded; tarsi very much compressed; entire tarsi and base of the toes reticulated; toes long, the anterior ones united by regular webs; the claws of the middle twice as long as broad; hind toe short, edged with a narrow membrane. — 4 Spec.
- Adamsi** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 167. — FINSCH, Bremer Abhandl. 1872. III. 72. [America arctica.
- Colymbus glacialis* var. SWINHOE.
- arcticus** LINNE, Syst. Natur. I. 221. — AUDUBON, Birds America VII. 295. Tb. 477. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Urinat. 31. [Terra septentr.
- Mergus gutture nigro* BRISSON, Ornith. VI. 115.  
*Cephus arcticus* PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 91.  
*Colymbus ignotus*, *C. leucopus* BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. IV. 782.  
*Colymbus balthicus* HORNSCHUCH, Verz. pommersch. Vögel 21.  
*Eudytes arcticus* NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. XII. 418. Tf. 328.  
*Colymbus pacificus* BAIRD, Birds N. America 889.  
*Colymbus macrorhynchus*, *C. megarhynchus* BREHM, Naumannia 1855. V. 300; Vögel Deutschlds. 974.  
*Polartaucher*, *grosser Seetaucher*, *Lumme*. — *Petit Plongeon*. — *Strolaya mozzana*. — *Orto Kogas*; *Oku djarre*. *Srednjaja Gagara*. — *Lom-atrigularis* MEYER, Taschb. Vögel Deutschlds. II. 449. = *Colymbus glacialis* LIN.  
*auritus* LINNE, Syst. Natur. I. 222. = *Podiceps auritus* LATH., *P. cornutus* LATH.  
*balthicus* HORNSCHUCH, Verzeichn. pommer. Vögel 21. = *Colymbus arcticus* LIN.  
*borealis* BRÜNNICH, Ornith. bor. 132. = *Colymbus septentrionalis* LIN.

- canigularis* BREHM, Vögel Deutschlds. 956. = *Podiceps griseigena* LATH.  
*caspicus* GMELIN, Reise 1784. IV. 137. = *Podiceps cornutus* LATH.  
*cayennensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 593. = *Podiceps major* GRAY.  
*comosus* BONNATERRE, Encycl. méth. = *Podiceps cornutus* LATH.  
*cornutus* BRISSON, Ornith. VI. 45. = *Podiceps cristatus* LATH.  
*cornutus* GMELIN, Syst. Natur. I. 222. = *Podiceps cristatus* LATH.  
*cristatus* LINNE, Syst. Natur. I. 591. = *Podiceps cristatus* LATH.  
*cristatus* MOHR, Island. Naturhist. 39. Tb. 2. = *Podiceps auritus* LATH.  
*cucullatus* PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 355. = *Podiceps griseigena* LATH.  
*dominicus* LINNE, Syst. Natur. I. 223. = *Podiceps dominicus* LATH.  
*erythrocephalus* HERMANN, Observ. Zool. 1804. 151. — ?  
*fluviatilis carolinensis* BRISSON, Ornith. VI. 59. = *Podiceps carolinensis* LATH.  
*glacialis* LINNE, Syst. Natur. I. 221. — WILSON, Americ. Ornith. IX. 84. Tb. 74. — AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 43. Tb. 306. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Urinat. 30. [Terrae septentr.  
*Colymbus immer* LINNE, Syst. Natur. I. 222. juv.  
*Colymbus torquatus* BRÜNNICH, Ornith. bor. 41. — BAIRD, Birds N. America 888.  
*Mergus major*, *M. major naevius* BRISSON, Ornith. VI. 105. 120.  
*Colymbus atrigularis* MEYER, Taschb. Vögel Deutschlds. II. 449.  
*Cepphus torquatus* PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 340.  
*Eudytes glacialis* NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. XII. 397. Tb. 327.  
*Colymbus maximus*, *C. hiemalis* BREHM, Vögel Deutschlds. 971.  
*Eistaucher*, *Polartaucher*, *Seetaucher*. *Immer*. — *Plongeon imbrin*. *Imbrin*. — *Northern Diver*. — *Strolaga maggiore*. — *Mora Kowa*. *Morskaja Gajara*. — *Hav Hymber*. *Himbryne*. *Emmer*, *Oemmer*.  
*griseigena* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 931. = *Podiceps griseigena* LATH.  
*grylle* LINNE, Fauna suec. 148. = *Alca grylle* LIN.  
*hebridicus* GMELIN, Syst. Natur. I. 594. = *Podiceps minor* LATH.  
*hiemalis* BREHM, Vögel Deutschlds. 971. = *Colymbus glacialis* LIN.  
*ignotus* BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. IV. 782. = *Colymbus arcticus* LIN.  
*immer* LINNE, Syst. Natur. I. 222. = *Colymbus glacialis* LIN.  
*lacteolus* GMELIN, Syst. Natur. I. 583. = *Alca grylle* LIN.  
*leucopus* BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. IV. 782. = *Colymbus arcticus* LIN.  
*longirostris* BONNATERRE. = *Podiceps griseigena* LATH.  
*ludovicianus* GMELIN, Syst. Natur. I. 592. = *Podiceps carolinensis* LATH.  
*lumme* BRÜNNICH, Ornith. bor. 132. = *Colymbus septentrionalis* LIN.  
*macrorhynchus* BREHM, Naumannia 1855. V. 300. = *Colymbus arcticus* LIN.  
*major* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 404. Fig. 1. = *Podiceps major* GRAY.  
*marmoratus* GMELIN, Syst. Natur. I. 583. = *Alca marmorata*.  
*maximus* BREHM, Vögel Deutschlds. 971. = *Colymbus glacialis* LIN.  
*megarhynchus* BREHM, Naumannia 1855. V. 300. = *Colymbus arcticus* LIN.  
*microrhynchus* BREHM, Naumannia 1855. V. 300. = *Colymbus septentrionalis* LINNE.  
*minor* GMELIN, Syst. Natur. I. 591. = *Alca lomva* SCHLEG., *Podiceps minor* LATH., *Uria alle*.  
*minutus* PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 356. = *Podiceps cornutus* LATH.  
*naevius* PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 355. = *Podiceps griseigena* LATH.  
*nigricans* SCOPOLI, Annus I. 101. = *Podiceps cornutus* LATH.  
*obscurus* GMELIN, Syst. Natur. I. 592. = *Podiceps cornutus* LATH.  
*pacificus* BAIRD, Birds N. America 889. = *Colymbus arcticus* LIN.  
*parotis* SPARRMAN, Mus. Carlson. I. Tb. 9. = *Podiceps griseigena* LATH.  
*parvus* BELON, Aves 38. = *Podiceps minor* LATH.  
*podiceps* LINNE, Syst. Natur. I. 223. = *Podiceps carolinensis* LATH.  
*pyrenaeicus* LAPEYROUSE, Neue schwedische Abhandlgen. 1782. III. 105. = *Podiceps minor* LATH.  
*rubricollis* GMELIN, Syst. Natur. I. 592. = *Podiceps griseigena* LATH.

- rufigularis* MEYER, *Taschb. Vög. Deutschl. II. 453.* = *Colymbus septentrionalis* LIN.
- septentrionalis** LINNE, *Syst. Natur. I. 220.* — AUDUBON, *Birds Amer. VII. 299. Tb. 478.* — BAIRD, *Birds N. America 890.* — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Urinat. 32.* [Terra arcticae.]
- Mergus gutturo rubro* BRISSON, *Ornith. VI. 111.*
- Colymbus lumme*, *C. borealis*, *C. stellatus* BRÜNNICH, *Ornith. bor. 132.*
- Colymbus striatus* GMELIN, *Syst. Natur. I. 586.* — BUFFON, *Pl. enlum. 308.* — VIEILLOT, *Galerie Oiseaux Tb. 282.*
- Colymbus rufigularis* MEYER, *Taschb. Vög. Teutschl. II. 453.*
- Cephus septentrionalis* PALLAS, *Zoogr. ross. as. II. 342.*
- Eudytes septentrionalis* NAUMANN, *Naturg. Vogel Deutschl. XII. 435. Tf. 329.*
- Nördlicher Taucher, gesprenkelter Taucher, Sternhümme, Spiessgans. — Red throated Diver. — Strolaga piccola. — Malaja Gagara. Njua Naa. Kutschuguj Kogas.*
- stellatus* BRÜNNICH, *Ornith. bor. 130.* = *Colymbus septentrionalis* LIN.
- striatus* GMELIN, *Syst. Natur. I. 586.* = *Colymbus septentrionalis* LIN.
- subcristatus* JACQUIN, *Beitr. Gesch. Vögel 37.* = *Podiceps griseigena* LATH.
- thomensis* GMELIN, *Syst. Natur. I. 592.* = *Podiceps cornutus* LATH.
- torquatus* BRÜNNICH, *Ornith. bor. 134.* = *Colymbus glacialis* LIN.
- troile* LINNE, *Fauna suec. 109.* = *Alca lomvia* SCHLEG., *A. troile.*
- urinator* LINNE, *Syst. Natur. I. 223.* = *Podiceps cristatus* LATH.
- vulgaris* SCOPOLI, *Annus I. = Podiceps griseigena* LATH.
- COMAROPHAGUS** BOIE, *Oken's Isis 1826. 974.* — BONAPARTE, *Compt. rend. 1851. XXXII. 81; 1854. XXXVIII. 389; Revue Mag. Zool. 1851. 174.* = *Tachyphonus* VIEILL.
- Typus: Oriolus leucopterus* Lath. — *Tachyphonus penicillatus* Spix. — *Pyrranga albicollis* Lafresn.
- COMAROPTERA** BONAPARTE, *Conspectus Avium II. 258.* = *Camaroptera* SUNDEV.
- COMATIBIS** REICHENBACH, *Natürl. Syst. Tf. 133.* = *Ibis* SAV.
- comata* REICHENBACH, *Natürl. Syst. Tf. 133. Fig. 2383.* = *Ibis comata* ERHBG.
- olivacea* REICHENBACH, *Natürl. Syst. Tf. 133. Fig. 2384.* = *Ibis comata* ERHBG.
- COMATOTIS** aurita REICHENBACH. BONAPARTE, *Compt. rend. 1856. XLIII. 416.* = *Otis aurita* LATH.
- COMERIS** ochracea HODGSON, *Journ. asiat. Soc. Bengal 1841. X. 27.* = *Picumnus ochraceus* SUNDEV.
- COMERIS** DE FILIPPI 1846. = *Conurus* KÜHL.
- COMETES** crishna HODGSON, *Zool. Miscell. 1844. 84.* = *Dicrurus hottentottus* HORSF.
- COMETES** (Trochilidae. — κομητης cometes) GOULD, *Proceed. Zool. Soc. 1847. XV. 30; Introd. Monogr. Trochil. 73.* = *Trochilus* LIN.
- Rostrum capite longius, cylindraceum, decurvatum. Cauda valde furcata, plumis latis, truncatis. Tarsi nudi. Pedes moderati. Digitus et unguis postici digito et ungue mediis breviores.
- Caroli GOULD, *Monogr. Trochilidae III. Tb. 177.* = *Trochilus Caroli* BOURC.
- Glyceria GOULD, *Monogr. Trochilidae III. Tb. 176.* = *Trochilus Glyceria.*
- Mossal GOULD, *Report brit. Assoc. 1853. 68.* = *Trochilus glyceria.*
- Phaon GOULD, *Monogr. Trochilidae III. Tb. 175.* = *Trochilus Phaon.*
- sappho GOULD, *Proceed. Zool. Soc. 1847. XV. 31.* = *Trochilus sparganurus* SHAW.
- sparganurus GOULD, *Monogr. Trochilidae III. Tb. 174.* = *Trochilus sparganurus* SHAW.
- COMPSOCOMA** (Pitylinae. — κομσοκος ornatus, κομψοκος crinis) CABANIS, *Mus. Heine. 1851. I. 140.* = *Arremon* VIEILL.
- Weniger mit *Tachyphonus* als mit *Arremon* verwandt und unterschieden von letztern schon durch längere, weniger abgerundete Flügel und kürzere Läufe und Zehen.

- cyanoptera* CABANIS, Journ. Ornithol. 1866. XIV. 235. = *Arremon cyanopterus*.  
*elegans* CABANIS, Mus. Heine. I. 140. = *Arremon elegans*.  
*flavinucha* CABANIS, Mus. Heine. I. 140. = *Tachyphonus flavinucha* LAFR.  
*notabilis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1856. XXIV. 239. = *Tachyphonus notabilis* JARD.  
*sumptuosa* CABANIS, Mus. Heine. I. 140. = *Arremon sumptuosus*.  
*Victorini* CABANIS, Mus. Heine. I. 140. = *Arremon Victorini*.
- COMPSOTHYLPIS** (Sylvicolidae. — κομπος ornatus, Σλυπις nom. propr.) CABANIS, Mus. Heine. 1850. I. 20. = *Mniotilta* VIEILL.  
 Synon.: Chloris Boie. — Sylvicola Swains. — Parula Bonap.  
*americana* CABANIS, Mus. Heine. I. 20. = *Mniotilta americana* GRAY.  
*brasiliانا* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 143. = *Mniotilta pitiaiyumi*.  
*gutturalis* CABANIS, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 329. = *Mniotilta gutturalis*.  
*inornata* GRAY, Handlist Birds I. 288. = *Mniotilta pitiaiyumi*.  
*mexicana* CABANIS, Mus. Heine. I. 21. = *Mniotilta mexicana*.  
*pitiaiyumi* CABANIS, Mus. Heine. I. 21. = *Mniotilta pitiaiyumi*.  
*superciliosa* GRAY, Handlist Birds I. 238. = *Mniotilta mexicana*.
- CONIROSTRUM** (Dacninae. — conus-rostrum) — D'ORBIGNY et DE LAFRESNAYE, Synopsis Avium 1838. 25.  
 Synon.: Conirostra Cab. — Oreomanes, Spodiornis Sclat.  
 Genus a *Coereba* rostro rectissimo, conico, compresso valde discrepans, attamen pedibus, alis moribusque *Melivoris* affine videtur generisque *Dacnis* aequae vicinum est. — 6 Specc.
- albifrons** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1842. 301; Magaz. Zool. Ois. 1843. Tb. 35. [Nova Granada. Columbia.  
*Conirostrum atrocyanum* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1848. 9.  
*Conirostrum caeruleifrons* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1842. 302.  
*atrocyanum* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1848. 9. = *Conirostrum albifrons* LAFRESN.  
*caeruleifrons* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1842. 302. = *Conirostrum albifrons* LAFRESN.
- cinereum** D'ORBIGNY, Voy. Amér. 174. Tb. 59. Fig. 1. [Peru. Bolivia.  
*colombianum* LESSON, Descr. Mammif. Oiseaux 274. — Columbia.  
**ferrugineiventre** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 74. Tb. 85. [Bolivia.  
*flaviventre* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 229. = *Dacnis flaviventris* D'ORBIGNY.
- Fraseri** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 448; 1860. XXVIII. Tb. 159.  
*Oreomanes Fraseri* (SCLATER) GRAY, Handlist Birds I. 119. [Respubl. aequat.  
*fuscum* LESSON, Descr. Mammif. Oiseaux 273.
- Jardinei** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXIV. 323. c. fig. [Andes.  
*Spodiornis Jardinei* (SCLATER) GRAY, Handlist Birds I. 120.  
*ornatum* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1851. V. 112. Tb. 5. Fig. 1. = *Parus flaviceps*.  
*rufum* DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. Oiseaux 1843. Tb. 45. = *Conirostrum sitticolor*.
- sitticolor** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1840. 102. — GRAY, Genera Birds I. Tb. 34. [Bolivia.  
*Conirostrum bicolor* LESSON teste Gray.  
*Conirostrum rufum* DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. Oiseaux 1843. Tb. 45. ♀  
*Dacnis rufocinerea* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 401. ♀  
*superciliosum* HARTLAUB, Revue Zool. 1844. 215. = *Mniotilta mexicana*.
- CONOPHAGA** DE LAFRESNAYE 1846. = *Conopophaga* VIEILL.
- CONOPIAS** (Elaininae. — κωνωψ musca) CABANIS, Mus. Heine. 1860. II. 62. = *Elainia* SUNDEV.  
 Zwischen Myiozetetes und Saurophagus die Mitte haltend.

superciliosus CABANIS, Mus. Heine. II. 62. = *Elainia superciliosa*.

**CONOPOPHAGA** (Formicariidae. — *κωνοψ* musca, *φαγω* edo) — VIEILLOT, Analyse 1816. 39. — GRAY, Genera Birds 1846. I. 255. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 234. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 51. *Synon.*: *Myiagrus* Boie. — *Myioturdus* Prz. Wied. — *Conopophagus* Gray. — *Conopphaga* Lafr.

*Rostrum breve, tumidum, latum, rotundatum. Alae subbreves, remige 3. 4. 5. 6. 7. aequales et longissimos subaequante. Tarsi longi, acrotarsis vix conspicue divisus, paratarsis integris, ungue postico subbrevis et multum arcuato. — 13 Specc. angustirostris* CABANIS, Schombgk's. Reise III. 685. = *Formicarius angustirostris*.

**ardesiaca** D'ORBIGNY, Synopsis Avium 13; Voy. Amér. mérid. 188. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 286. [*Bolivia*.

**ardesiaca** v. TSCHUDI, Fauna peruan. 179. = *Conopophaga castaneiceps* SCLAT.

**aurita** GRAY, Genera Birds I. 255. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 283. [*Guiana*.

*Turdus auritus* GMELIN, Syst. Natur. I. 827.

*Pipra leucotis* GMELIN, Syst. Natur. I. 1003. — BUFFON, Pl. enlum. 822.

*Conopophaga leucotis* VIEILLOT, Galerie Oiseaux II. 203. Tb. 127.

**calcarata** [*Brasilia merid. orient.*

*Myiothera calcarata* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 1101.

*Muscicapa Delalandei* LESSON, Traité Ornith. 392.

*Formicarius calcaratus* GRAY, Genera Birds I. 211.

*Corythopsis calcarata* GRAY, List Genera Birds 34. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 287.

**castaneiceps** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1857. XXV. 47; 1858. XXVI. 286. [*Nova Granada. Peru.*

*Conopphaga ardesiaca* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 179.

**collaris** SWAINSON, Classific. Birds II. 258. — ?

**cucullata** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 29. Tb. 119; 1858. XXVI. 287. [*Nova Granada*.

**dorsalis** MÉNÉTRIÉS, Monogr. Myioth. 536. Tb. 14. Fig. 2. = *Conopophaga melanops* SCLAT.

**gutturalis** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 574. [*Nova Granada*. *leucotis* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 127. = *Conopophaga aurita* GRAY.

**lineata** CABANIS, Wieg. Arch. 1847. XIII. 215. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 285. [*Brasilia*.

*Myiagrus lineatus* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 1046.

*Conopophaga vulgaris* MÉNÉTRIÉS, Monogr. Myioth. 531. Tb. 14. Fig. 1.

**Maximillani** CABANIS, Mus. Heine. II. 8. [*Brasilia merid.*

*Myioturdus perspicillatus* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 1042.

**melanogastra** MÉNÉTRIÉS, Monogr. Myioth. 537. Tb. 15. Fig. 2. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 285. [*Brasilia*.

**melanops** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 286. — CABANIS, Mus. Heine. II. 8. [*Brasilia. Columbia*.

*Platyrrhynchus melanops* VIEILLOT, Encycl. méth. 839.

*Myiothera perspicillata* LICHTENSTEIN, Doubl. 43.

*Myioturdus perspicillatus* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 1042.

*Conopophaga perspicillata* CABANIS, Wieg. Arch. 1847. XIII. 215. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 54.

*Conopophaga nigrogenys* LESSON, Traité Ornith. 393. — MÉNÉTRIÉS, Monogr. Myioth. 536. Tb. 15. Fig. 1. ♂

*Conopophaga dorsalis* MÉNÉTRIÉS, Monogr. Myioth. 533. Tb. 14. Fig. 2. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 53.

*Conopophaga ruficeps* SWAINSON, Birds Brazil. Tb. 67. 68. — DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. Ois. 1844. Tb. 51.

*Todirostrum ruficeps* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1843. 296.

*naevia* VIEILLOT. = *Formicarius naevius*.

*naevioides* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1847. 69. = *Formicarius naevioides*.

*nana* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1835. XXIII. 145. = *Grallaria nana* LAFRESN.

*nigricincta* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. Ois. Tb. 6. Fig. 3. [Bohemia.

*Corythopsis nigricincta* CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 215.

*nigrogenys* LESSON, Traité Ornith. 393. = *Conopophaga melanops* SCLAT.

*perspicillata* CABANIS, Wieg. Archiv. 1847. XIII. 215. = *Conopophaga melanops* SCLAT.

*peruviana* DESMURS, Casteln. Expédit. Oiseaux 50. Tb. 16. Fig. 1. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 286. [Amazon. Respubl. aeq.

*ruficeps* SWAINSON, Birds Brazil. Tb. 67. 68. = *Conopophaga melanops* SCLAT.

*Theresae* DESMURS, Casteln. Expédit. Tb. 16. Fig. 2. = *Formicarius Theresae*.

*torrida* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 68. 285. [Respubl. aequat.

*vulgaris* MÉNÉTRIES, Monogr. Myioth. 531. Tb. 14. Fig. 1. = *Conopophaga lineata* GRAY.

**CONOPOPHILA** (Meropinae. —  $\kappa\omicron\nu\omicron\phi$  musca,  $\phi\lambda\epsilon\omega$  amare) REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 1851. I. 119. = *Entomophila* GOULD.

Wiederholt in der Gruppe der Meropinae die Gattung Stomiopera aus der Gruppe Ptilotis, zugleich eine Vorbildung von Dicaeum.

*albigularis* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 119. = *Entomophila albigularis* GOULD.

*rufigularis* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 120. = *Entomophila rufigularis* GOULD.

*spilodera* GRAY, Handlist Birds I. 154. — Nova Guinea.

**CONOSTOMA** (Glaucopinae. —  $\kappa\omicron\nu\omicron\varsigma$  conus,  $\sigma\tau\epsilon\mu\alpha$  os) — HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1841. X. 856; Ann. mag. nat. hist. 1842. X. 78. — GRAY, Genera Birds II. 311. Tb. 75. Fig. 6.

Bill short, strong, conicocompressed, with broad rounded ridges and vertical sides; the culmen and commissure entirely arched; the tips equal, obtuse, and entire. Nostrils circular, unfossed, furnished with a membranous raised edge all round and concealed by incumbent setaceous plumuli. Rictus provided with a close series of short bristles. Wings short, feeble, almost entirely rounded, the 6. 7. 8. quills usually equal and longest. Tail slightly elongated, rounded, consisting of twelve broad simple plumes. Feet very large and strong, yet not typically ambulatory. Tarsi elevate, nearly or quite smooth, exceeding much the central toe and nail. Toes medial, unequal; fores basally connected and outer lateral considerably longer than the inner. Hind toe large, depressed, exceeding the outer fore and with its large nail reaching to the middle of the central toe and nail. Nails simple, large, scarcely so acute or so curved as in *Crypsirhinae*. — 1 Spec.

*aemodium* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1841. X. 857. Tab. — GOULD, Birds Asia Tb. 84.

**CONRADINIA** Conradi REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 10. = *Trochilus Conradi* BOURC.

**CONTOPUS** (Tyrannidae. —  $\kappa\omicron\nu\tau\omicron\varsigma$  pertica,  $\pi\omicron\upsilon\varsigma$  pes) — CABANIS, Journ. Ornithol. 1855. III. 479; Mus. Heine. II. 71.

Synon.: *Myiochanes* Cab. — *Syrichtha* Bonap.

Schliesst sich durch die langen spitzen Flügel weniger als *Myiarchus* an die Tyrannen an. Der Schwanz ist ausgerandet, die kurzen Läufe sind sehr charakteristisch. — 11 Spec.

*ardesiacus* CABANIS, Journ. Ornithol. 1855. III. 179. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 44. [Columbia. Noxa. Granada.

*Tyrannula ardesiaca* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1841. 80.

*Myiobius ardesiacus* GRAY, Genera Birds I. 249.

*Sayornis ardesiaca* SCLATER, Birds Bogota 21.

*Myiochanes ardesiacus* CABANIS, Mus. Heine. II. 71.

*Syrichtha ardesiacus* GRAY, Handlist Birds I. 362.



- bogotensis** SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 458; 1859. XXVII. 44. [*Respubl. aequat. Nova Granada.*]  
*Tyrannula bogotensis* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 190.
- borealis** BAIRD, *Birds N. America* 188. — SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 301; 1859. XXVII. 43. [*Mexico Guatemala.*]  
*Tyrannus borealis* SWAINSON, *Fauna bor. amer.* II. 141. Tb. 35.  
*Muscicapa Cooperi*, *M. mornata* NUTTALL, *Man. Ornith.* I. 282. — AUDUBON, *Ornith. Biogr.* II. 422. Tb. 174; *Birds N. Amer.* I. 212. Tb. 58.  
*Tyrannus Cooperi* BONAPARTE, *List B. Eur. Amer.* 24.  
*Myiobius borealis* GRAY, *Genera Birds* I. 238.  
*Tyrannula Cooperi* HARTLAUB, *Verzeichn. Mus. Bremen* 49.  
*Muscicapa villica* LICHTENSTEIN, *Mus. berolin.*  
*Contopus mesoleucus* SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 43.  
*Contopus Cooperi*, *C. pertinax* CABANIS, *Mus. Heine.* II. 72. 176.
- brachytarsus** SALVIN, *Ibis* 1861. III. 354. [*Mexico.*]  
*Empidonax brachytarsus* SCLATER, *Ibis* 1859. I. 441.
- cineraceus** [*Respubl. aequat.*]  
*Tyrannula cineracea* DE LAFRESNAYE, *Revue Zool.* 1848. 8.  
*Myiobius cineraceus* GRAY, *Genera Birds* III. Append. 11.  
*Sayornis cineracea* SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 457.  
*Myiochanes cineraceus* CABANIS, *Mus. Heine.* II. 71.  
*Aulanax cineracea* GRAY, *Handlist Birds* I. 343.  
*Muscivora cineracea supra* pag. 452.
- cinereus** CABANIS, *Journ. Ornithol.* 1855. III. 479. [*Brasilia. Respubl. aequat.*]  
*Platyrhynchus cinereus* SPIX, *Aves Brasil.* II. 11. Tb. 13. Fig. 2.  
*Tyrannula curtipes* SWAINSON, *Birds Brazil* Tb. 54.  
*Myiobius curtipes* GRAY, *Genera Birds* I. 249.  
*Myiarchus cinereus* CABANIS, *Wieg. Archiv* 1847. XIII. 248.  
*Tyrannula cinerea* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 190.  
*Syrichtha curtipes* DESPLANCHES, *Mém. Caen* 1857.  
*Syrichtha cinerea* GRAY, *Handlist Birds* I. 362.  
*Cooperi* CABANIS, *Mus. Heine.* II. 72. = *Contopus borealis* BAIRD.
- lugubris** LAWRENCE, *Ann. Lyc. New York* 1865. VIII. 134. [*Costarica.*]  
*mesoleucus* SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 43. = *Contopus borealis* BAIRD.
- ochraceus** SCLATER et SALVIN, *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 419. [*Costarica.*]  
*pallidus* SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 175. = *Tyrannus pallidus*.  
*pertinax* CABANIS, *Mus. Heine.* II. 72. = *Contopus borealis* BAIRD.  
*plebejus* CABANIS, *Mus. Heine.* II. 71. = *Contopus Richardsons* BAIRD.
- Richardsoni** BAIRD, *Birds N. America* 189. [*Mexico. Guatemala.*]  
*Tyrannula Richardsons* SWAINSON, *Fauna bor. amer.* II. 146. Tb. 35.  
*Muscicapa Richardsons* AUDUBON, *Ornith. Biogr.* V. 299. Tb. 434.  
*Tyrannula Phoebe* BONAPARTE, *List B. Eur. Am.* 24.  
*Muscicapa Phoebe* AUDUBON, *Birds Amer.* I. 219. Tb. 61.  
*Tyrannus Phoebe* NUTTALL, *Man. Ornith.* I. 319.  
*Tyrannus atriceps* D'ORBIGNY teste Gray.  
*Contopus plebejus* CABANIS, *Mus. Heine.* II. 71.  
*Contopus sordidulus* SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 43.
- Schotti** LAWRENCE, *Ann. Lyc. New York* 1869. VIII. 202. [*Merida.*]  
*sordidulus* SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 43. = *Contopus Richardsons* BAIRD.
- Traillii** GRAY, *Handlist Birds* I. 362. = *Contopus virens* CAB.
- virens** CABANIS, *Journ. Ornithol.* 1855. III. 479. — BAIRD, *Birds N. America* 190. [*America septentr.*]  
*Muscicapa virens* LINNE, *Syst. Natur.* I. 327. — AUDUBON, *Birds Amer.* I. 231. Tb. 64.

*Muscicapa Traillii* AUDUBON, Birds America I. Tb. 65.

*Muscicapa querula* VIEILLOT, Oiseaux Amer. sept. I. 68. Tb. 99.

*Muscicapa rapax* WILSON, Amer. Ornith. II. 81. Tb. 13. Fig. 5.

*Tyrannula virens* BONAPARTE, List B. Eur. Amer. 24.

*Myiobius virens* GRAY, Genera Birds I. 249.

*Myiarchus virens* CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 248.

*Contopus Traillii* GRAY, Handlist Birds I. 362.

*Bombito*, — *Wood Pewee*.

**CONURUS** (Psittacidae. —  $\kappa\omicron\nu\rho\varsigma$  conus,  $\omicron\nu\rho\alpha$  cauda) — KUHLE, Conspectus Avium 1820. 4. — FINSCH, Papageien 1867. I. 435.

Synon.: Psittacara Vig. — Psittacara Meyen. — Centurus Aud. — Guarouba Less. — Comeris Fel. — Maracana Desm. — Cyanolyseus, Nandayus, Heliospitta, Eupsittula, Aratinga, Microsittace, Evopsitta, Pyrrhura, Ognorhynchus Bonap. — Eupsittaca, Gnathosittaca Cab.

Schnabel kräftig, so hoch wie lang, mit deutlichem Zahnausschnitt und stumpf abgesetzter leicht gefurchter Firste. Dillenkante abgeplattet. Nackter Augenkreis stets deutlich. Zügel befiedert. Nasenlöcher meist frei in einer Wachshaut. Flügel länger als der Schwanz. Schwanz lang, stufig, äussere Feder halb so lang wie die mitte; Federn am Rande verschmälert, spitz zugerundet. — 40. Sp. ec.

**acuticaudatus** DESMURS, Iconogr. Ornith. 1846. Tb. 31. — FINSCH, Papageien I. 450.

*Psittacus acuticaudatus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1402.

*Maracana cabeza azulada* AZARA, Apuntam. I. 421.

*Psittacus acuticaudatus* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1856. 58.

*Conurus cyanops* GRAY, List Psittac. 32. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 11.

*Evopsitta acuticaudata* SOUANCE, Iconogr. Perr. Tb. 4. 88.

*Conurus fugax* BURMEISTER, Reise Laplata II. 441.

*acuticaudatus* GRAY, List Psittac. 32. = *Conurus haemorrhous* FINSCH.

*aeruginosus* GRAY, Genera Birds II. = *Conurus pertinax* GRAY.

*agillis* LICHTENSTEIN, Nomenclator Avium 73. = *Bolborhynchus aurifrons* SOU.

*aguaya* SCHLEGEL, Dierentuin 81. = *Bolborhynchus aymara* SOUANCE.

*Alexandri* LESSON, Traité Ornith. 214. = *Palaeornis eupatria* LICHTST.

*Anna* BOURJOT, Perr. Tb. 38. = *Platycercus tabuensis* GRAY.

*armillaris* LICHTENSTEIN, Nomencl. Avium 73. = *Conurus nanday* GRAY.

**aureus** LESSON, Traité Ornith. 214. — FINSCH, Papag. I. 469. [America merid.]

*Psittacus aureus* GMELIN, Syst. Natur. I. 329.

*Psittaca brasiliensis* BRISSON, Ornith. IV. 337. — BUFFON, Pl. enl. 838.

*Psittacus canicularis* var.  $\beta$  LATHAM, Ind. Ornith. 103.

*Psittacus regulus* SHAW, Gener. Zool. VIII. 453.

*Maracana frente naranjada* AZARA, Apuntam. I. 416.

*Aratinga aurea* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 139. [Spir. av. Brasil.]

II. 37.

*Sittace aurea* WAGLER, Monogr. Psittac. 649.

*Aratinga pertinax* BREHM, Monogr. Papag. Tf. 30.

*Eupsittula brasiliensis*, *Eu. canicularis* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854.

*Conurus canicularis* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. H. 169.

*Conurus brasiliensis* FINSCH, Nederl. Tijdschr. 1863. pag. XV.

*Jandaya*. *Perikit de cabeça amarella*. — *Cotorra*, *Cotorrita*, *Garrackui*.

— *Tyoyatsuya*.

*aureus* LESSON, Traité Ornith. 214. ♀ = *Conurus pertinax* GRAY.

*auricapillus* LESSON, Traité Ornith. 212. = *Conurus jendaya* GRAY.

*aurifrons* BOURJOT, Perr. Tb. 45. = *Bolborhynchus aurifrons* SOUAN.

*aymara* GRAY, List Psittac. 44. = *Bolborhynchus aymara* SOUAN.

**aztec** SOUANCE, Revue Mag. Zool. 1957. 97; Icones Perr. Tb. 12. Fig. 2. — FINSCH, Papag. I. 522. [Mexico.]

*Psittacus pertinax* LICHTENSTEIN, Preisverzeich. Mexico 1830.

*Conurus frontalis* NATTERER, Mus. vindobon.

*beryllinus* GRAY, List Psittac. 40. = *Pyrhura beryllina* BONAP.

*brasiliensis* FINSCH, Nederl. Tijdschr. 1863. = *Conurus aureus* LESS.

*brunneiceps* BURMEISTER, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 243. = *Bolborhynchus aymara* SOUAN.

**cactorum** SOUANCE, Revue Mag. Zool. 1856. 61; Icon. Perr. Tb. 10. — FINSCH, Papag. I. 517. [Brasilia.

*Psittacus cactorum* PRINZ WIED, Reise Brasil. II. 168.

*Aratinga flaviventris* SPIX, Aves Brasil. I. 33. Tb. 18. Fig. 1. 2.

*Psittacus lepidus* HAHN, Ornith. Atl. Papag. Tf. 79.

*Sittace cactorum* WAGLER, Monogr. Psittac. 651.

*Aratinga castrana* SPIX, Aves Brasil. 34. Tb. 19. Fig. 1.

**Perikit.** — *Frug. Gastero.*

*calito* GRAY, Genera Birds II. = *Bolborhynchus monachus* FINSCH.

**callipterus** SOUANCE, Revue Mag. Zool. 1854. 72. — FINSCH, Papag. I. 534. [Nova-Granada.

*Microsittace calliptera* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 150.

*Pyrhura calliptera* BONAPARTE, Naumannia. 1856.

*Microsittace flavula* VERREAUX, Mscr.

*canicollis* GRAY, Genera Birds II. = *Bolborhynchus monachus* FINSCH.

*canicularis* GRAY, List Psittac. 37. = *Conurus Petzi* GRAY.

*canicularis* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 169. = *Conurus aureus* LESSON.

**carolinensis** LESSON, Traité Ornith. 211. — FINSCH, Papageien I. 478. [America septentr.

*Psittacus carolinensis* LINNE, Syst. Natur. I. 141. — WILSON, Amer. Ornith.

III. 89. Tb. 21. Fig. 1. — AUDUBON, Ornith. Biogr. V. 135. Tb. 126.

*Psittacus ludovicianus* BECHSTEIN, Uebers. 72. GMELIN, Syst. Natur. I.

*Psittacus luteocapillus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1402.

*Aratinga ludoviciana*, *A. carolinensis* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 136.

*Sittace ludoviciana* WAGLER, Monogr. Psittac. 656.

*Centurus carolinensis* AUDUBON, Birds America IV. 306. Tb. 278.

*Arara carolinensis* JARDINE et SELBY, Natur. Libr. IV. 81.

*Conurus ludovicianus* GRAY, List Psittac. 36.

*Psittacus thalassinus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1377 ?

**Parokit.** — *Kelinky.*

**carolinensis** GRAY, List Psittac. 36. = *Conurus pertinax* GRAY.

**Cassini** GRAY, List Psittac. 47. = *Brotogerys tui* BONAP.

**Catharinae** GRAY, List Psittac. 45. = *Bolborhynchus lineolatus* FINSCH.

**cayanensis** GRAY, Genera Birds II. App. 19. = *Conurus parva* GRAY.

**chiripepe** GRAY, List Psittac. 42. = *Conurus Molinae* SOUANC.

**chrysogenys** GRAY, Genera Birds II. = *Conurus lepidus* GRAY.

**chrysogenys** SOUANCE, Revue Mag. Zool. 1854. 72. = *Conurus pertinax* GRAY.

**chrysochryps** GRAY, Genera Birds II. = *Conurus pertinax* GRAY.

**chrysopterus** BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 174. = *Brotogerys*

*nipara* SCLAT.

**chrysozona** NATTERER, = *Brotogerys chrysozona* SCLAT.

**chrystomus** BOURJOT, Perr. Tb. 10. = *Euphema venusta* FINSCH.

**coeruleobarbatus** BOURJOT, Perr. Tb. 40. = *Platycercus semitorquatus* GOULD.

**cruentatus** GRAY, Genera Birds II. — FINSCH, Papag. I. 528. [Brasilia.

*Psittacus cruentatus* PRINZ WIED, Reise Brasil. I. 53. 72; II. 147. — TEM-

MINCK, Pl. color. 388.

*Psittacus erythrogaster* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 7.

*Psittacus squamosus* KUHLE, Consp. Avium 20.

*Aratinga cyanogularis* SPIX, Aves Brasil. I. 33. Tb. 17.

*Psittacara Lichtensteini* VIGORS, Zool. Journ. 1825. II. 390.

- Psittacus Vigorsii* DESMURS.
- Psittacara tiriba* LESSON, *Traité Ornith.* 213.
- Sittace cruentata* WAGLER, *Monogr. Psittac.* 648.
- Aratinga cruentata* BONAPARTE, *Revue Mag. Zool.* 1854. 150.
- Pyrrhura cruentata* BONAPARTE, *Naumannia* 1856.
- Conurus squamosus* LICHTENSTEIN, *Nomencl. Avium* 73.
- Tiriba*. — *Fura mato*. — *Gnik-gnik*.
- cyanolyseos** GRAY, *Genera Birds* II. = *Conurus patagonus* GOULD.
- cyanops** GRAY, *List Psittac.* 33. = *Conurus acuticaudatus* DESM., *C. haemorrhous* FINSCH.
- cyanopterus** GRAY, *Genera Birds* II. — FINSCH, *Papag.* I. 538. [Guiana.
- Psittacus cyanopterus* BODDAERT, *Tabl. Pl. enlum.* 144.
- Anaca* MARCGRAVE, *Hist. nat. Brasil.* IX. 207.
- Psittacus pictus* MÜLLER, *Syst. nat. Suppl.* 75.
- Psittacus versicolor* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 327.
- Psittacus anacus* LICHTENSTEIN, *Abhdl. berlin. Akad.* 1815. 167.
- Psittacus maculatus* DONAVAN, *Nat. Rep. Tb.* 33.
- Conurus versicolor* LESSON, *Traité Ornith.* 213.
- Sittace anaca* WAGLER, *Monogr. Psittac.* 647.
- Aratinga guianensis* BREHM, *Monogr. Papag.* Tf. 28.
- Microsittace versicolor*, *M. cyanoptera* BONAPARTE, *Revue Mag. Zool.* 1854. 150.
- Pyrrhura versicolor* BONAPARTE, *Naumannia* 1856.
- Psittacula brasiliensis fusca* BRISSON, *Ornith.* IV. 403.
- Tumih tumih*. — *Wacartatu*.
- cyanothrix** NATTERER. = *Sittace Hahni* FINSCH.
- Devillei** SOUANCÉ, *Revue Mag. Zool.* 1854. 150. — FINSCH, *Papag.* I. 352.
- Microsittace Devillei* BONAPARTE, *Revue Mag. Zool.* 1854. 150. [Bolivia.
- Pyrrhura Devillei* BONAPARTE, *Naumannia* 1856.
- dorsocaeruleus** BOURJOT, *Perr. Tb.* 41. = *Platycercus amboinensis* WAGL.
- eburnirostris** GRAY, *Genera Birds* II. = *Conurus Petzi* GRAY.
- erythrocephalus** LESSON, *Traité Ornith.* 215. = *Palaeornis cyanocephalus* WAGL.
- erythrochlorus** HARTLAUB, *Rev. Mag. Zool.* 1849. 274. = *Conurus Wagleri* GRAY.
- erythrofrons** GRAY, *Genera Birds* II. = *Henioagnathus leptorhynchus* FINSCH.
- erythrogenys** SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 146. — FINSCH, *Papag.* I. 465. [Respublica aequat.
- Psittacara (Psittacus) erythrogenys* LESSON, *Echo du monde* 1844. 486.
- Conurus rubrolarvatus* SOUANCÉ, *Revue Mag. Zool.* 1854. 71.
- Psittacara rubrilarvata* BONAPARTE, *Revue Mag. Zool.* 1854. 150.
- Evopsitta erythrogenys* BONAPARTE, *Naumannia* 1856.
- Catanica*, *Loro*.
- erythrogenys** LESSON, *Traité Ornith.* 215. = *Palaeornis Luciani* VERE.
- euops** GRAY, *Genera Birds* II. — FINSCH, *Papag.* I. 474. [Cuba.
- Sittace euops* WAGLER, *Monogr. Psittac.* 638. *Tb.* 25. *Fig.* 2.
- Psittacus euops* HAHN, *Ornith. Atlas Papag.* 95. *Tf.* 94.
- Evopsitta euops* SOUANCÉ, *Revue Mag. Zool.* 1856. 59.
- Conurus guianensis* D'ORBIGNY, *Voy. Cuba.*
- Conurus similis* NATTERER, *Mus. vindob.*
- Aiuru catinga brasiliensis* MARCGRAVE, *Hist. nat. Brasil.* 207. *juv.*
- Psittacus rufrostris* var.  $\beta$  *guianensis* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 323. *juv.*
- Periquito*.
- euteles** BOURJOT, *Perr. Tb.* 43. = *Trichoglossus euteles* WALL.
- Finschi** SALVIN, *Ibis* 1871. I. 91. *Tb.* 4. — *Veragua*.
- flaviventer** GOSSE, *Birds Jamaica* 263. = *Conurus nanus* GRAY.
- frontalis** NATTERER. = *Conurus aztec* SOUANCÉ.
- frontatus** CABANIS, v. *Tschudi's Fauna peruan.* 272. — FINSCH, *Papag.* I. 464.
- Evopsitta frontata* BONAPARTE, *Naumannia* 1856.
- Arara prasina* LESSON, *Deser. Mammif. Ois.* 190.

- Conurus rubrifrons* NATTERER, Mus. vindob. *Psittacus lunatus* BECHSTEIN, Latham's Uebersicht IV. 82.  
*Eos cervicalis* WAGLER, Monogr. Psittac. 562.  
*Trichoglossus cervicalis* GRAY, List, Psittac. 62.  
*fugax* BURMEISTER, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 243. = *Conurus acuticaudatus* DESM.  
*gregarius* BOURJOT, Perr. Tb. 49. = *Psittacula passerina* SPX.  
*griseocephalus* LESSON, Traité Ornith. 214. = *Protogerys pyrroptera* NIG.  
*griseicollis* CASTELNAU, Exped. Amér. Sud 1855. Tb. 3. Fig. 2. = *Bolborhynchus monachus* FINSCH.  
*guaruba* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 256. = *Conurus luteus* GRAY.  
*guianensis* SCHOMBURGK, Reise Guiana III. 729. = *Conurus pavus* GRAY.  
*guianensis* D'ORBIGNY, Voy. Cuba. = *Conurus euops* GRAY.  
*haematotis* GRAY, List Psittac. 43. — FINSCH, Papag. I. 551. [Venezuela.  
*Pyrhura haematotis* SOUANCE, Revue Mag. Zool. 1857. 97; Icon. Perr. 18.  
*haemorrhous* FINSCH, Papag. I. 453. [Brasilia.  
*Aratinga haemorrhous* SPX, Aves Brasil. I. 29. Tb. 13.  
*Sittace acuticaudatus* WAGLER, Monogr. Psittac. 662.  
*Psittacara caeruleofrontatus* BOURJOT, Perr. Tb. 17.  
*Psittacus acuticaudatus* HAHN, Ornith. Atlas Papag. 80. Tf. 60.  
*Psittacus haemorrhous* SOUANCE, Revue Mag. Zool. 1856. 58.  
*Conurus modestus* LICHTENSTEIN, Nomencl. Avium 73.  
*Conurus acuticaudatus*, *C. cyanops* GRAY, List, Psittac. 32. 33.  
*Psittacus nobilis* SCOPOLI, Annuus I. 28.  
*Hahni* GRAY, List Psittac. 32. = *Sittace Hahni* FINSCH.  
*hilaris* BURMEISTER, Reise Laplata II. 442. [Tucuman.  
*himalayanus* LESSON, Belanger's Voy. Indes. Zool. 239. = *Palaeornis peristerodes* FINSCH.  
*Hofmanni* CABANIS, Journ. Ornithol. 1862. 335. [Costarica.  
*holochlorus* SOLATER, Ann. mag. nat. hist. 1859. 224. — FINSCH, Papageien I. 466. [Papageien  
*Psittacus guianensis* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Th. Mexico? [Mexico.  
*icterotis* SOUANCE, Revue Mag. Zool. 1854. 71. — FINSCH, Papageien I. 449.  
*Psittacara icterotis* BONAPARTE, SOUANCE, Icon. Perr. 19. [Nova Granada.  
*Ognorhynchus icterotis* BONAPARTE, Compt. rend. 1857. [Papag. I. 466.  
*Gnathositta Heinei* CABANIS, Journ. Ornithol. 1864. XII. 414.  
*Illigeri* v. Tschudi, Fauna peruan. 271. = *Sittace maracana* BONAP.  
*iris* BOURJOT, Perr. Tb. 44. = *Trichoglossus iris* WALL.  
*Jendaya* GRAY, Genera Birds II. — FINSCH, Papag. I. 495. [Brasilia.  
*Psittacus jendaya* GMELIN, Syst. Natur. I. 319.  
*Jendaya* MARCGRAVE, Hist. nat. Brasil. IX. 206.  
*Psittacula brasiliensis lutea* BRISSON, Ornith. IV. 390.  
*Aratinga chrysocephalus* SPX, Aves Brasil. I. Tb. 16. Fig. 1. 2. juv.  
*Aratinga aurifrons* SPX, Aves Brasil. I. Tb. 16. Fig. 1. 2. juv.  
*Psittacus auricapillus* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 6. juv. — v. PELZELN, Ornith. Brasil. 257 nota.  
*Psittacus pyrocephalus* HAHN, Vogel Asien 1822. XIV. Fig. 1. juv.  
*Psittacara auricapillus* BOURJOT, Perr. Tb. 42. 42.  
*Arara auricapillus* LESSON, Traité Ornith. 133.  
*Conurus auricapillus* LESSON, Traité Ornith. 212.  
*Trichoglossus cruentatus* LESSON, Echo du Monde 1844. 126.  
*Sittace jendaya* WAGLER, Monogr. Psittac. 653.  
*Jendaya*. — *Nandaya*.  
*jugularis* DEVILLE, Revue Mag. Zool. 1851. 209. = *Protogerys jugularis* FINSCH.  
*lepidus* GRAY, Genera Birds II. — FINSCH, Papag. I. 543. [Brasilia.  
*Psittacus lepidus* ILLIGER, Mus. berol.  
*Psittacus versicolor* KUHLE, Conspect. Avium D. 22.

- Aratinga perlatus* SPIX, Aves Brasil. I. 35. Tb. 20. Fig. 1. 2.  
*Sittace lepida* WAGLER, Monogr. Psittac. 642.  
*Psittacara perlata* BOURJOT, Perr. Tb. 27.  
*Conurus chlorogenys* GRAY, Genera Birds II.  
*Microsittace lepida*, *M. chlorogenys* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 150.  
*Pyrhura lepida*, *P. chlorogenys* BONAPARTE, Naumannia 1856.  
*Sittace chlorogenys* WAGLER, Monogr. Psittac. 643. juv.  
*Aratinga pseudoperlatus* BREHM, Monogr. Papag. V.  
*Wave headed Parraket.*  
**leptorhynchus** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittacus 22. = *Hemicognathus leptorhynchus* FINSCH.  
**leucotis** GRAY, Genera Birds II. — FINSCH, Papag. I. 535. [*Brasilia*.]  
*Psittacus leucotis* KUHLE, Conspect. Avium 21.  
*Aratinga ninus* SPIX, Aves Brasil. I. 34. Tb. 19. Fig. 2.  
*Sittace leucotis* WAGLER, Monogr. Psittac. 640.  
*Psittacara leucotis* VIGORS, Zool. Journ. 1826. II. 389.  
*Microsittace leucotis* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 150.  
*Pyrhura leucotis* BONAPARTE, Naumannia 1856.  
*Sittacus squamosus* LATHAM, Ind. Ornith. 101.  
*Tiriba. Tiriba peguena, Fura mato, Perikit tapuya.*  
**lineola** GRAY, List. Psittac. 44. = *Bolborhynchus lineolatus* FINSCH.  
**lineolatus** SCLATER, Ibis 1859. I. 137. = *Bolborhynchus lineolatus* FINSCH.  
**lori scintillatus** BOURJOT, Perr. Tb. 52. = *Trichoglossus versicolor* VIG.  
**Luciani** DEVILLE, Revue Mag. Zool. 1851. 210. — FINSCH, Papag. I. 541.  
*Microsittace Luciani* BONAPARTE, Rev. Mag. Zool. 1854. 150. [*Brasilia. Peru.*]  
*Pyrhura Luciani* BONAPARTE, Naumannia 1856.  
*Maracana Luciani* DESMURS, Castelnau Expéd. Amér. Sud 14. Tb. 3. Fig. 1.  
*Conurus phaiogenys* NATTERER, Mscr.  
**ludovicianus** GRAY, List Psittac. 36. = *Conurus carolinensis* LESS.  
**luteus** GRAY, Genera Birds II. — FINSCH, Papag. I. 455. [*Brasilia*.]  
*Psittacus luteus* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 30. Tb. 525. [*? C. solstitialis*]  
*Psittacus brasiliensis lutea* BRISSON, Ornith. IV. 369.  
*Psittacus maculatus* MÜLLER, Syst. Natur. Suppl. 74.  
*Psittacus gouaruba* GMELIN, Syst. Natur. I. 30. — HAHN, Vögel Asien XIII. Tf. 4. 5.  
*Psittacus chloropterus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1390.  
*Aratinga Carolinae Augustae* SPIX, Aves Brasil. Tb. 12.  
*Sittace lutea* WAGLER, Monogr. Psittac. 657.  
*Psittacara gouaruba viridilutea* BOURJOT, Perr. Tb. 18.  
*Guaruba lutea* LESSON, Traité Ornith. 211.  
*Heliopsitta guaruba* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 150.  
*Aratinga guaruba* BONAPARTE, Naumannia 1856.  
*Conurus guaruba* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 256.  
*Guara juba.*  
**macaviana** SCHOMBURGK, Reise Guiana I. 249. = *Sittace macaviana* WAGL.  
**macrognathus** SWAINSON, Classific. Birds II. 300. = *Sittace nobilis* FINSCH.  
**martinica** BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. = *Conurus pertinax* GRAY.  
**Maugei** GRAY, List Psittac. 31. = *Conurus pavia* GRAY.  
**melanurus** GRAY, Genera Birds II. — FINSCH, Papag. I. 556. [*Brasilia*.]  
*Aratinga melanurus* SPIX, Aves Brasil. I. 36. Tb. 22. Fig. 1. 2.  
*Sittace melanura* WAGLER, Monogr. Psittac. 645.  
*Psittacara variegata et melanura* BOURJOT, Perr. Tb. 26.  
*Psittacus melanurus* HAHN, Ornithol. Atlas Papag. 99. Tf. 78.  
*Microsittace melanura* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 150.  
*Pyrhura melanura* BONAPARTE, Naumannia 1856.  
**mitratus** v. TSCHUDI, Fauna peruan. 272. Tb. 26. Fig. 2. [*Peru. Bolivia*.]  
*Psittacara mitrata* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 150.

- Evopsitta mitrata* BONAPARTE, Naumannia 1856.  
*modestus* LICHTENSTEIN, Nomenclator Av. 73. = *Conurus haemorrhous* FINSCH.  
**Molinae** SOUANCE, Revue Mag. Zool. 1854. — FINSCH, Papag. I. 547.  
*Microsittace Molinae* SOUANCE, Revue Mag. Zool. 1856. 63. [*Brasilia. Bolivia.*]  
*Pyrrhura Molinae* BONAPARTE, Naumannia 1856.  
*Conurus phoenicurus* NATTERER, SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psitt. 26.  
*monachus* GRAY, Genera Birds II. = *Bolborhynchus monachus* FINSCH.  
*murinoides* GRAY, List Psittac. 43. = *Bolborhynchus Luchsii* FINSCH.  
*murinus* LESSON, Traité Ornith. 212. = *Bolborhynchus monachus* FINSCH.  
**nanday** GRAY, List Psitt. 1859. 35. — FINSCH, Papag. I. 489. [*Paraguay.*]  
*Psittacus nanday* DESMAREST, Dict. sc. nat. XXXIX. 124.  
*Nandai* AZARA, Apuntam. I. 422.  
*Psittacus armillaris* ILLIGER, Mus. berol.  
*Psittacus nenday* VIEILLOT, Encycl. méth. 1400.  
*Sittace nenday* WAGLER, Monogr. Psitt. 646.  
*Psittacara nanday* BOURJOT, Perr. Tb. 120.  
*Conurus nenday* GRAY, Genera Birds II.  
*Conurus armillaris* LICHTENSTEIN, Nomencl. Av. 73.  
*Nandayus melanocephalus* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 150.  
*Nenday.*  
**nanus** SOUANCE, Perr. Tb. 22. Fig. 1. — FINSCH, Papag. I. 520. [*Jamaica.*]  
*Psittacara nana* VIGORS, Zool. Journ. 1830. 273. — LEAR, Perr. Tb. 12.  
*Conurus flaviventer* GOSSE, Birds Jamaica 263.  
*nenday* GRAY, Genera Birds II. = *Conurus nanday* GRAY.  
*nobilis* SCHOMBURGK, Reise Guiana III. 729. = *Sittace Hahni* FINSCH.  
*nobilis* GRAY, Genera Birds II. = *Sittace nobilis* WAGL.  
*ocularis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. 367. = *Conurus pertinax* GRAY.  
*orbignesi* GRAY, List Psitt. 44. = *Bolborhynchus Orbigny* FINSCH.  
*pachyrhynchus* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Psittaci 11. = *Sittace pachyrhyncha* WAGLER.  
*palliceps* CUVIER, Règne anim. Guérin Tb. 36. Fig. 1. = *Platycercus palliceps* VIG.  
*passerinus* SCHLEGEL. = *Psittacula passerina* LESS.  
**patagonus** GOULD, Voy. Beagle Birds 113. — FINSCH, Papageien I. 444.  
*Maracana patagon* AZARA, Apuntam. II. 420. [*Chili. Laplata. Patagonia.*]  
*Psittacus patagonus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1400.  
*Psittacus cyanolyseos* POEPPIG, Wieg. Archiv 1835. I. 87.  
*Psittacus (Aratinga) Byrioni* GRAY, Zool. Miscell. 12.  
*Psittacara patagonica* LEAR, Perr. Tb. 10. — BOURJOT, Tb. 19. — LESSON, Voy. Coquille Tb. 35.  
*Arara patagonica* LESSON, Traité Ornith. 187.  
*Sittace patagonica* WAGLER, Monogr. Psitt. 659.  
*Conurus cyanolyseos* GRAY, Genera Birds II.  
*Cyanolyseos patagonus* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 150.  
*Loro, Tricague.* — *Cateia.*  
**pavua** GRAY, Genera Birds II. — FINSCH, Papag. I. 469. [*America merid.*]  
*Psittacus pavua* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 10.  
*Psittacus guianensis* BRISSON, Ornith. IV. 331. Tb. 28. — HAHN, Ornith. Atlas Papag. 44. Tf. 30.  
*Psittacus leucophthalmus*, Ps. *notatus* MÜLLER, Syst. Natur. Suppl. 75.  
*Maracana verde* AZARA, Apuntam. I. 415.  
*Aratinga nobilis s. guianensis* SPIX, Aves Brasil. I. 36.  
*Sittace guianensis* WAGLER, Monogr. Psitt. 660.  
*Psittacara guianensis* VIGORS, Zool. Journ. 1826. II. 389.  
*Conurus cayana* GRAY, Genera Birds III. App. 19.  
*Arara cayana* LESSON, Traité Ornith. 188.  
*Conurus guianensis* SCHOMBURGK, Reise Guiana III. 729.

- Evopsitta guianensis*, *E. Maugaei*, *E. chloroptera* BONAPARTE, Naumannia 1856.  
*Maracana guianensis* DESMURS, Castelnau Exped. Am. Sud 15.  
*Psittacara chloroptera*, *Ps. Maugaei* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1856. 59.  
*Conurus Maugaei* GRAY, List Psittac. 31. 33.  
*Conurus propinquus* SCLATER, Catal. amer. Birds 346.  
*Maracana*: *Nendaye*. *Pavouane*. *Ara guahy*.  
*perlatus* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 259. = *Conurus lepidus* GRAY.  
**pertinax** GRAY, Genera Birds II. — FINSCH, Papag. I. 506. [America merid. centr.]  
*Psittacus pertinax* LINNE, Syst. Natur. I. 142. — BUFFON, Pl. enlum. 528.  
*Psittaca illiniaca* BRISSON, Ornith. IV. 253.  
*Psittacus tui* LEDRU, Voy. Teneriffe. 1810. 352.  
*Aratinga pertinax* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 139.  
*Conurus aureus* LESSON, Traité Ornith. 214. ♀  
*Sittace pertinax* WAGLER, Monogr. Psittac. 652.  
*Conurus aeruginosus*, *C. chrysophrys* GRAY, Genera Birds II.  
*Psittacus canigularis* THIENEMANN, Fortpflanz. Vogel Nr. 17.  
*Conurus chrysogenys* SOUANCE, Revue Mag. Zool. 1854. 72.  
*Conurus martinica* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854.  
*Conurus xantholaemus* SCLATER, Ann. mag. nat. hist. 1859. IV. 223.  
*Conurus chrysophrys* SWAINSON, Two Centur. 120. — SOUANCE, Perr.  
 Tb. II. juv.  
*Conurus ocularis* SCLATER et SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1864. 367; Ibis  
 1871. I. 93.  
*Psittacus aeruginosus* LINNE, Syst. Natur. I. 142.  
*Psittaca martinicana* BRISSON, Ornith. IV. 326.  
*Psittacus plumbeus* GMELIN, Syst. Natur. I. 326.  
*Psittacus inornatus* KUHLE, Conspectus Avium 92.  
*Aratinga aeruginosus* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 139.  
*Conurus xanthogenus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 1. — SCHLEGEL, Mus.  
 Pays-Bas Psittac. 18.  
*Psittacus carolinensis* KUHLE, Conspectus Avium 23.  
*Conurus carolinensis* GRAY, List Psittac. 36.  
 Tumih-tumih.  
**Petzi** GRAY, Genera Birds II. — FINSCH, Papag. I. 502. [Mexico. Costarica.]  
*Psittacus Petzi* LEIBLEIN, Mus. Würzburg.  
*Sittace Petzi* WAGLER, Monogr. Psittac. 650.  
*Psittacus (Aratinga) eburnirostris* LESSON, Revue Zool. 135.  
*Eupsittula Petzi* BONAPARTE, Compt. rend. 1853. 807.  
*Conurus eburnirostris* GRAY, Genera Birds II.  
*Conurus canicularis* GRAY, List. Psittac.  
*Eupsittaca Petzi* CABANIS, Journ. Ornithol. 1862. X. 335.  
*Psittacus canicularis* LINNE, Syst. Natur. I. 142. — BUFFON, Pl. enlum. 767.  
*Psittaca brasiliensis* BRISSON, Ornith. IV. 299.  
*Aratinga canicularis* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 139.  
**phaeton** DESMURS, Revue Mag. Zool. 1845. 449. = *Platycercus pacificus* WAGL.  
**phaïogenys** NATTERER. = *Conurus Luciani* DEVILLE.  
**phoeniceurus** LICHTENSTEIN, Nomenclator Avium 73. = *Conurus smaragdinus*  
 GRAY.  
**placens** BOURJOT, Perr. Tb. 46. = *Trichoglossus placens* FINSCH.  
**poliocephalus** NATTERER. = *Conurus Weddelli* DEVILLE.  
**pondicerianus** LESSON, Traité Ornith. 215. = *Palaeornis Alexandri* FINSCH.  
**propinquus** SCLATER, Catal. amer. Birds 346. = *Conurus papua* GRAY.  
**pyrrhopterus** GRAY, List Psittac. 46. = *Brotogerys pyrrhoptera* VIG.  
**rhodocephalus** SCLATER et SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1870. 787. Venezuela.  
**rhodogaster** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. 298. Tb. 24. — SCHLEGEL,  
 Mus. Pays-Bas Psitt. 27. [Brasilia.]



- roseifrons* GRAY, List Psittac. 42. — FINSCH, Papag. I. 534. [Amazon.  
*rubrifrons* NATTERER. = *Conurus frontatus* CAB.  
*rubrirostris* BURMEISTER, Reise Laplata II. 442. = *Bolborhynchus rubrirostris*  
 FINSCH.  
*rufrostris* LESSON, Traité Ornith. 213. = *Palaeornis torquatus* VIG.  
*rufrostris* LICHTENSTEIN, Berlin. Abhandl. 1815. 167. = *Brotogerys tizica* FINSCH.  
*rupicola* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 272. Tb. 26. Fig. 1. — FINSCH, Papag.  
 I. 560. [Peru.  
*Microsittace rupicola* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 150.  
*Pyrrhura rupicola* BONAPARTE, Naumannia 1856.  
*sagittifer columboides* BOURJOT, Perr. Tb. 3. = *Palaeornis peristeroides* FINSCH.  
*severus* SCHOMBURGK, Reise Guiana III. 729. = *Sittace severa* WAGL.  
*similis* NATTERER. = *Conurus euops* WAGL.  
*sitophagus* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 273. = *Bolborhynchus aurifrons* SOU.  
*smaragdinus* GRAY, Genera Birds II. — FINSCH, Papag. I. 525. [Chili.  
*Psittacus* GMELIN, Syst. Natur. I. 322. — BUFFON, Pl. enlum. 85.  
*Psittacus ferrugineus* MÜLLER, Syst. Natur. Suppl. 75.  
*Microsittace smaragdina*, *M. pyrrhura* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 151.  
*Conurus phoenicurus* LICHTENSTEIN, Nomenclator Avium 1854. 73.  
*Conurus pyrrhurus* v. BIBRA, Wiener Denkschriften 1853. V. 130.  
*La Perruche émeraude* LEVAILLANT, Perr. Tb. 21.  
*solstitialis* LESSON, Traité Ornith. 212. — FINSCH, Papag. I. 491. [Guiana.  
*Psittacus solstitialis* LINNE, Syst. Natur. I. 141.  
*Psittacus aurantius* MÜLLER, Illustr. Tb. 5.  
*Psittaca angolensis lutea* BRISSON, Ornith. IV. 371.  
*Psittaca garouba* HAHN, Vögel Asiens XIII. Tf. 3.  
*Aratinga luteus s. guaruba* SPIX, Aves Brasil. 30. Tb. 14.  
*Sittace solstitialis* WAGLER Monogr. Psittac. 655.  
*Aratinga solstitialis* STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 135.  
*Psittaca mexicana lutea* BRISSON, Ornith. IV. 370. juv.  
*Psittacus merulinus* SCOPOLI, Annus I. Hist. nat. 30.  
*Kessi kessi*. — Kuyaesh.  
**Souancei** SCLATER, Catal. amer. Birds 350. — FINSCH, Papag. I. 558. [Peru. Respubl. aequat.  
*squamosus* LICHTENSTEIN, Nomenclator Avium 73. = *Conurus cruentatus* GRAY  
*strenuus* LICHTENSTEIN, Nomenclator Avium 73. = *Sittace pyrrhorhyncha* WAGL.  
*tiriacula* GRAY, Genera Birds II. = *Brotogerys tiraca* FINSCH.  
*torquatus* LESSON, Traité Ornith. 215. = *Palaeornis torquatus* VIG.  
*tovi* GRAY, List Psittac. 47. = *Brotogerys tovi* SCLAT.  
*tui* GRAY, Genera Birds II. = *Brotogerys tui* BONAP.  
*tuipara* GRAY, Genera Birds II. = *Brotogerys tuipara* SCLAT.  
*versicolor* LESSON, Traité Ornith. 213. = *Conurus cyanopterus* GRAY.  
*virescens* LESSON, Traité Ornith. 212. = *Brotogerys virescens* FINSCH.  
*viridissimus* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 172. = *Brotogerys tirica*  
 FINSCH.  
**Wagleri** GRAY, Genera Birds II. Tb. 102. — FINSCH, Papag. I. 459.  
*Conurus erythrochlorus* HARTLAUB, Revue Mag. Zool. 1849. 274. [Columbia.  
*Psittacara Wagleri* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 150.  
*Eopsitta Wagleri* BONAPARTE, SOUANCE, Perr. Tb. 20.  
*Psittacus gnatho* LICHTENSTEIN, Mus. berol.  
**Weddelli** DEVILLE, Revue Mag. Zool. 1851. 209. — FINSCH, Papag. I. 497.  
*Maracana Weddelli* Castelnau Expéd. Amér. Sud 13. Tb. 2.  
*Sittace policephalus*, *Psittacus senex* NATTERER.  
*xanthogenius* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 1. = *Conurus pertinax* GRAY.  
*xantholaemus* SCLATER Ann. mag. nat. hist. 1859. IV. 225. = *Conurus per-*  
*tinax* GRAY.  
*xanthopterigius* BOURJOT, Perr. Tb. 47. = *Brotogerys xanthoptera* FINSCH.

- xanthopterus** GRAY, Genera Birds II. = *Brotogerys xanthoptera* FINSCH.  
**COOKILARIA** (Procellariinae) BONAPARTE, Conspectus Avium 1855. II. 190. =  
*Procellaria* LIN.  
*aeneitaimensis* GRAY, Handlist Birds III. 107. — *Hebridae* nov.  
*cinerea* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 995. = *Procellaria mollis*  
 GOULD.  
*Cooki* GRAY, Handlist Birds III. 106. = *Procellaria Cooki* GRAY.  
*gavia* GRAY, Handlist Birds III. 106. = *Procellaria gavia* FORST.  
*griseus* GRAY, Handlist Birds III. 106. = *Procellaria mollis* GOULD.  
*leucoptera* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 190. = *Procellaria leucoptera*  
 GOULD.  
*melanopterus* GRAY, Handlist Birds III. 106. — *Hebridae* nov.  
*melanopus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 995. = *Procellaria grisea*  
 BONNAT.  
*mollis* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 190. = *Procellaria mollis* GOULD.  
*sandaliaius* GRAY, Handlist Birds III. 107. = *Procellaria sandaliaius* SOL.  
*Solanderi* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 107. = *Procellaria grisea* BONNAT.  
*velox* BONAPARTE, Conspectus Avium II. 107. = *Procellaria Cooki* GRAY.  
**COOPERASTUR** (Falconidae) BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. VI. 538. =  
*Nisus* CUV.  
*bicolor* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. VI. 538. = *Nisus bicolor*.  
*chilensis* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. VI. 538. = *Nisus chilensis*.  
*Cooperi* GRAY, Handlist Birds I. 32. = *Astur Cooperi* BONAP.  
*Gundlachi* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. VI. 538. = *Nisus Gundlachi*.  
*guttatus* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. VI. 538. = *Nisus pileatus* CUV.  
*mexicanus* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. VI. 538. = *Nisus fuscus*  
 KAUP.  
*pectoralis* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. VI. 538. = *Astur pectoralis*  
 SCHLEG.  
*pileatus* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. VI. 538. = *Nisus pileatus* CUV.  
*poliogaster* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. VI. 538. = *Nisus polio-*  
*gaster* D'ORB.  
*Stanleyi* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. VI. 538. = *Astur Cooperi*  
 BONAP.  
**COPARUS** AGASSIZ, Index gener. Nomenclator. = *Copurus* STRICKL.  
**COPORHAMPUS** (Halcyoninae) GLOGER, Handb. Natg. 1842. = *Dacelo* LEACH.  
*Synon.*: *Todiramphus* Less.  
*recurvirostris* CABANIS, Mus. Heine. II. 160. = *Dacelo recurvirostris*.  
*sacer* CABANIS, Mus. Heine II. 160. = *Dacelo sacer* SCHLEG.  
*veneratus* CABANIS, Mus. Heine. II. 160. = *Dacelo venerata*.  
**COPOTRETIS** (Furnariinae. — *κοπρος* fimus, *ττραω* forare) CABANIS, Mus. Heine.  
 1860. II. 29. = *Furnarius* VIEILL.  
*Synon.*: *Upucerthia* Geoffr. — *Uppucerthia* d'Orb. — *Upupicerthia* Agass.  
*dumetoria* CABANIS, Mus. Heine. II. 24. = *Furnarius dumetorum* D'ORB.  
**COPSYCHUS** (Saxicolinae. — *κοψυχος* merula). — WAGLER, Syst. Avium 1827.  
 — GRAY, Genera Birds 1846. I. 177.  
*Synon.*: *Gryllivora* Swains. — *Lalage*, *Cercotrichas* Boie. — *Dahila*, *Polyporeia*  
 Hodgs. — *Kittacincla* Gould. — *Cittacincla* Agass. — 15 Specc.  
**albispecularis** GRANDIDIER, Revue Mag. Zool. 1867. XIX. 358. [*Madagascar*.  
*Turdus albospecularis* EYDOUX et GERVAIS, Mag. Zool. 1836. Tb. 64. 65;  
 Voy. Favorite Tb. 18.  
*Thamnobia albispecularis* GRAY, Genera Birds I. 185.  
*Gervaisa albispecularis* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 6. —  
 HARTLAUB, Ornith. Madagascar 39.  
*Tuddia*.  
**albiventris** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 187. [*Andamanae*.  
*Kittacincla albiventer* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1858. XXVII. 269.

- Shama*  
**amoenus** HORSFIELD et MOORE, Cat. Birds Elnd. Cp. I. 279. [*Java, Borneo.*  
*Turdus amoenus* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 147.  
*Gryllivora brevirostra* SWANSON, Two Centur. 292, Fig. 46°  
*Copsychus phlo* TEMMINCK, SCHLEGEL, Handb. Dierkde. Tb. 2. — HARTLAUB,  
 Journ. Ornithol. 1853. I. 34.
- Tingon*. — *Kacher*.  
**atricollis** GRAY, Genera Birds I. 177. = *Turdus atricolthos* VIEILL.  
**auricularis** SWINHOE, Ibis 1866. VIII. Tb. 4. [*Formosa.*  
*Cercotrichas auricularis* GRAY, Handlist Birds I. 266.  
**ceylonensis** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 186. [*Ceylon.*  
*Gryllivora brevirostris* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 139.  
**cinnamomeiventris** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 267. = *Turdus cinnamomeiventris* LAFRESN.
- erythropterus** [*Abyssinia, Nubia.*  
*Cercotrichas erythroptera* RUPPELL, Syst. Uebers. Vogel NO. Afr. 60. —  
 BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1853. XXIV. 258.  
*Cercotrichas luctuosa* CABANIS, Mus. Heine. I. 41.  
*Thamnobia erythroptera*, Th. luctuosa supra pag. 428.  
 — *Turdus podobe* MÜLLER, Syst. Natur. Suppl.  
*Turdus erythropterus* GMELIN, Syst. Natur. I. 835. — BUFFON, Pl. enlum. 354.  
*Sphenura erythroptera* GRAY, Genera Birds I. 167.  
*Argya erythroptera*, A. luctuosa DE LAFRESNAYE, HARTLAUB, Syst. Ornith.  
 W. Afr. 69.  
*Podobeus erythropterus*, P. juscus LESSON, Descr. Mammif. Ois. 302.  
*Thamnobia podobe* GRAY, Handlist Birds I. 211.
- Shama*.  
**imerinus** GRANDIDIER, Revue Mag. Zool. 1867. XIX. 359. [*Madagascar.*  
*Cossypha imerina* HARTLAUB, Ornith. Madagascar 43.  
*Pratincola melanura* DE LAFRESNAYE.  
**intermedius** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 139. = *Copsychus saularis* WAGL.  
**luteolus** LESSON, Revue Zool. 1840. 226. — *Java*.  
**luzoniensis** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 186. [*Philippinae.*  
*Turdus luzoniensis* KITTLITZ, Mém. acad. Petersburg 1835. II. 5. Tb. 7.
- macrurus** WAGLER, Syst. Avium. [*India, Ceylon.*  
*Turdus macrurus* GMELIN, Syst. Natur. I. 820. — LATHAM, Synopsis III.  
 Tb. 39. — LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 114.  
*Kittacincla macrura* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 7. — BLYTH,  
 Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 139.  
*Gryllivora macrura*, Gr. longicauda SWANSON, Classific. Birds II. 238.  
*Turdus tricolor* VIEILLOT, KREELING, Emdener Jahresbericht 1852. 20.  
*Cercotrichas macrurus* GRAY, Handlist Birds I. 266.
- Shamah*. *Larva*. — *Mura buta*. — *Changchui*.  
**melanicterus** GRAY, Genera Birds I. 177. — *Spec. artefacta*.  
*Merle jaune hupé* LEVAILLANT, Oiseaux Afrique III. Tb. 117.  
*Turdus melanicterus* VIEILLOT, Encycl. méth. 661.  
*Turdus australasiae* SHAW, Nat. Miscell. Tb. 1013.  
*Bessonornis melanictera* GRAY, Handlist Birds I. 265.  
**melanoleucus** GRAY, Genera Birds I. 177. = *Copsychus saularis* WAGL.
- mindanensis** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 139. — MOORE,  
 Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 282. [*China, Malacca, Sumatra, Philippinae.*  
*Turdus mindanensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 823. — BUFFON, Pl. enlum. 627.  
*Lanius musicus* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1822. XIII. 307.  
*Gryllivora intermedia*, Gr. rosea SWANSON, Two Centur. 291. 342; Zool.  
 Illustr. II. 61.  
*Choche*, *Moora*, *Moora*, *Kachon*.

- pectoralis GRAY, Genera Birds App. 30. — LEVAILLANT, Oiseaux Afrique Tb. 109. — *Spec. dubia.*
- pica** v. PELZELN, Wiener Sitzungsberichte 1858. XXXI. 323. — v. SCHLEGEL et POLLEN, Rech. Faune Madagascar 95. Tb. 29. [*Madagascar.*  
*Turdus pica* NATTERER.
- pluto TEMMINCK. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 267. = *Copsychus amoenus* HORSF.
- saularis** WAGLER, Syst. Avium. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 889; 1847. XVI. 139. [*Bengalia. Nepal. India. Siam. Tenasserim.*  
*Gracula saularis* LINNE, Syst. Natur. I. 165. — BUFFON, Pl. enlum. 627. Fig. 1. — LEVAILLANT, Oiseaux Afrique Tb. 109.  
*Dahila docilis* HODGSON, Asiat. Research. XIX. 189.  
*Gryllivora magnirostra*, *Gr. parvirostra* et *brevirostra* SWAINSON, Two Centur. 291. 342. Fig. 48.  
*Turdus saularis* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. 87.  
*Kittacincla melanoleuca* LESSON, Revue Zool. 1840. 354.  
*Copsychus melanoleucus* GRAY, Genera Birds I. 177.  
*Polichia*. — *Caravy cooroovi*. — *Dayal*. — *Day yur*, *Deyr*. — *Thabeitgyi*. — *Sa ka*. — *Chuy-se-tsa*. — *Nock king ken*.
- sechellarum** NEWTON, Ibis 1865. I. 332. Tb. 8. [*Sechellae.*  
*Gervaisia sechellarum* GRAY, Handlist Birds I. 266.
- Stricklandi** MOLLEY et DILLWYN, Nat. Hist. Labuan 20. c. fig. [*Labuan.*  
*Cercotrichas Stricklandi* GRAY, Handlist Birds I. 266.
- suavis** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 185. [*Borneo.*  
*Cercotrichas suavis* GRAY, Genera Birds I. 177. = *Turdus suratensis* GMEL.
- COPTOTHERES pomarinus** REICHENBACH. = *Lestris pomarinus* TEM.
- COPURUS** (Tyrannidae. —  $\kappa\omega\pi\eta$  petiolus,  $\omicron\upsilon\rho\alpha$  cauda). — STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1841. IX. 28.  
*Synon.*: Coparus Agass.  
Rostrum triangulare, paulo longius quam latum, modice depressum. Culmen rotundatum, ad basin lente, versus apicem citius decurvans. Nares ovatae, patulae. Tomia maxillaria modice emarginata. Commissura leniter decurvata, gonyis leniter adscendens. Vibrissae rictales mediocres. Alae longiusculae, remige prima brevior, 2. 3. 4. fere aequalibus. Cauda mediocris, quadrata, nisi quod maris rectrices duae intermediae graciles spathuliformes reliquas magis duplo excedunt. Tarsi mediocres, acrotarsis paratarsisque scutellatis. Digitus externus interno longior, ad basin paulo cum intermedio coadunatus. Ungues longiusculi, satis curvati, acuti, graciles. — 4 Specc.
- colonus** HARTLAUB, Verz. Mus. Bremen 50. [*Brasilia.*  
*Colonus* AZARA, Apuntam. II. 114.  
*Muscicapa colonus* VIEILLOT, Encycl. méth. 824.  
*Platyrrhynchus platurus* VIEILLOT, Encycl. méth. 839.  
*Muscicapa color* STEPHENS, Gener. Zool. X.  
*Muscipeta leucocilla* HAHN, Ausländ. Vögel IX. Tf. 2.  
*Muscicapa filicauda* SPIX, Aves Brasil. II. 12. Tb. 14.  
*Muscipeta monacha* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III<sup>p</sup>. 925.  
*Muscicapa monacha* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 53.  
*Copurus filicauda* STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1841. IX. 29. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 507.  
*Copurus monacha* CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 254.  
*filicauda* STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1841. IX. 29. = *Copurus colonus* HARTL.
- funebri** CABANIS, Mus. Heine. II. 41. [*Minasgeraes.*  
*fuscicapillus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 381. = *Copurus leuconotus* LAFRESN.
- leuconotus** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1842. 335. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 382. [*Nova Granada.*  
*Copurus fuscicapillus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 381.

monacha CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 254. = *Copurus colon* HARTL.  
**poecilonotus** CABANIS, Mus. Heine. II. 42; Schomburgk's Reise III. 702.

*Copurus leuconotus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1861. 382. [Guiana.

**CORA** BONAPARTE, Conspect. Trochil. 1854. = *Calothorax cora* GRAY.

**CORACIA** (Corvidae) BRISSON, Ornith. 1760. II. 3. — GRAY, Genera Birds II. 322. = *Fregilus* CUV.

*Synon.*: *Graculus* Koch.

**cristata** BRISSON, Ornith. II. 6. = *Fregilus graculus* CUV.

**erythrorhamphus** VIEILLOT, Encycl. méth. 894. = *Fregilus graculus* CUV.

**gracula** GRAY, Genera Birds II. 341. = *Fregilus graculus* CUV.

**himalayana** GRAY, Handlist Birds II. 15. = *Fregilus himalayana* GOULD.

**melanorhamphus** VIEILLOT, Encycl. méth. 890. = *Fregilus melanorhamphus*.

**CORACIACI** (Coraciidae. — *κορακίας* corvinus) — LINNE, Syst. Natur. 1745. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 45. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Coraces 134.

*Synon.*: *Galgulus* Briss. — *Coratius* Reid. — *Coraciura* Bonap.

*Rostrum* mediocre, validiusculum, cultratum, culmine rotundato, maxilla ad apicem subadunca, emarginata, mandibula apice incisa acuminata. Vibrissae rigidae patentes, in angulo labiali. Caput dense plumatum. Nares basales, laterales, rudaes, membrana superne semiclausae, rima ovali longitudinali inferne apertae. Lingua cartilaginea, linearilanceolata, apice fimbriata. Alae longiusculae, acuminatae. Remiges: prima spuria, secunda subelongata, tertia longissima. Pedes ambulatorii, mediocres, congrui. Acropodia scutulata. — 8 Spec.

**abyssinicus** GMELIN, Syst. Natur. I. 379. — O. DESMURS, Iconogr. Ornith. 5. Tb. 2. [Africa or. sept. Arabia.

*Rollier du Senegal, R. d'Abyssinie* BUFFON, Pl. enlum. 326. 626.

*Rollier à longs brins d'Afrique* LEVAILLANT, Ois. Parad. 75. Tb. 25.

*Coracias abyssina* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 88. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 134.

*Coracias senegalensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 379. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 47.

*Coracias senegala* LATHAM, Ind. Ornith. I. 169.

*Coracias leucocephalus* MÜLLER, Syst. Natur. Suppl. 86.

*Coracias albifrons* SHAW, Gener. Zool. VII. 392.

*Galgulus caudatus* VIEILLOT, Encycl. méth. 868.

*Coracias caudata* DUMONT, Dict. sc. nat. XLVI. 181.

*Coraciura abyssinica* BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 7.

*Coracias habessinica* v. HEUGLIN, Ornith. NO. Afr. 174.

*Tacamantava*.

**affinis** M'CLELLAND, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 164. — GRAY, Genera Birds I. 62. Tb. 28. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 190; 1850. XIX. 228. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 136. [India.

*Coracias katnas* HAMILTON teste Moore.

*Coracias assamensis* M'CLELLAND, Mus. berolin.

*Katnas*. — *Nghet kha*. — *Noçk tackah*.

**afra** LATHAM, Ind. Ornith. I. 172. = *Eurystomus afer* STEPH.

**africana** SHAW, Nat. Miscell. XI. Tb. 401. = *Eurystomus afer* STEPH.

**albifrons** SHAW, Gener. Zool. VII. 392. = *Coracias abyssinicus* GMEL.

**angolensis** SHAW, Gener. Zool. VII. 394. Tb. 51. = *Coracias caudatus* LIN.

**assamensis** M'CLELLAND. = *Coracias affinis* M'CLELL.

**bengalensis** LINNE, Syst. Natur. I. 159. = *Coracias indicus* LIN.

**bengalensis** var. LATHAM, Ind. Ornith. = *Coracias caudatus* LIN.

**caerulea** GMELIN, Syst. Natur. I. 380. = *Amydrus nabouroup* CAB.

**caffra** GMELIN, Syst. Natur. I. 379. — *Aethiopia*.

**caudatus** LINNE, Syst. Natur. I. 160. — O. DESMURS, Iconogr. Ornith. V. 4. Tb. 28. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 135. — SHARPE, Ibis 1871. I. 194. [Africa occid. merid.

- Rollier d'Angola* BUFFON, Pl. enlum. 88.  
*Galgulus angolensis* BRISSON, Ornith. II. 72. Tb. 7. Fig. 1.  
*Coracias bengalensis* var. LATHAM.  
*Coracias angolensis* SHAW, Gener. Zool. VII. 394. Tb. 51.  
*Coracias natalensis* LICHTENSTEIN, Verz. S. Afr. Thiere 16.  
*Coraciura caudata* BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 7.  
*Coracias naevia* BIANCONI, Spec. Zool. Mossamb. IV. 49.  
*caudata* DUMONT, WAGLER, LESSON, GRAY. = *Coracias abyssinicus* GMEL.  
*cayana* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 616. = *Saltator cayennensis* GRAY.  
*cayennensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 381. = *Saltator cayennensis* GRAY.  
*crinita* SHAW, Gener. Zool. VII. 401. = *Coracias pilosus* LATH.  
*cristata* VIEILLOT. = *Upupa varia* BODD.  
*cyanea* GMELIN, Syst. Natur. I. 381. — ?  
**cyanogaster** CUVIER, Règne anim. I. 401. — JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. III. Tb. 123. — SWAINSON, Birds W. Afr. II. 108. Tb. 13. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 136. [Senegambia.  
*Rollier à ventre bleu* LEVAILLANT, Ois. Parad. 78. Tb. 26.  
*Galgulus cyanogaster* VIEILLOT, Encycl. méth. 870.  
*Coraciura cyanogastra* BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 7.  
*docilis* GMELIN, Syst. Natur. I. 392. = *Fregilus graculus* CUV.  
*galbula* NILSSON, Ornith. suec. I. 94. = *Oriolus galbula* LIN.  
**garrulus** LINNE, Syst. Natur. I. 159. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. II. 158. Tf. 60. Fig. 1. 2. — GOULD, Birds Europe Tb. 60. [Europa. Africa sept. Asia merid.  
*Galgulus* BRISSON, Ornith. II. 64. Tb. 5. Fig. 2.  
*Rollier* BUFFON, Pl. enlum. 486. — LEVAILLANT, Ois. Parad. I. 90. Tb. 32. 33.  
*Galgulus garrulus* VIEILLOT, Encycl. méth. 866.  
*Coracias vivida* LATHAM, Ind. Ornith. (hornotina.)  
*Coracias viridis* CUVIER, LESSON, Traité Ornith. 354. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 51.  
*Galgulus viridis* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 110.  
*Coracias loquax* LICHTENSTEIN, Nomenclator Avium 68.  
*Coracias germanicus*, *C. planiceps*, *C. glaucopterus* BREHM, Vögel Deutschlds. 158. 159; Naumannia 1855. V. 271.  
*Coracias bengalensis* KEULENMANN, Nederl. Tijdschr. 1866. III. 380.  
*Blaurabe*, *Mandelkrähe*. — *Blaaraake*. — *Ellekraye*. — *Spansckräka*. — *Rollier*. — *Rollieiro*. *Galgulo*. *Carlanco*. — *Ghiandaja marina*. — *Chal-koroni*. — *Karnaklik*. *Farrug*.  
*germanicus* BREHM, Vögel Deutschlds. 158. = *Coracias garrulus* LIN.  
*glaucopterus* BREHM, Naumannia 1855. V. 271. = *Coracias garrulus* LIN.  
*glaucurus* MÜLLER, Syst. Natur. Suppl. 86. = *Eurystomus madagascariensis* GRAY.  
*habessinica* v. HEUGLIN, Ornith. NO. Afr. 174. = *Coracias abyssinicus* GMEL.  
**indicus** LINNE, Syst. Natur. I. 159. — SUNDEVALL, Ann. mag. nat. hist. 1846. XVIII. 401. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 135. [India.  
*Coracias bengalensis* LINNE, Syst. Natur. I. 159. — TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal 1848. XVII. 304. — CABANIS, Mus. Heine. II. 118.  
*Galgulus mindanensis* BRISSON, Ornith. II. 69. Tb. 6. Fig. 1.  
*Rollier de Mindanao* BUFFON, Pl. enlum. 285.  
*Rollier var. d'Afrique* LEVAILLANT, Ois. Parad. I. 80. Tb. 28.  
*Galgulus naevius* VIEILLOT, Encycl. méth. 868.  
*Coracias naevius* WAGLER, Syst. Avium spec. 3.  
*Nil khant*. — *Sulzuk*. — *Tas*. — *Kavolowa*. — *Kolla Killy*.  
*leucocephalus* MÜLLER, Syst. Natur. Suppl. 86. = *Coracias abyssinicus* GMEL.  
*Levallanti* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. 23. = *Coracias pilosus* LATHAM.  
*loquax* LICHTENSTEIN, Nomenclator Avium 68. = *Coracias garrulus* LIN.

- madagascariensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 379. = *Eurystomus madagascariensis* GRAY.  
*melanocephala* LATHAM, Ind. Ornith. I. 87. = *Cissa sinensis* BOIE.  
*mexicanus* TEMMINCK. = *Garrulus canadensis* SWAINS.  
*militaris* LATHAM, Ind. Ornith. = *Querula militaris* GRAY.  
*naevia* WAGLER, Syst. Avium spec. 3. = *Coracias indicus* LIN.  
*naevia* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 20. = *Coracias pilosus* LATH.  
*naevia* BIANCONI, Spec. Zool. Mossamb. IV. 49. = *Coracias caudatus* LIN.  
*natalensis* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. S. Afr. Tb. 16. = *Coracias caudatus* LIN.  
*niger* LATHAM. = *Glaucopis senegalensis* SCHLEG.  
*nuchalis* SWAINSON, Birds W. Afr. II. 110. = *Coracias pilosus* LATH.  
*orientalis* LINNE, Syst. Natur. I. 159. = *Eurystomus orientalis* STEP.  
*oriolus* SCOPOLI, Annus I. 41. = *Criolus galbula* LIN.  
*pacificus* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 27. = *Eurystomus pacificus* GRAY.  
*papuensis* QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe 220. Tb. 16. = *Coracias Temmincki* WAGL.  
**pilosus** LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 27. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 137. [Senegambia. Abyssinia.  
*Rollier d'Afrique* LEVAILLANT, Ois. Parad. I. 84. Tb. 29.  
*Coracias crinita* SHAW, Gener. Zool. VII. 401.  
*Galgulus pilosus* VIEILLOT, Encycl. méth. 867.  
*Coracias naevia* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 20. — DAUDIN, Traité Ornith. II. 258.  
*Coracias nuchalis* SWAINSON, Birds W. Afr. II. 110.  
*Coracias Levailanti* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. 23.  
**planiceps** BREHM, Vögel Deutschl. 159. = *Coracias garrulus* LIN.  
*puella* LATHAM, Ind. Ornith. I. 171. = *Irena puella* HORSE.  
*sagittata* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 28. = *Oriolus viridis* VIEILL.  
*scutata* SHAW, Gener. Zool. VII. 401. = *Pyroderus scutatus* GRAY.  
*senegala* LATHAM, Ind. Ornith. I. 169. = *Coracias abyssinicus* GMEL.  
*senegalensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 379. = *Coracias abyssinicus* GMEL.  
*sinensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 381. = *Cissa sinensis* BOIE.  
*strepera* LATHAM, Ind. Ornith. I. 173. = *Strepera graculina* GRAY.  
*striata* GMELIN, Syst. Natur. I. 381. — *Nova Caledonia*.  
*sumatranus* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1823. XIII. 303. = *Eurylaemus sumatranus* VIG.  
**Temmincki** WAGLER, Syst. Avium spec. 5. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 138. [Celebes.  
*Rollier* LEVAILLANT, Ois. Promer. Guép. III. 46. Tb. D.  
*Galgulus Temmincki* VIEILLOT, Encycl. méth. 869.  
*Coracias papuensis*, *C. Urvillei* QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe I. 220. Tb. 16.  
*Coracias pileata* BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 8.  
*tibicen* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 27. = *Gymnorhina tibicen* GRAY.  
*tinouch* VIEILLOT, Nouv. dict. = *Upupa varia* BODD.  
*Urvillei* QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe Tb. 16. = *Coracias Temmincki* WAGL.  
*vagabunda* LATHAM, Ind. Ornith. I. 171. = *Glaucopis rufa* SCHLEG.  
*varia* GMELIN, Syst. Natur. I. 381. = *Cracticus varius* VIG.  
*viridis* CUVIER. LESSON, Traité Ornith. 354. = *Coracias garrulus* LIN.  
*violacea* WAGLER, Syst. Avium sp. 1. = *Eurystomus madagascariensis* GRAY.  
*vida* DAUDIN, Traité Ornith. II. 263. = *Coracias cyanea* GMEL.  
*xanthornus* SCOPOLI, Annus I. 39. = *Icterus vulgaris* DAUD.  
**CORACINA** (Campephaginae. — *κορακίνοσ* corvinus) — VIEILLOT, Analyse 1816. 37. — CABANIS, Mus. Heine. I. 62.  
*Synon.*: Graucalus Cuv. — Cebilepyris Tem. — Coronis Glog.

*Bec glabre ou emplumé ou cilié à la base, épais, rétréci à la pointe, déprimé, anguleux en dessus, courbé vers le bout, entier ou échancré, mandibule inférieure un peu aplatie en dessous. — 20 Specc.*

**atriceps**

[Celebes. Ceram. Sumbava. Flores.

*Cebalpyris atriceps* MÜLLER et SCHLEGEL, Verhandl. Ethnogr. 109.*Graucalus atriceps* TEMMINCK. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 354. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1864. XII. 437.**ceramensis**

[Ceram.

*Graucalus ceramensis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 355. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1864. XII. 442.**concreta**

[Borneo.

*Graucalus concretus* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1864. XII. 445.**Dussumieri**

[Manilla.

*Graucalus Dussumieri* LESSON, Voy. Pol. Sud Tb. 8. Fig. 1; Traité Ornith. 349.**fasciata** VIEILLOT, Encycl. méth.

[Sumatra. Borneo. Australia.

*Corvus novae Guineae* GMELIN, Syst. Natur. I. 371.*Corvus striatus* BODDAERT, Tabl. enlum. 629. ♀*Cebalpyris novae Guineae* MÜLLER et SCHLEGEL, Verhandl. Ethnogr. 191.*Cebalpyris plumbea* WAGLER, Syst. Avium.*Graucalus lineatus* LESSON, Traité Ornith. 349. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1862. XXX. 218.*Campephaga striata* GRAY, Genera Birds I. 283.*Graucalus fasciatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 354. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1864. XII. 444.**javensis** CABANIS, Mus. Heine. I. 62.

[Java. Sumatra.

*Cebalpyris javensis* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 145.*Graucalus javensis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 354.*Kepodang* Sungu.**lagunensis**

[Philippinae.

*Graucalus lagunensis* BONAPARTE, Collect. Delattre 77. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1864. XII. 445.**larvata**

[Java. Nova Guinea.

*Cebalpyris larvata* SCHLEGEL et MÜLLER, Verhandl. Ethnogr. 190.*Graucalus larvatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 354. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1864. XII. 438.*Campephaga larvata* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX.**leucopygia**

[Celebes.

*Graucalus leucopygius* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 354. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1864. XII. 443.**lineata**

[Australia.

*Cebalpyris lineatus* SWAINSON, Zool. Journ. 1825. I. 466.*Graucalus Swainsoni* GOULD, Birds Australia II. Tb. 58.*Graucalus lineatus* supra pag. 600.**Macei**

[Arracan. Tenasserim. Ceylon.

*Graucalus Macei* LESSON, Traité Ornith. 349. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1864. XII. 439.*Graucalus nipalensis* HODGSON, Ind. Review 1837. I. 327.*Corvus Kabasi* HAMILTON teste Moore.*Graucalus Layardi* BLYTH, Ibis 1866. 368.*Kabasi*.**melanogenys**

[Timor.

*Graucalus melanogenys* PUCHERAN, Voy. Pol. Sud. 66. Tb. 8. Fig. 2. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1864. XII. 443.**magnirostris**

[Polynésie.

*Graucalus magnirostris* FORSTEN. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 354.*Graucalus magnirostris* GRAY.



*Campephaga melanolora* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 353; 1861. XXIX. 429.

*Graucalus melanolorus* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1864. XII. 443.

**melanops** VIEILLOT, Encycl. méth. 771. [Australia. Polynesia.]

*Corvus melanops* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 24.

*Rollier à masque noir* LEVAILLANT, Ois. Parad. Tb. 20.

*Ceblepyris melanops* TEMMINCK, Manuel Ornith. 62.

*Graucalus melanops* VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 216. — GOULD, Birds Australia II. Tb. 55.

*Graucalus melanotis*, Gr. *parvirostris* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 143. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1864. XII. 441.

*Campephaga melanotis* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 353.

*Coracina parvirostris* CABANIS, Mus. Heine. I. 62.

*Kai a lora*. — *Nu lar go*. *Nu laarg*. — *Blue Pigeon*. — *Ora*.

**mentalis** [N. Südwaies.]

*Graucalus mentalis* VIGORS and HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 217. — GOULD, Birds Australia II. Tb. 56.

*Lanius robustus* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 18.

**papuensis** VIEILLOT, Analyse 37. — [cf. *Campephaga caledonica* GRAY.]

[Nova Guinea. Ternate. Banda.]

*Corvus papuensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 371.

*Choucari de la Nouv. Guinée* BUFFON, Pl. enlum. 630.

*Papuan Crow* LATHAM, Synopsis.

*Ceblepyris albiventris* WAGLER, Syst. Avium.

*Ceblepyris affinis* RÜPPELL, Mus. Senkenberg. III. 38.

*Choucari de Desgraz* HOMBRON et JACQUINOT, Voy. Pol. Sud Oiseaux Tb. 7. Fig. 1.

*Campephaga papuensis* GRAY, Catal. Birds New Guinea 31.

*Graucalus Desgrazii* PUCHERAN, Voy. Pol Sud 64.

*parvirostris* CABANIS, Mus. Heine. I. 62. = *Coracina melanops* VIEILL.

**personata**

[Timor. Flores. Samoa.]

*Ceblepyris personata* MÜLLER et SCHLEGEL, Verhandl. Ethnogr. 190.

*Campephaga personata* GRAY, Genera Birds I. 283.

*Graucalus personatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 354. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1864. XIII. 438.

**phasianella**

[Australia. Neu Südwaies.]

*Graucalus phasianellus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 142.

*Ceblepyris maxima* RÜPPELL, Mus. Senkenberg. 1839. III. 28. Tb. 3.

*Pteropodocys phasianellus* GOULD, Birds Australia II. Tb. 59. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1864. XII. 446.

*Gu ra ling*.

**rex pineti**

[Formosa.]

*Graucalus rex pineti* SWINHOE, Ibis 1863. V. 265. — HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1864. XII. 439.

*Sam ong*.

**Temmincki**

[Celebes Sula.]

*Ceblepyris Temmincki* MÜLLER et SCHLEGEL, Verhandl. Ethnogr. 190.

*Graucalus Temmincki* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 354.

*Campephaga Temmincki* GRAY.

**CORACINA** (Gymnoderinae) TEMMINCK, Pl. color. — LESSON, Traité Ornith. —

SWAINSON, Classific. Birds II. 267. = *Gymnoderus*, *Pyroderus* etc.

Front and base of the bill protected by short thick set feathers.

*albifrons* DRAPIEZ, Dict. class. hist. nat. IV. 451. = *Eurystomus pacificus* GRAY.

*calva* TEMMINCK, Tabl. méth. 20. = *Gymnocephalus calvus* HAHN.

*cephaloptera* VIEILLOT, Encycl. méth. 772. = *Cephalopterus ornatus* GEOFFR.

*foetida* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 178. = *Gymnoderus foetidus* GRAY.

- granadensis* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1846. 277. = *Pyroderus granadensis* GRAY.
- gymnocephala* DRAPIEZ, Dict. class. hist. nat. IV. 451. = *Gymnocephalus calvus* HAHN.
- gymnodera* VIEILLOT, Encycl. méth. 769. = *Gymnoderus foetidus* GRAY.
- militaris* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 419. = *Querula militaris* HARTL.
- nuda* TEMMINCK, Tabl. méth. 20. = *Gymnoderus foetidus* GRAY.
- orenocensis* DE LAERESNAYE, Revue Zool. 1846. 277. = *Pyroderus orenocensis* GRAY.
- ornata* SPIX, Aves Brasil. I. 63. Tb. 59. = *Cephalopterus ornatus* GEOFFR.
- rubricollis* VIEILLOT, Encycl. méth. 771. = *Pyroderus scutatus* GRAY.
- rubricollis* TEMMINCK, Tabl. méth. 20. = *Querula cruenta* GRAY.
- scutata* TEMMINCK, Pl. color. 40. = *Pyroderus scutatus* GRAY.
- CORACIURA** BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 1854. 7. = *Coracias* LIN.
- abyssinica* BONAPARTE, l. c. = *Coracias abyssinicus* GMEL.
- caudata* BONAPARTE, l. c. = *Coracias caudatus* LIN.
- cyanogastra* BONAPARTE, l. c. = *Coracias cyanogaster* CUV.
- CORACOPSIS** (Psittacidae. — κοραξ corvus, ὄψις vultus) WAGLER, Monogr. Psittac. 1832. 501. = *Psittacus* LIN.
- Synon.*: Muscarinus Gray. — Vasa Schleg.
- Rostrum basi cera lata, nuda cinctum; maxilla intumidocompressiuscula, tomis ad basin subintractis, sicut mandibula longa; haec versus apicem oblique ascendens, apice subattenuatocompressa; nares maximae patulae; cauda longa lata, plana, subaequalis. Lingua et pedes Psittacorum. Plumae corvinae sed sine nitore metallico; pili in loris et prope nares.
- Barklyi* NEWTON, Proceed. Zool. Soc. 1867. 346. Tb. 22. = *Psittacus Barklyi* FINSCH.
- comorensis* PETERS, Berliner Monatsber. 1854. 371. = *Psittacus comorensis* FINSCH.
- mascarina* WAGLER, Monogr. Psittac. 679. = *Psittacus madagascariensis* FINSCH.
- melanorhyncha* FINSCH. = *Psittacus vaza* SHAW.
- muscarina* GRAY, Genera Birds II. = *Psittacus madagascariensis* FINSCH.
- nigra* WAGLER, Monogr. Psittac. 680. = *Psittacus niger* LIN.
- notatus* GRAY, Genera Birds II. = *Domicella taitiana* FINSCH.
- personata* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1848. XVI. 21. Tb. 3. = *Platycercus personatus* GRAY.
- vaza* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 155. = *Psittacus vaza* SHAW.
- CORAGYPS** GEOFFROY 1854. = *Cathartes atratus* STRICKL.
- CORAPHITES** (Alaudinae. — κοραφος nom. propr.) — CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 328. = *Alauda* LIN.
- Synon.*: Megalotis Swains. — Pyrrhulauda Smith.
- albifrons* SUNDEVALL, Oefvers. vet. Handlg. 1850. 127. = *Alauda albifrons*.
- frontalis* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1868. XVI. 219. = *Alauda nigriceps*.
- griseus* CABANIS, Mus. Heine. I. 124. = *Alauda gingica* GMEL.
- leucotis* CABANIS, Mus. Heine. I. 124. = *Alauda leucotis*.
- melanauchen* CABANIS, Mus. Heine. I. 124. = *Alauda nigriceps*.
- nigriceps* CABANIS, Mus. Heine. I. 124. = *Alauda nigriceps*.
- Smithi* CABANIS, Mus. Heine. I. 124. = *Alauda Smithi*.
- CORAPICA** (Crateropodinae) LESSON, Traité Ornith. 1851. 352. = *Cissa* BOIE.
- Bec fort, gros, robuste, élargi; assez long, à arête supérieure convexe, peu marquée, à pointe recourbée, à mandibule présentant deux petites échancrures à son extrémité; à bords un peu renflés; à mandibule inférieure légèrement convexe en dessous; commissure de la bouche droite, narines basales, latérales, à demi garnies par les plumes du front; ailes courtes, arrondies. Queue médiocre, étagée, tarses grêles, assez allongés.
- bengalensis* LESSON, Traité Ornith. 353. = *Cissa sinensis* BOIE.

*thalassina* LESSON, *Traité Ornith.* 353. = *Cissa thalassina* GRAY.

**CORAPIPO** SCHIFF. BONAPARTE, *Conspect. Vol. anis.* 1854. 7. = *Coropipo* CAB.

**CORAPITTA** *bagheira* BONAPARTE, *Conspect. Vol. anis.* 7. = *Alauda dukhunen-*  
*sis* SYK.

*pittoides* BONAPARTE, *Conspect. Vol. anis.* 7. = *Brachypteracias pittoides*  
LAFRESN.

**CORAPYGUS** *brasiliensis* BONAPARTE, *Revue Mag. Zool.* 1854. 530. = *Cathartes*  
*atratus* STRICKL.

**CORATIUS** REID et HAHN 1835. = *Coracias* LIN.

**CORAX** (subgen. *Corvi*) BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 386. = *Corvus* LIN.

**CORCORAX** (*Corvidae.* — *corvus*, κοραξ) — LESSON, *Traité Ornith.* 1831.  
324. = *Fregilus* CUV.

*Synon.*: *Cercoronus* Cab. — *Corcoronus* Gray.

*Bec moyen, élevé, fort, fendu jusque sous les yeux, comprimé sur les côtés; à mandibule supérieure voûtée, élevée, à arête notablement arrondie, à narines en partie cachées par les plumes avancées du front; à branche de la mandibule inférieure écartée, distante; ailes allongées, pointues; queue longue, étagée, ample et arrondie; tarses longs, forts, large scutellés, à scutelles des doigts renflées.*

*australis* LESSON, *Traité Ornith.* 325. = *Fregilus melanorhamphus*.

*leucopterus* GRAY, *Genera Birds* II. Tb. 78. = *Fregilus melanorhamphus*.

*melanorhamphus* CABANIS, *Mus. Heine.* I. 228. = *Fregilus melanorhamphus*.

*melanorhynchus* GRAY, *Genera Birds* II. 321. = *Fregilus melanorhamphus*.

**CORETHRURA** (*Rallidae.* — κορηθρον scopae, ούρα cauda) GRAY, *Genera Birds*  
1846. III. 595. = *Porzana* VIEILL.

Bill shorter than the head, rather slender and straight, with the culmen rather elevated at the base and curved before the nasal groove and the sides much compressed to the tip, which is slightly emarginated; the gonyes short and ascending; the nostrils lateral and placed in a membranous groove with the opening linear and in the middle. Wings moderate, with the first quill much shorter than the second, which is also much shorter than the third and fourth, these are equal and longest. Tail short and rather graduated. Tarsi as long or shorter than the middle toe, rather slender and the front covered with transverse scales. Toes lengthened and slender, with the inner shorter than the outer, the hind toe long and very slender, the claws moderate, weak and acute.

*akool* GRAY, *Genera Birds* III. 595. = *Porzana akool* BLYTH.

*albifrons* GRAY, *Genera Birds* III. 595. = *Porzana melanophaea* SCLAT.

*albigularis* LAWRENCE, *Ann. Lyc. New York* 1861. VII. 302. = *Porzana*  
*albigularis* SCLAT.

*aurita* GRAY, *Genera Birds* III. 595. = *Porzana cayanensis* SCLAT.

*Bonapartei* HARTLAUB, *Syst. Ornith. W. Afr.* 242. = *Crex Jardinei* SCHLEG.

*capensis* GRAY, *Genera Birds* III. 595. = *Hypotaenidia capensis* BONAP.

*cayanensis* MOORE, *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 64. = *Rallina castanea*  
SCHLEG.

*cayanensis* GRAY, *Genera Birds* III. 595. = *Porzana cayanensis* SCLAT.

*cinnamomea* HARTLAUB, *Syst. Ornith. W. Afr.* 242. = *Crex dimidiata* SCHLEG.

*dimidiata* GRAY, *Genera Birds* III. 595. = *Crex dimidiata* SCHLEG.

*ecaudata* GRAY, *Genera Birds* III. 595. = *Porzana cayanensis* SCLAT.

*elegans* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1856. XLIII. 599. = *Crex pulchra* GRAY.

*fasciata* GRAY, *Genera Birds* III. 595. = *Rallina fasciata* SCHLEG.

*ferruginea* GRAY, *Genera Birds* III. 595. = *Rallus ferrugineus* GMEL.

*fusca* GRAY, *Genera Birds* III. 595. = *Rallina fusca* SCHLEG.

*fuscescens* GRAY, *Genera Birds* III. 595. = *Porzana fuscescens* VIEILL.

*griseifrons* GRAY, *Genera Birds* III. 595. = *Hypotaenidia griseifrons* BONAP.

*guatemalensis* LAWRENCE, *Proceed. acad. Philadelphia* 1863. 106. = *Rallina*  
*castanea* SCHLEG.

*hypoleuca* LICHTENSTEIN, *Nomenclator* 96. = *Porzana leucopyrrha* SCLAT.

*insularis* SHARPE, *Proceed. Zool. Soc.* 1870. 300. = *Crex Jardinei* SCHLEG.

- Jardinei* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 599. = *Crex Jardinei* SCHLEG.  
*leucopyrrha* GRAY, Genera Birds III. 595. = *Porzana leucopyrrha* SCLAT.  
*lineata* GRAY, Genera Birds III. 595. = *Crex Jardinei* SCHLEG.  
*melanophaea* GRAY, Genera Birds III. 595. = *Porzana melanophaea* SCLAT.  
*modesta* GRAY, Genera Birds III. 595. = *Gallinula modesta* SWAINS.  
*mystacea* GRAY, Genera Birds III. 595. = *Porzana cinerea* SCHLEG.  
*obscura* GRAY, Genera Birds III. 595. = *Rallus aquaticus* LIN.  
*olivacea* LEOTAND, Oiseaux Trinidad 499. = *Porzana albicollis* SCHLEG.  
*pulchra* GRAY, Genera Birds III. 595. = *Rallus pulcher* SCHLEG.  
*quadririgata* GRAY, Genera Birds III. 595. = *Porzana cinerea* SCHLEG.  
*rubiginosa* GRAY, Genera Birds III. 595. = *Rallina fusca* SCHLEG.  
*rubra* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 300. = *Porzana rubra* SCLAT.  
*rufescens* GRAY, Genera Birds III. 595. = *Porzana rufescens* VIEILL.  
*ruficollis* GRAY, Genera Birds III. 595. Nr. 5. = *Rallina cayanensis* SCHLEG.  
*ruficollis* BONAPARTE, Compt. rend. XLIII. 599. = *Porzana novaeboracensis* BAIRD.  
*sandvichensis* GRAY, Genera Birds III. 595. = *Crex sandvichensis* SCHLEG.  
*Schomburgki* CABANIS, Schombgk's. Reise III. = *Porzana Schomburgki* SCHLEG.  
*superciliaris* GRAY, Genera Birds III. 595. = *Porzana cinerea* SCHLEG.  
*tabuensis* GRAY, Genera Birds III. 595. = *Porzana tabuensis* GRAY.  
*tahitiensis* GRAY, Genera Birds III. 595. = *Rallus tahitiensis* GMEL.  
*tannensis* GRAY, Genera Birds III. 595. = *Porzana cinerea* SCHLEG.  
*zeylonica* GRAY, Genera Birds III. 595. = *Porzana zeylonica*.
- CORIPHILUS** (Psittacidae. — κορη puella, φίλος amicus) WAGLER, Monogr. Psittac. 1832. 494. = *Domicella* WAGL., *Trichoglossus* et *Platycercus* VIG.
- Rostrum breve, lingua et pedes Trichoglossorum; cauda longula, latiuscula, apice conicosubrotundata; verticis plumae longulae, strictae, in cristam erigendae; alae longae, caudae finem fere attingentes.
- auriceps* SCHLEGEL, Dierentuin 1864. 77. = *Platycercus auriceps* VIG.  
*australis* SCHLEGEL, Dierentuin 1864. 77. = *Trichoglossus concinnus* VIG.  
*cyaneus* WAGLER, Monogr. Psittac. 564. — CASSIN, Unit. St. Explor. Exped. 1858. 240. = *Domicella taitiana* FINSCH.  
*discolor* SCHLEGEL, Dierentuin 78. = *Trichoglossus discolor* GRAY.  
*dryas* GRAY, Genera Birds II. 417. = *Domicella smaragdina* FINSCH.  
*euchlorus* WAGLER, Monogr. Psittac. 564. = *Domicella fringillacea* FINSCH.  
*euteles* GRAY, Genera Birds II. 417. = *Trichoglossus euteles* MÜLL.  
*fringillaceus* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 157. = *Domicella fringillacea* FINSCH.  
*Gouphili* HOMBON et JACQUINOT, Voy. Pol. Sud III. 103. Tb. 24<sup>b</sup>. Fig. 3. = *Domicella smaragdina* FINSCH.  
*iris* GRAY, Genera Birds II. 417. = *Trichoglossus iris* WALL.  
*Kuhli* WAGLER, Monogr. Psittac. 566. = *Domicella Kuhli* FINSCH.  
*novae Zeelandiae* SCHLEGEL, Dierentuin 77. = *Platycercus novae Zeelandiae* GRAY.  
*pipilans* GRAY, Genera Birds II. 417. = *Domicella fringillacea* FINSCH.  
*placens* SCHLEGEL, Dierentuin 78. = *Trichoglossus placens* FINSCH.  
*placensis* GRAY, Genera Birds II. 417. = *Trichoglossus placens* FINSCH.  
*pusillus* SCHLEGEL, Dierentuin. 78. = *Trichoglossus pusillus* VIG.  
*rubronotatus* WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1862. 265. = *Trichoglossus rubronotatus* FINSCH.  
*saphirinus* WAGLER, Monogr. Psittac. 563. = *Domicella taitiana* FINSCH.  
*smaragdinus* GRAY, List Psittac. 57. = *Domicella smaragdina* FINSCH.  
*solitarius* WAGLER, Monogr. Psittac. 565. = *Domicella solitaria* FINSCH.  
*taitianus* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 157. = *Domicella taitiana* FINSCH.
- CORNIX** (subgen. Corvi) BONAPARTE, Conspectus Avium 1850. I. 385. = *Corvus* LIN.

**CORNOPIO** (Coraciinae. — κορνόπιον locustas abigens) CABANIS, Mus. Heine. 1860.

II. 119. = *Eurystomus* VIEILL.

*Synon.*: Colaris Reichenbach.

*afes* CABANIS, Mus. Heine. II. 119. = *Eurystomus afes* STEPH.

*glaucurus* GRAY, Handlist Birds I. 76. = *Eurystomus madagascariensis* GRAY.

*gularis* CABANIS, Mus. Heine. II. 119. = *Eurystomus gularis* VIEILL.

*madagascariensis* CABANIS, Mus. Heine. II. 119. = *Eurystomus madagascariensis* GRAY.

**CORONE** (Corvinae) KAUP, Natürl. Syst. 1829. — GRAY, Handlist Birds II. 11.  
= *Corvus* LIN.

*Species omnes conf. Corvus* LIN.

**CORONICA** *strepera* GOULD, Synopsis Birds Australia 1837. I. = *Strepera graculina* GRAY.

**CORONIDEUS** (Garrulinae. — κορωνίδευς nom. propr.) CABANIS, Mus. Heine. 1850.  
I. 225. = *Cyanocorax* BOIE.

*Synon.*: Coronoides Sclat.

*caeruleus* CABANIS, Mus. Heine. I. 225. = *Cyanocorax caeruleus*.

*cyanomelas* GRAY, Handlist Birds II. 6. = *Cyanocorax cyanomelas* GRAY.

*Heckeli* GRAY, Handlist Birds II. 6. = *Cyanocorax Heckeli* PELZ.

*hyacinthinus* CABANIS, Mus. Heine. I. 225. = *Cyanocorax hyacinthinus* CAB.

**CORONIS** GLOGER 1827. = *Gymnoderus foetidus* GRAY.

*scutatus* LESSON, Traité Ornith. 361. = *Pyroderus scutatus* GRAY.

**CORONOIDES** SCLATER 1852. = *Coronideus* CAB.

**COROPIPO** *gutturalis* CABANIS, Mus. Heine. II. 94. = *Pipra gutturalis* LIN.

**COROSPIZA** *simplex* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 511. = *Fringilla simplex* LICHTST.

**CORRIRA** BRISSON, Ornith. 1760. = *Oedinemus* TEM.

**CORTHYLIO** (Sylviadae. — κορθύλιος regulus) CABANIS, Journ. Ornithol. 1853. I.  
83. = *Regulus* CUV.

*Typus.*: *Regulus calendula* Lichtst., R. Cuvieri Audub.

**CORVINELLA** (Laniinae) LESSON, Traité Ornith. 1831. 372. = *Lanius* LIN.

Bec haut, très-comprimé, court, crochu. Narines laterales, ailes courtes. Queue longue, étagée.

*cissoides* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 365. = *Lanius cissoides* LICHTST.

*corvina* LESSON, Traité Ornith. 372. = *Lanius corvinus* SHAW.

**CORVULTUR** (Corvinae) LESSON, Traité Ornith. 1831. 327. = *Corvus* LIN.

*Synon.*: Corvultur Agass. — Archicorax Glog.

Bec très-haut, épais, très-convexe, à arête épaisse; narines ovalaires, creusées dans une large fosse à peine recouverte de soies; tarses allongés, largement scutellés.

*albicollis* LESSON, Traité Ornith. 327. = *Corvus cafer* LICHTST.

*crassirostris* RÜPPELL, Uebers. Vögel NO. Afr. 75. = *Corvus crassirostris* RÜP.

**CORVUS** (Corvidae. — Corvus nom. propr.) — LINNE, Syst. Natur. 1735. — GRAY, Genera Birds. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Coraces 1.

*Synon.*: Lycos Boie. — Monedula Brehm. — Corone, Colaeus, Pterocorax, Trypanocorax Kaup. — Corvultur, Frugilegus, Gymnocorvus Less. — Archicorax Glog. — Corvultur Agass. — Corax, Physocorax, Amblycorax, Cornix Bonap. — Anomalocorax Fitz.

*Bill strong, generally long, with the culmen more or less arched, or nearly straight to the tip, which is entire; the sides gradually compressed from the base; the gonys long, more or less advancing upwards to the tip; the nostrils basal, lateral, rounded, or entirely covered by the protecting bristly plumes; wings long and pointed, with the first quill shorter than the second, and the third and fourth quills the longest; tail moderate, sometimes equal and rounded; tarsi longer than the middle toe and broadly scutellated in front; toes moderate, strong; the outer slightly united at the base, and the lateral ones nearly equal; the claws strong, moderate and curved. — 39 Specc.*

**advena** SCHLEGEL, Bijdr. Dierkdé. 1859. II. 3. Tb. 2; Mus. Pays-Bas Corac. 6.

*Gazzola typica* BONAPARTE, Collect. Delattre 6.

[*Celèbes*.

- Pterocorax advena* GRAY, Handlist Birds II. 13.  
*advena* BREHM, Vögel Deutschlds. 171. = *Corvus frugilegus* LIN.  
*afer* GMELIN, Syst. Natur. I. 373. = *Crypsirhina afra*.  
*afer* GRAY, Genera Birds II. 315. = *Corvus crassirostris* RÜPP.  
**affinis** RÜPPELL, Neue Wirbelth. Faune Abyss. 20. Tb. 10. Fig. 2. — SCHLEGEL, Bijdr. Dierkde. 1859. II. 15. Tb. 1. Fig. 26; Mus. Pays-Bas Corac. 31. [Abyssinia: Kordofan.  
*Corvus brachyurus* BREHM, Journ. Ornithol. 1854. II. 75.  
*Corvus brevicaudatus* v. MÜLLER, Journ. Ornithol. 1855. III. 496.  
*Corone affinis* GRAY, Handlist Birds II. 12.  
*Tukka*. — Qura.  
*affinis* SHAW, Gener. Zool. VII. 381. = *Monasa atra* GRAY.  
*affinis* VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1870. 193. — Umballa.  
*affinis* BREHM. = *Corvus coronoides* VIG.  
*africanus* GMELIN, Syst. Natur. I. 374. — ? *Cissa sinensis* BOIE.  
**agricola** TRISTRAM, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 494. [Palaestina.  
*Frugilegus agricola* GRAY, Handlist Birds II. 12.  
*agrorum* BREHM, Vögel Deutschlds. 170. = *Corvus frugilegus* LIN.  
*albicollis* LATHAM, Ind. Ornith. 151. = *Corvus cafer* LICHTST.  
*albicollis* LEFÈBVRE, Oiseaux Abyss. 104. = *Corvus crassirostris* RÜPP.  
**americanus** AUDUBON, Ornith. Biogr. II. 317. Tb. 156; Birds Amer. IV. 87. Tb. 225. — BAIRD, Birds N. Amer. 566. Tb. 23. — SCHLEGEL, Bijdr. Dierkde. 1859. II. 10. Tb. 1. Fig. 16; Mus. Pays-Bas Corac. 24. [America sept.  
*Corvus corone* WILSON, Amer. Ornith. IV. 79. Tb. 35. Fig. 3.  
*Corvus brachyrhynchus* BREHM. BOIE, Ersch Grub. Encycl. XIX. 394. No. 5.  
*Corvus caurinus*, *C. ossifragus* BAIRD, Birds N. America 569. 571.  
*Corvus minutus* GUNDLACH, Boston Journ. nat. sc. 1852. VI. 315; Journ. Ornithol. 1856. IV. 97.  
*Corone americanus*, *Frugilegus caurinus*, *Fr. ossifragus* GRAY, Handlist Birds II. 12. 13.  
*Cuervo*.  
**andamanensis** TYTLER, Ibis 1867. III. 328. — VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1870. 193. [Andamanae.  
*argyrophthalmus* GMELIN, Syst. Natur. I. 369. — Cartagena.  
*ater* LINNE, Syst. Natur. I. 155. = *Glaucopis senegalensis* SCHLEG.  
*atricapillus* GEOFFROY et LEVAILLANT, Explor. Algérie Ois. Tb. 6. = *Garrulus melanocephalus* GÈNÈ.  
*aureoviridis* SHAW, Gener. Zool. VII. 376. = *Lamprotornis aenea* LICHTST.  
*auritus* DAUDIN, Traité Ornith. II. 250. = *Garrulax chinensis* BLYTH.  
*auritus* LATHAM, Ind. Ornith. = *Garrulax auritus* BLYTH.  
*australis* GMELIN, Syst. Natur. I. 377. = *Monasa atra* GRAY.  
*australis* LATHAM, Ind. Ornith. I. 151. = *Corvus coronoides* VIG.  
*australis* TEMMINCK, Pl. color. texte. = *Corvus macrorhynchus* WAGL.  
*azureus* TEMMINCK, Pl. color. 168. = *Cyanocorax caeruleus* SCHLEG.  
*balicassius* GMELIN, Syst. Natur. I. 371. = *Dicrurus balicassius* BLYTH.  
*borealis albus* BRISSON, Ornith. VI. Suppl. = *Corvus corax* LIN.  
*brachyrhynchus* BREHM. = *Corvus americanus* AUDUB.  
*brachyurus* LINNE, Syst. Natur. I. 156. = *Pitta brachyura* GRAY.  
*brachyurus* BREHM, Journ. Ornithol. 1854. II. 75. = *Corvus affinis* RÜPP.  
*brachyurus madagascariensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 376. = *Pitta cyanoptera* TEM.  
*brachyurus philippensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 375. = *Pitta brevicauda* GRAY.  
*brevicaudatus* v. MÜLLER, Journ. Ornithol. 1855. III. 496. = *Corvus affinis* RÜPP.  
**brevipennis** SCHLEGEL, Bijdr. Dierkde. 1859. II. 9. Tb. 1. Fig. 8; Mus. Pays-Bas Corac. 22. [Philippinae. Mariannae.

- Corvus solitarius* v. KITTLITZ, Reise russ. Amer. II. 314.  
*Corvus philippinus* BONAPARTE, Collect. Delattre 7.  
*Frugilegus philippinus* GRAY, Handlist Birds II. 12.  
**bronzinus** PRINZ PAUL WÜRTEMBERG, Icones 57. = *Corvus umbrinus* RÜPP.  
**Bullocki** AUDUBON, Ornith. Biogr. I. 483. Tb. 96. = *Garrulus Bullocki*.  
**cacalotl** WAGLER, Oken's Isis 1831. 527. = *Corvus corax* LIN.  
**caesius** CUVIER. PUCHERAN, Arch. Mus. 1855. 323. = *Campephaga caledonica* GRAY.  
**cafer** LICHTENSTEIN, Catal. Hamburg 9. — SCHLEGEL, Bijdr. Dierkde. 1859. II. 1; Mus. Pays-Bas Corac. 3. [Africa merid. orient.  
*Corvus albicollis* LATHAM, Ind. Ornith. 151. — LAYARD, Birds S. Africa 167.  
*Corbivan* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. II. Tb. 50.  
*Corvus vulturinus* SHAW, Gener. Zool. VII. 343.  
*Corvultur albicollis* LESSON, Complet. Buffon Ois. IX. 38.  
*Archicorax cafer* CABANIS, Mus. Heine. I. 233.  
*Archicorax albicollis* CABANIS, v. d. Decken's Reise III. 33.  
*Ringhals Kroai*.  
**caledonicus** GMELIN, Syst. Natur. I. 367. = *Campephaga caledonica* GRAY.  
**calvus** GMELIN, Syst. Natur. I. 372. = *Gymnocephalus calvus* HAHN.  
**canadensis** LINNE, Syst. Natur. I. 158. = *Garrulus canadensis* BONAP.  
**capensis** LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 1823. 20. — RÜPPELL, Neue Wirbelth. Faune Abyss. 21. Tb. 10. Fig. 3. — SCHLEGEL, Bijdr. Dierkde. 1859. II. 12. Tb. 1. Fig. 19; Mus. Pays-Bas Corac. 27. [Africa merid. orient. Arabia.  
*Corneille du Cap* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. II. Tb. 52.  
*Corvus macropterus*, *C. coronoides* WAGLER, Syst. Avium spec. 10.  
*Corvus segetum* TEMMINCK, Pl. color. in textu. — LAYARD, Birds S. Africa 168.  
*Corvus Levaillanti* LESSON, Traité Ornith. 328. — [cf. *C. culminatus* SYK.]  
*Corvus capensis minor* v. HEUGLIN, Uebers. Vögel NO. Afr. 35.  
*Corvus minor* SCHLEGEL, Bijdr. Dierkde. 1859. II. 12. Tb. 1. Fig. 20; Mus. Pays-Bas Corac. 27.  
*Frugilegus capensis* GRAY, Handlist Birds II. 12.  
*Kropfrabe*.  
**capitalis** WAGLER, Syst. Avium spec. 19. = *Corvus dauricus* PALL.  
**caribaeus** GMELIN, Syst. Natur. I. 374. — *Antillae*.  
**carnivorus** BARTRAM, Trav. E. Florida 290. = *Corvus corax* LIN.  
**carunculata** SHAW, Gener. Zool. VII. 378. = *Anthochaera carunculata* GOULD.  
**caryocatactes** LINNE, Syst. Natur. I. 157. = *Nucifraga caryocatactes* BLAS.  
**caudatus** SHAW, Nat. Miscell. Tb. 561. = *Crypsirhina varians* VIEILL.  
**caurinus** BAIRD, Birds N. America 569. = *Corvus americanus* AUDUB.  
**cayanus** LINNE, Syst. Natur. spec. 9. = *Cyanocorax cayanus* CAB.  
**cinereus** FORSTER, Descr. anim. 260. = *Campephaga caledonica* GRAY.  
**cinereus** BREHM, Vögel Deutschlds. 168. = *Corvus cornix* LIN.  
**clericus** SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 2. = *Corvus corax* LIN.  
**collaris** DRUMMOND, Ann. mag. nat. hist. 1846. XVIII. 11. = *Corvus monedula* LIN.  
**collurio** DAUDIN, Traité Ornith. II. 246. = *Cissopis leverianus* VIEILL.  
**colonorum** SWINHOE, Ibis 1864. VI. 427. [Formosa.  
*Frugilegus colonorum* GRAY, Handlist Birds II. 12.  
**columbianus** WILSON, Amer. Ornith. III. 29. Tb. 20. = *Nucifraga columbiana* AUDUB.  
**coracias** LAPEYROUSE, Neue schwed. Abhdlgen. III. 104. = *Fregilus graculus* CUV.  
**corax** LINNE, Syst. Natur. I. 155. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. II. 43. Tf. 53. Fig. 1. — GOULD, Birds Europe Tb. 220. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 11. [Europa. Asia. America sept.  
*Corvus borealis albus* BRISSON, Ornith. VI. Suppl. 33.

- Corvus maximus* SCOPOLI, Annuus I. 34.  
*Corvus clericus* SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 2. — SUNDEVALL, Svensk. vet. Handlgar 1857. II. 4.  
*Corvus ferroënsis* BRUNNICH, Ornith. bor.  
*Corvus carnivorus* BARTRAM, Travels E. Florida 290. — BAIRD, Birds N. America 560.  
*Corvus major* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. VIII. 27. — LEVAILLANT, Ois. Afrique Tb. 51. *Spec. fabulosa*.  
*Corvus leucophaeus* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 100.  
*Corvus cacalott*, *C. leucomelas*, *C. sinuatus* WAGLER, Oken's Isis 1829. 748; 1831. 527. — BAIRD, Birds N. America.  
*Corvus sylvestris*, *C. litoralis*, *C. peregrinus*, *C. montanus* BREHM, Vögel Deutschlds. 163—165.  
*Corvus corax* var. *litoralis* HOLBÜLL, Kroyers nat. Tijdschr. 1843. IV. 390.  
*Corvus lugubris* AGASSIZ, Ann. mag. nat. hist. 1847. XX. 142; Proceed. Boston Soc. II. 188.  
*Corvus montanus* TEMMINCK. — LAYARD, Birds S. Africa 169.  
*Corvus thibetanus* HODGSON, Ann. mag. nat. hist. 1849. III. 203.  
*Corvus splendens* GOULD, BONAPARTE, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 115.  
*Corvus nobilis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 99. — BONAPARTE, Conspectus Avium I. 386.  
*Corvus vociferus* CABOT, Boston Journ. nat. sc. 1844. IV. 464.  
*Rabe*, *Kolkrabe*. — *Raven*. — *Corbeau*. — *Corvo imperiale*. — *Cuervo*. — *Ravn*. *Korp*. — *Kargh*. — *Ilh' rahb*. — *Korax*. *Korkorax*. — *Gaga*.  
**corax** RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1823. XIII. 300. = *Corvus macro-rhynchus* WAGL.  
**corax** LEITH ADAM. = *Corvus umbrinus* RÜPP.  
**cornix** LINNE, Syst. Natur. I. 156. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. II. 65. Tf. 54. — GOULD, Birds Europe Tb. 222. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 6. [*Europa. Asia. Africa septentr.*]  
*Cornix cinerea* BRISSON, Ornith. II. 19.  
*Corvus subcornix*, *C. cinereus*, *C. tenuirostris* BREHM, Vögel Deutschlds. 168. 169; Naumannia 1855. V. 273.  
*Corone cornix* KAUP, Natürl. Syst. 99.  
*Nebelkrähe*, *Mantelkrähe*, *grauer Rabe*. — *Hooded Crow*. — *Corneille mantelée*. — *Kräka*. — *Rauk*. — *Ghurab*. — *Grab Abgoa*.  
**corone** GMELIN, Syst. Natur. I. 365. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. II. 54. Tf. 53. Fig. 2. — GOULD, Birds Europa Tb. 221. [*Europa. Asia. Africa.*]  
*Corvus subcorone*, *C. hiemalis*, *C. assimilis* BREHM, Vögel Deutschlds. 167. 168; Naumannia 1855. V. 273.  
*Corvus sinensis* HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds EInd. Comp. II. 556.  
*Corone corone* GRAY, Handlist Birds II. 11.  
*Krähe*, *Krährabe*, *Feldkrähe*, *schwarze Krähe*. — *Carrion crow*. — *Corbine*, *Corneille noire*. — *Corvo maggiore*. — *Corneja*.  
**corone** LINNE, Syst. Natur. I. 155. = *Corvus frugilegus* LIN.  
**corone** WILSON, Americ. Ornith. IV. Tb. 35. Fig. 2. = *Corvus americanus* AUDUB.  
**corone** var. *GRAY*, Illustr. Ind. Zool. II. Tb. 36. Fig. 2. = *Corvus culminatus* SYK.  
**coronoides** WAGLER, Isis 1829. 748. = *Corvus coronoides* VIG.  
**coronoides** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 262. — GOULD, Birds Australia IV. Tb. 18. — SCHLEGEL, Bijdr. Dierkde. 1859. II. 8. Tb. 1. Fig. 13; Mus. Pays-Bas Corac. 18. [*Australia.*]  
*Corvus australis* LATHAM, Ind. Ornith. I. 151. — GMELIN, Syst. Natur. I. 365.  
*Corvus coroneoides* WAGLER, Oken's Isis 1829. 748.  
*Corvus affinis* BREHM.



- Corvix timorensis* BONAPARTE, Compt. rend. 1853. XXXVII. 829. — [cf. *C. validus* BONAP.]
- Corone australis* GRAY, Handlist Birds II. 12.
- Wur dang.* — *Om bo lak.* — *Ca'ruck.* — *W'agan.* — *Crow.*
- coronoides** LESSON, Traité Ornith. = *Corvus capensis* LICHTST.
- crassipennis** GIEBEL, Fauna Vorwelt II. 17. *Spec. diluv.* [Quedlinburg.]
- crassirostris** RÜPPELL, Neue Wirbelth. Fauna Abyss. 19. Tb. 8. — SCHLEGEL, Bijdr. Dierkde. 1859. II. 1. — v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1868. XVI. 317.
- Corvultur crassirostris* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 387. [Abyssinia.]
- Corvus afer* GRAY, Genera Birds II. 315.
- Corvus albicollis* LEFÈBVRE, Oiseaux Abyss. 104.
- Archicorax crassirostris* CABANIS, Mus. Heine. I. 233.
- Bagag.* — *Netsche rac quora.*
- crinitus** DAUDIN, Traité Ornith. II. 253. — LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 82. — *Spec. artef.*
- cristatellus** TEMMINCK, Pl. color. 193. = *Cyanocorax cyanoleucus* GRAY.
- cristatus** LINNE, Syst. Natur. I. 155. = *Garrulus cristatus* VIEILL.
- cryptoleucus** COUCH, Proceed. acad. Philadelphia 1854. 66. — BAIRD, Birds N. America 565. Tb. 22. [Rio grande.]
- Frugilegus cryptoleucus* GRAY, Handlist Birds II. 13.
- culminatus** SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. 96. — SCHLEGEL, Bijdr. Dierkde. 1859. II. 7. Tb. 1. Fig. 7. [India.]
- Corvus orientalis* EVERS-MANN, Addend. Pall. Zoogr. ross. 157.
- Corvus corone* var. FRANKLIN, Proceed. Zool. Soc. 1831. 120. — GRAY, Illustr. Ind. Zool. II. Tb. 36. Fig. 2.
- Corvus corax* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1822. XIII. 300.
- Corvus enca* SUNDEVALL, Ann. mag. nat. hist. 1846. XVIII. 306. — [cf. *C. enca* VIG.]
- Corvus macrorhynchus* JERDON, Madras Journ. XI. 18.
- Corvus Levallanti* LESSON teste Pucheran. — [cf. *C. capensis* LICHTST.]
- Corvus intermedius* ADAMS, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 171.
- Corone intermedius* GRAY, Handlist Birds II. 12.
- Dharkowa,* *Dheri Kowa,* *Kurrial.* — *Dand kag.* — *Pahari kowa.* — *Goye gamma caca.* — *Andang.* — *Burong gaga gaga.* — *Kah.*
- curvirostris** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 18. = *Corvus scapulatus* DAUD.
- cyanescens** LICHTENSTEIN. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 379. = *Cyanocorax caeruleus.*
- cyanus** LATHAM, Synopsis I. 394. = *Pica cyanea* WAGL.
- cyanicollis** LICHTENSTEIN. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 379. = *Cyanocorax ornatus* GRAY.
- cyanoleucus** LATHAM, Lamb. Icon. ined. II. 20. = *Grallina cyanoleuca* GRAY.
- cyanoleucus** PRINZ WIED, Reise Brasil. II. 190. = *Cyanocorax cyanoleucus* GRAY.
- cyanopogon** PRINZ WIED, Reise Brasil. II. 137. = *Cyanocorax cyanopogon* SCHLEG.
- cyanus** PALLAS, Zoogr. ross. as. I. 391. = *Pica cyanea* WAGL.
- cyanurus** SHAW, Gener. Zool. VII. 384. = *Eucichla cyanura* CAB.
- dauricus** PALLAS, Reise III. App. 694. — GRAY, Genera Birds II. 76. — v. MIDDENDORFF, Sibir. Reise Zool. II. 159. — SCHLEGEL, Fauna japon. Tb. 40; Mus. Pays-Bas Corac. 35. [Dauria. China. Japonia.]
- Corvus capitalis* WAGLER, Syst. Avium spec. 19.
- Corvus morio* FORSTER, Descr. anim. 42. — [cf. *C. scapulatus* DAUD.]
- Coloeus dauricus* HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds EInd. Comp. II. 563.
- Corvus fuscicollis* VIEILLOT, Encycl. méth.
- Monedula daurica* BRANDT, Ann. mag. nat. hist. 1843. XI. 114.
- Lycos neglectus* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 305.

- Lycos dauricus* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 384. — SWINHOE, *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 304.
- Corvus neglectus* SCHLEGEL, *Bijdr. Dierkde.* 1859. II. 16.
- dauricus* CUVIER, *Règne anim.* I. 398. = *Corvus scapulatus* DAUD.
- dominicanus* BONAPARTE, *Mus. lugdun.* = *Corvus pectoralis* GOULD.
- dubius* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 369. — *Cartagena.*
- enca** VIGORS, *Memoirs Raffles* 665. — SUNDEVALL, *Ann. mag. nat. hist.* 1846. XVIII. 306. — SCHLEGEL, *Bijdr. Dierkde.* 1859. II. 13. *Tb. 1. Fig. 23*; *Mus. Pays-Bas Corac.* 29. [*Java. Celebes. Sula.*]
- Fregilus enca* HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* 1821. XIII. 164.
- Corvus macrorhynchus* VIEILLOT. BLYTH, *Catal. Birds as. Soc.* 90.
- Corvus validus var. minor* WALLACE.
- Frugilegus enca* GRAY, *Handlist Birds* II. 12.
- Enca.* — *Kaak. Dohm Kaak.*
- eremita* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 377. = *Fregilus graculus* CUV.
- erythrophthalmus* PRINZ PAUL WÜRTEMBERG. = *Corvus leucognaphalus* DAUD.
- erythrorhamphus* VIEILLOT. = *Fregilus graculus* CUV.
- erythrorhynchus* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 372. = *Cissa sinensis* BOIE.
- europaeus* CUVIER, *Règne anim.* I. = *Pica varia* GESSN.
- flavigaster* LATHAM, *Ind. Ornith.* I. 162. = *Saurophagus sulphuratus* SWAINS.
- flaviventris* SHAW, *Gener. Zool.* VII. 364. = *Saurophagus sulphuratus* SWAINS.
- flavus* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 373. = *Saurophagus sulphuratus* SWAINS.
- floridanus* BARTRAM, *Travels E. Florida* 291. = *Garrulus floridanus* BONAP.
- floridanus var. americ.* BAIRD, *Birds N. America* 568. = *Corvus americanus* AUDUB.
- foetidus* LINNE. = *Gymnoderus foetidus* STRICKL.
- fossilis** GIEBEL, *Fauna Vorwelt* II. 16. *spec. diluvian.* [*Quedlinburg.*]
- frugilegus** LINNE, *Syst. Natur.* I. 156. — NAUMANN, *Naturg. Vögel Deutschlds.* II. 78. *Tf. 55.* — GOULD, *Birds Europe* *Tb. 224.* — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Corac.* 25.
- Corvus corone* LINNE, *Syst. Natur.* I. 155.
- Cornix frugilega* BRISSON, *Ornith.* II. 16. — BUFFON, *Pl. enlum.* 484.
- Corvus pastinator* GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1845. XIII. 1. — BLYTH, *Journ. asiat. Soc. Bengal* 1846. XV. 25.
- Corvus agrorum, C. granorum, C. advena* BREHM, *Vögel Deutschlds.* 169—171.
- Coloews frugilegus* KAUP, *Natürl. Syst.* 114.
- Trypanocorax* KAUP.
- Frugilegus frugilegus, Fr. pastinator* GRAY, *Handlist Birds* II. 12.
- Saatkrähe, Ackerkrähe, Kranveitl.* — *Rook Crow.* — *Le Freux, la Frayonne.* — *Roka, Råka.* — *Corvu. Ciaulan.*
- fuliginosus** BREHM. = *Strepera anaphonensis* GOULD.
- fuscicapillus** GRAY, *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 157. — WALLACE, *Ibis* 1863. V. 102. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Corac.* 22. [*Aru.*]
- Corvus senex* SCHLEGEL, *Bijdr. Dierkde.* 1859. II. 10. *Tb. 1. Fig. 15. Tb. 3.*
- Gymnocorvus fuscicapillus* GRAY, *Handlist Birds* II. 14.
- fuscus* MÜLLER, *Syst. Natur. Suppl.* 85. = *Saurophagus sulphuratus* SWAINS.
- galericulatus* CUVIER, *Règne anim.* I. 399. = *Garrulus galericulatus* SWAINS.
- glandarius* LINNE, *Syst. Natur.* I. 156. = *Garrulus glandarius* VIEILL.
- graculinus* WHITE'S *Journ. bot. Bay.* 251. = *Strepera graculina* GRAY.
- graculus* LINNE, *Syst. Natur.* I. 158. = *Fregilus graculus* CUV.
- grallarius* SHAW, *Gener. Zool.* VII. 386. = *Myiotrichas varia* CAB.
- granorum* BREHM, *Vögel Deutschlds.* 170. = *Corvus frugilegus* LIN.
- gymnocephalus* TEMMINCK, *Pl. color.* 327. = *Picathartes gymnocephalus* LESS.
- gymnoderus* VIEILLOT, *Galerie Oiseaux* *Tb. 112.* = *Gymnoderus foetidus* STRICKL.
- hawaiensis* PEALE, *Unit. St. Explor. Exped.* VIII. 102. *Tb. 6.* — *Hawai.*

- hiemalis* BREHM, Vögel Deutschlds. 167. = *Corvus corone* GMEL.  
*hottentottus* LINNE, Syst. Natur. I. = *Dicrurus hottentottus* HORSEF.  
*hudsonica* SABINE, App. Narrat. Frankl. Journ. 1823. 25, 671. = *Pica hudsonica* BONAP.  
*hyacinthinus* NATTERER. = *Cyanocorax hyacinthinus* CAB.  
*iliceti* LICHTENSTEIN, Mus. berol. = *Garrulus melanocephalus* GENÉ.  
*impudicus* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 84. = *Corvus splendens* VIEILL.  
*infaustus* LINNE, Syst. Natur. I. 107. = *Garrulus infaustus* BLAS.  
*inflatus* TEMMINCK. = *Corvus moneduloides* LESS.  
*infumatus* SUNDEVALL, Oefvers. vet. akad. Förhdl. 1850. 230. = *Corvus umbrinus* RÜPP.  
*intermedius* ADAMS, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 171. = *Corvus culminatus* SYK.  
*jamaicensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 367. = *Corvus solitarius* PRZ. PAUL.  
**japonensis** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 386. — SCHLEGEL, Bijdr. Dierkd. 1859. II. 7. Tb. 1. Fig. 3. 4; Mus. Pays-Bas Corac. 15. [China. Japonia.  
*Corvus macrorhynchus* SCHLEGEL, Fauna japon. Aves 79. Tb. 39<sup>b</sup>.  
*Corvus sinensis* GOULD. MOORE, Catal. Birds EInd. Comp. II. 556.  
*javanensis* OSBECK, Iter 102. = *Gracula javanensis* BLYTH.  
*kabasioides* HAMILTON. = *Campephaga lugubris* GRAY.  
*krishna* HAMILTON. = *Dicrurus hottentottus* HORSEF.  
*leptonyx* PEALE, Unit. St. Explor. Exped. VIII. 105. = *Corvus ruficollis* LESS.  
*leucogaster* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 296. = *Saurophagus sulphuratus* SWAINS.  
**leucognaphalus** DAUDIN, Traité Ornith. II. 231. — SCHLEGEL, Bijdr. Dierkd. 1859. II. 14. Tb. 1. Fig. 58; Mus. Pays-Bas Corac. 32. [Antillae.  
*Corvus jamaicensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 367. — [cf. *C. solitarius* PRZ. PAUL.]  
*Corvus erythrophthalmus* PRINZ PAUL WÜRTEMBERG, Naumannia 1852. II<sup>b</sup>. 54.  
*Fregilegus leucognaphalus*, *Fr. jamaicensis*, *Fr. erythrophthalmus* GRAY, Handlist Birds II. 13.  
*leucolophus* HARDWICKE, Transact. Linn. Soc. 1815. XI. 208. Tb. 15. = *Garrulax leucolophus* BLYTH.  
*leucomelas* WAGLER, Syst. Avium spec. 4. = *Corvus corax* LIN.  
*leuconotus* SWAINSON, Birds W. Afr. I. 133. Tb. 5. = *Corvus scapulatus* DAUD.  
*leucophaeus* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 100. = *Corvus corax* LIN.  
*leucopterus* WAGLER, Syst. Avium spec. 14. = *Fregilus melanorhampus*.  
*Levallanti* LESSON, Traité Ornith. 328. = *Corvus capensis* LICHTST.  
*leverianus* SHAW, Mus. Leverian. II. 241. = *Cissopsis leverianus* VIEILL.  
*litoralis* BREHM, Vögel Deutschlds. 164. = *Corvus corax* LIN.  
*lugubris* AGASSIZ, Ann. mag. nat. hist. 1847. XX. 142. = *Corvus corax* LIN.  
*macropterus* WAGLER, Syst. Avium spec. 10. = *Corvus capensis* LICHTST.  
**macrorhynchus** WAGLER, Syst. Avium spec. 3. — SCHLEGEL, Bijdr. Dierkd. 1859. II. 9. Tb. 1. Fig. 5. 6; Mus. Pays-Bas Corac. 19. [Java. Borneo. Timor.  
*Corvus corax* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1823. XIII. 300.  
*Corvus australis* TEMMINCK, Pl. color. in textu.  
*Cornix timoriensis* BONAPARTE, Collect. Delattre 7.  
*macrorhynchus* SCHLEGEL, Fauna japon. Aves 79. Tb. 39<sup>b</sup>. = *Corvus japonensis* BONAP.  
*macrorhynchus* VIEILLOT, BLYTH, Catal. Birds as. Soc. 90. = *Corvus enca* VIG.  
*macrorhynchus* JERDON, Madras Journ. XI. 18. = *Corvus culminatus* SYKES.  
*madagascariensis* BONAPARTE, Collect. Delattre 7. = *Corvus scapulatus* DAUD.  
*maga* HARTLAUB teste GRAY. = *Corvus moneduloides* LESS.  
*major* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. VIII. 27. = *Corvus corax* LIN.  
*maritimus* BARTRAM, Travels EFlorida. = ? *Corvus americanus* AUD.

- maximus* SCOPOLI, *Annus* I. 34. = *Corvus corax* LIN.  
*medicantium* HAMILTON. = *Glaucopsis rufa* SCHLEG.
- megarhynchus** BERNSTEIN, *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 407; *Nederl. Tijdschr. Dierkde.* 1865. II. 323. [*Waigi.*]
- megonyx* WAGLER. = *Nucifraga columbiana* AUDUB.  
*melanocephalus* LESSON, *Traité Ornith.* 331. = *Pica Cooki*.  
*melanops* LATHAM, *Ind. Ornith. Suppl.* 24. = *Coracina melanops* VIEILL.
- mexicanus** GMELIN, *Syst. Natur.* I. 375. — SCHLEGEL, *Bijdr. Dierkde.* 1859. II. 11. Tb. 1. Fig. 25; *Mus. Pays-Bas Corac.* 25. [*Mexico.*]  
*Hocitzanatl s. Caxcaxcototl* HERNANDEZ.  
*Pica mexicana major* BRISSON, *Ornith.* II. 43.  
*Frugilegus mexicanus* GRAY, *Handlist Birds* II. 13.
- mexicanus* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 375. = ?? *Cassidix oryzivora* CAB.  
*mexicanus* LICHTENSTEIN, *Mus. berolin.* = *Garrulus coronatus* SWAINS.  
*miles* LICHTENSTEIN in litt. = *Pica Bullocki* WAGL.  
*mimus* PALLAS, *Zoogr. ross. as.* I. 395. = *Garrulus infaustus* BLAS.  
*minor* v. HEUGLIN, *Syst. Uebers. Vögel NO. Afr.* 35. = *Corvus capensis* LICHTST.
- minutus* GUNDLACH, *Boston Journ. nat. sc.* 1852. VI. 315. = *Corvus americanus* AUDUB.
- monedula** LINNE, *Syst. Natur.* I. 156. — NAUMANN, *Naturg. Vögel Deutschlds.* II. 93. Tf. 56. Fig. 1. — GOULD, *Birds Europe* Tb. 223. [*Europa. Asia.*]  
*Monedula nigra* BRISSON, *Ornith.* II. 28.  
*Corvus cinereus* MÜLLER, *Syst. Natur. Suppl.* 86.  
*Corvus spermolegus* VIEILLOT, *Faune franc. Tb.* 167. Fig. 2. 3.  
*Lycos monedula* BOIE, *Oken's Isis* 1822. 551; 1828. 1273.  
*Coloews monedula* KAUP, *Natürl. Syst.* 114.  
*Corvus collaris* DRUMMOND.  
*Corvus sperlomogus* DRAPIEZ, *Dict. class. hist. nat.* IV. 463.  
*Monedula turrium, M. arborea, M. septentrionalis* BREHM, *Vögel Deutschlds.* 172—174.  
*Monedula collaris* GRAY, *Handlist Birds* II. 13.  
*Dohle, Thalke, Thurmkrähe. — Jackdaw. — Choucas, Cornillon. — Cornacchia. — Kaja. Allika. — Karya. — Ciaula. Kola. — Hillekane.*
- moneduloides** LESSON, *Traité Ornith.* 329. [*Nova Caledonia. Nova Guinea.*]  
*Corvus inflatus* TEMMINCK, *Msc. — FORSTER, Descr. anim.* 258.  
*Physocorax moneduloides* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1853.  
*Corvus maga* HARTLAUB teste Gray.  
*N'kâhá.*
- montanus* TEMMINCK. = *Corvus corax* LIN.  
*morio* WAGLER, *Oken's Isis* 1829. 751. = *Pica morio* WAGL.  
*morio* FORSTER, *Descr. anim.* 42. = *Corvus scapulatus* DAUD.  
*mystacalis* G. S. *Magaz. Zool.* 1835. Ois. Tb. 34. = *Cyanocorax cayanus* GRAY.  
*nasicus* TEMMINCK, *Pl. color.* 413. = *Corvus ossifragus* WILS.  
*neglectus* SCHLEGEL, *Bijdr. Dierkde.* 1859. II. 16. = *Corvus dauricus* PALL.  
*nobilis* GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1837. V. 99. = *Corvus corax* LIN.  
*novae Guineae* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 371. — BUFFON, *Pl. enlum.* 629. = *Coracina fasciata* VIEILL.
- nucifraga* NILSON, *Ornith. suec.* I. 90. = *Nucifraga caryocatactes* BLAS.  
*nudicollis* BODDAERT, *Tabl. Pl. enlum.* 609. = *Gymnoderus foetidus* STRICKL.  
*nudus* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 371. = *Gymnoderus foetidus* STRICKL.  
*octopennatus* DAUDIN, *Traité Ornith.* II. 243. — BUFFON, *Pl. enlum.* 56.  
*olivaceus* LATHAM, *Ind. Ornith. — Australia.*  
*orientalis* EVERSMAAN, *Addend. Pall. Zoogr.* 157. = *Corvus culminatus* SYKES.  
*ornatus* LICHTENSTEIN, *Mus. berol.* = *Cissa ornata* GRAY.
- orru** MÜLLER. BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 385. — SCHLEGEL, *Bijdr. Dierkd.* 1859. II. 9. Tb. 1. Fig. 9. 10; *Mus. Pays-Bas Corac.* 20.

- Corone orru* GRAY, Handlist Birds II. 12. [Nova Guinea. Oceania.  
**ossifragus** WILSON, Amer. Ornith. V. 27. Tb. 37. Fig. 2. — BAIRD, Birds N. America 571. Tb. 47. Fig. 2. — SCHLEGEL, Bijdr. Dierkd. 1859. II. 14. Tb. 1. Fig. 27. [America sept. orient. Cuba.  
*Corvus nasicus* TEMMINCK, Pl. color. 413.  
*Frugilegus ossifragus*, *Fr. nasicus* GRAY, Handlist Birds II. 13.  
**pacificus** GMELIN, Syst. Natur. I. 372. — Oceania.  
**palliatu**s DRAPIEZ, Dict. sc. nat. = *Garrulus californicus* VIG.  
**palmarum** PRINZ PAUL WÜRTEMBERG. = *Corvus solitarius* PRINZ PAUL.  
**papuensis** GMELIN, Syst. Natur. I. 371. = *Campephaga caledonica* GRAY.  
**paradoxus** LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 26. = *Anthochaera carunculata* GOULD.  
**pastinator** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 1. = *Corvus frugilegus* LIN.  
**pectoralis** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 18. — SCHLEGEL, Bijdr. Dierkde. 1859. II. 2; Mus. Pays-Bas Corac. 5. [China.  
*Corvus torquatus* LESSON, Traité Ornith. 328. juv.  
*Corvus dominicanus* BONAPARTE, Mus. lugdun.  
*Pterocorax torquatus* GRAY, Handlist Birds II. 13.  
**peregrinus** BREHM, Vögel Deutschlds. 164. = *Corvus corax* LIN.  
**peruvianus** GMELIN, Syst. Natur. I. 373. = *Cyanocorax yncas* GRAY.  
**phaeocephalus** CABANIS, Mus. Heine. I. 232. = *Corvus scapulatus* DAUD.  
**philippinus** BONAPARTE, Compt. rend. 1853. XXXVII. 830. = *Corvus brevipennis* SCHLEG.  
**piapiac** DAUDIN, Traité Ornith. II. 229. = *Glaucopis senegalensis*.  
**pica** LINNE, Syst. Natur. I. 157. = *Pica varia* GESS.  
**pileatus** ILLIGER. TEMMINCK, Pl. color. 58. = *Cyanocorax pileatus* BOIE.  
**punjabensis** VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1870. 193. — Punjab.  
**purpurascens** DAUDIN, Traité Ornith. II. 251. — China.  
**pyrrhocorax** LINNE, Syst. Natur. I. 158. = *Pyrrhocorax alpinus* KÖCH.  
**pyrrhocyanus** LICHTENSTEIN, Mus. berol. = *Cissa ornata* GRAY.  
**pyrrhopterus** FORSTEN. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 384. = *Lycocorax pyrrhopterus* BONAP.  
**ruber** MÜLLER, Syst. Natur. Suppl. 85. = *Glaucopis senegalensis*.  
**ruficollis** LESSON, Traité Ornith. 329. — CASSIN, Unit. St. Explor. Exped. VIII. 116. Tb. 5. [Madeira.  
*Corvus leptonyx* PEALE, Unit. St. Explor. Expedit. VIII. 105.  
*Corone ruficollis* GRAY, Handlist Birds II. 12.  
**rufigaster** LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. II. = *Amydrus morio* CAB.  
**rufipennis** SHAW, Gener. Zool. VII. 373. = *Lamprotornis morio* LICHTST.  
**rufulus** S. MÜLLER, Mus. lugdun. = *Garrulus rufulus*.  
**rufus** SCOPOLI, Sonnerats Voy. II. 186. = *Glaucopis rufa* SCHLEG.  
**russicus** GMELIN, Reise I. 50. = *Garrulus infaustus* VIEILL.  
**scapulatus** DAUDIN, Traité Ornith. II. 232. — SCHLEGEL, Bijdr. Dierkd. 1859. II. 2; Mus. Pays-Bas Corac. 3. — v. HEUGLIN, Journ. Ornith. 1868. XVI. 313. [Africa.  
*Corneille à scapulaire blanc* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. II. Tb. 53. — BUFFON, Pl. enlum. 327.  
*Corvus albus* MÜLLER, Syst. Natur. Suppl. 85.  
*Corvus curvirostris* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 18.  
*Corvus leuconotus* SWAINSON, Birds W. Afr. I. 133. Tb. 5.  
*Corvus dauricus* CUVIER, Règne anim. I. 398.  
*Corvus morio* FORSTER, Descr. anim. 42.  
*Corvus phaeocephalus* CABANIS, Mus. Heine. I. 232.  
*Corvus madagascariensis* BONAPARTE, Collect. Delattre 7.  
*Pterocorax scapulatus*, *Pt. curvirostris*, *Pt. phaeocephalus*, *Pt. madagascariensis* GRAY, Handlist Birds II. 13.  
*Schildrabe*. — Quork. — Quagga. Goaka. — Bonte Kraai.  
**segetum** TEMMINCK, Pl. color. in textu. = *Corvus capensis* LICHTST.

- senegalensis** LINNE, Syst. Natur. I. 158. = *Glaucopsis senegalensis*.
- senex** GARNOT, Voy. Coquille Tb. 24. — WALLACE, Ibis 1863. V. 102. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 36. [Nova Guinea. Salwatti.  
*Corvus tristis*, *Gymnocorvus tristis* LESSON, Complet. Buffon IX. 37.  
*Gymnocorvus senex* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 387.
- senex** SCHLEGEL, Bijdr. Dierkde. 1859. II. 10. Tb. 1. Fig. 15. Tb. 3. = *Corvus fuscicapillus* GRAY.
- sexsetaceus** SHAW, Gener. Zool. VII. 380. = *Temenuchus erythropgygius* BLYTH.
- sibiricus** GMELIN, Syst. Natur. I. 372. = *Garrulus infaustus* VIEILL.
- sinensis** LATHAM, Ind. Ornith. 161. = *Glaucopsis sinensis* SCHLEG.
- sinensis** BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 620. = *Cissa sinensis* BOIE.
- sinensis** HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds EInd. Comp. II. 556. = *Corvus corone* GMEL.
- sinicus** SHAW, Gener. Zool. VII. 363. = *Glaucopsis sinensis* SCHLEG.
- sinuatus** WAGLER, Oken's Isis 1829. 748. = *Corvus corax* LIN.
- Sömmeringi** FISCHER, Mém. Natur. Moscou. I. 1 — ?
- solitarius** PRINZ PAUL WÜRTEMBERG, Naumannia 1851. II. 55. — SCHLEGEL, Bijdr. Dierkde. 1859. II. 11. Tb. 1. Fig. 17; Mus. Pays-Bas Corac. 24.  
*Corvus palmarum* PRINZ PAUL WÜRTEMBERG, Reise 73. [Hispaniola. Cuba.  
*Corvus jamaicensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 367 ?  
*Frugilegus solitarius* GRAY, Handlist Birds II. 13.
- solitarius** KITTLITZ, Reise russ. America II. 314. = *Corvus brevipennis* SCHLEG.
- speciosus** SHAW, Gener. Zool. VII. 364. = *Cissa sinensis* BOIE.
- spermolegus** VIEILLOT, Faune franç. Tb. 167. Fig. 2. 3. = *Corvus monedula* LINNE.
- splendens** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. VIII. 44. — TEMMINCK, Pl. color. 425. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 10. [India. Java. Sumatra.  
*Corvus impudicus* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 84.  
*Corvus dauricus* PEARSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1841. X. 652.  
*Anomalocorax splendens*, *A. impudicus* GRAY, Handlist Birds II. 14.  
Kowa, Pati Kowa. — Kag, Kak. — Dasi Kowa. — Caravy Caca. — Cagum. — Khumwa.
- splendens** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 115. = *Corvus corax* LIN.
- splendidus** LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 21. = *Cyanocorax cyanoleucus* GRAY.
- squamulosus** ILLIGER. = *Ptilorhynchus holosericeus* KUHL.
- Stelleri** GMELIN, Syst. Natur. I. 370. = *Garrulus Stelleri* VIEILL.
- streperus** LEACH, Zool. Miscell. II. Tb. 86. = *Strepera graculina* GRAY.
- subcornix** BREHM, Vögel Deutschlds. 168. = *Corvus cornix* LIN.
- subcorone** BREHM, Vögel Deutschlds. 169. = *Corvus corone* GMEL.
- surinamensis** GMELIN, Syst. Natur. I. 375. — Surinam.
- sylvestris** BREHM, Vögel Deutschlds. 163. = *Corvus corax* LIN.
- temia** DAUDIN, Traité Ornith. II. 244. = *Crypsirhina varians* VIEILL.
- tenuirostris** HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds EInd. Comp. II. 558. = *Corvus validus* BONAP.
- tibetanus** HODGSON, Ann. mag. nat. hist. 1849. III. 203. = *Corvus corax* LIN.
- timoriensis** BONAPARTE, Collect. Delattre 7. = *Corvus validus* BONAP.
- torquatus** LESSON, Traité Ornith. 328. = *Corvus pectoralis* GOULD.
- tricolor** MÜLLER, Syst. Natur. Suppl. 85. = *Gymnocephalus calvus* HAHN.
- tricolor** NATTERER. = *Cyanocorax cyanoleucus* GRAY.
- tristis** LESSON, Voy. Coquille. = *Corvus senex* GARN.
- tropicus** GMELIN, Syst. Natur. I. 372. — ?
- ultramarinus** AUDUBON, Birds America IV. 456. = *Garrulus californicus* VIG.
- umbrinus** RÜPPELL, Uebers. Vögel NO. Afr. 75. — SCHLEGEL, Bijdr. Dierkde. 1859. II. 8. Tb. 1. Fig. 24; Mus. Pays-Bas Corac. 19. [Arabia. Aegyptia. Kordofan.  
*Corvus infumatus* SUNDEVALL, Oefvers. vet. Akad. Förhdlg. 1850. 230  
*Corvus bronzinus* PRINZ PAUL WÜRTEMBERG, Icon. ined. 67.

*Corvus corax* ADAMS, Journ. Ornithol. 1864. XII. 447.

*Corone umbrinus* GRAY, Handlist Birds II. 12.

*Ghurab el nohi*.

**validissimus** SCHLEGEL, Bijdr. Dierkd. 1859. II. 12. Tb. 1. Fig. 21.

*Frugilegus validissimus* GRAY, Handlist Birds II. 12.

[*Halmahera*.

**validus** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 385. — SCHLEGEL, Bijdr. Dierkde. 1859. II. 13. Tb. 1. Fig. 22; Mus. Pays-Bas Corac. 29.

[*Sumatra. Borneo. Timor.*

*Cornix timoriensis* BONAPARTE, Collect. Delattre 7.

*Corvus tenuirostris* HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds EInd. Comp. II. 558.

*Frugilegus validus* GRAY, Handlist Birds II. 12.

**varians** LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 26. = *Crypsirhina varians* VIEILL.

**venatorius** HAMILTON. = *Cissa sinensis* BOIE.

**ventralis** SHAW, Gener. Zool. VII. 377.

**versicolor** LATHAM, Ind. Ornith. = *Strepera anaphonensis* GOULD.

**vociferus** LABOT, Boston Journ. nat. sc. 1844. IV. 464. = *Corvus corax* LIN.

**vulturinus** SHAW, Gener. Zool. VII. 443. = *Corvus cafer* LICHTST.

**yncas** BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 625. = *Cyanocorax yncas* GRAY.

**zanco** GMELIN, Syst. Natur. I. 375. — *Mexico*.

**CORYDALIA** (Motacillinae. — κορυδαλος, κορυδαλλος *alauda cristata*) VIGORS, Zool. Journ. 1826. II. 397. = *Anthus* BECHST.

*Synon.*: *Corydalla* Vig. — *Corydilla* Swains.

Rostrum subelongatum, subforte. Alae caudaque ut in genere Antho. Pedes subgraciles; tarsis elevatis, hallucis ungue elongato, recto.

**australis** GRAY, Handlist Birds I. 252. = *Anthus australis* VIG.

**campestris** BREHM, Naumannia 1855. V. 279. = *Anthus campestris* BECHST.

**chilensis** LESSON, Revue Zool. 1839. 100. = *Anthus chilensis*.

**Grayi** GRAY, Handlist Birds I. 252. = *Anthus Grayi* BONAP.

**griseirufescens** HUME, Ibis 1870. VI. 286. = *Anthus griseirufescens*.

**Hasselti** BREHM, Naumannia 1856. IV. 338. = *Anthus Hasselti*.

**infusca** BLYTH, Ibis. = *Anthus rufulus* VIEILL.

**orientalis** BREHM, Naumannia 1855. V. 279. = *Anthus Richardi* VIEILL.

**malayensis** GRAY, Handlist Birds I. 252. = *Anthus rufulus* VIEILL.

**medius** GRAY, Handlist Birds I. 252. = *Anthus medius* WALL.

**Richardi** VIGORS, Zool. Journ. 1826. II. 397. = *Anthus Richardi* VIEILL.

**Richardi** SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 273. = *Anthus rufulus* VIEILL.

**rufula** WALDEN, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 591. = *Anthus rufulus* VIEILL.

**Russelti** BREHM, Naumannia 1856. VI. 463. = *Anthus Richardi*.

**sinensis** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 247. = *Anthus sinensis*.

**Vierthaleri** BREHM, Naumannia 1855. V. 279. = *Anthus Vierthaleri*.

**CORYDALINA bicolor** AUDUBON, Birds America III. 195. Tb. 201. = *Fringilla bicolor* TOWNS.

**CORYDALIS** TEMMINCK. = *Certhilauda* SWAINS.

**CORYDALLA** VIGORS 1825. = *Corydalia* VIG.

**CORYDALMA** = *Corydalina* AUDUB.

**CORYDALONA** = *Corydalina* AUDUB.

**CORYDON** (Psittacidae. — κορυδος *alauda cristata*) WAGLER, Monogr. Psittac. 1832. 504. = *Calyptorhynchus* VIG.

Rostrum breve, validum, mandibula quam maxilla robustior, validissima, myxa latissima, angulosa, in medio apicis profunde sinuata; maxilla sicut pedes parvi Calyptorhynchi; cauda medioeris aequalis; plumae compactae, capitis colli trunci latae, apice truncatorotundatae; pileus cristatus, remiges maculatae.

**galeatus** WAGLER, Monogr. Psittac. 689. = *Calyptorhynchus galeatus* LATH.

**CORYDON** (Todidae) LESSON, Man. Ornith. 1828. I. 177. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 57. = *Eurylaemus* HORSF.

Der Schnabel fast von Podargus mit dem Habitus eines kleinen Falken vereint zeigt schon in dem Spiegel auf den Schwingen die Hinneigung zu Eurystomus an.

**corydon** LICHTENSTEIN, Mus. berlin. = *Eurylaemus sumatranus* VIG.

**sumatranus** STRICKLAND, Ann. mag. nat. hist. 1841. VI. 418. = *Eurylaemus sumatranus* VIG.

**Temmincki** LESSON, Man. Ornith. I. 177. = *Eurylaemus sumatranus* VIG.

**CORYDON** GLOGER 1842. = *Alauda calandra* LIN.

**CORYDONYX** (Cuculidae) VIEILLOT, Analyse 1816. 28. = *Centropus* ILLIG.

Bec médiocre, caréné en dessus, entier, très-comprimé, arqué du milieu à la pointe. Ongle du pouce long, presque droit, subulé.

**aegyptius** VIEILLOT, Encycl. méth. 1353. = *Centropus monachus* RÜPP.

**bicolor** VIEILLOT, Encycl. méth. 1355. = *Centropus nigirufus* STEPH.

**giganteus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1352. = *Centropus phasianus* STEPH.

**Lafresnayanus** GRAY, Handlist Birds II. 214. = *Centropus madagascariensis* SCHLEG.

**Lathamii** VIEILLOT, Encycl. méth. 1353. = *Centropus rectunguis* STRICKL.

**leucogaster** VIEILLOT, Encycl. méth. 1354. = *Centropus phasianus* STEPH.

**maculatus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1353. = *Centropus rectunguis* STRICKL.

**melanorhynchus** CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 108. = *Centropus madagascariensis* SCHLEG.

**nigerrimus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1354. = *Centropus aethiops* STRICKL.

**phasianus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1352. = *Centropus phasianus* STEPH.

**pyrrholeucus** VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 41. = *Centropus monachus* RÜPP.

**pyrrhopterus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1353. = *Centropus viridis* BLYTH.

**rufinus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1354. = *Centropus rectunguis* STRICKL.

**senegalensis** VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 46. = *Centropus monachus* RÜPP.

**tolu** VIEILLOT, Encycl. méth. 1352. = *Centropus madagascariensis* SCHLEG.

**variegatus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1354. = *Centropus phasianus* STEPH.

**viridis** VIEILLOT, Encycl. méth. 1355. = *Centropus viridis* BLYTH.

**CORYLLIS** (Psittacidae) FINSCH, Papageien 1868. II. 687. = *Loriculus* BLYTH.

Schnabel sehr schwach, seitlich zusammengedrückt, mit ansehnlich vorragender dünner Spitze; Unterschnabel niedriger als der Oberschnabel. Nasenlöcher frei. Flügel lang, mehr als die Schwanzhälfte deckend. Schwanz kurz, etwas abgerundet. Obere Schwanzdecken sehr lang, bis ans Ende des Schwanzes reichend. Gefieder dicht, weitstrahlig.

**amabilis** FINSCH, Papageien II. 696. = *Loriculus amabilis* WALL.

**Bonapartei** FINSCH, Papageien II. 703. = *Loriculus Bonapartei* SOUANC.

**culacissi** FINSCH, Papageien II. 705. = *Loriculus culacissi* GRAY.

**exilis** FINSCH, Papageien II. 729. = *Loriculus exilis* SCHLEG.

**flosculus** FINSCH, Papageien II. 728. = *Loriculus flosculus* WALL.

**galgulus** FINSCH, Papageien II. 699. = *Loriculus galgulus* BLYTH.

**Hartlaubi** FINSCH, Papageien II. 711. = *Loriculus melanopterus* GRAY.

**indica** FINSCH, Papageien II. 714. = *Loriculus indicus* BONAP.

**pusilla** FINSCH, Papageien II. 725. = *Loriculus pusillus* GRAY.

**regulus** FINSCH, Papageien II. 710. = *Loriculus regulus* SOUANC.

**Sclateri** FINSCH, Papageien II. 697. = *Loriculus Sclateri* WALL.

**stigmata** FINSCH, Papageien II. 694. = *Loriculus stigmatus* BONAP.

**vernalis** FINSCH, Papageien II. 721. = *Loriculus vernalis* BLYTH.

**CORYPHA** (Alaudidae) GRAY, List Genera Birds 1840. = *Alauda* LIN.

**baghaira** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 200. = *Alauda brachydactyla* LEISL.

**CORYPHASPIZA melanotis** GRAY, List Genera Birds 1840. 61. = *Emberizoides melanotis* TEM.

Synon.: *Coryphaspiza* Bonap. — *Coryphospiza* Agass.

**CORYPHIGNATHUS** (Ploceinae) REICHENBACH, Ausländ. Singvögel 51. = *Pyrenestes* SWAINS.



*Synon.*: Amblyospiza Sundev.

Schnabel sehr stark und breit, die Firste ist gebogen und hebt sich als flache Leiste durch Seitenränder ab, sie tritt schmal wie sie ist so tief in die Stirn, dass dieser Eintritt fast der Hälfte ihrer ganzen Länge entspricht. Die dreieckigen Nasenlöcher stehen jederseits nahe unter dem Leistenrande, die Seiten des Oberschnabels sind bis an die Spitze gewölbt. Die Unterkinnlade unten noch breiter als obere, Seiten stark gewölbt, Ränder wie an der obern eingezogen, Unterseite stark gewölbt, in der Mitte fast flach, die Kinndille ein breiter Bogen. Schwingen erste kurz und schmal, zweite wenig kürzer als dritte, diese und die vierte am längsten, bei der dritten bis sechsten die Aussenfahne spitzwärts längs ausgeschnitten. Schwanzfedern spitzwärts etwas breiter, abgerundet, beide äussere Paare etwas kürzer. Kleid dunkel, jung unterseits die Federn weiss gesäumt, im Alter ein weisser Spiegelfleck auf den Vorderschwingen.

**albifrons** REICHENBACH, Ausländ. Singvögel 51. = *Pyrenestes albifrons* GRAY.

**capitalbus** REICHENBACH, Ausländ. Singvögel 51. = *Pyrenestes capitalbus* TEM.

**melanotus** v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1863. XI. 21. = *Pyrenestes albifrons* GRAY.

**Schiffi** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 451. = *Pyrenestes Schiffi* BONAP.

**CORYPHIDEA** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 961. = *Alauda* LIN.

Bill rather short, subconical and moderately compressed, but essentially Lark like. Feet with shortish toes and short but straight hind claw.

**baghaira** BLYTH, l. c. = *Alauda brachydactyla* LEISL.

**CORYPHILUS** = *Coriphilus* WAGL.

**CORYPHISTERA** (Synallaxinae) BURMEISTER, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 251;

Reise La Plata II. 470. = *Synallaxis* VIEILL.

Schnabel genau wie bei *Anumbius*, ziemlich hoch, die Firste sanft gebogen, der Mundrand gerade; Nasenloch frei, rund, in der Spitze der Nasengrube. Gefieder von *Synallaxis*, ziemlich stramm wie bei *Anumbius*. Scheitelfedern stark verlängert, schmal, zu einem Schopf aufrichtbar. Flügel kurz, zugerundet, die erste Schwinge etwas, die zweite sehr wenig verkürzt. Schwanz kurz, die Federn mässig breit, stufig zugerundet; die obern Schwanzdecken verlängert. Beine hoch und stark, die Laufsole mit mehreren Reihen kleiner Gitterschilder bekleidet, die Vorderzehen zierlich, die hintern nach Verhältniss gross, mit gebogener Kralle.

**alaudina** BURMEISTER, Reise La Plata II. 470. = *Synallaxis alaudina*.

**CORYPHOSPINGUS** (Pitylinae. — κορυφος vertex, σπυγγος nom. propr.) CABANIS, Mus. Heine. 1851. I. 145. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 213.

= *Passerina* VIEILL.

*Synon.*: Lophospiza Bonap. — Tiaris Reichb.

Schnabel schlank kegelförmig, etwas seitlich zusammengedrückt, die Firste fast ganz gerade, die Spitze ohne Haken und Kerbe, der Mundrand etwas eingebogen, der Mundwinkel liegt abwärts geneigt, der Unterkiefer hoch, ähnlich *Paroaria*, nur etwas zierlicher, dünner, spitzer. Nasengrube von feinen Borstenspitzen beschattet, das kleine runde Nasenloch frei in der Spitze der Grube. Gefieder mässig weich, die Federn des Oberkopfes zumal beim Männchen schopfartig verlängert, aber meist von derberer Beschaffenheit als die übrigen Federn. Flügel etwas kürzer, nur eben über die Basis des Schwanzes hinabreichend, die erste Schwinge mässig, die zweite sehr wenig abgekürzt. Schwanz mässig lang, ziemlich schmalfedrig, leicht ausgeschnitten, die äusserste Feder etwas kürzer als die nächstfolgenden. Beine zierlich gebaut, der Daumen zwar nicht kurz, aber die Kralle nur mässig, sanft gebogen, fein zugespitzt; die Vorderzehen mit ähnlichen aber kleinen Krallen.

**cristatus** CABANIS, Mus. Heine. I. 145. = *Passerina cristata*.

**cruentus** CABANIS, Mus. Heine. I. 145. = *Passerina cruenta*.

**cucullatus** GRAY, Handlist Birds II. 98. = *Passerina cristata*.

**griseocristatus** CABANIS, Mus. Heine. I. 145. = *Passerina griseocristata*.

**pileatus** CABANIS, Mus. Heine. I. 145. = *Passerina pileata*.

**ruficapilla** GRAY, Handlist Birds II. 98. = *Passerina pileata*.

- CORYPHOSPIZA** AGASSIZ, Index Nomencl. = *Coryphaspiza* GRAY.
- CORYS** arborea REICHENBACH, Natürl. Syst. 1850. Tf. 74. Fig. 6. = *Alauda arborea* LIN.
- CORYTHAEOLOA** cristata HEINE, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 190. = *Musophaga gigantea* SCHLEG.
- CORYTHAIX** (Musophagidae. — κορυθαίξ galeatus) ILLIGER, Prodr. syst. Mam. Av. 1811. 202. = *Musophaea* TEM.
- Rostrum capite brevius, rotundatoconicum, culmine in apicem arcuatim deflexo. Tomia denticulata. Nares plumis recumbentibus, tectae in rostri basi sitae. Lingua cartilaginea, plana, acuta. Pedes scansorii. Digni externi internis longiores, posticorum externus versatilis.
- albicristatus CABANIS, Mus. Heine. III. 98. = *Musophaga albicristata* SCHLEG.
- Buffoni JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. III. Tb. 122. = *Musophaga purpurea* SCHLEG.
- Burchelli SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 35. = *Musophaga porphyreolopha* SCHL.
- erythrolophus BOGAGE, Journ. Lisboa 1867. 142. = *Musophaga erythrolopha* SCHLEG.
- gigas STEPHENS, Gener. Zool. = *Musophaga gigantea* SCHLEG.
- igniceps LESSON, Manuel Ornith. II. 155. = *Musophaga erythrolopha* SCHLEG.
- leucolopha v. HEUGLIN, Naturg. Nilquellenländer 3. Tf. 26. = *Musophaga leucolopha* SCHLEG.
- lencotis RÜPPELL, Neue Wirbelth. Fauna Abyss. 8. Tb. 3. = *Musophaga lencotis* SCHLEG.
- macrorhynchus FRASER, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 34. = *Musophaga macrorhyncha* SCHLEG.
- Meriani RÜPPELL, Wieg. Archiv XVII. 319. = *Musophaga Meriani* SCHLEG.
- paulina LESSON, Traité Ornith. 124. = *Musophaga erythrolopha* SCHLEG.
- persa ILLIGER, Prodr. syst. Mam. Av. 202. = *Musophaga persa* SCHLEG.
- porphyreolopha CABANIS, Mus. Heine. III. 99. = *Musophaga porphyreolopha* SCHLEG.
- purpureus LESSON, Traité Ornith. 124. = *Musophaga purpurea* SCHLEG.
- senegalensis SWAINSON, Birds W. Afr. I. 225. Tb. 21. = *Musophaga purpurea* SCHLEG.
- variegata LESSON, Traité Ornithol. 124. = *Musophaga africana* SCHLEG.
- Verreauxi SCHLEGEL, Journ. Ornithol. 1854. II. 462. = *Musophaga Meriani* SCHLEG.
- CORYTHAIXOIDES** concolor SMITH, Report S. Afr. Exped. App. = *Musophaga concolor* SCHLEG.
- CORYTHOPHILUS** AGASSIZ, Ind. Nomencl. 99. = *Coriphilus* WAGL.
- CORYTHOPIS** (Formicivorinae. — κορυθός avis quaedam) — SUNDEVALL, Kgl. vet. akad. Handg. 1835. 93. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 58. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 287. = *Conopophaga* VIG.
- Schnabel ziemlich schlank, an der Wurzel etwas breit, nach vorn mehr zusammengedrückt, aber nicht stark, die Firste etwas abgesetzt, der Endhaken klein, die Kerbe fast verwischt. Nasenloch eirund. Flügel etwas länger, beinahe bis zur Mitte des Schwanzes reichend, die vierte Schwinge die längste. Schwanz noch nicht sehr gross, aber lang, die Federn von mässiger Breite, die äussern nur wenig verkürzt. Beine wie gewöhnlich hoch, die Laufsohle glatt, aussen gestieft; die Zehen von mässiger Länge, der Nagel des Daumens sehr gestreckt, hornartig, die Aussenzehe mit der Mittelzehe ein wenig am Grunde verwachsen.
- anthoides SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 288. = *Formicarius anthoides*.
- calcarata SUNDEVALL, Kgl. vet. akad. Handg. 1836. = *Conopophaga calcarata*.
- nigricincta CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 215. = *Conopophaga nigricincta* D'ORB.
- torquata v. TSCHUDI, Fauna peruan. 177. = *Formicarius torquatus* GRAY.
- CORYTHORNIS** (Alcedinidae). KAUP, Familie Eisvögel 1848. 13. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 18. = *Alcedo* LIN.

Schopfige gebänderte Kopffedern, nach Alter und Geschlecht verschiedenes Kleid.

- caeruleocephala* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 18. = *Alcedo caeruleocephala* GMEL.  
*cristata* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 18. = *Alcedo cristata* LIN.  
*cyaurocephala* CABANIS, Mus. Heine. II. 145. = *Alcedo caeruleocephala* GMEL.  
*cyanostigma* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 19. = *Alcedo cristata* LIN.  
*galerita* GRAY, Handlist Birds I. 96. = *Alcedo caeruleocephala* GMEL.  
*Hartlaubi* GRAY, Handlist Birds I. 96. = *Alcedo cristata* LIN.  
*leucogastra* BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 10. = *Alcedo leucogastra* FRAS.  
*nais* KAUP, Familie Eisvögel 12. = *Alcedo caeruleocephala* GMEL.  
*vintsioides* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 19. = *Alcedo vintsioides* EYD. GERV.

**CORYTHRIX** FLEMING, Zool. philos. 1822. = *Corythair* ILLIG.

**CORYTHUS** (Loxianae. — κορυθος avis quaedam) CUVIER, Règne anim. (1817) I. 415. — BONAPARTE et SCHLEGEL, Monogr. Loxiens 1850. 9. = *Pinicola* VIEILL.  
*Synon.*: Strobilophaga Vieill. — Densirostra Wood.

Les durs becs se rattachent naturellement par leur manière de vivre et leurs teintes au genre Loxia, dont ils se distinguent au premier coup d'œil par leur bec dont les mandibules ne se croisent pas, par leur queue plus allongée et moins échancrée, par leurs pieds moins robustes et par leurs ailes moins pointues. Ce sont des Loxiens d'assez fort taille, dont le plumage du mâle offre des teintes rouges plus ou moins prononcées, tandis que celui de la femelle est plus ou moins coloré de jaune. Leur bec est passablement robuste, mais peu long et plus ou moins courbé. Leurs ailes un peu arrondies, ne recouvrent que deux cinquièmes ou la moitié de la queue. Leurs pieds sont médiocres.

- angustirostris* BREHM, Vögel Deutschhlds. 247. = *Pinicola enucleator* CAB.  
*canadensis* BREHM. = *Pinicola canadensis* CAB.  
*enucleator* CUVIER, Règne anim. I. 415. = *Pinicola enucleator* CAB.  
*enucleator* BONAPARTE, List Birds Eur. Amer. 38. = *Pinicola canadensis* CAB.  
*minor* BREHM, Naumannia 1855. V. 276. = *Pinicola enucleator* CAB.  
*splendens* BREHM. = *Pinicola canadensis* CAB.  
*subhimalachanus* HODGSON, Asiat. Res. XIX. 152. = *Pinicola subhimalachana*.  
**COSCOROBA** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 1851. pag. X. = *Cygnus coscoroba* GRAY.

*chionis* GRAY, Handlist Birds III. 79. = *Cygnus coscoroba* GRAY.

*Davidi* SWINHOE teste Gray, l. c. — China.

**COSMAEROPS** (Meropinae. — κοσμος ornatus, ἀερος merops) CABANIS, Mus. Heine. 1860. II. 138. = *Merops* LIN.

*caerulescens* GRAY, Handlist Birds I. 99. = *Merops caerulescens* LATH.

*ornatus* CABANIS, Mus. Heine. II. 138. = *Merops ornatus* LATH.

**COSMETEIRA** (Nectariniidae. — κοσμητεira ornans) REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 1851. I. 283. = *Nectarinia* ILLIG.

Schnabel und Habitus Nectarophila ähnlich, das Kleid ohne Metallglanz, zweifarbig, in beiden Geschlechtern wesentlich gleich. Flügel lang, Schwanz quer abgeschnitten.

*eques* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 283. = *Nectarinia eques* LESS.

*minima* WALDEN, Ibis 1870. VI. 50. = *Nectarinia minima* BLYTH.

**COSMETORNIS** Bourtoni GRAY, Ann. mag. nat. hist. 1862. X. 445. = *Caprimulgus* *Burtoni*.

*Spekei* SCLATER teste Gray. = *Caprimulgus longipennis* SHAW.

*vexillarius* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 111. = *Caprimulgus longipennis* SHAW.

**COSMONESSA** *histrionica* KAUP, Natürl. Syst. = *Anas histrionica* LIN.

*galericulata* KAUP, Natürl. Syst. = *Anas galericulata* LIN.

*sponsa* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 1851. pag. X. = *Anas sponsa* LIN.  
**COSMONETTA** = *Cosmonessa* KAUP.

**COSMURUS** (Trogonidae. — κοσμοσ ornatus, οὐρα cauda) REICHENBACH, Syst. Avium Tb. 88. = *Trogon* MÖHR.

*Synon.*: Antisianus d'Orb.

**antisianus** REICHENBACH, Syst. Avium Tb. 88. = *Trogon antisianus* D'ORB.

**auriceps** BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 14. = *Trogon auriceps* GOULD.

**fulgidus** BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 14. = *Trogon fulgidus* GOULD.

**neoxenus** BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 14. = *Trogon neoxenus* GOULD.

**COSSYPHA** (Saxicolinae. — κοσσυφος merula) — VIGORS, Zool. Journ. 1826. II. 496.

*Synon.*: Bessonornis, Dessonornis Smith. — Bessonnis Cab. — Petrocincla Swains. — Dessornis Sundev. — Cassypa Agass. — Irania Fil.

*Rostrum mediocre, subgracile, culmine leviter arcuato; naribus basalibus, ovalibus, longitudinalibus. Alae mediocres, rotundatae: remige prima brevissima, quarta tertia secunda paulatim brevioribus, quartae quintae sextae pogoniis externis leviter prope medium emarginatis. Pedes subgraciles, tarsis scutellatis, paratarsiis integris. Cauda mediocris, rotundata. — 18 Specc.*

**albicapilla** HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 77. [Africa occid.]

*Turdus albicapillus* VIEILLOT, Encycl. méth. 655.

*Turdus albiceps* CUVIER. LESSON, Traité Ornith. 408. — PUCHERAN, Archiv Mus. VII. 342.

*Petrocincla leucoceps* SWAINSON, Birds W. Afr. I. 282.

*Bessonnis albicapilla* GRAY, Genera Birds I. 120.

*Bessonornis albicapilla* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 301.

**bicolor** GRILL. [Africa merid. occid.]

*Muscicapa bicolor* SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 46.

*Muscicapa dichroa* GMELIN, Syst. Natur. I. 949.

*Le Reclameur* LEVAILLANT, Oiseaux Afrique Tb. 204. juv.

*Turdus reclamator* VIEILLOT, Encycl. méth. 670.

*Turdus revocator* TEMMINCK, Tabl. méth. 14.

*Turdus vociferans* SWAINSON, Zool. Illustr. III. Tb. 180.

*Cossypha vociferans* VIGORS, Zool. Journ. 1826. II. 396.

*Bessonornis vociferans* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 301.

*Cossypha reclamator* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 76.

*Bessonornis bicolor* GRAY, Handlist Birds I. 264.

*Turdus melanotis* TEMMINCK. PUCHERAN, Archiv Mus. VII. 377.

**Bocagei** HARTLAUB et FINSCH, Vögel NO. Africa 184. — *Benguela*.

*Bessonornis Bocagei* GRAY, Handlist Birds I. 265.

**brevipes** WATERHOUSE, Append. Alex. Expéd. S. Afr. = *Turdus explorator* VIEILL.

**verticalis** HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 77. = *Cossypha verticalis* HARTL.

**cyanocampter** HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 76. [Africa occid.]

*Bessonornis cyanocampter* CABANIS, Mus. berlin.

*Bessonornis cyanocampter* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 301.

**diademata** HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 78. [Guinea.]

*Turdus diadematus* TEMMINCK, Mus. lugdun.

*Bessonornis diademata* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 302.

**frenata** [Africa merid.]

*Chaetops frenatus* TEMMINCK, Pl. color. 385.

*Chaetops Burchelli* SWAINSON, Classific. Birds II. 233.

*Chaetops aurantius* LAYARD, Birds S. Africa 126.

**Grayi** [Damara.]

*Chaetops Grayi* SHARPE, Proceed. Zool. Soc. 1869. 163. Tb. 14.

**gutturalis** GUÉRIN, Revue Zool. 1843. 162. — v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1869.

XVII. 149. — TRISTRAM, Ibis 1867. III. 89. Tb. 1. [Abyssinia. Asia occid. merid.]

*Bessonornis gutturalis* GRAY, Genera Birds I. 220.

*Irania Filoti* DE FILIPPI, Arch. per. Zool. 1863. 381.

*Saxicola albigularis* v. PELZELN, Journ. Ornithol. 1866. XIV. 50.

- Heuglini** HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1866. XIV. 36. — v. HEUGLIN, Ebenda. 1869. XVII. 146; Vögel NO. Africa Tb. 13. [Keren.  
*Cossypha subrufescens* BARBOZA DU BOCAGE, Proceed. Zool. Soc. 1869. 436.  
*Bessonornis Heuglini* GRAY, Handlist Birds I. 265.
- humeralis** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 48. [Africa merid.  
*Bessonornis humeralis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 301.  
*imerina* HARTLAUB, Ornith. Madagascar 43. = *Copsychus imerinus* GRAY.
- intermedia** [Africa orient.  
*Bessonornis intermedia* CABANIS, v. d. Decken's Reise II. 22. Tb. 12.
- Isabellae** GRAY, Ann. mag. nat. hist. 1862. X. 443. [Africa occid.  
*Bessonornis Isabellae* GRAY, Handlist Birds I. 264.
- natalensis** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 60. [Port Natal.  
*Bessonornis natalensis* GRAY, Genera Birds I. 220.  
*nigrocapilla* GUÉRIN, Revue Zool. 1843. 162. = *Cossypha semirufa* HEUGL.
- phoenicura** [Africa merid.  
*Turdus phoenicurus* GMELIN, Syst. Natur. 11.  
*Motacilla caffra* LINNE, Syst. Natur.  
*Le Janfredric* LEVAILLANT, Oiseaux Afrique Tb. 111.  
*Sylvia caffra* STEPHENS, Gener. Zool. X. 669.  
*Motacilla pectoralis* SHAW, Nat. Miscell. Tb. 963.  
*Saxicola superciliaris* LICHTENSTEIN teste Layard.  
*Petrocincla superciliosa* SWAINSON teste Layard.  
*Bessonornis phoenicurus* GRAY, Genera Birds I. 220.  
*Bessonornis caffra* GRAY, Handlist Birds I. 264.
- poënsis** STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1844. XII. 100.  
*Bessonornis poënsis* FRASER, Zool. typica Tb. 37.
- pyrrhopygia** HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 78. [Africa occid.  
*Bessonornis pyrrhopygia* GRAY, Handlist Birds I. 265.  
*reclamator* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 76. = *Cossypha tricolor* GRILL.
- semirufa** v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1869. XVII. 147. [Abyssinia.  
*Petrocincla semirufa* RÜPPELL, Neue Wirbelth. Fauna Abyss. 84.  
*Bessonornis semirufa* RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. 60. Tf. 21.  
*Cossypha nigrocapilla* GUÉRIN, Revue Zool. 1843. 162.  
*Aingolo*.
- signata** SUNDEVALL, Oefvers. vet. Handlingar 1850. 101. [Caffraria.  
*Cossyphaga fasciiventris* SUNDEVALL, l. c.  
*Bessonornis signatus* LAYARD, Birds S. Afr. 131.  
*subrufescens* BARBOZA DU BOCAGE, Proceed. Zool. Soc. 1869. 436. = *Cossypha Heuglini* HARTL.  
*Swainsoni* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1869. XVII. 148. = *Cossypha verticalis* HARTL.
- verticalis** HARTLAUB, Beitr. Ornith. W. Africa I. 1850. Nr. 13. [Africa occid.  
*Petrocincla albicapilla* SWAINSON, Birds W. Africa I. 284. Tb. 32.  
*Bessonornis Swainsoni* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 301.  
*Bessonornis verticalis* CABANIS, Mus. Heine. I. 8.  
*Cossypha certicalis* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 77.  
*Bessonornis monacha* v. HEUGLIN, Syst. Uebers. Nr. 289.  
*Cossypha Swainsoni* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1869. XVII. 148.  
*vociferans* VIGORS, Zool. Journ. 1826. II. 396. = *Cossypha bicolor* GRILL.
- COSSYPHUS** DUMONT teste Gray. = *Acridotheres* VIEILL.
- COTYLE** BOIE, Oken's Isis 1822. = *Cotyle* BOIE.
- COTINGA** (Ampelidae.) BRISSON, Ornith. 1760. II. 339. — THUNBERG, Mém. Nat. Moscou VI. 175. — GRAY, Genera Birds I. 279. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 429. = *Ampelis* LIN.
- Rumpfgefieder des Männchens straffer wie bei *Ampelis* und mit steiferen Schäften, aber nicht verlängert, himmelblau, die Federn abgerundet wie beim Weibchen. Flügel schwarz, die ersten Handschwingen merklich verschmälert.

- amabilis* GRAY, *Proceed. Zool. Soc.* 1857. XXV. 64. Tb. 123. — *Guatemala*  
*aureola* GRAY, *Genera Birds* I. 279. = *Ampelis aureola*.  
*caerulea* GRAY, *Genera Birds* I. 279. = *Ampelis cotinga* LIN.  
*caerulea* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 175. = *Ampelis cincta* BODD.  
*cayana* GRAY, *Genera Birds* I. 279. = *Ampelis cayana* LIN.  
*cincta* GRAY, *Genera Birds* I. 279. = *Ampelis cincta* BODD.  
*coelestis* GRAY, *List Genera Birds* 46. = *Ampelis cotinga* LIN.  
*cristata* GRAY, *Genera Birds* I. 279. = *Ampelis cristata* GMEL.  
*cucullata* LESSON, *Traité Ornith.* 363. = *Ampelis cucullata* TEM.  
*elegans* GRAY, *Genera Birds* I. 279. = *Ampelis aureipectus* LAFRESN.  
*Filippii* DE LAFRESNAYE, *Revue mag. Zool.* 1852. = *Ampelis Filippii*.  
*fusca* GRAY, *Genera Birds* I. 279. = *Ampelis fusca* VIEILL.  
*hypopyrrha* GRAY, *Genera Birds* I. 279. = *Ampelis hypopyrrha* VIEILL.  
*lamellipennis* DE LAFRESNAYE, *Magaz. Zool.* 1839. Tb. 9. = *Ampelis lamelli-*  
*pennis*.  
*mayana* GRAY, *Genera Birds* I. 279. — *Ampelis mayana* LIN.  
*Nattereri* GRAY, *Genera Birds* I. 279. = *Ampelis Nattereri* BOISS.  
*pompadora* GRAY, *Genera Birds* I. 279. = *Ampelis pompadora* LIN.  
*porphyrolaema* DEVILLE. = *Ampelis porphyrolaema* SCLAT.  
*porphyrio* LESSON, *Traité Ornith.* 363. = *Ampelis purpurea* LICHTST.  
*purpurea* GRAY, *Genera Birds* I. 279. = *Ampelis purpurea* LICHTST.  
*rufaxilla* GRAY, *Genera Birds* I. 279. = *Ampelis rufaxilla* TSCH.  
*speciosa* THUNBERG. = *Ampelis melanocephala* Pz. WIED.  
*Tschudii* GRAY, *Genera Birds* I. 279. = *Ampelis cincta* BODD.  
*viridis* GRAY, *Genera Birds* I. 279. = *Ampelis viridis* D'ORB.

**COTURNICOENAS** (Columbidae) REICHENBACH, *Columbariae* 81. = *Columba* LIN.

Vom Wuchs eines Regenpfeifers und wahrscheinlich unter die Erdtauben gehörig.

*hottentotta* REICHENBACH, l. c. = *Columba hottentotta* TEM. — *Spec. artef.*

**COTURNICOPS** *noveboracensis* BONAPARTE, *Compt. rend.* 1856. XLIII. 599. = *Porzana noveboracensis* BAIRD.

**COTURNICULUS** (Fringillidae) BONAPARTE, *List Birds Europ. Amer.* 1838. 32; *Conspectus Avium* I. 481. — BURMEISTER, *Syst. Uebers. Th. Brasil.* III. 227. = *Ammodromus*.

Schnabel kürzer, sonst wie bei *Emberizoides*, die Firste sanft gebogen, die Spitze gerade, der Mundrand eingezogen bis fast zur Basis, die Kerbe am Ende leicht angedeutet, übrigen der ganze Schnabel mehr seitlich zusammengedrückt und daher von oben betrachtet mehr schmaler; Zügelrand mit einigen steifen Borsten besetzt. Gefieder ammernartig, ähnlich wie bei *Emberizoides*; die Flügel ebenso kurz, die zwei ersten Schwingen etwas stufig abgekürzt, die hintern Arm-schwingen sehr lang. Schwanz kleiner, schwächer, kürzer, die Federn stumpf zugerundet, das äussere Paar etwas verkürzt. Beine feiner, zierlicher gebaut, die Zehen übrigens ganz ähnlich, ziemlich lang mit relativ zwar kürzeren aber doch nur wenig gekrümmten Krallen, besonders der Lauf und die Daumenkrallen mehr verkürzt.

*Bairdi* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 481. — *Ammodromus Bairdi*.

*Henslowi* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 481. = *Ammodromus Henslowi* GRAY.

*Lecointei* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 481. = *Ammodromus Lecointei* GRAY.

*manimbe* CABANIS, *Mus. Heine.* I. 133. = *Ammodromus manimbe* HARTL.

*mexicanus* LAWRENCE, *Ann. Lyc. New York* 1867. VIII. 474. = *Ammodromus mexicanus*.

*passerinus* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 481. = *Ammodromus passerinus* GRAY.

*peruanus* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 481. = *Ammodromus peruanus*.

*tixicus* GOSSE, *Birds Jamaica* 242. = *Ammodromus passerinus* GRAY.

**COTURNIX** (Perdicidae. — *Coturnix*, nom. propr.) — MÖHRING, *Avium Genera* 1752. 54. — GRAY, *Genera Birds* 1846. III. 506. — BONAPARTE, *Compt. rend.* 1856. XLII. 881. — Degland, *Ornith. europ.* 1867. II. 77.

*Synon.*: Ortygion Keyserl. Blas. — Ortygium Agass. — Perdicula Hodgs. — Synoicus Gould. — Ophryisia, Excalfactoria Bonap. — Phoenicoperdix, Malacoturnix, Malacortyx Blyth. — Microperdix Gould.

*Bec court, plus large que haut à la base, comprimé vers la pointe, à mandibules presque égales, la supérieure à bords droits dans leur plus grande étendue à partir de la base, ensuite courbés; narines basales, latérales, étroites, un peu obliques, recouvertes par une écaille membraneuse renflée, ailes courtes, aiguës, les plus longues des rémiges secondaires beaucoup plus courtes que le plus grandes des rémiges primaires; queue courte, arrondie, les suscaudales dépassant un peu l'extrémité des rectrices et les recouvrant entièrement dans le repos; tarsi minces, médiocrement allongés; doigt-médian compris l'ongle aussi long que la partie nue des tarsi; pouce court, élevé, portant à terre seulement par l'extrémité de l'ongle; ongles courts, médiocrement arqués. — 20 Specc.*

**Adansoni** VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1851. 515.

[Gabon.

*Excalfactoria Adansoni* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 881.

**argundah** SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1831. II. 153; Transact. Zool. Soc. II. Tb. 2. [India.

*Perdix rubiginosa* VALENCIENNES, Mus. paris.

*Perdix asiatica* JERDON.

*Perdicula argoondah* HODGSON. BLYTH, Catal. Birds as. Soc. 254.

*Coturnix rubiginosa* GRAY, Genera Birds III. 507.

*Geerza*. — Forest Quail.

**asiatica** GRAY, Genera Birds III. 507. [India.

*Perdix asiatica* LATHAM, Ind. Ornith. II. 653.

*Coturnix pentah* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 153; Transact. Zool. Soc. II. Tb. 3. — GRAY, Illustr. Ind. Zool. II. Tb. 45 Fig. 3.

*Perdicula asiatica* BLYTH, Catal. Birds as. Soc. 254.

*Lowa*. — Common Bush Quail. Rock Quail.

**australis** GRAY, Genera Birds III. 507. [Australia.

*Perdix australis* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 62. — VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 215.

*Synoicus australis* GOULD, Birds Australia V. Tb. 89.

*Mu rito*. — *Toutawati*. — Brown Quail.

**caineana** SWINHOE, Ibis 1865. I. 351. [Formosa.

**cambayensis** GRAY, Genera Birds III. 507. [Malacca.

*Perdix cambayensis* LATHAM, Ind. Ornith. II. 655.

*Cryptonyx rufus* TEMMINCK, Pl. color. 447; Pigeons Gallin. III. 534.

*Perdicula rubicolor* HODGSON.

*Perdicula cambayensis* GRAY, Handlist Birds II. 268.

**cervina**

[Port Essington.

*Synoicus cervinus* GOULD, teste Gray.

**chinensis** LESSON, Traité Ornith. 509. [Asia merid.

*Tetrao chinensis* LINNE, Syst. Nat. I. 277.

*Tetrao manillensis* GMELIN, Syst. Nat. 764. ♀ — SONNERAT, Voy. Ind. Tb. 24.

*Perdix chinensis*, *P. manillensis* LATHAM, Ind. Ornith. II, 652. 655.

*Coturnix philippensis* BRISSON, Ornith. I. 454. Tb. 25. Fig. 1.

*Coturnix sinensis* BONNATERRE, Encycl. méth. I. 217.

*Coturnix excalfactoria* TEMMINCK, Pigeons Gallin. III. 516.

*Coturnix flavipes* BLYTH, Journ. as. Soc. Bengal 1842. XI. 808 ♀.

*Synoicus chinensis* GOULD, Birds Asia Tb.

*Excalfactoria chinensis* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 881.

*Chaun chan*. — *Piker*. *Pikan*. — *Pipitkan*. — *Wenellawatua*. — Painted Quail.

**chloropus**

[Moulmain.

*Phoenicoperdix chloropus* BLYTH, Journ. ad. Soc. Bengal 1859.

**communis** BONNATERRE, Encycl. méth. I. 217. — DEGLAND, Ornith. europ. II. 80. [Europa. Asia. Africa.

*Tetrao coturnix* LINNE, Syst. Nat. I. 278. — BUFFON, Pl. enlum. 170.

- Coturnix* BRISSON, Ornith. I. 247.  
*Perdix coturnix* LATHAM, Ind. Ornith. II. 651. — NAUMANN, Naturg. Vogel Deutsehlds. VI. 201. Tf. 166.  
*Coturnix dactylisonans* MEYER, Vogel Livl. Esthlds. 167. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 807. — MAC GILLIVRAY, Brit. Birds I. 233.  
*Coturnix europaeus* SWAINSON, Classif. Birds II. 344.  
*Coturnix ypsilophorus* BOSCH, teste Gray.  
*Perdix capensis* LICHTENSTEIN, teste Gray.  
*Perdix japonica* SCHLEGEL, teste Gray.  
*Coturnix vulgaris* FLEMING, brit. anim. 45. — GOULD, Birds Europe Tb. 263.  
*Coturnix major*, *C. media*, *C. minor* BREHM, Vogel Deutschlds. 527—529.  
*Ortygion coturnix* KEYSERLING u. BLASIUS, Wirbelth. Europas 66.  
*Coturnix leucogenys* BREHM, Naumannia 1855. V. 288.  
Wachtel. — *Coturnice*. — Quail. — Chrokiel. — La Caille.
- coromandelica** BONNATERRE, Encycl. méth. I. 291. — GOULD, Birds Asia VI. Tb. 8. [India.  
*Tetrao coromandelica* GMELIN, Syst. Nat. I. 764.  
*Perdix coromandelica* LATHAM, Ind. Ornith. II. 654.  
*Coturnix textilis* TEMMINCK, Pl. color. 35. — SYKES, Transact. Zool. Soc. 1836. II.  
*Perdix olivacea* FRANKLIN, Proceed. Zool. Soc. 1830. I. 123.  
Rain Quail.  
*crucigera* v. HEUGLIN, Uebers. Vogel NO Afr. 51. = *Coturnix Delegorguei* DELEG.  
*dactylisonans* MEYER, Vogel Livl. Esthlds. 167. = *Coturnix communis* BONNAT.
- Delegorguei** DELEGORGUE, Voy. Afr. austr. II. 615. [Africa occid. merid.  
*Coturnix torquata* BONNATERRE, Encycl. méth. I. 218.  
*Coturnix histronica* HARTLAUB, Beitr. Ornith. W. Afr. 55. Tf. 11.  
*Coturnix crucigera* v. HEUGLIN, Uebers. Vogel NO. Afr. 51.  
*Coturnix Fornarini* BIANCONI, Specim. Zool. Mossamb. fasc. 14. Tb. 12.
- diemensis** [Tasmania.  
*Synoicus diemensis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1847. XV. 33; Birds Australia V. Tb. 90.
- erythrorhyncha** SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. 153; 1835. III. 56; Transact. II. Tb. 1. — GRAY, Illustr. Ind. Zool. II. Tb. 44. Fig. 2. [India.  
*Perdix erythrorhyncha* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 810.  
*Microperdix erythrorhyncha* GRAY, Handlist Birds II. 269.  
*europaeus* SWAINSON, Classif. Birds II. 344. = *Coturnix communis* BONNAT.  
*excalfactoria* TEMMINCK, Pigeons Gallin. III. 516. = *Coturnix chinensis* LESS.  
*flavipes* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 808. = *Coturnix chinensis* LESS.  
*Fornarini* BIANCONI, Specim. Zool. Mossamb. XIV. = *Coturnix Delegorguei* DELEG.  
*grisea* TEMMINCK, Pigeons Gallin. III. 744. = *Perdix striata* LATH.  
*histronica* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 104. = *Coturnix Delegorguei* DELEG.  
*japonica* SCHLEGEL. — *Coturnix communis* BONNAT.  
*leucogenys* BREHM, Naumannia 1855. V. 288. = *Coturnix communis* BONNAT.
- Gouldi** [Australia.  
*Synoicus chinensis* GOULD, Birds Australia V. Tb. 92.  
*Excalfactoria australis* GRAY, Handlist Birds II. 269.
- Lodoisiae** [Australia.  
*Synoicus Lodoisiae* VERREAUX et DESMURS, Revue Mag. Zool. 1862. XIV. 225. Tb. 11.
- madagascariensis* BRISSON, Ornith. I. 252. = *Turnix nigricollis* STEPH.  
*major* BREHM, Vogel Deutschl. 527. = *Coturnix communis* BONNAT.  
*media* BREHM, Vogel Deutschl. 528. = *Coturnix communis* BONNAT.
- minima** [Celebes.  
*Excalfactoria minima* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 128; Birds Asia Tb.



- minor BREHM, Vögel Deutschl. 529. = *Coturnix communis* BONNAT.  
 novae Guineae TEMMINCK, Pigeons Gallin. III. 744. = *Megapodius Freycineti* QG.  
 novae Zealandiae QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe I. 242. Tb. 14. Fig. 1.  
 — GOULD, Voy. Erebus Terror Tb. 8. [Nova Zealandia.  
*Koreke. Moho Koreke. Kokoreke. Kotake. Kotareke.*  
 pectoralis GOULD, Synops. Birds Australia II.; Birds Australia V. Tb. 88.  
*Stubble Quail.* [Australia.  
 pentah SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. II. 153. = *Coturnix asiatica* GRAY.  
 perlata TEMMINCK, Pigeons Gallin. III. 470. = *Perdix striata* LATH.  
 philippensis BRISSON, Ornith. I. 454. = *Coturnix chinensis* LESS.  
 Raalteni MÜLLER et SCHLEGEL [Timor.  
*Perdica Raalteni* GRAY, Handlist Birds II. 269.  
 rubiginosa GRAY, Genera Birds III. 507. = *Coturnix argundah* SYK.  
 sinensis BONNATERRE, Encycl. méth. I. 217. = *Coturnix chinensis* LESS.  
 sordida [Australia merid.  
*Synoicus sordidus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1847. XV. 33; Birds Australia  
 V. Tb. 91.  
 textilis TEMMINCK, Pl. color. 35. = *Coturnix coromandelica* BONNAT.  
 torquata BONNATERRE, Encycl. méth. I. 218. = *Coturnix Delegorguei* DELEG.  
 vulgaris FLEMING, brit. anim. 45. = *Coturnix communis* BONNAT.  
 ypsilon BOSC. = *Coturnix communis* BONNAT.  
 COTYLE (Hirundinidae. — κοτυλη cavum) BOIE, Oken's Isis 1822. 550; 1826:  
 971. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 142. — SHARPE, Proceed.  
 Zool. Soc. 1870. 296. = *Hirundo* LIN.  
 Synon.: Cotile Boie.  
 Schnabel sehr viel flacher als bei Progne, besonders nach vorn zu; die Spitze  
 gar nicht kuppig gewölbt, sehr fein, stark seitlich zusammengedrückt, weniger  
 abwärts gebogen; übrigens der Schnabel viel länger als bei Hirundo, die Nasen-  
 grube vortretender, das Nasenloch frei vor dem Kopfgefieder. Mundrandborsten  
 sehr fein. Gefieder etwas weicher, entweder ganz ohne allen Stahlglanz oder nur  
 am Rücken und hier sehr matt, die Hauptfarbe ein trübes Graubraun mit lichter  
 Bauchseite. Flügel lang und spitz, über den Schwanz in der Ruhe hinausreichend,  
 erste Schwinge kaum länger als die zweite. Schwanz nicht gerade kurz oder  
 schmalfedrig, aber sehr wenig ausgeschnitten, die mittlere Feder etwas kürzer als  
 die äussern weniger zugespitzten ziemlich stumpfen. Beine fein und zierlich, Lauf  
 stark seitlich zusammengedrückt, Zehen sehr zart, dünn mit schwachen kurzen  
 Krallen, Aussenzehe nicht länger als Innenzehe, am Grunde mit der Mittelzehe  
 innig verbunden.  
 ambrosiacus LAYARD, Birds S. Africa 59 = *Hirundo senegalensis* LIN.  
 bita BOIE teste Bonaparte = *Hirundo palustris* STEPH.  
 borbonica BONAPARTE, Conspectus Avium I. 342. = *Hirundo borbonica* GMEL.  
 brevirostris BOIE, Oken's Isis. = *Collocalia nidifica* GRAY.  
 cahiria BREHM, Journ. Ornithol. 1853. I. 163. = *Hirundo rustica* LIN.  
 cincta GRAY, Genera Birds I. 60. = *Hirundo cincta* BODD.  
 concolor BOIE, Oken's Isis. = *Collocalia nidifica*.  
 eques HARTLAUB, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXIV. 325. = *Hirundo cincta* BODD.  
 flavigastra BOIE, Oken's Isis 1844. 170. = *Hirundo flavigastra* VIEILL.  
 flavigastra LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1861. VII. 317. = *Hirundo uropygialis*.  
 fluviatilis BREHM, Vögel Deutschl. 142. = *Hirundo riparia* LIN.  
 francica BOIE, Oken's Isis 1822. = *Collocalia francica* GRAY.  
 fucata BOIE, Oken's Isis 1826. 971. = *Hirundo fucata* TEM.  
 fuligula GRAY, Genera Birds I. 60. = *Hirundo fuligula* FORST.  
 fulvipennis SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 364. = *Hirundo*  
*fulvipennis*.  
 jugularis GRAY, Genera Birds I. 60. = *Hirundo flavigastra* VIEILL.  
 litoralis EHRENBERG, Mus. berlin. = *Hirundo riparia* LIN.  
 microrhynchus BREHM, Vögel Deutschl. 143. = *Hirundo riparia* LIN.

**minor** CABANIS, Mus. Heine. I. 49. = *Hirundo minor*.  
**leucoptera** BURMEISTER, Uebers. Th. Brasil. III. 143. = *Hirundo leucoptera*  
 GMEL.

**obsoleta** CABANIS, Mus. Heine. I. 50. = *Hirundo obsoleta*.

**paludibula** RÜPPELL, Neue Wirbelth. Fauna Abyss. 106. = *Hirundo palustris* STEPH.

**paludibula** TRISTRAM, Ibis 1869. V. 437. = *Hirundo obsoleta*.

**paludicola** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 342. = *Hirundo palustris* STEPH.

**palustris** GRAY, Genera Birds I. 60. = *Hirundo palustris* STEPH.

**palustris** TRISTRAM, Ibis 1867. 363. = *Hirundo obsoleta*.

**platyrhynchus** BREHM, Vögel Deutschl. 144. = *Hirundo rupestris* LIN.

**riparia** BOIE, Oken's Isis 1826. 971. = *Hirundo riparia* LIN.

**ruficollis** GRAY, Genera Birds I. 60. = *Hirundo ruficollis* VIEILL.

**rupestris** BOIE, Oken's Isis 1826. 971. = *Hirundo rupestris* GRAY.

**serripennis** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 342. = *Hirundo serripennis*  
 AUDUB.

**sinensis** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 342. = *Hirundo sinensis* GRAY.

**suboccata** GRAY, Handlist Birds I. 73. — *Nepal*.

**tapera** BURMEISTER, Uebers. Th. Brasil. III. 143. = *Hirundo tapera* LIN.

**torquata** BOIE, Oken's Isis. = *Hirundo cincta* BODD.

**uropygialis** LAWRENCE, Isis 1863. V. 181. = *Hirundo uropygialis*.

**vanikorensis** BOIE, Oken's Isis. = *Collocalia vanikorensis* GRAY.

**COUA** (Cuculidae. — Coua nom. propr.) CUVIER, Règne anim. (1817) I. 454. —  
 GRAY, Genera Birds 1846. II. 454. = *Sericosomus* SWAINS.

Ne diffèrent des coucous que par des tarses élevés.

**caerulea** GRAY, Genera Birds II. 454. = *Cuculus caeruleus* LIN.

**Coquerelli** GRANDIDIER, Revue Mag. Zool. XIX. 1867. 86. = *Sericosomus*  
*cristatus* SWAINS.

**cristata** GRAY, Genera Birds I. 454. = *Sericosomus cristatus* SWAINS.

**cursor** GRANDIDIER, Revue Mag. Zool. 1867. XIX. 86. = *Sericosomus cursor*.

**Delalandi** GRAY, Genera Birds II. 454. — *Sericosomus Delalandi* SWAINS.

**gigas** GRAY, Genera Birds II. 454. = *Sericosomus gigas* CAB.

**Hartlaubi** GRANDIDIER, Revue Mag. Zool. 1869. XXI. 339. = *Sericosomus*  
*Hartlaubi*.

**madagascariensis** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 109. = *Sericosomus gigas*  
 CAB.

**pyrrhopyga** GRANDIDIER, Revue Mag. Zool. 1867. XIX. 86. = *Sericosomus*  
*cristatus* SWAINS.

**Reynaudi** PUCHERAN, Magaz. Zool. 1845. Tb. 56. = *Sericosomus Reynaudi* CAB.

**ruficeps** GRAY, Genera Birds II. Tb. 115. = *Sericosomus ruficeps* CAB.

**serriana** PUCHERAN, Mag. Zool. 1845. Tb. 55. = *Sericosomus serrianus* CAB.

**Verreauxi** GRANDIDIER, Revue Mag. Zool. 1867. XIX. 86. 417. = *Sericosomus*  
*Verreauxi*.

**CRACTICUS** (Laniidae. — κρακτικός clamator). — VIEILLOT, Analyse 1816.  
 37. — GRAY, Genera Birds I. 300.

*Synon.*: Sparactes Illig. — Barita Cuv. — Vanga Swains. — Craticus Eyton.

*Bec droit et glabre à la base, allongé, fléchi à la pointe; mandibules échancrées vers le bout, la supérieure prolongée et arrondie dans les plumes du front.* — 6 *Spec.*

**anaphonensis** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 123. = *Strepera anaphonensis*  
 GOULD.

**argenteus** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1840. VIII. 126; Birds Australia II.  
 Tb. 51. [Australia septentr.]

**argutus** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 123. = *Strepera arguta* GOULD.

**cassius** GRAY, Genera Birds I. 300. = *Cracticus robustus* CAB.

**chalybaeus** VIEILLOT, Analyse 37. = *Manucodia viridis* GRAY.

**cinereus** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 367. = GRAY, Genera Birds I. 300.

*Vanga cinerea* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 143. [Tasmania.]

*Bulestes cinereus* CABANIS, Mus. Heine. I. 66.

- cuneicaudatus* VIEILLOT, Encycl. méth. 902. = *Strepera anaphonensis* GOULD.  
*destructor* GOULD, Birds Australia II. Tb. 52. = *Cracticus torquatus*.  
*fuliginosus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 106. = *Strepera fuliginosa* GOULD.  
*graculinus* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Coraces 124. = *Strepera graculina* GOULD.  
*gymnocephalus* GRAY, Genera Birds I. 300. = *Gymnorhina gymnocephala*.  
*hypoleucus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 106. = *Gymnorhina tibicen* GRAY.  
**leucopterus** GOULD, Introd. Birds Austr. 35. [Australia occid.  
*Bulestes leucopterus* CABANIS, Mus. Heine. I. 67.  
*melanoleucus* VIEILLOT, Encycl. méth. 902. = *Corvus melanoleucus* LATHAM.  
*nigrogularis* GOULD, Birds Australia II. Tb. 49. = *Cracticus robustus* CAB.  
*personatus* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 180. = *Cracticus robustus* CAB.  
*picatus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1848. XVI. 40. = *Cracticus robustus* CAB.  
**Quoyi** GOULD, Birds Australia II. Tb. 53. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 124. [Australia sept. Nova Guinea.  
*Barita Quoyi* LESSON, Voy. Coquille Zool. I. 639. Tb. 29. — Supra pag. 457.  
**robustus** CABANIS, Mus. Heine. I. 67. [Australia. Nova Guinea. Polynesia.  
*Lanius robustus* LATHAM, Ind. Ornith.  
*Coracias cassicus* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 628.  
*Coracias varia* GMELIN, Syst. Nat. I. 381.  
*Barita varia*, *B. personata* TEMMINCK.  
*Cracticus varius* VIEILLOT, Encycl. méth. 901. — VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 261. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 127.  
*Cracticus cassicus* GRAY, Genera Birds I. 300.  
*Barita Sonnerati* LESSON, Traité Ornith. 346.  
*Vanga nigrogularis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 143.  
*Cracticus picatus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1848. XVI. 40.  
*Cracticus personatus* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 180.  
*Cracticus nigrogularis* GOULD, Birds Australia II. Tb. 49.  
**streperus** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 261. = *Strepera graculina* GOULD.  
*tibicen* VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1826. XV. 260. = *Gymnorhina tibicen* GRAY.  
**torquatus** BLYTH, Catal. Birds as. Soc. 105. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 129. [Australia.  
*Lanius torquatus*, *L. curvirostris* LATHAM.  
*Australis* STEPHENS, Gener. Zool.  
*Vanga destructor* TEMMINCK, Manuel Ornith. 59; Pl. color. 273.  
*Barita destructor* LESSON, Traité Ornith. 346.  
*Cracticus destructor* GOULD, Birds Australia II. Tb. 52.  
*Rain Bird. Butcher Bird.*  
*varius* VIEILLOT, Encycl. méth. 901. = *Cracticus robustus* CAB.  
*versicolor* VIEILLOT, Encycl. méth. 902. = *Strepera anaphonensis* GOULD.  
**CRACIORNIS** GRAY, 1841. = *Numenius* Lin.  
**CRANIOLEUCA** (Synallaxinae. — *κρανιον, λευκος* albiceps) REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 167. = *Synallaxis* VIEILL.  
 Von der nahe stehenden Melanopareia verschieden durch einen stark gesteigerten Schwanz, noch kürzer als die Flügel, dessen einzelne Federn an der Spitze gerundet sind. Vierte Schwinge am längsten. Schnabel ziemlich gestreckt, Firste sanft gebogen, kiellos. Lauf ziemlich kurz, Nägel stark gekrümmt.  
*albiceps* REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 167. = *Synallaxis albiceps* D'ORB.  
**CRANOCEROS** REICHENBACH, Syst. Avium 1849. = *Buceros scutatus* BODD.  
**CRANOPELARGUS** GLOGER, Handb. Naturg. 1842. = *Leptoptilus javanicus* LESS.

**CRANORRHINUS** (Bucerotidae. — κρᾶνος galea, ῥῖν naris) CABANIS, Mus. Heine 1860. II. 173. = *Buceros* LIN.

*Synon.*: Cassidix Bonap.

*cassidix* CABANIS, Mus. Heine. II. 173. = *Buceros cassidix* TEM.

*corrugatus* GRAY, Handl. Birds II. 129. = *Buceros corrugatus* TEM.

**CRASPEDOENAS** REICHENBACH, Columbariae 56. = *Columba auricularis* TEM.

**CRASPEDOPHORA** (Epimachinae. — κρασπεδον limbus, φορος ferens) GRAY, List Genera Birds 1841. 15. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 330. = *Epimachus* CUV.

Von Ptilornis dadurch verschieden, dass die Schäfte der Bauchseitenfedern in lange dünne Fäden auslaufen, welche mit entfernt stehenden haarartigen Fahnenfasern versehen sind, während die sehr langen Fasern am Untertheile des Schaftes lang- und weichflaumig erscheinen und ebenfalls in haarähnliche Spitzen enden.

*magnifica* GRAY, List Genera Birds 15. = *Epimachus magnificus* CUV.

**CRATAIONYX** (Parinae. — κραταίος validus, ὄνυξ unguis) EYTON, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 104. = *Parus* Lin.

*Synon.*: Crataeonyx Agass.

Rostrum forte, mandibula superiore arcuata mediocri; nares rotundatae, basales, setis brevioribus tectae. Pedes validi syndactyli, digitis medio posteriori inter se aequantibus, exterioribus interioribus vix longioribus. Tarsi validi elongati, unguis validi, posteriores maximi. Alae remigibus primariis spuriiis, secundis vix brevioribus tertiiis, 4. 5. 6. inter se aequalibus. Cauda longa rotundata.

*atra* EYTON, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 104. = *Parus flavicristatus* LAFRESN.

*flava* EYTON, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 104. = *Parus flavicristatus* LAFRES.

**CRATEROPUS** (Crateropodinae. — κρατερος validus, πους pes). — SWAINSON, Fauna bor. americ. 1831. 487. — GRAY, Genera Birds 1846. I. 224.

*Synon.*: Cratopus Jard. — Argya Less. — Hypochlorus Cab. — Ischyropodus Reichb.

Bill nearly as long as the head, more or less straight from the base; much compressed; obsolete notched. Rictus bristled. Frontal feathers rigid. Wings short, rounded. Tail large, broad, soft and rounded. Feet very large and strong. Tarsus lengthened; the anterior scales divided. Lateral toes nearly equal; hind toe large, nearly as long as the middle toe. Plumage lax, soft. — 23 Spec.

**acaciae** GRAY, Genera Birds Append. 10.

[*Aegyptia Nubia.*

*Sphenura acaciae* LICHTENSTEIN, Doubl. 40. — RÜPPELL, neue Wirbelth. Fauna Abyss. Tf. 28.

*Argya acaciae* CABANIS, Mus. Heine. I. 84.

**affinis** BARBOZA DU BOGAGE, Proceed. Zool. Soc. 1869. XXVII. 436. [*Africa occid.*

*albigularis* BLYTH, Journ. as. Soc. Bengal 1842. XI. 179. = *Garrulax albigularis* Less.

*apicalis* GRAY, Genera Birds I. 224. — ?

**atriceps** GRAY, Genera Birds I. 229.

[*Africa occid.*

*Moho atriceps* LESSON, Traité Ornith. 646.

*Crateropus orioloideus* SWAINSON, Birds W. Afr. I. 280. Tb. 30. Fig. 1.

*Hypochlorus atriceps* CABANIS, Mus. Heine. I. 85.

*Hypergerus atriceps* GRAY, HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 80.

**atripennis** SWAINSON, Birds W. Afr. I. 278.

[*Africa occid.*

*Phyllanthus capuzinus* LESSON, Echo du Monde sav. 1844. 1165.

*atripennis* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 79. = *Crateropus Haynesi* SHARPE.

**bicolor** JARDINE, Edinb. Philos. Journ., new ser. III. Tb. 3. — SMITH, Illustr. S. Afr. Zool.

[*Africa merid.*

*cachinnans* JERDON, Madras Journ. 1839. XXV. 255. Tb. 7. = *Garrulax cachinnans* BLYTH.

*caerulatus* BLYTH, Journ. as. Soc. Bengal 1842. XI. 179. = *Garrulax caerulatus* BLYTH.

*capistratus* BLYTH, Journ. as. Soc. Bengal 1842. XI. 179. = *Garrulax capistratus* BLYTH.

- chalybaeus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 765. = *Malacocercus chalybaeus*.
- chrysopterus* BLYTH, Journ. as. Soc. Bengal 1842. XI. 179. = *Garrulax chrysopterus* BLYTH.
- cinereus* v. HEUGLIN, teste Hartlaub. = *Crateropus plebejus* RÜPP.
- Delesserti** JERDON, Madras Journ. 1839. XXV. 256. = *Garrulax Delesserti* BLYTH.
- Delesserti** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1840. 67. = *Garrulax cachinnans* BLYTH.
- erythrocephalus* SWAINSON, Classific. Birds II. 234. = *Garrulax erythrocephalus* BLYTH.
- fulvus** DESFONTAINE [Algeria.  
*Argya numidica* LEVAILLANT, fils Expédit. Algérie Tb. 9. Fig. 1.  
*Erbib el Hadjel*.
- griseiceps** DELESSERT, Revue Zool. 1840. 101. [Butan.  
*Pterocyclus griseiceps* GRAY, Handlist Birds I. 283. Register III. 240.
- gularis* BLYTH, Journ. as. Soc. Bengal 1842. XI. 179. = *Malacocercus gularis*.
- guttatus* v. HEUGLIN, Ibis 1868. IV. 280. Tb. 9. Fig. 2. = *Cichladusa guttata* PETERS.
- gymnogenys** HARTLAUB, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 86. [Angola.
- Hartlaubi** BOGAGE, Journ. Sc. math. phys. Lisboa 1868. V. 48. [Africa occid. merid.  
*Crateropus senex* HARTLAUB et FINSCH, Vögel NO. Afr. 290.  
*Eotoi*.
- Haynesi** SHARPE, Ibis 1871. I. 415. [Africa occid.  
*Crateropus atripennis* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 79.
- Jardinei** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 6. [Africa merid.  
*Ischyropodus Jardinei* GRAY, Handlist Birds I. 281.
- Lafresnayei* DELESSERT, Souv. Voy. Indes II. 30. = *Garrulax cachinnans* BLYTH.
- leucocephalus** [Africa orient.  
*Ixos leucocephala* RÜPPELL, Zool. Atlas Tf. 4.
- leucogenys* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 180. = *Garrulax leucogenys* BLYTH.
- leucolophus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 179. = *Garrulax leucolophus* BLYTH.
- leucopygius** [Abyssinia.  
*Ixos leucopygius* RÜPPELL, neue Wirbelth. Fauna Abyss. 82. Tf. 30 Fig. 1.
- limbatus** RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel NO. Africa 48. 60. [Schoa.
- lineatus* BLYTH, Journ. as. Soc. Bengal 1842. XI. 179. = *Garrulax setafer* BLYTH.
- lunaris* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 180. = *Garrulax ruficollis* BLYTH.
- melanops** HARTLAUB, Proceed. Zool. Soc. 1866. 435. Tb. 37. [Damara.  
*Ischyropodus melanops* GRAY, Handlist Birds I. 281.
- melodus* HEUGLIN. = *Parisoma frontale* RÜPP.
- moniligerus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. 1842. XI. 179. = *Garrulax moniliger* BLYTH.
- nipalensis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. 1842. XI. 178. = *Actinodura nipalensis* BLYTH.
- ocellatus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. 1842. XI. 179. = *Garrulax ocellatus* BLYTH.
- orioloides* SWAINSON, Birds W. Afr. I. 280. Tb. 30. = *Crateropus atriceps* GRAY.
- pectoralis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 179. = *Garrulax pectoralis* LESS.
- phoeniceus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 180. = *Garrulax phoeniceus* BLYTH.
- platycercus** SWAINSON, Birds W. Afr. I. 274. [Africa occid.  
*Turdus testaceus* TEMMINCK, Mus. paris.

- Ischyropodus testaceus* REICHENBACH, Syst. Avium.  
**plebejus** RÜPPELL, Zoolog. Atlas Tf. 23. [Africa orient. occid.  
*Crateropus cinereus* v. HEUGLIN.  
 puniceus BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1855. XXIV. 270. = *Garrulax*  
*phoeniceus* BLYTH.  
**Reinwardti** SWAINSON, Zool. Illustr. new serie. Tb. 80. [Africa occid.  
*Turdus melanocephalus* CUVIER. PUCHERAN, Arch. Mus. VII. 342.  
**rubiginosus** RÜPPELL, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. 47. Tf. 19. [Schoa.  
*Argyia rubiginosa* CABANIS, Mus. Heine. I. 85.  
*Chatarrhaea rubiginosa* GRAY, Handlist Birds I. 279.  
**rufescens** v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1863. XI. 24. [Africa orient. sept.  
*ruficeps* SWAINSON, Classific. Birds II. 234.  
*rufifrons* SWAINSON, two Centur. Nr. 31. = *Garrulax rufifrons* LESSON.  
*rufigularis* SWAINSON, Classific. Birds II. 234. = *Garrulax rufigularis* BLYTH.  
*sahara* LOCHE, Revue Mag. Zool. 1858. Tb. 11. Fig. 2. [Algeria.  
**Salvadorii** DE FILIPPI, Viaggio Persia 346. [Persia.  
*senex* HARTLAUB u. FINSCH, Vögel NO. Africa 290. = *Crateropus Hartlaubi*  
 Boc.  
*squamatus* GRAY, Genera Birds I. 224. = *Crateropus squamiceps* BONAP.  
*squamatus* SWAINSON, Classif. Birds II. 234. = *Garrulax squamatus* BLYTH.  
**squamiceps** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 278. [Africa orient.  
*Sphenura squamiceps* RÜPPELL, neue Wirbelth. Fauna Abyss. Tf. 12.  
*Argyia Rüppelli* LESSON, Traité Ornith. 402.  
*Crateropus squamatus* GRAY, Genera Birds I. 224.  
*Argyia squamiceps* CABANIS, Mus. Heine. I. 84.  
**Swainsoni** SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. teste Gray [Africa merid.  
*variegatus* SWAINSON, Classific. Birds II. 233. = *Garrulax variegatus* BLYTH.  
**CRATICUS** EYTON. = *Craticus* VIEILL.  
**CRATOPUS** JARDINE. = *Crateropus* SWAINSON.  
**CRAUGASUS** (Picidae. — *κραυγασος* picus) CABANIS, Mus. Heine. 1863. IV<sup>b</sup>.  
 157. = *Picus* LIN.  
*Synon.*: Lampropicus Malh. — Chrysopicus Bonap.  
*auratus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 158. = *Picus aurulentus* ILLIG.  
*aurulentus* GRAY, Handlist Birds II. 198. = *Picus aurulentus* ILLIG.  
*callopterus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 159. = *Picus callopterus* SUNDEV.  
*capistratus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 160. = *Picus capistratus* NATT.  
*chrysochlorus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 159. = *Picus aurulentus* ILLIG.  
*erythropes* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 158. = *Picus erythropes* VIEILL.  
*flavigula* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 157. = *Picus flavigula* BODD.  
*leucolaemus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 160. = *Picus leucolaemus* NATT.  
*polyzonus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 159. = *Picus polyzonus* VAL.  
**CRAUGISUS** (Picidae. — *κραυγος* picus) CABANIS, Mus. Heine. 1863. IV<sup>b</sup>. 10.  
 = *Picumnus*.  
*Synon.*: Asthenurus Bonap.  
 Durch die borstenartigen, fast den ganzen Vorderkopf wie eine Bürste ein-  
 nehmenden Stirnfedern und die grössere Nacktheit um die Augen von den typischen  
*Picumnus*arten verschieden.  
*cinnamomeus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 10. = *Picumnus cinnamomeus* WAGL.  
*fuscus* GRAY, Handlist Birds II. 180. = *Picumnus fuscus* NATT.  
*rufiventer* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>b</sup>. 11. = *Picumnus rufiventer* LAFRESN.  
**CRAX** (Cracinae.) — LINNE, Syst. Nat. 1744. — SWAINSON, Fauna bor. amer.  
 1831. 487. — GRAY, Genera Birds 1844. III. 486. — SCLATER et SALVIN,  
 Proceed. Zool. Soc. 1870. 512.  
*Synon.*: Alector Merrem. — Pauxi Tem. — Ourax Cuv. — Urax Burm. — Lopho-  
 cerus Swains. — Mitu Less. — Mitua Strickl. — Uragis Glog. — Sphaerolaryngus, Mitu-  
 poranga, Crossolaryngus Reichenb.  
*Bill moderate, with the culmen and lateral margins much curved and the*  
*sides compressed to the tip, which is obtuse; the base of both mandibles covered by*

a naked cere, in which are placed the nostrils, with the opening large, crescent shaped and exposed. Wings rather short and rounded with the sixth to the eighth quills equal and longest. Tail long and rounded. Tarsi robust, longer than the middle toe and covered in front by broad scales. Toes long, strong and prominently scutellated, the lateral toes equal; the claws moderate, compressed and curved. — 12 Specc.

**Alberti** FRASER, Proceed. Zool. Soc. 1850. XVIII. 246. Tb. 27.

*Hocco de Pérou* BUFFON, Pl. enlum. 125. [Nova Granada. Mexico.

*Crax discors* LICHTENSTEIN, Catal. 87.

*Sphaerolaryngus Alberti* REICHENBACH, Columbaria 136.

**Albini** LESSON, Traité Ornith. 484. = *Crax globicera* LIN.

**Aldrovandi** REICHENBACH, Columbaria 134. = *Crax globicera* LIN.

**alector** LINNE, Syst. Nat. I. 269. — VIEILLOT, Galerie Oiseaux II. 6. Tb.

99. — REICHENBACH, Columbaria 130. [America merid. central.

*Crax guianensis* BRISSON, Ornith. I. 298. Tb. 29.

*Crax fasciolata* SPIX, Aves Brasil. II. 48. Tb. 62<sup>a</sup>.

*Hocco mitu poranga* TEMMINCK, Pigeons Gallin. III. 27.

*Crax globicera* SWAINSON, Menag. Fig. 25.

*Crax Edwardsi*, *Cr. pseudalector*, *Cr. Sloani* REICHENBACH, Columbaria 131. 134.

*Powis. Yaruma.* — *Pahuil.* — *Mituporanga.* — *Correso.* — *Curassao,* *Curasso.*

**alector** HARTLAUB, Index Azarae 22. = *Crax Sclateri* GRAY.

**alector** SCLATER, Ibis 1859. I. 223. = *Crax globicera* LIN.

**alector** β GMELIN, Syst. Nat. I. 736. = *Crax mitu* LIN.

**Azarae** NATTERER, Mus. vindob. = *Crax Sclateri* GRAY.

**Blumenbachi** SPIX, Aves Brasil. II. 50. Tb. 64. = *Crax rubra* GMEL.

**Blumenbachi** GRAY, List Gallin. 15. = *Crax globicera* LIN.

**brasilienis** BRISSON, Ornith. I. 296. = *Crax mitu* LIN.

**carunculata** TEMMINCK, Pigeons Gallin. III. 44. Tb. 4. Fig. 3. \* — REICHENBACH, Columbaria 135. Tb. 274. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1870. 517.

*Crax rubrirostris* SPIX, Aves Brasil. II. 51. Tb. 67. [Brasilia.

*Crax Yarrelli* BENNET, Gard. Meneg. Zool. Soc. II. 226; Proceed. 1830. 33.

— JARDINE, et SELBY, Illustr. Ornith. Tb. 6.

*Crax Blumenbachi* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 345.

*Crossolaryngus carunculatus* REICHENBACH, Columbaria 136.

*Mutum. Kontschang.* — *Jahais.* — *Tiajipsche.* — *Schacheda.*

**circinnatus** LICHTENSTEIN, Mus. berolin. = *Crax Sclateri* GRAY.

**cumanensis** JACQUIN, Beitr. Vögel 25. Tf. 10. = *Penelope pipile* LIN.

**curassus** BRISSON, Ornith. I. 300. = *Crax globicera* LIN.

**cyanea** GRIFFITH, Anim. Kingd. III. = *Musophaga cristata* VIEILL.

**Daubentoni** GRAY, List Gallin. 15. = *Crax globicera* LIN.

**discors** LICHTENSTEIN, Catal. 87. = *Crax Alberti* FRAS.

**Edwardsi** REICHENBACH, Columbaria 134. = *Crax alector* LIN.

**fasciolata** SPIX, Aves Brasil. II. 98. Tb. 62<sup>a</sup>. = *Crax alector* LIN.!

**galeata** LATHAM, Ind. Ornith. II. 624. [America merid.

*Gallina indica* ALDROVANDUS, Aves XIV. Tb. 6.

*Gallus indicus* JOHNSTON, Tb. 30.

*Crax pauxi* LINNE, Syst. Nat. I. 270. — VIEILLOT, Galerie Oiseaux III. 50. Tb. 200.

*Crax mexicana* BRISSON, Ornith. I. 302.

*Pierre de Cayenne* BUFFON, Pl. enlum. 78.

*Ourax pauxi* CUVIER, Règne anim.

*Pauxi galeata* TEMMINCK, Pl. color. 4. Fig. 1.

*Ourax galeata* STEPHANI, Gener. Zool. XI. 173.

*Lophocerus galeatus* SWAINSON, Classif. Birds II. 353.

*Urax pauxi* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 350.

*Pauxi*. — *Cushew Bird*.

- globicera** LINNE, Syst. Nat. I. 270. — REICHENBACH, Columbariae 133. Tb. 273. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1870. 513. [*Mexico. Venezuela. Brasilia.*  
*Hocco Faisan de la Guiane* BUFFON, Pl. enlum. 86.  
*Crax curassus* BRISSON, Ornith. I. 300.  
*Hocco Tencholi* TEMMINCK, Pigeons Gallin. III. 12.  
*Crax Fencholi* SWAINSON, Menag. 180.  
*Crax Albini* LESSON, Traité Ornith. 484.  
*Crax Temmincki* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 287. — [*cf. Crax rubra* GMEL.]  
*Crax Alberti* FRASER, Proceed. Zool. Soc. 1850. XXVIII. 250. Tb. 28. ♀  
*Crax Aldrovandi* REICHENBACH, Columbariae 134.  
*Crax Blumenbachi*, *Cr. Daubentoni* GRAY, List Gallin. 15. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1870. 516.  
*Crax Alector* SCLATER, Ibis 1859. I. 223.  
*Crax Mikani* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 343.  
*Mituporanga Daubentoni*, *Sphaerolaryngus Mikani* GRAY, Handlist Birds II. 253.  
*Tecuocholli*.
- globulosa** SPIX, Aves Brasil. II. 50. Tb. 65. 66. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1870. 515. — REICHENBACH, Columbariae 135. Tb. 273. [*Brasilia.*  
*Crax globicera* var. LATHAM.  
*Crax globosa* SPIX, BURMEISTER, Uebers. Th. Brasil. III. 346.  
*Crossolaryngus globulosa* REICHENBACH, Columbariae 236.
- guanensis** BRISSON, Ornith. I. 298. Tb. 29. = *Crax alector* LIN.  
**mexicanus** BRISSON, Ornith. I. 302. = *Crax galeata* LATH.  
**Mikani** v. PELZELN, Ornith. Brasil. 343. = *Crax globicera* LIN. [*Brasilia.*
- mitu** LINNE, Syst. Nat. I. 270.  
*Crax brasiliensis* BRISSON, Ornith. I. 296.  
*Crax alector* β *mitu* GMELIN, Syst. Nat. I. 736.  
*Crax nudifrons* LICHTENSTEIN, Meyer Zool. Annal. 1794. 158.  
*Pauxi mitu* TEMMINCK, Pl. color. 153.  
*Crax tuberosa* SPIX, Aves Brasil. II. 51. Tb. 67<sup>a</sup>.  
*Ourax mitu* CUVIER, Règne anim. I. 471.  
*Ourax erythrorhynchus* SWAINSON, Menag. 187.  
*Mitu brasiliensis* REICHENBACH, Columbariae 157. Tf. 272. Fig. 1512. 13.  
*Urax mitu*, *U. tuberosa* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 348. 349.  
*Mitu mitu* GRAY, Handlist Birds II. 254.  
*Mitu. Mutu.*
- pauxi** LINNE, Syst. Nat. I. 270. = *Crax galeata* LATH.  
**peruvianus** BRISSON, Ornith. I. 305. = *Crax rubra* LIN.  
**pileata** LICHTENSTEIN. — *Brasilia.*
- pinima** v. PELZELN, Ornith. Brasil. 286. 341. [*Brasilia.*  
**pipile** v. JACQUIN, Beiträge 26. Tf. 11. = *Penelope leucolophus* MERR.  
**pseudalector** REICHENBACH, Columbariae 131. = *Crax alector* LIN.
- rubra** LINNE, Syst. Nat. I. 270. — TEMMINCK, Pig. Gall. III. 687. — REICHENBACH, Columbariae 133. Tf. 274. [*Brasilia. Peru. Mexico.*  
*Poule rouge du Pérou* ALBIN, Birds III. 16. Tb. 40. — BUFFON, Pl. enlum. 125.  
*Coxolilti* HERNANDEZ, Hist. nat. Hisp. 23.  
*Crax peruvianus* BRISSON, Ornith. I. 305.  
*Crax Blumenbachi* SPIX, Aves Brasil. II. 50. Tb. 64.  
*Crax Temmincki* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 287. — BURMEISTER, Uebers. Th. Brasil. III. 347. — [*cf. Crax globicera* LIN.]  
**rubrirostris** SPIX, Aves Brasil. II. 51. Tb. 67. = *Crax carunculata* TEM.
- Sclateri** GRAY, List Gallin. 14. — v. PELZELN, Ornith. Brasil. 187. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1870. 515. [*Brasilia. Mexico.*  
*Mitu Azara*, Apuntam. III. 83.  
*Crax alector* HARTLAUB, Index Azarae 22.



*Crax circinnatus* LICHTENSTEIN, Mus. berol.

*Crax discors*, *Cr. Azarae* NATTERER, Mus. vindob.

*Sloanei* REICHENBACH, Columbariae 131. = *Crax alector* LIN.

*Temmincki* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 287. = *Crax globicera* LIN., *Cr. rubra* LIN.

**tomentosa** SPIX, Aves Brasil. II. 49. Tb. 63.

[*Brasilia*.

*Pauxi tomentosa* GRAY, Genera Birds III. 487.

*Mitu tomentosa* Reichenbach, Columbariae 138. Tb. 272. Fig. 1514.

*Urax tomentosa* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 349.

*Ourax tomentosa* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 288.

*Pauituiua*.

*tuberosa* SPIX, Aves Brasil. II. 51. Tb. 67<sup>a</sup>. = *Crax mitu* LIN.

**urumutum** SPIX, Aves Brasil. II. 49. Tb. 62. = REICHENBACH, Columbariae 132. Tb. 274. Fig. 1525. [*Guiana. Brasilia*.

*Urax (Nothocrax) urumutum* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 347.

*Nothocrax urumutum* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1870. 519.

*vociferans* CUVIER, Règne anim. I. 471. — *Spec. dubia*.

*Yarelli* BENNETT, Gard. Menag. II. 226. = *Crax carunculata* TEM.

**CRAXIREX** (Falconidae) GOULD, Voy. Beagle Zool. 1840. 32. = *Buteo* CUV.

Rostrum Buteonis, sed longius; mandibulae superioris margo rectus, versus apicem subito incurvus. Alae elongatae. Cera lata. Nares fere rotundae, apertae. Tarsi mediocres, antice squamis tecti. Digiti magni, fortes; ungues obtusae.

*Bairdi* GRAY, Handlist Birds I. 8. = *Buteo Bairdi* HAY.

*borealis* GRAY, Handlist Birds I. 7. = *Buteo borealis* VIEILL.

*calurus* GRAY, Handlist Birds I. 7. = *Buteo calurus* CASS.

*Cooperi* GRAY, Handlist Birds I. 8. = *Buteo Cooperi* CASS.

*elegans* GRAY, Handlist Birds I. 7. = *Buteo elegans* CASS.

*fuliginosus* GRAY, Handlist Birds I. 7. = *Buteo fuliginosus* SCLAT.

*galapagoënsis* GOULD, Voy. Beagle Zool. 23. Tb. 2. = *Buteo galapagoënsis*.

*insignatus* GRAY, Handlist Birds I. 8. = *Buteo insignatus* CASS.

*lineatus* GRAY, Handlist Birds I. 7. = *Buteo lineatus* VIEILL.

*montanus* GRAY, Handlist Birds I. 7. = *Buteo montanus* NATT.

*oxypterus* GRAY, Handlist Birds I. 8. = *Buteo oxypterus* CASS.

*pennsylvanicus* GRAY, Handlist Birds I. 7. = *Buteo pennsylvanicus* GRAY.

*Swainsoni* GRAY, Handlist Birds I. 7. = *Buteo vulgaris* BECHST.

*unicinctus* BAIRD, Birds N. America 46. = *Asturina unicincta* SCHLEG.

**CREADIO** *carunculatus* CABANIS, Mus. Heine. I. 218. = *Anthochaera inauris* GOULD.

**CREADION** (Corvidae. — κρεαδιον *caruncula*) VIEILLOT, Analyse 1816. 34. — GRAY, Genera Birds 1847. II. 438. =

*Synon.*: Creadio Cab. — *Philesturnus* Geoffr.

Bill longer than the head and rather straight, with the culmen flattened and sloping and the sides compressed to the tip, which is depressed and obtuse; the lateral margins straight and angulated near the base; the gonys long and ascending; the nostrils lateral and placed in a membranous groove, which is mostly clothed with short feathers, with the opening suboval. Wings short and rounded, with the first quill short and the fourth, fifth, sixth equal and longest. Tail long and rounded. Tarsi nearly as long as the middle toe and covered in front with almost entire scales. Toes long, the lateral toe unequal, with the outer united at the base; the hind toe long and strong. — 1 *Spec.*

**carunculatus** GRAY, Genera Birds II. 438.

[*Nova Zeelandia*.

*Sturnus carunculatus* FORSTER, Icones ined. 144. — GMELIN, Syst. Nat. I. 805.

*Creadion pharoides* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. VIII. 390.

*Gracula carunculata* SHAW, Gener. Zool. VII. 469. Tb. 57.

*Icterus rufusater*, *I. novae Zeelandiae* LESSON, Voy. Coquille Tb. 23. Fig. 1.

*Xanthornus carunculatus* QUOY et GAYMARD, Voy. Astrolabe 212. Tb. 12.

*Creadion cinereus* BULLER, Ornith. New Zealand 10.

*Anthochaera inauris*, supra pag. 375 Synonym. part.

**carunculatus** VIEILLOT, Analyse 35. = *Anthochaera inauris* GOULD.

*chrysolis* LESSON, Traité Ornith. = *Anthochaera chrysolis*.

*cinereus* BULLER, Ornith. New Zealand 10. = *Creadion carunculatus* VIEILL.

*pharoides* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. VIII. 390. = *Creadion carunculatus* VIEILL.

*triceps* LESSON. = *Anthochaera angustipluma*.

**CREAGRIUS** (Gallinae) GLOGER, Handb. Naturgesch. 1842. 387. = *Gallus* LIN.

Schwanz gabelförmig und wagrecht stehend, Fleischkamm glatt, nicht ausgezackt, keine Kehllappen; eine kleine nackte Kehlwamme, Halsfedern rundlich.

**varius** GLOGER, Handb. Naturgesch. 387. = *Gallus varius* CAB.

**CREAGRUS** *furcatus* BONAPARTE, Naumannia 1854. IV. 211. = *Larus furcatus* NEB.

**CREATOPHORA** *carunculata* LESSON, Descr. Mammif. Oiseaux 308. = *Dilophus carunculatus* GRAY.

**CRECISCUS** (Rallidae. —  $\chi\rho\epsilon\xi$  diminut.) CABANIS, Journ. Ornithol. 1856. IV. 428. = *Porzana* VIEILL.

Die verhältnissmässig kurzen Zehen charakterisiren diesen Typus.

*cinereus* GRAY, Handlist Birds III. 61. = *Porzana cinerea* SCHLEG.

*jamaicensis* CABANIS, Journ. Ornithol. 1856. IV. 428. = *Porzana jamaicensis* SCLAT.

*notatus* GRAY, Handlist Birds III. 61. = *Porzana notata* SCLAT.

*spilonotus* GRAY, Handlist Birds III. 61. = *Porzana spilonota* SCLAT.

**CREOGENYS** GLOGER 1842. = *Cuculus* LIN.

**CREURGOPS** (Tanagrinae. —  $\chi\rho\epsilon\upsilon\rho\gamma\omicron\varsigma$  *lanius*,  $\omega\psi$  *vultus*) SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 73. = *Lanio* VIEILL.

Genus *Lanio* et *Trichotraupidi* affine, sed rostro diversi. Rostrum breve, crassum, culmine versus apicem incurvo, gonyde vix adscendente, commissura modice arcuata, mandibula superiore dente mediali distincto et altero finali instructo; vibrissis rictalibus nonnullis; alae modicae, caudae tertiam partem attingentes, remigibus secunda quarta quinta aequalibus et longissimis, prima his paulo brevior; cauda longa, apice quadrata.

*verticalis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 75. Tb. 132. = *Lanio verticalis*.

**CREURGUS** HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1841. X. 29. = *Tephrodornis* SWAINS.

**CREX** (Rallidae. —  $\chi\rho\epsilon\xi$  nom. propr.) — GESSNER, Aves 362. — BECHSTEIN, Naturgesch. 1803. 470. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. IX. 490. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ralli 24.

*Schnabel kürzer als der Kopf, viel höher als breit, nach vorn stark zusammengedrückt, hinten in die Stirnfedern aufsteigend; die scharfkantige Firste bis über die Hälfte gerade, gegen die kurze scharfe Spitze mehr minder sanft herabgebogen; der Kiel bis zum Ende der schmalen Spalte gerade, dann schnell und meist gerade in die Spitze aufsteigend; die Schneiden gerade und sehr scharf, wenig eingezogen. Die Zunge lang, schmal, flach, an der stumpfen Spitze in feine Borsten zerrissen. Nasenlöcher seitlich in einer sehr grossen, mit weicher Haut überspannten Nasengrube nicht weit von der Stirn und durchsichtig. Füsse gross und stark, an den Läuften zusammengedrückt, über dem starken Fersengelenk nackt, mit drei ungemein langen, fast getrennten Vorderzehen und einer kurzen höher eingelenkten Hinterzehe, mit schlanken, flachgebogenen, scharfrandigen Krallen. Läufe vorn gross, hinten klein geschildert, im übrigen netzförmig. Flügel kurz, breit, sehr gewölbt, die zweite bis vierte Schwinge am längsten. Schwanz kurz, zwölfedrig, zum grossen Theil unter den Deckfedern versteckt. Gefieder sehr weich. — 6 Specc.*

*alticeps* BREHM, Vögel Deutschlds. 694. = *Crex pratensis* BECHST.

*aurita* J. E. GRAY, Zool. Miscell. 13. = *Porzana cayanaensis* SCLAT.

*Bailloni* KAUP, Thierreich II. 346. = *Porzana pygmaea* SCHLEG.

- chloropus** LICHTENSTEIN, Doubl. 79. = *Gallinula chloropus* LATH.
- dimidiata** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ralli 27. [Africa merid.  
*Gallinula dimidiata* TEMMINCK. SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 20.  
*Crex ruficollis* GRAY, Zool. Miscell. 13.  
*Rallus cinnamomeus* LESSON, Revue Zool. 1840. 99. — [cf. *Crex pulchra* GRAY.]  
*Ortygometra dimidiata* GRAY, List.  
*Corethrura dimidiata* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 599. — LAYARD, Birds S. Afr. 339.  
*Corethrura cinnamomea* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 242.  
*Corethrura ruficollis* LAYARD, Birds S. Afr. 239.
- egregia** PETERS, Berlin. Monatsberichte 1854. 134. [Mossambique. Angola.  
*Ortygometra egregia* PETERS, l. c.  
*Ortygometra fasciata* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1863. XI. 27. — [cf. *Porzana pygmaea* SCHLEG.]  
*Ortygometra angolensis* HARTLAUB, Ibis 1862. IV. 340.  
*Porzana egregia* GRAY, Handlist Birds III. 62.  
*Munjamba*.
- fasciata** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 797. = *Rallina fasciata* SCHLEG.
- facialis** v. TSCHUDI, Wieg. Archiv 1843. IX. 388; Fauna peruan. 301. = *Porzana fascialis*.
- femorialis** v. TSCHUDI, Fauna peruan. 301. = *Porphyriops melanops* SCLAT.
- galeata** LICHTENSTEIN, Doubl. 80. = *Gallinula chloropus* LATH.
- gularis** JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. I. Tb. 39. = *Porzana albicollis* SCHLEG.
- guttata** LICHTENSTEIN, Mus. berol. = *Porphyriops melanops* SCLAT.
- herbarum** BREHM; Vogel Deutschlds. 694. = *Crex pratensis* BECHST.
- Jardinei** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ralli 27. [Africa occid. merid.  
*Gallinula Jardinei* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 21.  
*Alethelia lineata* SWAINSON, Ann. Menag. 338.  
*Ortygometra dimidiata* GRAY, List.  
*Corethrura lineata* GRAY, Genera Birds III. 595.  
*Corethrura Bonapartei* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 242.
- lateralis** LICHTENSTEIN, Doubl. 79. = *Porzana melanophaea* SCHLEG.
- martinica** LICHTENSTEIN, Doubl. 79. = *Porphyrio martinicus* TEM.
- melanopyga** LICHTENSTEIN, Doubl. 79. = *Aramides ypacaha* HARTL.
- minuta** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 81. = *Porzana flaviventris* SCHLEG.
- mustelina** LICHTENSTEIN, Doubl. 79. = *Porzana albicollis* SCHLEG.
- novaeboracensis** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ralli 26. = *Porzana novaeboracensis* BAIRD.
- ocellatus** NATTERER. = *Porzana Schomburgki* SCHLEG.
- olivacea** TAYLOR, Ibis 1864. 96. = *Porzana albicollis* SCHLEG.
- plumbea** GRIFFITH, Anim. Kingd. III. 410. = *Porzana tabuensis* GOULD.
- porzana** KAUP, Thierreich II. 346. = *Porzana maruetta* BONAP.
- pulchra** GRAY, Zool. Miscell. I. 13. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ralli 26.  
*Gallinula pulchra* SWAINSON, Birds W. Africa II. 243. [Africa occid. merid.  
*Ortygometra pulchra* GRAY, List.  
*Gallinula elegans* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 22.  
*Corethrura pulchra* GRAY, Genera Birds III. 595.  
*Corethrura elegans* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 599.
- pusilla** KAUP, Thierreich II. 346. = *Porzana minuta* SCHLEG.
- pygmaea** BLACKWALL, Berwster's Journ. 1832. VI. 77. = *Porzana jamaicensis* SCLAT.
- pygmaea** NAUMANN, Naturg. Vogel Deutschlds. IX. 566. Tf. 239. = *Porzana pygmaea* SCHLEG.

**pratensis** BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. IV. 470. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. IX. 496. Tf. 236. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ralli 25.

[Europa. Sibiria. America sept. Africa sept.]

*Rallus crex* LINNE, Fauna suec. 70.

*Rallus genistarum* BRISSON, Ornith. V. 159.

*Gallinula crex* LATHAM, Ind. Ornith. II. 766.

*Ortygometra crex* LEACH, Catal. brit. Mus. 34.

*Crex herbarum*, *Cr. alticeps* BREHM, Vögel Deutschlds. 694.

*Fulica naevia* GMELIN, Syst. Natur. I. 701.

*Ralle*, *Wiesenralle*, *Wachtelkönig*, *Schnarrwachtel*, *Schnärper*. — *Rale de genet*. *Poule d'eau de genet*. — *Kwartel Koning*. — *Codornizão*. — *Re di guagli*. *Rhe di qualia*. — *Angsnärpa*. *Seidreißer*. *Bjugghit*.

**quadristriata** LICHTENSTEIN, FORSTER, Descr. anim. 275. = *Porzana cinerea* SCHLEG.

**ruficollis** GRAY, Zool. Miscell. I. 13. = *Crex dimidiata* SCHLEG.

**Sandwichensis** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Ralli 25.

[Sandwich.]

*Rallus sandwichensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 717.

*Corethrura sandwichensis* GRAY, Genera Birds III. 595.

*Zapornia sandwichensis* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII. 599.

**Schomburgki** CABANIS, Schomburgk's Reise III. 245. = *Porzana Schomburgki* SCHLEG.

**CRIDOTHERES** VIEILLOT, Galerie Oiseaux 148. = *Gracula* CUV.

**CRIMOPHILUS** AGASSIZ, Ind. univ. Nomencl. = *Crymophilus* VIEILL.

**CRINIGER** (Brachypodidae. — Criniger, crinis — gero). — TEMMINCK, Manuel Ornith. 1820. I. 60. — FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 4.

*Synon.*: *Trichas* Glog. — *Trichophorus* Tem. — *Setornis* Less. — *Hemixos* Hodgs. — *Jole* Blyth. — *Trichophoropsis*, *Bleda* Bonap. — *Xenocichla*, *Trichoxos* Hartl. — *Trichophorus*, *Pyrrhurus* Cass. — *Trichites*, *Hypotrichas*, *Baeopogon* Heine.

*Schnabel kürzer als der Kopf, die Firste gerade, nur am hakig übergreifenden Theile sanft gebogen, vor der Spitze ein mehr minder deutlicher Kerbzahn; Schnabel an der Basis verbreitert, an der Spitzenhälfte mehr minder und selbst auffallend comprimirt, dann die Firste deutlich, sonst schwach carinirt; Schneidenränder gerade; Unterschnabel mit gerader, mehr minder schief aufsteigender Gonys. Nasenlöcher rund, frei, seitlich an der Basis in einer Vertiefung, die oberseits zuweilen von einer Membran halbbedeckt ist. Bartborsten am Mundwinkel (3—5) stets stark; schwächere mehr haarähnliche Borsten über den Nasenlöchern oder am Kinnwinkel. Flügel abgerundet, länger als Schwanz; Flügelspitze wenig aber stets deutlich vorragend; Schwingen am Ende abgerundet: 1. Schwinge über die Hälfte der 2. lang, 4—6 die längsten, 3—7 an der Aussenfahne deutlich verengt. Schwanz breit, mehr minder abgerundet, 12fedrig. Füße und Zehen schwach; Lauf kurz, doch länger als Mittelzehe mit Nagel, meist mit Stiefelschienen; Zehe sehr kurz und schwach, Hinterzehe mit starkem Nagel. Gefieder sehr weich und zerschlossen, am Hinterrücken und Bügel sehr dicht und buschig verlängert. — 41 Specc.*

**affinis** HOMBRON et JACQUINOT, Ann. scienc. nat. 1841. XVI. 313; Voy. Pol. Sud Tb. 15. — FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 35. [Ceram. Amboina.]

*Trichophorus sulphuratus* TEMMINCK, LICHTENSTEIN, Nomencl. 28.

*Trichophorus flavicauda* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 262.

*Trichophorus affinis* PUCHERAN, Voy. Pol. Sud Zool. III. 80.

**barbatus** TEMMINCK, Pl. color. 88. — FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 21.

*Turdus (Criniger) barbatus* VOGT, Cuvier's Thierreich I. 490. [Africa occid.]

*Trichophorus strigilatus* SWAINSON, Birds W. Afr. I. 267.

*Trichophorus barbatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 262.

**Bemmelini** FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 29. = *Criniger pulverulentus*.

**calurus** FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 23. = *Criniger pulverulentus*.

[Africa occid.]

*Trichophorus calurus* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1856. 158, 1857. 33; Journ. 1862. V. 182. Tb. 22. Fig. 3.

- Hypotrichas calura* HEINE, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 138.
- canicapillus** FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 31. [Africa occid.]
- Trichophorus canicapillus* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 84.
- Xenocichla canicapilla* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1859. 44.
- Trichophorus tephrolaemus* GRAY, Ann. mag. nat. hist. 1862. X. 444.
- Criniger tephrolaemus* FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 25.
- Brimstone bellied Trush* LATHAM, Gener. Hist. V. 103.
- caniceps** GRAY, Genera Birds I. 236. = *Criniger gularis* BLYTH.
- Cantori** MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 279. = *Criniger gularis* BLYTH.
- castanonotus** [Hainan.]
- Hemixus castanonotus* SWINHOE, Ibis 1870. VI. 251. Tb. 9. Fig. 1.
- Charlotta** FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 19. [Borneo.]
- chloris** FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 36. = *Criniger flavicaudus* GRAY.
- chloronotus** FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 24. = *Criniger flavicaudus* GRAY. [Africa occid.]
- Trichophorus chloronotus* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1859\*43; Journ. 1862. V. 181. Tb. 22. Fig. 1.
- cinerascens** FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 32. [Ashanti.]
- Trichophorus cinerascens* HARTLAUB, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 293.
- cinereus** [Malacca.]
- Jole cinerea* HAY, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 573.
- Hemixus cinereus* BLYTH, Ibis 1867. III. 7.
- criniger** GRAY, Handlist Birds I. 274. = *Criniger sericeus*.
- crispiceps** GRAY, Genera Birds I. 236. = *Criniger ochrocephalus* BLYTH.
- Diardi** FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 18. [Borneo.]
- Trichophorus Diardi* TEMMINCK, Mus. lugdun.
- eximius** FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 31. [Africa occid.]
- Trichophorus eximius* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1855. III. 356.
- flaveolus** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 571. — FINSCH, Journ. 1867. XV. 16. [Asia merid. orient.]
- Trichophorus flaveolus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 6. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 185.
- Trichophorus xanthogaster* HODGSON, Zool. Miscell. 1844. 83.
- Hemixus flaveola* HODGSON, Zool. Miscell. 1844. 83. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 572.
- Pycnonotus flavula* GRAY, Genera Birds I. Tb. 59.
- Criniger pallidus* SWINHOE, Ibis 1870. VI. 252.
- Kussop eechiop pho.*
- flavicaudus** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 351. [Polynesia.]
- Criniger simplex* WALLACE, Ibis 1862. IV. 350.
- Criniger chloris* FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 36.
- flaviventris** GRAY, Genera Birds I. 236. — FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 22. [Africa merid.]
- Trichophorus flaviventris* SMITH, Illustr. S. Afr. Zool. Tb. 59.
- gularis** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 571; 1846. XV. 50. — STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1846. XIV. 101. — FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 14. [Malacca. Java. Sumatra. Philippinae.]
- Turdus gularis* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 150.
- Trichophorus gularis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 186.
- Trichas gularis* CABANIS, Ornith. Notiz. II. 449.
- Ixos (Trichixos) phaeocephalus* HARTLAUB, Revue Zool. 1844. 401.
- Pycnonotus ruficaudatus* EYTON, Ann. mag. nat. hist. 1845. XVI. 228.
- Trichophorus caniceps* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1845. 367.
- Trichophorus sulphureus* TEMMINCK, Mus. lugdun.
- Trichophorus sulphuratus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 262.
- Criniger caniceps* GRAY, Genera Birds I. 236.

*Criniger sulphureus* BLYTH.

*Criniger Cantori* MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 279.

*Criniger phaeocephalus* FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 17.

*Marba rimba*. — Bres.

**guttatus**

[Gabon.

*Ixonotus guttatus* VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1851. III. 306. — BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 533.

**gutturalis** FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 15.

[Tenasserim. Borneo. Sumatra.

*Trichophorus gutturalis* MÜLLER. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 262.

*Criniger ochraceus* HORSFIELD et MOORE, Cat. Birds Mus. EInd. Comp. I. 252.

**ictericus** STRICKLAND, Ann. mag. nat. hist. 1844. XIII. 411. — FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 34.

[Ceylon. Malabar.

*Hemixos icterica* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 1849. 207.

*Pycnonotus ictericus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 270.

*Trichophorus indicus* JERDON, Madras Journ. L. 299.

**icterinus** TEMMINCK, Mus. lugdun.

[Africa occid.

*Trichophorus icterinus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 262.

*Trichophorus tricolor* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1857. 33.

*Xenocichla tricolor* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1859. 45.

*Criniger tricolor* FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 25.

*importunus* LAYARD, Birds S. Afr. 137. = *Andropadus importunus* GRAY.

**indicator** VERREAUX, Journ. Ornithol. 1855. III. 105. — FINSCH, Ibid. 1867. XV. 33.

[Africa occid.

*Criniger leucurus* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1855. 328.

*Hemixos indicator* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1859. 45.

*Trichophorus indicator* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 84.

*Trichophorus griseoviridis* TEMMINCK, Mus. lugdun.

*Baeopogon indicator* HEINE, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 139.

*leucopleurus* SHARPE, Ibis 1869. V. 382. = *Criniger nivosus*.

*leucurus* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1855. 328. = *Criniger indicator* VERR.

**longirostris** WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1862. XXX. 339.

[Sula.

**minutus** FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 19.

[Malacca. Borneo.

*Trichophorus minutus* HARTLAUB, Ebenda 1853. I. 156.

*Trichophoropsis viridis* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 59.

*Jole viridis* GRAY, Handlist Birds I. 275.

*Andropadus xanthogenys* TEMMINCK, Mus. lugdun.

**mysticalis** WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 28.

[Buru.

**nivosus**

[Africa occid.

*Trichophorus nivosus* TEMMINCK. HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1855. III. 356.

*Phyllostrephus leucopleurus* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1855. 328.

*Baeopogon nivosus* HEINE, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 139.

*Pyrrhurus leucopleurus* GRAY, Handlist Birds I. 275.

**notatus** FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 30.

[Gabon.

*Trichophorus notatus* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1856. 159.

*Xenocichla notata* CASSIN, Journ. acad. Philadelphia 1862. V. 182. Tb. 22.

Fig. 2.

*ochraceus* HORSFIELD et MOORE, Cat. Birds EInd. Comp. I. 252. = *Criniger gutturalis* FINSCH.

**ochrocephalus** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 566.

[India. Java.

*Turdus ochrocephalus* GMELIN, Syst. Natur. I. 821. — TEMMINCK, Pl. color. 136.

*Sturnus zeylanicus* GMELIN, Syst. Natur. I. 821.

*Trichophorus crispiceps* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 304.

*Microscelis ochrocephalus* GRAY, Genera Birds I. 235.

- Criniger crispiceps* GRAY, Genera Birds I. 236.  
*Pycnonotus ochrocephalus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 261.  
*Trachycomus olivaceus* CABANIS, Mus. Heine. I. 109.  
*Chuchak Rawa*. — *Baru Baru*.
- olivaceus** GRAY, Genera Birds I. 236. — FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 22.  
*Trichophorus* SWAINSON, Birds W. Afr. I. 264. [Africa occid.  
*Trichophorus olivaceus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 262.  
*Trichophorus mentalis*, *Tr. brunnescens* TEMMINCK, Mus. lugdun.  
*Jole olivacea* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 386. — *Singapore. Java*.
- pallescens** FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 20. [Gambia.  
*Trichophorus (Xenocichla) pallescens* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 86.  
*Pyrrhurus pallescens* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1859. 46.
- pallidus** SWINHOE, Ibis. 1870. VI. 252. = *Criniger flaveolus* BLYTH.
- palpebrosus** FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 28. [Africa occid.  
*Trichophorus palpebrosus* v. HEUGLIN.
- phaecephalus** FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 17. = *Criniger gularis* BLYTH.
- poliocephalus** TEMMINCK. FINSCH, Journ. Ornith. 1867. XV. 26. [Africa occid.  
*Trichophorus poliocephalus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 262.
- pulverulentus** [Borneo. Sumatra.  
*Trichophorus pulverulentus* TEMMINCK. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 262.  
*Trichophoropsis pulverulentus*, *Tr. typus* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 59.  
*Criniger Bemmellini* FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 29.
- scandens** [Gambia.  
*Phyllastrephus scandens* SWAINSON, Birds W. Afr. 270. Tb. 30.
- sericeus** MÜLLER. [Sumatra. Malacca.  
*Brachypus criniger* HAY, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 577.  
*Setornis criniger* LESSON, Revue Zool. 1839. 169. — BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 212.  
*Criniger criniger* GRAY, Handlist Birds I. 274.
- serinus** VERREAUX, Journ. Ornithol. 1855. III. 105. — FINSCH, Ibid. 1867. XV. 33. [Gabon.  
*Criniger xanthogaster* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1855. 327.  
*Hemixos serinus* CASSIN, Journ. acad. Philadelphia 1859. 45.  
*Trichites serinus* HEINE, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 139.
- simplex** FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 28. [Africa occid.  
*Trichophorus simplex* TEMMINCK. HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1855. III. 356.  
**simplex** WALLACE, Ibis 1862. IV. 350. = *Criniger flavicaudus* GRAY.  
**splendens** TICKELL, Journ. asiat. Soc. Bengal 1833. II. 514. = *Dicrurus hottentottus*.
- striatus** BLYTH, Catal. Birds as. Soc. 208. = *Pycnonotus striatus* GRAY.
- striolatus** GRAY, Handlist Birds I. 274. [Sumatra.  
*Trichophorus striolatus* MÜLLER. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 262.  
**sulphuratus** GRAY, Handlist Birds I. 274. = *Criniger gularis* BLYTH.  
**sulphureus** BLYTH. = *Criniger gularis* BLYTH.
- Susani** [Sumatra. Borneo.  
*Icos Susanii* MÜLLER. GRAY, Handlist Birds I. 270.  
*Trichophorus Susanii* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 59.
- syndactylus** FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 27. [Africa occid.  
*Dasycephala syndactyla* SWAINSON, Birds W. Afr. I. 261.  
*Trichophorus syndactylus* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1854. II. 25.  
*Xenocichla syndactyla* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 86.  
*Bleda syndactylus* BONAPARTE.
- tephrogenys** GRAY, Genera Birds I. 236. — FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 26. [Africa occid.

*Trichophorus tephrogenys* JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. III. Tb. 127.

*Trichophorus gularis* SWAINSON, Birds W. Afr. I. 266.

**tephrolaemus** FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 107. = *Criniger canicapillus* FINSCH.

**Tickelli** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 570. = *Pycnonotus luteolus* BLYTH.

**tricolor** FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 25. = *Criniger icterinus* TEM.

**tristis** BLYTH, Ibis 1865. I. 47. — FINSCH, Journ. Ornithol. 1867. XV. 18.

[Malacca.  
India.]

### virescens

*Ixos virescens* TEMMINCK, Pl. color. 332.

*Jole virescens* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 573.

*Brachypus virescens* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 264.

*Microscelis virescens* GRAY, Genera Birds I. 250.

*Jole viridescens* BLYTH, Ibis 1867. III. 7.

**xanthogaster** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1855. 327. = *Criniger serinus* VERR.

**CRITHAGRA** (Pyrrhulinae) — SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 348. — GRAY, Genera Birds II. 384.

Synon.: Buserinus, Serinus Bonap.

*Rostrum breve, subconicum, crassum, integrum; culmine arcuato; tomio curvato. Alae subelongatae; remigibus 1. 2. 3. 4. aequalibus longissimis. Cauda mediocris, subfurcata. — 18 Specc.*

**africana** LAYARD, Birds S. Afr. 220. = *Crithagra butyracea* GRAY.

**albigularis** SMITH, S. Afr. Quart. Journ. I. 48. = *Crithagra sulphurata* SWAINS.

### alario

[Africa merid.]

*Fringilla alario* LINNE, Syst. Natur. I.

*Passerculus capitis bonae spei* BRISSON, Ornith. III. 106. Tb. 5. Fig. 2.

*Bouvreuil du cap de bonne espérance* BUFFON, Pl. enlum. 204. Fig. 2. ♂

*Crithagra bistrigata* SWAINSON, Classific. Birds II. 294. adult.

*Crithagra ruficauda* SWAINSON, Two Centur. 317. juv.

*Spermophila Daubentoni* GRAY, Genera Birds II. 386.

*Fringilla personata* LICHTENSTEIN. BONAPARTE, Conspectus Avium I. 519.

*Crithologus alario* CABANIS, Mus. Heine. I. 164.

*Alario alario* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 529.

*Amadina alario* LAYARD, Birds S. Africa 200.

*Spermophila alario* supra pag. 290.

*Berycanarie. — Mountain Canary.*

**barbata** v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1864. XII. 246; 1863. XI. 284.

*Crithagra chrysopyga* ANTINORI, Collez. 75. [Africa central.]

*Serinus barbatus* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1868. XVI. 96.

**bistrigata** SWAINSON, Classific. Birds II. 294. = *Crithagra alario*.

**brasiliensis** GOSSE, Illustr. Birds Jamaica Tb. 61. = *Sycalis brasiliensis* CAB.

**brasiliensis** DARWIN, Voy. Beagle Zool. 88. = *Sycalis Pelzelni* SCLAT.

**brevirostris** GOULD, Voy. Beagle III. 88. = *Sycalis luteola* SCLAT.

**butyracea** GRAY, Genera Birds II. 384.

[Africa merid.]

*Fringilla butyracea* LINNE, Syst. Natur. I. — BUFFON, Pl. enlum. 341.

*Fringilla lineata* LICHTENSTEIN, Mus. berlin.

*Coccothraustes flava capitis bonae spei* BRISSON, Ornith.

*Coccothraustes lutea* BRISSON, Ornith. III. 327. Tb. 11. Fig. 2.

*Chloris indica* EDWARDS, Birds Tb. 48.

*Loxia flaviventris* GMELIN, Syst. Natur. I. 856.

*Pyrrhula flaviventris, P. butyracea* LESSON, Traité Ornith. 451.

*Crithagra flava, Cr. strigilata* SWAINSON, Classific. Birds II. 294.

*Crithagra flaviventris* GRAY, Genera Birds II. 384.

*Serinus butyraceus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 522.

*Crithagra africana* LAYARD, Birds S. Africa 220.



- Klein Seisje*. — *Yellow Finch*.  
**canaria** SWAINSON, Two Centur. 317. = *Crithagra mossambica* PELZ.  
**canicollis** SWAINSON, *Classific. Birds* II. 294. — SCHLEGEL et POLLEN, *Rech. Faune Madagascar* 154. [Africa merid.]  
*Loxia flaviventris* var.  $\beta$  GMELIN, *Syst. Natur.* I. 856.  
*Serinus flaviventris* Mus. Senkenberg.  
*Serinus canicollis* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 523.  
*Fringilla canicollis* LAYARD, *Birds S. Africa* 201.  
**capistrata** FINSCH. [Golungo.]  
**chloropsis** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 521. = *Sycalis lutea* SCLAT.  
**chloropsis** CABANIS, v. d. Decken's *Reise* III. 30. Tf. 9. = *Crithagra imberbis* CABAN.  
**chrysopyga** SWAINSON, *Birds W. Africa* I. 206. Tb. 17. [Africa orient. merid.]  
*Serinus aurifrons* v. HEUGLIN, *Syst. Uebers. Vögel NO. Africa* 412. — TRISTRAM, *Proceed. Zool. Soc.* 1864. 447.  
*Fringilla butyracea* LAFÈBVRE, *Oiseaux Abyss.* 121.  
*Serinus flavifrons* PRINZ PAUL WÜRTEMBERG, *Icon. ined.* 38.  
*Serinus chrysopygus* v. HEUGLIN, *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 95.  
*Serinus icterus* SCLATER, *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 423.  
**cinerea** SWAINSON, *Classific. Birds* II. 294. = *Crithagra sulphurata* SWAINS.  
**chrysopyga** HARTLAUB, *Syst. Ornith. W. Africa* 154. = *Crithagra Hartlaubi* BOLLE.  
**crassirostris** PETERS, *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 133. [Mossambique.]  
**crocopygia** SHARPE, *Ann. mag. nat. hist.* 1871. VIII. 236. [Africa merid.]  
*Poliospiza crocopygia* SHARPE, *Ibis* 1871. I. 101.  
**flava** SWAINSON, *Classific. Birds* II. 294. = *Crithagra butyracea* GRAY.  
**flaviventris** SWAINSON, *Classific. Birds* II. 294. = *Crithagra butyracea* GRAY.  
**flaveola** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 521. = *Sycalis brasiliensis* CAB.  
**flavivertex** BLANFORD, *Ann. mag. nat. hist.* 1869. 330; *Geol. Zool. Abyss.* Tb. 7. [Abyssinia.]  
*Fringilla flaveola* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 913.  
*Crithagra flavospecularis* HARTLAUB, *Naumannia* 1853. III. 213.  
**Hartlaubi** BOLLE, *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 355. [Africa occid.]  
*Crithagra chrysopyga* HARTLAUB, *Syst. Ornith. W. Afr.* 154.  
**Hilarii** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 521. = *Sycalis luteola* SCLAT.  
**hypoxantha** GRAY, *Genera Birds* II. 384. = *Loxia hypoxantha* SPARRM.  
**imberbis** CABANIS, *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 412. [Africa orient.]  
*Crithagra chloropsis* CABANIS, v. d. Decken's *Reise* III. 30. Tf. 9.  
**leucoptera** SHARPE, *Ann. mag. nat. hist.* 1871. VIII. 235. [Africa merid.]  
**leucopygia** SUNDEVALL, *Oefvers. vet. Akad. Förhdlg.* 1850. 127.  
*Hypochera musica* HARTLAUB, *Syst. Ornith. W. Afr.* 149. [Sennar. Senegal.]  
*Dryospiza leucopygia* v. HEUGLIN, *Journ. Ornithol.* 1862. X. 31.  
*Serinus leucopygius* v. HEUGLIN, *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 94.  
**leucopygos** GRAY, *Handlist Birds* II. 100. [Asia merid.]  
*Fringilla leucopygos* LICHTENSTEIN, *Mus. berolin.*  
*Serinus leucopygos* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 523.  
**luteiventris** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 521. = *Sycalis luteola* SCLAT.  
**luteocephala** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 521. = *Sycalis luteocephala* GRAY.  
**mossambica** PETERS, *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 134. [Mossambique. Mauritius. Madagascar.]  
*Serin de Mossambique* BUFFON, *Pl. enlum.* 364. Fig. 1. 2.  
*Fringilla mossambica* MÜLLER, *Syst. Natur. Suppl.* 163.  
*Fringilla canaria* var.  $\beta$  GMELIN, *Syst. Natur.*  
*Fringilla ictera* VIEILLOT, *Nouv. dict. hist. nat.* XII. 170.  
*Serinus icterus* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 523.  
**olivacea** [Fernando Po.]

*Coccothraustes olivaceus* FRASER, Zool. typica Tb. 47; Proceed. Zool. Soc. 1842. X. 144.

*Ligurnus olivaceus* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 140.

**Pentlandi** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 521. = *Sycalis uropygialis* SCLAT. ruficauda SWAINSON, Two Centur. 317. = *Crithagra alario*.

**scotops** SUNDEVALL, Oefvers. vet. Akad. Förhdlg. 1850. 98.

[*Caffraria*.

**Selbyi** SMITH, Report. Exped. S. Afr. App. 50. = *Crithagra sulphurata* SWAINSON.

**strigilata** SWAINSON, Classific. Birds II. 294. = *Crithagra butyracea* GRAY.

**striolata** GRAY, Handlist Birds II. 100.

[*Abyssinia*.

*Pyrhula striolata* RÜPPELL, Neue Wirbelth. Fauna Abyss. Tb. 37. Fig. 1.

*Carpodoca striolatus* GRAY, Genera Birds II. 484.

*Serinus striolatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 522.

**sulphurata** SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 348. — JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. Tb. 109. Fig. 1.

[*Africa merid.*

*Loxia sulphurata* LINNE, Syst. Natur. I. 305.

*Fringilla sulphurata* ILLIGER.

*Serinus sulphuratus* BOIE, Oken's Isis 1822.

*Loxia gularis* LESSON.

*Crithagra albigularis* SMITH, S. Afr. Quart. Journ. I. 48. ♀

*Crithagra Selbyi* SMITH, Report S. Afr. Exped. App. 50. — JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. Tb. 109. Fig. 2.

*Crithagra cinerea* SWAINSON, Classific. Birds II. 126.

*Buserinus sulphuratus*, *B. albigularis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 522.

**syriaca** GRAY, Handlist Birds II. 100. = *Serinus syriacus* BONAP.

**xanthorrhoea** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 521. = *Sycalis xanthorrhoea* GRAY.

**CRITHOLOGUS alario** CABANIS, Mus. Heine. I. 164. = *Crithagra alario*.

**CRITHOPHAGA miliaria** CABANIS, Mus. Heine. I. 127. = *Emberiza miliaria* LIN.

**CROCIAS guttatus** TEMMINGK, Pl. color. 592. = *Lanius leucogrammicus* REINW.

**CROCOPSIS bimaculatus** REICHENBACH, Syst. Avium Tb. 54. = *Pycnonotus bimaculatus* BLYTH.

**CROCOPUS** (Columbidae. — κροκος crocus, πους pes) BONAPARTE, Conspectus Avium 1854. II. 11. — REICHENBACH, Columb. 105. = *Treron VIEILL.*

Rostrum modice robustum, a medio corneum; orbitae plumosae; remiges acutissimae, tertia margine interno sinuata; cauda aequalis; pedes crocei.

**chlorogaster** BONAPARTE, Conspectus Avium II. 12. = *Treron chlorogaster* BLYTH.

**phoenicopterus** BONAPARTE, Conspectus Avium II. 11. = *Treron phoenicopterus* BLYTH.

**viridifrons** BONAPARTE, Conspectus Avium II. 11. = *Treron viridifrons* BLYTH.

**CROMBUS madagascariensis** REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 52. = *Leptosomus discolor* CAB.

**CROSSODERA Dalhousiae** GOULD, Birds Asia V. Tb. 1. Icones Avium 1837. = *Eurylaemus Dalhousiae* JAMES.

**CROSSOLARYNGUS globulosa** REICHENBACH, Columbariae 136. = *Crax globulosa* SPIX.

**CROSSOPHTHALMUS** (Columbidae. — κροσσος lobatus, ὀφθαλμος oculus) BONAPARTE, Conspectus Avium 1854. II. 55. = REICHENBACH, Columbariae 66. = *Columba* LIN.

Schwingen sehr breit, 2. und 3. längste. Schwanz gestuft. Lauf kürzer als Mittelzehe. Augenringe stark wulzig, gekörnelt.

**gymnophthalmus** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXIX. 1110. = *Columba gymnophthalmus* TEM.

**Reichenbachi** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXIX. 1110. = *Columba Reichenbachi*.

**CROSSOPTILON** (Phasianidae. — κροσσος fibratus, πτελον penna) — HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1838. VII. 864. — GRAY, Genera Birds III. 497.

*Synon.*: *Crossoptilum* Agass.

The bill has the same length, whether taken from the gape or from the front, and is three-eighths of an inch shorter than the head, the latter being two inches complete. The bill is very strong with the general characters of that of *Lophophorus*, the tomial edge of the upper mandible being even more scarped and furnished with a small tooth like festoon. Its base is nude. The head and throat are clad in feathers and simple. But the entire cheeks from nostril to the occiput are void of plumes being occupied by the typical red and papillated skin of the pheasant tribe. — 2 *Spec.*

**auritum** GRAY, *Genera Birds* III. 497. *Tb.* 125. — SWINHOE, *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 286. — MILNE EDWARDS, *Nouv. Arch. Mus.* 1865. I. *Tb.* 1. *Phasianus auritus* FALLAS, *Zoogr. ross. as.* II. 86. [*Mongolia. Mantchuria.* *Crossoptilon tibetatum* HODGSON, *Journ. asiat. Soc. Bengal* 1838. VII. 864. *Tb.* 46.

*Crossoptilon mantchuricum* SWINHOE, *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 287.

*Crossoptilon caerulescens* DAVID. MILNE EDWARDS, *Compt. rend.* 1870. LXX. 538.

*Ho-chi.*

**Drounyi** MILNE EDWARDS, *Compt. rend.* 1869. LXVI. 787; *Revue Mag. Zool.* 1868. 253; *Nouv. Archiv. Mus.* 1868. IV. 85. *Tb.* 3. [*China.*

**CROTOPHAGA** (Cuculidae). — LINNE, *Syst. Natur.* 1756. — GRAY, *Genera Birds* II. 458. — BURMEISTER, *Syst. Uebers. Th. Brasil.* II. 252.

*Synon.*: *Crotophagus* Briss. — Guira Less. — *Octopteryx* Kaup. — *Ptiloleptus* Swains. — *Ptiloleptis* Bonap.

Schnabel so lang wie der Kopf, hoch, der Oberschnabel mit scharfkantiger, auf der Basis kammartig erhöhter Firste, welche sich auf die Stirn hinauf fortsetzt. Nasenloch frei an den Seiten des Schnabels, klein, mehr rundlich geformt, oberhalb häutig gesäumt, vor ihm gleich wie an den übrigens nackten Flügeln einige steife Borstenfedern; Spitze des Schnabels stark herabgebogen; Zunge ziemlich kurz, gestreckt pfeilförmig, in der vordern Hälfte glatt, in der hintern gezackt. Gefieder im Ganzen derb, die Federn des Kopfes klein, schmal, metallisch gesäumt, die des Halses allmählig breiter, an Brust und Schulter halbkreisrund und ebenfalls mit breitem metallischen Saum. Flügel relativ lang, über die Basis des Schwanzes reichend, 4. oder 5. Schwinge am längsten. Schwanz so lang wie der Rumpf oder länger, völlig frei, die ganz kurzen Schwanzdecken unter den ruhenden Flügeln versteckt; übrigens breit abgerundet, von dichten Federn gebildet. — 4 *Spec.*

*americana* SHAW, *Gener. Zool.* VIII. 380. *Tb.* 51. = *Crotophaga major* GMEL.

**ani** LINNE, *Syst. Natur.* I. 154. — CABANIS, *Mus. Heine.* IV<sup>a</sup>. 100.

[*Guiana. Brasilia. Florida.*

*Crotophagus* BRISSON, *Ornith.* IV. 177. *Tb.* 18. *Fig.* 1.

*Petit bout de petum* BUFFON, *Pl. enlum.* 102. *Fig.* 2.

*Anno* AZARA, *Apuntam.* II. 344.

*Crotophaga minor* LESSON, *Traité Ornith.* 130.

*Crotophaga laevirostra* SWAINSON, *Two Centur.* 321. *Fig.* 65<sup>a</sup>. juv.

*Crotophaga rugirostra* SWAINSON, *Two Centur.* 321. *Fig.* 65<sup>b</sup>. adult. — JARDINE et SELBY, *Illustr. Ornith. new ser.* *Tb.* 41.

*Judio.* — *Ani.* — *Black Bird.* *Tick Bird.*

**ani** VIEILLOT, *Galerie Oiseaux* I. 35. *Tb.* 43. = *Crotophaga major* GMEL.

**Casatii** LESSON, *Voy. Coquille Zool.* I. 619. = *Crotophaga sulcirostris* SWAINS.

**guira** STEPHENS, *Gener. Zool.* XIV. 217.

[*Brasilia.*

*Cuculus brasiliensis cristatus* BRISSON, *Ornith.* IV. 114.

*Cuculus guira* GMELIN, *Syst. Natur.* I. 414.

*Piririgua* AZARA, *Apuntam.* II. 340.

*Crotophaga piririgua* VIEILLOT, *Encycl. méth.* III. 1356; *Galerie Oiseaux* I. 36. *Tb.* 44. — GUERIN, *Iconogr. Oiseaux* *Tb.* 31.

*Coccyzus guira* TEMMINCK, *Tabl. méth.* 53. — QUOY et GAIMARD, *Voy. Uranie* 114. *Tb.* 26.

*Ptiloleptis cristatus* SWAINSON, *Classific. Birds* II. 323.

*Guira pibirigua* STRICKLAND, *Ann. mag. nat. hist.* 1841. VII. 36.

*Diplopterus guira* GRAY, *Genera Birds* II. 456.

*Ptiloleptis guira* BURMEISTER, *Syst. Uebers. Th. Brasil.* II. 257.

*Guira cristata* BONAPARTE, *Conspect.* Vol. Zygod. 6.

*Octopteryx guira* CABANIS, *Mus. Heine.* IV<sup>a</sup>. 98.

*Guira acangatara*. — *Anu branco*.

laevirostra SWAINSON, *Two Centur.* 321. Fig. 65<sup>a</sup>. = *Crotophaga ani* LIN.

major GMELIN, *Syst. Natur.* I. 363. — CABANIS, *Mus. Heine.* IV<sup>a</sup>. 99.

[*Guiana. Brasilia.*

*Crotophagus major* BRISSON, *Ornith.* IV. 180. Tb. 18. Fig. 2.

*Grand bout de petum* BUFFON, *Pl. enlum.* 102. Fig. 1.

*Anno guaçu* AZARA, *Apuntam.* II. 348.

*Crotophaga americana* SHAW, *Gener. Zool.* VIII. 380. Tb. 51.

*Crotophaga ani* VIEILLOT, *Galerie Oiseaux* I. 35. Tb. 43.

*Crotophaga major* v. TSCHUDI, *Fauna peruan.* 40. 256.

minor LESSON, *Traité Ornith.* 130. = *Crotophaga ani* LIN.

pirigua VIEILLOT, *Encycl. méth.* 1356. = *Crotophaga guira* STEPH.

rugirostra SWAINSON, *Two Centur.* 321. Fig. 65<sup>b</sup>. = *Crotophaga ani* LIN.

semisulcata SWAINSON, *Two Centur.* 346. = *Crotophaga sulcirostris* SWAINS.

sulcirostris SWAINSON, *Philos. Magaz.* 1827. I. 440. — CABANIS, *Mus. Heine.* IV<sup>a</sup>. 101.

[*Mexico.*

*Crotophaga Casatii* LESSON, *Centur. Zool.* Tb. 11.

*Crotophaga semisulcata* SWAINSON, *Two Centur.* 346.

CRUCIROSTRA (Fringillidae. — crux, rostrum) CUVIER, *Anat. comp.* 1799. —

BREHM, *Vögel Deutschlds.* 241. = *Loxia* LIN.

Beide Kinnladen kreuzen sich an den Spitzen; die kleinen Nasenlöcher sind durch Haare versteckt; die kurzen starken Füße haben völlig getrennte Zehen; in den spitzigen schmalen Flügeln steht die 2. mit der 18. allein oder mit der dritten Schwinge über die andern vor; der Schwanz ist ausgeschnitten.

abietina MEYER, *Vögel Liv.-Esthl.* 72. = *Loxia curvirostra* LIN.

assimilis BREHM, *Naumannia* 1853. III. 253. = *Loxia curvirostra* LIN.

bifasciata BREHM, *Vögel Deutschlds.* 244. = *Loxia taenioptera* GLOG.

brachyrhyncha BREHM, *Naumannia* 1853. III. 185. = *Loxia curvirostra* LIN.

erythroptera BREHM, *Naumannia* 1853. III. 253. = *Loxia curvirostra* LIN.

intercedens BREHM, *Naumannia* 1853. III. 187. = *Loxia pityopsittacus* BECHST.

leucoptera STEPHENS, *Gener. Zool.* IX. 233. = *Loxia leucoptera* GMEL.

longirostris BREHM, *Naumannia* 1855. V. 275. = *Loxia curvirostra* LIN.

macrorhynchus BREHM, *Naumannia* 1853. III. 192. = *Loxia curvirostra* LIN.

major BREHM, *Naumannia* 1853. III. 181. = *Loxia curvirostra* LIN.

media BREHM, *Vögel Deutschlds.* 242. = *Loxia curvirostra* LIN.

minor BREHM, *Naumannia* 1853. III. 193. = *Loxia curvirostra* LIN.

montana BREHM, *Vögel Deutschlds.* 243. = *Loxia curvirostra* LIN.

orientalis BREHM, *Naumannia* 1853. III. 251. = *Loxia curvirostra* LIN.

paradoxa BREHM, *Naumannia* 1853. III. 251. = *Loxia curvirostra* LIN.

pinetorum MEYER, *Vögel Livl.-Esthl.* 74. = *Loxia pityopsittacus* BECHST.

pityopsittacus BREHM, *Vögel Deutschlds.* 241. = *Loxia pityopsittacus* BECHST.

pseudopityopsittacus BREHM, *Naumannia* 1853. III. 185. = *Loxia pityopsittacus* BECHST.

rufifasciata BREHM, *Naumannia* 1853. III. 194. = *Loxia pityopsittacus* BECHST.

subpityopsittacus BREHM, *Vögel Deutschlds.* 242. = *Loxia pityopsittacus* BECHST.

taenioptera BREHM, *Vögel Deutschlds.* 245. = *Loxia taenioptera* GLOG.

trifasciata BREHM, *Naumannia* 1853. III. 241. = *Loxia taenioptera* GLOG.

vulgaris STEPHENS, *Gener. Zool.* IX. 231. = *Loxia curvirostra* LIN.

CRYBASTUS Gossei CABANIS, *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 428. = *Porzana flaviventris* SCHLEG.

flaviventer GRAY, *Handlist Birds* III. 61. = *Porzana flaviventris* SCHLEG.

**CRYBELUS** (Prionitidae. — κρυβηλος abditus) CABANIS, Mus. Heine. 1860. II. 112. = *Momotus* BRISS.

*castaneiceps* CABANIS, l. c. = *Momotus castaneiceps* SCLAT.

*Marti* CABANIS, l. c. = *Momotus Marti* GRAY.

*mexicanus* CABANIS, l. c. = *Momotus mexicanus* SWAINS.

**CRYMONESSA** *glacialis* MACGILLIVRAY, Man. Ornith. II. 186. = *Anas glacialis* LIN.

**CRYMOPHILUS** (Phalaropidae. — κρυμος glacies, φιλωσ amo) VIEILLOT, Analyse 1816. 62. = *Phalaropus* BRISS.

*Synon.*: *Crimophilus* Agass.

Bec un peu trigone à la base, sillonnée en dessus, droit, à pointe dilatée, arrondie et fléchie. Pouce court, lisse et ne portant à terre que sur l'ongle.

*rufus* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 170. = *Phalaropus fulicarius* BONAP.

**CRYPSIRHINA** (Glaucopidae. — κρυπτω occulto, ῥην naris). — VIEILLOT, Analyse 1816. 36. — GRAY, Genera Birds II. 310.

*Synon.*: *Temia* Cuv. — *Phrenothrix* Horsf. — *Cryptorhina* Wagl. — *Dendrocitta* Gould. — *Ptilostomus* Swains. — *Vagabunda* Kaup.

Bec médiocre, garni à la base de plumes veloutées, un peu comprimé par les côtés, convexe en dessus, fléchi en arc, entaillé vers le bout. Queue très-longue, étagée. Narines invisibles. — 10 *Spec.*

**afra** [*Africa occid.*]

*Pica senegalensis* BRISSON, Ornith. II. 40.

*Corvus afer* LINNE, Syst. Natur. I. 157. — BUFFON, Pl. enlum. 538.

*Corvus senegalensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 374.

*Coracias nigra* LATHAM, Ind. Ornith.

*Le Piapiac* LEVAILLANT, Oiseaux Afrique II. 14. Tb. 54.

*Corvus piapiac* DAUDIN, Traité Ornith. II. 239.

*Pica nigra* VIEILLOT, Encycl. méth. 887.

*Lanius acuticaudatus* VIEILLOT, Encycl. méth. 729.

*Cryptorhina piapiac* WAGLER, Syst. Avium 127.

*Cryptorhina poecilorhynchos* WAGLER, Syst. Avium 127. ♀

*Ptilostomus senegalensis* SWAINSON, Birds W. Afr. I. 135. — BONAPARTE, Conspectus Avium I. 369.

*altirostris* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 932. = *Crypsirhina frontalis* BLYTH.

*aterrima* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 369. = *Temnurus aterrimus* GRAY.

**Bayleyi** [*India.*]

*Dendrocitta Bayleyi* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1863. XXXII. 88.

*Temnurus Bayleyi* TYTLER.

**cucullata** JERDON, Ibis 1862. IV. 20. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1862. XXXI. 341. [*Pegu.*]

**frontalis** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 933; 1846. XV. 31.

[*Asia merid. Sumatra.*]

*Dendrocitta frontalis* M'CLELLAND, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 163.

*Crypsirhina altirostris* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 932.

*Temnurus frontalis*, *T. altirostris* GRAY, Genera Birds II. 310. Tb. 75.

*Dendrocitta occipitalis* MÜLLER, Tijdschr. nat. Geschied. 1835. 343. Tb. 5.

*Temnurus occipitalis* HARTLAUB.

*Dendrocitta rufigaster* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 80.

*Dendrocitta altirostris* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 369.

**leucogastra** JERDON, Madras Journ. XI. 19. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 933. [*Malabar.*]

*Dendrocitta leucogastra* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1833. I. 57; Transact. I. 89. Tb. 12.

*Temnurus leucogaster* GRAY, Genera Birds II. 310.

*leucoptera* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 933. = *Temnurus leucopterus* GRAY.

**pallida** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 30. [*Himalaya.*]

- Dendrocitta pallida* BLYTH, Catal. Birds as. Soc. 336.
- rufa** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 30. [China. Himalaya.
- Corvus rufus* SCOPOLI, Sonnerats Voyage II. 186. Tb. 106. — LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 59.
- Coracias vagabundus* LATHAM, Ind. Ornith. I. 171.
- Pica vagabunda* VIEILLOT, Encycl. méth. 888. — GOULD, Centur. Himal. Birds Tb. 42. — GRAY, Illustr. Ind. Zool. I. Tb. 25.
- Pica rufiventris* VIEILLOT. STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 73.
- Corvus medicantium* HAMILTON teste MOORE.
- Dendrocitta vagabunda* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1833. I. 57.
- Temnurus rufus*, *T. vagabundus* GRAY, Genera Birds II. 310.
- Crypsirhina vagabunda* JERDON, Madr. Journ. XI. 19. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 932; 1842. XIII. 89.
- Crypsirhina rufa* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 933; 1846. XV. 30.
- Crypsirhina rufiventris* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 933.
- Dendrocitta rufa* HARTLAUB, Verzeichn. Bremen 63. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 469.
- Pica rufa* SUNDEVALL, Ann. mag. nat. hist. 1846. XVIII. 168.
- Glaucopis rufa* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corvi.
- Vagabunda rufa* GRAY, Handlist Birds II. 8.
- Maha Lat.* — *Takka chor.* — *Handi chacha.* — *Mahtab, Chand.*
- rufigastra** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 933. [India.
- Dendrocitta rufigastra* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 80.
- sinensis** HODGSON, Zool. Miscell. 84. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 932; 1846. XV. 30. [China. Himalaya. Madras.
- Corvus sinensis* LATHAM, Ind. Ornith. I. 161.
- Pica sinensis* GRAY, Illustr. Ind. Zool. I. Tb. 26. — GOULD, Centur. Himal. Birds Tb. 43.
- Dendrocitta sinensis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 57; Transact. Zool. Soc. I. 89.
- Temnurus sinensis* GRAY, Genera Birds II. 310.
- Dendrocitta himalayensis* BLYTH, Ibis 1865. I. 45.
- Dendrocitta Formosae* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1871. 382.
- Kokiakak.*
- temnura** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 933. = *Temnurus truncatus* LESS.
- vagabunda** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 932. = *Crypsirhina rufa* BLYTH.
- varians** VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 106. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 933; 1847. XVI. 469; 1848. XVII. 249. [Tenasserim. Java.
- Corvus varians* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 26. — LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 56.
- Corvus termia* DAUDIN, Traité Ornith. II. 244.
- Corvus caudatus* SHAW, Natur. Miscell. Tb. 562.
- Glaucopis varians* TEMMINCK.
- Cryptorhina varians* WAGLER, Syst. Avium spec. 6.
- Phrenothrix temia* HORSFIELD, Zool. Research. Tb. 50; Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 162.
- Temia Levaillanti* LESSON, Traité Ornith. 342.
- Crypsirhina varia* GRAY, Genera Birds II. 310.
- Chekitat, Benteot.*

**CRYPTICUS** (Prionitidae. — κρυπτικός occultans) SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 338. = *Momotus* BRISS.

*Synon.*: Prionirhynchus Selat.

General structure of Prionites but the bill excessively broad, flattened and dilated at the base. Culmen arched, grooved in the middle; the cutting margins minutely and regularly serrated.

*apiaster* LESSON, Revue Zool. 1842. 174. = *Momotus superciliaris* GRAY.  
*carinatus* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1848. 249. = *Prionites carinatus* DUB.  
*Martii* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 165. = *Momotus Martii* GRAY.  
*platyrhynchus* SWAINSON, Classific. Birds II. 338. = *Momotus Martii* GRAY.  
*superciliaris* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 165. = *Momotus superciliaris* GRAY.

*superciliosus* SWAINSON, Two Centur. 358. = *Momotus superciliaris* GRAY.

**CRYPTOLOPHUS** (Muscicapidae. — κρυπτος occultus, λοφος crista) SWAINSON, Classific. Birds 1837. II. 259. = *Culicipeta* BLYTH.

*Synon.*: Seisura Swains.

Bill short, triangular, resembling that of Lepturus. Rictus with lengthened bristles. Wings moderate; the first quill short, spurious and only half as long as the second; the third shorter than the fourth. Tail moderate, rounded; the tips suddenly narrowed and mucronate. Tarsus lengthened, slender, nearly twice the length of the hind toe. Lateral scales entire.

*auricapilla* SWAINSON, Classific. Birds II. 260. = *Culicipeta Burkii* BLYTH.

*ceylonensis* HODGSON. = *Rhipidura cinereicapilla*.

*cinereicapilla* HUTTON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1848. XVII. 689. = *Rhipidura cinereicapilla*.

*poiocephala* SWAINSON, Nat. Miscell. Libr. X. 200. Tb. 23. = *Rhipidura cinereicapilla*.

*tephrocephala* ANDERSON, Proceed. Zool. Soc. 1871. 213. = *Culicipeta Burkii* BLYTH.

**CRYPTONYX** (Tetraonidae. — κρυπτος occultus, ὄνυξ unguis). — TEMMINCK, Pigeons Gallin. III. 526.

*Synon.*: Rollulus Bonnat. — Liponyx Vieill. — Melanoperdix Jerd.

*Bec robuste, nu à sa base, assez épais, à mandibule supérieure convexe, voûtée, recourbée et plus longue que l'inférieure, qu'elle déborde; narines convexes, occluses par une membrane et ouvertes vers le milieu du bec; région oculaire dénudée ou emplumée; ailes courtes, arrondies, concaves, à quatrième et cinquième remiges les plus longues; tarses courts, scutellés, robustes; à pouce sans ongle, point d'éperons. Queue très-courte, arrondie, penchée, plane. — 2 Specc.*

*coronatus* TEMMINCK, Pigeons Gallin. III. 526; Pl. color. 350. 351.

*Perdix viridis* LATHAM, Ind. Ornith. II. 650. ♀ [*Tenasserim. Java. Sumatra.*]

*Perdix coronata* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. II. 52.

*Phasianus cristatus* SPARRMAN, Mus. Carlson. Tb. 64. ♂

*Phasianus roulroul* SCOPOLI, Sonnerats Voyage Tb. 100.

*Columba cristata* GMELIN, Syst. Natur. I. 770.

*Liponyx cristata* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 210.

*Tetrao porphyrio* SHAW.

*Rollulus cristatus* BLYTH, Catal. Birds as. Soc. 253. — BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 876.

*Cryptonyx cristatus* REICHENBACH, Syst. Avium Tb. 343. 365.

*Rollulus roulroul* GRAY, Handlist Birds II. 269.

*Soal, Bestum. — Beniöl.*

*cristatus* REICHENBACH, Syst. Avium Tb. 343. 365. = *Cryptonyx coronatus* TEM.

*Dussumieri* LESSON, Traité Ornith. 499. = *Cryptonyx niger* VIG.

*ferrugineus* LEADBEATER, Transact. Linn. Soc. XVI. 106. = *Cryptonyx niger* VIGORS.

**niger** VIGORS, Zool. Journ. 1829. IV. 349. [*Malacca. Sumatra. Borneo.*]

*Cryptonyx Dussumieri* LESSON, Traité Ornith. 499.

*Cryptonyx ferrugineus* LEADBEATER, Transact. Linn. Soc. XVI. 349.

*Perdix aeruginosus* EYTON, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 106.

*Rollulus niger* STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1846. XIV. 105.

*Melanoperdix niger* GRAY, Handlist Birds II. 269.

*Hole.*

*rufus* TEMMINCK, Pigeons Gallin. III. 534. = *Coturnix cambayensis* GRAY.

- CRYPTOPELECANUS** *trachyrhynchus* REICHENBACH, Syst. Avium. = *Pelecanus erythrorhynchus* LATH.
- CRYPTORHINA** WAGLER, Syst. Avium 1827. 226. = *Crypsirhina* VIEILL.  
*callaeas* WAGLER, Syst. Avium 227. = *Glaucoptis cinerea* GMEL.  
*cucullata* JERDON. = *Crypsirhina cucullata* JERD.  
*leucoptera* WAGLER, Syst. Avium 227. = *Temnurus leucopterus* GRAY.  
*piapie* WAGLER, Syst. Avium 227. = *Crypsirhina afra*.  
*poeilorhynchus* WAGLER, Syst. Avium 227. = *Crypsirhina afra*.  
*temnura* WAGLER, Syst. Avium 227. = *Temnurus truncatus* LESS.  
*varians* WAGLER, Syst. Avium 227. = *Crypsirhina varians* VIEILL.
- CRYPTURA** VIEILLOT, Analyse. = *Crypturus* ILLIG.
- CRYPTURONERPES** REICHENBACH teste Cabanis. = *Phaeonerpes* CAB.
- CRYPTURUS** (Tinamidae. — κρυπτων occultare, οὐρα cauda) ILLIGER, Prodrum. Syst. Mam. Av. 1811. 244. = *Tinamus* LATH.
- Rostrum mediocre, gracilius, rectum, depressum, apice rotundato obtuso; maxilla basi cerigera, culmine lato, a ceromate inde ad apicem usque distincto, in apicem deflexo, mandibulae gonyde ab angulo mentali inde usque in apicem distincto, ita ut portio apicalis utriusque mandibulae veluti gomphosi paratonis et gnathidiis injuncta videatur. Tomia maxillaria mandibulae tomia amplectuntur. Nares mediae, laterales; subceromatis margine antico apertae, patulae. Lingua brevissima, triangularis. Alae breves volatiles. Cauda aut brevissima aut nulla. Pedes gradarii, mediocres, congrui, tetradactyli, fissi, halluce brevissimo, phalange digitorum brevior, amoto. Ungues breves, incurvi, regularifalculares, obtusiusculi, medius acie interna dilatata. Acropodia scutulata.
- adpersus* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 68. = *Tinamus vermicularis* TEM.  
*atricapillus* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 47. = *Tinamus atricapillus* GRAY.  
*Beucardi* SCLATER et SALVIN, Exot. Ornith. Tb. 46. = *Tinamus Boucardi* SCLAT.  
*caeruleus* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXXIV. 101. = *Tinamus obsoletus* TEM.  
*canus* WAGLER, Oken's Isis 1829. 746. = *Tinamus canus* GRAY.  
*castaneus* GRAY, Handlist Birds III. 4. = *Tinamus castaneus* SCLAT.  
*cervinus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 881. = *Tinamus tataupa* TEM.  
*cinereus* ILLIGER, Prodr. Syst. 344. = *Tinamus cinereus* LATH.  
*exiguus* LICHTENSTEIN. = *Tinamus tataupa* Pz. WIED.  
*fasciata* VIEILLOT, Encycl. méth. 370. = *Tinamus maculosus* TEM.  
*guttatus* TIENEMANN, Fortpflanzgsgesch. 24. = *Tinamus guttatus* NATT.  
*Kleei* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 282. Tb. 32. = *Tinamus Kleei* GRAY.  
*lepidotus* SWAINSON, Zool. Illustr. I. Tb. 19. = *Tinamus tataupa* Pz. WIED.  
*maculosus* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 68. = *Tinamus maculosus* TEM.  
*magona* VIEILLOT, Encycl. méth. = *Tinamus brasiliensis* LATH.  
*megapodius* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 954. = *Tinamus megapodius*.  
*meserythrus* SCLATER et SALVIN, Exot. Ornith. Tb. 47. = *Tinamus meserythrus* SCLAT.  
*modestus* CABANIS, Journ. Ornithol. 1869. XVII. 212. = *Tinamus modestus*.  
*noctivagus* WAGLER, Syst. Avium spec. 6. = *Tinamus noctivagus* Pz. WIED.  
*obsoletus* WAGLER, Syst. Avium spec. 11. = *Tinamus obsoletus* TEM.  
*parvirostris* WAGLER, Syst. Avium spec. 13. = *Tinamus tataupa* Pz. WIED.  
*peruvianus* GRAY, Handlist Birds III. 4. = *Tinamus peruvianus* BONAP.  
*pileatus* GRAY, Handlist Birds III. 4. = *Tinamus pileatus* BODD.  
*rufescens* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 67. = *Tinamus rufescens* TEM.  
*Sallaei* SCLATER et SALVIN, Exot. Ornith. Tb. 45. = *Tinamus Sallaei* SCLAT.  
*serratus* WAGLER, Syst. Avium spec. 2. = *Tinamus brasiliensis* LATH.  
*solitaria* VIEILLOT, Encycl. méth. 373. = *Tinamus tao* TEM.  
*sovi* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 68. = *Tinamus pileatus* BODD.  
*strigulosus* WAGLER, Syst. Avium spec. 9. = *Tinamus strigulosus* TEM.  
*tao* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 67. = *Tinamus tao* TEM.



tataupa VIELLOT, Encycl. méth. 371. = *Tinamus tataupa* TEM.  
 undulatus WAGLER, Syst. Avium spec. 8. = *Tinamus undulatus* TEM.  
 variegatus WAGLER, Syst. Avium spec. 7. = *Tinamus variegatus* LATH.  
 vermiculatus WAGLER, Syst. Avium spec. 4. = *Tinamus vermicularis* TEM.

**CRYPTOSTOMUS** GRAY 1855. = *Cyrtostomus* CAB.

**CTENOGLAUX** (subgen. Jeraglaucis) KAUP, Jard. Contrib. Ornith. 1852. 109.

*Synon.*: Ninox Hodgs.

Head extremely small; margin of the toes with small warts and bristles like a comb; first quill longer than the tenth; first to fourth emarginated on the inner web.

*Typus*: Strix scutellatus Raffl.

**CTINORHYNCHUS streperus** EYTON, Monogr. Anat. 137. = *Anas strepera* LIN.

**CUCULUS** (Cuculidae. — Cuculus nom. propr.). — LINNE, Syst. Natur. 1785.

— NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlands. V. 190. — GRAY, Genera Birds II.

463. = SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cuculi.

*Synon.*: Chrysocoocyx Boie. — Chalcites, Surniculus, Guira Less. — Lampromorpha Vig. — Pseudornis Hodgs. — Polyphasia Blyth. — Hierococyx, Cacomantis Müll. — Simotes Blyth. — Nicoclarius Bonap. — Cacangelus, Caliechthrus, Heteroscenes, Ololygon, Lamprocoocyx, Penthoceryx, Misocalius, Hiracocyx Cab.

*Schnabel von der Länge des Kopfes, zusammengedrückt, sanft gebogen, ohne Ausschnitt an den scharfen Schneiden; Zunge fast lanzetförmig, an der vordern Hälfte flach und hornartig. Nasenlöcher nahe an der Schnabelwurzel, rund oder ritzförmig, mit etwas vorstehendem nackten Rande. Füße meist kurz, bis unter das Fersengelenk besiedert, nur unten und an den Zehen nackt; diese gepaart, bis an die Wurzeln getrennt, die äussere eine Wendezehe. Flügel mittelmässig lang, schmal und spitzig, die erste Schwinge kaum halb so lang wie die zweite und diese auch noch bedeutend kürzer als die dritte längste. Schwanz gross, lang, abgerundet oder keilförmig. Das Gefieder dicht und derb, die langen Schenkelfedern Hosen bildend. — 55 Spec.*

abruptus BURMEISTER, Verz. Mus. Halle 54. = *Cuculus sepulcralis* MÜLL.

abyssinicus LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. = *Coccytes glandarius* GLOG.

aegyptius GMELIN, Syst. Natur. I. 420. = *Centropus monachus* RÜPP.

aegyptius var. ♂ GMELIN, Syst. Natur. I. 420. = *Centropus viridis* BLYTH.

aeratus STEPHENS, Gener. Zool. XIV. 210. = *Phoenicophaeus aereus*.

aereus VIELLOT, Encycl. méth. 1433. = *Phoenicophaeus aereus*.

afer GMELIN, Syst. Natur. I. 418. = *Leptosomus discolor* CAB.

afer LEACH, Zool. Miscell. I. 72. Tb. 21. = *Coccytes afer* SHARPE.

affinis BLYTH, Jourd. asiat. Soc. Bengal 1846. XIV. 18. = *Cuculus flaviventris* SCOP.

aethiops CUVIER. = *Coucal nègre* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 222. *Spec. artef.*

albivertex GRAY, Genera Birds III. App. 23. = *Cuculus leucolophus* MÜLL.

albopunctatus DRAPIEZ, Dict. hist. nat. IV. 570. = *Cuculus lugubris* HODGS.

albostrigatus VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. XV. 298. = *Cuculus pallidus*.

amaurocephalus LICHTENSTEIN, Mus. berol. = *Coccygus melanogaster*.

americanus LINNE, Syst. Natur. I. 170. = *Coccygus americanus* BONAP.

Andalusiae BRISSON, Ornith. IV. 126. = *Coccytes glandarius* GLOG.

apivorus KREBS teste Cabanis. = *Indicator minor* STEPH.

**assimilis** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 184. — [*C. Sonnerati* LATH.]

*Cacomantis assimilis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 23. [Aru.

*Ololygon assimilis* GRAY, Handlist Birds II. 217.

ater BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 512. = *Monasa atra* GRAY.

ater GMELIN, Syst. Natur. I. 415. = *Coccytes serratus* CAB.

**auratus** GMELIN, Syst. Natur. I. 421.

[*Africa merid. occid.*

*Coucou vert du cap de bonne espérance* BUFFON, Pl. enlum. 657.

*Cuculus cupreus* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 657. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cuculi 31.

- Coucou didric* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. V. 33. Tb. 210. 211.  
*Lampromorpha chalcopepla* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1831. 92.  
*Chalcites auratus* SWAINSON, Birds W. Afr. 187. — LAYARD, Birds S. Afr. 250.  
*Cuculus chalcopeplus* GRAY, Genera Birds II. 463.  
*Chrysococcyx cupreus* BLYTH, Catal. Birds as. Soc. 73.  
*Chrysococcyx auratus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 105.  
*Lamprococcyx cupreus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 11.  
*Lamprococcyx chrysites* HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 350.  
*auratus* LINNE, Syst. Natur. 1758. I. 112. = *Picus auratus* LIN.  
*auratus* var. VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1338. = *Cuculus basalis* HORSF.  
*aurocephalus* MILLER Tb. 48. — *America merid.*  
*Bartletti* LAYARD, Ann. mag. nat. hist. new ser. XIII. 452. = *Cuculus poliocephalus* LATH.  
**basalis** HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. XIII. 179. juv. = [*C. lucidus* GMEL.]  
*Cuculus auratus* var. VIEILLOT, Encycl. méth. III. 1338. [Java].  
*Cuculus malayanus* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. XIII. 286.  
*Cuculus chalcites* BLYTH, Joarn. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 919; 1843. XII. 944.  
*Chrysococcyx basalis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 54.  
*Chrysococcyx chalcites* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 106.  
*Chalcites basalis* BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 7.  
*Chrysococcyx malayanus* HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds EInd. Comp. II. 706.  
*Lamprococcyx basalis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 12.  
*bengalensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 412. = *Centropus rectunguis* STRICKL.  
*bengalensis niger*, naevius BRISSON, Ornith. IV. 132. 147. = *Eudynamis nigra* CAB.  
*borealis* PALLAS, Zoogr. ross. as. I. 442. = *Cuculus canorus* LIN.  
*brasilensis cristatus* BRISSON, Ornith. IV. 145. = *Coccyx coronatus* VIEILL.  
*brevipennis* HODGSON, Zool. Miscell. 85. = *Cuculus passerinus* VAHL.  
**bronzinus** GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 164. [Nov. Caledonia].  
*Cacomantis bronzinus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 26. — [*C. flabelliformis* LATH.]  
*Ololygon bronzinus* GRAY, Handlist Birds II. 217.  
*bubutus* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. XIII. 286. = *Centropus europaeus* HAY.  
*caerulescens* VIEILLOT, Encycl. méth. 1330. — *Australia*.  
*caeruleus* LINNE, Syst. Natur. I. 171. = *Sericosomus caeruleus*.  
*caffer* LICHTENSTEIN, Verz. Hamburg 14. = *Coccytes caffer* SHARPE.  
**canorinus** CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 35. — [*C. striatus* DRAP.] [Java. Timor. Morty].  
*Cuculus canorus* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. XIII. 179.  
*Cuculus canoroides* MÜLLER, Verhandl. nat. Gesch. nederl. Bezitt. 235.  
*Nicolarius canoroides* BONAPARTE, Conspect. Vol. Zygod. 6.  
*Cuculus Horsfieldi* HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds EInd. Comp. II. 703.  
*Cuculus cinereus*, *C. longipennis* BREHM, Naumannia 1855. V. 271.  
*Nicoclarius canorinus* GRAY, Handlist Birds II. 216.  
*canoroides* MÜLLER, Verhdl. nat. Gesch. 135. = *Cuculus canorinus* CAB.  
**canorus** LINNE, Syst. Natur. I. 168. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. V. 196. Tf. 127—129. — GOULD, Birds Europe Tb. 240. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cuculi 4. [Europa. Asia. Africa].  
*Coucou* BUFFON, Pl. enlum. 811.  
*Cuculus hepaticus* SPARRMAN, Mus. Carlson. III. Tb. 55.  
*Cuculus rufus* BECHSTEIN, Ornith. Taschb. I. 84. — HERMANN, Observ. Zool. 1804. 131.  
*Cuculus borealis* PALLAS, Zoogr. ross. as. I. 442.  
*Cuculus tristis* HERMANN, Observ. Zool. 1804. 131.  
*Cuculus cinereus* BREHM, Vögel Deutschlds. 152.

- [*C. leptodetus* CAB., *C. lineatus* SWAINS., *C. ruficollis* HEUGL., *C. gularis* STEPH.,  
*C. capensis* CUV. — *C. indicus* CAB.]  
*Kuckuk. Koekoek. Cucule. Coucou. Kuku. Cucco. — Kupwah. — Dakkuka*  
*Kahla. — Sultan il gammieru. — Phasotry gokou. — P'hu-p'hu.*  
**canorus** HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 179. = *Cuculus canorinus*  
 CAB.  
**canorus** SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. 98. = *Cuculus indicus* CAB.  
**canorus** DESJARDINS, Proceed. Zool. Soc. 1832. 111. = *Cuculus Rochi* HARTL.  
**canorus** HARTLAUB, Ornith. Madag. 63. = *Cuculus gularis* STEPH.  
**cantor** ILLIGER, Mus. berol. = *Cuculus optatus* GOULD.  
**capensis** GMELIN, Syst. Nat. I. 410. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cucul. 11.  
 [Africa merid. orient.]  
*Coucou du cap de bonne espérance* BUFFON, Pl. enlum. 390.  
*Coucou solitaire* LEVAILLANT, Oiseaux Afrique V. 36. Tb. 206.‡  
*Cuculus solitarius* STEPHENS, Gener. Zool. IX. 84.  
*Cuculus clamosus* juv. TEMMINCK, Tabl. méth. 53. juv.  
*Cuculus rubeculus* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1854. II. 203.  
*Cuculus gabonensis* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1853. 66. — CABANIS, Mus.  
 Heine. IV<sup>a</sup>. 42.  
*Cuculus Heuglini* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 42.  
**capensis** CUVIER, Règne anim. I. 424. = *Cuculus gularis* STEPH.  
**capensis** adult. GRAY, Genera Birds II. 463. = *Cuculus clamosus* LATH.  
**capensis** KREBS, teste Cabanis. = *Indicator Sparrmani* STEPH.  
**carolinensis** BRISSON, Ornith. IV. 112. — *Coccygus americanus* BONAP.  
**castaneiventris** GOULD, Ann. mag. nat. hist. 1866. 269. [Queensland.]  
*Cacomantis castaneiventris* GOULD, Birds Australia Suppl. IV.  
*Ololygon castaneiventris* GRAY, Handlist Birds II. 217.  
**cayanensis** BRISSON, Ornith. IV. 122. Tb. 8. Fig. 2. = *Coccygus cayanus*  
 TEM.  
**cayanensis minor** BRISSON, IV. 124. Tb. 16. Fig. 2. = *Coccygus rutilus* VIEILL.  
**cayanensis naevius** BRISSON, IV. 127. Tb. 9. Fig. 1. = *Diplopterus naevius*  
 GRAY.  
**cayanus** LINNE, Syst. Nat. I. 170. = *Coccygus cayanus* TEM.  
**cayanus** var. β GMELIN, Syst. Nat. I. 407. = *Coccygus rutilus* VIEILL.  
**cayanus** var. γ GMELIN, Syst. Nat. I. 407. = *Coccygus melanogaster*.  
**cayanus** SPIX, Brasil. II. 470. = *Coccygus pallescens*.  
**chalcites** BLYTH, Journ. asiat. soc. Bengal 1842. XI. 919. = *Cuculus basalis*  
 HORSF.  
**chalcites** ILLIGER, LESSON, Traité Ornith. 153. = *Cuculus lucidus* GMEL.  
**chalcopeplus** GRAY, Genera Birds II. 463. = *Cuculus auratus* GMEL.  
**chalybaeus** v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1862. X. 34. = *Cuculus nigricans*  
 SWAINS.  
**chlorocephalus** EYTON, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 105. ♀ = *Phoenicophaës*  
*chlorophaeus* MÜLL.  
**chlorophaeus** RAFFLES, Transact. Linn. Soc. XIII. 288. ♀ = *Phoenicophaës*  
*chlorophaeus* MÜLL.  
**chrysochlorus** [Sennaar.]  
*Chalcites auratus* SWAINSON, Birds W. Afr. II. 187.  
*Chrysococcyx auratus* RÜPPELL, Vögel NO. Afr. 96.  
*Lamprococcyx chrysochlorus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 11.  
**chrysoaster** CUVIER. = *Phoenicophaës javanicus* HORSF.  
**cinerascens** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. XV. 298. = *Cuculus*  
*flabelliformis* LATH.  
**cinerascens** GRAY, Genera Birds II. 463. = *Cuculus flabelliformis* LATH.  
**cinereus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1331. = *Cuculus pallidus*.  
**cinereus** BREHM, Vögel Deutschl. 152. = *Cuculus canorus* LIN.  
**cinerosus** TEMMINCK, Man. Ornith. IV. 277. = *Coccygus americanus* BONAP.

*cinnamomeus* LICHTENSTEIN. = *Coccygus mexicanus*.

**clamosus** LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. II. 30. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cucul. 16. [Africa merid.]

*Coucou criard* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. v. 28. Tb. 204. 205.

*Cuculus capensis* GRAY, Genera Birds II. 463. adult.

*Cuculus nigricans* SWAINSON, Birds W. Afr. II. 180. — GURNEY, Ibis 1859. I. 246.

*Surniculus nigricans* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 105.

*clamosus* TEMMINCK, Tabl. méth. 53. = *Cuculus capensis* GMEL.

*collaris* VIEILLOT, Encycl. méth. 1333. = *Coccytes coromandus* HORSF.

**concretus** MÜLLER, Verhandl. nat. Gesch. nederl. Bezitt. 236. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 39. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cucul. 13. [Sumatra. Borneo.]

*Nicocclarius concretus* BONAPARTE, Consp. Vol. Zyg. 6.

*Cuculus mesites* HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 354.

*cornutus* LINNE, Syst. Nat. I. 171. — *Spec. artef.*

*coromandelanensis cristatus* BRISSON, Ornith. IV. 147. Tb. II<sup>a</sup>. Fig. 1. = *Coccytes coromandus* HORSF.

*coromandelicus* MÜLLER, Verhdl. nat. Gesch. 234. = *Coccytes coromandus* HORSF.

*coromandus* LINNE, Syst. Nat. I. 171. = *Coccytes coromandus* HORSF.

**crassirostris** [Celebes.]

*Hierococcyx crassirostris* WALDEN, Ann. mag. nat. hist. 1872. IX. 305.

*crassirostris* STEPHENS, Gener. Zool. X. 86. = *Eudynamis nigra* CAB.

*cristatus* LINNE, Syst. Nat. I. 171. = *Sericosomus cristatus* SWAINSON.

**cupreus** LATHAM, Mus. Leverian. 159. Tb. = VIEILLOT, Galerie Oiseaux I. 33. Tb. 42. [Africa merid.]

*Chrysococcyx cupreus* GRAY, List Genera Birds 73. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 8.

*Chalcites cupreus* HARTLAUB, Verz. Bremen 97.

*Cuculus splendidus* GRAY, Genera Birds I. 463.

*Chrysococcyx smaragdineus* HORSFIELD et MOORE, Cat. Birds Ind. Comp. II. 705.

*Cuculus smaragdineus* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cucul. 29.

*cupreus* BODDAERT, Tabl. Pl. enl. 657. = *Cuculus auratus* GMEL.

*curvirostris* SHAW, Nat. Miscell. Tb. 905. = *Phoenicophaës curvirostris* GRAY.

*cyanocephalus* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. II. 30. = *Eudynamis Flindersi* VIG.

*decorus* GRAVENHORST, teste Bonaparte. = *Dasylophus Cummingi* GRAY.

**dicruroides** JERDON, Madras Journ. XI. 221. — [*C. lugubris* HORSF.] [Ceylon. Nepal. Tenassrim.]

*Pseudornis dicruroides* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1839. VIII. 136. Tab.

*Surniculus dicruroides* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 105.

*Cacangelus dicruroides* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 18.

*discolor* HERMANN, Tab. affin. anim. 186. = *Leptosomus discolor* CAB.

*dominicensis* BRISSON, Ornith. IV. 110. Tb. 9. = *Coccygus americanus* BONAP.

*dominicus* LINNE, Syst. Nat. I. 170. = *Coccygus americanus* BONAP.

**dumetorum** GOULD, Birds Australia IV. Tb. 87. teste. — [*C. Sonnerati* LATH.] [Australia septentr.]

*Cacomantis dumetorum* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 104. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 24.

*Ololygon dumetorum* GRAY, Handlist Birds II. 217.

*edolius* CUVIER, Règne anim. I. 425. ♂. = *Coccytes serratus* CAB.

*edolius* CUVIER, Règne anim. I. 425. ♀. = *Coccytes jacobinus* CAB.

*ejulans* SUNDEVALL, Physiogr. Sallsk. Tidskr. 1838. I. 54. = *Cuculus varius* VAHL.

*erythrophthalmus* WILSON, amer. Ornith. IV. 16. Tb. 28. Fig. 2. = *Coccygus erythrophthalmus* BONAP.

*erythrorhynchus* CUVIER, Mus. paris. = *Phoenicophaës javanicus* HORSF.

- fasciatus* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. 30. = *Centropus phasianus* STEPH.
- fasciatus* FORSTER, Descr. anim. 160. = *Eudynamis taitiensis* GRAY.
- fasciatus* SMITH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1841. X. 659. = *Centropus rufipennis* ILLIG.
- fasciatus* BURMEISTER, Verz. Mus. Halle 54. = *Cuculus striatus* DRAP.
- fasciolatus* MÜLLER, Verhdl. nat. Gesch. overz. Bez. 177. = *Cuculus Sonnerati* LATH.
- flabelliformis** LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. II. 30. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cucul. 26. [Australia.]
- Cuculus rufulus*, *C. pyrrophoenus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1335. — PUCHERAN, Revue Mag. Zool. 1852. 560. 562.
- Cuculus prionurus* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 9.
- Cuculus cineraceus* VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. XV. 298. — JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. V. Tb. 67. — GOULD, Birds Australia IV. Tb. 86.
- Cuculus incertus* VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. XV. 299 juv.
- Cuculus variolosus* VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. XV. 300 juv.
- Cuculus flavus* LESSON, Traité Ornith. 152. — PUCHERAN, Revue Mag. 1853. 69.
- Cuculus cinerascens* GRAY, Genera Birds II. 463.
- Cacomantis flabelliformis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 104. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 24.
- Cacomantis incertus* BONAPARTE, Consp. Vol. Zyg. 6.
- Ololygon flabelliformis* GRAY, Handlist Birds II. 217.
- flaviventeris** SUNDEVALL, Oefvers. vet. akad. Forhdl. 1849. 162.
- flaviventeris** SCOPOLI, Delic. Flor. Faun. Insubr. — JERDON, Ibis 1872. II. 12. [Japonia. China. India. Sundae. Moluccae. Australia.]
- Coucou à ventre rayé* SONNERAT, Voy. New Guinea 120. Tb. 79.
- Cuculus radiatus* GMELIN, Syst. Nat. I. 420.
- Cuculus striatus* DRAPIEZ, Dict. class. hist. nat. IV. 570. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 37. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cucul. 7.
- Cuculus micropterus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 137.
- Cuculus affinis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 18.
- Cuculus optatus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 18; Birds Australia IV. Tb. 84. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 34.
- Cuculus himalayanus* JERDON, Madras Journ. XI. 220.
- Cuculus hyperythrus* GOULD, Birds Asia VIII. Tb. 15.
- Cuculus fasciatus* BURMEISTER, Verz. Mus. Halle 54.
- Hiracococcyx Swinhoi*, *H. hyperythrus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 37. 30.
- Nicoclarus optatus* BONAPARTE, Consp. Vol. Zyg. 6.
- Cuculus cantor* ILLIG. Mus. berolin.
- Cuculus monosyllabicus* SWINHOE, Ibis 1865. 545.
- Cuculus kelungensis* SWINHOE, Ibis 1863. 394.
- Cuculus michieanus* SWINHOE, Ibis 1863. 394. — Ann. mag. nat. hist. 1870. VI. 153.
- Hierococcyx flaviventeris* GRAY, Handlist Birds II. 219.
- Beku Hako*. — *Dun mun Cuckov*. — *Kyphul pucka*.
- flaviventeris** STRICKLAND, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XII. 390. = *Cuculus fugax* HORSE.
- flavus** GMELIN, Syst. Nat. I. 421. = *Cuculus merulinus* SCOP.
- flavus** LESSON, Traité Ornith. 152. ♂ = *Cuculus palliolatus* LATH.
- flavus** LESSON, Traité Ornith. 152. juv. = *Cuculus passerinus* VAHL, *C. sepulcralis* MÜLL.
- flavus** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 241. = *Cuculus threnodes*.
- Flindersi** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. XV. 305. ♀ = *Eudynamis Flindersi* CAB.
- fucatus** PEALE, Unit. St. Explor. Exped. 136. Tb. 33. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 40. [Soloo.]
- fugax** HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. XIII. 178. — [*C. varius*.] [Malacca. Sundae.]

- Cuculus flaviventris* STRICKLAND, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 390.  
*Hierococcyx fugax* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 104.  
*Hiracoccyx fugax* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 28.  
*Cuculus sparverioides* SCHRENCK, Reise Amurland I. 24. Tb. 10.  
**fugax** SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. 98. = *Cuculus varius* VAHL.  
**gabonensis** DE LAFRESNAYE, Revue Mag. Zool. 1853. V. 60. = *Cuculus capensis* GMEL.  
**galeritus** ILLIGER, Abhandl. berlin. Akad. 1812. 224. = *Diplopterus naevius* GRAY.  
**galeritus** HARTLAUB, Index Azarae 17. = *Diplopterus chochi* GRAY.  
**gigas** BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 815. = *Sericosomus gigas* CAB.  
**gigas** CUVIER, Règne anim. I. 426. = *Centropus phasianus* STEPH.  
**glandarius** LINNE, Syst. Nat. I. 169. = *Coccystes glandarius* GLOG.  
**gracilis** BREHM, Vögel Deutschl. 154. = *Coccystes glandarius* GLOG.  
**guira** GMELIN, Syst. Nat. I. 414. = *Crotophaga guira* STEPH.  
**gularis** STEPHENS, Gener. Zool. IX. 83. Tb. 17. — [*C. canorus* LIN.] [Africa merid.]  
*Coucou vulgaire d'Afrique* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. V. 15. Tb. 200. 201.  
*Cuculus capensis* CUVIER, Règne anim. I. 424.  
*Cuculus canorus* HARTLAUB, Ornith. Madagascar 63.  
**gularis** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 102. = *Cuculus leptodetus* CAB.  
**himalayanus** HODGSON, Zool. Miscell. 85. = *Cuculus poliocephalus* LATH.  
**hepaticus** SPARRMAN, Mus. Carlson. III. Tb. 55. = *Cuculus canorus* LIN.  
**Heuglini** CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 42. = *Cuculus capensis* GMEL.  
**himalayanus** VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 172. = *Cuculus poliocephalus* LATH.  
**himalayanus** JERDON, Madras Journ. XI. 220. = *Cuculus flaviventris* SCOP.  
**himalayanus** BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 71. = *Cuculus saturatus* HODGS.  
**Hodgsoni** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cucul. 32. = *Cuculus smaragdinus*.  
**honoratus** LINNE, Syst. Nat. I. 169. ♀ = *Eudynamis nigra* CAB.  
**Horsfieldi** MOORE, Catal. Birds E. Ind. Comp. II. 703. = *Cuculus canorinus* CAB.  
**hyperythrus** GOULD, Birds Asia VIII. Tb. 15. [China.]  
*Hiracoccyx hyperythrus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 30.  
**incertus** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. XV. 299. = *Cuculus flabelliformis* LATH.  
**indicator** MILLER, Cimel. Phys. Tb. 24. Fig. a. = *Indicator Sparrmani* STEPH.  
**indicus** CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 34. — [*C. canorus* LIN.] [India.]  
*Cuculus canorus* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. 98.  
*Cuculus canorus indicus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 19.  
*Cuculus telephonus* HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 352.  
**indicus** LATHAM, Ind. Ornith. I. 211. = *Eudynamis nigra* CAB.  
**indicus niger naevius** BRISSON, Ornith. IV. 142. Tb. 10. Fig. 1. 2. = *Eudynamis orientalis* CAB.  
**infaustus** — [*C. Sonnerati* LATH.] [Mysol.]  
*Cacomantis infaustus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 23.  
*Cuculus sepulcratis* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 359.  
*Ololygon infaustus* GRAY, Handlist Birds II. 217.  
**infuscatus** HARTLAUB, Ibis 1866. II. 172; Fauna Centralpolyn. 31. = *Cuculus simus* PEALL.  
**inornatus** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. XV. 297. = *Cuculus pallidus*.  
**insperatus** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 19; Birds Australia IV. Tb. 87. — [*C. Sonnerati* LATH.] [New Südwaes.]  
*Cacomantis insperatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 104. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 24.  
*Ololygon insperatus* GRAY, Handlist Birds II. 217.

- intermedius* VAHL, *Script. nat. Selsk.* 1797. IV. 59. = *Cuculus poliocephalus* LATH.
- intermedius* supra pag. 629. = *Cuculus smaragdineus* SCHLEG.
- jacobinus* BODDAERT, *Tabl. Pl. enl.* 872. = *Coccytes jacobinus* CAB.
- jamaicensis* BRISSON, *Ornith.* IV. 114. = *Coccytes pluvialis* SCHLEG.
- jamaicensis longirostris* BRISSON, *Ornith.* IV. 116. *Tb.* 17. *Fig.* 2. = *Saurothera dominicensis* LAFRESN.
- jamaicensis major* KLEIN, *Stemmat.* Av. 31. = *Saurothera vetula* STEPH.
- kelungensis* SWINHOE, *Ibis* 1863. V. 394. = *Cuculus flaviventris* SCOP.
- Klaasi** STEPHENS, *Gener. Zool.* IX. 128. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Cucul.* 30. [Africa merid. orient.]
- Coucou de Klaas* LEVAILLANT, *Oiseaux Afr.* V. 38. *Tb.* 212.
- Chalcites Klaasi* SWAINSON, *Birds W. Afr.* II. 189. *Tb.* 21.
- Chrysococcyx Clasi* RÜPPELL, *Vögel NO. Afr.* 96.
- Lamprococcyx Klaasi* CABANIS, *Mus. Heine.* IV. 12.
- Lamprococcyx resplendens* HEINE, *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 350.
- Mietje.*
- lanceolatus* MÜLLER, *Verhdl. nat. Gesch.* 178. = *Cuculus merulinus* SCOP.
- Latham** GRAY, *Illustr. Ind. Zool.* II. *Tb.* 34. *Fig.* 2. = *Cuculus varius* VAHL.
- lepidus** MÜLLER, *Verhdl. nat. Gesch. overz. Bezitt.* 236. — CABANIS, *Mus. Heine.* IV<sup>a</sup>. 39. [Timor.]
- Nicoclarus lepidus* BONAPARTE, *Consp. Vol. Zyg.* 6.
- leptodetus** CABANIS, *Mus. Heine.* IV<sup>a</sup>. 34. — [*C. canorus* LIN.] [Nubia.]
- Cuculus lineatus* SWAINSON, *Birds W. Afr.* II. 178. *Tb.* 18.
- Cuculus gularis* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 102.
- Cuculus ruficollis* v. HEUGLIN, *Syst. Uebers. Vög. NO. Afr.* 48.
- leucolophus** MÜLLER, *Verhdl. nat. Gesch. overz. Bezitt.* 22. 233. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Cucul.* 16; *Dierkde Vog. Tb.* 3. *Fig.* 33. [*Nova Guinea. Waigiü.*]
- Simotes leucolophus*, *S. albivertex* BLYTH, *Journ. asiat. Soc. Bengal* 1846. XV. 19; *Cat. Birds asiat. Soc.* 75.
- Cuculus albivertex* GRAY, *Genera Birds* III. *App.* 23.
- Hierococcyx leucolophus* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 104.
- Caliechthrus leucolophus* CABANIS, *Mus. Heine.* IV<sup>a</sup>. 31.
- Levaillanti** LESSON, *Traité Ornith.* 148. = *Coccytes caffer* SHARPE.
- libanoticus** TRISTRAM, *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. 432. = *Cuculus* *Rochi.*
- lineatus* LESSON, *Traité Ornith.* 152. = *Cuculus poliocephalus* LATH.
- lineatus* SWAINSON, *Birds W. Afr.* II. 178. *Tb.* 18. = *Cuculus leptodetus* CAB.
- longipennis* BREHM, *Naumannia* 1855. V. 271. = *Cuculus canorus* LIN.
- lucidus** GMELIN, *Syst. Nat.* I. 421. — TEMMINCK, *Pl. color.* 102. *Fig.* 1. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Cucul.* 33. [Australia.]
- Sylvia versicolor* LATHAM, *Ind. Ornith. Suppl.* II. 56.
- Cuculus plagosus* LATHAM, *Icones ined.* III. 22.
- Cuculus chalcites* ILLIGER, *Mus. berlin.*
- Cuculus metallicus* VIGORS et HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* XV. 302.
- Cuculus nitens* FORSTER, *Descr. anim.* 151; *Icones ined.* 57.
- Chrysococcyx lucidus* GOULD, *Birds Australia* IV. *Tb.* 89.
- Cuculus versicolor* GRAY, *Genera Birds* II. 463.
- Chalcites lucidus* BONAPARTE, *Consp. Vol. Zyg.* 7.
- Lamprococcyx lucidus* CABANIS, *Mus. Heine.* IV<sup>a</sup>. 14.
- Piwarauoa.*
- lucidus** BLYTH, *Journ. asiat. Soc. Bengal* 1842. XI. 917. = *Cuculus smaragdinus.*
- lugubris** HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* 1821. XIII. 176; *Zool. Research.* *Tb.* 58. — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Cucul.* 28. [*India. Sumatra. Borneo. Java.*]
- Pseudornis lugubris* HODGSON, *Journ. asiat. Soc. Bengal* 1839. VIII. 137.
- Cuculus albopunctatus* DRAPIEZ, *Dict. class. hist. nat.* IV. 570. *juv.*

- Surniculus lugubris* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 105. — MOORE, *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 459.
- Cacangelus lugubris* CABANIS, *Mus. Heine*. IV<sup>a</sup>. 17.
- Ololygon lugubris* GRAY, *Handlist Birds* II. 217.
- Awon awon*. — *Jandarassi hitam*.
- macrurus BREHM, *Vögel Deutschl.* 153. = *Coccytes glandarius* GLOG.
- macrurus VERREAUX et DESMURS, *Revue Mag. Zool.* 1849. 276. = *Diplopterus phasianellus* GRAY.
- maculatus GMELIN, *Syst. Nat.* I. 415. = *Eudynamis mindanensis* CAB.
- madagascariensis GMELIN, *Syst. Nat.* I. 416. = *Sericosomus gigas* CAB.
- madagascariensis LICHTENSTEIN, *Mus. berol.* =
- madagascariensis BRISSON, *Ornith.* IV. 138. *Tb.* 13. *Fig.* 2. = *Centropus madagascariensis* SCHLEG.
- madagascariensis caeruleus BRISSON, *Ornith.* IV. 156. = *Sericosomus caeruleus*.
- madagascariensis cristatus BRISSON, *Ornith.* IV. 149. = *Sericosomus cristatus* SWAINS.
- madagascariensis major BRISSON, *Ornith.* IV. 160. *Tb.* 15. *Fig.* 1. 2. = *Leptosomus discolor* CAB.
- malabaricus naevius BRISSON, *Ornith.* IV. 136. *Tb.* 11. *Fig.* 2. = *Eudynamis nigra* CAB.
- malayanus RAFFLES, *Transact. Linn. Soc.* XIII. 236. = *Cuculus basalis* HORSF.
- malayanus GRAY, *Genera Birds* II. *Tb.* 117. = *Cuculus smaragdinus*.
- megarhynchus** GRAY, *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 184. [Aru.
- Cacomantis megarhynchus* CABANIS, *Mus. Heine*. IV<sup>a</sup>. 23.
- Ololygon megarhynchus* GRAY, *Handlist Birds* II. 217.
- melanogaster VIEILLOT, *Encycl. méth.* 1337. = *Coccygus melanogaster*.
- melanognathus RAFFLES, *Transact. Linn. Soc.* XIII. 287. = *Phoenicophaës melanognathus*.
- melanoleucus GMELIN, *Syst. Nat.* I. 416. = *Coccytes jacobinus* CAB.
- melanorhynchus BODDAERT, *Tabl. Pl. enlum.* = *Centropus madagascariensis* SCHLEG.
- melanorhynchus CUVIER. = *Coccygus melanocoryphus* CAB.
- melissophanes VIEILLOT, *Encycl. méth.* 1334. = *Coccytes glandarius* GLOG.
- merulinus** SCOPOLI, *Delic. Flor. Fauna Insubr.* — SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Cucul.* 21. [Philippinae. Java. Sumatra. Borneo.
- Coucou petit de île de Panay* SONNERAT, *Voy. Nouv. Guin.* 122. *Tb.* 81.
- Cuculus flavus* GMELIN, *Syst. Nat.* I. 421.
- Cuculus lanceolatus* MÜLLER, *Verhdl. nat. Gesch. overz. Bezitt.* 178. *juv.*
- Cacomantis flavus*, *C. lanceolatus* BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 103. 104.
- Polyphasia merulina* HORSFIELD et MOORE, *Cat. Birds EInd. Comp.* II. 607.
- Cacomantis borneensis* BONAPARTE, *Consp. Vol. Zyg.* 6.
- Cacomantis merulinus* CABANIS, *Mus. Heine*. IV<sup>a</sup>. 21.
- Cacomantis dysonymus* HEINE, *Journ. Ornith.* 1863. XI. 352.
- Ololygon merulinus* GRAY, *Handlist Birds* II. 217.
- Gedasse*.
- mesites HEINE, *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 354. = *Cuculus concretus* MÜLL.
- metallicus VIGORS et HORSFIELD, *Transact. Linn. Soc.* XV. 302. = *Cuculus lucidus* GMEL.
- mexicanus BRISSON, *Ornith.* IV. 119. = *Coccygus ridibundus* VIEILL.
- mexicanus SWAINSON, *Philos. Mag.* 1827. I. 440. = *Coccygus mexicanus*.
- michieanus SWINHOE, *Ann. mag. nat. hist.* 1870. VI. 153. = *Cuculus flaviventris* SCOP.
- micropterus GOULD, *Proceed. Zool. Soc.* 1847. V. 137. = *Cuculus flaviventris* SCOP.
- micropterus** SCHLEGEL, *Mus. Pays-Bas Cucul.* [Java.
- Cuculus striatus* BLYTH. JERDON, *Birds India* I. 326.
- mindanensis LINNE, *Syst. Nat.* I. 169. = *Eudynamis mindanensis* CAB.



- minor* GMELIN, Syst. Nat. I. 411. = *Coccygus seniculus* VIEILL.  
*minor* CUVIER, Règne anim. I. 426. = *Indicator minor* STEPH.
- minutillus** [Port Essington.  
*Chrysococcyx minutillus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 128;  
 Birds Austr. Suppl. III. Tb. 10.  
*Lamprococcyx minutillus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 15.  
*monachus* CUVIER, Mus. paris. = *Coccygus rutilus* VIEILL.  
*monosyllabicus* SWINHOE, Ibis 1865. I. 545. = *Cuculus flaviventris* SCOP.  
*naevius* LINNE, Syst. Nat. I. 170. = *Diplopterus naevius* GRAY.
- neglectus** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cucul. 35. [Borneo.  
*Cuculus lucidus* MÜLLER, Mus. lugdun. juv.  
*Ololygon neglectus* GRAY, Handlist Birds II. 217.  
*niger* LINNE, Syst. Nat. 170. ♂ = *Eudynamis nigra* CAB.  
*niger* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 798. = *Cuculus passerinus*  
 VAHL.  
*nigricans* SWAINSON, Birds W. Afr. II. 180. = *Cuculus clamosus* LATH.  
*nigrorufus* CUVIER, Règne anim. I. 426. = *Centropus nigrirufus* STEPH.  
*nisicolor* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 943. = *Cuculus varius*  
 VAHL.  
*nitens* FORSTER, Decr. anim. 151. = *Cuculus lucidus* GMEL.  
*nivicolor* HODGSON, Zool. Miscell. 85. = *Cuculus varius* VAHL.  
*optatus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1845. XIII. 18. = *Cuculus flaviventris*  
 SCOP.  
*orientalis* Linne Syst. nat. I. 168. ♂ = *Eudynamis orientalis* CAB.  
*orientalis* var. γ LATHAM, Ind. Ornith. I. 211. = *Eudynamis nigra* CAB.  
*orientalis* REINWARDT, Mus. lugdun. = *Eudynamis malayana* CAB.  
*osculans* GRAY, Genera Birds II. 463. = *Cuculus palliolatus* LATH.
- pallidus** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cucul. 26. [Australia.  
*Columba pallida* LATHAM, Gener. Synops. Suppl. II. 270. — JARDINE et  
 SELBY, Illustr. Ornith. Tb. 67.  
*Cuculus variegatus*, *C. cinereus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1330. 31. — PUCHERAN,  
 Revue Mag. Zool. 1852. 555. 556.  
*Cuculus inornatus*, *C. albostrigatus* VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn.  
 Soc. 1826. XV. 297. 298. — GOULD, Birds Australia IV. Tb. 85.  
*Cuculus poliogaster* MÜLLER, Verhandl. nat. Gesch. overz. Beztitt. 236.  
*Cacomantis inornatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 103.  
*Cacomantis cinereus*, *Nicoclarius poliocephalus* BONAPARTE, Consp. Vol.  
 Zyg. 6.  
*Heteroscenes pallidus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 26.  
*Nicoclarius poliogaster* GRAY, Handlist Birds II. 216.
- palliolatus** LATHAM, Ind. Ornith. Suppl. II. 30. [Australia. Amboina.  
*Cuculus flavus* LESSON, Traité Ornith. 152. ♂ juv.  
*Chalcites osculans* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1847. XV. 32; Birds Australia  
 IV. Tb. 88.  
*Cuculus osculans* GRAY, Genera Birds II. 463.  
*Chrysococcyx osculans* GOULD, Introd. Birds Austr. 67.  
*Chrysococcyx lucidus* MÜLLER, Verhandl. nat. Gesch. overz. Beztitt. 234. —  
 [C. poecihurus.]  
*Misocalius palliolatus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 16.  
*Nisocalius palliolatus* GRAY, Handlist Birds II. 218.
- panayanus* GMELIN, Syst. Nat. I. 413. = *Eudynamis mindanensis* CAB.  
*panayus* LATHAM, Ind. Ornith. I. 210 ♀ = *Eudynamis mindanensis* CAB.  
*paradiseus* GMELIN, Syst. Nat. I. 422.
- passerinus** VAHL, Skrift. nat. Selsk. 1797. XV. 57. — SCHLEGEL, Mus. Pays-  
 Bas Cucul. 27. [India. Ceylon.  
*Cuculus flavus* LESSON, Traité Ornith. 152. ♂  
*Cuculus tenuirostris* GRAY, Illustr. d. Zool. II. Tb. 44. Fig. 1.

- Cuculus niger* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal. 1842. XI. 798. 908.  
*Cuculus (Gymnopus) niger* BLYTH, Ann. mag. nat. hist. 1843. VIII. 94.  
*Cuculus niger* var. *pyrommatus*, *C. orevipennis* HODGSON, Zool. Miscell. 85.  
*Eudynamis niger* HARTLAUB, Verz. Mus. Bremen 66.  
*Cacomantis tenuirostris* BONAPARTE, Consp. Vol. Zyg. 7.  
*Polyphasia tenuirostris* HORSFIELD et MOORE, Cat. Birds EInd. Comp. II. 698. — JERDON, Ibis 1872. II. 15.  
*Cacomantis passerinus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 18.  
*Cacomantis querulus* HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 352. — [*C. Sonnerati* LATH.]  
*Polyphasia nigra* JERDON, Ibis 1872. II. 14. Tb. 1.  
*Ololygon passerinus* GRAY, Handlist Birds II. 217.
- pectoralis** — [*C. varius* VAHL.] [Philippinae.]  
*Hierococcyx pectoralis* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 27.  
*Hierococcyx* GRAY, Handlist Birds II. 219.  
*perlatus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1334. = *Eudynamis taitiensis* GRAY.  
*persa* GMELIN, Syst. Nat. I. 419. = *Musophaga persa* SCHLEG.  
*phaiopterus* RÜPPEL. BONAPARTE, Consp. Avium I. 102. = *Coccytes glandarius* GLOG.  
*phasianinus* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 78. = *Centropus phasianus* STEPH.  
*phasianus* LATHAM, Gener. Synops. Suppl. II. 30. = *Centropus phasianus* STEPH.  
*philippensis* CUVIER, Règne anim. I. 426. = *Centropus viridis* BLYTH.  
*philippensis* SUNDEVALL, Physiogr. Sällsk. Tijdsch. 1837. = *Centropus rufipennis* ILLIG.  
*pica* EHRENBERG, Symb. phys. Aves I. No. 2. = *Coccytes pica* CAB.  
*pisanus* GMELIN, Syst. Nat. I. 416. = *Coccytes glandarius* GLOG.  
*plagosus* LATHAM, Icones ined. III. 22. = *Cuculus lucidus* GMEL.  
*pluvialis* GMELIN, Syst. Nat. I. 411. = *Coccygus pluvialis* SCHLEG.
- poecilurus** — [*C. palliolatus* LATH.] [Mysol. Amboina. Nova Guinea.]  
*Cuculus lucidus* MÜLLER, Verhandl. nat. Gesch. overz. Bezitt. 234.  
*Chrysococcyx lucidus* SCLATER, Transact. Linn. Soc. 1857. 166.  
*Chrysococcyx poecilurus* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 431.  
*Lamprococcyx poecilurus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 15.
- poliocephalus** LATHAM, Ind. Ornith. I. 214. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 38. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cucul. 14. [India. Ceylon. Java.]  
*Cuculus intermedius* VAHL, Skrivt. nat. Selsk. 1797. IV. 59.  
*Cuculus lineatus* LESSON, Traité Ornith. 152. juv. — PUCHERAN, Revue Mag. Zool. 1853. 70.  
*Cuculus himalayanus* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1831. 172. juv. — GOULD, Centur Birds Himal. Tb. 54.  
*Cuculus hemalayanus* var. *b harovus* HODGSON, Zool. Miscell. 85.  
*Hierococcyx poliocephalus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 104.  
*Nicoclarius lineatus* BONAPARTE, Consp. Vol. Zyg. 6.  
*Cuculus Bartletti* LAYARD, Ann. mag. nat. hist. 1854. XIII. 452 juv.  
*Cuculus tenuirostris* LICHTENSTEIN, Mus. berolin.  
*Cuculus tamanicus* SWINHOE, Ibis 1865. 108.
- poliocephalus** LICHTENSTEIN, Mus. berol. = *Coccygus melanogaster*.  
**poliogaster** MÜLLER, Verhandl. nat. Gesch. 236. = *Cuculus pallidus* SCHLEG.  
**praesagus** REINWARDT, Mus. lugdun. = *Scythrops novae Hollandiae* LATH.  
**pravata** HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 179. = *Cuculus Sonnerati* LATH.  
**prionurus** LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 9. = *Cuculus flabelliformis* LATH.  
**proditor** LICHTENSTEIN, Mus. berol. = *Indicator major* STEPH.  
**punctatus** LINNE, Syst. Nat. I. 170. ♀ = *Eudynamis orientalis* CAB.  
**punctulatus** GMELIN, Syst. Nat. I. 414. juv. = *Diplopterus naevius* GRAY.  
**pyrogaster** DRAPIEZ, Dict. class. hist. nat. IV. 570. = *Cuculus sepulcralis* MÜLL.

- pyrrhocephalus* FORSTER, Zool. indica Tb. 6. = *Phoenicophaës pyrrhocephalus* STEPH.
- pyrrhophæus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1335. = *Cuculus flabelliformis* LATH.
- pyrrhophanes* GRAY, Genera Birds II. 463. = *Cuculus flabelliformis* LATH.
- radiatus* GMELIN, Syst. Nat. I. 420. = *Cuculus flaviventris* SCOP.
- regulus** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cucul. 35. [Port Natal.  
*Prodotiscus regulus* SUNDEVALL, Oefvers. vet. Akad. Handlg. 1850.  
*Indicator regulus* HARTLAUB.
- ridibundus* GMELIN, Syst. Nat. I. 414. = *Coccygus ridibundus* VIEILL.
- Rochi** HARTLAUB, Proceed. Zool. Soc. 1862. XXX. 224; Ibis 1863. V. 166. —  
SCHLEGEL et POLLEN, Rech. Fauna Madagasc. 53. [Madagascar.  
*Cuculus canorus* DESJARDINS, Proceed. Zool. Soc. 1832. 111.  
*Cuculus tenuirostris* VERREAUX, MScr.  
*Cuculus himalayanus* GRANDIDIER, Revue Mag. Zool. 1867. XIX. 418.  
*Kankarfortra*.
- rubiculus** SWAINSON, Birds W. Afr. II. 181. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 40. [Gabon.  
*Surniculus rubiculus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 105.  
*Cuculus gabonensis* VERREAUX, MScr.
- rubeculus* HARTLAUB, Journ. Ornithol. 1854. II. 203. = *Cuculus capensis* GMEL.
- rubicundus* STEPHENS, Gener. Zool. IX. 109. = *Coccygus ridibundus* VIEILL.
- ruficollis* v. HEUGLIN, Syst. Uebers. Vögel NO. Afr. 48. = *Cuculus leptodetus* CAB.
- rufinus* CUVIER, Règne anim. I. 426. = *Centropus rectunguis* STRICKL.
- rufiventer* LESSON, Voy. Coquille Zool. I. 623. — *Eudynamis picata* MÜLL.
- rufoviridis* Mus. Heinean. = *Cuculus sepulcralis* MÜLL.
- rufovittatus* DRAPIEZ, Dict. class. hist. natur. IV. 568. = *Cuculus Sonnerati* LATH.
- rufulus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1335. = *Cuculus flabelliformis* LATH.
- rufus* BECHSTEIN, Ornith. Taschenb. I. 84. = *Cuculus canorus* LIN.
- rutilus* ILLIGER, Abhandl. berlin. Akad. 1812. 224. = *Coccygus rutilus* VIEILL.
- saturatus** HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 942. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 37. — [*C. flaviventris* SCOP.] [Himalaya.  
*Cuculus himalayanus* BLYTH, Cat. Birds asiat. Soc. 71.
- scolopaceus* LINNE, Syst. Nat. I. 170. ♀ = *Eudynamis nigra* CAB.
- sericulus* LATHAM, Ind. Ornith. I. 219. = *Coccygus seniculus* VIEILL.
- sepulcralis** MÜLLER, Verhandl. natur. Gesch. overz. Bezitt. 177. — [*C. Sonnerati* LATH.] [Java.  
*Cuculus pyrogaster* DRAPIEZ, Dict. class. hist. nat. IV. 569.  
*Cuculus flavus* LESSON, Traité Ornith. 152. juv. — PUCHERAN, Revue Mag. Zool. 1853. 69.  
*Cuculus abruptus* BURMEISTER, Verz. Mus. Halle. 54. juv.  
*Coromantis sepulcralis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 104. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 20.  
*Cuculus rufoviridis* Mus. Heinean.  
*Ololygon sepulcralis* GRAY, Handlist Birds II. 217.
- serratus* SPARMAN, Mus. Carlson. I. Tb. 3. = *Coccytes serratus* CAB.
- serratus* STEPHENS, Genera Zool. IX. 114. Tb. 22. ♂ = *Coccytes serratus* CAB.
- serratus* STEPHENS, General Zool. IX. 114. Tb. 23. ♀ = *Coccytes jacobinus* CAB.
- simus** PEALE, Unit. St. Expl. Exped. VIII. 134. Tb. 37. Fig. 1. — CASSIN, Ibid. VIII. 245. Tb. 21. Fig. 2. — [*C. flabelliformis* LATH.] [Viti.  
*Cuculus infuscatus* HARTLAUB, Ibis 1866. II. 72; Fauna Centralpolyn. 31.  
*Cacomantis simus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 25.  
*Ololygon simus* GRAY, Handlist Birds II. 217.
- sinensis* BRISSON, Ornith. IV. 157. Tb. 14. Fig. 2. = *Cissa sinensis* BOIE.

- smaragdinensis* GRAY, Genera Birds II. 463. = *Cuculus smaragdineus*.
- smaragdineus** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cucul. 29. [*Abyssinia. Casamanche.*  
*Chalcites smaragdineus* SWAINSON, Birds W. Afr. II. 191.  
*Chrysococcyx cupreus* RÜPPELL, Uebers. Vogel NO. Afr. 96.  
*Cuculus smaragdinensis* GRAY, Genera Birds II. 463.  
*Chrysococcyx smaragdineus* HARTLAUB, Journ. Ornith. 1854. II. 203. —  
 CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 10.  
*Chrysococcyx intermedius* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 191.
- smaragdinus** [Nepal. Arracan. Tenaserim. Ceylon.  
*Spotted Curucui* BROWNE, Illustr. Tb. 13. juv.  
*Trogon maculatus* GMELIN, Syst. Natur. I. 404. juv.  
*Cuculus lucidus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 917; 1843.  
 XII. 944.  
*Chrysococcyx lucidus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 390.  
*Chrysococcyx smaragdinus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 53.  
*Cuculus malayanus* GRAY, Genera Birds II. Tb. 117.  
*Chalcites xanthorhynchus* HODGSON, Zool. Miscell. 85.  
*Chrysococcyx xanthorhynchus* GRAY, HODGSON, Collect. Nepal 120.  
*Chrysococcyx chalcites* BLYTH, Cat. Birds asiat. Soc. 73.  
*Chrysococcyx plagosus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 106.  
*Lampromorpha plagosa* BONAPARTE, Consp. Vol. Zyg. 7.  
*Chrysococcyx Hodgsoni* HORSFIELD et MOORE, Cat. Birds EInd. Comp. II.  
 705.  
*Lamprococcyx smaragdinus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 13.  
*Cuculus Hodgsoni* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cucul. 32.  
*Chalcococcyx smaragdinus* GRAY, Handlist Birds II. 219.
- solitarius** STEPHENS, Gener. Zool. IX. 84. *Cuculus capensis* GMEL.
- Sonnerati** LATHAM, Ind. Ornith. I. 215. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cuculi 23.  
 [India. Timor. Java.  
*Cuculus rufovittatus* DRAPIEZ, Dict. class. hist. nat. IV. 568.  
*Cuculus pravata* HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. 1821. XIII. 179.  
*Cuculus fasciolatus* MÜLLER, Verhandl. nat. Gesch. overz. Bezitt. 177.  
*Cuculus venustus* JERDON, Madras Journ. XIII. 140.  
*Cacomantis fasciolatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 104.  
*Polyphasia Sonnerati* HORSFIELD et MOORE, Catal. Birds EInd. Comp. II. 699.  
*Penthoceryx Sonnerati* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 16.  
*Ololygon Sonnerati* GRAY, Handlist Birds II. 217.
- sparverioides** VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 173. — SCHLEGEL, Mus.  
 Pays-Bas Cucul. 15. — GOULD, Centur. Himal. Birds Tb. 53.  
 [China. India. Java. Philippinae.  
*Hierococcyx sparverioides* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 104.  
*Cuculus strenuus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1856. XXIV. 96; Birds Asia  
 VIII. Tb. 14.  
*Hiracococcyx sparverinus*, *H. strenuus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 28.  
*Hierococcyx fugax* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1863. XXXI. 265.  
*Hierococcyx sparverioides* GRAY, Handlist Birds II. 219.
- splendidus** GRAY, Genera Birds I. 463. = *Cuculus cupreus* LATH.
- strenuus** GOULD, Birds Asia VIII. Tb. 14. = *Cuculus sparverioides* VIG.
- striatus** DRAPIEZ, Dict. class. hist. nat. IV. 570. = *Cuculus flaviventris* SCOP.
- striatus** LICHTENSTEIN, Mus. berlin. = *Phoenicophaës sumatranus* BLYTH.
- sumatranus** RAFFLES, Transact. Linn. Soc. XIII. 287. = *Phoenicophaës sumatranus* BLYTH.
- sumatranus** BLYTH, Cat. Birds asiat. Soc. 76 Synon. = *Phoenicophaës chlorophaeus* MÜLL.
- sumatrensis** CUVIER, Mus. paris. = *Phoenicophaës chlorophaeus* MÜLL.
- superciliosus** HARTLAUB. = *Centropus madagascariensis* SCHLEG.
- symptomus** GRAY, Genera Birds II. 463. = *Cuculus tymptomus* MÜLL.

- tahitius GMELIN, Syst. Natur. I. 412. = *Eudynamis taitiensis* GRAY.  
 taitiensis SPARRMANN, Mus. Carlson. II. Tb. 32. = *Eudynamis taitiensis* GRAY.  
 telephonus HEINE, Journ. Ornithol. 1863. XI. 352. = *Cuculus indicus* CAB.  
 tenebrosus PALLAS, Neue nord. Beitr. III. 3. Tb. 1. Fig. 1. = *Chelidoptera tenebrosa* GOULD.  
**tenuirostris** MÜLLER, Verhandl. nat. Gesch. overz. Bezitt. 235. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 39. [Java.  
*Nicoclarius lineatus* BONAPARTE, Consp. Vol. Zyg. 6.  
*Nicoclarius tenuirostris* GRAY, Handlist Birds II. 216.  
**tenuirostris** GRAY, Illustr. Ind. Zool. II. Tb. 34. Fig. 1. — *Cuculus passerinus* VAHL.  
**tenuirostris** LESSON, Traité Ornith. 146. = *Cuculus varius* VAHL.  
**tenuirostris** LICHTENSTEIN, Mus. berlin. = *Cuculus poliocephalus* LATH.  
**tenuirostris** VERREAUX. = *Cuculus Rochi* HARTL.  
**threnodes** [Malacca.  
*Cuculus flavus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 241.  
*Cacomantis flavus* BONAPARTE, Consp. Vol. Zyg. 6.  
*Cacomantis threnodes* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 19.  
*Ololygon threnodes* GRAY, Handlist Birds II. 217.  
 tolu GMELIN, Syst. Natur. I. 422. = *Centropus madagascariensis* SCHLEG.  
 tolu RAFFLES, Transact. Linn. Soc. XIII. 255. = *Centropus rectunguis* STRICKL.  
 torquatus ILLIGER, Mus. berlin. = *Neomorphus Geoffroyi* CAB.  
 tranquillus GMELIN, Syst. Natur. I. 417. = *Monasa atra* GRAY.  
 tristis HERRMAN, Observ. Zool. 1804. 133. = *Cuculus canorus* LIN.  
**tymbonomus** MÜLLER, Verhandl. nat. Gesch. overz. Bezitt. 177. — [C. Sonnerati LATH.]. [Moluccae.  
*Cuculus tymbonomus* GRAY, Genera Birds II. 463.  
*Cacomantis tymbonomus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 104. — CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 22.  
*Cuculus tymbonotus* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 359.  
*Ololygon tymbonomus* GRAY, Handlist Birds II. 217.  
**vagans** MÜLLER, Verhandl. nat. Gesch. overz. Bezitt. 233. = *Cuculus varius* VAHL.  
**variegatus** SCOPOLI, Delic. Fauna Flor. Insubr. II. 89. = *Eudynamis mindanensis* CAB.  
**variegatus** VIEILLOT, Encycl. méth. 1330. = *Cuculus pallidus*.  
**variolosus** VIGORS et HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. XV. 299. = *Cuculus flabelliformis* LATH.  
**varius** VAHL, Skrivt. nat. Selsk. 1797. IV. 60. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cucul. 14. [China. India. Philippinae. Sundae.  
*Cuculus tenuirostris* LESSON, Traité Ornith. 146. — PUCHERAN, Rev. Mag. 1853. 69.  
*Cuculus Lathamii* GRAY, Illustr. Ind. Zool. II. Tb. 34. Fig. 2.  
*Cuculus fugax* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. 98.  
*Cuculus vagans* MÜLLER, Verhandl. nat. Gesch. overz. Bezitt. 233.  
*Cuculus ejulans* SUNDEVALL, Physiogr. Sällsk. Tidskr. 1837. I. 54; Ann. mag. nat. hist. 1846. XVIII. 398.  
*Cuculus nasicolor* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 943; 1846. XV. 18.  
*Cuculus nivicolor* HODGSON, Zool. Miscell. 85.  
*Hierococcyx vagans* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 104.  
*Hierococcyx varius* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 29.  
*Hierococcyx varius*, *H. vagans*, *H. nisoides*, *H. nasicolor* GRAY, Handlist Birds II. 219.  
*Brouh*, *Bychan Cukoo*, *Sokagu Cuckoo*. — *Chok gallo*, *Popiya*. *Kûpuk*, *Upuk*.  
*Kutti pitta*. *Zukkat*. — *Pun tow shooy*. — *Rangang*.  
**velox** KARWINSKI, Münchn. gel. Anzeigen 1836. III. 95. = *Saurothera mexicana*.  
**venustus** JERDON, Madras Journ. XIII. 140. = *Cuculus Sonnerati* LATH.

*versicolor* GRAY, Genera Birds II. 463. = *Cuculus lucidus* GMEL.

*vetula* LINNE, Syst. Natur. I. 169. = *Saurothera vetula* STEPH.

*vetula* LESSON, Man. Ornith. II. 121. = *Saurothera dominicensis* LAFRES.

*viatica* LICHTENSTEIN, Preisverz. mex. Th. 1. = *Saurothera californica* LESS.

*viridis* SCOPOLI, Delic. Faun. Flor. Insubr. = *Centropus viridis* BLYTH.

**xanthorhynchus** HORSFIELD, Transact. Linn. Soc. XIII. 170; asiat. Research. Tb. 59. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cucul. 32. [India. Sundae.

*Lampromorpha amethystina* VIGORS, Proceed. Zool. Soc. 1831. 98.

*Chrysococcyx xanthorhynchus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 245.

*Chalcites xanthorhynchus* HARTLAUB, Verz. Mus. Bremen 97.

*Lampromorpha xanthorhynchus* BONAPARTE, Consp. Vol. Zyg. 7.

*Chalcococcyx xanthorhynchus* CABANIS, Mus. Heine. IV<sup>a</sup>. 15.

**CUCUPICUS** (Bucconidae. — *Cuculus-picus*) LESSON, Manuel Ornith. 1828. I. 116; Traité 166. = *Capito* VIEILL.

Bec convexe, de la longueur de la tête, robuste, pointu, un peu voûté, un peu comprimé vers l'extrémité; narines ouvertes dans une fosse basale et placées sur les côtés, poils entourant la base du bec rares; ailes courtes, concaves, ne dépassent pas la naissance de la queue; celle-ci longue et arrondie; tarses assez longs, scutellés.

*cafer* LESSON, l. c. = *Capito cafer* SCHLEG.

**CULAMPIS** LESSON. = *Eulampis* BOIE.

**CULICICAPA cinereocapilla** SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1871. 381. = *Culicipeta Burkei* BLYTH.

**CULICIPETA** (Myiagrinae). — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 968.

*Synon.*: *Cryptolophus Swains.* — *Seicercus Swains.* — *Cryptolopha, Calicipeta* Gray.

*General structure of Phylloscopus, but having a narrow Flycatcher's bill and armature of rictus; the ridge of the upper mandible angulated and the breadth of the bill evenly attenuating.* — 6 *Specs.*

**Burkei** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 968; 1854. XXIII. 490. [China. Bengalia. Java.

*Sylvia Burkei* BURTON, Proceed. Zool. Soc. 1835. III. 153.

*Acanthiza arrogans* SUNDEVALL, Ann. mag. nat. hist. 1847. XIX. 239.

*Cryptolopha auricapilla* SWAINSON, two Centur. 343.

*Muscicapa bilineata* LESSON, Revue Zool. 1839. 104.

*Rhipidura auricapilla, Rh. arrogans, Rh. Burkii* GRAY, Genera Birds.

*Abrornis Burkii* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 183.

*Neornis strigiceps* HODGSON, Zool. Miscell. 1844. 82.

*Culicipeta tephrocephala* ANDERSON, Proceed. Zool. Soc. 1871. 213.

*Cryptolopha tephrocephala* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1871. 458.

*Cryptolopha Burkii* GRAY, Handlist Birds I. 218.

*Culicicapa cinereocapilla* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1871. 381.

**cantator** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 440; 1854. XXIII. 491. [Bengalia.

*Motacilla cantator* TICKELL, Ibid. 1833. II. 576. — [*C. schisticeps* BLYTH.]

*Abrornis cantator* BLYTH, Catal. Birds asiat. Soc. 183.

*Rhipidura cantator* GRAY, Genera Birds III. App. 12.

*castaneiceps* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 442. = *Regulus castaneiceps* GRAY.

**Hodgsoni**

[Sikkim.

*Abrornis Hodgsoni* HORSFIELD et MOORE, Cat. Birds EInd. Comp. I. 412.

*Tickellia Hodgsoni* BLYTH, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 199.

*occipitalis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 442. = *Phyllopneste Hodgsoni* JERD.

**poliogenys** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 441; 1854. XXIII. 493.

[Sikkim.

*Abrornis poliogenys* BLYTH, Cat. Birds asiat. Soc. 183. — MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 106.

- Rhipidura poliogenys* GRAY, Genera Birds III. App. 12.  
*pulchra* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 442. = *Regulus erochrous* HODGS.
- ruficapilla** GRILL, Kgl. svensk. vet. Handlg. 1858. II. 27. [Africa merid.  
*Pogonocichla ruficapilla* SUNDEVALL, Oefvers. kgl. vet. Forhandlg. 1850. 105.
- schisticeps** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 441; 1859. XXIII. 442. [Himalaya.  
*Abrornis schisticeps* HODGSON, Zool. Miscell. 1844. 82. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 592.  
*Phylloperneuste xanthoschistos* HODGSON, Zool. Miscell. 1844. 82.  
*Phylloscopus schisticeps* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 591.  
*Regulus schisticeps* GRAY, Genera Birds I. 177.  
*Abrornis xanthoschistos* HORSFIELD et MOORE, Cat. Birds EInd. Comp. I. 339.  
*Abrornis melanops* BLYTH, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 200.
- tephrocephalus** ANDERSON, Proceed. Zool. Soc. 1871. 213. = *Culicipeta Burkei* BLYTH.
- trivirgatus** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1854. XXIII. 494.  
*Sylvia trivirgata* TEMMINCK, Contrib. Ornith. 1849. [Java. Sumatra.  
*Phylloscopus trivirgatus* STRICKLAND, Jord. Contrib. Ornith. 1849.  
*Abrornis trivirgatus* GRAY, Handlist Birds I. 217.
- trochiloides** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 442. = *Regulus trochiloides* GRAY.
- CULICIVORA** (Sylviadae. — Culex-voro). — SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 359.  
*Rostrum breve. Alae brevissimae, rotundatae; remigibus prima et secunda gradatis, 3. 4. 5. 6. 7. fere aequalibus longissimis. Cauda gracilis, elongata, gradata. Pedes graciles, longi, tarsi squamis lateralibus frequentibus. — 6 Specc.*  
*atricapilla* SWAINSON, Classif. Birds II. 243. = *Culicivora dumicola* D'ORB.  
*atricapilla* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York V. 124. = *Polioptila melanura* LAWR.  
*bilineata* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 316. = *Polioptila bilineata* SCLAT.  
*bivittata* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 56. = *Culicivora dumicola* D'ORB.  
*boliviana* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1852. XX. 34. Tb. 47. = *Culicivora dumicola* D'ORB.
- budytoides** D'ORBIGNY, Synopsis Avium 56. — DE LAFRESNAYE, Magaz. Zool. 1836. [Bolivia.  
*Setophaga budytoides* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 230. Tb. 36. Fig. 2.  
*Stigmatura budytoides* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 188.
- caerulea** SWAINSON. [America septentr.  
*Motacilla caerulea* LINNE, Syst. Natur. I. 43.  
*Sylvia caerulea* LATHAM, Ind. Ornith. II. 540. — VIEILLOT, Ois. Amer. sept. II. 30. Tb. 88.  
*Muscicapa caerulea* WILSON, Amer. Ornith. II. 164. Tb. 18. Fig. 3. = AUDUBON, Ornith. Biogr. I. 431. Tb. 84.  
*Sylvania caerulea* NUTTALL, Man. Ornith. 1840. I. 337.  
*Polioptila caerulea, P. leucogastra* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 11. — BAIRD, Birds N. America 380.  
*Motacilla cana* GMELIN, Syst. Natur. I. 973.  
*Sylvia cana* LATHAM, Ind. Ornith. II. 543.  
*Culicivora mexicana* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 316. ♀  
*Bijiritta azul.*
- dumicola** D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 331. [America merid.  
*Motacilla caerulea* var.  $\beta$  GMELIN, Syst. Natur. I.  
*Contra maestre azulodillo* Azara, Apuntam. II. 60.  
*Sylvia dumicola* VIEILLOT, Encycl. méth. 433.  
*Culicivora atricapilla* SWAINSON, Zool. Illustr. n. ser. Tb. 57.  
*Sylvia leucogastra* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 710.

*Sylvia bivittata* LICHTENSTEIN, Verzeich. Doubl. 39.

*Culicivora bivittata* D'ORBIGNY, Synopsis Avium 56.

*Culicivora leucogastra* GRAY, Genera Birds I. 176. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 12.

*Culicivora boliviana* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1852. XX. 34. Tb. 47.

*Polioptila dumicola*, *P. leucogastra* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 12.

elegans GRAY, Genera Birds I. 176. = *Tyrannulus albicristatus* VIG.

**Fernandeziana** PHILIPPI, Wieg. Arch. 1855. XXIII. 265. [Chili.

*Anaeretes Fernandezianus* SCLATER, Ibis 1871. I. 179. Tb. 7. Fig. 1.

*Euscarthmus Fernandezensis* GRAY, Handlist Birds I. 351.

**Lembeyi** LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1858. VI. 273. [Cuba.

*Polioptila Lembeyi* GRAY, Handlist Birds I. 237.

leucogastra GRAY, Genera Birds I. 176. = *Culicivora dumicola* D'ORB.

mexicana CASSIN, Birds Californ. 163. = *Polioptila melanura* LAWR.

mexicana BONAPARTE, Conspectus Avium I. 316. = *Culicivora caerulea* SWAINS.

parulus D'ORBIGNY, Synopsis Avium 57. = *Serpophaga parulus* GOULD.

parvulus GERMAIN, Proceed. Boston Soc. nat. hist. 1860. VII. 312. = *Serpophaga parulus* GOULD.

**plumbea** BAIRD, Proceed. acad. Philadelphia 1854. VII. 118. [Colorado.

*Polioptila plumbea* BAIRD, Birds N. America 382.

reguloides D'ORBIGNY, Synopsis Avium 57. = *Tyrannulus albicristatus* VIG.

stenura SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 359. = *Euscarthmus stenurus*.

**CULTRIDES** (Cuculidae) PUCHERAN, Revue Zool. 1845. 51. — GRAY, Genera Birds 1846. II. 454. = *Neomorphus* GLOG.

Bill moderate, elevated at the base, with the culmen much curved and the sides much compressed to the entire tip; the lateral margins curved and the gonyes long and straight; the nostrils large, with the opening lunate and covered by a large bony scale. Wings short and much rounded, with the 7. 8. 9. quills equal and longest. Tail very long, broad and much rounded. Tarsi longer than the middle toe and covered in front with broad scales. Toes unequal; and the claws short, compressed and slightly curved.

*Geoffroyi* PUCHERAN, Revue Zool. 1845. 51. = *Neomorphus Geoffroyi* CAB.

*Pucherani* DEVILLE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 211. = *Neomorphus rufipennis* CAB.

*rufipennis* GRAY, Proceed. Zool. Soc. 1849. XVII. 63. Tb. 10. = *Neomorphus rufipennis* CAB.

**CULTRUNGUIS** (Strigidae) HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1837. VI. 362. = *Bubo* CUV.

Bill equal to head, straightened as far as the cere, gradually curved beyond it, moderately compressed, strong. Nares elliptic, partially exposed. Wings unpectenated, equal to the tail, fourth quill longest. Tarsi subelevate, strong, compressed, partially or wholly nude, reticulate. Toes long, nervous, compressed, reticulate, with three or four scales next each talon; the anterior digits subequal, the hind large; soles of the feet aculeated; talons subequal, compressed, strong, cultrated below.

*flavipes* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1837. VI. 363. = *Bubo flavipes* KAUP.

*nigripes* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1837. VI. 364. = *Bubo ceylonensis* KAUP.

**CUNCUMA** (Subgen. *Haliaëti*) HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1837. VI. 367. = *Haliaëtus* SAV.

Bill long and void of festoon. Wings equal to the tail. Talons squared below. Size very great.

*aguia* GRAY. = *Asturina melanoleuca* SCHLEG.

*albipes* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1837. VI. 367. = *Haliaëtus leucoryphus* BLAS.



*leucogaster* WALLACE, Ibis 1868. IV. 5. = *Haliaëtus leucogaster* KAUP.  
*leucoryphus* GRAY, Handlist Birds I. 17. = *Haliaëtus leucoryphus* BLAS.  
*Macei* GRAY, Catal. Birds brit. Mus. 23. = *Haliaëtus leucoryphus* BLAS.  
*vocifer* GRAY, Genera Birds. = *Haliaëtus vocifer* VIEILL.  
*vociferoides* GRAY, Genera Birds. = *Haliaëtus vocifer* VIEILL.

**CUPHORNIS** (Malacothinae) HARTLAUB, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 326.  
 = *Tephrodornis* SWAINS.

Rostrum mediocre, subrotundatum, carinatum, vix emarginatum, tomis pallidis, subpellucidis; culmine apicem versus arcuato, deflexo, gonyde ante apicem ascendente; vibrissis vix nullis. Alae breves, caudae basin parum superantes; remige primo spurio, quarto longissimo, quinto vix brevior. Cauda longiuscula. Pedes satis robusti; tarsus longiusculus, scutellatus; digitus externus et internus subaequales; unguis parvi, debiles.

Dohni HARTLAUB, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 326. Tb. 34. = *Tephrodornis Dohni*.

**CUPIDONIA** americana REICHENBACH, Nat. Syst. Tb. 339. = *Tetrao cupido* L.  
*cupido* ELLIOT, Monogr. Tetraon. III. Tb. = *Tetrao cupido* LIN.

**CURAEUS** aterrimus SCLATER, Catal. amer. Birds 139. = *Agelaius curaeus*.

**CUREUS** BOIE, Oken's Isis 1831. = *Coccygus* BOIE.

americanus BONAPARTE, Cat. Ucc. Europ. 50. = *Coccygus americanus* BONAP.

**CURLIRIUS** RAFINESQUE, 1815. = *Numenius* LIN.

**CURRUCA** (Sylviadae) BREHM, Vögel Deutschl. 1831. 412. = LESSON, Traité Ornith. 1831. 416. = *Sylvia* LIN.

Schnabel kegelpfriefenförmig, an der Wurzel so breit wie hoch, mit etwas übergebogener Spitze und einem kleinen Einschnitte vor ihr und mit breit ritzenförmigen, oben mit einer Haut bedeckten Nasenlöchern; das Auge mittelgross; die Füße stark, mittelhoch und geschildert, mit einer Verbindung zwischen der äusseren und mittlen Zehe; Flügel mittellang, dritte Schwinge am längsten; zwölf Steuerfedern.

*aequinoctialis* LESSON, Traité Ornith. 417. = *Sylvia aequinoctialis* LATH.

*aestiva* LESSON, Traité Ornith. 418. = *Dendroica aestiva* BAIRD.

*affinis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 564. = *Sylvia affinis* BLYTH.

*anthoides* LESSON, Traité Ornith. 418. = *Henicocichla noveboracensis* CAB.

*atricapilla* BREHM, Vögel Deutschl. 418. = *Sylvia atricapilla* LATH.

*brachyrhynchus* BREHM, Vögel Deutschl. 416. = *Sylvia hortensis* LATH.

*caerulescens* LESSON, Traité Ornith. 419. = *Dendroica canadensis* BAIRD.

*calliope* LESSON, Traité Ornith. 416. = *Cyanecula camtchatcensis*.

*caniceps* BREHM, Vögel Deutschl. 421. = *Sylvia cinerea* LATH.

*Cetti* LESSON, Traité Ornith. 417. = *Calamodyta Cetti* GRAY.

*cinerea* BREHM, Vögel Deutschl. 420. = *Sylvia cinerea* LATH.

*cinerea* BREHM, Vögel Deutschl. 419. = *Sylvia cinerea* LATH.

*cinerea naevia* BRISSON, Ornith. VI. Suppl. 112. = *Calamodyta locustella* GRAY.

*conspicillata* LESSON, Traité Ornith. 417. = *Sylvia conspicillata* MARM.

*coronata* LESSON, Traité Ornith. 418. = *Henicocichla aurocapilla* GRAY.

*coronata* LESSON, Traité Ornith. 418. = *Dendroica coronata* GRAY.

*curruca* LESSON, Traité Ornith. 417. = *Sylvia curruca* LATH.

*discolor* LESSON, Traité Ornith. 418. = *Dendroica discolor* BAIRD.

*dumetorum* BREHM, Vögel Deutschl. 422. = *Sylvia dumetorum* LATH.

*flava* LESSON, Traité Ornith. 418. = *Dendroica aestiva* BAIRD.

*flavifrons* LESSON, Traité Ornith. 418. = *Helminthophaga chrysoptera* CAB.

*fruticeti* BREHM, Vögel Deutschl. 420.

*fulvicapilla* LESSON, Traité Ornith. 419. = *Drymoica fulvicapilla* BONAP.

*garrula* BREHM, Vögel Deutschl. 422. = *Sylvia curruca* LATH.

*grisea* BREHM, Vögel Deutschl. 416. = *Sylvia hortensis* LATH.

*griseicollis* LESSON, Traité Ornith. 417. = *Sylvia griseicollis* LATH.

- guira LESSON, Traité Ornith. 418. = *Hylophilus guira* PRZ. WIED.  
 hortensis BREHM, Vögel Deutschl. 415. = *Sylvia hortensis* LATH.  
 igata QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe I. 201. Tb. 1. Fig. 2. = *Acanthiza igata* GRAY.  
 indica LESSON, Traité Ornith. 416. = *Sylvia indica* VIEILL.  
 Jerdoni BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 439. = *Sylvia Jerdoni* BLYTH.  
 languida EHRENBERG. = *Calamodyta languida* GRAY.  
 leucophrys LESSON, Traité Ornith. 416. = *Thamnobia leucophrys* CAB.  
 ludoviciana LESSON, Traité Ornith. 418. = *Sylvia ludoviciana* LATH.  
 lugens RÜPPELL, Neue Wirbelth. Fauna Abyss. 113. Tf. 42. Fig. 2. = *Sylvia lugens* RÜPP.  
 luscinia LESSON, Traité Ornith. 416. = *Luscinia philomela* BONAP.  
 madagascariensis LESSON, Traité Ornith. 419. = *Zosterops madagascariensis* GRAY.  
 mauritiana LESSON, Traité Ornith. 417. = *Motacilla mauritiana* GMEL.  
 melanocephala LESSON, Traité Ornith. 417. = *Sylvia melanocephala* LATH.  
 mitrata LESSON, Traité Ornith. 418. = *Myiodioctes mitratus* AND.  
 molaria BREHM, Vögel Deutschl. 422. = *Sylvia curruca* LATH.  
 musica BREHM, Naumannia 1855. V. 283.  
 nigricapilla BREHM, Vögel Deutschl. 417. = *Sylvia atricapilla* LATH.  
 nisoria BREHM, Vögel Deutschl. 413. = *Sylvia nisoria* BECHST.  
 noveboracensis LESSON, Traité Ornith. 417. = *Henicocichla noveboracensis* CAB.  
 orphea LESSON, Traité Ornith. 416. = *Sylvia orphea* TEM.  
 orphea JERDON, Catal. Birds India. = *Sylvia Jerdoni* BLYTH.  
 palmarum LESSON, Traité Ornith. 418. = *Dendroica palmarum* BAIRD.  
 palpebrosa LESSON, Traité Ornith. 419. = *Zosterops palpebrosus* BLYTH.  
 passerina LESSON, Traité Ornith. 417. = *Sylvia subalpina* BON.  
 pensilis LESSON, Traité Ornith. 418. = *Dendroica superciliosa* BAIRD.  
 petechia LESSON, Traité Ornith. 418. = *Dendroica aestiva* BAIRD.  
 pileata BREHM, Vögel Deutschl. 418. = *Sylvia atricapilla* LATH.  
 poecilotis LESSON, Traité Ornith. 417. = *Hylophilus poecilotis* TEM.  
 protonotarius LESSON, Traité Ornith. 418. = *Mniotilta protonotaria* GRAY.  
 provincialis LESSON, Traité Ornith. 317. = *Sylvia provincialis* TEM.  
 ruficapilla LESSON, Traité Ornith. 418. = *Dendroica aestiva* BAIRD.  
 Rüppelli BONAPARTE, List Birds Europe 1838. 14. = *Sylvia Rüppelli* TEM.  
 sarda LESSON, Traité Ornith. 417. = *Sylvia sarda* MARM.  
 sepiaria BRISSON, Ornith. III. 374. = *Accentor modularis* BECHST.  
 sibilatrix FLEMING, Brit. anim. 70. = *Sylvia sibilatrix* BECHST.  
 sordida PRINZ PAUL v. WÜRTEMBERG, Journ. Ornithol. 1867. XV. 294.  
 speciosa LESSON, Traité Ornith. 419. = *Sylvia speciosa* PRINZ WIED.  
 strepera LESSON, Traité Ornith. 419. = *Calamodyta arundinacea* GRAY.  
 subalpina LESSON, Traité Ornith. 417. = *Sylvia subalpina* BON.  
 suecica LESSON, Traité Ornith. 416. = *Cyanecula suecica* BREHM.  
 syviella BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 439. = *Sylvia curruca* LATH.  
 thoracica LESSON, Traité Ornith. 417. = *Motacilla thoracica* SHAW.  
 thoracica LESSON, Traité Ornith. 419. = *Drymoica thoracica* GRAY.  
 trichas LESSON, Traité Ornith. 418. = *Geothlypis trichas* CAB.  
 undata BREHM, Vögel Deutschl. 414. = *Sylvia nisoria* BECHST.  
 undulata BREHM, Vögel Deutschl. 415. = *Sylvia nisoria* BECHST.  
 velata LESSON, Traité Ornith. 418. = *Geothlypis velata* CAB.  
 venusta LESSON, Traité Ornith. 419. = *Sylvicola venusta* HARTL.  
 virens LESSON, Traité Ornith. 417. = *Dendroica virens* BAIRD.  
 CURSOR WAGLER, Syst. Avium 1827. = *Cursorius* LATH.  
*Omnes species cf. Cursorius* LATH.

**CURSORIUS** (Charadriidae). — LATHAM, Ind. Ornith. 1790. II. 751. — GRAY, Genera Birds 1844. III. 536. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursors 11.

*Synon.*: *Tachydromus* Illig. — *Pluvianus* Vieill. — *Cursor* Wagl. — *Hyas* Glog. — *Ammoptila* Swains. — *Cheilodromas* Rüpp. — *Chilodromus* Agass. — *Macrotarsius* Blyth. — *Chalcopterus* Reichb. — *Rhinoptilus* Strickl.

*Bill moderate, broader than high at the base, laterally compressed to the tip, the culmen straight at the base, and then gradually arched to the tip; the nostrils placed in a membranous groove, longitudinal and exposed. Wings lengthened, with the first two quills the longest. Tail short and nearly even. Legs lengthened, with the apical portion of the thigh naked and scutellated for the length of the middle toe. Tarsi not less than twice the length of the middle toe, and covered with broad transverse scales both in front and behind. Toes three in front, the outer longer than the inner; the claws short and slightly curved.* — 9 *Spec.*

**aegyptius** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 14. [*Africa sept. Hispania.*

*Charadrius aegyptius* HASSELQUIST, Iter Palaest. 256; Reise 311. — NITZSCH, Ersch. Grub. Encycl. XVI. 153.

*Charadrius melanocephalus* GMELIN, Syst. Natur. I. 692. — SAVIGNY, Descr. Egypte Ois. Tb. 6. Fig. 4.

*Charadrius leucogaster* GMELIN, Syst. Natur. I. 687.

*Charadrius africanus* LATHAM, Ind. Ornith. Suppl.

*Charadrius alexandrinus* var.  $\beta$  LATHAM.

*Pluvianus melanocephalus*, *Pl. chlorocephalus* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXVII. 129. 130.

*Charadrius chlorocephalus* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 233.

*Charadrius trochilus* CUVIER. — [cf. *Ch. hiaticula* LIN.]

*Cursor charadrioides* WAGLER, Syst. Avium spec. 6.

*Ammoptila charadrioides* SWAINSON, Classific. Birds II. 464.

*Hyas aegyptius* GLOGER. BREHM, Reiseskizzen 3. 169.

*Cheilodromas melanocephalus* RÜPPELL, Mus. Senkenb. II. 208.

*Pluvianus aegyptius* HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 209. — DEGLAND, Ornith. Europ. II. 121.

**africanus** TEMMINCK, Catal. Syst. 1807. 175. = *Cursorius bicinctus* TEM.

**asiaticus** LATHAM, Ind. Ornith. II. 751. = *Cursorius coromandelicus* GMEL.

**bicinctus** TEMMINCK, Man. Ornith. II. 514. — JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. Tb. 48. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 11. [*Africa merid. orient.*

*Cursorius africanus* TEMMINCK, Catal. Syst. 175.

*Tachydromus collaris* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. VIII. 292.

*Charadrius grallator* LEADBEATER, Transact. Linn. Soc. 1829. XVI. 92.

*Rhinoptilus bicinctus* STRICKLAND teste Gray.

*Hemerodromus cinctus* v. HEUGLIN, Ibis 1864. 31. Tb. 2.

*Cursorius cinctus* HARTLAUB, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 62. — v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 99.

**bisignatus** HARTLAUB, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 87; 1866. XXXIV. 61. Tb. 6. [*Benguela.*

*Rhinoptilus bisignatus* GRAY, Handlist Birds III. 19.

**bitorquatus** JERDON, Birds India III. 628. [*India.*

*Rhinoptilus bitorquatus* STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1850. XVIII. 220.

*Macrotarsius bitorquatus* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1848. XVII. 254.

**brachydactylus** BREHM, Naumannia 1855. IV. 288. = *Cursorius gallicus* BONAP.

**Burchelli** GRAY, Genera Birds III. 537. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 13. [*Africa merid.*

*Tachydromus Burchelli* SWAINSON, Two Centur. 340.

*Cursorius rufus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 81; Icones Avium 10.

**chalcopterus** TEMMINCK, Pl. color. 298. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 12. [*Africa merid. orient. occid.*

*Tachydromus chalcopterus* SWAINSON, Birds W. Africa II. 220.

*Rhinoptilus chalcopterus* STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1850. XVIII. 220.

*Chalcopterus Temmincki* REICHENBACH, Handb. Ornith. III. 30. Fig. 2134. 35.

*Cursorius superciliiaris* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 98.

*Chalcopterus chalcopterus*, *Ch. superciliosus* GRAY, Handlist Birds III. 19.  
*charadrioides* WAGLER, Syst. Avium spec. 6. = *Cursorius aegyptius* SCHLEG.  
*cinctus* HARTLAUB, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 62. = *Cursorius bi-*  
*cinctus* TEM.

**coromandelicus** GMELIN, Syst. Natur. I. 692. — BUFFON, Pl. enlum. 892. —  
 VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 232. — ADAMS, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI.  
 504. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor. 13. [India.]

*Cursorius asiaticus* LATHAM, Ind. Ornith. II. 751.

*Cursor frenatus* WAGLER, Syst. Avium spec. 2.

*Tachydromus orientalis* SWAINSON, Ann. Menag. 339. — JERDON, Birds India  
 III. 626.

*Cursorius tarayensis* HODGSON.

*Kajudi perali*. — Nuki.

**europaeus** LATHAM, Ind. Ornith. II. 751. = *Cursorius gallicus*.

*frenatus* WAGLER, Syst. Avium spec. 2. = *Cursorius coromandelicus* GMEL.

**gallicus** BONAPARTE, Uccell. Europ. 57. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Cursor.  
 12. — DEGLAND, Ornith. Europe II. 118. [Europa. Africa sept.]

*Charadrius gallicus* GMELIN, Syst. Natur. I. 692.

*Courvite* BUFFON, Pl. enlum. 795.

*Cursorius europaeus* LATHAM, Ind. Ornith. II. 751.

*Charadrius corvira* BONNATERRE, Encycl. méth. 23.

*Cursorius isabellinus* MEYER, Taschb. Vögel Deutschlds. II. 328.

*Tachydromus europaeus* VIEILLOT, Dict. hist. nat. VIII. 293.

*Cursor isabellinus* WAGLER, Syst. Avium spec. 1.

*Cursor europaeus* NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. VII. 79.

*Cursorius brachydactylus*, *C. pallidus* BREHM, Naumannia 1855. IV. 288.

*Rennvogel*. — *Le Coure vite*. — *Corrionde biondo*. — *Enganno muchacho*.

— *Song el Ibel* — *Doréq*. — *Kirwan el Khalah*.

*isabellinus* MEYER, Taschb. Vögel Deutschld. II. 328. = *Cursorius gallicus* BONAP.

*Jamesoni* JERDON teste Gray. = *Cursorius gallicus* BONAP.

*pallidus* BREHM, Naumannia 1855. IV. 288. = *Cursorius gallicus* BONAP.

*rufus* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1836. IV. 81. = *Cursorius Burchelli*.

**senegalensis** LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 72. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas  
 Cursor. 13. [Africa merid. occid.]

*Cursorius asiaticus* TEMMINCK.

*Tachydromus Temmincki* SWAINSON, Zool. Illustr. Tb. 106; Birds W. Afr. II.  
 230. Tb. 24.

*Cursorius Temmincki* RÜPPEL, Neue Wirbelth. Fauna Abyss. 115. — NAU-  
 MANN, Naturg. Vögel Deutschlds. VII. 84.

*Cangola*.

*superciliaris* v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 98. = *Cursorius chal-*  
*copterus* TEM.

**CURUCUJUS** BONAPARTE 1854. = *Trogon* MÖHR.

**CURVIROSTRA** (Fringillidae. — *Curvus*—rostrum) SCOPOLI 1777. — BAIRD,  
 Birds N. America 426. = *Loxia* LIN.

Mandible much elongated, compressed and attenuated; greatly curved or  
 falcate, the points crossing or overlapping to a greater or less degree. Tarsi very  
 short; claws all very long, the lateral extending beyond the middle of the central;  
 hind claw longer than its digit. Wings very long and pointed, reaching beyond  
 the middle of the narrow, forked tail.

*americana* WILSON, Amer. Ornith. IV. 44. Tb. 31. Fig. 1. 2. = *Loxia ame-*  
*ricana* BONAP.

*leucoptera* WILSON, Amer. Ornith. IV. 48. Tb. 31. Fig. 3. = *Loxia leucop-*  
*tera* GMEL.

**CUTIA** (Leiotrichinae. — *Cutia* nom. propr.) HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal  
 1837. VI. 110. = *Pteruthius* SWAINS.

*Synon.*: *Heterornis* Hodgs.

Bill equal to the head, or less, at base as high as broad, arched and compressed throughout, strong obtuse, and nearly or quite entire. Culmen considerably carinated between the nares, but not much produced among the soft and simple frontal plumes. Tomiae erect, rather obtuse and near to the palate. Nares rather forward, implumose, large, the aperture broadlunate, lateral shaded above by a largish nude subarched scale. Gape moderate and nearly smooth. Plumage soft, simple, discomposed. Wings and tail short and firm. Remiges: 5. usually longest, two first strongly, two next trivially and both subequally, graduated up to the fifth. Tail quadrate, firm, with very long coverts. Tarsi subelevate, very strong and nearly smooth. Anteal toes basally nect, the outer as far as the joint, lateral fores subequal, central not elongated, hind very large, subdepressed and exceeding either of the lateral fores. Nails compressed, large, strong, falcate and acute. Tongue simple, subcartilaginous with bifid tip.

*nipalensis* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1837. VI. 111. = *Pteruthius nipalensis*.

**CYANALCYON** (Halcyoninae. — *κυανος* cyaneus, *ἀλκυων* alcedo) BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 1850. 9. = *Dacelo* LEACH.

*diops* BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 9. = *Dacelo diops* WAGL.

*Jacquinoti* GRAY, Handlist Birds I. 91. = *Dacelo Macleayi* SCHLEG.

*lazuli* BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 9. = *Dacelo lazuli* WAGL.

*lazulina* BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 9. = *Dacelo lazulina*.

*leucopygia* VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1858. X. 305. = *Dacelo leucopygia*.

*Macleayi* BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 9. = *Dacelo Macleayi* SCHLEG.

*pyrrhopygia* BONAPARTE, Conspect. Vol. anis. 9. = *Dacelo pyrrhopygia* SCHLEG.

**CYANANTHUS** REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 1854. = *Cyananthus* SWAINS.

**CYANAUCHEN** *cyanoptra* BONAPARTE, Compt. rend. = *Anser cyanopterus* SCHLEG.

**CYANECULA** (Sylviidae. — *κυανος* cyaneus) — BREHM, Vögel Deutschld. 1828. — KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europas 190. — DEGLAND, Ornith. Europ. I. 433.

*Synon.*: *Pandicilla* Blyth. — *Calliope* Gould. — *Melodes* Blas. — *Erithacus* Degl.

*Bec médiocre, plus court que la tête, à arrête assez vive, à bord des mandibules légèrement rentrant, presque aussi haut que large à la base, qui est garnie de quelques soies roides; narines arrondies, decouvertes; ailes subobtusées, médiocres, arrivant au tiers de la longueur de la queue; celle-ci égale, bicolore; tarses grêles, presque entièrement recouverts en avant par une grande scutelle; doigts et ongles médiocres.* — 6 Specc.

**caerulecula** CABANIS, Mus. Heine. I. 1. — DEGLAND, Ornith. Europ. I. 437.

*Motacilla caerulecula* PALLAS, Zoogr. ross. as. I. 437. [Russia. Sibiria.]

*Sylvia cyanea* EVERSMAN, Add. Pall. Zoogr.

*Lusciola caerulecula* SCHLEGEL, Revue crit. 82.

*Cyanecula cyane* BONAPARTE, Catal. Parzudaki 5.

*Calliope suecioides* HODGSON, Gray's Zool. Miscell. 83.

*Sylvia indica* BLYTH.

*Cyanecula fastuosa* LESSON, Revue Zool. 1840. 226. — [cf. *Niltava sundara* HODGS.]

*Niltava fastuosa* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 34.

**Calliope** GRAY, Genera Birds I. 182. = *Cyanecula camtschatcensis*.

**camtschatcensis**

[Asia. Philippinae.]

*Turdus camtschatcensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 817.

*Motacilla calliope* PALLAS, Reise III. 697.

*Calliope Lathamii* GOULD, Birds Europe Tb. 114.

*Cyanecula calliope* GRAY, Genera Birds I. 182. — KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europas 58.

*Calliope camtschatcensis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 134.

*Accentor calliope*, *A. camtschatcensis* TEMMINCK.

*Gangula*. — *Gunpigera*.

**cyana**

[Himalaya. China. Ceylon.]

*Motacilla cyana* PALLAS, Reise III. App. 472.*Larvivora cyana* ♀, *L. brunnea* ♂ HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1837. VI. 102.*Phoenicura superciliaris* JERDON, Madras Journ. XIII. 170.*Calliope cyana* BLYTH, Catal. Birds as. Soc. 169; Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 934.*Ruticilla cyana* GRAY, Genera Birds I. 180.*Larvivora gracilis* SWINHOE, Ibis 1861. III. 262; 1863. V. 92.**dichrosterna** CABANIS, Mus. Heine. I. 1.

[Africa orient. sept. Arabia.]

*fastuosa* LESSON, Revue Zool. 1840. 226. = *Cyanecula caerulecula* CAB.*gibraltariensis* BRISSON, Ornith. III. 413. 416. = *Cyanecula suecica* BREHM.*leucocyana* BREHM, Vögel Deutschl. 353. = *Cyanecula suecica*.*longirostris*, *major*, *minor*, *obscura* BREHM, Naumannia 1855. V. 280. = *Cyanecula suecica*.*orientalis* BREHM, Vögel Deutschl. 351. = *Cyanecula suecica* BREHM.**pectoralis**

[Nepal.]

*Calliope pectoralis* GOULD, Birds Asia. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 934.*Bradybates pectoralis* GRAY, Genera Birds I. 181.**suecica** BREHM, Vögel Deutschl. 352.

[Europa. Africa sept. Asia occid.]

*Motacilla suecica* LINNE, Syst. Natur. I. 336. — BUFFON, Pl. enlum. 361. 610. Fig. 1—3.*Cyanecula gibraltariensis* BRISSON, Ornith. III. 413. ♂. 416. ♀*Sylvia suecica* LATHAM, Ind. Ornith. II. 521. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschl. II. 414. Tf. 75.*Sylvia cyanecula* MEYER, Taschb. Vögel I. 240.*Cyanecula Wolfii*, *C. leucocyana* BREHM, Vögel Deutschl. 352.*Phoenicura suecica* SYKES, Proceed. Zool. Soc. 1832. 92.*Saxicola suecica* KOCH, Syst. baier. Zool. I. 189.*Fidacula suecica* BOIE, Oken's Isis 1822. 553.*Lusciola suecica* KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europ. 58.*Lusciola cyanecula* SCHLEGEL, Revue crit. 32.*Erythacus cyanecula* DEGLAND, Ornith. Europ. (1849) I. 511.*Cyanecula longirostris*, *C. major*, *C. minor*, *C. obscura* BREHM, Naumannia 1855. V. 280.*Blaukehlchen*, *Schildnachtigall*, *Carlsvogel*. — *Blue throated Warbler*. — *Beca fico chiamato*. — *Husaini Pidda*. — *Dumbuk*. — *Nil Kundi*. — *Gumpigera*. *Gurpedrah*.*Wolfii* BREHM, Vögel Deutschl. 352. = *Cyanecula suecica* BREHM.**CYANEPOPS caeruleus** REICHENBACH, Natürl. Syst. 1853. = *Irrisor indicus* GRAY.**CYANICTERUS** BONAPARTE, Conspectus Avium 1850. I. 240; Compt. rend. 1854. XXXVIII. 389. = *Pyrranga* VIEILL.

Rostrum longum curvum.

*venustus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 240. = *Pyrranga cyanicterus* VIEILL.**CYANISTES** KAUP, Natürl. Syst. 1829. = *Parus* LIN.*caeruleus* KAUP, Natürl. Syst. = *Parus caeruleus* LIN.*cyaneus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 229. = *Parus cyaneus* PALL.*ultramarinus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 229. = *Parus ultramarinus* BONAP.**CYANOCEPHALUS** BONAPARTE, Conspectus Avium (1842) I. 382. = *Gymnorhinus cyanocephalus* PRZ. WIED.**CYANOCHEN** HARTLAUB 1856. = *Cyanauchen* BONAP.**CYANOCHLORIS** REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 10.*caeruleiventris* REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 10. = *Polytmus caeruleogaster* GRAY.*caeruleigularis* REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 10. = *Hylocharis caeruleigularis*.

*caeruleogaster* GRAY, Handlist Birds I. 129. = *Polytmus caeruleogaster* GRAY.  
*lactea* REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 10. = *Hylocharis lactea* GRAY.

**CYANOCITTA** (Garrulinae. — κυανος cyaneus, κίττα garrulus) STRICKLAND, Ann. mag. nat. hist. 1845. XV. 260. — BAIRD, Birds N. America 584. = *Garrulus* VIEILL.

*Synon.*: Cyanogarrulus Bonap.

Head without crest. Wings and tail blue, without any bands. Back with a gray patch, different from the head. Bill about as broad as high at the base, and the culmen a little shorter than the head. Nostrils large, nearly circular and concealed. Tail shorter or nearly equal to the wings, lengthened, graduated.

*armillata* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 378. = *Garrulus armillatus*.

*californica* STRICKLAND, Ann. mag. nat. hist. 1845. XV. 342. = *Garrulus californicus* VIG.

*Beachii* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 378. = *Garrulus Beecheyi* VIG.

*coronata* STRICKLAND, Ann. mag. nat. hist. 1845. XV. 261. = *Garrulus coronatus* JARD.

*crassirostris* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 378. = *Garrulus Beecheyi* VIG.

*cristata* STRICKLAND, Ann. mag. nat. hist. 1845. XV. 261. = *Garrulus cristatus* VIEILL.

*diademata* SCLATER, Catal. amer. Birds 143. = *Garrulus diadematus*.

*floridanus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 377. = *Garrulus floridanus* BONAP.

*galeata* CABANIS, Mus. Heine. I. 222. = *Garrulus coronatus* JARD.

*maculophya* BAIRD, Proceed. acad. Philadelphia 1854. 118. = *Garrulus maculophus*.

*melanocyanea* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 378. = *Garrulus melanocyaneus*.

*nana* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 378. = *Garrulus nanus*.

*ornatus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 379. = *Garrulus ornatus*.

*Sieberi* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 378. = *Garrulus Sieberi*.

*sordida* BAIRD, Birds N. America 587. = *Garrulus Sieberi*.

*Stelleri* CABANIS, Mus. Heine. I. 221. = *Garrulus Stelleri* VIEILL.

*supercilliosa* STRICKLAND, Ann. mag. nat. hist. 1845. XV. 261. = *Garrulus californicus* VIG.

*turcosa* BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 830. = *Garrulus turcosus*.

*ultramarina* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 378. = *Garrulus ultramarinus* BONAP.

*unicolor* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 378. = *Garrulus unicolor*.

*viridicyaneus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 378. = *Garrulus viridicyaneus* D'ORB.

*Woodhousei* BAIRD, Birds N. America 585. = *Garrulus Woodhousei*.

**CYANOCOMPSA** (Pitylinae. — κυανος cyaneus, κομψος ornatus) CABANIS, Journ. Ornithol. 1861. IX. 4. = *Coccyoborus* SWAINS.

Zwischen Cyanospiza und Coccyoborus die Mitte haltend, mit bauchigerem, abgerundeterem Schnabel.

*concreta* GRAY, Handlist Birds II. 103. = *Coccyoborus concretus*.

*cyanea* CABANIS, Journ. Ornithol. 1861. IX. 4. = *Coccyoborus cyaneus* CAB.

*cyanoides* GRAY, Handlist Birds II. 103. = *Coccyoborus cyanoides* LAFR.

*fringilloides* GRAY, Handlist Birds II. 103. = *Coccyoborus fringilloides*.

*glaucoaeerulea* GRAY, Handlist Birds II. 103. = *Coccyoborus glaucoaeeruleus* BURM.

*minor* CABANIS, Journ. Ornithol. 1861. IX. 4. = *Coccyoborus minor*.

*parellina* CABANIS, Journ. Ornithol. 1861. IX. 4. = *Coccyoborus parellina*.

*unicolor* GRAY, Handlist Birds II. 103. = *Coccyoborus unicolor*.

**CYANOCORAX** (Garrulinae. — κυανος cyaneus, κοραξ corvus). — BOIE, Oken's Isis 1826. 475. — GRAY, Genera Birds 1845. II. 506. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 284. — HEINE, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 113. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Coraces 44.

*Synon.*: Cyanurus Swains. — Uroleuca, Xanthoura, Xanthocitta, Garrulina Bonap. — Coronideus Cab. — Xanthura Sclat. — Argurocitta Heine.

- Bill rather large and strong, with the ridge of the upper mandible curved gradually from the base to the point—ridge of the lower mandible curved upwards. Nostrils at the base of the bill, in rather a large membrane and partially concealed by projecting feathers. Wings moderate, rather rounded, 4. 5. 6. primaries usually longest; secondaries long, exceeding some of the shorter primaries. Tail rather lengthened and rounded; tarsi robust, rather long; toes and claws strong. Head usually with a crest or with the frontal plumes erect and crest like. Plumage of various colors, mostly with some part of greater or less extent blue. — 16 Spec. c.*
- affinis** v. PELZELN, Wiener Sitzgsber. 1856. XX. 164. — HEINE, Journ. Ornith. 1860. VIII. 114. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 53. [*Panama. Nova Granada.*  
*Uroleuca pileata* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York VII. 296.  
*Cyanocorax pileatus* SCLATER, partim.
- armillatus** GRAY, Genera Birds II. 507. Tb. 74. = *Garrulus armillatus*.  
**azureus** GRAY, Genera Birds II. 507. = *Cyanocorax caeruleus* SCHLEG.  
**bellus** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 50. = *Cyanocorax cayanus* GRAY.  
**Beecheyi** GRAY, Genera Birds II. 507. = *Garrulus Beecheyi* VIG.  
**caerulescens** GRAY, Genera Birds II. 507. = *Garrulus floridanus* BONAP.  
**caeruleus** SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 46. [*Brasilia. Rio la Plata.*  
*Uraca celeste* AZARA, Apuntam. I. 259.  
*Pica caerulea* VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. XXVI. 126. Tb. 36.  
*Corvus azureus* TEMMINCK, Pl. color. 168.  
*Pica aurea* WAGLER, Syst. Avium spec. 25.  
*Cyanurus azureus* SWAINSON, Faune bor. amer. II. 495.  
*Cyanocorax azureus* GRAY, Genera Birds II. 507.  
*Garrulus caeruleus* HARTLAUB, Ind. Azarae spec. 55.  
*Corvus cyanescens* LICHTENSTEIN teste Bonaparte.  
*Coronideus caeruleus* CABANIS, Mus. Heine. I. 225.  
*Cyanocorax Heckeli* v. PELZELN, Wiener Sitzgsber. 1856. XX. 163.  
*Coronideus Heckeli* GRAY, Handlist Birds II. 6.  
**californicus** GAMBEL, Proceed. acad. Philadelphia 1847. III. 201. = *Garrulus californicus* VIG.  
**Cassini** M'CALL, Proc. acad. Philad. 1852. 216. = *Gymnokitta cyanocephala* Bp.  
**cayanus** GRAY, Genera Birds II. 507. — HEINE, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 116. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 51. [*Guiana. Venezuela.*  
*Corvus cayanus* LINNE, Syst. Natur. I. 157. — BUFFON, Pl. enlum. 373.  
*Garrulus cayanensis* BRISSON, Ornith. II. 52. Tb. 4. Fig. 1.  
*Pica albicapilla* VIEILLOT, Encycl. méth. II. 885.  
*Pica larvata* WAGLER, Syst. Avium spec. 29.  
*Corvus mystacalis* G. S., Magaz. Zool. 1835. Oiseaux Tb. 34.  
*Cyanocorax mystacalis* GRAY, Genera Birds II. 507.  
*Uroleuca cayana* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 379.  
*Cyanocorax uroleucus* HEINE, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 115.  
*Cyanocorax bellus* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 50.  
**concolor** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1848. 26. = *Garrulus unicolor*.  
**coronatus** BONAPARTE, Proceed. Zool. Soc. 1837. V. 109. = *Garrulus coronatus* JARD.  
**crassirostris** BONAPARTE, Magaz. Zool. 1837. Oiseaux Tb. 72. = *Garrulus Beecheyi* VIG.  
**cristatus** BOIE, Oken's Isis 1826. 975. = *Garrulus cristatus* VIEILL.  
**cyanocapillus** CABANIS, v. Tschudi's Fauna per. 233. [*Mexico. Columbia.*  
*Pica chloronotus* WAGLER, Oken's Isis 1829. 750. ♂  
*Xanthoura guatemalensis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 380. — [cf. *C. yncas* GRAY.]  
*Xanthocitta cyanocapilla* CABANIS, Mus. Heine. I. 223.  
*Cyanocorax guatemalensis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 57.  
**cyanoleucus** GRAY, Genera Birds II. 507. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 50. [*Brasilia.*



- Corvus cyanoleucus* PRZ. WIED, Reise Brasil. II. 190.  
*Corvus tricolor* NATTERER, Mikan Delic. Flor. Faun. Brasil. II. c. fig.  
*Corvus splendidus* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 21.  
*Corvus cristatellus* TEMMINCK, Pl. color. 193.  
*Pica cristatella* WAGLER, Syst. Avium spec. 26.  
*Corvus cristatellus* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 1251.  
*Cyanurus cristatellus* SWAINSON, Fauna bor. amer. II. 495.  
*Uroleuca cyanoleuca* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 379.  
*Uroleuca cristatella* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 286.  
*Argurocitta cyanoleuca* HEINE, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 117.  
*Gralha branca*.
- cyanomelas** GRAY, Genera Birds II. 507. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 47. [Brasilia. Argentina. Bolivia.]  
*Pica cyanomelas* VIEILLOT, Encycl. méth. 884.  
*Pica cyanomelaena* WAGLER, Syst. Avium.  
*Garrulus cyanomelas* D'ORBIGNY, Synopsis Avium II. 9.  
*Corvus oenas* LICHTENSTEIN, Mus. berol.  
*Psilorhinus chilensis* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 381.  
*Coronideus cyanomelas* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 287.  
*Corvus Wagleri* KALEN.  
*Urraca morada* AZARA, Apuntam. I. 256.
- cyanopogon** GRAY, Genera Birds II. 507. — HEINE, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 107. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 51. [Brasilia.]  
*Corvus cyanopogon* PRINZ WIED, Beitr. Natg. Bras. III. 1247. — TEMMINCK, Pl. color. 169.  
*Pica cyanopogon* WAGLER, Syst. Avium spec. 27.  
*Cyanurus cyanopogon* SWAINSON, Fauna bor. amer. II. 495.  
*Uroleuca cyanopogon* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 379.
- Diesingi** v. PELZELN, Wiener Sitzgsber. 1856. XX. 164. = *Cyanocorax pileatus* GRAY.  
**floridanus** BONAPARTE, List Birds Eur. Amer. 1838. = *Garrulus floridanus* BONAP.  
**Geoffroyi** BONAPARTE, Compt. rend. 1850. XXXI. 564. = *Garrulus Beecheyi* VIGORS.  
**guatemalensis** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 57. = *Cyanocorax cyanocapillus* CAB.  
**Harrisi** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1848. 26. = *Cyanocorax hyacinthinus* CAB.  
**Heckeli** v. PELZELN, Wiener Sitzgsber. 1856. XX. 163. = *Cyanocorax caeruleus* SCHLEG.
- hyacinthinus** CABANIS, Schomb. Reise III. 683. [Guiana. Nova Granada.]  
*Corvus hyacinthinus* NATTERER, Mus. vindob.  
*Cyanocorax violaceus* DUBUS, Esquisse Ornith. Tb. 30. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 46.  
*Cyanocorax Harrisi* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1848. 26.  
*Coronideus hyacinthinus* CABANIS, Mus. Heine. I. 225.
- incas** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 114. = *Cyanocorax yncas* GRAY.
- intermedius** HEINE, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 116. [Venezuela.]  
**luxuosus** DUBUS, Esquisse Ornith. IV. Tb. 3. — CASSIN, Birds California Tb. 1. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 54. [Mexico.]  
*Pica chloronota* WAGLER, Oken's Isis 1829. 750. ♂ juv.  
*Garrulus luxuosus* LESSON, Revue Zool. 1839. 100.  
*Cyanocorax cyanocapillus* CABANIS, part.  
*Xanthoura luxuosa* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 380. — BAIRD, Birds N. America 591.  
*Xanthocitta luxuosa* CABANIS, Mus. Heine. I. 224.

- melanocyanus* GRAY, Genera Birds II. 807. = *Garrulus melanocyanus* HARTL.  
*melanogaster* GRAY, Genera Birds II. 807. = *Garrulus floridanus* GRAY.  
*mystacalis* GRAY, Genera Birds II. 507. = *Cyanocorax cayanus* GRAY.  
*nanus* DUBUS, Revue Mag. Zool. 1848. 243. = *Garrulus nanus*.  
*ornatus* GRAY, Genera Birds II. 507. = *Garrulus ornatus*.  
*peruanus* CABANIS, v. Tschudi's Fauna per. 232. = *Cyanocorax yncas* GRAY.  
*peruvianus* CABANIS, v. Tschudi's Fauna per. 36. = *Cyanocorax yncas* GRAY.  
**pileatus** BOIE, Oken's Isis 1826. 975. — GRAY, Genera Birds II. 507. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 52. — HEINE, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 114. [Brasilia. Argentina].  
*Acahe* AZARA, Apuntam. I. 253.  
*Corvus pileatus* TEMMINCK, Pl. color. 58.  
*Pica chrysops* VIEILLOT, Galerie Oiseaux II. 157. Tb. 101.  
*Pica pileata* WAGLER, Syst. Avium spec. 28.  
*Cyanurus pileatus* SWAINSON, Fauna bor. amer. II. 495.  
*Garrulus chrysops* D'ORBIGNY, Synopsis Avium II. 9.  
*Uroleuca pileata* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 380.  
*Cyanocorax Diesingi* v. PELZELN, Wiener Sitzungsber. 1856. XX. 164. — HEINE, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 114.  
*Urraca*.  
**pumilio** STRICKLAND, Contrib. Ornith. 1849. [Guatemala].  
*Garrulina pumilio* GRAY, Handlist Birds II. 5.  
*Sanblasianus* GRAY, Genera Birds II. 507. = *Garrulus Sanblasianus* LAFR.  
**Sclateri** HEINE, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 115. [Cartagena].  
*Sieberi* GRAY, Genera Birds II. 507. = *Garrulus Sieberi*.  
*Stelleri* BONAPARTE, List Birds Eur. Amer. 27. = *Garrulus Stelleri* VIEILL.  
*turcosus* SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 48. = *Garrulus turcosus*.  
*ultramarinus* GRAY, Genera Birds II. 507. = *Garrulus californicus* VIG.  
**unicolor** DUBUS, Esquisse Ornith. IV. Tb. 2. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 49. [Mexico].  
*Cyanocorax concolor* CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1848. 26.  
*Garrulina unicolor* GRAY, Handlist Birds II. 5.  
*uroleucus* HEINE, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 115. = *Cyanocorax cayanus* GRAY.  
*violaceus* DUBUS, Revue Zool. 1848. 243. = *Cyanocorax hyacinthinus* CAB.  
*viridicyaneus* GRAY, Genera Birds II. 507. = *Garrulus viridicyaneus* D'ORB.  
**yncas** GRAY, Genera Birds II. 507. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Corac. 53. [Peru. Nova Granada. Bolivia. Guatemala].  
*Corvus yncas* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 625.  
*Corvus peruvianus* GMELIN, Syst. Natur. I. 373.  
*Pica chloronotus* WAGLER, Syst. Avium spec. 12.  
*Pica luteola* LESSON, Traité Ornith. 331.  
*Garrulus peruvianus* D'ORBIGNY, Synopsis Avium II. 9.  
*Cyanocorax peruvianus*, *C. peruanus* CABANIS, v. Tschudi's Fauna peruan. 36. 232.  
*Xanthoura peruvianus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 380.  
*Xanthocitta peruviana* CABANIS, Mus. Heine, I. 223.  
*Cyanocorax inca* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 114.  
*Xanthoura yncas* GRAY, Handlist Birds II. 5.  
**CYANODACNIS** (subgen. Dacnidis CUV.) CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1864. 268. = *Dacnis* CUV.  
*Spec.*: *Dacnis cayana*, *D. nigripes*, *D. ultramarina*.  
**CYANODIGLOSSA** (subgen. Diglossae) CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1864. 274. = *Diglossa* WAGL.  
*Spec.*: *Diglossa personata*, *D. indigotica*.  
**CYANOGARRULUS** (Garrulinae. — *κυανος* cyaneus, *garrulus*) BONAPARTE, Conspectus Avium 1850. I. 376. = *Garrulus* BRSS.

- Cristati: cauda brevi: rostro brevi, compresso.
- coronatus** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 377. = *Garrulus coronatus* JARD.
- cristatus** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 376. = *Garrulus cristatus* VIEILL.
- diadematus** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 377. = *Garrulus coronatus* JARD.
- Stelleri** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 877. = *Garrulus Stelleri* VIEILL.
- CYANOGRAUCALUS** *azureus* HARTLAUB, *Journ. Ornithol.* 1861. IX. 170. = *Campephaga azurea*.
- CYANOLANIUS** BONAPARTE, *Compt. rend.* 1854. XXXVIII. 538. = *Artamus bicolor*.
- CYANOLISEOS** *patagonus* BONAPARTE, *Naumannia* 1856. = *Conurus patagonus* GOULD.
- CYANOLOXIA** BONAPARTE, *Conspectus Avium* 1850. I. 502. = *Coccyborus* SWAINS.
- caerulea** BONAPARTE, *Conspectus Avium* 1850. I. 502. = *Coccyborus caeruleus* SWAINS.
- concreta** DUBUS, *Bullet. acad. Bruxelles* 1855. XXII<sup>a</sup>. 150. = *Coccyborus concretus*.
- cyanea** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 502. = *Coccyborus cyaneus* CAB.
- cyanooides** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 502. = *Coccyborus cyanooides* LAFR.
- glauco-caerulea** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 503. = *Coccyborus glauco-caeruleus* BURM.
- parellina** BONAPARTE, *Conspectus Avium* I. 502. = *Coccyborus parellina*.
- CYANOLYCA** (Garrulinae. — κυανός cyaneus, λυκος monedula) CABANIS, *Mus. Heine.* 1850. I. 223. = *Garrulus* BRISS.
- Weicht von *Dolometis* und *Cyanocitta* durch stärkern Schnabel, büstenartige Stirnfedern u. s. w. ab.
- armillata** CABANIS, *Mus. Heine.* I. 223. = *Garrulus armillatus*.
- Beachei** CABANIS, *Mus. Heine.* I. 223. = *Garrulus Beecheyi* VIG.
- Beecheyi** GRAY, *Handlist Birds* II. 4. = *Garrulus Beecheyi* VIG.
- crassirostris** GRAY, *Handlist Birds* II. 5. = *Graculus Beecheyi* VIG.
- joliaea** GRAY, *Handlist Birds* II. 5—?
- melanocyanea** CABANIS, *Mus. Heine.* I. 223. = *Garrulus melanocyanus* HARTL.
- ornata** CABANIS, *Mus. Heine.* I. 223. = *Garrulus ornatus*.
- turcosus** GRAY, *Handlist Birds* II. 5. = *Garrulus turcosus*.
- viridicyana** CABANIS, *Mus. Heine.* I. 223. = *Garrulus viridicyanus* D'ORB.
- CYANOLYSEOS** BONAPARTE. = *Cyanoliseos* BONAP.
- CYANOMITRA** (Nectarinidae. — κυανός cyaneus, μίτρα vitta) REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* 1851. I. 291. = *Cinnyris* CUV.
- Mittelform zwischen *Cinnyris* und *Anthodiaeta*, hat von jener die langen Flügel, von dieser das Kleid, die Brustbüschel sind deutlich.
- affinis** REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* I. 292. = *Nectarinia affinis* GRAY
- cyanocephala** REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* I. 291. = *Cinnyris cyanocephala* VIEILL.
- pusilla** REICHENBACH, *Handb. spec. Ornith.* I. 291. = *Cinnyris venusta* VIEILL.
- CYANOMYIA** (Trochilidae) BONAPARTE, *Revue Mag. Zool.* 1854. VI. 254. = *Polytmus* BRISS.
- cyanicollis** GOULD, *Monogr. Trochilidae* V. Tb. 288. = *Polytmus cyanicollis*.
- cyanocephala** BONAPARTE, *Revue Mag. Zool.* 1854. VI. 254. = *Polytmus cyanocephalus*.
- cyanocephala** SALVIN, *Ibis* 1860. II. 39. = *Polytmus guatemalensis*.
- Franciae** BONAPARTE, *Conspect. Trochil.* 193. = *Polytmus Franciae* GRAY.
- guatemalensis** GOULD, *Introd. Monogr. Trochil.* 96. = *Polytmus guatemalensis*.
- quadricolor** BONAPARTE, *Revue Mag. Zool.* 1854. VI. 254. = *Polytmus cyanocephalus*.
- sordidus** GOULD, *Ann. mag. nat. hist.* 1859. IV. 97. — *Mexico occid.*
- verticalis** BONAPARTE, *Revue Mag. Zool.* 1854. VI. 254. = *Polytmus cyanocephalus*.
- violiceps** GOULD, *Monogr. Trochilidae* V. Tb. 285. = *Polytmus violiceps*.

- viridifrons ELLIOT, Ann. mag. nat. hist. 1871. VIII. 267. — *Mexico occid.*  
**CYANOPHAIJA** (Trochilidae) REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 1854. 10. = *Hylocharis* BOIE.  
*bicolor* REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 10. = *Hylocharis bicolor* GRAY.  
*caeruleus* REICHENBACH, Mus. Heine. = *Hylocharis caeruleigularis*.  
*Doubledayi* REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 10. = *Hylocharis Doubledayi* GRAY.  
*lazula* REICHENBACH, Aufzähl. Colibri 10. = *Hylocharis Doubledayi* GRAY.  
**CYANOPHONIA** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 389. = *Euphonia* DESM.  
*aureata* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 138. = *Euphonia aureata* D'ORB.  
*musica* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1851. III. 138. = *Euphonia flavifrons* SCLAT.  
**CYANOPICA** BONAPARTE, Conspectus Avium 1850. I. 382. = *Pica* BRISS.  
*Synon.*: Cyanopolius Bonap. — Dolometis Cab.  
*Cooki* BONAPARTE, Conspectus Avium 1850. I. 382. = *Pica cyanea* WAGL.  
*crassirostris* BONAPARTE. = *Pica Beecheyi* EYD. GERV.  
*cyanea* BONAPARTE, Proceed. Zool. Soc. 1850. XVIII. 85. = *Pica cyanea* WAGL.  
*europaea* SCHLEGEL, Fauna japon. = *Pica cyanea* WAGL.  
*melanocephala* BONAPARTE, Proceed. Zool. Soc. 1850. XVIII. 85. = *Pica cyanea* WAGL.  
*Pallasi* BONAPARTE, Fauna japon. Tb. 42. = *Pica cyanea* WAGL.  
*Vaillanti* BONAPARTE. = *Pica cyanea* WAGL.  
**CYANOPOGON** BONAPARTE, Consp. Trochil. 1854. = *Calothorax lucifer* GRAY.  
**CYANOPOLIUS** *Cooki* BONAPARTE, Report brit. Assoc. 1849. = *Pica cyanea* WAGL.  
*Pallasi*, *Vaillanti* BONAPARTE. = *Pica cyanea* WAGL.  
**CYANOPS** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. = *Megalaema* GRAY.  
*asiatica* GRAY, Handlist Birds II. 174. = *Megalaema asiatica* GRAY.  
*cyanops* BLYTH. JERDON, Ibis 1872. II. 11. = *Megalaema asiatica* GRAY.  
*flavifrons* GRAY, Handlist Birds II. 174. = *Megalaema flavifrons* GRAY.  
*Franklini* GOULD, Birds Asia XXII. Tb. 12. = *Megalaema Franklini*.  
**CYANOPSITTA** *glauca* BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 149. = *Sittace glauca* WAGL.  
*Spixi* BONAPARTE, l. c. = *Sittace Spixi* WAGL.  
**CYANOPTERUS** *discors* EYTON, Monogr. Anat. = *Anas discors* LIN.  
*inornatus* GOSSE, Birds Jamaica 402. = *Anas discors* LIN.  
**CYANOPTILA** (Muscicapidae) BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 124. = *Muscicapa* LIN.  
Wings are longer than in Niltava and more pointed, reaching fully halfway down the tail and the beak is rather broader and flatter than in Niltava, but vertically deep, having the tomiae much inflected; rectal bristles small and conspicuous. Rest as in Stoparola, the frontal feathers deflected from the base of the bill without any of the reflex velvety plumes conspicuous in Niltava.  
*cyanomelanura* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 125. = *Muscicapa cyanomelanura* TEM.  
**CYANORHAMPHUS** (Psittacidae) BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 153. = *Platycercus* VIG.  
*alpinus* GRAY, Handlist Birds II. 140. = *Platycercus auriceps* VIG.  
*aucklandicus* BONAPARTE, Naumannia 1856. = *Platycercus novae Zealandiae* GRAY.  
*auriceps* BONAPARTE, Naumannia 1866. = *Platycercus auriceps* VIG.  
*Cooki* GRAY, Handlist Birds II. 140. = *Platycercus novae Zealandiae* GRAY.  
*erythronotus* GRAY, Handlist Birds II. 140. = *Platycercus pacificus* FINSCH.  
*erythrotis* BONAPARTE, Naumannia 1856. = *Platycercus novae Zealandiae* GRAY.  
*Forsteri* GRAY, Handlist Birds II. 140. = *Platycercus pacificus* WAGL.

**Malherbei** SOUANCÉ, Revue Mag. Zool. 1857. = *Platycercus auriceps* VIG.  
**novae Guineae** BONAPARTE, Naumannia 1856. = *Platycercus novae Zealandiae*  
 GRAY.

**novae Zealandiae** BONAPARTE, Naumannia 1856. = *Platycercus novae Zea-*  
*landiae* GRAY.

**pacificus** BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 153. = *Platycercus pacificus*  
 WAGL.

**Rayneri** GRAY, Handlist Birds II. 140. = *Platycercus novae Zealandiae* GRAY.

**Saisseti** VERREAUX, Revue Mag. Zool. 1860. XII. 387. = *Platycercus novae*  
*Zealandiae* GRAY.

**ulietanus** BONAPARTE, Naumannia 1856. = *Platycercus ulietanus* VIG.

**unicolor** BONAPARTE, Naumannia 1856. = *Platycercus unicolor* VIG.

**CYANORNIS** BONAPARTE, Conspectus Avium 1854. II. 3. = *Apterornis* SELYS.

Rostrum elongatum, acuminatum.

**bonasia** BONAPARTE, Conspectus Avium II. 3. = *Aphanapteryx bonasia* MEDW.

**erythrorhyncha** BONAPARTE, Conspectus Avium II. 3. = *Apterornis caerules-*  
*cens* LAFF.

**CYANOSPIZA** (Spizinae. — κυανος cyaneus, σπιζα fringilla) BAIRD, Birds N.  
 America 1858. 500. = *Passerina* VIEILL.

Bill deep at the base, compressed; the upper outline considerably curved; the commissure rather concave, with an obtuse, shallow lobe in the middle. Gonys slightly curved. Feet moderate: tarsus about equal to middle toe; the outer lateral toe barely longer than the inner, its claw falling short of the base of the middle; hind toe about equal to the middle without claw. Claws all much curved, acute. Wings long and pointed, reaching nearly to the middle of the tail; the second and the third quills longest. Tail appreciably shorter than the wings; rather narrow, very nearly even.

**amoena** BAIRD, Birds N. America 504. = *Spiza amoena* BONAP.

**ciris** BAIRD, Birds N. America 503. = *Passerina ciris* VIEILL.

**cyanea** BAIRD, Birds N. America 505. = *Passerina cyanea* VIEILL.

**parellina** BAIRD, Birds N. America 502. Tb. 56. Fig. 1. = *Coccybopus pa-*  
*rellina*.

**versicolor** BAIRD, Birds N. America 503. Tb. 56. Fig. 2. = *Spiza versicolor*  
 BONAP.

**CYANOTHRUS** (subgen. Molothri) CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1866. 19.  
 = *Molothrus* SWAINS.

Spec.: *Molothrus bonariensis*, *M. discolor*, *M. purpurascens*, *M. sericeus*.

**CYANOTIS** (Tyrannidae. — κυανος cyaneus, οὖς auris) SWAINSON, Classific.  
 Birds 1837. II. 243. — GRAY, Genera Birds 1848. I. 177.

Synon.: *Cyanotus* Swains. — *Tachuris* d'Orb.

Bill rather long and straight, with the culmen straight, but curved at the emarginated tip; the sides compressed; the gonys long and slightly ascending; the gape furnished with a few short weak bristles; the nostrils basal, pierced in a membranous groove, with the opening longitudinal and exposed. Wings moderate, with the third quill the longest, and the first two thirds the length of the second. Tail moderate and rounded on the sides. Tarsi longer than the middle toe, slender and covered in front with an entire scale. Toes lengthened and slender; the outer toe longer than the inner and united at its base; the hind toe very long and armed with a long curved claw. — 1 Spec.

**Azaræ** GRAY, Genera Birds I. 177. Tb. 49. Fig. 6. — SCLATER, Proceed.  
 Zool. Soc. 1867. 327; 1869. 159. [Chili. Argentina. Bolivia.]

*Tachuri rey* AZARA, Apuntam. II. 72.

*Sylvia rubrigastra* VIEILLOT, Encycl. méth. 480.

*Regulus Azaræ* LICHTENSTEIN in Naum. Vogel Deutschlds. III. 966<sup>b</sup>.

*Regulus omnicolor* VIEILLOT, Galerie Oiseaux II. 271. Tb. 166.

*Regulus byronensis* GRAY, Griff. anim. Kingd. II. Tb. 42.

*Cyanotus omnicolor* SWAINSON, *Classific. Birds* II. 243.

*Tachuris omnicolor* D'ORBIGNY, *Synopsis Avium* 55.

*Tachuris rubrigastra* D'ORBIGNY, *Voy. Amér. mérid.* 383.

*Regulus superciliosus* LICHTENSTEIN, *Mus. berlin.*

*Sietecolor.*

**CYANOTRERON** (Columbidae. — κυανος cyaneus, τρηρων columba) BONAPARTE, *Compt. rend.* 1854. XXXIX. 878; *Conspectus Avium* II. 23. = *Ptilopus* SWAINS.

Rostrum minutissimum: alae breves rotundatae: remigum prima longitudine secundarium, apice lesiniforme, angustissimo, sed brevi et in extremitate rotundato: 3. 4. 5. omnium longissimae: cauda brevis, subrotundata.

*cyanovirens* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 23. = *Ptilonopus pectoralis.*

*monacha* BONAPARTE, *Conspectus Avium* II. 24. = *Ptilonopus monachus* SWAINS.

**CYANURUS** (Garrulinae. — κυανος cyaneus, ούρα cauda) SWAINSON, *Classific. Birds* (1831) II. 265. = *Cyanocorax* BOIE.

*Synon.*: Cyanura Bonap. — Cyanocitta Strickl. — Cyanocorax Gray. — Cyanogarrulus, Cissolopha Bonap.

Feet black and very large. The lateral toes typically equal. Nostrils partially hid by the frontal plumes, which are directed forwards. Bill crow like, the notch almost or quite obsolete on the upper mandible and the tip not suddenly bent over the lower. Culmen more arched than the gonys; commissure curved. Wings and tail rounded; the tip of the latter not mucronated.

*azureus* SWAINSON, *Fauna bor. amer.* II. 495. = *Cyanocorax caeruleus* GRAY.

*Bullocki* SWAINSON, *Fauna bor. amer.* II. 495. = *Garrulus Bullocki.*

*Colliaei* BONAPARTE, *Proceed. Zool. Soc.* 1850. XVIII. 84. = *Garrulus Colliaei.*

*coronatus* SWAINSON, *Fauna bor. amer.* II. 495. = *Garrulus coronatus* SWAINS.

*crisatellus* SWAINSON, *Fauna bor. amer.* II. 495. = *Garrulus cyanoleucus* SWAINS.

*crisatus* SWAINSON, *Fauna bor. amer.* II. 495. = *Garrulus crisatus* VIEILL.

*cyanopogon* SWAINSON, *Fauna bor. amer.* II. 495. = *Cyanocorax cyanopogon* GRAY.

*cubo* BONAPARTE, *Proceed. Zool. Soc.* 1850. XVIII. 84. — *Corea.*

*Dairi* BONAPARTE, *Proceed. Zool. Soc.* 1850. XVIII. 84. — *Corea.*

*erythrorhynchus* SWAINSON, *Classific. Birds* II. 265. — GOULD, *Centur. Himal. Birds* Tb. 41.

*floridanus* SWAINSON, *Fauna bor. amer.* II. 495. = *Garrulus floridanus* BONAP.

*formosus* SWAINSON, *Fauna bor. amer.* II. 495. = *Garrulus Bullocki.*

*galeatus* GRAY, *Handlist Birds* II. 19. = *Garrulus coronatus* SWAINS.

*macrolophus* GRAY, *Handlist Birds* II. 4. = *Garrulus macrolophus.*

*nigritorques* DE LAFRESNAYE. = *Garrulus armillatus.*

*pileatus* SWAINSON, *Fauna bor. amer.* II. 495. = *Cyanocorax pileatus* BOIE.

*sordidus* SWAINSON, *Zool. Illustr.* II. 86. = *Garrulus sordidus* SWAINSON.

*Stelleri* SWAINSON, *Fauna bor. amer.* II. 495. Tb. 54. = *Garrulus Stelleri* VIEILL.

**CYBERNETES** (Fluvicolinae. — κυβερναω regere) CABANIS, *Mus. Heine.* 1860. II. 42.

*Synon.*: Gubernetes Such. — Cybertes Gray.

*yetapa* CABANIS, *Mus. Heine.* II. 42. = *Fluvicola yetapa.*

**CYBERTES** GRAY 1855. = *Cybernetes* CAB.

**CYCHLARIS** BLYTH 1849. = *Cyclorhis* SWAINS.

**CYCLARIS** BLYTH 1849. = *Cyclorhis* SWAINS.

**CYCLORHIS** (Laniidae. — κυκλος circus, ρις naris) — SWAINSON, *Zool. Journ.* 1827. III. 162.

*Synon.*: Cyclaris Swains. — Cyclarhis Gray. — Cycloris Bonap. — Cychlaris Blyth. — Cyclorhis Reichb. — Laniagra Lafresn.

*Mandibula superiore leviter dentata, subobtusa, naribus rotundatis. Alae breves, convexae, rotundatae, remigibus quarta quinta sexta aequalibus longissimis. Cauda aequalis. Pedes robusti. — 8 Specc.*

*cearensis* BAIRD. GRAY, *Handlist Birds* I. 383. — *Brasilia.*

**flavipectus** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 448.

[Venezuela. Nova Granada. Trinitatis.

**flaviventris** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1842. 133. — BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 380. [Mexico.

*Lanius amaurophrys* LICHTENSTEIN, Mus. berlin.

**guianensis** SWAINSON, Birds Brazil. Tb. 58. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brazil. III. 106. [Caraccas. Guiana. Venezuela. Brasilia. Peru.

*Tanagra guianensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 893.

*Souric roux* LEVAILLANT, Oiseaux Afrique II. 111. Tb. 76. Fig. 2.

*Lanius superciliosus* VIEILLOT, Encycl. méth. 737.

*Lanius guianensis* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. Nr. 527.

*Thamnophilus guianensis* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 1017. — [cf. C. Wied PELZ.]

*Laniagra guianensis* D'ORBIGNY, Voy. Amér. merid. 160.

*Falcunculus guianensis* SWAINSON, Classific. Birds II. 14.

*Cyclarhis poliocephala* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 169.

**nigrirostris** DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1842. 133; Magaz. Zool. 1843. Oiseaux Tb. 33. [Columbia.

*Laniagra nigrirostris* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid.

*ochrocephala* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 170. = *Cyclorhis viridis* CAB.

*poliocephala* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 25. 169. = *Cyclorhis guianensis* SWAINS.

**subflavescens** CABANIS, Journ. Ornithol. 1860. VIII. 405. [Costarica. Cuatrojos. Majayero.

**virenticeps** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 244. Tb. 164.

[Respublica aequat.

**viridis** CABANIS, Mus. Heine. I. 64. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. III. 107. [Brasilia. Paraguay. Laplata.

*Habia verde* AZARA, Apuntam. I. 361. adult.

*Montese verdoso y cabeza de canela* AZARA, Apuntam. I. 433. juv.

*Saltator viridis* VIEILLOT, Encycl. méth. 793.

*Laniagra guianensis* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 160.

*Cyclarhis ochrocephala* v. TSCHUDI, Fauna peruan.

**Wiedi** v. PELZELN, Ornith. Brasil. 137. [Brasilia. Parana.

*Cyclorhis viridis* BAIRD, Rev. amer. Birds 392.

**CYCLOPSITTA** BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 152; Naumannia 1856. = *Psittacula* BRISS.

**Blythi** WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 284. = *Psittacula Desmaresti* LESS.

**Coxeni** GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1867. XXXV. 182. = *Psittacula Coxeni* FINSCH.

**Desmaresti** BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 154. = *Psittacula Desmaresti* LESS.

**diophthalma** BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 154. = *Psittacula diophthalma* HOMBR.

**Guilelmi** GRAY, Handlist Birds II. 168. = *Psittacula Guilelmi* SCHLEG.

**loxia** BONAPARTE, Revue Mag. Zool. 1854. 154. = *Psittacula lunulata* GRAY.

**lunula** GRAY, Handlist Birds II. 168. = *Psittacula lunulata* GRAY.

**melanogenia** GRAY, Handlist Birds II. 168. = *Psittacula melanogenys*.

**palmarum** BONAPARTE, Naumannia 1856. = *Trichoglossus palmarum* WAGL.

**CYCLOPTEROPS** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 264. = *Zosterops* VIG.

Begreift *Zosterops chloronata* Vieill. und die andern afrikanischen *Zosterops* mit langem gekrümmten Schnabel und kurzem Schwanze.

**CYCLORHYNCHUS** (Tyrannidae. — κυκλος circus, ρύγχος rostrum) — SUNDEVALL 1835. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 502.

Synon.: *Rhynchoeyclus* Cab.

Schnabel gross, breit, zwar flach, aber an den Seiten dick und aufgeworfen,

die gewölbten Ränder schon von der Basis her einander genähert, die Spitze ziemlich stark hakig. Mundborsten lang, steif, zahlreich. Augengegend bis zum Zügel hin nackt. Gefieder weich und voll, die Flügel von mittler Länge, etwas über die Basis des Schwanzes hinabreichend; Schwanz ziemlich lang, schmalfedrig, zugerundet. Beine sehr zierlich, der Lauf von mittler Höhe, die Zehen fein mit dünnen Krallen, besonders die mitte in eine sehr lange Spitze ausgehend. Aussenzehe innig mit der Mittelzehe am Grunde verwachsen. Kolorit einfarbig grünlich, mit lichten Federrändern auf den Flügeln. — 13 Specc.

**aequinoctialis** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 70. [Rio Napo.

*Rhynchocyclus aequinoctialis* CABANIS, Mus. Heine. II. 56.

*Cyclorhynchus brevirostris* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York VII. 329.

**assimilis**

[Brasilia.

*Rhynchocyclus assimilis* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 110. 181.

**brevirostris** CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 249.

[Mexico.

*Platyrhynchus brevirostris* GRAY, Genera Birds III. App. 11.

*Rhynchocyclus brevirostris* CABANIS, Mus. Heine. II. 57.

**cinereiceps** SCLATER, Ibis 1859. I. 443.

[Mexico merid.

*Rhynchocyclus cinereiceps* SCLATER, Catal. amer. Birds 220.

**flaviventer** CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 549; Schomb. Reise III. 700.

*Platyrhynchus flaviventer* SPIX, Aves Brasil. II. 12. Tb. 15. Fig. 1. [Bahia.

*Muscipeta flaviventris* PRINZ WIED, Beitr. Brasil. III. 929.

*Muscipapa marginata* LICHTENSTEIN.

*Tyrannula flaviventris* HARTLAUB, Verz. Mus. Bremen 50.

*Myiobius flaviventer* GRAY, Genera Birds I. 294.

*Rhynchocyclus flaviventer* CABANIS, Mus. Heine. II. 56.

**fulvipectus** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 92. [Respubl. aequat.

*Rhynchocyclus fulvipectus* SCLATER, Catal. amer. Birds 220.

**megacephalus**

[Brasilia.

*Tyrannula megacephala* SWAINSON, Birds Brazil. Tb. 47.

*Myiobius megacephalus* GRAY, Genera Birds I. 249.

*Muscipapa ciliata* NATTERER, Mscr.

*Muscipapa megacephala* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 487.

*Rhynchocyclus megacephalus* CABANIS, Mus. Heine. II. 56.

**mesorhynchus**

[Guatemala. Costarica.

*Rhynchocyclus mesorhynchus* CABANIS, Journ. Ornithol. 1865. XIII. 414.

*Rhynchocyclus griseoventralis* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1868. VIII.

**nuchalis** BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Bras. II. 503. = *Cyclorhynchus sulphurescens* CAB.

**olivaceus** GRAY, List Genera Birds 52. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Bras. II. 503. [Brasilia.

*Platyrhynchus olivaceus* TEMMINCK, Pl. color. 12. Fig. 1.

*Todus olivaceus* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 51.

*Platyrhynchus sulphurescens* SPIX, Aves Brasil. II. 10. Tb. 12. Fig. 2. ♀

*Rhynchocyclus olivaceus* CABANIS, Mus. Heine. II. 56.

**poliocephalus**

[Brasilia.

*Todus poliocephalus* LICHTENSTEIN, Mus. berlin.

*Muscipapa limbata* TEMMINCK.

*Rhynchocyclus poliocephalus* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 110.

**ruficauda** SCLATER, Ibis 1860. II. 444.

[Guiana.

*Platyrhynchus ruficauda* SPIX, Aves Brasil. II. 9. Tb. 11. Fig. 2.

*Ramphotrygon ruficauda* BONAPARTE.

*Rhynchocyclus ruficauda* SCLATER, Catal. Birds Amer. 220.

**subbrunneus** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXXVIII. 282.

[Respublica aequat.

*Myiochanes subbrunneus* SCLATER, Catal. amer. Birds 232.

*Rhynchocyclus subbrunneus* GRAY, Handlist Birds I. 354.

**sulphurescens** CABANIS, Wieg. 1847. XIII. 249. [Brasilia. Nova Granada.



*Platyrrhynchus sulphureus* SPIX, Aves Brasil. II. 10. Tb. 12. Fig. 1. ♂

*Platyrrhynchus nuchalis* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. III. 971.

*Cyclorhynchus nuchalis* BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Brasil. II. 503.

*Cyclorhynchus sulphureus* CABANIS, Mus. Heine. II. 56.

*Platyrrhynchus chloris* NATTERER, Mscr.

*Rhynchocyclus flavolivaceus* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1863. VIII.

8. — [cf. *C. flaviventer* CAB.]

**CYGNOPSIS cygnoides** BRANDT, Bullet. acad. Petersbourg 1836. I. 37. = *Anser cygnoides* PALL.

**CYGNUS** (Lamellirostres. — *κυκνος* nom propr.) — LINNE, Syst. Natur. 1735. — MEYER, Taschb. Vögelk. 1810. II. 497. — RÜPPELL, Mus. Senkenberg III. 1. — GRAY, Genera Birds 1844. III. 610. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschl. XI.

Synon.: Olor, Chenopsis Wagl. — Chenopsis Agass. — Coscoroba Reichb.

Schnabel etwas schaufel-, doch mehr halb walzenförmig, hinten und vorn gleich breit, am Grunde höher als breit, an den Rändern hütige Lamellen, an der Spitze mit stumpfem breitem Nagel. Nasenlöcher eirund, fast in der Mitte des Schnabels liegend; Hals lang, Rücken erhaben, Füße sehr breit, liegen mehr hinten als in der Mitte; die Hinterzehe frei und ohne flügelartige Haut. — 9 Specc.

Altum BAEDEKER. = *Cygnus minor* BLAS.

**americanus** SHARPLESS, Doughtyi Cab. 1830. I. 185. Tb. 16. — AUDUBON, Ornith. Biogr. 1839. V. 133. Tb. 411; Birds America VI. 226. Tb. 384. — BAIRD, Birds N. America 758. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser. 82.

*Anas columbianus* ORD, Guthries Geogr. 1815. II. 319. [America septentr.]

*Olor americanus* BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLIII.

*Anas cygnus* BONAPARTE, Specchio Compar. 237.

*Cygnus musicus* BONAPARTE, Synopsis 379.

*Cygnus Bewicki* SWAINSON, Fauna bor. amer. II. 224. — JARDINE, Illustr. Ornith. Tb. 95.

*Cygnus ferus* NUTTALL, Man. Ornith. II. 368.

**anatoides** KING, Proceed. Zool. Soc. 1831. 15. = *Cygnus coscoroba* GRAY.

**atratus** VIEILLOT, Galerie Oiseaux II. Tb. 268. — GOULD, Birds Australia VII. Tb. 6. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser. 80. [Australia.]

*Anas atrata* LATHAM, Ind. Ornith. II. 834.

*Anas plutonia* SHAW, Natur. Miscell. Tb. 108.

*Anser novae Hollandiae* BONNATERRE, Encycl. méth. I. 508.

*Chenopsis atrata* WAGLER, Oken's Isis 1832. 1234.

Mul Goljak. Mat lee. — Blak Swan.

**Bewicki** YARRELL, Transact. Linn. Soc. 1829. XVI. 453. Tb. 24. 25. = *Cygnus minor*.

**Bewicki** SWAINSON, Fauna bor. amer. II. 224. = *Cygnus americanus* SHARPE.

**buccinator** RICHARDSON, Fauna bor. amer. II. 464. — AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 536. Tb. 376. 406; Birds America VI. 219. Tb. 382. 383. — BAIRD, Birds N. America 758. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser 83. — HINCKS, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 211. [America sept. occid.]

*Olor buccinator* WAGLER, Oken's Isis 1832. 1234.

*Cygnus Passmori* HINCKS, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 211.

**canadensis** STEPHENS, Gener. Zool. XII. 19. = *Anser canadensis* VIEILL.

**coscoroba** GRAY, Genera Birds III. Tb. 166. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 388. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser 83. [Chile. Patagonia.]

*Ganso blanco* AZARA, Apuntam. III. 406.

*Anas coscoroba* MOLINA, Hist. nat. Chile 207.

*Anser coscoroba* BONNATERRE, Encycl. méth. I. 112.

*Anser candidus* VIEILLOT, Encycl. méth. 351. — *Anas chionis* ILLIGER.

*Cygnus anatoides* KING, Proceed. Zool. Soc. 1831. I. 15.

*Cygnus hyperboreus* D'ORBIGNY, Synopsis.

*Coscoroba chionis* BONAPARTE.

*Olor coscoroba* GRAY.

**Davidi** SWINHOE teste Gray. — *China*.

**Falconeri** PARKER, Transact. Zool. Soc. 1867. VI. 120. foss. [Malta.]

**ferus** RAY, Synopsis Avium 136. — BRISSON, Ornith. VI. 292. Tb. 28.

*Anas cygnus* LINNE, Syst. Natur. 1766. II. 194. [Europa. Asia. Aegyptia.]

*Cygnus musicus* BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. VI. 830. — SCHLEGEL, Mus.

Pays-Bas Anser 81.

*Cygnus melanorhynchus* MEYER, Taschenb. Vögel Deutschlds. II. 498.

*Cygnus olor a major* PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 211.

*Olor musicus* WAGLER, Oken's Isis 1832. 1234.

*Cygnus xanthorhinus* NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. XI. 478. Tf. 296.

*Olor cygnus* BONAPARTE.

Wilder Schwan, Singschwan. — Zinne. — Wild Swan. Whistling. — *Cygnus sawage*. — *Cigno silvatico*.

**gambensis** RÜPPELL, Mus. Senkenberg III. 12. Tf. 1. = *Anas gambensis* LIN.

**gibbus** BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. VI. 815. = *Cygnus olor* VIEILL.

**immutabilis** YARRELL, Brit. Birds III. 131. = *Cygnus olor* VIEILL.

**islandicus** BREHM, Vögel Deutschlds. 832. = *Cygnus olor* VIEILL.

**mansuetus** RAY, Synopsis Avium 136. = *Cygnus olor* VIEILL.

**melanocephalus** VIEILLOT, Encycl. méth. 352. = *Cygnus nigricollis* STEPH.

**melanorhinus** NAUMANN, Wiegmann Archiv 1838. IV. 361. Tf. 9. = *Cygnus minor* PALL.

**melanorhynchus** MEYER, Vögel Liv.-Esthl. 240. = *Cygnus ferus* RAY.

**minor** KEYSERLING und BLASIUS, Wirbelth. Europas 82. — JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. Tb. 95. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser. 82.

*Cygnus olor*  $\beta$  **minor** PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 214.

[Sibiria. Europa. America septentr.]

*Cygnus Bewicki* YARRELL, Transact. Linn. Soc. 1829. XVI. 453. Tb. 24. 25.

*Cygnus musicus* FABRICIUS, Prodr. isl. Ornith. 81.

*Cygnus islandicus* BREHM, Vögel Deutschlds. 832.

*Cygnus melanorhinus* NAUMANN, Vögel Deutschlds. XI. 497. Tf. 297.

*Cygnus musicus minor* SCHLEGEL, Revue crit. 112.

*Cygnus ferus* Catal. Mus. Collect. Surg. I. 233.

*Olor minor* BONAPARTE, Catal. Parzudaki 15.

*Cygnus Altumi* BAEDERER.

**moschatus** RÜPPELL, Mus. Senkenberg III. 11. = *Anas moschata* LIN.

**musicus** BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. VI. 830. = *Cygnus ferus* RAY.

**musicus** FABRICIUS, Prodr. isl. Ornith. 81. = *Cygnus minor* BLAS.

**nigricollis** STEPHENS, Gener. Zool. XII. 20. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 388. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser 79. [Brasilia. Chili.]

*Anas nigricollis*, *A. melanocephalus* GMELIN, Syst. Natur. I. 502.

*Anas melanocorypha* MOLINA, Hist. nat. Chili 207.

*Cygnus melanocephalus* VIEILLOT, Encycl. méth. 352.

*Cisne de cabeza negra* AZARA, Apuntam. III. 404.

**olor** VIEILLOT, Nouv. dict. hist. nat. IX. 37. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Anser. 78. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschlds. XI. 442. Tf. 295.

[Europa. Sibiria. Syria. Australia.]

*Cygnus mansuetus* RAY, Synopsis Avium 136. — DEGLAND, Ornith. Eur. II. 475.

*Cygnus* BRISSON, Ornith. VI. 288.

*Anas cygnus* LINNE, Syst. Natur. 1766. I. 194. — BUFFON, Pl. enlum. 913.

*Anas olor* GMELIN, Syst. Natur. I. 501.

*Cygnus gibbus* BECHSTEIN, Naturg. Deutschlds. IV. 815. — BREHM, Vögel Deutschlds. 829

*Cygnus sibiricus* PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 215.

*Cygnus immutabilis* YARRELL, Brit. Birds III. 131. c. fig. — GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1838. VI. 19. — v. PELZELN, Wiener Zool. bot. Verhandlg. XII. 785.

*Cygnus Urwini* HUME, Ibis 1871. I. 413.

Höckerschwan, stummer, gemeiner Schwan. — Cygne. — Cygno reale. — Tame, mute Swan.

**Passmori** HINCKS, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 211. = *Cygnus buccinator* RICHDS.

**plutonium** autor. = *Cygnus atratus* VIEILL.

**sibilus** PALLAS, Zoogr. ross. as. II. 215. = *Cygnus olor* VIEILL.

**Urwini** HUME, Ibis 1871. I. 413. = *Cygnus olor* VIEILL.

**xanthorhinus** NAUMANN, Vögel Deutschl. XI. 478. Tf. 296. = *Cygnus ferus* RAY.

**CYLTOLAEMA** errore typogr. = *Clytolaema* GOULD.

**CYMBILAIMUS** (Thamnophilinae) GRAY, List Genera Birds 1840. 49. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 206. = *Thamnophilus* VIEILL.

*Synon.*: Cymbolaemus Cab.

Statura modica; rostrum breve, latum, tumidum; gonyde ascendente.

**lineatus** GRAY, List Genera Birds 49. = *Thamoophilus lineatus* VIEILL.

**CYMBIRHYNCHUS** (Eurylaeminae. — κυμβος-ῥυγχος) — VIGORS, Append. Mém. Raffles 1831. 654. — CABANIS, Mus. Heine. II. 122.

*Synon.*: Cymborhynchus Vig. — Cymbrhynchus Eyt. — Erolia Less.

Bill large and extremely broad at the base, with the culmen rather elevated to the tip, which is emarginated, the sides gradually compressed and the gonyes long and ascending; the gap furnished with rather long, strong bristles; the nostrils lateral, pierced near the middle in the substance of the bill and exposed. The other characters like those of the genus *Todus*. — 1 Spec.

**affinis** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 312. = *Cymbirhynchus macrorhynchus* GRAY.

**macrorhynchus** GRAY, Genera Birds I. 66. — MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 267. — GOULD, Birds Asia V. Tb. 7. — REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. 58. Tf. 440. [Arakan. Tenasserim. Java. Sumatra.

*Todus macrorhynchus* GMELIN, Syst. Natur. I. 446.

*Todus nasutus* LATHAM, Ind. Ornith. I. 268.

*Platyrrhynchus ornatus* DESMAREST, Hist. nat. Tangar.

*Platyrrhynchus nasutus* VIEILLOP, Encycl. méth. 844.

*Eurylaemus lemniscatus* RAFFLES, Transact. Linn. Soc. 1823. XIII. 296.

*Eurylaemus nasutus* TEMMINCK, Pl. color. 154.

*Cymbirhynchus nasutus* VIGORS, Mem. Raffles App. 654.

*Erolia nasica* LESSON, Traité Ornith. 260.

*Cymbirhynchus affinis* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1846. XV. 312.

*Burong Palano. Tampalano. — Ujun. Burong ujun. Tadak Whogan. —*

*Pandei pandei.*

**CYMBOPS cochlearia** WAGLER, Systema Avium 1827. 143. = *Cancroma cochlearia* LIN.

**CYMBORHYNCHUS** CABANIS, recte. = *Cymbirhynchus* VIG.

**CYMINDIS** (Falconidae. — κυμινδίζ nom. propr.) — CUVIER, Règne anim. (1817) I. 331. — LESSON, Traité Ornith. 54. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Pernes 7.

*Synon.*: Leptodon Sundev. — Odontriorchis, Regerhinns Kaup. — Cymindes Flem.

Bec courbé, comprimé, à mandibule supérieure très-crochue; les narines disposées en scissure ou fente oblique sur le rebord de la cire, qui est très-étroite; la bouche n'est point fendue presque sous l'œil; les tarsees sont très-courtes, réticulées et à demi couvertes de plumes en devant; les ailes sont plus courtes que la queue, qui est arrondie. — 5 Spec.

**boliviensis** BURMEISTER, Proceed. Zool. Soc. 1868. XXXVI. 633. [Bolivia.

*Regerhinns boliviensis* GRAY, Handlist Birds I. 28.

**buteonides** LESSON, Traité Ornith. 55. = *Cymindis cayanensis* CUV.

**cayanensis** CUVIER, Règne anim. I. 331. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Pernes 9. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Bras. II. 207. [Columbia. Guiana. Brasilia.

*Falco cayanensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 264. — BUFFON, Pl. enlum. 473.

*Asturina cyanopus* VIEILLOT, Encycl. méth. 1261.

*Astur cayennensis* SPIX, Aves Brasil. 13. Tb. 8°.

*Sparvius monachus*, *Sp. cinereus*, *Sp. bicolor*, *Sp. griseus* VIEILLOT.

*Falco palliatus* PRZ. WIED, Naturg. Brasil. III. 148. — TEMMINCK, Pl. color. 204. juv. 270. adult.

*Falco buteonides* LESSON, Traité Ornith. 55.

*Pernis (Odontriorchis) cayanensis* KAUP, Oken's Isis 1847. 346; Wieg. Archiv 1850. XVI. 40.

*Gavilan del campo pardo* AZARA, Apuntam. I. 151.

*cuculoides* SWAINSON, Classific. Birds II. 209. = *Cymindis uncinatus* CUV.

*hamatus* CUVIER, Règne anim. I. 331. = *Ibycter sociabilis* SCHLEG.

*leucopygus* SPIX, Aves Brasil. I. 7. = *Ibycter sociabilis* SCHLEG.

**megarhynchus** DESMURS, Castelnau Expedit. Tb. 1. [Peru.]

*Regerhinus megarhynchus* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 40.

*Cymindis Wilsoni* VERREAUX.

**Pucherani** LEOTAND, Ibis 1867. 40. = *Cymindis uncinatus* CUV.

**uncinatus** CUVIER, Règne anim. I. 331. — BURMEISTER, Syst. Uebers. Th. Bras. II. 108. — DE LAFRESNAYE, Mag. Zool. 1834. IV. Oiseaux Tb. 21. — SCHLEGEL, Mus. Pays-Bas Pernes 8. [Columbia. Brasilia.]

*Falco uncinatus* ILLIGER. TEMMINCK, Pl. color. 103. 104. 115.

*Falco vitticaudus* PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Brasil. I. 178.

*Cymindis cuculoides* SWAINSON, Classific. Birds II. 209.

*Pernis (Regerhinus) uncinatus* KAUP, Oken's Isis 1847. 344; Wieg. Archiv 1850. XVI. 40.

*Cymindis Pucherani* LEOTAND, Ibis 1867. 40.

**Wilsoni** CASSIN, Journ. acad. Philadelphia 1847. I. 21. Tb. 7. [Cuba.]

*Cymindis uncinatus* LEMBEYE, Aves Cuba Suppl.

*Pernis (Regerhinus) Wilsoni* KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 40.

*Regerhinus uncinatus* CABANIS, Journ. Ornithol. 1854. II.

*Regerhinus Wilsoni* GUNDLACH, Journ. Ornithol. 1871. XIX. 360.

*Gavilan sonso, enano, azul.* — *Caguarexo.*

**CYMOCHOREA** *homochroa* COUES, Proceed. acad. Philadelphia 1864. 77. = *Procellaria scapulata* BRANDT.

**CYMOTOMUS** MACGILLIVRAY 1842. = *Puffinus* BRISS.

**CYNANTHUS** (Trochilidae) SWAINSON, Zool. Journ. 1827. III. 357. — MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1866. XII. 227.

*Synon.*: Cyananthus Reichb.

Rostrum rectum vel subarcuatum. Cauda longissima, forficata.

Rectrices intermédiaires à l'externes rétrécies de la base à l'extrémité; à leur côté interne, terminées en ongles obtus. Tête parée de plumes squammiformes brillantes.

*amaryllis* BONAPARTE, Conspect. Trochil. 6. = *Trochilus amaryllis* BOURC.

*amethystinus* JARDINE, Humming Birds II. 143. = *Trochilus amethystinus* GMEL.

*amethystoides* JARDINE, Humming Birds II. 143. = *Trochilus amethystinus* GMEL.

*Arsinoe* JARDINE, Humming Birds II. 149. = *Polytmus Arsinoe* GRAY.

*atala* JARDINE, Humming Birds II. 148. = *Hylocharis prasina* GRAY.

*bicolor* JARDINE, Humming Birds II. 147. = *Hylocharis bicolor* GRAY.

*bifurcata* SWAINSON, Synopsis Birds Mexico 441. = *Trochilus muna*.

*caelestis* GOULD, Introd. Monogr. Trochil. 72. —

*caeruleus* JARDINE, Humming Birds II. 147. = *Hylocharis caerulea* GRAY.

*colubris* JARDINE, Humming Birds II. 143. = *Trochilus colubris* LIN.

*cyanogenys* JARDINE, Humming Birds II. 148. = *Hylocharis cyanogenys* GRAY.

*Conniveti* JARDINE, Humming Birds II. 145. =

*cyanurus* GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 172. = *Trochilus cyanurus* STEPH.

*cynanthus* MULSANT et VERREAUX, Mém. Cherbourg 1867. XII. 227. = *Trochilus cyanurus* STEPH.

*Duponti* JARDINE, Humming Birds II. 145. = *Trochilus Duponti* JARD.

*enicurus* JARDINE, Humming Birds II. 145. = *Calothorax enicura* GRAY.

*erythronotus* JARDINE, Humming Birds II. 148. = *Polytmus erythronotus* GRAY.

*forficatus* SWAINSON, Classific. Birds II. 330. = *Trochilus forficatus* LIN.

*furcatus* JARDINE, Humming Birds II. 148. = *Polytmus furcatus* GRAY.

*gigas* JARDINE, Humming Birds II. 149. = *Hylocharis gigas* GRAY.

*glaucoptis* JARDINE, Humming Birds II. 147. = *Polytmus glaucoptis* GRAY.

*Gorgo* SCLATER. MULSANT, Mém. Cherbourg XII. 227. = *Trochilus cyanurus* STEPH.

*Gouldi* BONAPARTE, Conspect. Trochil. = *Trochilus Gouldi* LODD.

*gracilis* BONAPARTE, Conspect. Trochil. = *Trochilus gracilis* GOULD.

*jugularis* JARDINE, Humming Birds II. 145. = *Polytmus jugularis* GRAY.

*Keineri* JARDINE, Humming Birds II. 146. = *Trochilus Underwoodi*.

*Langsdorffi* JARDINE, Humming Birds II. 146. = *Trochilus Langsdorffi* VIELL.

*leucogaster* JARDINE, Humming Birds II. 149. = *Polytmus mellisugus* GRAY.

*leucotis* JARDINE, Humming Birds II. 144. = *Hylocharis leucotis* GRAY.

*lucifer* SWAINSON, Philos. Mag. 1827. 442. = *Calothorax lucifer* GRAY.

*macrurus* JARDINE, Humming Birds II. 149. = *Polytmus macrurus* GRAY.

*Maugeri* JARDINE, Humming Birds II. 148. = *Hylocharis ourissia* GRAY.

*mocoa* GOULD, Introd. Monogr. Trochilidae 72. = *Trochilus mocoa* BOURC.

*nuna* JARDINE, Humming Birds II. 146. = *Trochilus nuna*.

*oenone* JARDINE, Humming Birds II. 149. = *Polytmus oenone* GRAY.

*orthura* JARDINE, Humming Birds II. 143. = *Trochilus amethystinus* GMEL.

*platurus* JARDINE, Humming Birds II. 144. = *Trochilus platurus* LATH.

*polytmus* JARDINE, Humming Birds II. 145. = *Trochilus polytmus* GMEL.

*rubineus* JARDINE, Humming Birds II. 146. = *Trochilus rubineus* BRISS.

*sapphirinus* JARDINE, Humming Birds II. 147. = *Hylocharis sapphirina* GRAY.

*smaragdicaudus* GOULD, Monogr. Trochilidae III. Tb. 173. = *Trochilus mocoa* BOURC.

*sparganurus* JARDINE, Humming Birds II. 146. = *Trochilus sparganurus* SHAW.

*Swainsoni* JARDINE, Humming Birds II. 132. = *Hylocharis elegans* GRAY.

*thalassinus* JARDINE, Humming Birds II. 148. = *Polytmus thalassinus* GRAY.

*tricolor* JARDINE, Humming Birds II. 144. = *Trochilus platycercus* SWAINS.

*Underwoodi* JARDINE, Humming Birds II. 144. = *Trochilus Underwoodi*.

*vesper* JARDINE, Humming Birds II. 144. = *Calothorax vesper* GRAY.

*Victoriae* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 81. = *Trochilus amaryllis* BOURC.

*Wagleri* JARDINE, Humming Birds II. 147. = *Hylocharis Wagleri* GRAY.

**CYNCLORHAMPHUS** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 279. = *Cinclorhamphus* GOULD.

**CYNCHLORHAMPHUS** JARDINE, Contrib. Ornith. 1848. Tb. = *Heterura sylvana* HODGS.

**CYNCHRAMUS** (Emberizinae. — *κνγγραμος* nom. propr.) BRISSON, Ornith. 1760. III. 292. — BOIE, Oken's Isis 1826. 974. — BREHM, Vögel Deutschlds. 301. = *Emberiza* LIN.

Der ammerartige Schnabel an den Schneiden wenig eingezogen, mit kleinem Gaumenhöcker; äussere und mittlere Zehe stark verbunden; Flügel kurz, 2. 3. 4. Schwinge am längsten; Schwanz mittellang, wenig ausgeschnitten.

*alorum* BREHM, Naumannia 1855. V. 278. = *Emberiza schoeniclus* LIN.

*Cameti* BREHM, Naumannia 1855. V. 278. = *Emberiza pyrrhuloides* PALL.

*lacustris* BREHM, Naumannia 1855. V. 278. = *Emberiza schoeniclus* LIN.

*laponicus* BREHM, Naumannia 1855. V. 278. = *Emberiza schoeniclus* LIN.

*limicola* BREHM, Naumannia 1855. V. 278. = *Emberiza schoeniclus* LIN.

*microrhynchus* BREHM, Naumannia 1855. V. 278. = *Emberiza schoeniclus* LIN.

*miliaria* BONAPARTE, List Birds Europe 34. = *Emberiza miliaria* LIN.

*Pallasi* CABANIS, Mus. Heine. I. 130. = *Emberiza Pallasi*.

palustris BREHM, Naumannia 1855. V. 278. = *Emberiza pyrrhuloides* PALL.  
 phragmitis BREHM, Naumannia 1855. V. 278. = *Emberiza schoeniclus* LIN.  
 pseudopyrrhuloides BREHM, Naumannia 1855. V. 278. = *Emberiza pyrrhuloides* PALL.

pyrrhuloides CABANIS, Mus. Heine. I. 130. = *Emberiza pyrrhuloides* PALL.  
 riparius BREHM, Naumannia 1855. V. 278. = *Emberiza schoeniclus* LIN.  
 schoeniclus BOIE, Oken's Isis 1826. = *Emberiza schoeniclus* LIN.  
 septentrionalis BREHM, Vögel Deutschlds. 302. = *Emberiza schoeniclus* LIN.  
 stagnatilis BREHM, Vögel Deutschlds. 302. = *Emberiza schoeniclus* LIN.

**CYNNIRIS** osea BONAPARTE, Compt. rend. 1856. XLII. 765. = *Cinnyris osca*.

**CYNORNIS** GRAY, 1846. = *Cyornis* BLYTH.

**CYNURA** torquata BREHM. = *Acanthiza albifrons* JARD.

**CYORNIS** (Muscicapidae) BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 940. = *Muscicapa* LIN.

Having the bill less compressed as Chaitaris, the tarsi shorter and together with the toes more feeble and altogether partaking more of the Flycatcher form; they also have not the brilliant coerulean spot on the side of the neck.

aequalicauda BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1851. XX. 523. = *Muscicapa ruficauda*.

banyumas BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 941. = *Muscicapa banyumas* HORSF.

Beccariana SALVADORI, Atti accad. Torino III. 532. = *Muscicapa Beccariana*.

cyanopolia BLYTH, Ibis 1870. VI. 165. = *Muscicapa cyanopolia*.

elegans BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1847. XVI. 128. = *Muscicapa elegans* TEM.

hyacinthina BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 651. = *Muscicapa hyacinthina* TEM.

indigo BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 389. = *Muscicapa indigo* HORSF.

magnirostris BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1849. XVIII. 814. = *Muscicapa magnirostris*.

pallipes BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1844. XIII. 389. = *Muscicapa pallipes* JERD.

rubeculoides BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 941. = *Muscicapa elegans* TEM.

ruficauda STOLICZKA, Journ. asiat. Soc. Bengal 1868. XXXVII. 29. = *Muscicapa ruficauda*.

rufifrons WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 476. = *Muscicapa rufifrons*.

rufigula WALLACE, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 476. = *Muscicapa rufigula*.

simplex BLYTH, Ibis 1870. VI. 165. = *Muscicapa simplex*.

Tickelliae BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 941. = *Muscicapa elegans* TEM.

unicolor BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1843. XII. 1007. = *Muscicapa cyanopolia*.

vivida SWINHOE, Ibis 1864. VI. 363. = *Muscicapa vivida*.

**CYNNIRIS** madagascariensis QUOI et GAIMARD, Voy. Astrolabe 225. = *Nectarinia angladiana* GRAY.

**CYPHORHINUS** (Troglodytinae. —  $\chi\upsilon\phi\omicron\varsigma$  tuberculum,  $\xi\tau\nu$  naris) — CABANIS, v. Tschudi's Fauna peruan. 183.

*Synon.*: Cinnicerthia Less. — Presbys, Salpinctes Cab. — Leucolepis, Thelydria Reichb. — Catherpes, Heterorhina Baird. — Microcerculus, Henicorhina Sclat. — Odonatorhyuchus Pelz.

*Schnabel stark seitlich zusammengedrückt und die Nasenscheidung deutlich abgesetzt und höckerig erhaben. Die Nasenlöcher klein, rund, ganz offen und von einer Membran umgeben, ein dieser Gattung ausschliesslich zukommender Charakter,*

da bei allen Verwandten die Nasenlöcher durch eine Schuppe bedeckt sind. Die Flügel kurz und abgerundet. Der Schwanz kurz, stufig und etwa nur halb so lang wie die Flügel. Die Füße wie bei den Verwandten, aber die Laufsohle ist gestiefelt, was in der Familie der Troglodyten nur noch bei dem typischen Troglodytes vorkommt. — 22 Specc.

**albigularis** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 76. Tb. 88. — [cf. *Thryothorus fasciiventris* LAFRESN.] [Panama.]

*Heterocnemis albigularis* SCLATER, l. c. 1858. XXVI. 67.

*Microcerculus albigularis* SCLATER, l. c. 1865. XXXIII. 67. — SALVIN, ibid. 1866. XXXIV. 69.

**bambla** SCLATER, Catal. amer. Birds 19. [Guiana.]

*Turdus bambla* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 703. Fig. 2.

*Myrmothera troglodytes* LESSON, Descr. Mammif. Ois. 301.

*Heterocnemis bambla* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1855. XXIII. 146.

*Microcerculus bambla* SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 71.

**cantans** CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 206. = *Cyphorhinus musicus* GRAY.

**cantans** LAWRENCE, Ann. Lyc. New York VII. 293. = *Cyphorhinus Lawrencei* SCLAT.

**canifrons** [Columbia. Bogota.]

*Limnornis canifrons* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1840. 105.

*Cinnicerthia cinnamomea* LESSON, Revue Zool. 1840. 105.

*Presbys canifrons* CABANIS, Mus. Heine. I. 80.

*Cinnicerthia unirufa* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1835. XXIII. 143.

*Cinnicerthia canifrons* GRAY, Handlist Birds I. 194.

**carinatus** GRAY, Genera Birds I. 156. = *Cyphorhinus musicus* GRAY.

**cinctus** v. PELZELN, Ornith. Brasil. 47. 65. [Brasilia.]

*Myioturdus cinctus* NATTERER, MScr.

*Microcerculus cinctus* GRAY, Handlist Birds I. 193.

**cinereus** [Brasilia.]

*Odontorhynchus cinereus* v. PELZELN, Ornith. Brasil. 67.

**fasciiventris** LAWRENCE, Ann. Lyc. New York VII. 320. = *Thryothorus fasciiventris* LAFR.

**griseicollis** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 64. [Bogota.]

*Merulaxis griseicollis* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1840. 103.

*Scytalopus griseicollis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1854. XXII. 111.

*Henicorhina griseicollis* GRAY, Handlist Birds I. 193.

**Lawrencei** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 345; Exot. Ornith. Tb. 21. — LAWRENCE, Ann. Lyc. New York. VIII. 5. [Panama.]

*Cyphorhinus cantans* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York VII. 293.

**leucophrys** SCLATER, Catal. amer. Birds 19. [Bogota. Peru.]

*Troglodytes leucophrys* v. TSCHUDI, Faune peruan. 185.

*Troglodytes guttatus* HARTLAUB, Mus. Bremen 28.

*Heterorhina leucophrys* BAIRD, Rev. amer. Birds 118.

*Henicorhina leucophrys* SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1870. 181.

**leucostictus** CABANIS, Wieg. Arch. 1847. XIII. 206. = LAWRENCE, Ann. Lyc. New York VII. 320. [Panama. Venezuela. Respubl. aequat.]

*Heterorhina leucosticta*, *H. prosthaleuca* BAIRD, Review amer. Birds 117.

*Thryothorus prosthaleucus* SCLATER, Catal. amer. Birds 20.

*Microcerculus leucostictus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1864. XXXII. 345.

*Henicorhina leucosticta* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1869. XXXVII. 170.

**luscinia** [Panama. Veragua.]

*Cyphorhinus philomela* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York VII. 467.

*Microcerculus philomela* BAIRD, Review amer. Birds I. 114 part.

*Microcerculus luscinia* SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXIV. 69.

**marginatus** SCLATER, Cat. amer. Birds 19. [Peru. Bogota.]

*Heterocnemis marginatus* SCLATER, Proceed. Zool. 1855. XXIII. 145.

*Heterocnemis bicolor* DESMURS, Castelnau Exped. Ois. 51. Tb. 16. Fig. 3.  
*Microcerculus marginatus* SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 69.

**mexicanus**

[Mexico.]

*Thryothorus mexicanus* SWAINSON, Zool. Illustr. 2 ser. 1829. I. Tb. 11.

*Troglodytes albicollis* CUVIER, LESSON, Complet. VI. 188.

*Troglodytes murarius* LICHTENSTEIN, Preisverzeichn.

*Salpinctes murarius* CABANIS, Mus. berol.

*Thryothorus guttulatus* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1839. 99.

*Troglodytes mexicanus* GRAY, Genera Birds I. 159.

*Salpinctes mexicanus* CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 324.

*Certhia albifrons* GIRAUD, Birds Texas Tb. 8.

*Catherpes mexicanus* BAIRD, Birds N. America 356.

**modestus** BONAPARTE, Compt. rend. 1854. XXXVIII. 61. = *Thryothorus modestus* LAFRESN.

**modulator** CABANIS, Mus. Heine. I. 79.

[Peru. Brasilia.]

*Thryothorus modulator* D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 230.

*Sarochalinus rufogularis* DESMURS, Castelnau Expedit. Ois. 149. Tb. 17. Fig. 2.

*Cyphorhinus thoracicus* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 184. Tb. 16. Fig. 1. — BURMEISTER, Uebers. Th. Brasil. III. 132.

*Platyurus affinis* SWAINSON, Birds Brazil. Tb. 57.

**musicus** GRAY, Genera Birds I. 156.

[Guiana. Bolivia. Brasilia.]

*Turdus musicus* BODDAERT, Tabl. Pl. enlum. 706. Fig. 2.

*Turdus arada* LATHAM, Ind. Ornith. I. 358.

*Turdus cantans* GMELIN, Syst. Nat. I. 825.

*Thryothorus carinatus* SWAINSON, Birds Brazil. Tb. 14.

*Platyurus rubecula* SWAINSON, Classif. Birds II. 319.

*Cyphorhinus cantans* CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 206. — BURMEISTER, Uebers. Th. Brasil. III. 133.

*Cyphorhinus carinatus* v. TSCHUDI, Fauna peruan. 184.

**obsoletus**

[America sept. occid.]

*Troglodytes obsoletus* SAY, Longs Exped. 1823. II. 4. — AUDUBON, Ornith. Biogr. IV. 443. Tb. 360; Birds America II. 113. Tb. 116.

*Myothera obsoleta* BONAPARTE, Amer. Ornith. 1825. I. 6. Tb. 1. Fig. 2.

*Thryothorus obsoletus* BONAPARTE, Revue Zool. 1839. 28.

*Salpinctes obsoletus* CABANIS, Wieg. Arch. 1847. XIII. 323. — BAIRD, Birds.

*Thryothorus latifasciatus* LICHTENSTEIN, Preisverzeichn.

**phaeocephalus** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1860. XXVIII. 291; Exot. Ornith. Tb. 22.

[Respubl. aequat.]

**philomela** SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1861. XXIX. 202.

[Guatemala.]

*Microcerculus philomela* SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1866. XXXIV. 69.

**prosthelucis** SCLATER, Ibis 1860. II. 272.

[Mexico.]

*Scytalopus prosthelucis* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1856. XXIV. 290.

*Henicorhina prosthelucis* GRAY, Handlist Birds I. 193.

**pusillus** SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 372.

[Oaxaca.]

*Henicorhina pusilla* GRAY, Handlist Birds I. 193.

**thoracicus** v. TSCHUDI, Fauna peruan. 184. Tb. 16. = *Cyphorhinus modulator* CAB.

**unibrunneus**

[Respublica aequat.]

*Thryothorus (Limnornis) unibrunneus* DE LAFRESNAYE, Revue Mag. Zool. 1853. V. 59.

*Cinnicerthia unibrunnea* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1858. XXVI. 550.

*Presbys unibrunneus* supra p. 694.

**unirufus**

[Bogota.]

*Limnornis unirufus* DE LAFRESNAYE, Revue Zool. 1840. 105.

*Cinnicerthia unirufa* GRAY, Handlist Birds I. 194.

**uropygialis**

[Respublica aequat.]

*Microcerculus uropygialis* LAWRENCE, Ann. Lyc. New York 1869. IX. 266.



**CYPHOS** (Bucconidae) SPIX, Aves Brasil. 1824. I. 51. = *Bucco* LIN.

*Synon.*: Cyphus Agass. — Tamatia Spix.

Macroductylus, taciturnus, solitarius, Muscicaparum modo volans; capite crasso; rostro longo, ad basin vibrissis nigris tecto, lateraliter subcompresso, apice dentato; rictu oris infra oculos protenso; alis necnon cauda tarsisque brevibus; digitis anticis subfissis, inaequalibus, externo subrobusto, capite crasso; lingua tenui, apice acuta; naribus rotundis.

macroductylus SPIX, Aves Brasil. I. 51. Tb. 39. Fig. 2. = *Bucco macroductylus* GRAY.

macrorhynchus STRICKLAND, Ann. mag. nat. hist. 1841. VI. 418. = *Bucco macrorhynchus* GMEL.

**CYPSELOIDES** STREUBEL, Oken's Isis 1848. 366. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 614. = *Chaetura* STEPH.

Schwanz gerade oder nur sehr schwach gabelig ausgeschnitten; die äussern Steuerfedern nach der Spitze zu nicht auffallend verschmälert; Gefieder von trüber Färbung; Lauf von mittelmässiger Länge oder ziemlich lang.

borealis SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 615. = *Chaetura borealis*.

fucivorus STREUBEL, Oken's Isis 1848. 366. = *Collocalia Linchi* HORSF.

fumigatus STREUBEL, Oken's Isis 1848. 366. = *Chaetura fumigata*.

niger SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 615. = *Chaetura borealis*.

salangana STREUBEL, Oken's Isis 1848. 366. = *Collocalia nidifica* GRAY.

senex SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 614. = *Chaetura senex* PELZ.

**CYPSELOPTERYX** KAUP, Wieg. Archiv 1850. XVI. 31. = *Chelidopteryx* KAUP.

**CYPSELUS** (Cypselidae. — κυψελος Aristotelis) — ILLIGER, Prodr. Syst. Mam. Av. 1811. 229. —

*Synon.*: Apus Scop. — Micropus, Brachypus Meyer. — Cypsiurus Less. — Tachornis Gosse. — Panyptila Cab. — Pseudoprocné Streub.

Rostrum breve, grypanium, triangulare, depressum, basi utrinsecus dilatato-ampliatum, capistri plumis ita obtitum, ut apex fere solus nudus emergat, apice angustatum compressum, dextro adunco, myxa brevissima, rectiuscula, canaliformi, obtusiuscula, gnathidiis longissimis tenuibus. Vibrissae mystacales nullae. Rictus amplius maximus. Nares basales, latae, membrana, plumulis frontalibus obsita, clausae, rima media longitudinali marginata pertusae. Lingua brevis, apice fissa. Alae elongatae. Cauda forficata rectricibus decem. Pedes breves debiles, hirsuti, adhamantes, digito quarto intimo reliquis brevior, versatili. Ungues omnes apice integerrima. — 19 Specc.

**abyssinicus** LICHTENSTEIN. HARTLAUB, Syst. Ornith. W. Afr. 24. [Africa occid.

*Cypselus affinis* HARTLAUB, Revue Mag. Zool. 1852. IV. 6.

*Cypselus fuliginosus* VERREAUX.

abyssinicus STREUBEL, Oken's Isis 1848. 354. = *Cypselus affinis* GRAY.

acuticauda BLYTH, Ibis 1865. I. 45. = *Cypselus leuconyx* BLYTH.

acutus PRINZ WIED, Beitr. Naturgesch. Bras. III. 351. = *Chaetura cinerei-ventris* SCLAT.

acutus TEMMINCK, Mus. lugdun. = *Chaetura pelasgia* STEPH.

**aequatorialis** MÜLLER, Naumannia 1851. IV. 25; Vogel Afr. Tf. 7. [Abyssinia.

*Cypselus Rüppelli* v. HEUGLIN, Journ. Ornith. 1861. IX. 421.

**affinis** GRAY, Illustr. Ind. Zool. Tb. 35. Fig. 2. — JARDINE, Contrib. Ornith. 1849. 5; 1851. 157. [Asia merid. Abyssinia.

*Cypselus montanus* JARDINE, Madras Journ. XIII. 144.

*Cypselus nipalensis* HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1836. V. 780.

*Micropus affinis* BOIE, Oken's Isis 1844. 105.

*Cypselus abyssinicus* STREUBEL, Oken's Isis 1848. 354.

*Cypselus galilaeensis (galilejenis)* ANTINORI, Naumannia 1855. V. 307; Journ. Ornithol. 1867. XV. 202.

*Cypselus Streubeli* HARTLAUB.

*Babeela, Ababeel.* — *Huwabilbill, Runchya.*

- affinis STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1846. XIV. 99. = *Cypselus subfurcatus* BLYTH.
- affinis HARTLAUB, Revue Mag. Zool. 1852. IV. 6. = *Cypselus abyssinicus* LICHTST.
- albicollis VIEILLOT, Galerie Oiseaux II. Tb. 120. = *Chaetura zonaris* SCLAT.
- alpinus TEMMINCK. = *Cypselus melba* ILLIG.
- ambrosiacus** GRAY, List spec. brit. Mus. II. 19. — GRANDIDIER, Revue Mag. Zool. 1867. XIX. 353. [Africa.
- Hirundo ambrosiaca* GMELIN, Syst. Natur. I. 1021.
- Hirundo senegalensis* BRISSON, Ornith. II. 508. Tb. 14. Fig. 4.
- Hirundo americana* LATHAM, teste Streubel.
- Cypselus parvus* LICHTENSTEIN, Verzeichn. Doubl. 58. — TEMMINCK, Pl. color. 460. Fig. 2. — SCHLEGEL et POLLEN, Rech. Faune Madagascar 66.
- Apus parvus* LESSON, Traité Ornith. 267.
- Cypsiurus ambrosiacus* LESSON, Echo Monde sav. 1843. 132.
- Micropus parvus* BOIE, Oken's Isis 1844. 105.
- Atticora ambrosiaca* BOIE, Oken's Isis 1844. 172.
- Macropteryx ambrosiacus* GRAY, Genera Birds I. 54.
- Dendrochelidon ambrosiacus* BONAPARTE, Conspectus Avium I. 66.
- Cypselus unicolor* HARTLAUB, Ornith. Madagascar 26.
- Cypsiurus parvus* GRAY, Handlist Birds I. 64.
- Manaviandra*. — *Fit ili andra*.
- andicola** D'ORBIGNY, Amér. mérid. 358. Tb. 42. Fig. 2. [Bolivia.
- Micropus andicola* BOIE, Oken's Isis 1844. 105.
- Tachornis andicola* GRAY, Handlist Birds I. 64.
- apus** ILLIGER, Prodr. Syst. Mam. Av. 230. — NAUMANN, Naturg. Vögel Deutschl. VI. 123. Tf. 147. Fig. 2. — GOULD, Birds Europe Tb. 53. [Europa. Asia. Africa.
- Hirundo apus* LINNE, Syst. Natur. I. 344. — BUFFON, Pl. enlum. 242. Fig. 1.
- Micropus murarius* MEYER, Taschenb. Vögel I. 280.
- Cypselus murarius* TEMMINCK, Man. Ornith. 271.
- Brachypus murarius* MEYER, Vögel Liv. Esthl. 143.
- Cypselus niger* LEACH, Cat. brit. Mus. 19.
- Cypselus vulgaris* STEPHENS, Gener. Zool. X. 72. Tb. 8.
- Apus murarius* LESSON, Traité Ornith. 267.
- Micropus apus* BOIE, Oken's Isis 1844. 105.
- Cypselus barbatus* TEMMINCK.
- Cypselus turrium*, *C. murinus* BREHM, Naumannia 1855. V. 270.
- Cypselus aterrimus* v. HEUGLIN.
- Cypselus dubius* ANTONI, Journ. Ornithol. 1866. XIV. 198.
- Cypselus peckinensis* SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1870. 435; 1871. 345.
- Thurmschwalbe*, *Thurmsegler*, *Mauerschwalbe*, *Steinschwalbe*. — *Ringswale*. — *Roudine maggiore volgare*. — *Gier Zwalm*. — *Rundun*. — *Gaivão*. *Ferreiro*.
- apus** RADDE, Reisen II. 130. = *Cypselus pacificus* LATH.
- aterrimus** v. HEUGLIN. = *Cypselus apus* ILL.
- australis** GOULD, Birds Australia II. Tb. 11. = *Cypselus pacificus* LATH.
- batassiensis** GRAY. = *Batassiensis* GRAY.
- barbatus** TEMMINCK. = *Cypselus apus* ILLIG.
- batassiensis** GRAY, Griff. anim. Kingd. II. 60. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 602. [India. Ceylon.
- Hirundo indica* GMELIN, Syst. Natur. I.
- Cypselus palmarum* GRAY, Illustr. Ind. Zool. Tb. 35. Fig. 1. — SUNDEVALL, Ann. mag. nat. hist. 1846. XVIII. 308.
- Atticora palmarum* BOIE, Oken's Isis 1844. 172.
- Wahae leyna*. — *Tal chutta*. — *Ababil*. — *Batassia*. — *Putta Denli*.
- bicolor** GRAY, Zool. Miscell. 7. = *Chaetura Sabinei* GRAY.
- biscutata** NATTERER. = *Chaetura biscutata* SCLAT.

*borealis* KENNERLY, Proceed. acad. Philadelphia 1857. 202. = *Chaetura borealis*.  
*caffer* LICHTENSTEIN, Catal. 58. — SUNDEVALL, Kgl. svensk. vet. Handlg. 1857.  
 II. 51. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 600.

[Africa orient. merid.]

*Le Martinet à croupion blanc* LEVAILLANT, Oiseaux Afr. Tb. 244. Fig. 1.

*Hirundo apus* var. PALLAS, Zoogr. ross. as. I. 540.

*Hirundo nigra* VIEILLOT, Encycl. méth. 525.

*Hirundo leucorrhœa* SHAW, Gener. Zool. X. 98.

*Cypselus leucorrhous* STEPHENS, Gener. Zool. XIII. 81.

*Cypselus pygargus* TEMMINCK, Pl. color. 460. Fig. 1.

*Apus pygargus* LESSON, Compl. Buffon VIII. 490.

*Micropus leucorrhœa*, *M. caffer* BOIE, Oken's Isis 1844. 105.

*Atticora pygargus* BOIE, Oken's Isis 1844. 172.

*Cypselus nudipes* STREUBEL, Oken's Isis 1848. 356.

*Cypselus leucothea* SMITH, Mus. Philadelphia.

*Cypselus Levaillanti* v. MÜLLER.

*Cypselus hottentottus* DE LAFRESNAYE.

*Hirundo capensis* LAYARD.

*Cypselus abyssinicus* v. HEUGLIN.

*cayanensis* SHAW, Gener. Zool. X. 75. — BONAPARTE, Conspectus Avium I. 66.

[Guiana. Brasilia.]

*Le Martinet à collier de Cayenne* BUFFON, Pl. enlum. 725. Fig. 2.

*Hirundo cayanensis* GMELIN, Syst. Natur. I. 1024.

*Cypselus cayennensis* ILLIGER, Prodr. Syst. 230.

*Micropus cayennensis* BOIE, Oken's Isis 1844. 105.

*Pseudoprocne cayennensis* STREUBEL, Oken's Isis 1848. 358.

*Panyptila cajennensis* LICHTENSTEIN, Nomenclator Avium 61.

*Panyptila cayanensis* CABANIS, Wieg. Archiv 1847. XIII. 345.

*collaris* PRINZ WIED. TEMMINCK, Pl. color. 195. = *Chaetura zonaris* SCLAT.

*comatus* TEMMINCK, Pl. color. 268. = *Dendrochelidon comata* BOIE.

*concolor* BOIE. BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 886. = *Collocalia nidifica* GRAY.

*coracinus* MÜLLER, Mus. lugdun. = *Chaetura coracina* SCLAT.

*dubius* ANTINORI, Catal. Collecz. NO. Africa 24. = *Cypselus apus* ILLIG.

*esculentus* BERNSTEIN. = *Collocalia Linchi* HORSF.

*francicus* SCHLEGEL et POLLEN, Faune Madag. 67. = *Collocalia francica* GRAY.

*fumigatus* STREUBEL, Oken's Isis 1848. 366. = *Chaetura fumigata*.

*fusciollis* BREHM, Naumannia 1855. V. 270. = *Cypselus melba* ILLIG.

*gallilaënsis* ANTINORI, Naumannia 1855. V. 307. = *Cypselus affinis* GRAY.

*giganteus* TEMMINCK, Pl. color. 364. = *Chaetura gigantea* BLYTH.

*gracilis* SHARPE, Proceed. Zool. Soc. 1871. 315. [Madagascar.]

*Grandidieri* SCHLEGEL et POLLEN, Rech. Faun. Madagascar 65. = *Chaetura*

*Grandidieri* VERR.

*gutturalis* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 121. = *Cypselus melba* ILLIG.

*hottentottus* DE LAFRESNAYE. = *Cypselus caffer* LICHTST.

*infumatus* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 602. [Borneo.]

*Cypselus tectorum* JERDON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1870. 60. — HUME,  
 Ibis 1870. VI. 532.

*Cypselus tinus* SWINHOE, Ibis 1870. VI. 90.

*iradii* LEMBEYE, Aves Cuba 50. Tb. 7. Fig. 4. = *Cypselus phoenicobius* SCLAT.

*Klecho* STEPHENS, Gener. Zool. XIII. 81. = *Dendrochelidon Klecho* BOIE.

*Layardi* TRISTRAM, Proceed. Zool. Soc. 1867. = *Cypselus melba* ILLIG.

*leuconotus* DELESSERT, Magaz. Zool. 1840. Oiseaux Tb. 20. = *Chaetura caudacuta* CAB.

*leuconyx* BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1845. XIV. 218. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXVII. 600. [Nepal. Deccan.]

*Cypselus acuticauda* BLYTH. JERDON, Birds India II. 890; Ibis 1865. I. 45.

- leucophaeus BONAPARTE, = *Collocalia leucophaea* GRAY. *W. Zool. Zurgaselen*  
 leucopygialis CASSIN, Journ. acad. Philadelphia V. 58. Tb. 13. Fig. 1. =  
*Cypselus subfurcatus* BLYTH. *Proc. Zool. Soc. Lond. 1851. XXXIII. 607.*
- Levallanti v. MÜLLER, = *Cypselus caffer* LICHTST.  
 leucorrhous STEPHENS, Gener. Zool. XIII. 81. = *Cypselus caffer* LICHTST.  
 leucorrhous MÜLLER, Mus. lugdun. = *Cypselus subfurcatus* BLYTH.  
 leucothoa SMITH, Mus. Philadelphia. = *Cypselus caffer* LICHTST.  
 longipennis TEMMINCK, Pl. color. 83. Fig. 1. = *Dendrochelidon klecho* BOIE.  
 marginipennis NATTERER, Mus. vindob. = *Cypselus squamatus* CASSIN.
- melanoleucus** BAIRD, Proceed. acad. Philadelphia 1854. 118. [Mexico. Guatemala.]  
*Panyptila melanoleuca* BAIRD, Birds N. America 141. — SCLATER, Ibis 1859.  
 I. 125; Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 607.  
*Cypselus saxatilis* WOODHOUSE.
- melba** ILLIGER, Prodr. Syst. Mammif. Aves 230. — NAUMANN, Naturg. Vögel  
 Deutschl. VI. 115. Tf. 147. Fig. 1. — GOULD, Birds Europe Tb. 35. Fig. 2.  
*Hirundo melba* LINNE, Syst. Natur. I. 345. [Europa. Africa. Asia merid.]  
*Hirundo major hispanica* BRISSON, Ornith. II. 504.  
*Hirundo alpina* SCOPOLI, Annuus I. 165.  
 Le Martinet à gorge blanche LEVALLANT, Oiseaux Afr. Tb. 243.  
*Micropus alpinus* MEYER, Taschb. Vögel I. 282.  
*Cypselus alpinus* TEMMINCK, Man. Ornith. 270.  
*Apus melba* CUVIER, Règne anim. I. 373.  
*Cypselus gutturalis* VIEILLOT, Galerie Oiseaux Tb. 121.  
*Hirundo gularis* STEPHENS, Gener. Zool. X. 99.  
*Micropus melba*, *M. gutturalis* BOIE, Oken's Isis 1844. 105.  
*Cypselus fuscicollis* BREHM, Naumannia 1855. V. 270.  
*Cypselus Layardi* TRISTRAM.  
 Alpenhäkter, Alpenschwalbe, grosse Mauer-, Thurmschwalbe. — White bellied  
 Swift. — Rondine maggiore. — Rundun ta Zaccu baida.  
 montanus JERDON, Madras Journ. XIII. 144. = *Cypselus affinis* GRAY.  
 montivagus D'ORBIGNY, Voy. Amér. mérid. 357. Tb. 42. Fig. 1. = *Chaetura*  
*montivagus*.  
 murarius TEMMINCK, Man. Ornith. 271. = *Cypselus apus* ILLIG.  
 murinus BREHM, Naumannia 1855. V. 270. = *Cypselus apus* ILLIG.  
 mystaceus LESSON, Voy. Coquille Oiseaux Tb. 22. = *Dendrochelidon mysta-*  
*cea* BOIE.
- niger BONAPARTE, Conspectus Avium I. 66. — GOSSE, Birds Jamaica 63. =  
*Chaetura borealis*.  
 niger LEACH, Catal. brit. Mus. 19. = *Cypselus apus* ILLIG.  
 nipalensis HODGSON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1836. V. 780. = *Cypselus*  
*affinis* GRAY.  
 nudipes STREUBEL, Oken's Isis 1848. 356. = *Cypselus caffer* LICHTST.  
 nudipes HARTLAUB, = *Chaetura caudacuta* CAB.
- pacificus** LATHAM, Lamb. Icon. ined. 89. [Australia. Asia orient.]  
*Hirundo apus* PALLAS, Zool. ross. as. I. 540. — [cf. *C. caffer* LICHTST.]  
*Cypselus australis* GOULD, Proceed. Zool. Soc. 1839. VII. 141; Birds Australia  
 II. Tb. 11. — BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1842. XI. 886.  
*Micropus australis*, *M. vittatus* BOIE, Oken's Isis 1844. 105.  
*Cypselus vittatus* JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. new ser. Tb. 39.  
*Cypselus apus* RADDE, Reisen II. 130.  
 pallidus SHELLEY, Ibis 1870. VI. 445; 1871. I. 47. — *Aegyptia*  
 palmarum GRAY, Illustr. Ind. Zool. Tb. 35. Fig. 1. = *Cypselus batassiensis*  
 GRAY.  
 parvus LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. 58. = *Cypselus ambrosiacus* GRAY.  
 peckinensis SWINHOE, Proceed. Zool. Soc. 1870. 435. = *Cypselus apus* ILLIG.  
 pelagia AUDUBON, Ornith. Biogr. V. 419. Tb. 150. = *Chaetura pelagia* STEPH.

- pelasgius PRINZ WIED, Beitr. Naturg. Bras. III. 347. = *Chaetura poliura* SCLAT.  
**phoenicobius** BONAPARTE, Conspectus Avium I. 66. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 604. [Cuba, Jamaica.  
*Tachornis phoenicobia* GOSSE, Birds Jamaica 58; Illustr. Tb. 9.  
*Cypselus iradii* (*iradii*) LEMBEYE, Aves Cuba Tb. 7. Fig. 4.  
*Vencejo cubano*.  
**poliurus** TEMMINCK, Tabl. méth. 78. = *Chaetura poliura* SCLAT.  
**pygargus** TEMMINCK, Pl. color. 460. Fig. 1. = *Cypselus caffer* LICHTST.  
**Rüppelli** v. HEUGLIN, Journ. Ornithol. 1861. IX. 421. = *Cypselus aequatorialis* MÜLL.  
**Sancti Hieronymi** SALVIN, Proceed. Zool. Soc. 1863. 140. Tb. 23. [Guatemala.  
*Panyptila Sancti Hieronymi* SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 606.  
**senex** TEMMINCK, Pl. color. 397. = *Chaetura senex* PELZ.  
**sinensis** SHAW, Gener. Zool. X. 74. = *Hirundo sinensis* GMEL.  
**spiniicaudus** TEMMINCK, Tabl. méth. 78. = *Chaetura spiniicauda* SCLAT.  
**spodiopygius** BONAPARTE. = *Collocalia spodiopygia* CASS.  
**squamatus** CASSIN, Proceed. acad. Philadelphia 1853. VI. 369. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 605. Tb. 33. [Guiana, Brasilia.  
*Cypselus marginipennis* NATTERER.  
*Tachornis squamatus* GRAY, Handlist Birds I. 64.  
**subfurcatus** BLYTH, Journ. asiat. Soc. Bengal 1849. XVIII. 807. — SCLATER, Proceed. Zool. Soc. 1865. XXXIII. 602. [China, India, Sumatra, Java.  
*Cypselus affinis* var. STRICKLAND, Proceed. Zool. Soc. 1846. XIV. 99. — SWINHOE, Ibis 1860. II. 48.  
*Cypselus leucopygialis* CASSIN, Journ. acad. Philadelphia 1852. V. 58. Tb. 13. Fig. 1.  
*Cypselus leucorrhous* MÜLLER, Mus. lugdun.  
*Golondrina*.  
**tectorum** JERDON, Journ. asiat. Soc. Bengal 1870. 60. = *Cypselus infumatus* SCLAT.  
**tinus** SWINHOE, Ibis 1870. VI. 90. = *Cypselus infumatus* SCLAT.  
**torquatus** LICHTENSTEIN, Mus. berlin. = *Chaetura zonaris* SCLAT.  
**turrium** BREHM, Naumannia 1855. V. 270. = *Cypselus apus* ILLIG.  
**unicolor** JARDINE, Journ. Nat. Geogr. I. 242; Illustr. Ornith. II. Tb. 83.  
*Micropus unicolor* BOIE, Oken's Isis 1844. 105. [Madeira.  
*Cypselus murarius* HEINCK.  
**unicolor** JERDON, Madras Journ. XI. 238. = *Collocalia nidifica* GRAY.  
**unicolor** HARTLAUB, Ornith. Madagascar 26. = *Cypselus ambrosiacus* GRAY.  
**Vauxi** TOWNSEND, Journ. acad. Philadelphia VIII. 148. = *Chaetura Vauxi* BAIRD.  
**velox** STREUBEL, Oken's Isis 1848. 354. = *Hirundo velox* VIEILL.  
**vittatus** JARDINE et SELBY, Illustr. Ornith. new ser. Tb. 39. = *Cypselus pacificus* SCLAT.  
**vulgaris** STEPHENS, Gener. Zool. X. 72. Tb. 8. = *Cypselus apus* ILLIG.  
**CYPSIRHINA cucullata** JERDON, Ibis 1862. IV. 20. = *Crypsirhina cucullata* JERD.  
**CYPSIURUS ambrosiacus** LESSON, Echo du Monde sav. 1843. 134. = *Cypselus ambrosiacus* GRAY.  
**parvus** GRAY, Handlist Birds I. 64. = *Cypselus ambrosiacus* GRAY.  
**CYPSNAGRA** (Pitylinae) LESSON, Traité Ornith. 1831. 460. GRAY, Genera Birds II. 367. = *Leucopygia* SWAINS.

Bill moderate, somewhat slender, conic, with the culmen arched to the entire tip; the lateral margins arched and the gonys lengthened and advancing upwards; the nostrils basal, lateral, rounded and exposed. Wings moderate, with the second, third and fourth quills the longest. Tail lengthened and even. Tarsi strong, as long as the middle toe. Toes short, with the lateral ones equal; claws short, strong and slightly curved.

hirundinacea LESSON, Traité Ornith. 460. = *Leucopygia ruficollis* SWAINS.

ruficollis GRAY, Genera Birds II. 367. = *Leucopygia ruficollis* SWAINS.

**CYRTEs** REICHENBACH, Syst. Avium 1850. = *Campephaga* VIEILL.

melanoxantha GRAY, Handlist Birds I. 336. = *Campephaga phoenicea* SWAINS.

phoenicea GRAY, Handlist Birds I. 336. = *Campephaga phoenicea* SWAINS.

**CYRTONYX** (Ortygidae. — κυρτος curvus, ὄνυξ unguis) GOULD, Monogr. Odontophoridae (1845) 1850. 14. = *Ortyx* STEPH.

Rostrum breve et robustum, culmine arcuato et a basi deorsum curvato, tomis acutis; mandibula inferiore recta, cum denticulis duobus laevibus apicem versus; naribus magnis membrana obtectis et circumdatis; caput crista occipitali plumosa et retrorsa decoratum; orbitis plumis indutis; alae paulo elongatae, tertiariis superimpudentibus et quam remiges primariae longioribus; cauda brevis vix a tectricibus distincta, mollis, laxa; tarsi reticulati, modice longi et robusti; digitis brevibus, praesertim digito interiore; halluce debili et alte posito; unguibus magnis, elongatis, curvatis, ad apicem crassis.

Massena GOULD, Monogr. Odontoph. 14. = *Ortyx Massena* LESS.

ocellata GOULD, Monogr. Odontoph. 14. = *Ortyx ocellata* GOULD.

Sallaei VERREAUX, Arcana Natur. I. Tb. 4. = *Ortyx Sallaei*.

**CYRTOPELICANUS** REICHENBACH, Syst. Avium 1850. — BONAPARTE, Conspectus Avium II. 163. = *Pelecanus* LIN.

Appendix ossea compressa secus rostri dorsum in mare; pedes digitique brevissimi.

trachyrhynchus REICHENBACH, Iconed. Avium 72. Fig. 881. = *Pelecanus erythrorhynchus* GMEL.

**CYRTOSTOMUS** (Arachnotherinae. — κυρτος curvus, στομα os) CABANIS, Mus. Heine. 1851. I. 105. = *Arachnothera* TEM.

Schnabel länger, gebogener als bei Leptosoma, Schwanz verhältnissmässig länger, Färbung des Gefieders einfacher, nur an der Stirn und Kehle metallglänzend, sonst grün und gelb.

flamaxillaris MOORE, Proceed. Zool. Soc. 1859. XXVII. 462. = *Arachnothera flamaxillaris* WALD.

frenatus CABANIS, Mus. Heine. I. 105. = *Arachnothera frenata*.

gularis REICHENBACH, Handb. spec. Ornith. I. 310. = *Arachnothera jugularis*.

jugularis CABANIS, Mus. Heine. I. 105. = *Arachnothera jugularis*.

pectoralis CABANIS, Mus. Heine. I. 105. = *Arachnothera pectoralis*.

solaris CABANIS, Mus. Heine. I. 105. = *Arachnothera solaris*.

**CYRTOTES** maxillaris (REICHENBACH) GRAY, Handlist Birds II. 37. = *Molobrus bonariensis* GRAY.

**CYSTICOLA** LESSON, Traité Ornith. 415. = *Cisticola* LESS.

Omnes species cf. *Cisticola*.

- WALLACE, ALFR. R., On some new Birds from the northern Moluccas. — *Ibis* 1862. IV. 348.  
 — A list of the Birds inhabiting the Islands of Timor, Flores and Lombok. —  
 — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 480. Tb. 39.  
 — List of Birds collected in the Island of Bouru (Moluccas). — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 8.  
 Zoologie du voyage aux Indes orientales de Ch. Belangers: Oiseaux, Reptiles et Zoophytes par R. P. Lesson. Paris. 1844. 8°. 33 pll.

## XXII.

## Australia. Oceania.

- ALLPORT, M., Remarks on Mr. Krefft's notes on the Fauna of Tasmania. — *Proceed. Roy. Soc. Tasm.* 1867. I. 33.  
 BENNETT, G., Birds of Lord Howe's Island. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 471.  
 BLANDOWSKY, W. v., Geographische Verbreitung der Vögel und Säugethiere Neuhollands. — *Schles. Jahresber. vaterl. Kultur* 1860. XXXVIII. 60.  
 BONAPARTE, CH. L., Notes sur les Oiseaux des îles Marquises et particulièrement sur le nouveau genre Serresius. — *Compt. rend.* 1855. XLI. 1109.  
 BULLER, WALTHER, Essay on the Ornithology of New Zealand. Printed for the commissioners by Ferguson and Mitchell, Dunedin, Otago, N. Z. 1865. 8°. 20 pp.  
 — On some new species of New Zealand Birds. — *Ibis* 1869. V. 37. — *Proceed. New Zeal. Instit.* I. 105. *Transact.* 1870. 385.  
 — Essay on the Ornithology of New Zealand. Dunedin, Otago, N. Z. 1865. 8°. 20 pp. [New Zealand Exhibition 1865.] — *Ibis* 1870. VI. 455.  
 — Notes on Finsch's Review of the W. Buller's Essay of New Zealand Ornithology. — *Transact. New Zeal. Instit.* I. 105.  
 COUES, ELL., From Arizona to the Pacific. — *Ibis* 1866. II. 259.  
 MAC CORMICK, R., Remarks on the Birds of Kerguelen's Land. — *Abstracts of the Papers Roy. Soc. London* 1843. IV. 298.  
 DIGGLES, SYLV., The Ornithology of Australia. Brisbane, Queensland 1868—71. 4°.  
 DOLE, P. B., A synopsis of the Birds hitherto described from the Hawaiian Islands. Boston 1869. 8°. 16 pp. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1869. XII. 294.  
 ELLMAN, Birds of New Zealand. — *Zoologist* 1861. Nro. 7464—7472.  
 FINSCH, O., Verzeichniss sämmtlicher auf Neuguinea und den Molukken beobachteten Vögel in: Neuguinea und seine Bewohner (Bremen 1864. Bd. I.).  
 — Walther Buller's Versuch über die Ornithologie Neuseelands übersetzt und mit kritischen Anmerkungen versehen. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 305.  
 FINSCH, O., et HARTLAUB, G., On a small collection of Birds from de Tonga Islands. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 544.  
 — — Zur Ornithologie der Tonga-Inseln. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 119.  
 — Ueber die Vögel Neuseelands. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 241. 321; *Ibis* 1869. V. 378.  
 GOULD, J., Letter from Vandiemensland accompanied with descriptions of new australian Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1839. VII. 139.  
 — On a series of Birds from Australia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1844. XII. 55.  
 — On four new species of Birds from Australia. — *Ibidem.* 1845. XIII. 62.  
 — On three new species of Birds from Australia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1845. XIII. 80.  
 — On two new Birds from New South Wales. — *Ibidem* 104.  
 — The Birds of Australia. London 1848. 7 voll. imper. fol. Suppl. I—V. London 1869. fol.  
 — On a collection of Birds from Central Australian. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 232.  
 — Handbook of the Birds of Australia. London 1865. 2 voll. 8°.

- GOULD, J., Additions to the List of the Avifauna of Australia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 217.
- GRAY, G. R., List of New Caledonian Birds. — *Ibidem* 1859. XXVII. 160.
- Catalogue of the Birds of the tropical Islands of the Pacific Ocean in the collection of British Museum. London 1859. 8°.
- Catalogue of the Mammalia and Birds of New Guinea in the collection of the British Museum. London 1859. 8°.
- List of the Birds lately sent by Wallace from Dorey, New Guinea. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 153.
- Description of new species of Birds from the Salomon and Banks Groups of Islands. — *Ann. mag. nat. hist.* 1870. V. 317.
- GRAY, J. E., Naturalisation of *Zosterops dorsalis* in New Zealand. — *Ann. mag. nat. hist.* 1866. XVII. 237.
- HAAST, JUL., Observations on the Birds of the western districts of the province of Nelson, New Zealand. — *Ibis* 1862. IV. 100.
- Beobachtungen über einige Vögel Neuseelands. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 238.
- HARTLAUB, G., Zur Ornithologie Oceaniens. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 160.
- On a collection of Birds from some lesser known localities in the Western Pacific. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 828.
- und FINSCH, On a collection of Birds from the Pelew Islands. — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 4. Tb. 2. 3; 116.
- — On a collection of Birds from Savai and Rarotonga Islands in the Pacific. — *Proceed. Zool. Soc.* 1871. 21. Tb. 2.
- — Beitrag zur Fauna Centralpolynesiens. Ornithologie der Viti-, Samoa- und Tonga-Inseln. 14 Tff. Halle 1867. 8°.
- HUTTON, F. W., Notes on some of the Birds inhabiting the Southern Ocean. — *Proceed. nat. hist. Dublin* 1865. IV. 227. *Ibis* 1865. I. 276.
- On some Birds in the Auckland Museum. — *Ibis* 1869. V. 351.
- Notes on the Birds of the Great and Little Barrier Island. — *Transact. New Zeal. Instit.* I. 160. 162.
- JOUAN, H., Notes sur quelques Oiseaux habitant les îles du Grand Océan. — *Mém. Soc. Cherbourg* 1858. VI. 49.
- Notes sur quelques Oiseaux observés à la Nouvelle Calédonie pendant les années 1861.62 — *Mém. sc. nat. Cherbourg* 1863. IX. 93.
- Notes sur la faune ornithologique de la Nouvelle Calédonie. — *Ibidem.* 197.
- Note sur la Casoar de la Nouvelle Bretagne. — *Mém. sc. nat. Cherbourg* 1863. IX. 322.
- KING, Observations on oceanic Birds, particularly those of the Diomedea. L. — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 128.
- KITTLITZ, Ueber einige noch unbeschriebene Vögel von der Insel Luzon, den Carolinen und den Marianen. — *Ibidem* 1835. II. 11 Tbb.
- KREFFT, G., Ornithological notes from Sydney. — *Ibis* 1862. IV. 190.
- LAYARD, E. L., Notes on the Sea birds observed during a voyage in the antarctic Ocean. — *Ibis* 1862. IV. 97.
- Ornithological notes from the Antipodes. — *Ibis* 1863. V. 241.
- LEWIN, J. W., Natural history of Birds of new South Wales, collected, engraved and faithfully painted after nature etc., late of Paramata, New South Wales. Third greatly improved edit. with an index of the scientific names and synonyms to the present times contributed by Mr. Gould, Mr. Eyton and other scientific gentlemen. London (1821) 1828. fol. 27 pl.
- LEYCESTER, A. A., Narrative of a shooting excursion to the Mountains of the Richmond river, New South Wales, in quest of Prince Alberts Lyrebird. — *Ibis* 1861. III. 167.
- A List of the Birds of New Zealand and the adjacent Islands. — *Ibis* 1862. IV. 214.
- MÜLLER, F. v., List of Birds permanently occurring or periodically visiting the botanic gardens of Melbourne. — *Proceed. Roy. Soc. Tasman.* 1867. I. 279.



- PEALE, T. R., Ornithology. — Exploring Expedition, United States by Ch. Wilkes. New York 1848. VIII. 4<sup>o</sup>. 84 pll. — *Cassin, idem* 1858.
- PELZELN, A. v., Zur Ornithologie der Insel Norfolk. — *Wien. Sitzgsber.* 1860. XLI. 319. Tfl. — Ueber eine von J. Haast erhaltene Sendung von Vögeln aus Neuseeland. — *Wiener zoolog. botan. Verhdlg.* 1867. XVII. *Abhdlg.* 315.
- POTTS, T. H., Notes on the breeding habits of New Zealand Birds. Wellington 1869. 8<sup>o</sup>. 39 pp.
- On the Birds of New Zealand. — *Transact. New Zeal. Instit.* 1870. I. 40.
- PUCHERAN, Oiseaux des îles Sandwich. — *Soc. philom. extr. proc. verb.* 1858. 85. *L'Institut* 1858. Nro. 1306. 1859.
- RAMSAY, E. P., Notes on the Birds breeding in the neighbourhood of Sydney, New South Wales. — *Ibis* 1863. V. 177. 445; 1864. VI. 243.
- List of Birds received from Port Denison, Queensland. — *Ibis* 1865. I. 83; 1866. II. 325.
- Ornithological notes from Clarence River. — *Ibis* 1868. IV. 231.
- Some further remarks on the Cuckoos found in the Neighbourhood of Sydney and their Foster parents. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. 359.
- REICHENBACH, L., Verhältniss der australischen Ornithologie zur europäischen. — *Froriep's Tagesberichte* Nro. 231. *Zool.* II. 15.
- Die Vögel Neuhollands 2 Bde. Dresden 1850. 4<sup>o</sup>.
- SCLATER, PH. L., On the Zoologie of New Guinea. — *Proceed. Linn. Soc.* 1858. II. 149.
- Remarks on the Avifauna of the Sandwich Islands. — *Ibis* 1870. I. 356.
- On a collection of Birds from the Salomon Islands. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 118. Tl. 9. 10.
- SONNERAT, PIERRE, Voyage à la nouvelle Guinée dans lequel on trouve la description des lieux, des observations physiques et morales, et des détails relatifs à l'histoire naturelle dans le règne animal et le règne végétal. Enrichi de 120 figg. Paris 1776. 4<sup>o</sup>.
- STRICKLAND, H. E., Remarks on a collection of Australian drawings of Birds, the property of the Earl of Derby. — *Ann. magaz. nat.* 1843. XI. 333.
- STURT, CH., Narrative of an expedition into central Australia with ornithological notes by J. Gould. London. 1849. 8<sup>o</sup>.
- TANCRED, TH., Note on the natural history of the province of Canterbury in the middle Island of New Zealand. — *New Edinbgh. philos. Journ.* 1856. III. 5.

## XXIII.

## A f r i c a .

- ADAMS, A. L., Notes and observations on the Birds of Egypt and Nubia. — *Ibis* 1864. VI. 1.
- AFZELIUS, AD., Ardea atricapilla en ny fogel ifrån Sierra leone där funnen och beskrifven. — *Kgl. vetensk. Akad. nya Handlgr.* 1804. XXV. 264.
- ALLEN, W., and THOMSON, DR., Narrative of an Expedition to the river Niger. London 1849. II. Append. (45 Birds).
- ALLEN, S. ST., Notes on the Birds of Egypt. — *Ibis* 1862. IV. 357; 1863. V. 32. 156.
- Remarks on A. Leight Adams's notes and observations on the Birds of Egypt and Nubia. — *Ibis* 1864. VI. 233.
- ANTINORI, OR., Catalogo descrittivo di una collezione di uccelli nell' interno dell' Africa centrale nord dal maggio 1859 al Iuglio 1861. Milano 1864. — [*Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 67; 1866. XIV. 112. 191. 235; 1867. XV. 94; 1869. 327.]
- AYRES, TH., Notes on Birds of the Territory of the Transvaal Republic. — *Ibis* 1869. V. 286; 1871. I. 147. 253.
- BAKER, The Birds of St. Helena. — *Zoologist* 1869. 1472.
- BARBOZA DU BOCAGE, Aves des possessoes portuguezas de Africa occidental que existem no Museu de Lisboa. — *Jorn. sc. math. phys. natur.* 1868. V. 25; 1870. 333. *Jorn. Sciencias Lisboa* 1818.

- BARBOZA DU BOCAGE, Aves de St. Joao do Sul no rio Coroca et Porto Alexandre. — *Ibidem*. — A Ornithologia dos Açores. — *Jornal Sciencias math. phys. Natur. Lisboa* 1868.
- Oiseaux nouveaux de l'Afrique occidentale. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 436. Tb. 19.
- BARKER WEBB, P., et BERTHELOT, SAB., Histoire naturelle des Iles Canaries. Paris 1835—50. Tom II. 1: Ornithologie. 4 pll.
- BIANCONI, J. J., Specimina zoologica mosambicana (Aves). — *Mem. Accad. Bologna* 1866. VI. 611.
- BLANFORD, W. T., Notes on the Ornithology of Abyssinia. — *Proceed. asiat. Soc. Bengal* 1868. 85. 167. 168. 278.
- BLYTH, E., Report on a zoological collection from the Somali country. — *Journ. asiat. Soc. Bengal.* 1855. XXIV. 291.
- The Birds of South Africa. — *Journ. Trav. Nat. Hist.* 1868. 238.
- BOLLE, C., Bemerkungen über die Vögel der canarischen Inseln. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 447; 1855. III. 171.
- Portugiesisches Idioticon zur Ornis des westlichen Afrika. — *Naumannia* 1855. V. 213.
- Die Vogelwelt auf den Inseln des grünen Vorgebirges. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 17.
- Mein zweiter Beitrag zur Vogelkunde der canarischen Inseln. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 258. 305; 1858. VI. 225.
- Andeutungen azorischer Ornithologie. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 348.
- BREHM, ALFR., Der Winter in Aegypten in ornithologischer Hinsicht. — *Naumannia* 1849. I<sup>a</sup>. 54.
- Beiträge zur Ornithologie Nord-Ost-Afrikas mit besonderer Rücksicht auf die in Europa vorkommenden Arten. — *Naumannia* 1852. II<sup>o</sup>. 38.
- Beiträge zur Ornithologie Nord-Ost-Afrikas. — *Naumannia* 1855. V. I.
- Die Findorte des Ornithologen in Nord-Ost-Afrika. — *Journ. Ornithol.* 1855. III. 362. 481.
- BUVRY, L., Streifzüge in Algerien. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 62. 120. 192.
- CABANIS, Neue ostafrikanische Vögel des Baron v. Decken. — *Journ. Ornithol.* 1868. XVI. 408; v. d. Decken's Reisen in Ost-Afrika III. 2. S. 21—52. 18 Tff.
- CARSTENSEN, Verzeichniss der in der Umgegend von Tanger und im nördlichen Fez vorkommenden Vögel. — *Naumannia* 1852. II<sup>a</sup>. 76.
- CASSIN, J., Catalogue of Birds collected on the rivers Camma and Ogobai, West Afrika by Duchailu in 1858, with notes and description of new species. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1859. 30. 133. 172.
- Catalogue des Mammifères et des Oiseaux observés en Algérie par le Capitaine Loche après la classification de S. A. le Prince Bonaparte. Paris 1858. 8<sup>o</sup>. 154 pp.
- Catalogo descrittivo di una collezione di Uccelli fatta da Orazio Antinori nell' interno dell' Africa centrale dal Maggio 1859 al Luglio 1861. Milano 1864. 8<sup>o</sup>. 118 pp.
- CHAMBERS, W. T. H., A month in Tripoli. — *Ibis* 1867. III. 97.
- COQUEREL, CH., Catalogue des Oiseaux qui se rencontrent à la Réunion. — *Bullet. Soc. acad. de la Réunion.* 1864. *Janv.*
- DESJARDINS, M. J., Letter accompanying a collection of objects of Zoology, chiefly Mammalia and Birds from the Mauritius. — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 57.
- DOHRN, H., Synopsis of the Birds of Ilha do Principe with some remarks on their habits etc. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 324.
- DOHRN, H., Beiträge zur Ornithologie der Capverdischen Inseln. — *Journ. Ornith.* 1871. I.
- DRAKE, C. F. TYRWHITT, Notes on the Birds of Tangier and Eastern Marocco. — *Ibis* 1867. III. 421.
- Further notes on the Birds of Marocco. — *Ibis* 1869. V. 147.
- DRUMMOND, N. M., List of Birds found in the vicinity of Tunis and Biserta. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1845. XVI. 103.

- EHRENBERG, CHR. GFR., et HEMPRICH, EMIL, *Symbolae physicae seu icones et descriptiones Mammalium, Avium etc. quae ex itinere per Africam borealem et Asiam occidentalem studio nova aut illustr. redierunt. decas II. Aves.* Bero-  
lini 1828. fol. 10 Tbb. 30 fol.
- FINGER, F. A., *Einige Bemerkungen über Säugethiere und Vögel in Algerien.* — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 161.
- FINSCH, O., *Ueber eine Vogelsammlung aus Natal.* — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 237.
- *Ueber einige von M. Sintenis an der Goldküste gesammelte Vögel.* — *Journ. Ornithol.* 1869. XVII. 334.
- *On a collection of Birds from NE. Abyssinia and the Bogos Country, with notes by the Collector William Jesse.* — *Transact. Zool. Soc.* 1870. VII. 197.
- u. HARTLAUB, *Die Vögel Ost-Afrikas.* Leipzig 1870. 11 Tff. 8°.
- GERMAIN, R., *Catalogue raisonné des Oiseaux observés dans la subdivision de Milianah, Algérie.* — *Nouv. Arch. Mus. hist. nat.* 1867. I. 51.
- GODMAN, FR. DU CARE, *Notes on the Birds of the Azores.* — *Ibis* 1866. II. 88. Tb. 3.
- GOULD, J., *Exhibition of Birds from North Africa presented by Reade.* — *Proceed. Zool. Soc.* 1836. IV. 59.
- GRANDIDIER, *Mammifères et Oiseaux nouveaux découverts à Madagascar.* — *Revue mag. Zool.* 1867. XIX. 34. 313. 353. 385. 417; 1868. XX. 3.
- GRILL, J. W., *Zoologiska anteckningar under en resa i södra delarne of Caplandet åren 1853—1855 af J. F. Victorin.* — *Kgl. svenska vetensk. Akad. Handlg.* 1858. II<sup>b</sup>. Tb.
- GUÉRIN MÈNEVILLE, *Catalogue raisonné des mammifères et des oiseaux que Galinier et Ferret ont recueillis en Abyssinie avec description des espèces nouvelles qui font partie de cette collection.* — *Compt. rend.* 1844. XVIII. 1190.
- GURNEY, J. H., *List of a collection of Birds received from the colony of Natal in South East Africa.* — *Ibis* 1859. I. Tb. 7.
- *List of Birds received from Ibadan in West Africa.* — *Ibis* 1859. I. 152.
- *On Birds collected in the Colony of Natal, South East Africa.* — *Ibis* 1860. II. 203. 1862. IV. 25 Tb. 3; IV: 149. Tb. 4. 5.; 1863. V. 320. Tb. 8. 9.; 1864. VI. Tb. 9.; 1865. I. 263.; 1868. IV. 40. 460.
- *List of Birds collected in Damara Land by C. J. Andersson.* — *Proceed. Zool. Soc.* 1864. XXXII. I.
- *On a raptorial Bird transmitted by Andersson from Damara Land.* — *Transact. Zool. Soc.* 1867. VI. 107. Tb. 29.
- *Notes on Layard's Birds of South Africa.* — *Ibis* 1868. IV. 135. Tb. 4; 253. Tb. 8.
- *Notes on the Birds-of-prey of Madagascar and some of the adjacent Islands.* — *Ibis* 1869. V. 443. Tb. 16.
- *On the Ornithology of Algeria.* — *Ibis* 1871. I. 68. 289. Tb. 3.
- HARCOURT, E. v., *Notice of the Birds of Madeira.* — *Proceed. Zool. Soc.* 1851. XIX. 149.
- *Notes on the Ornithology of Madeira.* — *Ann. magaz. nat. hist.* 1855. XV. 430.
- HARTLAUB, G., *Ueber den gegenwärtigen Standpunkt unserer Kenntnisse von der Ornithologie Madagaskars.* — *Zeitg. Zoolog. Zootom. Palaeoz.* 1848. Nro. 19. S. 149.
- *Ornithology of the coasts and islands of West Africa.* — *Jardine, Contribut. Ornith.* 1850. 129.
- *Beitrag zur Ornithologie Westafrikas.* — *Verzeichn. Vorles. Hamb. akad. Gymnas.* 1850. *Abhandl. naturwiss. Verein Hamburg* 1851. II. 1. 57.
- *System der Ornithologie Westafrikas.* Bremen 1857. 8°. 280 SS.
- *Versuch einer synoptischen Ornithologie Westafrikas.* — *Journ. Ornithol.* 1853. I. 385; 1854. II. 1. 97. 193. 289.
- *Systematische Uebersicht der Vögel Madagaskars.* — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 1. 81. 161. — *Ornithol. Beitrag zur Fauna Madagaskars.* Bremen 1861. 8°.

- HARTLAUB, G., On some Birds collected by J. E. Speke at Kazeh in eastern Africa. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 105.
- Report on a collection of Birds found in the Island Zanzibar by J. Kirk. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 823.
- HARTMANN, R., Ornithologische Reiseskizzen aus Nord-Ost-Afrika. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 229. 299. 461; 1864. XII. 143. 225. 461.
- HAY, G. W. H., Notes on a collection of Birds from Tangiers. — *Proceed. Zool. Soc.* 1840. VIII. 133.
- HEUGLIN, TH. v., List of Birds observed and collected during a voyage in the Red Sea. — *Ibis* 1859. I. 337. Tb. 10. 11.
- Beiträge zur Ornithologie Nord-Ost-Afrikas. — *Journ. Ornithol.* 1862. X. 215; 1863. XI. 3.
- Ornithologische Beobachtungen vom Bahr el abiad und Bahr el ghasal. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 161.
- Ornithologische Beobachtungen aus Centralafrika. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 270.
- Ornithologische Miscellen aus Centralafrika. — *Journ. Ornithol.* 1854. XII. 240.
- Nachträge zu den ornithologischen Berichten vom Bahr-el-abiad. — *Journ. Ornithol.* 1865. XIII. 98.
- Berichtigungen und Noten zu Antinori's Katalog der nord-ost-afrikanischen Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 198.
- Ornithologie Nord-Ost-Afrikas, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Meeres und des Somalilandes. Cassel 1867. 4<sup>o</sup>. 50 Tbb.
- Synopsis des Vögel Nord-Ost-Afrikas, des Nilquellengebietes und der Küstenländer des Rothen Meeres. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 361; 1868. XVI. 1. 73. 217. 305.
- Ornithologie Nord-Ost-Afrikas, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Meeres und des nördlichen Somali-Landes. Cassel 1869.70. 8<sup>o</sup>. Liefgr. 1—17. 52 Tff.
- HOMeyer, AL. v., Skizzen aus Algier im Sommer 1861. — *Journ. Ornithol.* 1863. XI. 261.
- Balearen und Algier. Nachträge. — *Journ. Ornithol.* 1864. XII. 321. *Extraheft* 17.
- KEULEMANN, J. G., Opmerkingen over de vogels van de Kaapverdische eilanden en van Prins eiland. — *Nederl. Tijdschr. Dierkde.* 1866. III. 363.
- KIRK, J., On the Birds of the Zambesi region of eastern tropical Africa. — *Ibis* 1864. VI. 307.
- LABORESSY, AL., Lettre sur les Oiseaux de la partie litorale de la province de Constantine. — *Ann. sc. phys. nat. soc. agric. Lyon* 1853. V. 1. 31.
- LAYARD, E. L., The Birds of South Africa, a descriptive catalogue of all the known species occurring south of the 28th parallel of South Latitude. Capetown 1866. 8<sup>o</sup>. 382 pp.
- Notes on the Birds of South Africa. — *Ibis* 1868. IV. 119. 242.
- Ornithological notes from Cape Town. — *Ibis* 1867. III. 248.
- Ornithological notes from South Africa. — *Ibis* 1867. III. 457; 1869. V. 68. 361. 458; 1870. I. 225.
- LEFEBVRE, TH., Voyage en Abyssinie 1849. Vol. VI. (Oiseaux par O. Desmurs et Fl. Prévost) 14 pll.
- LEVAILLANT, FRANÇ., Histoire naturelle des Oiseaux d'Afrique. Paris 1799—1805. fol. 6 voll. 30 pll.
- Naturgeschichte der afrikanischen Vögel. A. d. Französ. mit Anmerkungen von J. M. Bechstein. Nürnberg 1797—1802. 4<sup>o</sup>. 48 Kpff.
- Naturgeschichte der afrikanischen Vögel. A. d. Französ. mit Anmerk. von J. R. Forster. Halle 1798. 8<sup>o</sup>. 18 Tff.
- Introduction à l'histoire naturelle des mammifères et des oiseaux du nord d'Afrique. Philippeville 1851. 8<sup>o</sup>. 76 pp.
- Ornithologie—Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840—42 publiée par ordre du gouvernement. Paris.

- MAILLARD, L., Notes sur l'île de Réunion (Bourbon). Paris 1862. 8°.
- MALHERBE, A., Catalogue raisonné d'Oiseaux de l'Algérie. — *Mém. Soc. hist. nat. du dépt. de la Moselle* 1846.
- Faune ornithologique de l'Algérie. Metz 1855. 8°. 40 pp.
- M'CORMICK, R., On the Birds of Kerguelen's Land. — *Abstr. Pap. roy. Soc. London* 1843. 298.
- MALMGREN, A. J., A supplement to Layard's Ornithology of South Africa. — *Ibis* 1869. V. 230.
- MELLISS, J. CH., Notes on the Birds of the Island of St. Helena. — *Ibis* 1870. VI. 97.
- MONTGOMERY, R. J., On the occurrence of the egyptian goose (*Chenalopex aegyptiacus*). — *Nat. Hist. Rev.* 1856. III. *Proceed. Soc.* 53.
- MONTEIRO, J. J., Notes on Birds collected in Angola in 1861. — *Ibis* 1862. IV. 333. Tb. 11.
- Notes on Birds collected in Benguela. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. 89.
- MORELET, ARTH., Notice sur l'histoire naturelle des Açores suivie d'une description etc. Paris 1860. 8°.
- MÜLLER, J. W. v., Systematisches Verzeichniss der Vögel Afrikas. — *Journ. Ornithol.* 1854. II. 385; 1855. III. 1. 193. 385. 449; 1856. IV. 113.
- Beiträge zur Fauna des Mittelmeerbassens. — *Journ. Ornithol.* 1855. IV. 205.
- NEWTON, ALFR., Two days at Madeira. — *Ibis* 1863. V. 185.
- List of animals collected at Mohambo, Madagascar. — *Proceed. Zool. Soc.* 1865. XXXIII. 832.
- Additional notes on Layard's Birds of South Africa. — *Ibis* 1868. 265.
- NEYTON, EDW., Notes of a visite to the Island of Rodriguez. — *Ibis* 1865. I. 146.
- On the Landbirds of the Seychelles Archipelago. — *Ibis* 1867. III. 335.
- Note of a second visite to Madagascar. — *Ibis* 1863. V. 333. 452. Tb. 13.
- Ornithological notes from Mauritius. — *Ibis* 1861. III. 180. 270.
- OGLBY, W., Descriptions of Mammalia and Birds from the Gambia. — *Proceed. Zool. Soc.* 1835. III. 97.
- Ornithologie canarienne par MM. Barker-Webb, Berthelot et Moquin Tandon. Paris 1841. 4°. 4 pll. — (*Hist. nat. Isles Canariennes.*)
- PELZELN, A. v., Einige Worte über die von Frau Ida Pfeiffer eingesendeten Vögel aus Madagascar. — *Naumannia* 1858. VIII. 496.
- PETHERIK J., and STRICKLAND, H. E., List of Birds procured in Kordofan. — *Proceed. Zool. Soc.* 1850. XVIII. 214.
- POLLEN, FR., On the genus *Oxynotus* of Mauritius and Reunion. — *Ibis* 1866. II. 275. Tb. 7. 8.
- POLLEN, P. L., et VAN DAM, D. C., Recherches sur la Faune de Madagascar et de ses dépendances. Mammifères et Oiseaux par H. Schlegel et Fr. P. L. Pollen. Leyde 1868. 4°. 40 pll.
- ROCH, S., and NEWTON, EDW., Notes on Birds observed in Madagascar. — *Ibis* 1862. IV. 2. 65. Tb. 8. 9. 1863. V. 165.
- RÜPELL, ED., Atlas zur Reise im nördlichen Africa. II. Abtheil. Vögel, bearbeitet von Ph. J. Cretschmar. Frankfurt a. M. 1826. fol. 36 Tff. 15 Bog.
- Neue Wirbelthiere zur Fauna von Abyssinien gehörig, entdeckt und beschrieben. Frankfurt a. M. 1835—40. fol. — Vögel 22 Tbb. 29 Bgn.
- Systematische Uebersicht der Vögel Nord-Ost-Afrikas nebst Abbildung und Beschreibung von 50 theils unbekanntem, theils noch nicht bildlich dargestellten Arten (Fortsetzung der neuen Wirbelthiere zu der Fauna von Abyssinien gehörig). Frankfurt a. M. 1845. 8°. 140 SS. 50 Tff.
- Beschreibung mehrerer grösstentheils neuer abyssinischer Vögel aus der Ordnung der Klettervögel. — *Museum Senkenbg.* III<sup>b</sup>. 54.
- SALVADORI, T., Revista critica de Catalogo descrittivo di una collezione di Uccelli fatta da O. Antinori nell'interno dell'Africa centrale nord. — *Atti Accad. sc. Torino* 1870. V. 719.
- SAVIGNY, M. J. C. LELORNE DE, Observations sur le système des Oiseaux d'Égypte et de la Syrie. Paris 1810. fol. 16 pp. 54 pll. — (Extrait de la *Descript. de l'Égypte*).

- SCHLEGEL, H., Birds from Madagascar. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 419.
- SCLATER, PH. L., On the Mammals and Birds collected in Madagascar by Ch. Meller. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 160.
- On the rapacious Birds collected by the late Dickinson in the Zambesi region. — *Ibis* 1864. VI. 301. Tb. 8.
- Report on Birds collected at Winvogelberg, South Africa, by Bulger. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 21.
- On the Island-Hea of Tristan d'Acunha. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 260. Tb. 30.
- On the Land Birds of Juan Fernandez. — *Ibis* 1870. I. 178. Tb. 7.
- SHARPE, Critical remarks on v. Heuglins Ornithologie NE. Africas — *Ibis* 1870. 421.
- Description of two new species of African Birds. — *Ibid.* 100.
- Notes on some African Birds. — *Ann. mag. nat. hist.* 1871. VIII. 234.
- Contributions to the Ornithology of Madagascar. — *Proceed. Zool. Soc.* 1870. 384. Tb. 29; 1871. 313. Tb. 32.
- On the Birds of Cameroous W. Africa. — *Ibid.* 1871. 602. Tb. 47.
- SHARPE, R. B., On a collection of Birds from the Fantee Country in West Africa. — *Ibis* 1869. V. 186; 1870. VI. 52. Tb. 2. 3.
- On two more collections of Birds from the Fantee Country. — *Ibis* 1869. V. 381. Tb. 11; 1870. VI. 470. Tb. 14; 1872. II. 66.
- On the Birds of Angola with notes by the collector J. J. Monteiro. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. 563. Tb. 43; 1870. 142. Tb. 13; 1871. 130. Tb. 7.
- SHELLEY, G. E., Contributions to the Ornithology of Egypt. — *Ibis* 1870. 38. 131. 309.
- SMITH, ANDR., Illustrations of the Zoology of South Africa consisting chiefly of figures and descriptions of the objets of natural history collected during an expedition into the interior of South Africa in the years 1834—36. London 1849. 4<sup>o</sup>. — Aves 114 pll.
- SONNINI DE MANONCOUR, CH. N. S., Voyage dans la haute et basse Egypte fait par ordre de l'ancien gouvernement et contenant des observations de tous genres. Paris 1799. 8<sup>o</sup>. 3 voll. 40 pll.
- SPANZIN, V., Mémoire sur les mammifères et Oiseaux de Madagascar. — *Mém. Soc. Strasbourg* 1840. III. Nro. 5.
- SPEKE, J. H., On Birds collected in the Somaly country, East Africa. — *Ibis* 1860. II. 243. Tb. 7.
- SPERLING, R. M., Ornithological notes from the Ethiopian Region. — *Ibis* 1868. IV. 282.
- STRICKLAND, H. E., Notes on some Birds from the river Gaboon in West Africa. — *Jardine, Contribut. Ornithol.* 1851. 131. 161. Tb.
- et SCLATER, PH. L., List of a collection of Birds procured by C. T. Anderson in the Damary country in South West Africa. — *Jardine, Contribut. Ornithol.* 1852. 141.
- SUNDEVALL, C. J., Foglar från Sierra Leone. — *Öfvers. kgl. vetensk. Akad. Förhdlg.* 1849. 156.
- Com Wahlbergs foglar från Södra Afrika. — *Ibidem* 1850. 96.
- Foglar från Nördöstra Afrika. — *Ibidem* 1850. 125.
- SWAINSON, W., History of the Birds of western Africa. London 1837. 8<sup>o</sup>. 2 voll. 34 pll.
- TACZANOWSKI, L., Uebersicht der Vögel, die in Algerien, Provz. Constantine, während der Reise von Ende November 1866 bis Ende April 1867 gesammelt und beobachtet wurden. — *Journ. Ornithol.* 1870. XVIII. 33; 1871. XIX. 56.
- TAYLOR, E. CAV., Ornithological reminiscences of Egypt. — *Ibis* 1859. I. 41. — Egypt revisited. — *Ibis* 1867. III. 48.
- TRISTRAM, H. B., On the Ornithologie of North Africa. — *Ibis* 1859. I. 153. 277. 415; 1860. II. 68. 149.
- A few leaves from a Naturalist's Note-book in Eastern Algeria. — *Ibis* 1860. II. 361. Tb. 11.
- Notes on some African Birds. — *Ibis* 1869. V. 434.

- TYRWHITT DRAKE, C. F. On the Birds of Tangier and Eastern Marocco 1867.
- VIERTHALER, R., Ornithologischer Tagebuchsbericht einer Reise auf dem blauen Nil von Chartum durch Sennar nach Rosseires. — *Naumannia* 1852. II<sup>a</sup>. 28.
- Ornithologische Beobachtungen auf einer Reise durch Aegypten, Nubien, Dongola, Sennar etc. — *Naumannia* 1855. V. 371. 469; 1856. VI. 68; 1857. VII<sup>b</sup>. 105.
- VIGORS, On a collection of Birds from the Mauritius presented by Telfair with characters of a new species *Platalea Telfairii*. — *Proc. Zool. Soc.* 1831. I. 41.
- On a collection of Birds from Africa presented by H. Ellis. — *Proceed. Zool. Soc.* 1831. I. 92.
- Voyage en Abyssinie exécuté pendant les années 1839—43 par une commission scientifique. Paris IV: Zoologie par O. Desmurs, Fl. Prévost etc. 8. 40 pll. Fol.
- WÜRTEMBERG, PAUL WILHELM V., Verzeichniss central- und nordafrikanischer Vögel, Icones ineditae. — *Naumannia* 1857. VII<sup>b</sup>. 432.
- VINSON, Sur l'apparition d'Oiseaux étrangers dans les îles Mascareignes. — *Compt. rend.* 1862. LIV. 275.

## XXIV. V. VI.

## America septentrionalis, centralis, meridionalis.

- ABADIE, E. H., List of Birds of the United States collected by him and presented to the Institut. — *Bullet. nat. Instit. Washington* 1846. 525.
- ABBOTT, C. C., Notes on the Birds of the Falkland Islands. — *Ibis* 1861. III. 149.
- ALLEN, J. A., Catalogue of Birds found at Springfield, Massach., with notes on their migrations, habits etc. — *Communic. Essex Institute* 1866. IV. 48.
- Notes on the habits and distribution of the Duck Hawk or american peregrine Falcon in the breeding Season and description of the eggs. — *Ibidem.* 153.
- Notes on Birds of Jowa and Illinois. Salem 1868. 4<sup>o</sup>.
- Notes on Birds observed in West Jowa in the months of July, August and September, also on Birds observed in North Illinois in May and June and at Richmond, Indiana in June. — *Memoirs Boston Soc. nat. hist.* 1869. I. 488.
- Notes on some of the rarer Birds of Massachusetts. — *Americ. Naturalist* 1870. III. 568. 631.
- AMBROSE, J., Notice of a visite to Green Island, Noya Scotia. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1860. VII. 367.
- Observations on the Seabirds frequenting St. Margareth's Bay, Nova Scotia. — *Proceed. Nov. Scot. Instit. Nat. Sc.* II. 51—59.
- AUDUBON, J. J., The Birds of America from drawings made in the United States and their Territories. Illustrated by 500 finely coloured drawings. 4 voll. New York 1828—1840. Fol. — 5 voll. New York 1840—1844. — 7 voll. 8<sup>o</sup>. 2204 pp.
- A synopsis of the Birds of North America. — *Sillim. americ. journ. sc.* 1840. XXXIX. 343; 1842. XXXXII. 160. — *Edinburgh* 1839. 8<sup>o</sup>.
- The Birds of America (engraved) from original drawings made during a residence of 25 years in the United States and their territories. London 1826. Fol. 435 pll.
- The Birds of America from drawings made in the United States of their territories. New York 1844. 8<sup>o</sup>. 7 voll. 500 pll.
- Notes on the Birds of Washington, Falco Washingtonana. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1829. I. 115.
- Birds of North America: a popular and scientific description of the Birds of the United States and their territories. New edit. New York 1863. Fol. 6 voll.
- AZARA, FEL. DE., Apuntamientos para la historia natural de los Paxaros del Paraguay y Rio de la Plata, Madrid 1803. 4<sup>o</sup>. 3 voll.
- Histoire naturelle des Oiseaux du Paraguay, traduite par Sonnini. Paris 1809. 8<sup>o</sup>.

- BAIRD, W. M., and SPENCER, F., List of Birds found in the vicinity of Carlisle, Cumberland Country. — *Sillim. amer. journ. sc.* 1844. XLVI. 261.
- Report on the Birds of the Railroad Route Explor. Expedit. with the cooperation of J. Cassin and G. N. Lawrence. Washington. 1858. 4<sup>o</sup>. [Report of Explor. Surv. Railr. Pacif. Oc. Vol. IX.]
- Report on Birds. Washington 1857. 7 Tbb. [Report explor. Railr. Mississ. Pacif. 1854. Vol. X.]
- BAIRD, SP. F., Reports of explorations and surveys to ascertain the most practicable and economical route for a railway from the Mississippi to the Pacific Ocean. Vol. X. Bird by J. F. Baird. — Report Lieutn. Whipple: Birds by C. R. Kennerly. — Report Lieutn. Parke: Birds by A. L. Heermann. — Report Lieut. Williamson: Birds by A. L. Heermann. — Report Lieut. Abbot: Birds by L. Newberry.
- Catalogue of North American Birds chiefly in the Mus. Smiths. Instit. Washington 1860. 4<sup>o</sup>. 40 pp. — *Smiths. Miscell. Collect.* 1862. II. Nr. 4.
- Review of American Birds in the Museum of the Smithsonian. Pt. I. Washington 1864.65. 8<sup>o</sup>. 320 pp.
- The Birds of North America: the description of species based chiefly on the collections in the Museum of the Smithsonian Institution. Philadelphia 1860. 4<sup>o</sup>. 1005 pp. 100 pll.
- Birds of the Mexican Boundary. — United States and Mexican Boundary survey under the order of Lieut. Emory. Washington 1859. 4<sup>o</sup>. 25 pll.
- The distribution and migration of north American Birds. — *Sillim. amer. journ.* 1866. XLI. Jany. March.
- Notes on a collection of Birds made by J. Xantus at Cape St. Lucas, Lower California and now in the Museum of the Smithsonian Institution. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1859. 299.
- On additions to the Bird Fauna of North America made by the scientific corps of the Russo-American Telegraph Expedition. — *Transact. Chicago Acad. Sc.* 1869. I. 311.
- BARRY, A. C., On the ornithological Fauna of Wisconsin. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1854. V. 1.
- BELCHER, R. N., Exhibition of a collection of Birds from the west coast of South America. — *Proceed. Zool. Soc.* 1839. VII. 115.
- BELL, ROB., Catalogue of Birds collected and observed around Lake Superior and Huron. — *Canadian Naturalist* 1861.
- BLAKISTON, On Birds collected and observed in the Interior of British North America. — *Ibis* 1861. III. 321; 1862. IV. 3; 1863. V. 39. 121.
- BLAND et BLAKISTON, List of Birds of Nova Scotia. — *Report Smithsonian. Instit.* 1858. 280.
- BLAND, List of Birds of Bermuda. — *Annual Report Smiths. Instit.* 1858. 286.
- BOARDMANN, G. A., Catalogue of the Birds found in the vicinity of Calais, Maine and about the Island at the mouth of the Bay of Fundy. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1862. IX. 122. 233.
- BOECK, E. v., Vorläufige Bemerkungen über die Ornithologie der Provinz Valdivia, Chili. — *Naumannia* 1855. V. 494.
- BONAPARTE, CH. L., Observations on the nomenclature of Wilson's Ornithology. — *Journ. acad. nat. sc. Philad.* 1824. III. 340. IV. 25. 163. 251; 1825. V. 57.
- Observations on the nomenclature of Wilson's Ornithology. Philadelphia 1825. 8<sup>o</sup>. 250 pp.
- Additions to the Ornithology of the United States. — *Journ. acad. nat. sc. Philad.* 1825. V. 28.
- American Ornithology or the natural history of Birds inhabiting the United States not given by Wilson with figures drawn, engraved and coloured. 4. voll. Philadelphia 1825—33. Fol.
- Catalogue of the Birds of the United States of America with the comparative nomenclature of Wilson and himself. London 1826. 8<sup>o</sup>.



- BONAPARTE, CH. L., Comparative catalogue in parallele columns of the Birds of Rome and Philadelphia. London 1826. 8<sup>o</sup>.
- Catalogue of the Birds of the United States. — *Contribut. Maclur. Lyc. I.* 1827. 8—34.
- Ornithology of North America. New York. 1826. 8<sup>o</sup>. — *Ann. Lyc. New York. II.* 1. 23.
- Catalogue of the Birds of the United States. Contributions of the Maclurian Lyceum to the arts and sciences. Philadelphia 1827. 8<sup>o</sup>.
- Supplement to the genera of North American Birds and to the synopsis of the species found within the territory of the United States. — *Zoolog. Journ.* 1827. III. 49.
- The genera of north american Birds and a synopsis of the species found within the territory of the United States; systematically arranged in orders and families. — *Annals Lyc. nat. hist. New York* 1828. II. 7. 154. 293.
- Catalogo di Uccelli Messicani e Peruviani. — *Nuov. Ann. sc. nat. Bologna* 1838. II. 340. 403.
- Notes sur les collections rapportées en 1853 par A. Delattre de son voyage en Californie et dans le Nicaragua. — *Compt. rend.* 1853. XXXVII. 806. 827. 913; 1854. XXXVIII. 1. 53. 258. 378. 533. 650. (Collection Delattre. Paris 1854.)
- Catalogue méthodique des Oiseaux recueillis à Cayenne par M. E. Deplanches pendant la première campagne de l'avis à vapeur le Rapide, année 1854—56. — *Bullet. Soc. Linn. Normandie* 1857. II. 25.
- BONYAN, G. R., Notes of the raptorial Birds of British Guiana. — *Proceed. Zool. Soc.* 1851. XIX. 53.
- BOUVÉ, TH. T., Ardea nycticorax in Massachusetts. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1858. VI. 20.
- BRENDEL, FR., Ornithology of Peoria in Illinois. — *Zeitschr. ges. Naturw.* 1857. IX. 420.
- BREWER, TH. M., Some additions to the catalogue of Birds of Massachusetts in Prof. Hitchcock's Report. — *Boston Journ. nat. hist.* 1837. I. 435.
- A few ornithological facts gathered in a hasty Trip through portions of New Brunswick and Nova Scotia in June 1850. — *Boston Journ. nat. hist.* 1857. VI. 297.
- Sea side Ornithology. — *Americ. Naturalist* 1869. III. 225.
- BRIDGES, TH., Notes on Californian Birds. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 1.
- BROWN, Illustrations of Wilson's American Ornithology. Edinburgh 1831. 5 pl. Fol.
- BROWN, R., Synopsis of the Birds of Vancouver Island. — *Ibis* 1868. IV. 414.
- BRYANT, H., A list of Birds seen at the Bahamas from Jan. to May 1859 with descriptions of new or little know species. — *Proceed. Boston Soc. nat. hist.* 1859. VII. 102. 1866. XI. 63.
- Querquedula crecca in Massachusetts. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1855. V. 195.
- Sylvia coronata und S. parus in Massachusetts. — *Ibidem.* 142.
- On some of the Birds in East Florida. — *Proceed. Boston. soc. nat. hist.* 1859. VII. 5.
- A list of the Birds of St. Domingo with descriptions of some new species. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1866. XI. 89.
- BURMEISTER, C. H., Systematische Uebersicht der Thiere Brasiliens. Bd. II. III.: Vögel. Berlin 1855. 56. 8<sup>o</sup>.
- Zur Fauna von Süd-Amerika. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 152.
- Systematisches Verzeichniss der in den La Plata-Staaten beobachteten Vögelarten. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 241; *Reise durch die Laplatastaaten.* II.
- Contributions to the Ornithology of the Argentine Republik and adjacent Lands. — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 633.
- BUTCHER, H. B., List of Birds collected at Laredo, Texas in 1866.67. — *Proceed. Acad. Philadelphia* 1868. 148.
- CABANIS, J. Gundlach's Beiträge zur Ornithologie in Cuba. — *Journ. Ornithol.* 1854. *Extraheft.* p. LXXVII; 1855. III. 465; 1856. IV. 337.

- CABANIS, J. Uebersicht der im Berliner Museum befindlichen Vögel von Costa Rica. — *Journ. Ornithol.* 1860. VIII. 321. 401; 1869. XVII. 204.
- CASSIN, J., Catalogue of Birds collected during a survey of a route for a ship canal across the Isthmus of Darien with descriptions of new species. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1860. 132.
- Catalogue of Birds from the Island of St. Thomas, West Indien collected by R. Swift. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1860. 374.
- On the occurrence of the *Strix nyctea* during the winter 1843.44. in the vicinity of Philadelphia. — *Proceed. acad. nat. sc. Philad.* 1844. II. 19.
- Ornithology of the United States and british and russian America. — *United States Magazin New York* 1856. III. 18. 109. 205. 481; 1857. IV. 10.
- Illustrations of Birds of California, Texas, Oregon, British and Russian America intended to contain descriptions and figures of all the north american Birds not given by former american authors and a general synopsis of the northamerican Ornithology. 1853—1855. Philadelphia 1856. 298. 4<sup>o</sup>. 50 pll.
- Mammalogy and Ornithology. United States Exploring Expedition under the command of Ch. Wilkes. Philadelphia 1857. 4<sup>o</sup>. 466 pp. 42 pll. Fol.
- Catalogue of Birds collected by the United States North Pacific surveying and exploring expedition with notes and descriptions of new species. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1862. 312.
- Notes on the Birds collected by the Unit. St. La Plata and Paraguay Expedition under the command of Th. J. Page.
- CASTELNAU, FR. DE, Considérations sur la distribution des Oiseaux dans l'Amérique méridionale. — *Compt. rend.* 1848. XXVI. 222. 306.
- Expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud, de Rio Janeiro à Lima et de Lima au Para etc. — Oiseaux par P. O. Desmurs. 1856. 4<sup>o</sup>. 20 pll.
- COUES, ELLIOT, Notes on the Ornithology of Labrador. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1861. 215.
- Synopsis of the Birds of South Carolina. Boston 1868. 8<sup>o</sup>. 23 pp.
- List of Birds of New England. 1868. 8<sup>o</sup>.
- Prodrome of a work on the Ornithology of Arizona territorium. Philadelphia 1866. 8<sup>o</sup>. 64 pp.
- Ornithology of a Prairie. Journey and notes on the Birds of Arizona. — *Ibis* 1865. I. 157.
- List of Birds collected in Southern Arizona by Dr. E. Palmer. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1868. 81.
- Catalogue of the Birds of North America contained in the Museum of the Essex Instituts. — *Proceed. Essex Instit.* V. 249.
- COUES and PRENTNILL, D. W., List of Birds ascertained to inhabit the district of Columbia with the times of arrival and departure of such as are non-residents and brief notice of habits etc. — *Report Smithson. Instit.* 1861. 394.
- CUNNINGHAM, R. O., Ornithological observations from South America. — *Ibis* 1868. IV. 122. 486; 1869. V. 232.
- DALL, W. H., and BANNISTER, H. M., List of the Birds of Alaska. Chicago 1869. 8<sup>o</sup>.
- DEKAY, J., Birds of New York. Albany 1844. 4<sup>o</sup>. 380 pp. 141 pll. — *Natural history of New York.* Vol. II.
- DENNY, W., A few remarks on the geographical distribution of Birds in the West Indies. — *Proceed. Zool. Soc.* 1847. XV. 36.
- DESCOURTILZ, J. T., Ornithologie brésilienne ou histoire des Oiseaux du Brésil remarquables par leur plumage, leur chant, et leurs habitudes. Rio Janeiro 1854—1856. Fol. 48 pll.
- Brasilian Ornithology or a history of the Birds of Brazil. Rio Janeiro 1856. Fol. 48 pp. 48 pll.
- DES MURS, P. O., Oiseaux nouveaux ou rares dans l'Amérique du Sud par F. de Castelnau. Paris 1855. 4<sup>o</sup>. 20 Pll.

- DES MURS, P. O., Aves de Chile. Paris 1847. 8°. 14 Pl. fol. — [*Gay, Hist. Chile.*]
- DOWNES, A., On the Landbirds of Nova Scotia. — *Proceed. Nov. Scot. Instit. Nat. Sc.* II. 38—51.
- DRESSER, H. E., Notes on the Birds of Southern Texas. — *Ibis* 1865. I. 312. 466; 1866. II. 23.
- DUGÈS, A., Aperçu général sur la faune de Guanajuato. — *Bullet. soc. acclimat.* 1868. 546.
- DUGÈS, ALFR., Catalogo de animales vertebrados observados en la republica Mexicana. — *Naturaleza* I. 137.
- ELLIOT, D. G., The new and heretofore unfigured species of the Birds of North America. I—X. New York 1866.67 published by the author. imper.-Fol. — On the occurrence within the limits of the United States of Bucephala islandica. — *Annals Lyc. nat. hist. New York* 1862. VII. 449.
- EMMONS, E., Catalogue of the Birds of Massachusetts. — *Hitchcock's Report Amerst.* 1835. 8°.
- ERNST, A., Apuntos para la Fauna ornithologica de Venezuela. — *Vargasia* 1870. 195.
- EULER, C., Beiträge zur Naturgeschichte der Vögel Brasiliens. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 177. 217. 399; 1868. XVI. 182; 1869. XVII. 241.
- FINSCH, O., On a collection of Birds from the Island of Trinidad. — *Proceed. Zool. Soc.* 1870. 552.
- Zur Ornithologie NW. Amerikas. — *Bremer Abhdlgen.* III. 17.
- FOLLIOTT, G., On a collection of Birds from North America. — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 14.
- FORSTER, J. R., A catalogue of the animals of North America. Containing an enumeration of the know Quadrupeds, Birds, Reptiles etc.; many of which are new and never described before. London 1781. 8°. 1 pl. 34 pp. — An account of Birds sent from Hudsons Bay; with observations relative to their natural history; and latin descriptions of some of the most uncommon. — *Philos. Transact.* 1772. LXII. 382.
- FOWLER, L. P., Ornithology of the United States, its past and present history. — *Proceed. Essex Institut* 1860. II. 327.
- FRANTZIUS, A. v., Die geographische Verbreitung der Vögel Costa Ricas und deren Lebensweise. — *Journ. Ornithol.* 1869. XVII. 195. 289. 361.
- FRASER, Letter ornithological from Chimborazo. — *Ibis* 1859. I. 208.
- GAMBEL, W., Ueber die in Oberkalifornien beobachteten Vögel mit Bemerkungen von F. Cabanis. — *Wiegmann's Archiv* 1848. XIV. 82.
- GAY, CLAUD., Historia fisica y politica de Chile. Zoologia. Paris 1847. 8°. *Aves par O. Desmurs.*
- GOSSE, PH. H., The Birds of Jamaica. Assisted by Rich. Hill. London 1847. 8. 458 pp. — Illustrations of the Birds of Jamaica. London. 1849. 8°.
- GOULD, J., On a collection of Birds of North America by Folliott. — *Proceed. Zool. Soc.* 1834. II. 14.
- Sur des Oiseaux de l'Amérique méridionale. — *L'Institut* 1834. II. 252.
- List of Birds from the Falkland Islands with descr. of the eggs of some of the species. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 93.
- GUNDLACH, J., Beiträge zur Ornithologie Cubas mit Anmerkungen von Cabanis. — *Journ. Ornithol.* 1854. III. 465; 1856. IV. 1. 97. 417; 1857. V. 224; 1871. XIX. 265.
- Ornithologisches von Cuba. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 294. 347.
- List of the Birds of Cuba. — *Proceed. Boston. soc. nat. hist.* 1860. VII. 306. *Repert. fisica natur. de la isla Cuba.* I. 165.
- Revista y catalogo de las Aves Cubanas. — *Repertorio fs. nat. de Cuba* 1866. I.
- HABEL, Exhibition of a collection of Birds from the Galapagos. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. 433.
- HADFIELD, H., Birds of Canada observed near Kingston during the spring of 1858. — *Zoologist* 1859. 6701. 6744.

- HAMILTON, J. F., Notes on Birds from the Prov. S. Pauls, Brasil. — *Ibis* 1870. 301.
- HARTLAUB, G., Systematischer Index zu Don Felix de Azara's Apuntamientos etc. Bremen 1847. 4°. 30 SS.
- Bericht über eine Sendung von Vögeln gesammelt um Valdivia von Philippi. — *Naumannia* 1853. III. 207.
- Ueber den heutigen Zustand unserer Kenntnisse von West-Indiens Ornithologie. — *Oken's Isis* 1847. 604; 1848. 401.
- HAYMOND, R., Birds of Southeastern Indiana. — *Proc. acad. Philadelphia* 1856. VIII. 286.
- HEARNE, J., Notice of a collection of Birds skins from Hayti. — *Proceed. Zool. Soc.* 1835. III. 105.
- HEERMANN, A. L., Additions to north american Ornithology, with description of new species of the genera *Actidurus*, *Podiceps* and *Podylymbus*. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1854. VII. 177.
- Birds collected on an Expedition in Northern Mexico and Texas (Washington 1859) 4°. 4 Tbb.
- Birds collected on an Expedition in California (Washington 1859) 4°. 7 Tbb.
- HENRY, T. CH., Notes derived from observations made on the Birds of New Mexico during the years 1853.54. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1855. VII. 306.
- Catalogue of the Birds of New Mexico compiled from notes and observations made while in that Territory during a residence of six years. — *Proceed. acad. Philadelphia.* 1859. 104.
- HOLDER, H., Catalogue of Birds of Illinois. — *Transact. Illinois nat. hist.* 1861. I. 77. 605.
- HOY, E. R., Notes on the Ornithology of Wisconsin. — *Transact. Wisconsin State Agricult. soc.* 1854. II. 341.
- HUDSON, W. H., Letters on the Ornithology of Buenos Ayres. — *Proceed. Zool. Soc.* 1870. 87. 112. 158. 332. 545. 671. 748. 768; 1871. 4. 258. 326.
- MC. ILWRAITH'S List of Birds of Hamilton. Salem 1866. 8°.
- JARDINE, W., Ornithology of the Bermudas. — *Jardine, Contribut. Ornith.* 1849. 76; 1850. 5. 35.
- Ornithology of Quito. — *Jardine, Contribut. Ornithol.* 1849. 41. 66; 1850. 1.
- Ornithology of the Island of Tobago. — *Contribut. Ornithol.* 1852. V. 63. 81.
- Collection of Birds of Quito and Cayaneba. — *Edinb. new philos. Journ.* 1856. II. 90.
- JONES, J. M., On some of the rarer Birds of Nova Scotia. — *Proc. Transact. Nov. Scot. Inst.* II. 70.
- KENNERLY, C. B. R., Report upon the Birds. Washington 1859. 11 pll. — *Report Explor. Railr. Mississ. Pacif.* 1859. X.
- KING, PH. P., On the animals of the Straits of Magellan. — *Zool. Journ.* 1827. III. 432; 1829. IV. 91.
- KIRTLAND, J. P., Catalogue of Birds of Ohio. — *Sec. ann. rep. geol. surv. Ohio* 1838.
- KNEELAND, S., *Aquila chrysaetos* L. in Massachusetts. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1855. V. 272.
- On the Birds of Keweenaw point, Lake superior. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1857. VI. 231.
- LAFRESNAYE, DE, Oiseaux nouveaux de Santa Fé de Bogota. — *Revue Zool.* 1840. 101.
- Sur un petit groupe d'Oiseaux des Antilles. — *Revue Zool.* 1843. 66.
- LAWRENCE, G. N., On the occurrence of the Caspian Tern (*Sylochelidon caspius*) in North America. — *Annals Lyc. nat. hist. New York* 1852. V. 37.
- Additions to North-american Ornithology Nro. 1. 2. — *Annals Lyc. nat. hist. New York* 1852. V. 117. 123; 1858. VI. 4.
- Catalogue of Birds collected at the Island of Sombrero with observations by A. A. Julien. — *Annals Lyc. nat. hist.* 1867. VIII. 92.
- List of Birds from near David, Chiriqui, New Granada collected for the Smithsonian Institution by Fr. Hicks with descript. of a new species. — *Ibid.* 174.
- Catalogue of a collection of Birds in the Museum of the Smithsonian Institution

- made by H. G. Holland at Greytown, Nicaragua with descriptions of new species. — *Ibidem*. 178.
- LAWRENCE, G. N., Catalogue of Birds observed in New York, Long and Staten Island and the adjacent parts of New Jersey. — *Ibidem*. 279.
- List of a collection of Birds from Northern Yucatan. — *Ann. Lyc. nat. hist. New York* 1869. IX. 198.
- Catalogue of Birds from Puna Island, Gulf of Guayaquil in the Smithsonian Institution collected by J. F. Reeve. — *Ibidem*. 234.
- Catalogue of the Birds of Costarica. *Ann. Lyc. New York* 1868. 86. 191.
- List of a collection of Birds from Northern Yucatan. — *Ibid.* 1869. 198.
- List of Birds from Puna Island, Gulf of Guayaquil in the Smiths. Inst. — *Ibid.* 234.
- Catalogue of a collection of Birds made in New Granada by J. Mc. Leanaan, with notes and descriptions of new species. — *Annals Lyc. nat. hist.* 1862. VII. 288. 315. 461; 1867. VIII. 1.
- LEMBEYE, J., Aves de la isla de Cuba. Habana 1850. 4. 136 pp.
- LE MOINE, Ornithologie du Canada. Quelques groupes d'après la nomenclature de la Smithsonian Institution de Washington. Quebec 1860. I. 96 pp. 12°.
- 2. édit. 1861. 8°. 99 pp.
- LÉOTAUD, A., Oiseaux de l'île de la Trinidad (Antilles). Port d'Espagne: Chronicle publishing Office 1866: 8°. 560 pp.
- LICHTENSTEIN, Die Werke von Marcgrave und Piso über die Naturgeschichte Brasiliens erläutert aus den wiederaufgefundenen Original-Zeichnungen. — *Abhandl. Berlin. Akad.* 1817. 155; *Oken's Isis* 1824. Literar. Anzeiger V.
- Beitrag zur ornithologischen Fauna von Californien nebst Bemerkungen über die Artkennzeichen der Pelikane und einige Vögel von den Sandwich-Inseln. — *Abhandl. Berlin. Akad.* 1838. 417. Tf. 1—5.
- LINSLEY, J., A catalogue of the Birds of Connecticut arranged according to their natural families. — *Sillim. amer. journ.* 1843. XLIV. 249.
- LORD, Catalogue of Birds, nests and eggs, collected by him when naturalist to the British North American Boundary Commission. — *Proceed. roy. Artill. Instit. Woolwich* 1865. IV. 337.
- MARCH, W. T., Notes on the Birds of Jamaica. — *Proceed. acad. Philadelphia* 1863. 150. 283; 1864. 62.
- MOLINA, G. J., Compendio della storia geographica, naturale e civile del regno del Chile. Bologna 1776. 8°. 10 Tavv. — Bologna (1782)1810. 4°.
- MOORE, TH. J., List of Mammals and Birds collected by Leyland in Honduras, Belize, Guatemala. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 50.
- MOSQUERA, T. C., Memoria sobre la geografia fisica y politica de la nueva Granada. New York 1852. 8°.
- MÜLLER, J. W. v., Reisen in Mexico. — *Journ. Ornithol.* 1859. VII. 226.
- Notizen über die Vögel des höchsten Nordens von Amerika. — *Journ. Ornithol.* 1856. IV. 304.
- Notizen für Ornithologen, Sammler etc. in den Vereinten Staaten. — *Ebenda.* 306.
- MURRAY, ANDR., Contributions to the natural history of the Hudsons Bay Company's territories. Edinbg. 1866. III. Birds.
- NEWBERRY, J. S., Report upon the Birds from the California and Oregon route. — *Report explor. Railw. Mississ. Pacif.* 1857. IV. 73.
- NEWTON, EDW., Observations on the Birds of St. Croix, West Indies made between 20th February and 6th August 1857 by Alfr. Newton. I—IV. — *Ibis* 1859. I. 59. 138. 252. 365. pll.
- NUTTALL, THOM., Manuel of the Ornithology of the United States and of Canada: Land- and Waterbirds. 2 voll. Cambridge 1832. 12°. 683 pp.
- Remarks and inquiries concerning the Birds of Massachusetts. — *Mem. americ. acad.* 1833. I. 91.
- D'ORBIGNY, ALC., Voyage dans l'Amérique méridionale. Paris 1834—44. 4°. — Oiseaux par F. de Lafresnaye. 66 pll.

- D'ORBIGNY, ALC., et DE LAERESNAYE, Synopsis Avium in itinere per Americam meridionalem collectarum. — *Magaz. Zool.* 1837. VII; 1838. VIII.
- Mémoire sur la distribution géographique des passereaux dans l'Amérique méridionale. — *Compt. rend.* 1838. VI. 190.
- ORD, G., Supplement to the american Ornithology of Al. Wilson; containing a sketch of the Author's life with a selection from his letters; some remarks upon his Writings; and a history of those Birds which were intended to compose part of his ninth volume. Philadelphia 1825. 4°. 298 pp. With pll.
- ORTON, J., Condor and the Humming Birds of the equatorial region. — *Naturalist* 1871. IV. 495.
- Notes on some Birds in the Museum of Vassar College. — *Naturalist* 1871. IV. 711.
- OSBURN, M., Notes on the Mountain Birds of Jamaica. — *Zoologist* 1859. p. 6709. 6753. 6761. 6868.
- PACKARD, A. S., List of Birds observed at Ukak, Labrador, by S. Weiz. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1866. X. 267.
- PARZUDAKI, E., Catalogue des Oiseaux du Mexique composant les collections de M. Aug. Sallé. 1862.
- PEABODY, W. B. C., Report on the Ornithology of Massachusetts. Boston 1839. 8°.
- A report on the Birds of Massachusetts. — *Boston journ. nat. hist.* 1841. III. 65.
- PEALE, R. TITIAN, Mammalia and Ornithology of the United States Exploring Expedition. I. Philadelphia 1848. 4°.
- PELZELN, AUG. VON, Zur Ornithologie Brasiliens. Resultate von Joh. Natterer's Reisen in den Jahren 1817—1835. Wien 1871. 8°. 462 und 60 SS.
- PHILIPPI, R. A., und LANDBECK, L., Beiträge zur Ornithologie Chili's. — *Wiegmann's Archiv* 1864. XXX. 41. 55; 1865. XXX. 56; 1866. XXXII. 121.
- PHILIPPI, Letter relating to certain Birds of Chili. — *Proc. Zool. Soc.* 1868. 551.
- Catalogo de las Aves Chilenas existentes en el Museo nacional de Santiago.
- Reise durch die Wüste Atacama auf Befehl der chilesischen Regierung im Sommer 1853—54 unternommen. (Vogel 161—165) Halle. 1860. Fol. 27 Tff.
- POEY, D. A., Catalogo metodico de las aves de la isla de Cuba. — *Mem. real socied. econom. de la Habana* 1848. Novbr.
- QUOY et GAIMARD, Remarques sur quelques Oiseaux de la province de Montevideo et sur leur distribution géographique. — *Ann. sc. nat.* 1825. IV. 474.
- RAMON DELA SAGRA, Histoire physique, politique et naturelle de l'île de Cuba. Paris 1840—44. 8°. Atlas fol. — *Ornithologie de l'île de Cuba par Alcide d'Orbigny.*
- REENS, N., Notes on the Zoology of Newfoundland (212 Aves). — *Zool. soc. Ser.* 10. 1609.
- RICHARD, L. CL., et BERNHARD, PH., Catalogue des Oiseaux envoyés de Cayenne par le Blond. — *Actes soc. hist. nat. Paris* 1792. I. 116.
- REINHARDT, J., Bidrag til Kundskab om Fuglefaunaen i Brasiliens Campos. — *Videnskabl. Meddelelser* 1870. 1.
- RICHARDSON, Fauna borealiamericana; or the Zoology of the northern parts of british America containing descriptions of the objects of natural history collected in the late northern land expeditions under the command of Cpt. Franklin by J. Richardson assisted by W. Swainson and W. Kirby. Norwich and London 1829—37. 4°. Vol. II.: Birds 50 pll.
- Geographical distribution of some american Birds. — *Ann. magaz. nat. hist.* 1843. XI. 484.
- RIDGWAY, R., Notice on certain obscurely known species of american Birds. — *Proceed. acad. nat. sc. Philad.* 1869. 125.
- SALVADORI, T., Intorno ad alcuni Uccelli di Costarica. — *Atti Accad. Torino* 1868. 170.
- SALVIN, OSB., Ornithology of New Granada. — *Ibis* 1860. II. 193.
- and SCLATER, PH. L., Contributions to the Ornithology of Guatemala II. — *Ibis* 1860. II. 272. 396.
- Ques al-shooting in Vera Paz. — *Ibis* 1861. III. 138.

- SALVIN, OSB., A list of species to be added to the Ornithology of Central America. — *Ibis* 1861. III. 351.
- On some collections of Birds from Veragua. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 129. Tb. 14; 1870. 175. Tb. 17.
- The Sea-birds and Waders of the Pacific Coast of Guatemala. — *Ibis* 1865. I. 187; 1866. II. 188.
- Notes on Lawrence's list of Costa Rica Birds. — *Ibis* 1869. V. 310.
- Additional notes on Mr. Lawrence's list of Costa Rica. — *Ibis* 1870. VI. 107.
- A fortnight amongst the Sea-Birds of British Honduras. — *Ibis* 1864. VI. 372.
- SAMUELS, E. A., Catalogue of the Birds of Maine. — *Proceed. Portland soc. nat. hist.* 1862. I. 66.
- A description catalogue of the Birds of Massachusetts. Boston 1864. 8°. 14 pp.
- Ornithology and Oology of New England: containing full descriptions of the Birds of New England, and adjoining States and Provinces, arranged by a long-approved classification and nomenclature; together with a complete history of their habits, times of arrival and departure, their distribution, food, song, time of breeding and a careful and accurate description of their nests and eggs; with illustration of many species of the Birds and accurate figures of their eggs. Boston 1867. 8°. 583 pp.
- SCHOMBURGK, R., Reisen in British Guiana in den Jahren 1840—44. Leipzig 1848. 8°. Bd. III.: Vögel von Cabanis.
- SCHOMBURGK, ROB., History of Barbados. 1848. 8°.
- SCHREIBERS, C. a., Collectanea ad ornithologiam Brasiliae. Fasc. I. Viennae 1833. 4°. Tb.
- SCLATER, PH. L., List of Birds collected by Taylor in Honduras. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 356.
- Note on the occurrence of the European Sea Eagle in North America. — *Proceed. Zool. Soc.* 1863. XXXI. 251.
- SCLATER, PH. L., and SALVIN, OSB., On the Ornithology of Central America. I—III. — *Ibis* 1859. I. 1. 107. 213.
- — On Venezuelan Birds collected by Goering. — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 165. 626. Tb. 13; 1869. 250. Tb. 18; 1870. 779. Tb. 46. 47.
- — On peruvian Birds collected by Whitely. — *Proc. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 173.
- — On a collection of Birds made by le Strange near the city of Mexico. — *Proceed. Zool. Soc.* 1869. XXXVII. 361.
- Notes on a collection of Birds from the Rio Napo in the Ecuador. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 59.
- On a collection of Birds from Oaxaca in South Mexico. — *Ibidem* 299.
- List of Birds collected by Fraser at Cuenca, Gualaquiza and Zamora in Ecuador. — *Proceed. Zool. Soc.* 1858. XXVI. 449.
- On the Birds collected by Fraser in the republ. Ecuador. — *Ibidem* 549.
- List of the first collection of Birds made by Fraser at Pallatanga, Ecuador. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 135.
- List of additional species of Birds collected by Fraser at Pallatanga, Ecuador. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 63.
- List of Birds collected by Fraser in the vicinity of Quito. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 73.
- List of Birds collected by Fraser in Ecuador. — *Ibidem* 83.
- Notes on a collection of Birds from the vicinity of Orizaba and neighbouring parts of South Mexico. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 250.
- List of Birds collected by Fraser at Babanogo in Ecuador. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 272.
- List of Birds collected by Fraser at Esmeraldas in Ecuador. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 291.
- List of a collection of Birds made by the Osburn in Jamaica. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 69.

- SCLATER, PH. L., On some Birds collected by Boucard in South Mexico. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXX. 18. Tb. 3.
- On some Birds to be added to the Avifauna of Mexico. — *Proceed. Zool. Soc.* 1862. XXX. 368.
- Remarks on Dr. Léotaud's Birds of Trinidad. — *Ibis* 1867. III. 104.
- Catalogue of a collection of american Birds. London 1862. 8°. 338 pp.
- Note on *Falco circumcinctus*, a rare Bird of Prey from South America. — *Ibis* 1862. IV. Tb. 2.
- On the Birds in the vicinity of Lima, Peru. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. 96; 1867. 340. 96; 1869. 146. Tb. 12; 1871. 496.
- Catalogue of Birds collected by Bartlett on the river Ucayali, Eastern Peru. — *Proceed. Zool. Soc.* 1866. XXXIV. 175. 566.
- Notes on the Birds of Chili. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 319.
- List of Birds collected by Wallace on the Lower Amazon and Rio Negro. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 566. Tb. 29. 30.
- Catalogue of Birds collected by Bartlett on the river Huallaga, Ost Peru. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 748. Tb. 34.
- List of Birds collected at Pebas, Upper Amazon by J. Hauxwell. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. XXXV. 977. Tb. 45.
- On peruvian Birds collected by H. Whitely. — *Proceed. Zool. Soc.* 1867. 982. Tb. 46; 1868. 568; 1869. 151. 569. Tb. 13.
- On a collection of Birds from Vancouvers Islands. — *Proceed. Zool. Soc.* 1859. XXVII. 235.
- Catalogue of the Birds of the Falkland Islands. — *Proceed. Zool. Soc.* 1860. XXVIII. 382.
- Additions and corrections to the list of the Birds of the Falkland Islands. — *Proceed. Zool. Soc.* 1861. XXIX. 45.
- and SALVIN, OSB., Second list of Birds collected at Conchitas, Argentine Republic by W. H. Hudson. — *Proceed. Zool. Soc.* 1868. XXXVI. 117; 1869. XXXVII. 158. 631.
- List of Birds collected in the Straits of Magellan by Cunningham with remarks on the Patagonian Avifauna. — *Ibis* 1868. IV. 183; 1869. V. 283.
- On Birds collected by G. M. Whitely on the Coast of Honduras. — *Proceed. Zool. Soc.* 1870. 835.
- On the Birds of Island of Santa Lucia, W. Indies. — *Ibid.* 1871. 263. Tb. 21.
- On a collection of Birds made by H. S. le Strange near the city of Mexico. — *Ibid.* 1869. 369.
- On some new or little known Birds from the Rio Parana. — *Ibid.* 1870. 57. Tb. 3.
- SCRIDER, J., Ornithological and oological list of North America. Philadelphia 1861. 4°. 16 pp.
- SLOANE, HANS, A voyage of the islands Madera, Barbados, Nieves, St. Christophers and Jamaica with the natural history of the herbes and trees, fourfooted beasts, fishes, birds, insects, reptiles etc. London 1707. 25 Fol. 2 voll.
- SONNINI DE MANONCOUR, DU SASA, Oiseaux de la Guiana. — *Journ. Phys.* 1785. XXVII. 222.
- STERNBERG, CHR., Notizen aus der Vogelwelt von Buenos Aires. — *Journ. Ornithol.* 1869. XVII. 174. 257.
- SUMICHRAST, F., The geographical distribution of the native Birds of the department of Vera Cruz with a list of the migratory species. — *Memoirs Boston. Soc. nat. hist.* 1869. I. 592.
- SUNDEVAL, C. J., On Birds from the Galapagos Islands. — *Proceed. Zool. Soc.* 1871. 124.
- Foglarne på ön St. Barthelemy, efter de af Dr. A. von Goës hemsända samlingarna bestämde. — *Oefvers. kgl. vet. Akad. Förhdlg.* 1869. XXVI. 579.
- Foglarne på ön Portorico, efter Hr. Hjalmarsons insamlingar framställda. — *Ibidem* 593.



- SWAINSON, W., Ornithological drawings, being figures of the rarest and most interesting Birds of Brazil. London 1834—41. 8°. 78 pll. 7 pts.
- SWAINSON, WILL., A synopsis of the Birds discovered in Mexico by W. Bullock. — *Philos. Magaz.* 1827. I. 364; *Oken's Isis* 1834. 783.
- A selection of the Birds of Brazil and Mexico. London 1841. 8°. 78 pll.
- TAYLOR, R. C., A supplement to the list of species of Birds occurring on the Northeastern extremity of the Alleghany Mountains. — *Loudon's magaz. nat. hist.* 1836. IX. 72.
- On Birds collected or observed in the republic of Honduras with a short account of a Journey across that country from the Pacific to the atlantic Ocean. I—IV. — *Ibis* 1860. II. 110. 222, 311.
- Five weeks in the peninsula of Florida during the spring of 1861, with notes on the Birds observed there. — *Ibis* 1862. IV. 127. 197.
- TAYLOR, E. CAV., Five months in the West Indies. — *Ibis* 1864. VI. 73. 157.
- THIENEMANN, F. A. L., Ueber die von Dr. Gundlach eingesendeten Eier und Nester cubanischer Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1857. V. 145.
- TOWNSEND, J. K., Ornithology of the United States of North America or descriptions of the Birds inhabiting the States and Territories of the Union with an accurate figure of each drawn from nature. Philadelphia (1839) 1849. I. 8°.
- TSCHUDI, J. J. v., Untersuchungen über die Fauna peruana auf einer Reise in Peru während der Jahre 1839—42. St. Gallen 1844—46. 4°. Tff.
- Avium conspectus, quae in republica peruana reperiuntur et pleraeque observatae vel collectae sunt in itinere. — *Wiegmann's Archiv* 1844. X. 262; 1845. XI. 360.
- TURNBULL, W. P., The Birds of East Pennsylvania and New Jersey. Glasgow 1869. 8°. 62 pp.
- VERRILL, A. E., Catalogue of the Birds at Anticosti and vicinity. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1862. IX. 137.
- Catalogue of the Birds at Norway, Oxford Cp., Maine. — *Proceed. Essex Institute* 1863. III. 136.
- Account of some investigations upon the geographical distribution of North American Birds. — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1866. X. 259.
- Verzeichniss der in Labrador befindlichen Landsäugethiere und Vögel. — *Bullet. Akad. München* 1844. 122. 129.
- VIEILLOT, L. P., Histoire naturelle des Oiseaux de l'Amérique septentrionale depuis St. Dominique jusqu'à la baie d'Hudson; conten. un grand nombre d'espèces décrites ou figurées pour la première fois. Paris 1807. Fol. 22 livrais. Pll.
- VIGORS, N. A., On a collection of skins of Birds from California. — *Proceed. Zool. Soc.* 1833. I. 65.
- Observations upon a collection of Birds from the West Coast of South America. — *Proceed. Zool. Soc.* 1839. VII. 123.
- VILLADA, M. M., Aves de valle de Mexico. — *La Naturaleza Mexico* 1869. I. 94. 146.
- DE VORTEUIL, L. A. A., Trinidad, its geography, natural resources, administration, present condition and prospects. Birds of Trinidad from Ant. Leotaud.
- WEDDELL, Ueber die Aptenodytes und Diomedeaarten Süd-Georgiens. — *Froniep's Notiz.* 1825. XII. 198.
- WHEATON, J. M., Catalogue of the Birds of Ohio. — *Ohio Agricultural Report* 1860.
- WHITBOURNE, C. R., A discourse and discovery of *Alca impennis* on Newfoundland etc. London by Felix Kinston 1622.
- WHITELY, H., Catalogue of Northamerican Birds and eggs arranged in cabinets in the Museum of the royal Artill. Instit. Woolwich 1865. 8°. 23 pp.
- WHITNEY, J. D., Survey of Californian Ornithology I. Landbirds ed. by Baird from the Manuser. and Notes of J. G. Cooper. 1870. 592.
- WIED, MAXIMILIAN PRINZ VON, Abbildungen zur Naturgeschichte Brasiliens. — Recueil de planches col. d'animaux du Brésil. Weimar 1828—31. Pol. Tbb.
- Beiträge zur Naturgesch. v. Brasilien. Bd. III. IV.: Vögel. Weimar 1831. 33. 8°. 3 Tff.
- Reise nach Brasilien in den Jahren 1815—17. Frankfurt a. M. 1820. 8°. 2 Bde. Mit Kpff. Karten.

- WIED, MAXIMILIAN PRINZ VON, Reise durch Nord-Amerika. Coblenz 1838—43. 4<sup>o</sup>. 2 Bde. 81 Kpff.
- WIED, MAX PRINZ VON, Verzeichniss der auf einer Reise in Nord-America beobachteten Vögel. — *Journ. Ornithol.* 1858. VI. 1. 97. 177. 257. 337. 417; 1859. VII. 81. 161. 241.
- WILSON, ALEX, American Ornithology or the natural history of the Birds of the United States. Illustrated with 76 plates, engraved and coloured from original drawings taken from nature. Philadelphia 1808—14. 4<sup>o</sup>. 9 voll. — New edit. New York a. Philadelphia 1828. 4<sup>o</sup>. 3 voll. 76 pll.
- American Ornithology or the natural history of Birds inhabiting the United States not given by Al. Wilson. With fig. drawn (by R. Peale), engraved (by Al. Lawson) and coloured (by A. Rieder) from nature. By Ch. L. Bonaparte. Philadelphia 1825—33. 4<sup>o</sup>. 4 voll. 21 pll.
- and BONAPARTE'S American Ornithology or the natural history of the Birds of the United States. Edition with notes and additions by R. Jameson. Edinburgh 1831. 18<sup>o</sup>. 4 voll.
- American Ornithology or natural history of the Birds of the United States; with a continuation by Ch. L. Bonaparte. New and enlarged edition, completed by the insertion of above one hundred Birds omitted in the original work and illustrated by valuable notes with an interesting life of the author by Will. Jardine. London 1832. 8<sup>o</sup>. 4 voll. 97 pll. and a portr. of Wilson.
- American Ornithology, to which is added a synopsis of American Birds including those described by Bonaparte, Audubon, Nuttall and Richardson by T. M. Brewer. Illustrated with 29 p. of steel plates of nearly 400 Birds. Boston 1840. 8<sup>o</sup>. 746 pp.
- American Ornithology with notes by Jardine; to which is added a synopsis of American Birds including those described by Bonaparte, Audubon, Vieillot, Nuttall and Richardson. By T. M. Brewer. New York 1852. 8<sup>o</sup>. 746 pp.
- WYATT, Cl. W., Notes on some Birds of the United States of Columbia. — *Ibis* 1871. 113. 319. 373. Tb. 5.

## XXVII.

## Aves monstrosae, abnormes, hybridae.

- Abbildung und Beschreibung eines gehörnten Kanarienvogels. Mit 1 Kupf. Hamburg. 1779. 4<sup>o</sup>.
- ALTUM, Leucismen münsterländischer Vögel. — *Zoolog. Garten* 1865. VI. 114.
- Aberrationen. — *Journ. Ornithol.* 1867. XV. 85.
- ASCHNER, TH., Ueber eine weisse Schwalbe. — *Wiener zoolog. botan. Verhandl.* 1856. VI. *Sitzungsberichte* 76.
- BRET, P., Note sur deux poulets deradelphes. — *Gazette médic.* 1863. XVIII. 409.
- BRETZER, Monströses Huhn; — monströse Gans. — *Rigaer Correspondenzbl.* 1866. XVI. 53. 54.
- BRUHIN, P. TH. A., Schnabelmissbildungen. — *Zoolog. Garten* 1866. VII. 150.
- CABOT, On a hybrid duck (*Clangula americana* and *Mergus ocellatus*). — *Proceed. Boston soc. nat. hist.* 1854. V. 57. 118.
- C. C., Bastardzucht zwischen Stieglitz und Kanarienweibchen. — *Weinlands Thiergarten* 1864. I. 225.
- CHARLTON, Tetrao Rakkelhau Tem. hybride entre la poule du lagopède ptarmigan et le coq de bruyère. — *Revue Zool.* 1839. 154.
- CHENU, J. C. et VERREAUX, JULES, Leçons élémentaires sur l'histoire naturelle des Oiseaux. Paris 1862.

Forglem te vigtigere udsendte Gæster:

1. Blanford, *Geology and Zoology of Abyssinia, observations made during the progress of the Brit. Exped. through that country in 1867-68.* With ill. & Geol. Maps. London 1870. 8<sup>vo</sup> pp. 487.
2. Brehm, *J. Ergebnisse einer Reise nach Habesch (1863).*
3. Cabanis & Heine, *Museum Heineanum*, 4 vols. (1857-63) !!!
4. Sinsch & Hartlaub, *Ornithologie Ostafrikas* (4<sup>te</sup> Bd. of v. d. Deckens Reisen u. c. 1870), Leipzig & Heidelberg 1870. 1 vol. 8<sup>vo</sup>, pp. 898, tab. II.
5. Sinsch & Hartlaub, *Beitrag zur Fauna Centralpazifischer-Ornithologie der Fiji-, Samoa- und Tonga-Inseln. Halle, 1867. 1 vol. 8<sup>vo</sup> pp. 290, tab. 14.*
6. Gay, *Ch. historia fisica y politica de Chile v. c. Zoologia* Tome I Paris 1847, 8<sup>vo</sup> pp. 496, lam. in fol. 24.
7. Fraser, *L. Zoologia typica. fol.*
8. Hartlaub, *Ornithologischer Beitrag zur Fauna Madagascars*, Bremen, 1861, 8<sup>vo</sup>.
9. Lesson, *Descriptions de Mammiferes et d'Oiseaux & (Suppl. aux Oeuvres de Buffon, 1847.)* Paris, 1847. 8<sup>vo</sup> !
10. Schlegel & Westerman, *die Toerako's afgebild'en beschreuen.* Amsterdam, 1860 fol. 1 vol. pagg 26, tab. 17!
11. Schlegel & Pallen, *recherches s. l. faune de Madagascars*, Leide 1867-68. 8<sup>vo</sup>, t. 30 !
12. Slater, *P. L. Synopsis avium Tanagrarum*, London, 1856. pp. 107.
13. Wolf & Slater, *Zoological Sketches.* London fol. 2 vols.
14. Hume, *rough notes on Indian Ornithology.* Calcutta 1869-1870. 8<sup>vo</sup>, 2 vols.
15. Schrank, *L. v. Reisen u. Forschungen im Amurlande. 1<sup>te</sup> Bd. 2<sup>te</sup> Abth. die Vögel des Amurlandes. 1860.*

ERNST MAYR LIBRARY



3 2044 110 324 142

83.3 Bd Ken

